MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

GENNAIO 1927

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1927 - ANNO V.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », a differenza di quello che si fa nell'altra parte « Pluviometria », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⚹ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⊔ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - ·-- Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⺄ Vento forte. - ⺄ Vento fortissimo. - ✢ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

**, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	64.4	7.9	9.7	6.4	79	4.6	SE	9	11	SW	14	—	8	∞
2	67.7	8.4	10.6	7.0	70	3.7	ESE	12	8	SE	19	—	8	∞
3	68.1	9.0	10.4	8.0	78	2.2	SE	9	5	E	21	4.7	10	● p n ⁝≡ a
4	57.3	9.2	11.0	8.0	91	5.3	SE	14	15	SE	17	18.9	10	● p n ⁝≡ a
5	57.0	7.2	8.9	4.8	35	31.8	ENE	18	65	NE	4	3.6	4	● n
6	63.3	4.1	6.5	2.5	43	6.2	ESE	7	21	ENE	1	—	5	⌴
7	62.7	5.4	8.2	2.5	63	6.1	SE	11	10	SW	16	—	6	⌴
8	60.6	6.4	8.0	5.7	72	24.9	ENE	14	52	ENE	23	9.3	10	● a p
9	66.8	6.6	8.8	4.8	51	22.9	ENE	9	45	ENE	2	—	6	
10	66.4	5.5	8.1	3.8	72	3.3	SE	16	6	WNW	14	—	2	⌴ ∞
Media I. decade	63.4	7.0	9.0	5.3	65	11.1						36.5	6.9	
11	63.9	5.3	8.3	3.4	78	3.6	SE	20	8	SE	24	—	2	V
12	61.9	6.1	9.1	4.2	79	3.1	SE	14	5	SE	1	—	5	≡ a V ∞
13	56.0	8.4	10.7	6.0	78	6.3	ESE	9	11	SE	24	—	6	⊏ ∞
14	51.6	10.4	12.5	8.5	79	12.9	SE	13	20	SE	14	5.5	10	● p gocce a
15	54.6	8.3	10.2	6.0	75	4.8	SE	7	9	S	1	5.0	6	● n gocce p ∞
16	52.1	9.8	12.5	7.5	62	15.3	E	19	33	E	15	9.7	10	● a gocce p
17	49.1	8.1	9.5	6.9	73	11.5	SE	11	22	E	5	8.5	7	● p
18	50.4	7.8	9.9	6.3	77	8.1	E	10	22	SE	6	2.6	7	● n ∞
19	53.6	6.7	8.1	4.3	62	38.3	ENE	15	74	ENE	24	—	6	gocce n
20	49.4	6.7	7.6	5.8	59	57.8	ENE	24	71	ENE	4	—	8	gocce a
Media II. decade	54.3	7.8	9.8	5.9	72	16.2						31.3	6.8	
21	48.3	6.4	8.0	5.2	50	34.0	ENE	10	58	ENE	2	—	3	
22	50.5	5.8	7.3	4.3	59	27.7	E	14	53	ENE	21	0.4	10	● n
23	57.3	4.3	6.9	2.0	51	9.2	SE	6	38	ENE	1	—	1	
24	63.5	4.3	7.4	1.9	66	6.6	ESE	6	15	ESE	24	—	2	V
25	68.9	4.1	7.5	1.7	51	17.2	ENE	12	35	ENE	24	—	1	⌴
26	71.0	3.0	4.1	2.4	48	38.0	E	17	55	E	14	—	0	⌴
27	70.5	3.4	6.4	1.4	51	19.6	E	13	31	E	1	—	0	⌴
28	69.6	5.4	9.1	2.4	44	15.3	E	5	37	ENE	14	—	2	⌴
29	65.6	4.6	7.0	3.0	45	22.6	E	9	45	ENE	5	—	1	⌴
30	60.5	5.7	8.2	4.0	68	7.4	E	10	12	E	21	11.8	8	● p n
31	58.7	5.5	7.6	4.2	75	6.1	ESE	12	15	W	14	5.0	5	● n
Media III. decade	62.2	4.8	7.2	3.0	55	18.5						17.2	3.0	
Media mensile	60.0	6.5	8.6	4.7	64	15.4						85.0	5.5	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
				(*)				
1	7.0	8.5	3.3	88	S	—	8	
2	5.3	9.2	2.2	95	CALMA	—	8	
3	6.2	9.2	2.3	96	CALMA	4.0	10	● p n
4	8.7	9.7	8.0	94	SSE	27.2	10	● n p n
5	5.2	8.2	0.4	67	I Q.	2.0	6	● n
6	0.9▪	5.0▪	—3.2▪	77	CALMA	—	6	V
7	1.2	6.1	—3.8	83	ESE	—	6	
8	5.3	6.0	4.2	77	ORIEN.	15.0	10	● n a p
9	3.5	8.2	—0.3	78	CALMA	—	7	
10	4.3	10.8	—1.0	»	»	—	»	V
Media I. decade	4.8	8.1	1.5	84		48.2	7.1	
				(*)				
11	5.3	11.0	2.0	»	»	—	»	
12	4.7	10.2	—0.3	76	II Q.	—	10	V
13	7.9	10.4	5.4	82	S	—	5	
14	8.2	10.3	4.2	95	S	18.4	10	● p ≷
15	5.9	10.2	0.8	83	S	0.2	8	⁝≡ a
16	8.8	10.3	7.2	81	II Q.	19.6	10	● p n < n
17	6.7	9.0	5.1	85	MERID.	18.2	9	● n p n ≡ a ▲ n
18	5.9	8.8	0.6	82	S	2.0	8	● n
19	3.1	7.3	—2.0	80	VARIO	0.8	8	● n ≡ a V
20	5.2	7.4	3.1	72	I. Q.	5.8	8	● n a
Media II. decade	6.2	9.5	2.6	82		65.0	8.4	
				(*)				
21	3.5	6.7	0.7	72	CALMA	—	6	
22	2.0	4.3	0.2	88	II Q.	1.6	10	● a p △ p n
23	1.4	5.2	—2.8	73	N	—	1	
24	0.6	7.5	—4.3	82	CALMA	0.2	4	≡ V
25	0.8	7.2	—3.3	82	CALMA	—	0	V
26	1.3	5.6	—1.9	69	CALMA	—	0	V
27	0.7	7.5	—3.8	76	CALMA	—	0	V
28	2.1	9.4	—4.7	61	CALMA	—	2	V
29	2.1	7.2	—2.8	76	CALMA	—	2	
30	2.5	7.2	—2.4	87	CALMA	20.6	10	● p n
31	3.9	7.2	1.2	89	III Q.	2.4	8	● n
Media III. decade	1.9	6.8	—2.2	78		24.8	3.9	
Media mensile	4.3	8.1	0.6	81		138.0	6.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	6.5	10.1	4.4	87	6.1	ENE	17	11	ENE	1	—	10	
2	6.1	9.9	4.2	88	6.6	ENE	24	9	ENE	3	—	8	
3	6.2	8.2	4.5	90	3.3	ENE	12	9	ENE	2	1.2	10	● n
4	7.0	10.1	5.9	94	4.2	ENE	9	28	ENE	24	56.6	10	● ≡ a
5	7.0	9.9	3.2	63	11.8	ENE	11	36	NE	4	5.5	4	● n
6	2.4	5.9	—0.5	77	3.0	ENE	14	7	ENE	2	—	9	
7	2.5	5.6	0.2	84	6.0	ENE	20	11	ENE	9	—	8	⊔
8	4.9	5.7	3.8	91	2.0	ENE	7	8	ENE	6	18.8	10	● n a p
9	4.7	8.8	2.0	83	1.2	N	4	6	SE	17	—	5	
10	4.0	8.8	1.8	83	4.3	ENE	16	9	ENE	9	—	2	V ⊔
Media I. decade	5.1	8.3	3.0	84	4.9						82.1	7.6	
11	4.4	9.6	1.5	82	6.3	ENE	18	11	ENE	5	—	1	V ⊔
12	5.1	9.3	3.3	82	6.3	ENE	21	12	ENE	9	—	6	
13	6.3	8.5	4.4	85	5.6	ENE	24	9	ENE	8	—	9	
14	7.7	9.3	6.5	92	3.8	ENE	13	7	NE	11	17.9	10	● p n
15	7.8	10.2	6.5	90	0.9	E	5	5	E	22	5.0	10	● n
16	9.2	11.8	6.7	83	6.0	ESE	5	19	SE	24	11.0	10	● n n
17	7.0	8.8	6.0	91	4.9	ENE	7	15	SSE	1	12.3	10	● n a p K p
18	6.4	8.8	5.0	88	3.7	E	12	7	E	12	7.7	7	● n
19	6.9	10.2	1.9	79	6.4	E	11	17	E	19	—	7	V
20	8.5	10.3	6.2	76	10.5	E	7	30	ENE	6	—	7	
Media II. decade	6.9	9.7	4.8	85	5.4						53.9	7.7	
21	5.8	9.9	2.6	81	1.3	SSE	5	7	SSE	16	—	3	V
22	4.8	5.8	3.1	82	5.1	ENE	5	16	E	20	—	10	gocce a
23	3.9	7.6	0.6	79	3.8	E	6	9	E	1	—	1	V ⊔
24	2.8	7.6	—1.0	81	6.0	ENE	13	12	ENE	6	—	0	V ⊔
25	2.8	7.6	—0.5	79	6.5	E	6	7	ESE	21	—	1	V ⊔
26	1.7	6.3	—1.3	80	2.8	E	5	8	SSE	12	—	0	V ⊔
27	1.4	6.5	—2.3	81	1.5	E	5	5	E	19	—	0	V ⊔
28	2.6	10.2	—2.7	81	3.5	II Q.	10	12	SSE	14	—	1	V ⊔
29	2.5	7.3	—0.5	80	4.2	SSE	5	13	SSE	14	—	3	V ⊔
30	2.3	4.3	0.3	91	5.1	ENE	22	9	ENE	7	13.3	10	● p n
31	4.2	8.1	0.9	91	2.5	ENE	5	8	WSW	14	2.8	10	● n
Media III. decade	3.2	7.4	—0.1	82	3.8						16.1	3.5	
Media mensile	5.1	8.5	2.6	84	4.7						152.1	6.3	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	2.3	7.7	— 1.2	(*) 69	IV Q.	—	3	
2	3.7	6.9	0.9	77	IV Q.	—	5	
3	1.4	2.4	— 0.2	81	I Q.	—	8	
4	1.7	2.5	0.6	95	SE	16.0	10	●
5	4.0	8.3	— 1.2	41	II Q.	0.4	0	● n ⸜
6	— 0.9	3.8	— 3.7	78	NW	—	1	
7	— 2.2	— 0.2	— 4.4	85	NW	8.0•	5	✱ n
8	— 0.3	0.9	— 1.8	89	W	6.0•	10	✱ a ● p
9	1.7	5.0	— 1.0	92	IV Q.	—	5	≡ a
10	2.1	— 0.7	— 5.0	65	VARIO	—	10	
Media I. decade	1.4	3.7	— 1.7	77		30.4	5.7	
11	— 1.8	3.8	— 6.1	(*) 82	NW	—	1	V
12	— 0.3	6.6	— 3.9	91	N	—	2	V
13	— 0.4	4.8	— 5.0	86	NW	—	3	
14	0.9	1.4	0.3	96	SE	24.6	9	● n a p
15	1.2	1.9	0.3	96	SW	2.4	9	● p n
16	1.6	4.0	0.8	96	NW	51.2	10	● ≀ n
17	1.6	2.2	0.6	82	III Q.	11.0	10	●
18	2.0	4.5	0.6	92	SW	1.8	7	● n
19	0.6	3.5	— 2.2	82	NW	—	3	V
20	1.7	2.4	0.8	95	SW	7.8	10	● n a p
Media II. decade	0.7	3.5	— 1.4	90		98.8	6.4	
21	2.0	6.9	— 1.4	(*) 88	W	0.2	5	● a V
22	0.7	1.9	— 0.7	96	SW	7.0•	9	✱ a p
23	— 1.8	2.4	— 5.5	87	NW	—	0	
24	— 3.3	2.0	— 7.7	84	NNW	—	0	
25	— 2.4	5.0	— 6.6	76	NW	—	0	
26	— 2.1	4.0	— 6.6	85	NW	—	0	
27	— 2.9	3.5	— 6.7	84	NW	—	0	
28	— 0.9	6.1	— 5.5	70	IV Q.	0.4	1	● p
29	— 1.8	4.5	— 5.5	73	NW	—	0	
30	— 2.8	— 0.3	— 4.4	88	IV Q.	5.0•	9	✱ p n
31	— 3.3	0.0	— 4.6	86	W	—	10	✱ n ≡
Media III. decade	— 1.7	3.6	— 5.0	88		12.6	3.1	
Media mensile	0.1	3.6	— 2.7	83		141.8	5.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5.4	9.2	2.6	85	SW	—	4	≡ a
2	6.6	9.5	4.6	89	SW	—	6	
3	6.2	8.6	4.5	87	I Q.	1.5	9	● p n ≡ a
4	5.7	7.6	4.9	93	N	13.9	10	● a p n ≡ a
5	6.6	10.6	3.1	53	NE	—	3	
6	2.9	5.8	0.5	65	IV Q.	—	4	V ⌴
7	2.2	4.4	−0.3	79	NW	0.7	8	● n ≡ a V ⌴
8	3.8	5.7	1.1	81	NE	41.9	10	● △ n
9	5.9	7.8	3.8	85	II Q.	1.4	5	● n
10	2.7	4.8	0.0	91	VARIO	0.2	4	≡ a
Media I. decade	4.8	7.4	2.5	81		59.6	6.3	
11	2.9	5.4	0.5	90	IV Q.	0.1	3	≡ a V ⌴
12	3.8	7.4	1.3	85	VARIO	—	5	
13	5.2	9.5	1.8	88	NE	0.8	8	● n V ≡ a
14	6.0	6.8	5.4	94	NW	25.0	10	● n a p
15	5.4	6.7	4.5	93	N	4.0	10	● a n ≡ a
16	6.9	8.7	5.4	90	I Q.	29.9	10	● T p
17	6.0	6.6	5.6	91	II Q.	1.7	10	● n n ≡ a p
18	5.2	6.9	2.6	86	SETT.	0.9	6	● n
19	5.0	7.8	2.3	65	N	2.0	8	● n V ⌴
20	7.0	8.8	6.2	86	SETT.	20.8	10	● n a p
Media II. decade	5.3	7.4	3.6	86		84.7	8.0	
21	6.5	8.8	4.6	79	III Q.	—	4	
22	3.2	5.4	0.9	90	W	16.4•	10	* p n
23	1.8	4.2	0.3	75	IV Q.	7.4•	2	* a p
24	1.6	4.8	−0.7	75	W	—	3	
25	2.4	6.1	0.1	74	VARIO	—	3	
26	2.1	4.8	−0.3	77	NW	—	0	
27	0.1	3.1	−1.5	90	W	—	0	≡ p n
28	−0.1	1.7	−0.9	94	W	—	0	≡ V ⌴
29	1.7	5.4	−0.9	74	III Q.	—	0	≡ a
30	0.7	2.6	−1.4	91	SETT.	3.5•	10	*
31	0.4	1.5	−0.5	95	SW	—	9	
Media III. decade	1.9	4.4	0.0	83		27.3	3.7	
Media mensile	4.0	6.4	2.0	83		171.6	6.0	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(•) 40.0	1.4	6.1	−1.1	80	0.4	SE	2	1	ENE	7	(•) —	6	V ∞
2	43.7	0.1	3.5	−2.5	92	0.5	NE	2	2	SSW	12	—	8	V ∞
3	43.4	0.1	2.7	−3.1	92	0.4	SE	2	2	NNE	5	—	8	V ∞
4	32.6	1.6	4.3	0.9	98	1.6	NNE	5	11	NNE	21	12.2	10	● * a p n ≡
5	36.9	4.3	6.9	2.1	44	10.0	N	12	14	NNE	14	—	2	
6	38.9	0.2	3.1	−2.5	60	2.5	NNE	6	10	NNE	3	—	7	
7	38.1	−1.5	0.5	−3.9	86	0.2	NW	2	1	NW	10	—	9	∞
8	37.4	0.4	4.0	−0.9	100	0.3	SETT.	3	6	NNE	24	6.0	10	* a p ≡
9	43.6	2.7	4.1	−0.4	81	2.5	N	8	8	N	2	—	6	
10	42.4	7.8	11.5	1.2	61	12.0	NNE	15	18	NE	12	—	5	
Media I. decade	39.7	1.7	4.7	−1.0	79	3.0						18.2	7.1	
11	(•) 40.2	10.0	13.9	6.5	44	10.0	NNE	11	15	N	15	(•) —	1	
12	37.5	5.5	10.1	1.2	67	1.3	S	3	6	NNE	1	—	2	∞
13	31.1	3.1	6.7	0.1	85	0.7	MERID.	6	2	NE	6	—	6	V ∞
14	27.2	1.9	3.9	0.7	100	0.0	WSW	1	1	WSW	17	17.4	10	● * a p ≡
15	33.6	1.8	2.7	0.7	100	0.1	VARIO	2	1	E	10	0.8	10	● p n ≡
16	27.9	1.9	3.1	0.7	97	0.0	ESE	1	1	ESE	12	18.0	10	● * n ≡
17	24.5	1.2	2.3	2.3	99	0.1	NNW	2	1	NNW	12	29.6	10	● * a n ≡
18	26.4	1.6	4.1	0.7	97	0.3	S	3	2	S	14	—	7	≡
19	32.4	1.3	4.1	−0.4	62	6.0	N	8	17	N	8	—	7	
20	27.7	3.2	5.1	−0.1	73	3.1	N	8	13	N	22	—	9	≡
Media II. decade	31.0	3.2	5.6	1.2	82	2.2						65.8	7.2	
21	(•) 25.6	3.1	5.1	1.5	71	5.2	N	9	14	N	7	(•) —	7	
22	28.3	3.8	4.6	0.7	53	5.8	NNE	12	14	NNW	23	—	10	
23	33.9	0.5	3.5	−1.7	54	5.3	NE	7	12	NE	8	—	4	
24	39.5	−0.5	3.6	−3.3	78	0.4	SSE	3	2	SE	12	—	0	∞
25	44.2	1.1	4.9	−2.0	70	1.9	I Q.	9	8	NNE	8	—	5	∞
26	46.1	0.3	3.7	−1.7	71	1.1	NE	4	4	ENE	10	—	0	∞
27	46.1	−0.2	2.9	−2.7	65	2.2	NNE	9	7	NNE	8	—	0	∞
28	45.7	1.7	8.9	−2.7	65	0.8	NNE	3	4	E	11	—	1	∞
29	41.1	0.0	6.1	−2.5	64	1.6	I Q.	10	5	ENE	11	—	0	∞
30	36.8	−1.6	0.0	−4.0	79	0.5	ENE	4	2	ENE	2	—	8	△ p
31	34.6	−1.0	2.7	−5.1	74	0.8	S	3	3	S	14	—	6	∞
Media III. decade	38.4	0.7	4.2	−2.1	74	2.3						0.0	3.7	
Media mensile	36.4	1.9	4.8	−0.6	78	2.5						84.0	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	37.5	2.4	6.0	− 0.2	65	2.7	NNE	5	6	ENE	19	(·) —	3	
2	40.5	2.2	5.2	0.8	77	2.8	NNW	6	6	NW	14	—	6	␣
3	40.7	0.5	1.9	− 1.4	87	2.8	NNW	10	6	NNW	10	—	8	gocce p ≡ p ␣
4	30.6	1.0	6.0	− 0.1	90	5.2	NW	10	22	NE	23	25.9	10	● ✱ a p n ≡
5	31.9	4.5	6.2	1.1	21	14.1	ENE	5	25	NNE	5	—	0	␣
6	36.0	− 0.7	1.4	− 2.9	48	4.6	NW	10	10	WNW	13	—	2	␣
7	35.2	− 1.5	0.2	− 3.7	76	4.9	WNW	12	11	WNW	22	—	8	≡ a ≡ p
8	34.3	0.4	3.0	− 2.0	90	5.1	WNW	11	14	WNW	2	7.2	10	✱
9	40.5	2.6	3.9	− 0.1	73	5.8	WNW	8	9	NNE	3	—	7	
10	39.3	3.5	7.9	− 0.3	63	2.6	NE	6	5	NE	20	—	3	θ
Media I. decade	36.7	1.5	4.2	− 0.9	69	5.1						33.1	5.7	
11	36.7	7.6	10.6	3.5	40	5.3	WNW	10	19	WNW	5	(·) —	2	
12	35.1	4.4	8.0	1.8	57	3.1	NW	8	6	WNW	14	—	3	
13	28.7	3.6	6.2	0.9	73	5.3	NNE	7	14	NNE	8	—	4	
14	24.6	1.7	3.3	0.9	94	3.1	WNW	15	6	WNW	9	20.1	10	● n a p ≡ a n
15	27.0	2.2	3.0	1.2	92	3.0	WNW	7	9	NNE	6	2.5	9	● a p n ≡
16	25.4	1.4	2.0	0.5	94	4.9	WNW	22	9	WNW	11	42.9	10	● a ● ✱ p ≀ p
17	21.4	1.6	2.8	0.3	90	4.0	WNW	6	10	NE	18	20.1	10	● a n ≡
18	23.5	2.1	4.1	0.6	88	3.3	NW	10	8	NW	24	9.4	9	● n ≡
19	28.8	1.3	2.9	− 0.4	60	5.3	NW	10	9	NW	1	—	8	θ
20	24.4	2.5	3.0	1.9	76	7.1	NNE	16	14	NNE	16	0.8	9	● a
Media II. decade	27.6	2.8	4.6	1.1	76	4.4						95.8	7.4	
21	22.9	3.0	4.9	1.1	62	2.9	NW	7	6	NW	24	(·) —	9	≡ p
22	24.8	3.2	5.1	1.5	49	9.8	WNW	11	19	WNW	10	—	10	✱ gocce a
23	30.6	− 0.4	2.0	− 3.0	45	5.9	WNW	10	11	NNE	23	—	0	␣
24	36.3	− 0.9	2.0	− 3.3	60	5.7	NNW	7	9	NNW	22	—	0	␣
25	40.9	0.1	3.2	− 2.5	63	7.5	NNE	14	13	NNE	18	—	2	␣
26	43.5	− 0.6	2.3	− 3.2	66	5.3	NNE	10	10	NE	19	—	0	␣
27	43.6	− 1.4	1.9	− 4.3	63	4.5	WNW	7	8	WNW	12	—	0	␣
28	43.1	1.2	5.0	− 1.4	55	6.5	NNE	7	17	NNE	19	—	0	␣
29	38.8	− 0.9	2.1	− 3.7	62	4.6	NNE	6	12	NNE	22	—	0	␣
30	33.8	− 1.3	0.2	− 3.0	78	4.6	WNW	13	9	WNW	8	0.4	9	✱ p ≡
31	31.9	− 1.3	1.5	− 5.1	72	4.1	WNW	8	7	NNW	2	—	3	
Media III. decade	35.5	0.1	2.7	− 2.4	61	5.6						0.4	3.0	
Media mensile	33.3	1.5	3.8	− 0.7	69	5.0						129.3	5.4	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5.9	9.7	3.2	83	5.5	NE	9	18	NE	24	—	7	
2	7.4	10.1	5.7	84	7.7	NE	12	18	ENE	11	—	7	
3	6.8	8.6	5.1	83	5.5	ENE	7	16	NE	22	0.3	10	● p ∞
4	6.2	6.9	5.8	97	12.9	NE	9	24	NE	20	8.4	10	● a p
5	6.4	9.9	3.0	61	13.6	ENE	9	28	WNW	9	0.3	1	● n
6	2.9	5.8	0.1	63	18.1	ENE	11	32	NE	7	—	2	V ␣
7	2.4	4.7	− 0.5	76	17.8	NE	14	30	NE	10	—	7	V ␣ ≡
8	4.4	6.0	2.1	96	34.8	ENE	15	50	NE	7	40.2	10	● ⌇
9	5.7	8.3	3.1	76	15.2	ENE	13	26	ENE	3	0.1	6	● n
10	3.4	6.5	1.5	84	8.8	ENE	9	20	NE	24	—	3	≡ a V θ n
Media I. decade	5.2	7.7	2.9	80	14.0						49.3	6.3	
11	3.1	6.6	0.4	90	5.9	NE	6	16	NE	1	—	3	V ␣ ≡
12	3.3	7.6	0.0	88	9.7	I Q.	10	24	ENE	24	—	6	V ␣ θ
13	4.8	8.0	1.0	89	12.6	NE	9	24	NE	24	—	10	V ␣ ∞
14	6.9	8.0	5.6	100	12.1	NE	8	24	NE	3	12.3	10	● n a p ≡
15	6.0	7.6	4.2	94	14.1	ENE	13	30	ENE	19	0.2	10	● p ≡ a
16	7.6	9.1	6.4	93	30.6	ENE	17	40	I Q.	15	47.0	10	● K ≀ p n
17	6.0	7.0	4.5	94	16.3	ENE	9	36	ENE	1	3.1	8	● n a p
18	5.5	8.1	3.5	91	13.5	ENE	12	28	ENE	1	6.5	6	● n
19	5.9	8.9	2.2	87	28.5	I Q.	24	42	ENE	23	0.2	5	● n V
20	7.5	8.9	5.5	81	34.3	ENE	21	56	ENE	5	10.5	10	● n a p
Media II. decade	5.7	8.0	3.3	90	17.8						79.8	7.8	
21	6.1	8.9	3.7	74	8.6	SW	7	18	NNE	1	—	3	≡ a
22	3.0	4.8	0.8	97	17.2	NE	10	36	ENE	13	34.7•	10	● ✱ ≡ n a
23	2.4	6.1	− 0.1	74	14.5	WNW	8	32	WNW	4	—	0	␣
24	2.3	6.2	− 0.5	65	11.7	NE	8	20	NE	8	—	2	V ␣
25	2.6	6.2	− 0.3	71	15.5	ENE	14	26	ENE	7	—	1	V ␣ ∞
26	2.3	5.8	0.0	72	19.3	ENE	23	26	ENE	7	—	0	V ␣ ∞
27	1.0	5.0	− 3.6	73	13.4	ENE	12	26	ENE	6	—	0	V ␣ ∞
28	0.6	6.5	− 3.7	91	9.3	W	14	34	NE	24	—	3	≡ n a V ␣
29	2.7	6.1	− 0.1	65	13.5	ENE	10	36	NE	7	—	0	V ␣
30	1.5	4.1	− 0.1	83	17.6	NE	18	24	NE	10	16.1•	10	● ✱
31	1.0	2.8	− 1.2	98	10.7	NW	4	22	NNW	4		5	● n ␣ ≡
Media III. decade	2.3	5.7	− 0.5	78	13.8						50.8	3.1	
Media mensile	4.4	7.1	1.9	83	15.2						179.9	6.7	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Velocità media km. ora	Vento al suolo – Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	713.6	4.9	7.2	4.0	82	11.2	»	»	24	NNE	1	—	5	≡ p
2	716.5	4.8	5.8	4.2	80	6.6	»	»	14	ENE	9	—	7	
3	716.3	4.4	5.4	2.8	76	8.4	NNW	8	22	ENE	23	12.0	10	● n
4	706.4	3.0	4.6	2.0	99	13.9	ENE	6	28	SSE	12	6.6	10	● ≡
5	706.7	3.0	5.5	1.5	60	16.0	SE	6	29	N	1	1.2	1	● n
6	711.2	1.9	3.5	0.2	58	11.8	SE	8	24	SE	4	—	3	
7	710.7	0.7	2.2	-0.2	78	18.5	ENE	12	39	NE	24	—	9	≡ a p ⌉
8	708.4	0.6	2.2	-1.1	100	50.5	NE	14	73	ENE	17	3.5	10	✱ a p n ● p n ⌉
9	715.5	3.2	6.1	1.9	72	16.7	NE	7	57	NE	1	14.5	7	● n ✱ n ⌉
10	714.5	4.8	6.5	2.6	63	20.8	WNW	11	33	WNW	15	—	5	≡ a p ⌉
Media I. decade	712.0	3.1	4.9	1.8	77	16.9						27.0	6.7	
11	712.8	8.8	11.8	5.3	37	20.6	N	10	46	N	8	—	4	≡ a p ⌉
12	711.0	8.1	11.8	4.9	39	5.5	ENE	7	18	N	4	—	9	≡ a p
13	705.6	4.2	5.4	3.0	82	16.4	NE	10	30	ENE	24	—	6	≡ a p
14	701.1	3.7	5.0	3.0	100	19.0	W	5	35	SSE	8	5.3	10	● n a p ≡ a p
15	703.4	3.1	3.9	2.2	92	16.3	E	6	35	E	20	0.6	10	● p ≡
16	700.7	4.4	6.4	3.2	99	33.8	SSE	9	58	SSE	18	10.4	10	● K ≷ p ▲ p ≡ ⌉
17	698.3	2.9	4.6	2.2	94	12.4	ENE	3	38	E	24	0.5	10	● n ≡
18	699.7	2.0	3.0	1.0	94	10.8	E	5	34	ESE	3	1.4	5	● n ≡ a p
19	702.6	2.2	3.5	1.2	81	43.5	ENE	9	69	ENE	23	3.1	10	● n ≡ n ∨ ⌉
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	26.7	10	● — ⌉
Media II. decade	703.4	4.2	5.9	2.7	82	23.8						48.0	8.4	
21	698.8	3.4	5.4	1.6	70	14.6	W	6	32	ENE	1	0.6	3	● n
22	700.2	0.2	3.2	-1.3	99	14.4	N	9	24	NNE	13	15.0•	10	✱ ● ≡
23	705.8	-0.2	1.5	-1.6	78	10.8	SW	8	27	SW	9	—	0	
24	711.7	1.0	4.2	-0.5	55	5.9	N	6	16	ENE	21	—	1	
25	716.3	1.4	3.0	0.2	77	14.0	ENE	9	34	ENE	9	—	4	
26	718.3	0.1	1.3	-1.2	74	18.6	ENE	9	30	NNE	21	—	0	≡ a p ⌉
27	718.1	0.3	2.8	-1.5	66	7.5	ENE	8	27	ENE	3	—	0	≡ a p ≡ n
28	717.7	4.0	8.0	0.2	39	21.6	E	11	47	E	21	—	1	≡ a p
29	714.0	0.7	3.2	-0.7	71	16.0	ENE	8	38	E	6	—	0	≡ p
30	708.8	-1.1	-0.1	-1.9	90	20.7	NE	10	37	NE	15	5.2•	10	✱ a p n ≡ a ≡ p n
31	707.5	0.7	5.2	-1.5	85	11.0	S	8	22	»	24		6	✱ n ≡ n ≡ a p
Media III. decade	710.7	1.0	3.4	-0.8	73	14.1						20.8	3.2	
Media mensile	708.7	2.8	4.7	1.2	77	18.3						95.8	6.1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Velocità media km. ora	Vento al suolo – Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	64.1	3.8	10.5	0.4	88	2.5	N	13	7	N	1	—	3	≡ n a
2	67.3	5.7	10.4	2.5	90	2.0	ENE	16	5	ENE	18	—	7	≡ n a
3	67.0	6.4	8.9	4.3	86	2.9	N	11	6	N	14	0.5	10	≡ n a ●
4	57.2	5.9	6.4	5.6	95	4.0	N	16	8	N	15	6.0	10	●
5	57.1	5.8	11.8	0.4	71	4.9	WSW	4	10	WSW	8	0.4	1	●
6	62.3	1.2	6.6	-2.4	79	4.0	NNE	9	6	NNW	5	—	3	⊔
7	61.8	0.9	4.1	-2.7	87	3.7	WNW	8	10	NNE	24	0.2	9	
8	60.0	4.6	6.0	1.8	92	18.6	NNE	15	27	NE	20	40.5	10	●
9	66.7	5.4	9.2	2.4	86	3.0	N	9	7	N	5	0.2	6	
10	66.6	0.7	4.1	-1.2	95	1.5	WSW	7	4	SSW	18	0.1	9	≡ ⊔
Media I. decade	63.0	4.0	7.8	1.1	87	4.7						47.9	6.8	
11	63.4	1.0	6.5	-1.5	94	3.1	WSW	4	6	NE	14	0.1	5	≡ ⊔
12	61.0	2.5	9.1	-1.6	90	2.8	W	7	5	NNW	24	0.2	9	≡ ⊔ ∨
13	55.3	4.6	10.3	0.5	89	3.4	NW	7	8	NE	24	—	10	≡ ⊔
14	50.8	6.6	7.9	5.7	94	4.4	N	10	8	N	5	9.7	8	●
15	53.7	5.7	8.1	2.5	91	5.4	NNE	7	12	NE	24	0.7	10	≡ n ●
16	50.0	7.9	9.5	6.6	90	12.5	NE	15	19	NE	9	49.0	10	K ≷ ▲ p ●
17	48.0	5.8	6.8	4.7	94	6.2	NE	9	13	NE	22	0.4	10	≡ ●
18	49.7	5.5	9.1	1.7	88	6.3	NE	8	15	NE	7	1.3	5	●
19	53.2	4.4	8.6	-0.4	79	11.5	NE	9	22	NE	24	3.4	10	∨ ⊔ ●
20	49.0	7.8	8.4	5.7	84	18.4	NE	19	33	NE	5	28.0	10	●
Media II. decade	53.4	5.1	8.4	2.4	89	7.4						[illegible]	8.7	
21	48.6	6.3	11.0	2.1	82	4.2	ESE	5	8	WNW	3	0.1	3	
22	51.2	2.6	4.8	0.7	94	6.6	NNE	6	13	NW	14	31.3•	10	● ✱
23	57.0	1.6	7.1	-2.3	79	2.6	NNW	8	7	W	5	3.0	1	●
24	63.0	-0.1	7.4	-4.6	78	2.8	NW	5	6	NW	2	—	3	⊔
25	68.0	0.3	6.4	-4.0	83	3.1	N	14	8	N	12	—	3	⊔
26	70.5	1.2	6.6	-2.6	78	5.2	N	15	10	NE	11	—	0	⊔
27	70.3	-0.8	4.9	-3.7	88	4.4	NW	13	7	NW	2	—	3	≡ p ⊔ ∨
28	69.4	-0.6	4.9	-3.2	94	4.7	NW	10	8	WNW	7	0.3	7	≡ ⊔ ∨
29	65.3	1.1	7.6	-2.9	79	4.1	NE	5	7	NE	2	—	0	⊔ ∨
30	60.2	0.0	2.5	-3.2	93	3.8	N	13	8	N	17	17.5•	10	✱ a p ⊔ ∨
31	58.3	-0.3	0.2	-1.2	95	3.4	W	8	9	WNW	9	8.2•	10	≡ ●
Media III. decade	62.0	1.0	5.8	-2.3	86	4.1						60.4	4.5	
Media mensile	59.5	3.4	7.3	0.4	87	5.4						201.1	6.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	65.2	5.8	9.8	3.4	82	7.8	NNE	12	14	NE	3	—	3	≡ a
2	68.3	7.3	9.9	5.1	82	5.8	E	10	10	E	9	—	10	∞
3	68.3	7.4	9.8	6.3	84	5.6	E	9	19	NNE	2	6.0	9	● n ∞
4	58.0	6.6	7.0	6.2	91	12.0	E	14	22	NNW	23	4.6	10	● p n
5	58.0	7.9	12.0	5.0	56	14.3	E	7	30	E	1	3.2	3	● n ∞
6	63.7	3.8	6.8	1.2	74	10.0	E	16	15	ENE	6	—	2	⋁
7	63.6	2.6	4.8	0.0	78	10.3	NE	8	18	E	2	—	9	⋁
8	61.2	5.0	6.2	4.0	88	28.8	E	24	40	E	15	36.6	10	●
9	67.8	6.1	8.6	3.8	73	11.1	E	9	20	E	1	—	5	
10	67.2	1.8	4.0	0.6	92	2.8	NW	6	8	ENE	24	—	10	≡ ⋁
Media I. decade	64.1	5.4	7.8	3.6	80	10.9						50.4	7.1	
11	65.2	3.4	7.9	1.0	86	5.7	N	9	10	N	4	—	3	⋁
12	63.2	3.7	8.5	0.5	86	4.8	NE	5	10	NE	1	0.2	6	≡ ⋁
13	57.2	5.3	8.8	1.0	83	9.0	N	11	18	E	24	—	8	∞
14	52.3	7.2	9.0	1.1	91	9.5	E	9	22	E	12	9.2	10	● n a p ≡ p
15	53.2	6.8	9.0	3.6	88	11.3	E	16	20	E	19	0.2	10	
16	51.7	8.7	11.2	6.7	86	27.0	E	14	44	S	17	19.0	10	● n p n T p
17	49.5	6.5	9.7	5.0	88	10.3	E	11	22	E	24	2.0	7	● n p n
18	51.3	6.7	10.0	4.7	83	9.8	E	14	28	E	6	7.4	5	● n
19	55.1	6.0	8.7	3.3	76	22.0	E	21	42	ESE	20	6.8	9	● n ⋁
20	50.5	7.3	8.0	6.5	74	38.5	E	12	52	ESE	8	8.2	10	● n a p
Media II. decade	55.1	6.2	9.1	3.3	84	14.8						53.0	7.8	
21	49.9	6.8	10.1	4.9	69	7.8	NNE	9	20	NNE	9	(·) —	1	
22	52.0	3.6	5.9	0.9	87	21.0	NNW	11	36	NNE	14	23.2	10	⁎ n ●
23	58.4	3.7	7.6	1.8	71	8.4	NW	9	20	W	2	—	0	
24	64.3	2.9	7.1	0.2	73	7.0	NW	11	10	N	4	—	0	⋁
25	69.3	2.9	6.2	0.7	80	8.5	NNW	13	12	NNW	3	—	5	⋁
26	71.6	2.8	6.5	0.6	73	12.8	N	14	18	NNE	13	—	0	⋁
27	71.4	2.0	7.0	— 2.4	75	10.9	N	9	22	NNW	2	—	0	⋁ ≡ n
28	70.7	1.3	7.0	— 3.0	82	10.6	NW	7	22	NNE	24	—	2	≡ a ⋁ ∞
29	66.6	3.8	7.4	0.7	66	11.8	NNW	9	20	NNE	3	—	0	⋁
30	61.4	2.1	4.2	1.2	82	14.2	N	17	28	NNW	18	15.6	10	⁎ ● a p
31	59.9	1.4	3.0	— 0.4	90	11.4	NW	7	24	NW	4	—	8	≡ a p n
Media III. decade	63.2	3.0	6.5	0.5	77	11.3						38.8	3.3	
Media mensile	60.8	4.9	7.8	2.5	80	12.3						142.2	6.1	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3.4	7.1	0.4	93	6.7	WSW	12	9	SW	15	—	0	≡ a
2	4.6	7.2	3.0	96	3.5	WSW	7	7	W	21	—	10	≡
3	5.5	7.4	4.0	95	2.8	SETT.	12	8	NNE	23	5.8	10	● p n ≡ a
4	5.5	5.9	5.2	98	8.4	NNE	6	15	NNE	16	0.8	10	● p n ≡ a
5	5.2	8.4	3.3	81	6.7	OCCID.	15	12	W	12	2.6	2	● n
6	2.2	4.7	— 0.2	82	4.0	WSW	10	8	W	22	—	2	≡ a ⋁ ⌴
7	1.1	2.8	— 1.2	89	5.1	ORIENT.	7	14	NNE	24	—	9	≡ a ⋁ ⌴
8	3.8	5.2	1.5	96	21.7	NNE	24	33	NNE	17	18.8	10	●
9	5.3	7.0	3.2	91	7.2	OCCID.	17	15	NNE	1	—	6	
10	1.5	5.1	— 0.6	96	4.6	OCCID.	17	8	WSW	3	0.2	3	≡ a ⋁ ⌴
Media I. decade	3.8	6.1	1.9	92	7.1						28.2	6.2	
11	1.9	5.7	— 0.6	94	4.5	VARIO	—	9	NNE	24	0.2	0	⁝≡ a ⋁ ⌴
12	1.8	6.4	— 1.4	96	3.4	III Q.	11	9	NNE	1	0.2	9	⁝≡ a ⋁ ⌴
13	1.4	3.7	— 0.3	99	5.4	I Q.	12	11	N	6	0.2	10	⁝≡
14	5.5	6.7	3.7	99	7.5	NNE	12	13	NNE	1	3.8	10	● a
15	4.6	7.6	0.7	96	8.3	NE	15	14	NE	18	0.2	8	≡ a p gocce n
16	7.1	8.9	5.6	94	12.2	I Q.	15	21	NE	12	1·2	10	● a
17	5.1	7.4	3.2	93	7.5	I Q.	6	11	WSW	2	0.2	6	≡ a
18	5.5	8.0	2.6	92	6.3	I Q.	12	9	NNE	10	1.0	4	● a
19	4.3	7.2	0.8	88	16.5	I Q.	18	34	NNE	23	1.4	7	● p n
20	6.2	6.9	5.5	91	25.8	NE	19	42	NE	5	21.0	10	●
Media II. decade	4.3	6.9	2.0	94	9.7						29.4	7.4	
21	5.8	8.4	3.6	90	7.3	IV Q.	12	11	W	8	0.2	0	≡ a
22	3.2	5.3	0.8	95	8.7	IV Q.	14	14	WNW	16	18.2	10	● ⁎ a p n
23	▪4.0	▪7.8	▪0.2	84	6.0	WSW	10	8	WSW	8	—	0	⋁ ⌴
24	▪5.4	▪8.7	▪2.0	79	5.0	N	9	13	NNE	1	—	0	⋁ ⌴ ∞
25	2.0	4.6	0.2	83	7.8	I Q.	21	11	NNE	10	—	2	
26	2.2	4.9	0.0	80	9.0	I Q.	17	11	NNE	10	—	0	
27	— 1.0	1.4	— 3.5	94	9.3	OCCID.	18	10	W	22	—	10	≡
28	— 1.0	0.0	— 2.4	99	11.3	OCCID.	24	15	W	13	—	10	≡ ⋁
29	— 1.3	2.0	— 3.1	97	7.5	OCCID.	17	11	WSW	15	0.2	3	≡ ⋁ ⌴
30	— 0.2	1.2	— 2.6	96	10.0	NNE	15	19	NNE	19	10.8	10	⁎ p n ● n ≡ a ⋁ ⌴
31	— 0.8	0.5	— 2.8	98	7.9	W	8	14	WSW	10	7.4	10	≡ ⋁ ⌴
Media III. decade	1.7	4.1	— 0.7	90	8.2						26.8	5.0	
Media mensile	3.3	5.7	1.1	92	8.3						94.4	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	12.4	1.5	—	—	2	V ⌴
2	13.5	4.0	—	—	9	
3	10.0	3.0	—	0.4	9	● n
4	6.5	5.0	NNE	26.0	10	● a p n ϟ
5	12.5	0.2	SSE	0.2	1	● n
6	9.5	— 1.5	—	—	0	V ⌴
7	8.0	— 2.5	—	—	10	V ⌴
8	6.5	2.6	NNE	35.6	10	● ϟ
9	11.5	3.5	—	—	6	
10	11.0	0.0	—	—	1	V ⌴
Media I. decade	10.1	1.6		62.2	5.8	
11	12.0	0.0	—	—	3	V ⌴
12	15.0	— 0.5	NW	—	5	V ⌴
13	10.0	0.5	—	0.2	10	● n ≡ p
14	9.5	1.0	—	25.6	10	● n a
15	9.0	4.0	NW	1.8	9	● a n ≡ n
16	10.5	7.5	NNE	47.8	10	● ≀ ϟ p
17	7.5	6.5	—	7.0	10	● n a p
18	11.0	2.5	—	5.8	8	● n
19	10.5	0.5	—	—	4	⌴
20	10.5	7.5	SE	5.8	10	● n a p ϟ
Media II. decade	10.8	3.0		94.0	7.9	
21	12.0	1.0	NW	—	2	⌴ V
22	5.5	2.5	N	23.8	10	● ✱
23	10.5	0.0	—	—	0	V
24	9.5	— 1.5	—	—	0	⌴ V
25	10.5	— 2.5	—	—	0	⌴ V
26	10.0	— 2.5	—	—	0	⌴ V
27	9.0	— 3.0	—	—	0	⌴ V
28	15.5	— 3.0	—	—	0	⌴ V
29	10.5	— 1.0	—	—	0	⌴ V
30	6.4	— 2.0	NNE	9.6	10	● p n ✱ p n
31	10.5	0.3	NNW	2.4	10	● n n ⌴
Media III. decade	10.0	— 1.1		35.8	2.9	
Media mensile	10.2	1.2		192.0	5.5	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	10.0	1.8	S	(•) —	7	
2	11.7	0.3	E	—	7	
3	11.1	4.0	NE	—	10	
4	12.6	9.4	VARIO	2.7	10	● p n
5	8.0	7.0	NE	8.8	6	● n
6	7.5	1.7	NE	—	4	
7	9.6	— 1.1	II Q.	—	7	
8	9.5	8.2	II Q.	14.3	10	● n a p
9	10.0	6.4	NW	—	7	
10	10.0	2.4	NW	—	6	
Media I. decade	10.0	4.0		25.8	7.4	
11	9.0	1.1	NW	(•) —	9	
12	11.2	2.4	ENE	—	10	
13	12.4	4.3	E	—	3	
14	12.5	5.9	VARIO	12.0	10	● p n ≡ a K p
15	12.0	4.2	II Q.	1.1	6	● n
16	12.7	8.5	ESE	1.7	9	● p n K p
17	10.2	8.9	III Q.	9.3	6	● n
18	10.8	9.3	VARIO	18.0	9	● n
19	9.8	3.7	ORIEN.	3.3	10	● p n
20	8.8	7.2	ENE	7.4	7	● p n
Media II. decade	10.9	5.6		52.8	7.9	
21	9.8	6.8	NE	(•) —	9	
22	8.0	6.0	VARIO	7.4	10	● p n
23	8.0	1.7	N	0.3	1	● p
24	10.0	0.2	E	—	2	
25	7.2	2.2	VARIO	—	0	
26	6.2	2.2	NNE	—	0	
27	8.2	1.8	NW	—	0	
28	10.6	— 1.2	I Q.	—	0	
29	8.2	3.0	I Q.	—	2	
30	10.2	— 0.6	I Q.	0.3	10	● p n
31	8.0	4.8	NW	4.2	4	● n
Media III. decade	8.6	2.4		12.2	3.5	
Media mensile	9.8	4.0		90.8	6.3	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	9.2	4.8	SW	—	10	
2	10.4	7.6	ESE	—	8	
3	11.0	7.0	SE	1.3	10	● p
4	11.8	8.8	SE	22.2	10	●
5	11.0	6.8	I Q.	4.4	6	● n
6	6.6	0.4	E	—	4	
7	8.4	1.8	E	—	8	
8	8.0	4.6	E	9.2	10	● n a
9	9.2	4.0	SE	—	7	
10	9.0	2.8	VARIO	—	5	
Media I. decade	9.5	4.9		37.1	7.8	
11	9.0	2.2	VARIO	—	8	
12	11.2	3.0	E	—	9	
13	11.0	6.0	SW	—	5	⌓
14	12.2	7.6	SE	11.0	10	● p n
15	12.0	4.4	SW	1.0	5	● n n
16	12.8	7.8	ESE	6.3	10	● n p n K n
17	11.0	7.2	SW	11.4	8	● n
18	10.2	6.2	E	0.8	10	● n
19	10.0	3.2	I Q.	—	9	
20	9.0	6.6	E	2.3	10	● n
Media II. decade	10.8	5.4		32.8	8.4	
21	9.4	4.0	VARIO	—	7	
22	6.2	3.8	E	3.1	10	● a p
23	7.2	1.6	VARIO	—	2	
24	9.6	1.6	E	—	3	
25	8.6	0.8	E	—	0	
26	6.8	0.0	VARIO	—	0	
27	6.4	— 0.6	VARIO	—	0	
28	8.8	— 1.2	NE	—	2	
29	8.2	0.8	VARIO	—	1	
30	8.8	2.0	SW	0.6	10	● p n
31	7.6	4.0	I Q.	14.7	6	● n
Media III. decade	8.0	1.5		18.4	3.7	
Media mensile	9.4	3.9		88.3	6.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Ovest da Roma 1° 57′
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	11.8	**8.8**	NNE	»	—	9	
2	**13.6**	8.0	NE	»	—	6	
3	11.2	6.9	N	»	16.8	10	● p n
4	12.6	8.6	SW	»	28.0	10	● <
5	13.0	6.4	NNW	»	—	7	
6	**7.8**	**1.0**	NNE	»	—	5	
7	8.7	2.5	SE	»	} 8.8	7	● n
8	8.7	6.2	ENE	»		10	● n a
9	10.0	4.9	NE	»	—	7	
10	12.6	4.7	N	»	—	6	≡ a p
Media I. decade	11.0	5.8		»	53.6	7.7	
11	11.1	5.0	NW	**0.5**	—	7	≡
12	11.0	6.4	N	0.6	—	8	≡
13	12.2	7.4	NNE	2.3	} 14.4	8	● n ≡
14	**13.4**	8.2	SSE	10.1		10	● p n ≷
15	13.0	7.7	I Q.	4.3	—	7	
16	12.6	**9.0**	E	6.8		9	● a p n ≷
17	12.1	6.3	NNE	7.5	} 106.8	10	●
18	**10.4**	6.2	N	6.6		8	● a p
19	10.8	**4.0**	ENK	19.2	—	8	gocce n
20	10.9	**4.0**	NE	**21.7**	0.2	8	● p
Media II. decade	11.8	6.4		8.0	121.4	8.3	
21	8.7	**5.7**	ENE	6.0	—	5	
22	7.6	4.6	E	9.1	—	10	
23	9.6	2.6	N	5.2	—	1	
24	**10.7**	2.7	NNE	**3.0**	—	2	
25	8.7	1.6	N	4.8	—	1	
26	**6.8**	2.0	ENE	7.7	—	1	
27	7.7	**0.9**	N	5.1	—	0	
28	10.6	1.4	N	**9.8**	—	1	
29	7.3	2.8	E	7.3	—	1	
30	9.7	2.8	NNE	3.6	} 18.6	9	● p n
31	10.0	4.3	SW	4.5		6	● n
Media III. decade	8.9	10.5		6.0	18.6	3.4	
Media mensile	10.6	7.6		»	193.6	6.5	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	**8.5**	2.0	N	—	4	
2	5.5	— 3.5	N	—	4	
3	0.8	— **4.5**	SE	—	6	
4	0.4	— 3.0	VARIO	11.8	10	* n a
5	— **2.4**	— 7.5	N	—	0	
6	1.1	— **10.0**	S	—	2	
7	— 2.0	— 8.0	VARIO	3.3	6	* p n
8	0.6	— 8.5	VARIO	4.0	10	* n
9	2.0	— 6.0	VARIO	—	5	
10	8.0	**3.5**	NW	—	4	
Media I. decade	2.3	— 4.6		19.1	5.1	
11	8.6	**3.5**	IV Q.	—	1	
12	**10.4**	— 1.5	NW	—	5	
13	7.5	— 1.5	VARIO	18.2	4	* p n
14	1.2	— 6.0	II Q.	8.2	8	*
15	0.5	— 6.0	II Q.	9.2	10	*
16	0.6	— 1.5	SE	36.5	10	* n a p
17	1.0	— 3.5	SE	7.3	10	*
18	1.5	— **10.0**	N	1.0	6	△ n
19	**0.0**	— 3.5	N	3.4	6	* p
20	0.6	— 7.5	N	4.0	10	* n a p
Media II. decade	3.2	— 3.8		87.8	7.0	
21	3.5	— 6.0	N	—	2	
22	— **3.5**	— 12.0	NW	—	10	
23	1.5	— 8.5	NW	—	3	
24	2.6	— 8.0	NW	—	1	
25	4.5	— 8.0	N	—	0	
26	5.5	— 8.5	N	—	0	
27	**6.5**	— **5.5**	N	—	0	
28	6.2	— 9.0	VARIO	—	0	
29	5.5	— **12.5**	VARIO	—	0	
30	— 2.0	— 10.5	N	1.5	5	* p
31	3.5	— 7.5	IV Q.	—	4	
Media III. decade	3.1	— 8.7		1.5	2.3	
Media mensile	2.9	— 5.7		108.4	4.8	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Ovest 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	**8.0**	— 2.0	SW	—	4	V
2	6.0	— 2.0	N	—	7	V
3	4.0	— 1.0	NE	} 26.0	7	● * a p n
4	2.0	0	VARIO		10	● n n
5	7.5	0	NE	—	2	
6	5.5	— 3.5	ORIEN.	—	3	
7	**1.0**	— **4.0**	MERID.	5.0	7	* n
8	4.1	— 1.2	SETT.	—	10	△ a
9	3.8	**1.8**	NE	—	7	≡ a
10	**8.0**	— 1.8	NE	—	3	V
Media I. decade	5.0	— 1.4		31.0	6.0	
11	**10.2**	2.4	NE	—	1	V
12	**10.2**	1.0	NE	—	3	
13	6.8	— **1.6**	CALMA	16.5	5	● n n
14	**1.8**	0.5	CALMA	7.0	10	● * a p
15	3.4	1.1	CALMA	12.5	10	● a p
16	3.7	0.5	NE	55.5	10	● * p n
17	2.4	0.3	CALMA	—	10	gocce △ a ≡ n
18	3.5	0.8	NE	—	10	≡ a
19	6.5	— 0.6	NW	—	6	
20	5.8	**2.6**	NE	—	8	
Media II. decade	5.4	0.7		91.5	7.3	
21	6.0	2.8	NE	—	7	
22	5.8	**3.2**	NE	—	10	ʅ
23	4.9	— 2.3	NE	—	1	
24	4.9	— 4.2	N	—	1	
25	5.3	— 2.9	N	—	2	V
26	4.3	— 3.7	N	—	0	V
27	3.2	— 4.0	NW	—	0	V
28	**7.0**	— 1.3	NE	—	0	
29	4.6	— 4.0	NE	—	0	V
30	**0.4**	— 2.9	NE	—	7	V
31	3.2	— **5.0**	CALMA	1.0	4	* n
Media III. decade	4.5	— 2.2		1.0	2.9	
Media mensile	5.0	— 1.0		123.5	5.4	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	2	- 1	7	4	7	- 4	8	4	»	»	12	8	12	3	14	4
2	3	0	6	3	7	- 1	7	3	»	»	12	8	12	5	14	7
3	4	2	7	4	5	0	10	4	»	»	11	7	11	5	14	6
4	4	0	7	4	7	3	8	5	»	»	12	9	10	4	11	8
5	3	0	4	- 1	7	- 1	9	3	»	»	12	6	11	5	13	6
6	7	- 10	3	- 5	3	- 7	7	3	»	»	8	1	10	- 2	8	2
7	5	- 11	4	- 2	4	- 8	5	2	»	»	8	1	9	- 2	9	1
8	3	- 1	3	- 1	5	- 8	7	1	»	»	8	6	8	1	10	2
9	2	- 1	5	- 1	3	- 3	7	- 1	»	»	10	3	10	2	8	5
10	- 1	- 3	7	0	4	- 4	10	- 1	»	»	10	3	10	0	9	5
Media I. decade	3.2	- 2.5	5.3	0.5	5.2	- 3.3	7.8	2.3	»	»	10.3	5.2	10.3	2.1	11.0	4.6
11	3	- 6	7	4	4	- 4	9	- 1	»	»	10	4	10	0	14	3
12	5	- 4	8	2	4	- 5	8	0	»	»	10	5	11	0	13	4
13	6	- 1	8	3	5	- 3	9	0	»	»	11	5	11	2	14	6
14	2	0	7	3	5	- 1	9	5	»	»	11	8	13	4	14	8
15	5	- 1	6	0	7	1	10	3	»	»	12	5	13	0	13	7
16	4	2	6	3	8	1	10	4	»	»	11	7	14	2	14	7
17	2	- 1	5	1	5	0	10	4	»	»	11	6	11	7	13	7
18	2	- 4	4	- 1	5	0	9	3	»	»	10	6	10	4	10	8
19	2	- 2	2	- 1	7	0	9	0	»	»	11	3	10	2	9	4
20	1	- 3	3	0	8	0	7	3	»	»	11	6	9	2	9	6
21	6	- 4	5	- 1	3	- 2	4	2	»	»	10	6	12	1	8	5
22	3	- 2	0	- 2	4	- 2	8	2	»	»	8	5	6	1	10	5
23	1	- 10	2	- 7	1	- 5	3	- 3	»	»	9	2	8	0	7	2
24	- 2	- 12	2	- 4	2	- 8	10	- 4	»	»	9	1	9	- 1	10	2
25	1	- 7	2	- 4	2	- 8	11	- 1	»	»	8	1	9	- 2	12	3
26	2	- 9	2	- 5	2	- 7	10	- 1	»	»	7	- 1	9	- 4	8	2
27	- 1	- 9	3	- 5	0	- 4	5	- 2	»	»	8	0	7	- 3	7	2
28	1	- 9	3	- 2	0	- 4	8	- 1	»	»	11	1	10	- 5	11	2
29	2	- 6	1	- 4	0	- 4	5	- 1	»	»	12	1	8	- 3	12	3
30	8	0	3	- 2	1	- 5	4	- 1	»	»	10	2	9	- 2	12	1
31	0	- 3	2	- 1	2	- 2	4	0	»	»	10	6	7	0	10	5
Media III. decade	1.9	- 6.5	2.3	- 3.4	1.5	- 4.6	6.5	- 0.9	»	»	9.3	2.3	8.5	- 1.6	9.7	2.9
Media mensile	2.8	- 3.7	4.4	- 0.5	4.2	- 3.0	7.8	1.2	»	»	10.1	4.3	10.0	0.9	11.0	4.5

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	7	- 3	6	- 3	1	0	3	2	6	- 1	6	- 3	6	- 1	»	»	5	- 2
2	5	- 4	6	- 4	2	- 2	5	3	8	- 1	3	- 4	6	- 4	»	»	6	- 2
3	2	- 5	5	- 2	1	- 1	6	3	6	2	2	- 5	4	- 4	»	»	5	- 2
4	1	- 2	5	2	1	0	6	5	6	3	- 1	- 5	1	- 2	»	»	2	2
5	- 4	- 12	5	- 4	- 1	- 4	6	5	6	- 2	- 2	- 5	2	- 5	»	»	2	0
6	- 4	- 12	- 1	- 9	- 3	- 7	5	4	5	- 4	- 2	- 10	2	- 10	»	»	3	- 5
7	- 1	- 8	- 1	- 9	- 3	- 7	5	3	5	- 5	- 3	- 10	1	- 8	»	»	1	- 6
8	- 1	- 8	1	- 5	- 3	- 4	6	2	3	- 2	- 3	- 9	1	- 7	»	»	1	- 4
9	- 1	- 4	1	- 3	- 3	- 3	5	1	6	- 1	- 3	- 7	2	- 4	»	»	2	- 2
10	4	- 3	2	- 7	- 1	- 5	7	- 2	7	- 2	4	- 5	7	- 4	»	»	5	- 3
Media I. decade	0.8	- 6.1	2.9	- 4.4	- 0.9	- 3.3	5.4	2.6	5.8	- 1.3	0.1	- 6.3	3.2	- 4.9	»	»	3.2	- 2.4
11	6	1	3	- 5	3	0	9	- 3	9	- 2	6	- 3	8	- 1	»	»	9	0
12	6	1	1	- 5	3	0	7	- 3	8	- 2	6	- 3	9	- 6	»	»	6	- 1
13	3	- 3	8	- 4	4	- 1	6	- 2	4	- 2	6	- 4	10	- 3	»	»	6	- 2
14	1	- 2	5	- 2	0	0	12	2	6	4	2	- 4	7	- 3	»	»	4	1
15	1	- 3	1	- 1	0	0	11	1	6	4	- 1	- 5	3	- 4	»	»	3	1
16	1	- 2	4	0	0	- 1	6	3	9	4	- 1	- 4	5	- 2	»	»	3	1
17	1	- 2	3	0	0	- 1	8	4	7	2	0	3	3	0	»	»	2	1
18	0	- 7	3	- 1	- 1	- 2	7	4	4	1	0	4	2	- 2	»	»	3	1
19	- 7	- 12	3	- 2	- 1	- 4	5	1	8	- 2	1	- 8	5	- 8	»	»	4	- 5
20	0	- 4	1	- 2	- 2	- 2	7	4	9	6	1	- 9	3	- 8	»	»	3	- 3
21	- 1	- 11	1	- 1	- 2	- 2	5	2	8	1	- 1	- 8	2	- 5	»	»	3	- 2
22	- 5	- 7	2	- 2	- 2	- 2	5	1	5	1	3	- 6	6	- 4	»	»	5	- 2
23	- 5	- 14	- 2	- 11	- 5	- 8	3	0	5	- 3	- 3	- 10	1	- 10	»	»	1	- 6
24	0	- 8	- 3	- 12	- 2	- 9	3	- 2	6	- 6	- 3	- 11	3	- 10	»	»	1	- 7
25	- 2	- 8	- 3	- 12	- 1	- 7	4	- 1	6	- 6	2	- 9	5	- 7	»	»	1	- 7
26	- 4	- 13	- 2	- 11	- 8	- 8	2	- 4	5	- 5	3	- 9	5	- 6	»	»	2	- 7
27	- 3	- 13	- 4	- 10	- 10	- 11	2	- 7	2	- 5	3	- 10	6	- 7	»	»	2	- 8
28	- 3	- 10	- 6	- 13	- 3	- 6	3	- 2	7	- 5	2	- 10	6	- 7	»	»	1	- 6
29	- 4	- 15	- 2	- 13	- 5	- 6	5	1	6	- 5	3	- 10	7	- 7	»	»	5	- 6
30	- 2	- 12	- 1	- 11	- 6	- 6	6	2	4	- 5	2	- 11	5	- 4	»	»	2	- 4
31	- 4	- 10	- 1	- 5	- 3	- 5	9	2	5	- 3	- 2	- 10	6	- 8	»	»	2	- 6
Media III. decade	- 3.0	- 11.0	- 1.9	- 9.2	- 4.3	- 6.4	4.3	- 0.7	5.4	- 3.7	0.8	- 9.5	4.7	- 6.8	»	»	2.3	- 5.5
Media mensile	- 0.8	- 6.8	1.4	- 5.3	- 1.5	- 3.6	5.8	1.0	6.1	- 1.2	1.0	- 6.4	4.5	- 5.1	»	»	3.3	- 2.8

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE									
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1700		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		PERAROLO 532	
1	3	-1	5	-3	3	-3	1	-6	4	-5	4	-4	»	»	4	-2
2	2	-1	5	0	5	0	1	-7	4	-6	4	-5	»	»	4	-2
3	4	0	4	0	4	-3	2	-7	4	-7	3	-6	»	»	1	-1
4	4	1	4	1	1	-3	1	-7	-2	-8	3	-5	»	»	4	-1
5	2	-3	5	1	3	-5	1	-9	-3	-12	1	-6	»	»	3	-5
6	1	-5	0	-4	3	-7	-2	-12	-6	-16	0	-11	»	»	0	-6
7	1	-4	3	-5	0	-8	-2	-12	-3	-13	-2	-10	»	»	-2	-5
8	2	0	1	-2	2	-5	-2	-10	-3	-13	-1	-8	»	»	0	-2
9	2	-3	5	-1	3	0	0	-5	-3	-10	1	-3	»	»	-1	-1
10	3	-3	2	-5	0	-5	1	-7	-2	-9	3	-5	»	»	4	-1
Media I. decade	2.4	-1.9	3.4	-1.8	2.4	-3.9	0.1	-8.2	-1.0	-9.9	1.6	-6.3	»	»	1.7	-2.6
11	3	-2	2	-4	2	-5	6	-2	2	-4	6	-7	»	»	5	-1
12	4	-3	3	-4	3	-4	6	-2	3	-5	5	-5	»	»	5	-2
13	2	-3	2	-5	3	-6	3	-7	6	-8	5	-4	»	»	3	-2
14	2	1	1	0	2	-1	0	-7	2	-8	3	-4	»	»	1	1
15	2	1	3	0	3	-1	2	-3	-1	-10	4	-1	»	»	3	2
16	3	1	2	0	3	0	3	0	-2	-9	4	1	»	»	2	1
17	3	1	3	0	3	0	3	0	-1	-5	4	1	»	»	3	1
18	3	-1	4	0	4	0	4	-1	-1	-7	3	0	»	»	3	-3
19	2	-1	3	-5	4	-5	3	-9	0	-16	5	-8	»	»	1	-2
20	2	1	5	-1	4	0	0	0	-2	-8	1	-8	»	»	2	-1
Media II. decade	2.6	-0.5	2.8	-1.9	3.1	-2.2	3.0	-3.1	0.6	-8.0	4.0	-3.5	»	»	2.8	-0.6
21	3	1	6	-1	7	-2	2	-7	-2	-14	2	-4	»	»	2	-1
22	3	-5	2	0	2	0	2	-7	0	-12	4	-5	»	»	2	-5
23	1	-7	1	-4	3	-7	0	-10	-7	-19	1	-10	»	»	0	-5
24	0	-7	1	-7	3	-10	0	-12	-6	-17	0	-9	»	»	1	-6
25	0	-6	1	-7	2	-9	-2	-13	-1	-16	0	-11	»	»	0	-5
26	-2	-8	1	-7	3	-8	-3	-14	-3	-15	-2	-11	»	»	0	-8
27	-2	-8	0	-8	4	-8	-3	-15	-2	-17	-1	-13	»	»	-1	-8
28	2	-5	3	-6	5	-7	-2	-12	-1	-16	-1	-12	»	»	1	-7
29	1	-7	1	-7	4	-8	-5	-15	-1	-18	-2	-12	»	»	0	-7
30	0	-6	3	-4	0	-7	-4	-15	-3	-19	-1	-12	»	»	1	-7
31	1	-5	»	»	4	-7	-3	-14	-4	-16	-1	-11	»	»	0	-7
Media III. decade	0.6	-5.7	»	»	3.4	-6.6	-1.6	-12.1	-2.7	-16.2	-0.1	-10.0	»	»	-0.6	-6.0
Media mensile	1.8	-2.7	»	»	3.0	-4.2	0.5	-7.8	-1.0	-11.4	1.8	-6.6	»	»	1.3	-3.1

Giorno	PIAVE						BRENTA								BACCHIGLIONE	
	CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEREN 387		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	7	-2	13	0	5	0	7	-5	9	1	1	-1	6	1	10	-1
2	5	-1	11	-1	5	2	7	-5	7	-3	0	-2	5	1	6	-1
3	5	-6	6	-2	6	1	8	-6	2	-3	1	-3	5	0	5	-4
4	0	-3	2	-2	3	2	-7	-9	1	-5	0	-2	5	0	2	0
5	2	-2	1	-7	5	1	-9	-11	-2	-10	1	-4	5	-2	1	-3
6	-1	-10	1	-9	7	-2	-8	-10	4	-7	-1	-6	4	-3	-1	-8
7	-3	-10	9	-5	3	-4	-6	-7	0	-7	1	-5	4	-1	0	-7
8	0	-6	7	-1	0	-2	-7	-8	3	-3	0	3	4	0	-1	-4
9	1	-6	2	-4	2	0	-6	-7	6	0	0	-1	4	0	0	-1
10	2	-5	2	-4	6	-2	-6	-7	9	2	1	-2	3	-2	3	-4
Media I. decade	1.8	-5.1	5.4	-3.5	4.2	-0.4	-2.7	-7.5	3.9	-3.5	0.4	-2.3	4.5	-0.6	2.5	-3.3
11	2	-7	9	-2	2	-5	-6	-7	7	2	5	-4	3	-3	6	2
12	3	-5	10	0	2	-3	6	-7	9	-2	10	1	3	-4	7	0
13	4	-5	10	-1	4	-3	6	-6	7	-2	10	-2	4	-1	7	-3
14	4	-5	6	-2	2	-2	-5	-6	3	-5	5	0	5	0	3	-2
15	4	-6	3	-5	2	0	5	-4	1	-2	3	-1	4	0	4	-2
16	5	-7	2	-2	3	2	-4	-5	1	-1	0	-3	3	0	2	-1
17	0	-1	3	-2	2	1	-3	-6	3	-3	2	0	4	0	2	-1
18	1	-3	2	-4	3	2	-7	-8	4	-11	0	-6	5	0	3	-2
19	1	-12	3	-6	5	0	-4	-6	3	-9	-1	-7	6	1	3	-8
20	0	-7	3	-8	3	0	-5	-8	3	-6	1	-1	5	0	0	-4
Media II. decade	2.4	-5.8	5.1	-3.2	2.8	-0.8	-1.7	-6.3	4.1	-3.9	3.5	-2.3	4.2	-0.7	3.7	-2.1
21	1	-8	3	-6	2	0	0	-5	6	-1	3	0	5	2	1	-3
22	0	-6	6	-3	5	1	-4	-5	-4	-12	-1	-2	4	2	4	-3
23	-4	-14	0	-10	2	-4	-4	-5	2	-11	-3	-8	4	2	3	-9
24	-1	-10	6	-11	3	-6	0	-6	3	-8	-2	-7	4	1	-2	-9
25	0	-10	8	-6	1	-5	-3	-7	5	-9	-3	-8	5	1	2	-7
26	-3	-10	6	-8	2	-5	-1	-8	5	-9	-2	-7	6	1	1	-8
27	-2	-12	7	-9	2	-5	0	-8	5	-7	-3	-6	6	1	1	-7
28	-2	-10	8	-8	2	-4	7	-1	4	-10	-3	-5	6	1	1	-4
29	-1	-12	8	-9	3	-5	-1	-7	5	-11	-2	-6	5	0	3	-8
30	-3	-14	6	-11	3	-3	-2	-6	0	-10	0	-7	4	0	1	-9
31	-2	-13	0	-10	0	-5	-1	-7	5	-6	2	-6	4	-2	-2	-7
Media III. decade	-1.5	-10.8	5.3	-8.3	2.3	-3.7	-0.8	-5.9	3.3	-8.5	-1.3	-5.6	4.8	0.8	1.2	-6.7
Media mensile	0.9	-7.2	5.3	-5.0	3.1	-1.6	-1.7	-6.6	3.8	-5.3	0.9	-3.4	4.5	-0.2	2.4	-4.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																													
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497		MONTENEVE 2332		PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435	
1	10	- 2	5	- 1	- 3	- 11	6	- 1	9	3	5	- 4	13	1	5	- 3	0	- 11	4	- 1	8	3	4	- 3	3	- 2	4	- 4	5	- 5	4	- 4	»	»
2	11	- 2	6	0	- 2	- 9	6	- 1	9	3	4	- 3	15	- 2	5	- 2	- 2	- 13	5	- 1	9	4	2	- 3	4	- 2	3	- 4	7	- 2	5	- 3	»	»
3	9	- 6	5	0	- 3	- 8	1	- 4	7	- 1	4	- 3	4	- 4	1	- 3	- 3	- 14	4	- 3	9	3	4	- 3	4	- 3	3	- 4	6	- 7	4	- 5	»	»
4	5	- 5	6	- 1	- 4	- 9	- 3	- 7	2	- 1	1	- 6	2	- 3	0	- 3	- 5	- 14	1	- 4	10	4	0	- 2	2	- 2	2	- 5	2	- 7	11	- 5	»	»
5	5	- 5	5	- 1	- 2	- 7	- 6	- 10	0	- 6	- 3	- 12	2	- 2	- 5	- 9	- 2	- 15	- 2	- 5	10	5	- 1	- 4	1	- 3	0	- 7	- 3	- 8	- 4	- 9	»	»
6	2	- 9	5	- 4	- 3	- 7	- 3	- 7	0	- 6	- 5	- 11	2	- 3	- 4	- 6	- 2	- 16	- 3	- 6	9	4	- 2	- 7	- 1	- 5	- 4	- 11	4	- 11	4	- 9	»	»
7	1	- 8	3	- 2	- 4	- 9	- 3	- 7	0	- 3	- 4	- 7	2	- 4	0	- 7	- 2	- 16	- 2	- 5	11	5	- 3	- 7	1	- 5	- 3	- 8	4	- 9	1	- 8	»	»
8	5	- 7	4	0	- 3	- 8	- 2	- 6	- 1	- 5	- 3	- 8	1	- 4	0	- 7	- 3	- 15	- 1	- 5	9	3	0	- 4	1	- 5	- 6	- 7	2	- 8	1	- 7	»	»
9	7	- 8	5	- 3	- 3	- 9	- 1	- 7	1	- 5	- 3	- 7	3	- 3	3	- 6	- 2	- 12	1	- 3	10	4	- 1	- 5	1	- 5	- 2	- 6	2	- 8	1	- 7	»	»
10	7	- 6	9	- 4	- 4	- 10	3	4	1	- 4	- 2	- 7	5	- 3	4	- 4	0	- 13	2	- 3	11	5	0	- 2	2	- 3	- 2	- 6	5	- 3	4	- 4	»	»
Media I. decade	6.2	- 5.8	5.3	- 1.6	- 3.1	- 8.7	- 0.2	- 5.4	2.8	- 2.5	- 0.6	- 6.8	4.9	- 2.7	0.9	- 5.0	- 2.1	- 13.9	0.9	- 3.6	9.6	4.0	0.3	- 4.0	1.8	- 3.5	- 0.5	- 6.2	3.4	- 6.8	3.1	- 6.1	»	»
11	5	- 7	9	0	- 2	- 7	3	- 2	6	0	2	- 5	8	4	4	0	0	- 11	7	1	9	3	6	1	5	0	4	- 4	7	0	3	- 1	»	»
12	7	- 6	8	- 2	- 1	- 6	3	- 2	5	0	1	- 5	9	5	7	- 4	3	- 11	7	1	10	5	6	1	6	1	3	- 4	11	- 1	7	0	»	»
13	7	- 6	6	- 3	0	- 8	1	- 3	5	0	3	- 3	11	0	2	- 2	3	- 12	5	0	9	4	6	0	5	0	5	- 3	6	- 6	3	- 5	»	»
14	6	- 6	4	- 2	- 1	- 7	0	- 6	6	0	3	- 3	4	0	4	- 8	3	- 11	4	- 1	11	6	5	0	6	1	2	- 4	2	- 3	1	- 3	»	»
15	7	- 3	4	- 1	- 2	- 9	- 2	- 5	7	- 3	1	- 8	3	0	1	- 6	2	- 11	2	- 2	11	5	4	- 1	2	0	1	- 6	4	- 4	1	- 7	»	»
16	7	- 1	5	0	- 3	- 7	- 1	- 4	- 1	- 2	- 1	- 5	2	0	0	- 5	3	- 10	2	- 1	11	6	0	- 1	2	0	0	- 4	3	- 5	3	- 6	»	»
17	7	- 3	6	1	- 2	- 6	- 2	- 5	4	- 2	- 3	- 5	1	0	5	- 6	2	- 11	2	- 1	10	4	2	- 1	2	0	2	- 2	3	- 2	2	- 4	»	»
18	6	- 4	6	- 1	- 3	- 5	- 3	- 5	3	- 2	- 3	- 7	4	0	1	- 14	2	- 10	2	- 2	10	4	3	- 1	3	- 1	1	- 5	4	- 5	2	- 8	»	»
19	8	- 10	6	- 4	- 4	- 8	- 3	- 12	2	- 8	- 2	- 13	2	- 7	2	- 9	3	- 9	3	- 8	8	3	- 3	- 7	2	- 8	4	- 12	- 1	- 17	4	- 15	»	»
20	4	- 10	4	1	- 7	- 12	- 4	- 7	- 3	- 7	- 3	- 10	1	- 7	0	- 11	4	- 9	1	- 6	9	3	0	- 5	2	- 7	- 3	- 11	5	- 9	3	- 6	»	»
21	5	- 3	5	1	- 9	- 15	1	- 8	0	- 7	- 4	- 7	2	- 4	- 1	- 10	2	- 11	1	- 6	10	5	0	- 5	1	- 7	1	- 9	3	- 6	2	- 10	»	»
22	5	- 2	6	0	- 8	- 16	- 5	- 12	0	- 10	- 3	- 9	2	- 5	- 1	- 11	3	- 10	0	- 8	9	3	- 2	- 5	3	- 6	- 1	- 9	- 2	- 7	- 3	- 9	»	»
23	4	- 13	6	- 6	- 7	- 14	- 3	- 11	- 2	- 10	- 4	- 15	0	- 6	0	- 11	0	- 13	0	- 7	10	4	- 4	- 11	- 2	- 9	- 4	- 14	- 3	- 15	- 3	- 10	»	»
24	0	- 11	6	- 5	- 5	- 12	0	- 7	- 1	- 7	- 3	- 12	0	- 5	0	- 10	- 2	- 14	0	- 7	10	4	- 3	- 7	- 2	- 5	- 4	- 12	2	- 7	- 4	- 8	»	»
25	3	- 10	3	- 6	- 3	- 10	2	- 9	2	- 5	- 1	- 9	4	- 5	0	- 10	- 2	- 15	0	- 7	10	3	2	- 7	6	- 6	- 3	- 11	1	- 14	- 2	- 12	»	»
26	3	- 11	1	- 6	- 2	- 13	2	- 9	- 1	- 6	- 6	- 8	2	- 8	1	- 12	0	- 15	0	- 8	12	6	- 4	- 7	5	- 6	- 3	- 11	1	- 10	- 1	- 10	»	»
27	2	- 12	- 2	- 7	- 3	- 11	2	- 10	- 2	- 7	- 5	- 11	0	- 10	- 1	- 9	- 1	- 14	- 1	- 8	11	5	- 1	- 9	4	- 8	- 4	- 13	2	- 13	- 1	- 13	»	»
28	2	- 12	1	- 4	- 4	- 12	2	- 7	- 2	- 6	- 1	- 9	0	- 9	0	- 11	- 2	- 15	1	- 8	11	5	2	- 7	3	- 7	- 2	- 12	1	- 10	0	- 10	»	»
29	4	- 11	4	- 3	- 5	- 14	0	- 11	- 1	- 7	- 1	- 11	3	- 9	4	- 12	- 2	- 17	- 2	- 5	10	4	- 3	- 9	5	- 8	- 2	- 13	0	- 15	- 3	- 13	»	»
30	2	- 11	5	- 1	- 3	- 15	- 2	- 9	- 3	- 8	0	- 12	- 3	- 8	1	- 13	- 3	- 14	- 1	- 9	12	5	- 2	- 8	5	- 7	- 4	- 13	2	- 13	1	- 13	»	»
31	0	- 11	1	- 8	- 4	- 16	- 1	- 11	- 3	- 9	- 3	- 13	1	- 10	3	- 12	- 2	- 14	- 1	- 10	11	5	- 3	- 11	1	- 9	- 4	- 14	2	- 17	- 2	- 14	»	»
Media III. decade	2.7	- 9.7	3.3	- 4.1	- 4.8	- 13.4	- 0.2	- 9.5	- 1.2	- 7.5	- 2.8	- 10.5	- 1.0	- 7.2	0.5	- 11.0	- 0.8	- 13.8	- 0.3	- 7.5	10.5	4.5	- 1.6	- 7.8	2.6	- 7.1	- 2.7	- 11.9	0.8	- 11.4	- 1.4	- 11.1	»	»
Media mensile	5.1	- 7.0	4.8	- 2.3	- 3.5	- 9.9	- 0.4	- 6.7	- 1.7	- 4.1	- 1.2	- 7.9	2.8	- 3.5	1.3	- 7.5	- 0.1	- 12.7	1.4	- 1.3	10.0	4.3	0.5	- 4.4	2.6	- 4.0	- 0.4	- 7.9	2.9	- 7.8	1.5	- 7.6	»	»

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE			
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		CAURIA 1328		PASSO TONALE 1850		PEIO 1580	
1	5	4	4	-1	13	3	»	»	9	0	7	5	13	8	9	2
2	6	3	2	-3	12	1	»	»	6	0	5	3	13	8	9	-1
3	7	1	2	-2	10	-1	»	»	7	-2	3	1	12	5	4	-2
4	1	-1	0	-1	9	2	»	»	3	-3	3	1	8	5	1	-3
5	9	-3	-2	-8	7	-5	»	»	0	-8	1	-2	7	-2	2	-8
6	15	-10	-1	-10	4	-7	»	»	-4	-10	2	1	8	0	0	-8
7	13	-5	0	-12	8	-3	»	»	0	-10	2	1	5	3	0	-5
8	11	-3	0	-10	7	-3	»	»	0	-6	1	0	7	3	0	-6
9	9	-4	0	-5	7	-1	»	»	0	-5	3	1	8	3	3	-7
10	10	-5	2	-7	8	-1	»	»	0	-4	4	2	10	5	8	-4
Media I. decade	8.6	-2.3	-0.7	-5.9	8.5	-1.5	»	»	2.1	-4.8	3.1	1.3	9.1	3.8	3.6	-4.2
11	7	1	0	5	11	5	»	»	5	-2	7	5	13	7	9	2
12	7	1	6	-1	11	1	»	»	4	0	6	4	15	9	8	0
13	8	3	5	-1	13	0	»	»	5	-1	3	1	12	6	6	-1
14	6	-1	4	-2	12	2	»	»	5	-3	3	1	9	6	4	-3
15	10	-2	5	0	10	-2	»	»	5	-4	3	1	9	3	0	-6
16	6	-4	7	0	9	3	»	»	0	-4	4	2	10	4	0	-5
17	5	0	5	-1	9	4	»	»	0	-3	3	1	8	5	0	-4
18	7	-2	1	-2	14	1	»	»	0	-4	1	-1	7	3	-1	-9
19	16	-2	-1	-2	9	-8	»	»	0	-8	3	1	8	-1	-1	-10
20	16	-7	-2	-7	6	-2	»	»	-1	-9	1	0	8	-2	1	-9
Media II. decade	8.8	-1.3	3.0	-1.1	10.4	0.4	»	»	2.3	-3.8	3.4	1.5	9.9	4.0	2.6	-4.5
21	10	-1	-3	-11	9	1	»	»	0	-5	1	0	9	3	3	-9
22	10	-4	-7	-13	12	-2	»	»	4	-5	3	1	8	1	4	-9
23	18	-11	-8	-14	2	-9	»	»	-5	-10	6	5	7	-1	4	-11
24	14	-9	-5	-15	6	-6	»	»	-3	-10	1	0	8	3	4	-10
25	15	-5	-6	-13	11	-6	»	»	0	-6	1	0	7	1	4	-7
26	14	-5	-5	-14	10	-5	»	»	0	-5	4	2	9	1	4	-7
27	16	-5	-8	-12	10	-7	»	»	0	-7	4	2	7	0	5	-8
28	15	-5	-5	-13	10	-5	»	»	0	-8	1	0	10	3	6	-8
29	16	-4	-8	-14	11	-7	»	»	1	-6	4	2	8	0	3	-8
30	16	-6	-6	-11	9	-6	»	»	0	-7	3	1	9	1	2	-9
31	16	-4	-7	-13	8	-7	»	»	0	-6	1	0	9	2	3	-9
Media III. decade	14.5	-5.4	-6.2	-13.0	8.9	-5.4	»	»	-0.3	-6.8	2.6	1.2	8.3	1.3	3.8	-8.6
Media mensile	10.6	-3.0	-1.3	-6.7	9.3	-2.2	»	»	1.4	-5.1	3.0	1.3	9.1	3.0	3.3	-5.8

Giorno	NOCE								AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PROVÈS 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZO-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		VANEZE 1290		PALÙ 1400		BONZO 794	
1	9	3	0	-2	8	0	6	3	12	2	3	0	4	3	11	3	10	2
2	6	1	1	-1	9	0	6	3	11	0	4	-1	5	2	6	-1	8	2
3	5	-1	0	-3	6	-2	4	3	11	-2	2	-4	2	2	5	-3	6	0
4	3	0	3	0	2	-2	2	1	7	1	1	-4	1	1	4	-1	4	1
5	-2	-5	6	0	0	-5	10	1	5	-3	-3	-11	6	5	0	-6	2	-1
6	-3	-6	-1	-5	0	-6	7	-3	-5	-7	-4	-11	5	4	1	-7	4	-4
7	-1	-4	-2	-4	1	-5	2	-5	6	-6	-1	-8	»	»	0	-5	4	0
8	-2	-4	-2	-4	0	-5	5	3	5	-2	-1	-6	»	»	1	-4	1	-2
9	-1	-4	-1	-3	1	-4	3	0	5	-1	0	-4	»	»	4	-2	2	0
10	3	0	2	-3	4	-3	8	-2	8	0	-1	-6	»	»	7	-1	5	-1
Media I. decade	1.7	-2.0	0.6	-2.5	3.1	-3.2	5.3	0.2	7.5	-1.9	0.0	-5.5	»	»	3.9	-2.7	4.6	-0.3
11	8	1	2	0	8	0	11	-1	11	0	0	-4	»	»	7	3	5	3
12	6	1	4	0	7	1	10	1	12	0	2	-4	»	»	9	2	8	3
13	7	1	4	-1	8	0	7	-2	12	0	3	-4	»	»	7	-1	10	1
14	4	0	2	-1	5	-1	4	1	10	0	2	5	»	»	7	-1	6	1
15	3	-1	1	-2	3	-4	3	1	9	0	2	-6	»	»	4	2	5	1
16	1	-1	0	-1	3	-2	1	1	6	1	0	-5	»	»	4	-1	3	1
17	1	0	0	-2	1	-1	5	1	7	2	-2	-4	»	»	1	-2	4	1
18	1	-2	1	-2	2	-2	5	1	7	1	0	-7	»	»	3	-3	4	0
19	0	-7	0	-2	1	-7	4	-1	10	-7	-4	-13	»	»	2	-8	3	-4
20	2	0	2	-4	1	-7	5	1	5	-4	0	-5	»	»	1	-3	4	0
Media II. decade	3.3	-0.8	1.6	-1.5	3.9	2.3	5.5	0.3	8.9	-0.7	0.3	-5.7	»	»	4.5	-1.2	5.2	0.7
21	1	-4	-1	-3	2	-3	6	1	7	-8	-2	-7	»	»	3	-4	3	-1
22	0	-5	0	-4	4	-4	6	1	8	-3	0	-6	»	»	4	-5	5	-1
23	-3	-8	-3	-5	-2	-8	5	-3	5	-9	-5	-8	»	»	-1	-10	-1	-7
24	-2	-6	-2	-4	7	0	6	-6	5	-9	-5	-10	»	»	4	-7	0	-7
25	1	-5	-3	-5	4	-5	7	-4	8	-6	-7	-10	»	»	3	-7	4	-4
26	0	-5	-4	-7	4	-5	6	-5	6	-5	-6	-10	»	»	-3	-6	3	-4
27	0	-6	-4	-8	4	-6	5	-5	8	-7	-4	-11	»	»	3	-7	3	-5
28	1	-5	-2	-7	4	-5	8	-3	7	-6	-2	-8	»	»	4	-4	3	-3
29	2	-7	-3	-8	5	-6	6	-5	9	-7	-4	-12	»	»	4	-7	6	-5
30	-1	-7	-2	-5	3	-6	2	-4	7	-7	-3	-14	»	»	2	-8	4	-5
31	-2	-7	-4	-9	-1	-7	4	-6	4	-7	-2	-12	»	»	2	-8	0	-6
Media III. decade	-0.3	-5.9	-2.5	-5.9	3.1	-5.0	5.5	-3.5	6.7	-6.3	-3.6	-9.8	»	»	2.8	-6.6	2.7	-4.4
Media mensile	1.6	-2.9	-0.1	-3.3	3.4	-3.5	5.4	-1.0	7.7	-3.0	-1.1	-7.0	»	»	3.7	-3.5	4.2	-1.3

Note meteorologiche del mese di Gennaio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di gennaio è ovunque superiore al valor medio dedotto da molti anni: l'eccesso in pianura raggiunge quasi i due gradi, nelle prealpi (Belluno) è alquanto minore, nella libera atmosfera, come ce lo mostra il Venda, si riduce a poca cosa.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Genn. 1927	4,3	6,5	5,1	0,1	4,4	4,9	3,4	2,8	3,3	4,0	1,5	1,9
Val. medio	1,9	4,3	3,2	-1,0	2,4	2,6	1,6	2,3	1,6	1,6	-0,3	0,0

2. Le temperature più elevate, quelle a cui dobbiamo una media mensile così alta, si verificarono specialmente nella prima metà del mese; i massimi sono disseminati nei giorni 2, 5 (*massima assoluta* a Padova 11°,8, a Venezia 12°,0), 11 (nel Bacino dell'Adige e al Venda 11°,8), 12 (a Cortina 10°,4), 14 (a Trieste 12°,5), 16 (in questo giorno risultò la media diurna più alta del mese in tutta la pianura).

Nella seconda metà del mese la temperatura diminuì dappertutto a mettersi in accordo con la stagione; le temperature *più basse* furono segnate il 24 (a Padova - 4°,6, a Venezia - 3°,0, a Conegliano - 3°,0), 27, 28, 29, 30 (al Venda - 1°,9) e al 31 in tutto il bacino dell'Adige.

L'escursione mensile fu di 13°,7 al Venda, 15°,0 a Venezia e 16°,4 a Padova.

3. In 17 giorni la temperatura di Padova, fu inferiore a quella del Venda, e precisamente l'1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 19 e dal 23 al 30, a denotarci l'esistenza di un'inversione al suolo; quest'inversione scomparve durante le ore calde in quasi tutti i giorni, tranne nei giorni 10, 11, 12, 28 e 31, in cui essendo stata anche la temperatura massima di Padova inferiore a quella del Venda, l'inversione si protrasse per tutto il giorno.

Particolarmente caratteristico è stato il periodo 10, 11, 12, in cui, mentre sulla pianura circostante si stendeva un banco di nebbia (piovigginosa a Rovigo), invece al Venda si ebbero giornate con temperatura primaverili; la differenza tra la minima di Padova e quella al Venda fu di 6°,8 l'11 e di 6°,5 al 12; la velocità media diurna del vento al Venda al 10 e all'11 superò i 20 km. ora.

Anche nei giorni 28 e 31 l'inversione durò tutto il giorno, come abbiamo visto, e la pianura fu coperta di nebbia.

L'*altezza dell'isoterma zero*, che alla fine del mese precedente era verso i mille metri, più alta quindi di quello che non competa a questa epoca dell'anno, continua ad oscillare attorno a quella quota anche nelle prime due decadi, per scendere più in basso nell'ultima decade.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Continua fino al 2 il periodo asciutto iniziatosi al 29 del mese

Gorizia mm. 56,6 al 5 (giorno pluviometrico) Caporetto mm. 48,4, Montenero d'Idria mm. 63,0. I fiumi in generale ebbero variazioni pressochè trascurabili, solo la Livenza, il Bacchiglione e il Frassine segnarono un incremento al 9, in cui le piogge, pur non avendo intensità eccezionali, furono però generali.

Dal 10 al 13 decorre un periodo senza precipitazioni; le registrazioni pluviometriche che si notano qua e là in pianura son dovute a nebbia.

Dal 14 al 23 decorre il periodo piovoso più lungo del mese; al 24 ha inizio un periodo senza precipitazioni che finisce al 29: al 30 poi riprendono le precipitazioni. Le precipitazioni non raggiunsero valori notevoli in Istria, furono abbondanti al 16: a Padova mm. 49,0, a Possagno 65,0, al 17 (g. p.): ad Ampezzo mm. 80,0, a Tramonti di Sopra mm. 65,0, a Pieve di Cadore mm. 53,0, a Mareson di Zoldo mm. 65,0, a Borgo (Brenta) mm. 70,6, a Recoaro mm. 80,2 (*il totale più alto del mese*), a Silandro mm. 41,0, a Badia (Alto Adige) mm. 48,0.

Esclusi l'Isonzo, il Tagliamento, l'Adige, tutti gli altri fiumi segnarono un notevole incremento al 17; più accentuato di tutti il Bacchiglione ed il Frassine, i quali due fiumi segnarono anche un secondo incremento minore tra il 20 e 21.

5. Il *manto nevoso* al principio del mese si stendeva solo oltre ai 1500 metri ed era in lenta diminuzione, ma poi, nei periodi di precipitazione ricordati nel paragrafo precedente, si stese anche più in basso, raggiungendo la pianura, o aumentando di spessore in alto, abbastanza rapidamente.

Gli spessori più alti furono raggiunti il 21, in cui a Monteneve (m. 2332) si raggiunsero cm. 330; verso i 2000 m. era superato il metro; a 1500 m. il mezzo metro, e a 1000 m. oscillava tra i 20 e 40 cm.; questi spessori, salvo qualche diminuzione di centimetri, più forte in basso che in alto, restano anche alla fine del mese.

6. La *nebulosità media* del mese è in generale superiore al valor normale, la differenza è piccola a Belluno e a Venezia.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento	S. Michele	Bolzano
Genn. 1927	6,5	5,5	6,3	5,1	6,7	6,0	6,1	6,7	6,2	5,4	5,4	6,0
Val. medio	4,7	6,4	5,0	5,0	5,5	4,9	6,2	5,4	6,7	4,7	3,6	3,6

L'ultima decade ha la media più bassa, essendosi verificato in essa un buon numero di giorni sereni, specie nella zona montuosa dove mancarono le nebbie.

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come in questo mese la fascia dei massimi, pure presentandosi abbastanza nettamente, tuttavia non risalta come nei mesi passati, specie quando si procede verso la pianura nella quale direzione piccola è la diminuzione.

Difatti l'isoieta 150 partendo dai Lessini occidentali passando tra Berici ed Euganei, comprende Padova (Padova mm. 159) va direttamente a Venezia (Venezia mm. 142) e, costeggiando il mare (Cavallino mm. 146), raggiunge la laguna di Marano (Marano mm. 157); di qui s'interna in terraferma, raggiunge Udine e, lungo il Torre, va sino alla sua confluenza con l'Isonzo, indi passando nel retroterra di Trieste, va a finire un poco a S di Abbazia.

L'isoieta 200 parte dai Lessini, poco più a N di quella 150, vi comprende le pendici settentrionali dei Berici e poi costeggia tutte le prealpi, passa per Gorizia, e a Postumia raggiunge il confine politico.

Le aree di massimi principali sono: una nell'alto Agno (Maltaure mm. 409, *il totale mensile maggiore*) l'altra tra il Cellina e il Meduna (Andreis mm. 335) una a NE di Gorizia (Loqua mm. 319) e infine la solita nella regione Liburnica (Monte Lissino mm. 315).

Troviamo sotto ai 100 mm. la costa occidentale dell'Istria (Trieste mm. 85, Parenzo mm. 92, Rovigno mm. 88) e tutto l'alto Adige; l'isoieta 100 delimita Val Venosta (Silandro mm. 56), passa a S della confluenza Adige-Isarco (Bolzano mm. 82) e per passo Pordoi, mantenendosi a N di Misurina, va a finire al confine politico, a N delle sorgenti del Piave Monte Croce mm. 79).

8. Dal *confronto del totale mensile* di questo mese con il valore medio dedotto da molti anni, appare come ovunque le precipitazioni siano state in notevole eccesso; il rapporto è quasi dappertutto superiore a 2; i valori più bassi si verificarono in Istria (Trieste 1,40, Pisino 1,90) i più forti in pianura (Venezia 3,63, Padova 4,63).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Gennaio 1927	193,6	138,0	90,8	85,0	152,1	204,1	141,8	192,0	179,9
Val. medio	99,4	72,5	51,0	60,6	76,0	108,2	50,6	57,4	56,1
Rapporto	1,95	1,90	1,81	1,40	2,13	1,88	2,80	3,34	3,20

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	[illegible]	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Val. medio	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Rapporto	3,63	4,63	2,16	2,30	2,77	3,20	3,18	3,40	2,35

9. La *velocità media diurna* del vento superò i 20 km. ora in 8 giorni al Venda, in 9 a Trieste e in 6 a Venezia; a Padova furono superati 15 km. all'8 (velocità media km. 18,6, dir. prev. NNE) e al 20 velocità media km. 18,4, dir. prev. NE).

Nelle giornate di vento forte a Trieste e a Venezia la direzione fu compresa tra E ed ENE, tranne a Venezia il 22 in cui fu da NNW; al Venda il vento prevalente fu da WNW al 10, da N all'11, da SSE al 16 e nel rimanente fu compreso nel settore da E a NE.

La giornata più ventosa fu il 20 al Venda, media diurna 60,1 km. ora, con un massimo di 84 km.; a Venezia 38,5 con un massimo di 52; a Trieste 57,8; in pianura invece il vento pure spirando con insolita intensità, pur tuttavia fu meno forte.

Da un esame generale delle rose dei venti costruite con le 16 direzioni appare:

Al Venda la rosa dei venti presenta un lobo molto allungato attorno ENE (23 %), invece la frequenza è molto minore nelle direzioni occidentali W ed WNW (11 % a 2 direzioni).

A Trieste appare la grande prevalenza dei venti orientali compresi tra ENE e SE (82 % a 4 direzioni), il rimanente (18 %) è distribuito tra altre direzioni.

A Venezia appare subito la grande frequenza dei venti da E (27 %); un secondo massimo si presenta attorno a NW nel settore da NNE a NW (46 %) a 4 direzioni).

A Padova le direzioni si raccolgono quasi tutte nel settore settentrionale da ENE ad W (85 % a 8 direzioni) con un massimo a N (18 %).

A Trento tutte le direzioni si raccolgono nel settore da NE ad W (90 % a 7 direzioni) con un massimo ad WNW (25 %).

Il vento del primo quadrante che spirava al suolo in pianura nei periodi piovosi era causa che le correnti meridionali iniziassero il loro sollevamento molto prima che fosse raggiunto il massimo montuoso: si comprende quindi come sulle pendici meridionali di questo meno accentuata abbia ad essere la fascia dei massimi.

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è notevolmente inferiore al valor normale; la differenza è di poco sotto ai mm. 3,5; difatti a Venezia la media mensile dell'altezza barometrica è mm. 761,0, mentre il suo valor normale è mm. 764,3.

I valori più alti della pressione furono segnati il 26 a Venezia con mm. 773,1; i valori più bassi nella notte tra il 16 e il 17; a Venezia alle ore 0 del 17 con mm. 748,1.

L'escursione barometrica del mese fu di mm. 25,0 alquanto al di sotto dell'escursione media.

N.B. Le altezze barometriche sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* che li hanno accompagnati nel giorno meteorologico 0-24.

Tipi	I	III a	III	IV	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XVI a	XVI b	XVII b	*	Totale
Con prec. generali	—	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	14
Con prec. parziali	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	4
Senza precipitazioni	1	—	1	—	—	2	2	6	—	1	—	—	—	—	13
Totale	1	3	3	5	1	2	2	6	1	1	1	3	1	1	31

Nella colonna segnata con * è registrata la configurazione del 22, con precipitazioni generali, in cui una larga area ciclonica, con nuclei distinti a mm. 750 occupava l'Italia, e che non trova posto in alcuni dei tipi della classificazione adottata.

Al 13 un nucleo ciclonico trovavasi a NW dell'Irlanda, sotto a 750 mm., mentre l'isobara 757 passava per l'Italia settentrionale - tipo III venne classificato - che di solito è accompagnato da precipitazioni, ma le precipitazioni hanno avuto inizio solo al giorno successivo, quando il ciclone settentrionale si è spostato sull'Irlanda (mm. 734) e sull'Italia domina il ciclone a N, tipo III; dopo, le precipitazioni momentaneamente s'interrompono sotto l'azione del promontorio sospinto a N delle Alpi attraverso la penisola Iberica dall'anticiclone atlantico, ma riprendono subito al giorno successivo, quando sull'Italia si stende una depressione con nucleo sul Golfo Ligure (XVI a) e continuano nei giorni successivi quando il detto nucleo, passando più a S è sulle Isole Tirreniche all'8 (tipo XVI b) e tra Sicilia e Tripoli il 9 (tipo X). Le precipitazioni cessano al 10, quando l'anticiclone atlantico dal Golfo di Guascogna manda un promontorio a N delle Alpi.

Le precipitazioni riprendono al 14, quando al ciclone nordico si aggiunge un secondario sull'Italia settentrionale (IV), il quale manca il giorno successivo (tipo III), ma riappare sulla Sardegna il 16 (tipo IV), e passa sull'Italia settentrionale il 17.

Intanto il ciclone settentrionale ha iniziato il suo movimento verso SE; al 18 è sul Golfo di Guascogna (tipo III a), al 19 sulle Isole Tirreniche (XVI b), ove s'indugia anche al 20, per passare sull'Italia meridionale (tipo XVII b) al 21, ed allargarsi sull'Italia e mari confinanti al 22 (tipo *); al 23 infine s'allontana verso levante (tipo VII) e al 24 al costituirsi di un nucleo anticiclonico a N delle Alpi cessano del tutto le precipitazioni.

Al 30 riprendono le precipitazioni quando un nucleo ciclonico è a mm. 726 sull'Irlanda e un debole secondario a 760 sulla Corsica e continuano anche al 31, in cui, pur essendo scomparso il ciclone Mediterraneo ed il ciclone nordico essendosi leggermente colmato ha diminuito alquanto la distanza essendo poi passato nel Mar del Nord.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale { *a*) fra Isonzo e Tagliamento; *b*) fra Tagliamento e Piave

pianura occidentale { *a*) fra Piave e Brenta; *b*) fra Brenta e Adige

pianura polesana | fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	10,7	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	**23,0**	10,0	8,0	21,0	5,0	2,8	6,1	—	—	—	—	—	—	—	15,0	118,8	11
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	7,7	14,3	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	9,6	—	**22,5**	0,9	6,3	13,2	7,1	—	13,9	—	—	—	—	—	—	—	16,2	113,9	10
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	10,0	12,3	—	—	2,7	0,3	—	—	—	—	—	12,6	—	**37,5**	2,0	—	22,0	3,7	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	16,7	131,7	10
Lussin	**Lussimpiccolo**	11	Pr	—	—	—	8,4	8,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	12,2	—	**12,6**	3,6	10,6	10,8	3,2	0,4	5,6	—	—	—	—	—	—	0,6	10,6	87,4	10
Lussin	Neresine	3	P	—	—	4,6	2,3	3,1	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	—	13,9	10,3	**34,6**	5,9	2,5	1,4	12,1	—	—	—	—	—	—	—	8,3	132,4	13
Cherso	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	14,5	11,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	**26,0**	10,0	3,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	101,0	9
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	15,1	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	12,2	—	**34,5**	7,0	2,2	3,8	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	20,6	128,7	10
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	**27,2**	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	20,9	—	8,0	12,0	18,0	12,0	5,0	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	9,5	3,2	121,5	11
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	9,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	**30,0**	10,0	10,2	11,5	8,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	111,2	9
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	2,5	8,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	15,5	—	**26,0**	8,5	4,0	1,5	4,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	93,0	10
	Piuca																																			
	Massone	1003	Pn	—	—	—	12,1	•* 60,3	—	—	—	* 20,1	—	—	—	—	* 6,2	•* 76,6	—	* 38,4	* 33,8	* 8,5	* 10,1	* 1,2	* 3,1	* 5,9	—	—	—	—	—	—	—	* 8,2	284,5	13
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	14,1	•* 70,2	—	—	—	* 7,6	—	—	—	—	4,1	•* 68,7	—	•* 34,2	•* 38,8	* 10,5	* 17,5	* 1,8	* 3,1	* 4,9	—	—	—	—	—	—	—	* 8,5	284,0	13
	Giursici	703	Pn	—	—	—	12,3	•* 37,0	—	—	15,1	* 34,8	—	—	—	—	—	•* 15,5	—	•* 10,2	•* 10,1	—	* 20,3	* 20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,0	180,3	10
	Buchle	579	Pr	—	1,0	—	8,0	•* 37,8	—	—	* 8,5•	* 13,4•	—	—	—	—	—	•* 12,4•	—	•* 33,0•	•* 14,2•	—	•* 9,4•	* 0,5•	* 8,3•	—	—	—	—	—	—	—	—	* 11,6•	158,1	11
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	—	16,0	•* 19,0	—	—	•* 5,0	* 10,0	—	—	—	—	—	15,0	—	•* 42,0	•* 21,0	•* 8,0	—	—	—	* 4,0	—	—	—	—	—	—	—	•* 8,0	148,0	10
	Preval	577	Pn	—	—	—	20,0	•* 40,0	—	—	•* 10,0	•* 20,0	—	—	—	—	—	18,0	—	45,0	•* 12,7	0,6	6,1	* 3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,1	* 6,0	189,5	11
	Sagòria	569	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Villa Slavina	545	P	—	—	1,0	3,0	•* 36,0	—	—	•* 6,0	* 5,0	—	—	—	—	—	15,0	—	•* 45,0	•* 15,0	•* 15,0	•* 25,0	* 2,0	—	* 3,0	—	—	—	—	—	—	—	•* 17,0	188,0	13
	Postumia	501	P	—	—	—	15,4	•* 41,6	—	—	* 6,5	* 10,2	—	—	—	—	—	15,3	—	•* 37,2	•* 22,5	•* 6,0	•* 5,9	* 0,8	* 1,3	* 4,4	—	—	—	—	—	—	—	•* 12,8	179,9	12
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	[illegible]																																			
	Ciana	564	Pn	—	—	—	10,1	84,2	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	50,6	—	70,5	15,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,1	259,9	8
	Apriano	500	P	—	—	—	8,0	45,0	—	—	8,0	10,6	—	—	—	—	—	25,4	—	32,0	**58,0**	18,8	—	—	—	* 2,2	—	—	—	—	—	—	—	32,0	240,0	10
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	5,4	37,9	—	—	7,5	4,0	—	—	—	—	—	25,3	—	**47,4**	32,4	27,0	—	—	—	•* 12,4	—	—	—	—	—	—	—	•* 35,8	235,1	10
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	10,0	7,0	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	0,5	—	**16,0**	11,0	—	7,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	78,5	9
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	3,5	58,5	—	—	4,2	9,1	—	—	—	—	—	**72,6**	—	70,0	46,1	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 10,5	288,7	9
	Albona	320	Pa	—	—	—	7,0	20,0	—	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	21,0	—	20,0	10,6	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,0**	130,6	10
	Fianona	168	P	—	—	—	—	26,7	—	—	11,0	0,8	—	—	—	—	—	14,5	—	20,0	18,3	—	7,2	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	**35,0**	136,2	8
	Laurana	14	P	—	—	—	—	25,1	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	**35,0**	32,0	—	15,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	156,1	8
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	7,2	34,0	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	12,2	—	**53,6**	26,4	18,6	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	192,2	8
	Fiume	5	P	—	—	—	16,8	28,0	—	—	6,0	2,8	—	—	—	—	2,0	12,4	—	**49,0**	35,2	22,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	193,6	10
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	11,3	36,0	—	—	5,0	4,2	—	—	—	—	—	20,0	—	**40,0**	15,4	3,0	17,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	175,4	11
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	—	13,0	—	—	8,0	3,6	—	—	—	—	—	12,8	—	**35,0**	6,2	0,2	9,4	5,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	21,6	115,0	9
	Bogliuno	258	P	—	—	—	—	**60,0**	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	18,0	—	43,6	34,5	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	200,9	8

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	6,8	27,4	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	13,8	—	35,0	17,0	0,8	15,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	22,0	143,4	8
	Valdarsa	90	P	—	—	—	11,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	28,3	16,0	—	32,1	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	16,7	145,4	8
	Poglie	41	Pr	0,2	—	—	4,0	27,8	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	15,8	—	27,6	18,2	0,6	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	122,8	9
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	4,5	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	—	24,7	4,2	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	124,7	7
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	5,5	21,2	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	13,7	—	15,5	10,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	100,6	9
	Valle d' Istria	140	P	—	—	—	1,2	11,7	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	13,1	—	24,7	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	66,6	7
	Dignano	134	Pr	0,4	—	—	3,6	33,0	—	—	3,8	3,4	—	0,2	—	0,4	—	11,4	—	17,4	0,8	0,2	9,2	1,6	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	14,8	100,8	9
	Rovigno	36	P	—	—	—	13,0	14,9	—	—	7,6	1,6	—	—	—	—	—	11,9	1,8	16,0	0,8	—	2,3	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	15,3	88,3	10
	Draga																																			
	Pisino	375	Pr	—	—	—	9,6	23,6	—	—	10,6	4,4	—	—	—	—	—	18,6	—	32,6	7,2	—	3,4	3,2	—	1,6	—	0,2	—	—	—	—	—	23,0	138,0	11
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	19,0	25,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	14,7	3,0	17,8	2,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	105,0	9
	S. Michele di Leme	45	P	—	—	—	17,0	17,2	—	—	6,2	2,9	—	—	—	—	—	15,0	3,3	14,8	—	—	4,9	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	14,2	96,3	9
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	10,0	31,4	—	—	6,2	0,8	—	—	—	—	—	10,2	8,0	10,8	1,0	0,2	0,6	—	0,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	9,8	91,8	9
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	38,9	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	13,6	1,2	33,4	12,6	0,3	0,7	—	—	●* 0,9	—	—	—	—	—	—	—	●* 17,0	127,6	7
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	17,5	20,7	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	14,2	1,9	22,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	103,0	8
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	9,9	23,4	—	—	7,8	3,1	—	—	—	—	—	18,2	—	60,3	6,9	0,6	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	23,5	154,9	8
	Corneria	295	Pn	—	—	—	14,3	30,0	—	—	4,8	6,2	—	—	—	0,2	—	6,0	6,7	22,2	2,9	—	2,3	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	1,6	99,3	11
	Montona	277	Pr	—	—	—	15,1	28,0	—	—	0,9	4,6	—	—	—	—	—	13,0	0,5	20,2	13,5	—	2,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	18,0	117,0	9
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	15,4	20,0	—	—	2,6	—	—	—	0,2	—	—	13,6	1,0	31,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	105,0	8
	Levade	13	Pn	—	—	—	13,4	24,0	—	—	0,7	7,0	—	—	—	—	—	8,0	—	18,3	6,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	81,2	8
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	11,0	30,5	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	7,6	7,8	22,8	5,0	—	0,4	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	15,6	113,5	10
	Buie	222	Pn	—	—	—	22,7	20,2	—	—	4,0	0,5	—	—	—	—	—	6,4	7,3	10,7	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	85,7	8
	Capodistria	13	P	—	—	—	7,5	30,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	8,0	—	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	98,5	6
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	7,2	16,1	—	—	9,0	2,1	—	—	—	—	—	10,0	5,2	17,3	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,9	87,8	9
	Fasano	5	P	—	—	—	1,3	4,1	—	—	—	21,3	—	0,2	—	—	—	8,1	5,3	12,1	6,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	59,0	7
	Sicciole	4	P	—	—	—	11,0	15,0	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	15,0	7,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	71,0	10
	Strugnano	2	Pn	—	—	—	10,1	15,0	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	5,1	5,0	—	13,5	8,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	12,3	86,3	9

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	25,0	80,0	—	—	n	n	—	—	—	—	20,0	71,0	1,0	85,0	*15,0	*35,0	*2,5	5,0	—	*2,5	—	—	—	—	—	—	—	*15,0	357,0 n	14 ?
	Torrenova	454	P	—	—	—	4,0	26,4	—	—	3,8	4,2	—	—	—	—	—	11,6	1,4	44,6	18,0	6,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*22,8	144,4	11
	Zabice	440	Pn	—	—	—	2,6	71,4	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	65,0	—	50,3	45,2	11,1	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*14,3	271,4	9
	Divaccia	432	P	—	—	—	43,5		—	—	5,2	6,1	—	—	—	—	—	12,1	4,0	27,3	15,1	2,0	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	●*30,0	145,3 n	11 ?
	S. Canziano	426	P	—	—	—	10,0	28,2	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	12,3	—	33,6	6,4	3,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	●*15,7	124,4	9
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	—	15,0	29,2	—	—	8,0	5,2	—	—	—	—	—	7,9	4,0	33,7	13,3	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	136,1	10
	Cossese	405	Pr	—	—	0,2	2,6	25,4	—	—	3,6	3,8	—	—	—	—	—	9,2	—	40,4	23,6	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*10,0	120,2	9
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																			
	Vodizze	661	Pn	—	—	—	5,0	80,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	10,6	44,9	24,5	12,5	—	4,3	—	*2,0	*8,0	—	—	—	—	—	—	—	●*8,0	213,8	11
	Mune	634	Pa	—	—	—	52,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	57,0	25,0	5,0	—	—	—	*6,3	—	—	—	—	—	—	—	*14,0	204,3	8
	Sīlvia	588	Pa	—	—	—	10,0	24,2	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	12,7	—	35,4	16,7	3,6	—	—	—	*1,6	—	—	—	—	—	—	—	*16,6	128,1	9
	Castelnuovo	560	Pa	—	—	—	9,0	31,2	—	—	4,5	4,0	—	—	—	—	—	19,0	—	54,0	22,0	—	—	0,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	*7,5	152,7	9
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	9,4	23,7	—	—	20,9	10,6	—	—	—	—	—	32,3	—	16,3	27,6	9,3	14,8	—	—	*8,2	—	—	—	—	—	—	—	●*6,2	174,3	11
	Tomàdio	381	P	—	—	—	14,2	32,0	—	—	2,7	5,8	—	—	—	—	—	15,6	10,0	20,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	●*13,0	118,6	9
	Basovizza	372	P	—	—	—	4,7	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,5	5,0	27,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	93,2	8
	Sesana	369	P	—	—	—	18,5	42,5	—	—	2,0	16,5	—	—	—	—	—	25,0	7,5	21,0	20,5	1,5	10,5	1,0	—	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	●*37,5	205,0	13
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	6,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	5,0	13,1	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	115,4	7
	Comeno	286	P	—	—	—	5,0	11,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	15,0	2,0	18,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	90,0	8
	Covedo	262	P	—	—	—	12,4	31,2	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	11,0	6,3	24,0	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	117,7	8
	Prosecco	249	P	—	—	—	8,5	17,0	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	17,8	18,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	94,0	7
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	21,0	—	—	6,7	19,3	—	—	—	—	—	3,0	10,2	13,0	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	16,5	115,3	9
	S. Croce	200	P	—	—	—	4,0	20,1	—	—	6,4	11,2	—	—	—	—	—	11,2	2,1	9,0	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	94,3	9
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Bàrcola	15	P	—	—	—	5,2	18,1	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	5,7	—	7,6	9,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	65,2	8
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	4,0	49,0	—	—	14,0	3,0	—	—	—	—	—	26,0	8,0	17,0	13,4	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	8,2	147,0	10
	Monfalcone	6	P	—	—	—	4,5	30,2	—	—	9,3	7,5	—	—	—	—	—	13,4	8,0	16,0	21,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	122,6	10
	Trieste	5	Pr	—	—	—	9,1	18,1	—	—	3,9	5,4	—	—	—	—	—	5,5	5,9	16,5	3,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	16,8	85,0	9
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	5,0	24,0	—	—	5,8	4,2	—	—	—	—	—	12,2	6,2	10,0	9,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	7,8	85,0	9
	Valdoltra	1	P	—	—	—	10,4	20,5	—	—	0,7	5,0	—	—	—	—	—	5,5	5,0	10,1	5,0	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	11,0	73,8	8
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1518	Pn	—	—	—	—	*9,1	—	—	—	*4,3	—	—	—	—	*4,0	*4,8	*2,1	*35,0	*3,8	—	3,0	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	69,2	9
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	●*20,0	—	—	*2,0	*10,0	—	—	—	—	●*5,0	●*39,0	●*20,0	*14,0	*16,0	*9,5	*7,5	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,0	11
Slizza	Tarvisio	751	Pn	—	—	—	1,6	●*20,1	—	—	*5,8	*7,3	—	—	—	—	●*11,0	●*48,8	3,6	●*36,6	*24,2	*5,2	*14,2	*6,5	—	*4,7	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	194,6	14
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	9,2	—	—	—	*6,2	—	—	—	—	●*27,4	*31,2	*16,3	*35,2	*20,2	*12,1	*7,2	—	—	*7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	172,3	10
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	—	—	●*18,0	—	—	*7,5	*8,0	—	—	—	—	●*21,0	*43,0	*8,0	*40,0	*32,0	12,0	*21,2	*7,0	—	*7,0	—	—	—	—	—	—	—	*6,0	230,7	13
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	14,8	—	—	n	n	—	—	—	—	●*10,5	n	n	●*15,7	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	41,0 n	12 ?
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	●*15,4	—	—	*3,8	*9,0	—	—	—	—	●*4,7	55,5	●*34,2	●*2,3	*21,4	*4,5	*22,0	*11,7	—	*2,2	—	—	—	—	—	—	—	*5,3	192,0	13

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	—	—	5,3	36,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	6,0	48,0	3,4	40,6	17,0	4,2	4,0	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	182,1	11
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	4,5	35,7	—	—	10,2	4,3	—	—	—	—	21,9	28,1	—	74,1	26,9	0,8	5,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	222,4	10
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	1,0	13,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	7,0	28,0	6,5	32,0	27,5	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	130,2	10
	Piezzo	450	Pr	—	—	—	3,8	35,0	—	—	7,0•	8,9•	—	—	—	—	14,9•	49,9•	9,3•	34,7•	24,3•	3,7•	1,3•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3•	204,1	12
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	—	6,6	22,5	—	—	25,9	31,1	—	—	—	—	22,5	39,9	10,1	15,9	36,6	—	0,1	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	218,7	11
	Caporetto	236	Pr	—	—	—	4,4	48,4	—	—	16,5•	8,0•	—	—	—	—	14,0•	66,6•	7,9•	31,8•	25,3•	2,1•	—	—	0,2•	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0•	235,2	11
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	5,8	71,0	—	—	11,0	3,8	—	—	—	—	5,0	41,6	10,0	35,4	24,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0•	214,0	11
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	7,1	50,7	—	—	14,8	10,9	—	—	—	—	—	43,5	—	60,8	15,9	—	15,5	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	230,6	10
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	8,2	47,4	—	—	6,0	20,3	—	—	—	—	1,0	18,2	7,5	9,0	4,1	4,1	3,5	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	10,1	140,6	13
	Montenero d' Idria	683	Pn	—	—	—	23,5	63,0	—	—	9,0	14,1	—	—	—	—	—	39,0	13,5	45,5	21,0	7,0	5,0	2,5	2,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	269,3	14
Idria	Cà di Caccia	677	Pn	—	—	—	20,7	73,2	—	—	2,4	14,5	—	—	—	—	—	40,8	8,3	44,5	20,8	6,2	7,6	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	16,5	264,2	12
	Bella	587	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Idria	333	Pr	—	—	1,0	1,8	35,4	—	—	10,0•	8,0•	—	—	—	—	—	30,3•	8,5•	40,0•	20,0	8,0•	10,0•	1,2•	—	7,4•	—	—	—	—	—	—	—	24,0•	205,6	14
	Circhina	325	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ravne	752	Pn	—	—	—	10,0	79,0	—	—	10,0	9,0	—	—	—	—	3,7	57,5	10,0	4,0	26,0	4,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	230,6	12
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	—	—	10,3	68,2	—	—	3,6	11,2	—	—	—	—	4,1	58,0	16,6	46,2	36,7	6,1	2,3	1,3	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	72,3	338,3	14
	Bàccia	163	Pn	—	—	—	8,0	77,0	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	2,5	47,0	12,0	45,0	47,5	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	272,5	12
	Loqua	965	Pn	—	—	—	34,5		—	—	64,0	21,5	—	—	—	—	12,0	36,0	31,0	15,0	25,0	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	318,5	11 ?
	Chiapovano	607	Pn	—	—	—	11,0	48,5	—	—	8,2	7,4	—	—	—	—	2,7	35,9	7,6	40,6	22,9	2,0	1,6	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	12,7	204,0	13
	Canale	104	Pn	—	—	—	7,0	85,5	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	49,8	10,0	22,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	219,3	8
	Plava	90	P	—	—	—	4,3	67,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	41,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	176,5	6
	Montesanto	682	Pn	—	—	—	5,0	43,5	—	—	4,4	5,0	—	—	—	—	—	18,4	10,2	15,6	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	132,2	9
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	4,0	59,3	—	—	8,5	10,3	—	—	—	—	—	18,1	10,4	11,4	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	2,8	152,1	10
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	10,3	27,2	—	—	19,1		—	—	—	—	0,5	13,7	—	29,8	11,9	2,0	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	17,2	137,8	10 ?
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	21,0	70,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	4,0	25,0	12,0	15,0	22,0	—	9,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	21,0	209,5	11
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	—	27,5	50,5	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	30,5	0,5	50,0	20,0	—	10,5	25,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	269,5	11
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	4,2	53,3	—	—	10,0	2,5	—	—	—	—	—	20,8	12,0	20,0	12,5	10,2	1,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	14,8	162,3	11
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	14,0	36,0	—	—	0,6	11,5	—	—	—	—	—	9,0	6,0	47,0	15,0	3,0	2,0	—	0,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	16,5	161,9	11
	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	12,0	10,0	—	—	7,9	13,0	—	—	—	—	—	19,0	8,0	25,5	10,0	3,0	13,3	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	12,1	135,9	12
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	15,0	28,0	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	21,0	11,0	16,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	125,0	9
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	17,0	33,4	—	—	4,4	18,0	—	—	—	—	—	16,6	8,6	26,8	11,8	3,8	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	15,8	157,8	11
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	2,0	27,5	—	—	4,0	11,0	—	—	—	—	—	15,0	9,0	23,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	114,5	9
	Montespino	67	P	—	—	—	38,0		—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	15,0	5,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	120,0	7 ?
	Musi	633	Pn	—	—	—	—	50,0	—	—	12,0	9,7	—	—	—	—	37,5	94,1	17,3	47,2	38,5	3,3	5,0	0,3	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	9,9	325,3	11
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	38,0	—	—	20,0	8,0	—	—	—	—	21,5	64,2	10,1	50,5	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	232,4 n	9 ?
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	2,0	50,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	40,0	67,0	11,0	44,2	20,0	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	239,2 n	10 ?
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	2,4	33,0	—	—	10,0	7,2	—	—	—	—	10,0	40,8	7,6	31,0	31,9	—	3,5	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	10,6	189,2	12
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	4,0	39,0	—	—	7,0	18,0	—	—	—	—	12,0	67,0	11,0	30,0	30,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	233,0	10
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	1,0	—	—	—	9,0	11,2	—	—	—	—	11,6	48,6	4,8	21,8	29,0	0,6	1,8	0,6	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	9,8	153,2	11
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	30,0	—	—	19,0	7,5	—	—	—	—	11,0	41,0	5,0	22,0	25,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	175,0	10
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	1,0	13,5	—	—	15,0	8,8	—	—	—	—	8,1	33,4	5,5	14,0	16,0	—	0,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	11,7	129,0	11
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	60,5	—	—	17,5	16,4	—	—	—	—	17,0	65,6	11,5	32,0	25,6	—	—	—	1,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	12,3	261,1	11
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	75,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	32,0	52,0	—	2,0	50,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	246,0	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	65,0	—	—	9,5	8,0	—	—	—	—	3,0	49,8	—	3,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	156,8	8
	Drenchia	730	Pn	—	—	—	3,7	82,2	—	—	25,0	7,9	—	—	—	—	8,0	54,9	10,8	27,6	17,2	3,7	—	—	0,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	8,2	250,3	11
	Luico	704	Pn	—	—	—	4,3	82,3	—	—	18,0	10,0	—	—	—	—	10,2	55,8	10,0	43,4	25,6	2,4	—	—	1,7	1,4	—	—	—	—	—	—	—	15,0	280,1	13
	Platischis	690	Pr	—	—	—	4,8	48,0	—	—	17,0	10,0	—	—	—	—	20,5	71,0	14,0	36,0	32,0	1,0	0.5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	271,8	12
Natisone	Bergogna	657	Pn	—	—	—	—	52,3	—	—	n	—	—	—	—	—	20,0	15,0	45,0	29,3	n	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	169,9 n	9 ?
	Pulfero	400	Pn	—	—	—	—	58,0	—	—	26,0	12,0	—	—	—	—	8,0	66,0	6,0	28,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	252,0	9
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	3,0	58,2	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	59,0	8,8	10,0	35,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	206,4	9
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	50,8	—	—	13,8	8,8	—	—	—	—	3,0	51,0	8,0	23,7	20,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	196,3	9
	Cividale	138	Pr	—	—	—	1,4	41,0	0,2	—	17,0	10,0	—	—	—	—	10,6	37,0	10,6	22,4	20,2	—	0,6	—	0,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	14,6	187,2	11
	Liga	680	Pn	—	—	—	4,0	77,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	55,0	11,0	19,0	14,0	10,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	216,0	10
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	65,0	—	—	12,2	22,3	—	—	—	—	12,0	50,0	20,0	10,0	17,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	225,8	9
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	58,0	—	—	22,0	8,0	—	—	—	—	—	35,0	8,0	18,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	186,0	8
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	8,0	—	—	3,0	9,5	—	—	—	—	8,0	13,5	6,5	34,0	16,6	—	14,8	29,5	3,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	7,0	156,8	13
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	—	20,0	—	—	8,0	12,2	—	—	—	—	10,4	15,2	12,5	70,3	14,5	2,7	22,6	15,2	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,8	208,4	13
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	20,4	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	21,0	39,0	34,3	4,2	—	4,0	22,3	2,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	186,7	11
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	7,8	13,5	—	—	—	—	1,6	1,5	1,4	77,0	20,0	15,0	18,0	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	172,8	13
	Ampezzo	560	Pn	—	—	—	—	11,7	—	—	10,0	13,3	—	—	—	—	24,7	25,1	17,7	80,0	25,4	0,4	13,2	8,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	16,2	250,7	12
	Collina	1189	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Forni Avoltri	888	Pn	—	—	—	—	0,7	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	6,0	35,0	8,5	60,0	24,5	5,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	146,5	8
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20,5	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	165,0	11
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	22,0	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	20,0	15,3	20,4	32,3	51,0	5,0	7,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	7,5	—	—	7,8	7,0	—	—	—	—	10,0	15,0	9,0	28,0	22,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	113,8	10
	Timau	821	Pn	—	—	—	—	21,3	—	—	1,6	2,3	—	—	—	—	14,0	33,5	13,8	37,3	20,0	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,9	9
But	**Paularo**	690	Pn	—	—	—	—	21,0	—	—	—	7,5	—	—	—	—	6,0	34,1	—	25,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	112,1	7
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	18,6	—	—	6,5	3,3	—	—	—	—	19,7	31,6	8,3	28,4	40,7	0,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	162,1	10
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	26,0	—	—	1,5	11,0	—	—	—	—	9,0	46,0	11,0	21,0	53,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	185,0	9
	Tolmezzo	323	Pn	—	—	—	—	20,0	—	—	6,4	5,7	—	—	—	—	26,3	33,5	15,0	27,6	22,4	8,7	3,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	172,7	12
	Malborghetto	721	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	3,8	23,0	—	24,0	25,0	—	17,0	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	128,8	11
	Coritis	641	Pn	—	—	—	3,6	28,0	—	—	11,2	20,0	—	—	—	—	15,0	55,0	6,0	40,0	30,0	1,2	10,5	1,3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	234,8	14
	Dordola	607	Pn	—	—	—	—	25,3	—	—	5,0	5,7	—	—	—	—	14,8	51,0	9,3	35,2	17,5	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	182,5	10
	Pontebba	562	Pn	—	—	—	1,0	22,0	—	—	4,5	2,0	—	—	—	—	9,0	18,7	5,0	16,5	24,5	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	118,9	12
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	30,6	—	—	10,0	4,0	—	—	—	—	23,2	42,0	5,5	50,4	32,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	215,7	10
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	31,0	—	—	9,0	4,0	—	—	—	—	11,6	35,0	5,0	46,0	29,0	1,5	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	181,9	11
	Resia	380	Pn	—	—	—	1,0	30,8	—	—	14,3	7,4	—	—	—	—	13,4	42,5	7,3	36,2	37,6	4,3	3,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	207,1	13
	Ovedasso	344	Pn	—	—	—	—	19,0	—	—	9,0	5,5	—	—	—	—	16,0	33,0	10,0	37,0	32,0	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	173,5	11
	Venzone	230	Pn	—	—	—	—	32,0	—	—	15,0	6,2	—	—	—	—	24,0	60,4	10,8	47,5	40,5	4,5	3,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	249,6	12
Palar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	20,2	—	—	2,1	3,1	—	—	—	—	45,6	44,3	17,5	30,5	40,2	3,1	13,9	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	223,9	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Tagliamento**																																			
Ledra	**Gemona**	307	Pr	—	—	—	—	25,8	—	—	4,2	15,8	—	—	—	—	15,0•	54,0•	11,0•	34,0•	32,0•	3,5•	9,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0•	208,3	11
	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	25,4	—	—	18,4	15,1	—	—	—	—	12,5	44,7	8,4	24,0	26,7	0,7	5,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	189,3	11
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	1,0	27,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	16,0	45,5	21,0	65,0	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	224,0	8 ?
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	—	—	—	0,4	19,6	—	—	14,2	17,4	—	—	—	—	17,0	32,6	10,4	23,6	24,4	—	11,8	4,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,6	180,8	11
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	21,5	—	—	22,2	22,0	—	—	—	—	20,0	35,5	15,0	35,7	22,0	—	5,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	217,6	11
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	—	—	22,2	—	—	16,8	26,0	—	—	—	—	27,8	33,6	22,0	48,4	20,4	12,2	13,0	5,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	249,0	12
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	20,0	—	—	16,1	16,1	—	—	—	—	24,1	—	15,1	25,2	16,4	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,1	8
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	20,0	—	—	15,7	30,0	—	—	—	—	25,0	20,0	20,5	50,0	15,0	—	5,0	3,5	2,8	5,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	216,0	13
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	22,4	—	—	20,0	32,0	—	—	—	—	18,0	26,0	75,2	52,0	16,4	—	6,5	3,0	1,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	4,0	279,3	13
	Sacile	24	Pr	—	—	—	0,4	16,0	—	—	14,8	17,8	—	—	—	—	24,4	—	13,0	29,0	8,2	—	4,2	0,2	3,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	7,4	140,6	11
Meschio	**Céneda**	132	Pr	—	—	—	0,2	17,8	—	—	13,6	15,6	—	—	—	—	15,4	14,4	9,2	39,6	9,8	—	1,8	0,2	5,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	3,8	152,6	12
	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,0	30,0	—	—	—	—	38,0	22,6	32,0	47,5	29,0	—	4,5	10,4	4,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	2,9	237,9	12
	Poffabro	516	Pr	—	—	—	—	25,2	—	—	3,4	39,8	—	—	—	—	36,4	31,0	38,0	77,6	14,4	9,6	9,4	4,6	0,8	3,0	0,6	—	—	—	—	—	—	7,2•	301,0	13
	Campone	450	Pn	—	—	—	—	22,4	—	—	19,2	12,5	—	—	—	—	40,0	25,0	20,2	60,0	45,2	—	18,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	278,8	11
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	30,2	—	—	6,8•	57,0•	—	—	—	4,0	59,4	—	25,2	65,0	23,0	13,0	13,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	299,0	11
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	30,0	—	—	6,0	26,0	—	—	—	—	25,0	41,5	29,0	66,0	30,0	2,0	4,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	268,5	12
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	25,0	45,0	—	—	—	—	31,0	28,0	30,0	65,0	25,0	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	259,0	10
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	—	25,3	—	—	10,0	31,6	—	—	—	—	28,3	45,2	25,1	53,4	32,5	0,4	11,5	3,9	0,5	1,1	—	—	—	—	—	—	—	1,5	270,3	12
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	18,6	—	—	12,8	25,0	—	—	—	—	—	4,6	25,2	37,6	19,6	0,2	9,8	2,0	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	158,8	11
	Basaldella	141	P	—	—	—	—	9,9	—	—	19,9	22,6	—	—	—	—	21,7	24,0	22,1	29,3	19,6	—	6,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	181,4	10
	Cimolais	652	Pn	—	—	—	—	23,0	—	—	—	34,7	—	—	—	—	13,0	28,0	21,0	17,0	20,0	3,0	—	19,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	187,7	11 ?
Cellina	**Claut**	600	Pn	—	—	—	—	4,4	—	—	31,6		—	—	—	—	30,2	5,4	34,6	64,4	10,8	—	15,6	17,5	24,8		—	—	—	—	—	—	—	2,0	241,3	13 ?
	Andreis	455	Pn	—	—	—	0,3	19,6	—	—	17,0	21,0	—	—	—	—	65,0	27,0	32,7	92,3	15,0	4,0	13,3	8,0	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	3,4	334,6	14
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	21,0	—	—	9,2	28,5	—	—	—	—	22,1	14,0	20,0	74,7	9,0	—	31,2	3,1	4,9	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	250,7	13
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	7,5	20,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	11,5	6,7	19,0	31,5	28,7	—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	169,6	11
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	0,3	15,4	—	—	3,2	28,5	—	—	—	—	13,0	3,0	11,4	39,2	9,5	—	2,6	1,8	4,2	14,8	—	—	—	—	—	—	—	7,0	153,9	13
	Conegliano	85	Pr	—	—	—	0,6	26,0	—	—	13,0	22,6	—	—	—	—	13,2	12,6	8,0	42,8	11,6	—	4,2	1,6	6,8	17,0	—	—	—	—	—	—	—	9,8	189,8	13
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	1,9	—	—	2,7	15,9	—	—	—	—	3,5	30,0	5,0	59,0	15,5	—	6,5	20,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164,0	11
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	5,9	45,0	18,3	—	6,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	96,8	8
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	10,8	—	—	3,8	6,0	—	—	—	—	0,8	15,2	0,2	54,8	8,0	—	12,6	2,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	115,6	8
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	11,3	—	—	—	7,6	—	0,2	—	—	—	12,1	8,4	24,3	4,4	4,9	—	2,3	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	78,6	9
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	14,0	—	—	3,4	4,8	—	—	—	—	8,7	14,8	3,3	50,3	10,0	—	12,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	128,0	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pn	—	—	—	—	9,1	—	—	—	18,3	—	—	—	—	9,1	7,3	6,5	26,9	7,8	—	8,9	8,0	3,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—	1,5	110,7	12
Ansiei	Casa S. Marco	1165	Pn	—	—	—	—	6,8	—	—	10,0	7,0	—	—	—	—	12,0	15,0	12,0	80,5	11,0	1,8	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	175,1	12
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	14,2	—	—	9,0	4,0	—	—	—	—	14,0	15,3	5,1	45,0	6,0	5,0	3,3	—	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	124,4	12
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	8,5	—	—	—	5,5	—	—	—	—	16,0	6,0	—	54,0	13,0	2,5	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	112,5	8
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	20,0	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	26,0	—	—	53,0	8,0	—	12,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	137,0	9
	Cimabanche	1540	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Podestagno	1506	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	—	—	—	—	12,0	—	—	3,0	6,0	—	—	—	—	18,0	13,0	12,0	71,0	12,0	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	159,0	11
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	6,0	11,0	—	—	5,0	13,0	—	—	—	—	24,0	26,0	14,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	118,0	9
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	—	20,0	40,3	50,8	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	242,0	6
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	14,5	—	—	5,0	12,5	—	—	—	—	12,5	16,0	7,0	101,5	7,5	—	11,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	202,5	11
	Perarolo di Cadore	532	Pn	—	—	—	—	21,0	—	—	4,5	2,9	—	—	—	—	1,7	15,3	5,3	67,8	3,1	—	1,1	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	127,2	11
	Rivalgo	496	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	10,5	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	21,0	18,5	11,5	45,5	16,5	—	15,6	12,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	1,5	159,2	12
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	30,0	—	—	36,0	8,0	—	—	—	—	6,0	14,0	15,0	80,0	6,0	25,0	20,0	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	260,0	12
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	8,0	—	—	7,0	3,0	12,0	—	—	—	—	16,0	10,0	15,0	75,0	10,0	—	4,0	3,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	173,0	12
Maè	Mareson di Zoldo	1388	Pn	—	—	—	—	1,8	—	—	—	19,0	—	—	—	—	21,0	8,0	12,8	65,0	9,0	—	10,0	9,0	1,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,7	160,7	12
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	16,0	11,0	17,0	16,0	—	10,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,0	8
Desedan	**Fortogna**	435	Pn	—	—	—	—	24,5	—	—	2,8	8,5	—	—	—	—	20,0	9,5	17,0	49,5	12,0	—	30,0	18,0	0,7	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,1	193,7	11
	Soccher	401	Pr	—	—	—	0,6	26,0	—	—	6,8		—	0,2	—	—	17,8	7,6	1,8	64,4	10,8	—	19,4	6,0	2,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	166,7	12 ?
	Bosco Cansiglio	970	Pn	—	—	—	1,0	2,0	—	—	11,4	17,2	—	—	—	—	15,4	12,6	13,2	83,2	10,0	—	21,0	6,4	5,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	218,6	14
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	0,6	18,0	—	—	—	[illegible]	—	—	—	—	20,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,0	1,0	[illegible]	[illegible]	3,0	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	4,0	3,5	—	—	—	—	19,0	6,0	11,0	48,5	8,0	—	19,5	7,0	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	135,0	13
	Belluno	400	Pr	—	—	—	0,2	16,2	—	—	8,0	6,0	—	—	—	—	13,2	11,4	9,6	48,4	8,4	—	4,0	4,0	—	7,0	—	—	—	—	—	0,4	—	5,0	141,8	12
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	11,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	17,0	23,0	11,0	0,5	—	19,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	122,5	8
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	16,0	—	—	8,0	18,0	—	—	—	—	13,0	30,0	23,5	74,0	13,4	—	21,0	6,0	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	241,9	13
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	14,3	—	—	9,4	4,7	—	—	—	—	15,7	11,2	21,0	50,2	7,3	4,1	4,8	5,7	1,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	2,3	158,9	14
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	10,5	—	—	7,4	2,6	—	—	—	—	9,1	8,9	4,9	85,2	9,0	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,9	9
	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	17,2	—	—	12,4	13,3	—	—	—	—	22,0	12,4	25,6	65,0	10,4	—	10,3	6,5	5,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	4,3	215,0	13
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	—	—	9,5	—	—	0,2	20,1	—	—	—	—	5,2	22,3	12,1	31,0	5,2	—	—	8,3	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	128,9	11
	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	13,0	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	16,0	7,5	9,0	60,0	14,0	—	6,0	12,0	3,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	163,0	13
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pn	—	—	—	1,0	4,0	—	—	1,0	8,0	—	—	—	—	—	6,0	11,0	57,0	48,0	4,0	10,0	6,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	166,0	15
	Caprile	1023	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	10,0	2,0	3,0	13,0	2,0	1,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	49,0	12
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	3,0	9,0	—	—	—	—	20,0	6,0	16,0	86,0	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153,0	9
	Cencenighe	772	Pn	—	—	—	—	7,0	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	25,0	9,5	22,0	96,0	11,5	—	3,5	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	191,4	11
	Agordo	613	Pn	—	—	—	—	4,5	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	13,0	12,0	15,0	5,0	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,5	9
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	13,0	—	—	13,0	15,0	—	—	—	—	27,1	13,6	22,2	50,9	22,6	—	10,0	4,6	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	200,5	12
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	12,4	—	—	—	15,3	17,9	—	—	—	—	—	33,2	15,1	70,2	—	14,0	4,7	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	7,2	204,1	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	0,5*	8,8*	—	—	12,0*	11,4*	—	—	—	—	6,6*	2,9*	8,5*	**23,0***	3,5*	—	6,5*	4,5*	8,5*	7,5*	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	109,2	13
Sonna	Seren	387	Pn	—	—	—	1,0	15,0•*	—	—	15,0*	20,0•*	—	—	—	—	20,0•*	8,0	29,0	**80,0**	9,0	—	21,0•*	12,0	10,0*	13,0•*	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	259,0	14
Sonna	Feltre	280	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	12,5•*	19,5•*	—	—	—	—	21,0•*	18,0	28,5	**77,0**	3,0	—	14,5•*	10,3	7,9•*	14,3*	—	—	—	—	—	—	—	5,1*	237,6	13
Ariù	Milies	683	Pn	—	—	—	—	15,6•*	—	—	10,0*	40,0•*	—	—	—	—	30,0	10,8	26,3	**101,2**	15,0•*	—	45,5	19,0	7,0*	12,4*	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	336,8	13
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	15,1	—	—	4,8*	34,4•*	—	—	—	—	24,9	18,2	23,3	**98,1**	10,0	—	8,8	14,6	10,0	14,5•*	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	279,4	13
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	—	—	0,8	13,8	—	—	11,0	25,8	—	—	—	—	20,8	13,8	17,6	**55,0**	°6,4	1,2	12,8	8,8	18,0*		—	—	—	—	—	—	—	»	»	»
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	22,6	—	—	11,0	34,3	—	—	—	—	27,0	15,6	17,5	**76,0**	14,3	—	11,0	7,2	6,8	13,0•*	—	—	—	—	—	—	—	4,8•*	261,1	13
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	—	—	—	0,4	16,8	—	—	19,6	31,6	—	—	—	—	18,6	15,0	11,2	**58,4**	9,8	—	5,8	4,0	7,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	3,4	216,4	13
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	2,3	**40,0**	—	—	3,5	20,0	—	—	—	—	0,3	30,0	10,0	25,0	18,0	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	14,7	165,1	10
Isonzo-Torre	Cormons	63	P	—	—	—	3,5	**34,0**	—	—	11,0	15,3	—	—	—	—	—	28,4	5,2	13,5	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	139,1	9
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	—	—	—	3,6	**48,1**	—	—	11,3	12,1	—	—	—	—	0,1	21,0	10,4	14,1	17,0	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	11,9	153,7	9
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	—	3,0	**24,0**	—	—	11,0	14,0	—	—	—	—	—	12,0	—	19,0	15,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	107,0	9
Isonzo-Cormor	Grado	2	P	—	—	—	7,0	**23,0**	—	—	15,0	15,0	—	—	—	—	—	15,5	11,0	18,0	13,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	135,0	10
Isonzo-Cormor	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	3,0	20,0	—	—	15,0	16,0	—	—	—	—	—	31,0	—	**37,0**	19,0	—	—	6,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	156,5	10
Isonzo-Cormor	**Cà Anfora**	1	Pr	—	—	—	4,2	15,2	—	—	8,0	10,6	—	—	—	—	—	9,6	6,8	13,0	**18,4**	—	0,2	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,6	99,6	9
Isonzo-Cormor	**Pianais**	0,3	Pr	—	—	—	3,0	**17,2**	—	—	9,6	13,0	—	—	—	—	0,6	8,6	12,0	15,8	16,2	—	1,0	0,2	0,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	9,0	112,0	10
	Tavagnacco	155	P	—	—	—	1,5	19,0	—	—	20,0	16,0	—	—	—	—	4,0	**24,2**	7,0	2,0	20,0	—	6,0	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	147,7	13
Torre-Cormor	**Udine**	116	Pr	—	—	—	1,3•	17,4•	—	—	17,9•	13,3•	—	—	—	—	5,5•	**24,8•**	5,7•	16,2•	22,9•	—	5,1•	0,2•	—	0,3•	—	—	—	—	—	—	—	15,4	146,0	11
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	21,0	—	—	17,0	20,0	—	—	—	—	1,0	**28,0**	8,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	130,0	8
Torre-Cormor	Lauzacco	59	P	—	—	—	1,3	29,0	—	—	11,5	14,6	—	—	—	—	—	**29,4**	10,3	20,0	—	—	—	0,9	1,9	2,9	—	—	—	—	—	—	—	14,2	136,0	10
Torre-Cormor	Palmanova	26	P	—	—	—	3,5	19,6	—	—	13,2	17,4	—	—	—	—	0,6	**25,4**	11,3	18,0	15,5	—	2,0	2,3	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	10,8	140,3	11
Torre-Cormor	Castions di Strada	23	P	—	—	—	1,5	23,5	—	—	14,3	17,1	—	—	—	—	—	**33,4**	9,0	18,8	16,2	—	6,5	1,3	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	13,3	162,6	12
Torre-Cormor	**Cervignano**	7	Pr	—	—	—	3,2	**27,2**	—	—	11,4	22,2	—	—	—	—	—	13,4	7,8	20,8	8,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	126,4	9
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	14,0	—	—	17,0	**26,0**	—	—	—	—	—	17,0	16,0	15,5	18,0	—	11,5	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	10,5	152,0	10
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	28,5	—	—	21,3	17,0	—	—	—	—	—	**46,8**	17,1	21,3	12,7	3,1	4,5	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	»	178,3?	10?
Cormor-Corno	Rivotta	135	P	—	—	—	1,6	12,7	—	—	27,2	34,1	—	—	—	—	27,4	42,6	19,4	36,1	**47,2**	3,7	5,1	12,4	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	5,2	282,1	14
Cormor-Corno	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	10,2	—	—	20,7	18,2	—	—	—	—	10,2	20,7	9,3	**25,4**	20,5	—	10,7	9,4	7,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	175,5	13
Cormor-Corno	Basiliano	77	P	—	—	—	3,5	16,8	—	—	15,2	19,9	—	—	—	—	1,4	**24,2**	5,8	20,7	16,9	—	3,5	1,2	0,3	5,9	—	—	—	—	—	—	—	15,1	150,4	13
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	—	—	—	1,5	15,0	—	—	15,9	17,0	—	—	—	—	2,1	—	7,0	**20,0**	19,9	—	3,1	1,1	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	15,5	123,3	12
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	—	—	—	1,2	19,0	—	—	15,2	20,3	—	—	—	—	0,9	—	0,7	**43,6**	16,2	—	4,7	1,3	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	144,3	10
Cormor-Stella	Ariis	12	P	—	—	—	1,8	13,4	—	—	9,7	**22,8**	—	—	—	—	—	15,3	3,9	**22,8**	16,9	—	7,9	3,8	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	12,6	139,3	12
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	—	20,2	—	—	17,2	20,4	—	—	—	—	4,9	—	9,7	**23,7**	17,3	—	12,0	1,8	0,9	7,8	—	—	—	—	—	—	—	14,2	150,1	11
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	P	—	—	—	3,0	4,0	—	—	16,0	17,0	—	—	—	—	7,0	16,0	9,0	**26,0**	19,0	—	25,0	1,0	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	»	152,0?	13?
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	P	—	—	—	4,0	15,0	—	—	17,0	12,3	—	—	—	—	6,5	6,0	6,3	**26,6**	16,0	—	14,5	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	148,2	13
Stella-Tagliam.	Latisana	7	P	—	—	—	3,0	15,0	—	—	17,5	22,0	—	—	—	—	—	14,5	5,5	**23,0**	17,5	—	14,0	1,0	1,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	14,0	160,0	13
Stella-Tagliam.	Bevazzana	2	P	—	—	—	5,0	11,5	—	—	13,0	**30,5**	—	—	—	—	—	13,0	17,0	27,0	20,0	—	10,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	168,0	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale																																			
	b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	—	—	—	1,4	23,0	0,2	—	24,4	24,4	—	—	—	—	5,1	14,0	14,0	**28,0**	17,0	—	12,6	1,6	1,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	16,7	195,2	14
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	—	—	—	—	22,3	—	—	17,0	22,0	—	—	—	—	12,0	15,0	24,0	**33,0**	11,3	—	5,0	2,0	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	13,3	185,9	13
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	14,3	—	—	15,3	26,0	—	—	—	—	24,2	1,9	15,8	**37,5**	10,2	—	7,4	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	15,2	178,0	11
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	9,4	—	—	15,0	21,0	—	—	—	—	9,5	12,0	18,2	**37,0**	7,0	—	3,3	4,2	9,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	17,2	171,6	13
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	10,0	—	—	16,0	**20,0**	—	—	—	—	8,5	9,0	14,0	18,0	7,0	—	12,0	—	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	149,5	12
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	2,7	9,8	—	—	19,3	15,0	—	—	—	—	4,0	6,7	15,5	**28,7**	14,0	—	10,6	4,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	161,3	13
	Caorle	3	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	2,0	23,0	—	—	13,5	29,0	—	—	—	—	8,0	15,0	5,0	**52,0**	12,0	—	10,0	2,0	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	207,5	14
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	0,4	11,2	—	—	»	»	—	—	—	—	10,1	2,0	12,5	47,4	10,5	—	9,5	2,5	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	16,5	»	»
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	21,4	—	—	12,6	**46,1**	—	—	—	—	11,4	34,8	13,1	44,0	20,6	—	12,1	—	10,6	15,2	—	—	—	—	—	—	—	18,2	260,1	12
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	6,0	13,0	—	—	21,0	19,0	—	—	—	—	12,0	5,0	16,0	**35,0**	10,0	—	11,0	7,0	8,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	191,0	14
	Chiarano	7	P	—	—	—	3,5	8,0	—	—	11,0	21,6	—	—	—	—	6,7	7,8	12,5	**32,6**	8,5	—	6,3	6,0	7,3	10,9	—	—	—	—	—	—	—	16,2	158,9	14
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	3,2	8,6	—	—	13,0	**33,6**	—	—	—	0,2	3,6	10,0	8,2	19,8	8,2	—	14,6	2,2	4,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	17,6	161,2	14
	Fiumicino (S. Donà)	4	P	—	—	—	4,5	8,0	—	—	10,5	**36,0**	—	—	—	—	—	10,0	13,0	24,0	11,0	—	15,0	2,0	4,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	14,5	165,0	13
	Fossà	4	Pn	—	—	—	4,3	9,0	—	—	15,0	**29,0**	—	—	—	—	1,6	10,0	14,8	22,8	11,9	—	12,8	2,8	4,3	10,8	—	—	—	—	—	—	—	17,5	166,6	14
	Staffolo	2	Pn	—	—	—	3,5	8,5	—	—	15,0	**33,5**	—	—	—	—	2,5	8,5	12,5	27,0	13,0	—	14,0	1,5	5,0	10,6	—	—	—	—	—	—	—	14,5	169,6	14
	Boccafossa	2	Pn	—	—	—	3,7	9,3	—	—	17,8	33,1	—	—	—	—	2,6	9,3	10,8	19,2	15,0	—	16,9	1,2	3,7	11,8	—	—	—	—	—	—	—	15,3	169,7	14
	Termine	2	Pr	—	—	—	5,0	7,4	—	—	**23,0**	10,0	—	—	—	—	4,4	5,2	11,4	8,6	13,0	—	8,8	0,2	3.4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	6,4	110,2	13
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	5,5	11,5	—	—	15,7	**35,0**	—	—	—	—	2,0	7,5	11,8	16,2	14,2	—	14,8	0,2	4,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0	157,6	13
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	3,2	6,6	—	—	9,6	**26,4**	—	—	—	0,2	2,6	8,2	11,0	12,6	13,8	—	11,4	0,4	1,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	10,2	124,0	13
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	15,2*	—	—	—	22,2*	—	—	—	—	—	8,8*	15,0*	**30,0***	10,5*	—	—	20,0*	—	7,4*	—	—	—	—	—	—	6,8*	4,2*	140,1	10
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	0,1	—	—	—	25,1	—	—	—	—	[illegible]	30,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	—	—	15,0	—	—	—	27,0*	—	—	—	—	30,5	**35,0**	15,0*	29,0	15,0	—	—	19,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	188,5	9
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	2,3*	—	—	19,0*	5,8*	—	—	—	—	—	15,0●*	4,5●*	29,0●*	2,0	—	—	17,0	15,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	110,2	9
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	—	—	1,3	—	—	13,0*	14,0●*	—	—	—	—	10,0	—	12,0	**70,6**●*	5,0	—	—	17,0*	11,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	156,9	10
Maso	Pontarso	926	Pn	—	—	—	—	14,3*	—	—	7,8*	8,4*	—	—	—	—	5,8●*	—	17,0●*	**50,0**●*	5,1●*	—	6,7*	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9*	127,0	10
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	8,0*	—	—	—	—	15,2	—	14,0●*	**65,0**●*	4,2	—	10,5*	18,0*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,9	9
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	0,5	22,2*	—	—	23,3*	18,5*	—	—	—	—	24,3*	3,2*	13,0*	**48,0***	5,1*	8,0	9,2*	8,7	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	188,9	13
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	7,3*	12,0*	—	—	—	—	0,3●*	0,3●*	4,0*	**25,0***	3,0*	15,0*	10,0*	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	85,4	10
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	2,6	—	—	8,5*	20,7*	—	—	—	—	15,0	4,7	18,6	**62,4**	4,2	—	14,2●*	5,9	7,2●*	3,9	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	170,9	13
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	1,5*	—	—	22,4*	17,6*	—	—	—	—	4,3●*	18,2●*	8,1*	**25,2**●*	—	—	5,1*	12,1●*	3,4*	18,2*	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	138,1	12
	Primolano	207	Pn	—	—	—	0,5	19,0	—	—	1,5*	3,8	—	—	—	—	4,6	12,8	10,0	**40,5**	8,4	—	4,6*	26,7	10,0●*	11,9	—	—	—	—	—	—	—	3,4	157,7	13
Cismon	Broccon	1617	Pn	—	—	—	—	20,0*	—	—	20,0*	18,0*	—	—	—	—	40,0*	20,0*	20,0*	—	—	—	**100,0***	60,0*	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	313,0?	9?
	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	—	—	20,0*	—	—	4,0*	10,0*	—	—	—	—	17,0*	16,0*	**40,0***	40,0*	10,0*	—	9,0*	7,0*	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	177,0	12
	Tonadico	855	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	6,0●*	—	—	6,0*	8,0●*	—	—	—	—	30,0*	—	40,0*	**72,0***	5,0*	—	13,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	180,8	8
	Pontet	570	Pn	—	—	—	—	4,0*	—	—	31,0*	—	—	—	—	—	14,0*	9,0*	17,0●*	**67,0***	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	152,0	8
	Pedesalto	379	Pn	—	—	—	0,5	12,2●*	—	—	9,5●*	17,0	—	—	—	—	12,7●*	7,5●*	13,3●*	**65,0**●*	2,0	—	10,0●*	8,0	4,0●*	6,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	172,2	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	0,4	20,0	—	—	12,0	25,0	—	—	—	—	6,0	25,0	76,0	32,0	—	—	13,0	18,0	7,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	9,8	254,7	12
	Cismon	205	Pn	—	—	—	29,2	24,0	—	—	n	—	—	—	—	—	43,2		74,3	—	—	—	35,0	26,1		—	—	—	—	—	—	—	—	n	231,8 n	10?
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	18,0	10,2	—	—	30,0		—	—	—	—	—	28,0	15,0	10,2	—	—	—	5,2	8,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	147,6	11
	Foza	1083	Pn	—	—	—	—	17,0	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	30,0	50,0	40,0	10,0	8,0	—	10,0	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	214,5	10
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	1,2	20,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	24,0	2,5	31,0	90,5	7,0	—	13,5	8,0	9,7	7,0	—	—	—	—	—	—	—	4,8	234,2	13
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	22,0	—	—	—	21,0	—	—	—	—	24,0	5,0	35,0	71,0	2,0	—	0,5	0,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	n	184,0 n	9?
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	0,2	15,6	—	—	—	1,4	5,8	—	0,6	0,2	—	25,2	13,4	27,0	81,4	3,0	0,6	9,2	14,6	—	0,2	3,6	0,4	0,2	—	—	—	—	1,0	208,6	12
	Bassano	129	Pr	—	—	—	—	7,0•	—	—	14,6•	6,5•	—	—	—	—	13,2•	7,6•	13,4•	18,4•	1,4	—	8,2	5,0	9,6	13,4	1,2	—	—	—	—	—	—	3,6	123,1	14
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	3,2	9,6	—	—	0,6	29,8	—	—	—	—	—	23,0	51,6	—	—	—	7,2	13,4	8,3	9,2	—	0,8	—	—	—	—	—	15,6	172,3	10
Longhella	Marostica	106	P	—	—	—	—	13,0	—	—	14,5	36,0	—	—	—	—	16,0	5,0	8,5	23,5	2,0	—	9,0	8,5	3,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	5,5	155,5	13
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	5,0	3,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	13,0	3,0	11,0	8,0	—	—	7,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	76,0	10
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	2,0	14,5	—	—	10,0	40,7	—	—	—	—	10,0	30,6	7,8	55,0	4,6	—	14,0	5,8	10,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	230,5	14
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	—	1,1	13,9	—	—	13,0	38,2	—	—	—	—	20,0	8,2	10,1	50,2	7,2	—	14,2	8,2	10,1	11,3	—	—	—	—	—	—	—	6,8	212,5	14
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	4,0	5,2	—	—	38,4	40,5	—	—	—	—	—	24,6	22,0	17,0	—	—	64,5	10,2	22,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	n	257,4 n	12?
	Loria	72	P	—	—	—	—	23,2	—	—	24,3	40,0	—	—	—	—	26,0	3,3	9,0	40,0	15,0	—	—	5,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	237,8	11
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	18,8	—	—	9,5	11,0	—	—	—	—	25,6	4,8	34,6	78,0	43,8	3,6	20,4	9,5	3,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	270,0	14
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	19,0	—	—	35,0	28,0	—	—	—	—	18,0	14,0	67,0	87,0	—	43,0	27,0	19,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	371,0	12
	Ceolati	620	Pn	—	—	—	0,8	21,4	—	—	10,8	27,0	—	—	—	—	30,0	7,0	50,0	80,9	33,5	3,0	35,2	17,2	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,5	323,1	13
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	22,2	—	—	9,3	30,0	—	—	—	—	28,6	10,0	48,0	89,0	21,2	2,3	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	280,8	11
	Valli di Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	5,1	—	—	34,5	24,0	—	—	—	—	25,0	9,7	48,0	95,9	22,2	22,2	—	23,8	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	316,8	12
	Schio	234	Pr	—	—	—	0,2	21,8	—	—	15,4	25,8	—	—	—	—	25,0	4,8	30,4	65,4	17,0	1,6	13,4	11,6	3,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	242,8	14
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	0,4	17,8	—	—	14,5	43,3	—	—	—	—	24,0	3,7	22,6	60,0	9,5	0,9	1,0	14,4	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	n	215,8 n	12?
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	17,0	—	—	17,0	46,0	—	—	—	—	15,0	10,0	50,0	10,0	9,0	—	13,0	14,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	229,0	12
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	1,8	13,6	—	—	12,6	31,4	—	0,2	0,1	—	19,8	6,2	8,6	26,5	1,2	—	12,3	10,0	2,8•	13,6•	7,4	—	—	—	—	—	—	3,5•	171,6	15
	Lavarone	1171	Pn	—	—	—	—	8,5	—	—	4,3	5,2	—	—	—	—	11,5	2,9	26,5	62,0	19,2	4,0	3,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	153,1	12
	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	22,3	—	—	15,0	26,4	—	—	—	—	16,4	5,6	17,6	52,8	8,4	—	—	7,9	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	182,0	11
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	0,5	23,5	—	—	15,0	25,0	—	—	—	—	21,0	2,0	22,0	52,0	7,0	—	10,0	13,5	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	207,5	13
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	0,1	21,0	—	—	12,1	23,3	—	—	—	—	27,0	5,0	37,2	47,0	8,3	—	11,3	17,2	8,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	6,3	231,2	13
	Asiago	999	Pr	—	—	—	—	20,0	—	—	14,0	14,9	—	—	—	—	18,0	1,3	24,8	5,9	—	—	—	10,1	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	127,8	10
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	13,5	—	—	14,2	17,0	—	—	—	—	27,3	0,4	34,5	59,4	16,0	—	15,3	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	217,9	10
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	2,5	—	—	3,0	13,0	—	—	—	—	20,0	3,5	23,5	37,0	—	—	15,0	11,2	1,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	147,7	12
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	17,3	—	—	4,5	4,7	—	—	—	—	13,7	2,5	27,2	74,1	23,0	—	—	14,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187,3	10
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	19,2	—	—	10,5	20,4	—	—	—	—	19,2	22,4	29,5	77,3	8,2	—	—	32,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	8,3	253,5	11
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	3,0	13,0	—	—	25,5		—	—	—	—	24,0	4,0	37,0	58,0	17,0	—	26,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	230,5	13?
	Crosara	417	P	—	—	—	—	18,0	—	—	43,0		—	—	—	—	26,0		56,0		5,5	—	29,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	203,5	11?
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	9,0	—	—	9,5	13,0	—	—	—	—	21,0	9,0	31,0	71,0	14,0	2,0	11,3	7,0	—	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	206,8	14
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	0,2	20,2	—	—	9,0	16,2	—	—	—	—	19,0	7,4	22,6	60,4	13,6	0,8	10,6	10,4	1,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	4,4	196,8	12
	Calvene	201	Pn	—	—	—	2,1	6,3	—	—	4,8	16,1	—	—	—	—	20,4	14,9	17,3	58,4	9,8	10,4	12,2	8,2	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	198,6	14
	Breganze	110	P	—	—	1,0	—	—	—	—	20,5	30,0	—	—	—	—	10,1	0,7	3,2	9,8	2,6	—	11,4	6,3	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	10,7	118,8	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	Agno - Guà																																			
Agno	**Lambre d' Agni**	846	Pr	—	—	—	—	30,0	—	—	21,0	33,0	—	—	—	—	33,0	9,0	50,0	84,5	30,5	2,0	36,0	34,0	2,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	8,0	376,2	14
Agno	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	30,4	—	—	21,3	33,3	—	—	—	—	41,5	5,1	59,0	110,3	30,5	—	41,0	25,2	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	7,0	408,9	12
Agno	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	15,0	10,0	—	—	30,0	16,0	—	—	—	—	40,0	48,0		90,0	15,0	—	62,0		—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	332,0	13
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	—	—	0,4	26,0	—	—	6,2	37,6	2,0	—	—	—	30,6	5,6	51.8	80,2	9,8	3,8	29,8	26,8	2,6	3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	2,8	319,2	15
Agno	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	—	—	—	0,8	29,0	—	—	17,7	30,1	—	—	—	—	40,3	7,2	41,2	72,0	18,0	5,0	25,8	45,8	45,0	6,9	—	—	—	—	—	—	—	7,5	392,0	14
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	0,6	27,4	—	—	21,6	35,3	—	—	—	—	37,0	5,2	41,6	61,0	19,1	0,8	33,5	30,0	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	6,9	324,9	12
Agno	Valdagno	275	P	—	—	—	1,0	24,0	—	—	18,0	33,0	—	—	—	—	22,0	9,0	44,0	53,0	18,0	1,0	24,0	36,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	291,0	14
Guà	**Priabona**	354	Pr	—	—	—	1,2	21,0	—	—	15,0	37,2	—	—	—	—	24,4	4,2	29,5	52,6	16,6	0,6	15,4	16,2	5,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	8,5	253,0	14
Guà	Brogliano	172	P	—	—	—	—	10,2	—	—	20,5	45,0	—	—	—	—	18,2	2,3	21,4	14,8	12,1	—	23,6	21,7	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	9,4	204,4	12
	Alto Adige																																			
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	3,2	1,0	1,2	—	5,2	—	—	—	—	7,0	—	10,2	1,5	3,2	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	9
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	6,0	10,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	6
Carlino	Melàg	1915	Pn	—	—	—	—	3,2	—	2,6	—	—	7,9	—	—	1,3	—	—	25,7	6,4	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	57,1	7
Carlino	Pedross	1681	Pn	—	—	—	5,8	—	2,1	1,3	—	4,6	0,8	—	—	6,4	0,3	—	20,9	—	0,8	—	0,7	—	1,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	46,9	8
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	8,0	—	2,0	—	2,8	—	5,7	—	—	0,4	12,8	4,0	13,0	8,0	1,7	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	10
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	0,3	9,9	—	—	3,2	—	1,2	—	—	—	15,3	—	10,0	15,1	9,3	1,5	—	1,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8	10
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	12,0	0,2	8,0	21,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	6
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	—	7,2	—	—	2,3	—	—	—	—	—	8,5	1,0	4,3	25,0	5,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	56,3	8
Salurno	Fontanei	1819	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,1	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	3
Salurno	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	4,8	—	—	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	30,3	2,1	6,4	—	—	—	3,1	0,7	—	—	—	—	—	—	—	51,4	7
Soldano	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	10,5	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	15,0	—	40,5	—	—	—	10,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	6
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	12,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	14,0	6,5	5,5	6,0	3,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	8
Soldano	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	0,1	6,4	—	3,0	—	—	—	—	—	6,2	8,8	5,0	40,0	4,2	2,0	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,7	10
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	2,5	—	—	2,4	—	—	—	—	—	2,4	2,0	2,9	41,0	1,9	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,3	8
Plima	Laces	640	Pa	—	—	—	—	1,4	[illegible]	—	—	1,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	—	0,5	110,4	11
Senale	Casere di Sotto	1753	Pn	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	7,3	54,2	4,0	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	82,9 n	7
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	0,4	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	0,3	—	56,2	2,6	4,2	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,3	3 ?
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	1,5	2,3	—	—	—	—	1,5	—	2,5	52,0	1,8	—	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	66,1	9
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	1,6	—	37,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,6	5
	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	17,0	—	21,0	—	—	—	5,0	8,0	18,0	—	13,0	10,0	9,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,0	10
Passiria	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	1,5	1,0	1,0	—	—	—	12,0	11,5	13,0	27,0	13,0	2,0	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	12
Passiria	Plan (Pfelders)	1700	Pn	—	—	—	8,0	—	—	4,0	—	11,0	—	—	—	—	9,0	6,0	13,0	60,0	17,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,0	9
Passiria	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	n	—	—	n	—	—	—	—	—	—	14,9	1,0	10,0	28,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,4 n	7 ?
Passiria	Corvara	1322	Pn	—	—	—	5,8	—	—	0,3	0,7	1,7	1,9	—	—	—	43,1	11,0	15,1	42,9	15,7	0,8	—	—	0,6	0,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	141,5	9
Passiria	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	8,0	17,3	27,1	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,8	6
Passiria	**S. Leonardo**	644	Pn	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	17,0	14,0	32,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,4	6
Passiria	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	18,5	15,0	29,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,8	6
	Merano	319	Pn	—	—	—	2,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	14,3	5,4	10,8	31,9	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,1	6
Valsura	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	6,8	—	—	3,1	4,1	—	—	—	—	8,6	2,5	13,2	56,4	8,8	1,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,7	10
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	0,2	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	28,2	0,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	3
Valsura	**S. Nicolò**	1264	Pn	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	24,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	9,4*	—	—	0,5*	0,6*	1,4*	—	—	—	13,0*	5,1*	15,2*	50,7*	5,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,0	7
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	2,0*	—	70,0*	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	5
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	7,5*	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	3,5*	13,0*	16,2*	37,5*	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,9	7
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	13,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5●*	3,0	8,3*	47,2*	16,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,5	6
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0●*	5,9●*	10,5*	45,4●*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,7	5
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	16,3*	—	—	3,6*	—	—	—	—	—	10,4*	6,4	8,4	40,7	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,2	7
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	2,5*	3,0*	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	20,0*	5,0*	32,0*		2,5*	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	72,5	9 ?
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	15,7*	—	—	0,8*	4,5*	5,7*	2,3*	—	—	12,3*	11,8*	10,5*	36,3*	14,2*	1,7*	—	1,3*	—	0,3*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	118,9	12
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	8,1	—	—	0,1	—	—	12,3*	—	3,0*	—	—	15,0*	5,0*	21,2*	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	67,7	7
Isarco	Flères (Boden)	1246	Pn	—	—	—	—	14,0*	—	—	6,0*	—	14,0*	—	—	—	16,0*	12,0*	14,0*	22,0*	18,0*	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	116,6	8
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	0,5*	12,0*	—	0,2*	2,8*	—	8,0*	3,0*	—	2,3*	13,0*	10,6*	6,0*	24,0*	8,0*	0,5*	0,5*	0,3*	—	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	94,9	11
	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	8,3*	—	—	1,8*	—	4,0*	1,2*	—	—	8,5*	12,8*	4,2*	22,4*	8,5*	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	74,0	10
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	1,0*	4,0*	—	—	—	9,0*	13,0*	—	27,0*	—	—	—	—	—	—	1,9*	—	—	—	—	—	—	—	62,9	7
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	1,0*	7,0*	—	—	1,2*	—	2,5●*	—	—	—	12,0●*	8,0●*	7,5	32,0●*	7,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,8	9
	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	10,2*	—	—	7,0	—	3,2	—	—	2,2*	14,8*	8,6*	25,9*	4,2	8,4*	2,1*	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,1	11
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	—	5,7*	—	—	0,2*	—	2,1*	—	2,6*	—	4,6*	2,1*	—	5,0*	2,0*	—	0,5*	0,7*	—	0,2*	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	26,8	8
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	8,8*	—	—	2,4*	—	2,8*	0,4*	—	—	8,7*	4,0*	0,5*	15,4*	5,6*	—	4,0*	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	55,5	9
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	6,8*	—	—	0,8*	5,4*	4,2*	—	—	—	1,2*	5,4*	0,6*	50,0*	1,3*	—	5,8*	2,4*	1,2*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	85,9	10
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	1,5*	—	—	0,3*	—	16,8*	—	—	—	3,8*	3,6*	—	3,8●*	6,1*	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	38,7	7
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	6,2*	—	—	4,5*	1,0*	1,5*	—	—	—	3,2*	4,5*	17,5*	3,2*	0,5*	2,7*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,3	10
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	5,8*	—	—	—	1,2*	—	6,0*	—	—	—	8,2●*	23,9●*	4,8●*	—	—	3,1*	4,2*	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	58,2	9
	Casere	1600	Pn	—	—	—	0,5*	15,9*	0,3*	1,7*	1,5*	0,1*	9,4*	9,7*	1,8*	0,7*	9,4*	17,6*	3,0*	7,8*	14,4*	1,6*	0,3*	1,2*	—	1,2*	4,4*	—	—	—	—	—	—	—	102,5	15
	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	—	4,2*	0,1*	—	0,4*	0,8*	9,7●*	6,9●*	—	3,3●*	6,3*	7,6*	1,4*	1,4●*	11,2	1,1	—	—	—	0,8*	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	59,7	11
	Lappago	1435	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	0,2*	13,7*	—	—	2,2*	—	4,3*	2,1*	—	—	9,2*	9,5*	1,2*	19,7*	6,1*	—	—	1,1*	—	—	1,9*	—	—	—	—	—	—	—	71,2	11
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	—	6,5*	—	—	1,3*	—	8,5*	—	—	—	14,0*	—	2,0*	11,0*	10,2*	—	—	—	—	1,0*	4,3*	—	—	—	—	—	—	—	58,8	9
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	10,1●*	—	—	0,9*	—	8,8*	4,2*	—	0,8*	9,6*	8,4*	0,9*	4,6*	4,5*	0,4*	—	0,8*	—	—	4,4*	—	—	—	—	—	—	—	58,4	8
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	9,4*	—	—	1,8*	—	5,2*	1,8*	—	—	9,1*	6,1*	—	11,4*	7,1*	—	—	0,8*	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	54,7	9
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pn	—	—	—	—	10,8*	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	0,5●*	2,0	27,7*	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	4
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	12,2*	—	—	5,7*	—	0,2*	0,1*	—	—	7,9*	8,1*	13,0*	42,8*	8,6*	2,2*	2,6*	4,2*	1,2*	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	1,9*	113,9	13
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	70,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0	4
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	9,7*	—	—	5,8*	5,9*	—	—	—	—	—	5,2*	—	51,4*	—	—	5,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,4	6
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	15,0	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	7,0*	2,0*	—	55,0*	3,8*	—	2,3*	1,5*	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,0	9
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	18,0*	—	—	4,0*	3,0*	—	—	—	—	3,0*	2,0*	—	48,0*	—	—	2,0*	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	8
	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	—	13,3*	—	—	2,0*	4,1*	—	—	—	—	—	7,0*	—	34,1*	2,3*	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,3	7
	Lungiega	1030	Pv	—	—	—	—	12,1*	—	—	1,2*	2,3*	—	—	—	—	3,8*	4,2*	—	24,3●*	3,4*	—	1,1*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,4	9
	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	5,0*	—	—	0,5*	—	7,0*	—	—	—	6,4*	14,0*		—	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	36,2	6 ?
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	12,1*	—	—	0,5*	1,8*	7,5*	0,9*	—	—	—	22,0*	11,2*	0,6*	12,0*	18,0*	3,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,6	9
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	8,5*	—	—	0,3*	—	11,2	—	—	—	34,0*	2,5*	1,0*	37,0*	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	95,5	7
	Spinga	1105	Pn	—	—	—	1,3*	14,0*	—	—	—	—	—	3,4*	—	—	5,5*	10,2*	0,7*	7,3*	5,1*	—	—	0,3*	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	47,9	7
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	16,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8 ?	2 ?
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	0,3*	8,3*	—	—	0,3*	0,2*	0,2*	0,1*	—	—	6,0*	0,4*	0,2*	35,0*	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	3 ?

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	—	—	—	2,2*	5,2*	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	11,5*	6,2●*	1,0●*	13,1	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2	8
Eores	Eores	1600	Pn	—	—	—	—	11,5*	—	—	—	4,2*	2,5*	—	—	—	8,0*	3,0*	—*	29,0*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	7
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	0,1*	14,0*	—	—	0,2*	3,6*	—	—	—	—	7,4*	2,6*	0,5*	37,2*	8,3*	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	6
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	4,6*	9,0*	—	—	2,3*	—	—	—	—	—	13,7*	—	3,8*	23,6*	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,8	7
	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	7 ?
Grodena	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	4 ?
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	8,5*	—	—	n	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	35,0*	4,0*	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	55,5 n	7 ?
	Ortiséi (S. Ulrico)	1236	Pn	—	—	—	—	10,0*	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	9,0*	—	—	50,3*	3,0	—	0,3*	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	76,9	6
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	0,8*	10,0*	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	8,3*	3,5*	1,5*	46,0*	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	75,0	6
	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	10,2*	—	—	3,1*	2,9*	—	—	—	—	3,8*	2,3*	0,9*	53,9*	3,9*	—	1,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	84,3	9
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	0,3*	13,2*	—	—	2,2*	1,5*	—	—	—	—	8,0*	4,1*	0,4*	44,2*	3,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	78,3	8
	Castello di Presule	860	Pn	—	—	—	0,3*	12,1*	—	—	2,0*	1,7*	—	—	—	—	6,9*	5,4*	0,1*	40,0*	13,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	82,6	8
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	12,0*	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	9,7*	1,2*	37,3*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,2	6
	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	—	3,5*	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	40,0*	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	5
	Passo di Costalunga	1758	Pn	—	—	—	—	12,0*	—	—	—	11,0*	—	—	—	—	16,0*	9,0*	12,0*	—	44,4	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,4	7
Ega	Nova Levante	1178	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	12,0*	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	8,0*	22,0*	18,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	6
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	0,5*	17,0*	—	—	—	11,2*	—	—	—	—	14,0*	8,2*	10,0*	30,0*	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	101,9	8
	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	—	13,0*	—	—	3,0*	—	2,0*	—	—	—	17,0*	9,0*	10,0*	29,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	8
	Sanvigo	1228	Pn	—	—	—	—	26,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0*		23,0* (15–17)		2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,5	6 ?
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	1,4*	10,0*	—	—	3,0*	1,6*	—	—	—	—	15,5*	0,1*	20,5*	33,3*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,6	7
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	2,3●*	9,6*	—	—	3,3*	2,1*	—	—	—	—	11,3*	6,7*	4,0*	44,4*	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	86,2	9
	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	14,5*	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	15,0*	8,3*	—	31,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8	6
	Bolzano (Gries)	292	Pn	—	—	—	1,0*	11,2*	—	—	2,0*	4,0*	·	—	—	—	12,4*	5,0*	2,6*	41,8*	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	82,2 n	10 ?
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	20,3*	—	—	—	10,4*	—	—	—	—	11,7*	—	6,0*	52,4*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,8	6
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	9,0*	—	—	—	5,5*	—	—	—	—	5,0*	1,5*	42,0*	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	6
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	16,0*	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	8,0*	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	4
	Caldaro	568	Pa	—	—	—	—	15,5*	—	—	4,3*	6,2*	—	—	—	—	12,9*	6,5●*	8,2●*	46,6●*	8,0●*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,2	9
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	23,0*	—	—	11,0*	—	—	—	—	—	17,0*	7,0●*	12,0●*	42,0*	7,0*	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,0	8
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	26,0*	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	16,5●*	7,0	12,5●*	55,5●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,5	6
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	17,4*	—	—	20,0*	—	—	—	—	—	14,5*	1,5*	6,0*	45,5*	1,0*	—	—	7,0*	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	114,5	9
	Salorno	224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0●*	—	—	—	—	—	12,0●*	4,0●*	17,0●*	23,0●*	34,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0	6
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	11,0*	—	—	10,5*	—	—	—	—	—	4,5*	3,0*	34,0*	18,5*	6,0*	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	8
	Peio	1580	Pn	—	—	—	—	16,2*	—	—	5,8*	—	—	—	—	—	12,5*	—	22,5*	30,0*	—	—	—	14,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	102,8	7
	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	7,3*	—	—	1,9*	—	—	—	—	—	14,7*	—	9,3*	12,1*	7,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	6
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	—	1,5*	14,0*	—	—	5,6*	2,8*	—	—	—	—	15,0*	2,6*	11,5*	46,0*	3,6*	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	103,9	9
	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	11,8*	—	—	0,4*	13,9*	—	—	—	—	14,2*	5,0*	16,4*	51,0*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,7	7
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	7,0*	—	—	3,0*	3,5*	—	—	—	—	5,0*	5,5*	9,0*	52,0*	8,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,0	9
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	10,0*	—	—	5,9*	—	—	—	—	—	8,0*	6,0*	32,0*	30,0*	8,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	101,9 n	9 ?

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metr	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	9,0*	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	16,0*	—	54,0*	—	13,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,0	5
Noce	Romeno	962	Pn	—	—	—	0,6*	12,0*	—	—	6,4*	—	—	—	—	—	13,5*	6,0*	11,4*	40,0*	5,8*	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,6	7
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	8,0•*	—	—	7,5*	2,0*	—	—	—	—	19,0*	0,2*	18,0*	59,0*	10,0*	1,0*	—	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,2	9
Noce	Malè	737	Pr	—	—	—	—	9,0*	—	—	7,0*	2,0*	—	—	—	—	20,0*	3,0*	22,0*	41,0*	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,0	8
Noce	Cles	656	Pn	—	—	—	—	13,0*	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	21,0*	3,0*	15,0*	68,0*	12,0*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,5	7
Noce	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	20,0*	—	—	—	11,0*	—	—	—	—	—	16,0*	22,0*	61,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	5
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	8,0*	—	—	6,0*	2,0*	—	—	—	—	8,0*	15,0*	28,0*	35,0*	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,0	8
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	30,3*	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	23,0*	11,0*	20,0*	32,0*	13,0*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143,3	8
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	10,0*	—	—	8,8*	5,3*	—	—	—	—	7,5*	3,7*	5,7*	25,5*	8,7*	—	—	5,0*	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	85,9	11
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	11,2*	—	—	—	5,3*	—	—	—	—	6,0*	5,7*	7,4*	40,9*	2,8*	1,9*	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	1,5*	87,0	11
Avisio	Moena	1198	Pn	—	—	—	—	8,7*	—	—	5,0*	0,6*	—	—	—	—	9,0*	1,0*	2,4*	60,5*	1,3*	—	4,5*	1,4*	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	96,4	11
Avisio	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	13,2*	—	—	6,4*	3,1*	—	—	—	—	10,1*	1,1*	2,0*	63,2*	3,3*	—	4,5*	1,5*	1,7*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	112,1	13
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	15,0*	—	—	2,0*	15,0*	—	—	—	—	16,0*	8,0*	17,0*	60,0*	9,0*	—	10,0*	6,4*	1,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	162,4	13
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	7,3	—	—	7,1*	5,0*	—	—	—	—	6,1*	2,3*	6,3*	47,0*	7,2*	—	6,3*	4,0*	1,1*	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	103,7	13
Avisio	Anterivo	1209	Pa	—	—	—	—	20,5*	—	—	6,5*	4,6*	—	—	—	—	3,5*	2,3*	10,1*	48,0*	7,0*	—	2,5*	0,8*	—	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	108,4	11
Avisio	Cadine di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	17,8*	—	—	16,0*	—	—	—	—	—	12,1*	0,5*	49,5*	0,3*	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	96,7	4
Avisio	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	6,7*	—	—	13,8*	—	—	—	—	—	6,3*	3,2*	10,3*	46,5*	—	—	7,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	0,6*	97,0	8
Avisio	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	10,5*	—	—	8,3*	—	—	—	—	—	0,5*		50,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	70,3	5 ?
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	0,2•*	17,0•*	—	—	7,0*	4,0*	—	—	—	—	7,5•*	10,0•*	5,0•*	52,0•*	4,5•*	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	108,0	8
Avisio	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	23,0	—	—	n	—	—	—	—	—	20,0•*	6,0		77,0•*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,0 n	7 ?
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	—	3,0*	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	5,0•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	10,5?	3 ?
	Vaneze	1290	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	4,0*	—	—	5,0*	0,5*	—	—	—	—	3,0*	—	5,0*	42,0*	2,0*	—	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,5	7
Fersina	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	16,8*	—	—	9,4*	—	—	—	—	—	9,2*	0,6*	—	59,6*	7,0*	—	—	5,8*	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	109,4	6
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	29,5	—	—	5,0	2,2	—	—	—	—	13,7	6,5	9,7	55,6	9,5	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	132,9	8
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	28,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3*	4,1*	10,9*	59,0*	5,1*	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,6	7
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	2,4•*	4,5•*	—	—	3,2*	10,0*	—	—	—	—	0,5*	—	10,0*	34,0*	—	—	1,6*	3,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	71,0	9
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	8,0*	—	—	10,0*	5,0*	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	9,0*	—	11,0*	8,0*	6,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	76,0	10
Leno	Rovereto	211	Pn	—	—	—	—	21,4*	—	—	7,0*	5,8•*	—	—	—	—	18,7	7,0	13,4	63,9•*	5,3	—	1,4	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	150,9	11
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	17,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	22,6•*	—	16,0•*	—	45,5*	—	—	—	11,0*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	123,3	8
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	12,0•*	—	—	n	n	—	—	—	—	n	n	n	n	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	12,0n?	9 ?
	Ala	190	Pn	—	—	—	0,1*	22,2	—	—	5,8•*	0,7	—	—	—	—	—	5,0	16,2	21,4	4,7	0,2	9,8	12,2	—	n	—	—	—	—	—	—	—	0,7	99,0 n	9 ?
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	2,1	28,0	—	—	16,0*	1,0*	—	—	—	—	28,2	5,0•*	33,0	30,2•*	10,9*	19,0	0,9*	0,1	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	8,0*	184,7	12
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	35,0	—	—	8,5*	—	—	—	—	—	20,0	5,0	15,5	10,0	8,2*	—	—	—	1,0	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	110,5	10
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	24,0	—	—	11,0•*	—	—	—	—	—	21,0	37,6		30,0	13,0	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	5,0*	155,5	10
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	21,5	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	25,3	12,0	10,0	15,0	5,1	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	151,9	9
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	—	—	16,0	—	—	10,0•*	7,0	—	—	—	—	16,0	4,0	13,0	16,0	10,5	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	98,5	11
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	6,0	13,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	16,0	—	12,0	—	10,0	0,1	4,0	2,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0•*	95,1	11
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	18,4	—	—	21,0	3,5	—	—	—	—	20,5	19,4	18,5	—	—	—	8,7	—	8,5•*	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4*	131,9	9
Val Pantena	Podesteria	1659	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	20,0	—	—	20,0*	—	—	—	—	—	27,0	4,0	17,0*	20,0•*	—	—	10,0*	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	134,0	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	27,0	—	—	17,0	1,0	—	—	—	—	21,7	3,9	24,0	16,0	6,0	4,5	10,0	0,5	n	0,1	—	—	—	—	—	—	0,8	7,2	139,7 n	12 ?
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	2,2	15,3	—	—	18,2	—	—	—	—	—	25,5	13,3	25,4	1,4	—	—	39,0	1,3	6,0		—	—	—	—	—	—	—	10,0	157,6	12 ?
Val Pantena	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	14,0	—	—	17,0	6,0	—	—	—	—	12,0	3,0	10,0	14,0	—	—	17,0	9,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	119,0	12
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	0,5	24,1	—	—	13,7	—	—	—	—	—	31,5	1,5	48,2	26,0	14,2	2,4	8,4	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	1,8	6,6	181,6	12
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	19,0	—	—	9,5	8,1	—	—	—	—	22,0	0,5	24,0	19,0	2,0	—	26,1	4,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	9,0	145,0	[illegible]
	Verona	—	Pn	—	—	—	1,0	12,5	—	—	13,0	4,0	—	—	—	—	9,0	2,0	6,5	9,7	0,5	—	4,0	6,0	8,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	n	83,7 n	13 ?
Illasi	Campofontana	1223	Pn	—	—	—	5,0	7,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	7,0	17,0	13,0	17,4	15,2	15,1	17,3	—	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	159,0	14
Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	1,3	27,0	—	—	12,2	23,0	—	—	—	—	25,0	12,0	26,0	47,0	12,2	—	39,0	21,0	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	252,9	14
Illasi	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	15,8	—	—	10,4	59,6	—	—	—	—	5,8	9,4	4,2	35,0	6,8	—	32,4	28,3	6,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	6,1	224,1	13
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	26,2		—	—	12,1	23,0	—	—	—	—	23,0	4,0	33,0	38,0	8,5	48,0			—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	12,1	234,9	14 ?
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	30,5	—	—	15,0	—	—	—	—	—	12,0	28,3	44,0	35,0	10,3	—	40,0	—	17,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	245,8	11
Chiampo	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	12,4	—	—	4,3	14,6	—	—	—	—	6,4	12,3	10,6	18,5	6,4	—	14,6	—	4,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	5,4	116,0	12
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	25,5	—	—	12,0	35,0	—	—	—	—	20,0	8,0	9,4	57,0	7,0	—	43,0	37,4	2,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	10,0	269,9	13
Chiampo	Chiampo	180	Pr	—	—	—	1,0	24,0	—	—	25,8	56,0	—	—	—	—	28,6	4,4	26,0	36,6	19,8	0,2	30,0	20,0	3,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	283,6	14
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																			
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	0,3	13,3	—	—	18,8	39,8	—	—	—	—	11,7	11,5	9,4	56,3	6,3	—	10,6	6,0	12,3	10,9	—	—	—	—	—	—	—	6,3	213,5	13
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	12,0	—	—	4,0	40,0	—	—	—	—	20,0	6,0	12,0	61,0	6,0	—	14,0	4,0	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	204,5	13
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	1,0	18,4	—	—	13,0	23,2	—	—	—	—	12,8	7,2	4,8	43,0	8,8	—	4,6	1,8	4,8	21,2	1,4	—	—	—	—	—	—	9,8	175,8	15
	Istrana	42	Pr	—	—	—	0,6	12,8	—	—	14,8	30,6	—	—	—	—	14,0	1,8	4,6	42,2	6,2	—	10,6	2,4	13,2	26,0	4,4	—	—	—	—	0,2	—	14,2	198,6	14
	Villorba	38	Pr	—	—	—	0,6	12,2	—	—	9,8	15,8	—	—	—	—	6,8	8,4	2,0	45,8	9,6	—	5,2	2,2	4,4	22,6	—	—	—	—	—	—	—	10,8	156,2	13
	[illegible]	[illegible]	Pr	—	—	—	[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	11
Brenta - Laguna di Venezia	Biancade	10	P	—	—	—	—	8,0	—	—	24,0	10,0	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Brenta - Laguna di Venezia	Saletto di Piave	9	P	—	—	—	1,0	10,0	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	5,0	10,0	6,0	25,0	15,0	—	6,0	16,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	153,0	13
Brenta - Laguna di Venezia	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	4,8	9,3	—	—	15,1	41,7	—	—	—	—	3,6	8,1	12,2	12,1	10,0	—	14,0	—	3,2	11,3	—	—	—	—	—	—	—	14,2	159,6	13
Brenta - Laguna di Venezia	Cortellazzo	1	P	—	—	—	5,5	7,3	—	—	11,2	35,0	—	—	—	—	2,5	6,3	11,0	15,7	12,2	—	13,3	0,5	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	11,5	145,0	13
Brenta - Laguna di Venezia	Cavallino	1	P	—	—	—	5,1	7,9	—	—	12,8	29,7	—	—	—	—	1,7	8,2	8,4	9,0	9,3	—	16,2	1,4	2,4	19,8	—	—	—	—	—	—	—	13,6	145,5	14
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9,7	34,5	—	—	17,0	9,5	12,0	2,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	15,0	—	—	5,0	25,0	—	—	—	—	18,0	3,0	6,0	30,0	3,0	—	9,0	6,0	10,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	171,0	13
Brenta - Laguna di Venezia	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	0,8	14,0	—	—	11,6	26,4	—	—	—	—	14,0	3,0	5,2	31,0	3,6	—	10,2	3,8	8,8	20,4	7,2	1,0	—	—	—	0,2	—	9,2	170,4	15
Brenta - Laguna di Venezia	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	13,0	—	—	—	50,0	—	—	—	—	10,4	15,6	—	30,0	—	—	11,2	4,6	1,3	44,2	—	—	—	—	—	—	—	32,1	212,4	10
Brenta - Laguna di Venezia	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	11,0	—	—	16,0	30,0	—	—	—	—	11,0	4,0	4,0	23,0	5,5	13,0	3,5	—	8,0	38,5	—	—	—	—	—	—	—	20,0	187,5	13
Brenta - Laguna di Venezia	Massanzago	22	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	2,5	10,0	—	—	8,0	20,0	—	—	—	—	13,5	—	5,0	30,0	—	—	4,0	20,0	10,0	28,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	154,5	12
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	8,8		—	—	40,6		—	—	—	—	11,0		21,0		—	—	35,0		—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	116,4 n	5
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	P	—	—	—	3,1	10,1	—	—	13,2	28,1	—	—	—	—	5,0	3,8	3,1	12,8	6,8	—	15,1	5,0	5,9	44,6	—	—	—	—	—	—	—	18,5	175,1	14
Brenta - Laguna di Venezia	Stra	8	Pn	—	—	—	3,0	7,1	—	—	8,0	12,1	—	—	—	—	3,0	4,0	0,9	10,5	3,4	—	6,2	5,5	3,2	46,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	128,4	13
Brenta - Laguna di Venezia	Mestre	4	P	—	—	—	4,1	8,1	—	—	13,8	28,9	—	—	—	—	5,0	4,0	4,0	11,7	9,4	0,1	6,9	9,0	5,4	28,5	—	—	—	—	—	—	—	20,7	159,6	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** a = fra Piave e Brenta																																			
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	6	P	—	—	—	6,0	12,0	—	—	14,8	30,2	—	—	—	—	7,3	1,4	3,5	6,0	7,3	—	13,4	10,8	9,3	●* 30,6	—	—	—	—	—	—	—	●* 21,3	173,9	14
	Lova	3	P	—	—	—	9,0	5,0	—	—	11,0	18,2	—	—	—	—	5,0	2,2	1,3	—	5,0	—	12,0	5,0	5,0	45,2	—	—	—	—	—	—	—	19,0	142,9	13
	Trepalate	2	P	—	—	—	5,0	10,0	—	—	17,0	41,0	—	—	—	—	9,5	4,0	4,5	20,0	10,5	—	16,0	3,0	6,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	178,0	14
	Venezia	1	Pr	—	—	—	7,4	8,4	—	—	12,2	30,2	—	—	—	0,2	3,6	6,4	7,0	7,8	10,4	—	13,0	2,2	●* 4,3·	* 25,4·	—	—	—	—	—	—	—	* 17,7·	156,2	14
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	6,0	7,8	—	—	9,8	26,8	—	—	0,2	—	2,2	7,2	5,6	14,0	8,8	—	13,4	1,6	—	●* 23,2·	—	—	—	—	—	—	—	●* 15,6·	142,2	13
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	4,0	3,0	—	—	12,5	20,5	—	—	—	—	5,6	3,5	3,3	6,5	5,2	—	13,4	2,9	6,0	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	118,9	13
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	6,4	5,8	—	—	11,0	25,8	0,2	0,2	0,2	—	2,6	4,2	1,8	8,4	5,4	—	13,6	2,8	12,0	30,8	0,2	—	—	—	—	0,2	—	16,0	147,6	14
	Pianura occidentale b = fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	1,0	16,0	—	—	15,0	33,0	—	—	—	—	19,0	10,0	39,0	6,0	—	—	10,0	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	161,0	12
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	3,2	15,3	—	—	4,1	10,7	—	—	—	—	12,0	21,4	9,7	18,6	—	—	13,6	27,2	—	●* 15,0	—	—	—	—	—	—	—	* 9,0	159,8	12
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	3,2	13,4	—	—	17,2	31,3	—	—	—	—	18,6	3,2	10,2	48,1	2,1	—	18,9	5,9	12,1	15,1	—	—	—	—	—	—	—	12,6	211,9	14
	Quintarello	32	P	—	—	—	10,0	20,0	—	—	8,0	22,0	—	—	—	—	18,0	—	10,0	43,0	—	—	16,0	8,0	—	●* 25,0	—	—	—	—	—	—	—	* 12,0	192,0	11
	Camisano	24	P	—	—	—	1,1	13,1	—	—	16,0	33,2	—	—	—	—	15,0	—	5,2	60,0	—	—	8,0	8,2	9,4	●* 24,7	—	—	—	—	—	—	—	●* 17,4	211,3	12
	Padova	12	Pr	—	—	—	0,5	6,4	—	—	15,0	25,9	0,1	0,1	0,2	—	6,5	3,2	2,0	48,1	1,3	—	18,6	12,9	—	* 34,3·	—	—	—	—	0,3	—	—	* 23,7·	199,1	12
	Saonara	10	P	—	—	—	8,1	2,2	—	—	—	31,2	—	—	—	—	—	7,3	—	11,2	3,0	3,2	—	24,3	—	●* 48,3	—	—	—	—	—	—	—	●* 20,3	159,1	10
	Bovolenta	7	P	—	—	—	8,0	5,0	—	—	15,0	15,0	—	—	—	—	6,0	—	1,0	36,0	5,0	—	15,0	10,0	3,0	●* 31,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,0	156,0	13
	Pontelongo	6	P	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	6,0	5,0	»	»	4,0	—	—	20,0	12,0	●* 40,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 15,0	»	»
	Corte	3	P	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	10,0	—	21,0	4,0	—	8,0	16,0	—	●* 35,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 28,0	146,0	10
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	1,8	7,2	—	—	—	●* 18,0	—	—	—	—	3,3	2,0	2,5	9,0	1,2	0,3	13,2	17,1	●* 4,8·	●* 10,2·	—	—	—	—	—	—	—	* 5,2·	95,8	13
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	1,6	9,6	0,2	—	5,2	84,8	—	—	—	—	13,4	1,4	8,2	11,6	2,4	—	27,0	25,0	5,8	16,8	—	—	—	—	—	—	—	* 28,6·	241,6	14
	Lonigo	31	P	—	—	0,8	10,1	—	—	—	—	34,3	—	—	—	—	8,5	3,8	2,6	5,9	—	—	25,4	—	8,3	18,2	—	—	—	—	—	—	—	13,7	131,6	10
	Longare	29	P	—	—	—	—	10,3	—	—	5,0	45,2	—	—	—	—	20,0	1,8	5,3	29,0	0,1	—	20,2	8,0	8,2	●* 14,0	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	4,0	—	—	6,0	13,0	—	—	—	—	7,0	1,0	2,0	9,3	—	—	18,0	—	5,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	* 18,0	94,8	11
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	18,3	—	—	14,8	19,7	—	—	—	—	10,2	4,0	5,3	37,7	—	—	21,4	12,6	●* 10,1	15,3	—	—	—	—	—	—	—	n	169,4 n	12 ?
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	—	—	12,0	—	—	12,0	33,0	—	—	—	—	16,0	1,0	4,0	21,0	0,5	—	22,0	13,0	16,0	●* 25,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 14,5	190,0	12
	Caselle	19	P	—	—	—	2,9	3,3	—	—	10,8	4,8	—	—	—	—	9,5	—	1,9	2,8	—	—	18,8	10,2	4,6	●* 18,6	—	—	—	—	—	—	—	●* 14,4	102,6	12
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	1,3	5,6	—	—	5,5	16,0	—	—	—	—	5,6	—	1,4	3,0	—	—	36,0	27,7	6,3	●* 25,5	—	—	—	—	—	—	—	17,0	150,9	12
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	2,0	3,0	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	3,0	0,5	—	6,0	—	—	16,0	1,5	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	22,5	83,5	10
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	1,5	3,2	—	—	10,6	5,2	—	—	—	—	8,5		—	16,6	—	—	25,6		—	●* 14,2	—	—	—	—	—	—	—	n	85,4 n	11 ?
	Bassanello	16	P	—	—	—	0,7	5,0	—	—	13,6	14,5	—	—	—	—	6,5	1,4	1,5	47,0	2,0	—	16,0	10,0	5,0	●* 30,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 20,6	173,8	13
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	5,3	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	6,2	5,0	—	—	25,0	21,3	—	●* 26,2	—	—	—	—	—	—	—	●* 24,5	136,5	8
	Este	13	P	—	—	—	3,0	2,2	—	—	5,1	10,0	—	—	—	—	7,0	0,4	0,7	1,6	0,5	—	22,6	13,2	5,0	●* 19,1	—	—	—	—	—	—	—	●* 17,9	108,3	11
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	4,0	2,8	—	—	15,0	12,0	—	—	—	—	7,0	—	3,5	25,2	3,0	—	12,7	8,5	6,5	●* 37,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 17,6	154,8	13
	Battaglia	11	P	—	—	—	4,5	12,0	—	—	14,5	12,0	—	—	—	—	7,0	0,7	1,5	11,0	1,3	—	16,5	11,0	6,4	●* 22,5	—	—	—	—	—	—	—	●* 15,8	136,7	13
	Monselice	9	P	—	—	—	5,0	—	—	—	3,0	28,0	—	—	—	—	6,0	—	—	2,0	—	—	20,0	5,0	3,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	98,0	10
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	7,0	5,0	—	—	15,1	16,0	—	—	—	—	7,0	—	3,0	27,0	3,0	—	15,0	12,0	18,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	* 20,0	163,1	13
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	5,0	6,5	—	—	10,0	17,0	—	—	—	—	4,0	3,0	3,0	5,0	—	—	10,0	15,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 20,0	123,5	13
	Cona	4	P	—	—	—	14,5	7,5	—	—	15,0	25,0	—	—	—	—	6,0	—	3,5	20,0	5,0	—	30,5	15,0	—	●* 85,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 22,5	249,5	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	***segue* Pianura occidentale** b = fra Brenta e Adige																																			
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	—	—	—	—	11,2	—	7,0	20,0	2,0	—	—	40,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	137,5	9
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	11,0	—	—	16,5	40,0	—	—	—	—	13,2	4,0	3,5	—	—	—	22,0	48,0	5,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	24,0	190,7	11
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	7,0	15,0	—	—	11,0	19,0	—	—	—	—	9,0	8,0	6,0	8,0	4,0	—	9,0	12,5	7,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	11,5	138,0	14
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	13,0	—	—	—	6,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	—	19,0	11,0	12,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	n	84,5 n	14 ?
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	—	—	6,0	8,5	—	—	14,5	7,5	—	—	—	—	9,5	—	7,0	11,5	—	—	5,0	2,0	6,5	14,5	—	—	—	—	—	—	13,5	5,0	111,0	13
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	7,5	3,0	—	—	7,8	12,0	—	—	—	—	4,5	0,5	0,4	1,8	—	—	13,8	9,8	2,2	16,4	—	—	—	—	—	—	—	25,7	104,9	11
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	5,0	—	—	6,7	11,0	—	—	—	—	6,7	4,0	2,0	7,0	—	—	2,0	1,0	5,0	9,7	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	76,1	13
	Pianura polesana																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	—	—	—	—	2,8	9,0	—	14,0	15,5	—	—	—	—	12,0	—	—	17,0	—	—	—	3,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,8	8
	Zevio	31	P	—	—	—	9,9	—	—	—	8,5	21,5	—	—	—	—	6,1	—	4,7	8,2	2,1	—	10,4	14,5	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	n	98,6 n	11 ?
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	0,4	18,1	—	—	7,2	24,5	—	—	—	—	—	4,5	9,2	—	13,8	—	9,6	24,9	11,2	14,4	—	—	—	—	—	—	—	23,6	161,4	11
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	13,2	20,1	23,0	17,0	—	24,9	—	15,1	14,9	—	—	—	—	—	—	—	18,3	168,7	9
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	7,0	—	8,5	19,0	—	—	—	—	6,0	1,0	4,0	3,0	2,0	—	16,5	12,5	6,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	98,0	13
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	3,0	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	5,0	—	2,0	2,5	1,8	—	20,0	13,5	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	84,8	12
	Legnago	16	P	—	—	—	2,5	1,5	—	—	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	15,0	—	18,0	20,0	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	118,5	12
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	4,8	2,3	—	—	6,0	14,2	—	—	—	—	6,0	0,5	0,5	1,9	—	—	12,0	14,0	6,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	78,7	11
	Lendinara	11	P	—	—	—	4,5	2,0	—	—	6,0	12,5	—	—	—	—	1,5	—	—	1,5	—	—	14,5	15,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	n	67,5 n	10 ?
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	5,0	—	—	—	12,0	14,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	15,0	5,0	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	97,0	9
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	9,0	4,0	—	—	8,5	15,0	—	—	—	—	4,5	—	0,7	1,4	1,2	—	20,5	4,5	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	96,8	12
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	8,0	2,5	—	—	5,0	11,5	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0	—	—	20,0	15,2	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	18,0	92,4	10
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	5,8	3,4	—	—	6,8	12,0	0,2	—	0,2	0,2	3,2	1,0	0,4	0,8	1,0	0,2	9,0	13,6	5,4	12,8	—	—	—	—	—	—	0,2	11,4	87,6	12
	Tornova	4	P	—	—	—	17,0	7,0	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	8,0	6.0	—	2,0	—	—	25,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	155,0	9
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	6,0	5,0	—	—	9,5	24,8	—	—	—	—	1,5	3,5	1,0	4,5	5,2	—	15,5	14,5	5,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	128,0	14
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	2,0	9,2	0,2	—	9,8	18,2	—	—	—	—	—	12,0•	17,5•	—	—	5,7•	10,0•	24,0•	—	5,5•	—	—	—	—	—	—	—	24,0•	138,1	11
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	10,0	15,0	—	—	8,0	13,0	—	—	—	—	5,2	1,0	7,0	—	—	—	20,1	15,2	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	106,5	12
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	—	—	—	1,1	2,1	—	—	5,1	13,0	2,1	—	—	—	4,0	1,1	3.0	8,1	2,1	—	22,0	23,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	101,9	14
	Governolo	16	Pn	—	—	—	1,0	2,0	—	—	3,4	14,5	—	—	—	—	2,6	0,6	2,3	5,3	1,4	—	19,0	25,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	95,7	12
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	2,5	0,5	—	—	2,5	10,0	—	—	—	—	2,0	—	1,5	1,0	1,0	—	12,5	19,5	3,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	16,0	72,5	11
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	5,5	—	—	—	10,1	9,0	—	—	—	—	2,3	—	—	6,1	—	—	10,4	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	78,2	8
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	0,2	3,6	1,6	—	—	4,0	9,4	—	—	0,2	0,2	3,4	0,2	1,6	2,0	0,4	—	14,4	16,4	2,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	12,7•	72,7	11
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	3,0	2,5	—	—	3,0	13,4	—	—	—	—	3,4	—	—	4,7	2,0	—	21,8	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	87,1	10
	Ficarolo	10	P	—	—	—	10,0	0,8	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	4,0	—	1,0	—	—	—	15,0	16,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	68,8	9
	Fiesso Umbertiano	8	P	—	—	—	10,3	2,9	—	—	7,5	16,1	—	0,3	0,2	—	4,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,2	25,6	28,8	4,8	2,7	—	—	—	—	—	—	—	13,7	119,1	10
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	10,0	2,0	—	—	7,0	15,6	—	—	—	—	6,6	—	—	1,4	—	—	22,5	24,5	7,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	13,0	111,2	11
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	9,1	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	3,5	—	4,1	—	8,6	—	6,0	4,8	8,1	21,6	—	—	—	—	—	—	—	12,1	100,1	10
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	11,0	3,0	—	—	15,3	31,1	—	—	—	—	7,1	3,0	10,0	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5,1	»	»
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	1,8	1,4	—	—	3,0	2,5	—	—	—	—	1,5	2,0	2,8	4,6	—	—	6,0	4,0	3,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	12
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	4,0	—	—	—	20,0	8,2	—	—	—	—	2,0	—	2,0	—	15,1	—	25,2	10,0	18,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	125,5	11
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	9,2	8,7	—	—	8,3	27,6	—	—	—	—	1,6	3,7	1,3	4,3	10,0	—	27,5	12,7	9,2	13,5	—	—	—	—	—	—	—	14,5	152,1	14

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piuca		Massone	1003	35	34	30	27	29	29	28	28	39	38	38	38	37	42	69	60	72	80	85	90	92	94	96	93	90	87	85	85	83	82	90
		Postumia	501	4	2	—	—	7	7	6	12	22	22	22	20	16	10	—	—	10	16	20	18	18	18	23	20	20	18	18	18	18	16	29
Drava		Sesto	1518	—	—	—	—	12	10	9	9	15	15	14	13	12	17	23	26	60	55	49	52	49	52	51	50	45	43	42	41	40	40	40
	Scilizza	Cave del Predil	908	2	2	1	15	15	14	14	13	48	48	46	43	40	57	64	79	93	99	112	110	109	112	102	100	96	93	90	86	85	83	82
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	5	4	4	3	24	23	23	35	50	48	46	43	40	47	77	91	120	135	140	145	135	130	135	130	128	127	126	125	124	124	126
		Chiapovano	609	1	—	—	—	—	—	—	8	6	5	4	3	2	1	—	—	4	10	8	4	3	2	5	4	3	2	1	—	—	—	17
Tagliamento		Passo Mauria	1298	—	—	—	—	23	—	—	5	19	—	—	—	—	17	20	10	50	20	—	24	39	5	7	—	—	—	—	—	—	—	4
	Lumiei	Sauris	1300	—	—	—	—	18	17	16	25	43	39	34	31	26	40	55	72	102	110	115	120	110	113	110	105	100	98	96	94	85	83	85
		Ampezzo	560	—	—	—	—	3	—	—	16	28	25	22	20	17	21	30	25	29	43	37	37	35	32	36	35	34	33	32	31	30	37	39
	Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	9	5	—	10	20	20	12	10	10	20	38	45	70	85	90	75	74	73	72	72	70	65	65	62	61	61	63
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	7	10	10	9	9	8	4	6	8	13	16	13	10	8	7	2	2	2	2	—	—	—	—	2
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	7	—	—	20	30	—	—	—	—	20	3	12	18	10	—	5	—	20	5	—	—	—	—	—	—	—	3
Piave		Sappada	1217	—	—	—	14	—	—	—	20	9	—	—	—	—	5	30	6	35	21	—	15	19	6	1	105	100	96	92	87	79	—	—
	Ansiei	Misurina	1760	13	13	13	13	35	35	33	35	33	40	39	39	35	52	66	79	111	105	100	110	118	114	108	97	89	84	80	79	78	76	77
	Boite	Podestagno	1506	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	13	10	8	4	4	8	4	2	—	20	10	9	90	9	75	6	2	65	64	60	52	51	50	48	47	47	2
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	—	—	—	—	20	15	13	10	37	30	20	16	16	50	60	75	127	125	110	120	115	110	105	100	98	95	92	89	85	84	86
		Belluno	400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cordevole	Falcade	1252	—	—	—	—	18	15	15	18	30	29	26	24	20	54	52	65	125	127	126	133	137	111	106	100	94	92	90	90	85	81	89
		Cencenighe	772	—	—	—	—	14	14	13	21	24	20	12	11	8	35	34	46	75	65	60	54	52	48	45	43	40	40	37	36	34	32	38
Brenta		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	17	15	12	10	8	7	6	6	5	17	15	12	25	25	23	23	21	21	21	21	21	20	20	23
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	—	—	—	20	20	20	20	40	30	25	20	20	50	60	80	100	130	135	135	130	120	115	112	108	105	103	100	98	98	100	100
		Caoria	802	—	—	—	—	13	12	12	27	28	26	13	9	7	28	26	30	77	78	72	78	73	68	67	66	65	64	62	61	60	60	63
Bacchiglione	Leogra	Valli di Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	10	5	2	—	—	—	—	—	—	—	6	4	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5
	Astico	Asiago	999	1	1	—	—	10	8	7	15	9	26	24	22	20	7	2	9	12	45	44	44	2	18	56	56	56	55	55	55	54	53	59
Agno - Guà	Agno	Lambre d'Agni	846	—	—	—	—	9	8	8	15	25	24	23	23	22	25	25	37	40	63	60	64	62	65	80	70	60	60	60	59	59	59	72
Adige	Plima	Ganda	1490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Passiria	Monteneve	2332	198	197	196	202	100	198	198	239	235	267	260	250	242	250	254	280	270	290	305	314	330	320	315	312	310	308	306	304	302	299	290
		S. Martino	588	—	—	—	17	15	14	16	14	14	15	13	12	12	11	21	20	51	50	48	52	48	47	47	46	44	43	41	40	39	39	39
	Valsura	S. Elena	1536	9	8	8	7	18	16	15	20	25	22	18	14	12	26	28	44	102	98	95	92	90	88	85	83	80	75	71	67	64	61	60
	Isarco	Vipiteno	945	—	—	—	5	13	9	7	8	6	16	5	2	—	13	23	30	35	40	35	33	32	32	31	34	32	31	30	28	27	26	26
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	15	—	—	—	12	—	6	—	—	8	25	5	65	10	12	10	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Aurino	Casere	1600	38	35	32	32	50	50	48	45	45	60	60	60	60	80	105	105	108	120	110	105	100	90	90	90	90	90	90	90	90	85	85
		Selva dei Molini	1230	1	—	—	—	18	16	12	15	13	19	16	10	11	23	51	50	73	77	72	68	70	66	61	64	58	55	54	54	53	52	52
	Gardena	S. Cristina	1428	2	2	2	2	15	10	10	9	12	12	9	9	9	14	24	22	60	58	52	54	50	45	42	40	40	40	37	37	37	37	39
	Tàlvera	Riobianco	1350	—	—	—	13	2	11	11	11	15	2	7	3	2	19	12	13	29	13	61	61	55	49	46	44	43	41	41	40	39	37	36
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	—	—	—	—	10	7	6	10	16	15	10	5	—	8	13	35	85	85	77	75	62	57	55	53	50	49	45	43	41	38	37
	Travignolo	Passo Rolle	1984	25	23	20	21	31	25	23	30	45	40	30	27	25	38	50	80	150	170	168	180	190	195	170	165	160	158	156	154	152	150	152
	Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	18	17	16	22	27	22	18	16	12	10	13	28	80	85	80	75	70	65	60	55	50	45	42	40	40	40	38
	Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	7	6	6	15	16	13	7	5	3	9	8	17	70	73	64	82	82	76	72	68	64	61	60	57	54	53	53
		Trento	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	3	5	7	6	8	18	24	22	20	18	2	18	7	35	50	44	4	12	50	46	44	44	40	38	36	34	4	34

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	2.04	2.00	1.98	1.96	[2.70]	2.25	2.25	2.20	2.06	1.96	1.90	1.80	1.70	1.62	1.96	1.90	2.60	2.66	2.60	2.54	2.34	2.20	2.08	1.96	1.75	1.68	1.50	1.40	1.20	1.16	[1.10]	1.97	1.60	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.54	0.64	0.60	0.59	0.97	0.98	0.75	0.67	0.65	0.57	0.52	0.45	0.42	0.41	0.96	0.61	1.02	1.06	[1.19]	0.98	0.82	0.73	0.67	0.64	0.55	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30	[0.27]	0.65	0.92	8
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.10	0.10	[0.08]	0.30	0.66	0.70	0.60	0.56	0.46	0.38	0.30	0.28	0.26	0.26	0.60	0.70	[1.30]	0.90	0.80	0.76	0.70	0.60	0.54	0.52	0.48	0.42	0.38	0.34	0.30	0.28	0.50	0.49	1.22	8
Quieto	Levade	I	2.06	[1.95]	2.00	2.72	5.70	5.45	4.60	4.15	4.20	3.50	3.26	3.04	2.80	2.60	5.15	4.10	5.70	[5.79]	5.40	4.80	4.45	4.05	3.25	2.98	2.78	2.70	2.50	2.40	2.36	2.30	5.32	3.68	3.84	9
Quieto	Ponte Porton	I	2.34	2.31	[2.28]	3.35	4.80	5.13	4.93	4.70	4.74	4.35	3.71	3.52	3.25	3.04	4.66	4.30	4.95	[5.20]	5.09	5.01	4.78	4.53	4.01	3.50	3.24	3.02	2.91	2.83	2.69	2.66	4.44	3.88	2.92	8
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.08	1.08	1.09	1.35	1.90	1.50	1.30	1.25	1.25	1.15	1.15	1.14	1.12	1.10	1.30	1.20	[2.15]	2.00	1.37	1.25	1.24	1.23	1.18	1.13	1.10	1.08	1.07	1.06	[1.05]	1.05	1.47	1.27	1.10	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0.40	0.40	[0.45]	0.40	[0.30]	0.30	0.20	0.30	0.15	0.15	0.15	0.40	0.40	0.40	0.30	0.20	0.30	0.15	0.15	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.35	0.35	0.33	0.25	0.75	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	[0.16]	0.16	0.16	0.12	2.36	0.78	0.42	0.34	0.18	0.06	0.02	0.02	0.06	0.08	2.58	0.78	[4.10]	3.90	2.24	0.90	0.62	0.48	0.18	0.16	0.08	0.02	0.02	0.02	0.08	0.14	0.02	0.62	4.26	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	[0.32]	0.32	0.32	0.34	1.98	0.68	0.67	0.62	0.54	0.50	0.48	0.48	0.44	0.38	1.86	0.68	[2.88]	2.64	1.56	0.82	0.70	0.66	0.58	0.54	0.48	0.44	0.44	0.40	0.38	0.38	0.46	0.77	2.56	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.44	0.44	[0.43]	0.46	1.22	0.66	0.62	0.60	0.58	0.56	0.54	0.52	0.50	0.48	0.80	0.78	[1.68]	1.16	0.94	0.80	0.72	0.66	0.62	0.58	0.55	0.53	0.51	0.49	0.48	0.46	0.46	0.65	1.45	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.68	0.66	0.67	0.84	1.40	1.22	0.90	0.83	0.80	0.78	0.76	0.75	0.73	0.72	0.84	0.82	1.30	1.42	1.28	[1.60]	0.86	0.81	0.78	0.76	0.75	0.73	0.70	0.68	0.66	[0.65]	0.70	0.87	0.95	8
Risano	Decani	I	[0.75]	0.75	0.75	0.78	[1.42]	1.20	1.08	1.00	1.00	0.92	0.88	0.85	0.80	0.80	1.20	1.12	1.38	1.35	1.26	1.16	1.07	1.00	0.92	0.85	0.80	0.80	0.85	0.80	0 84	0.60	0.92	0.97	0.67	9
	Drava																																			
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	0.85	0.84	0.84	0.82	0.90	0.85	0.84	0.84	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.96	1.12	1.05	[1.26]	1.12	1.00	0.96	0.94	0.91	0.87	0.85	0.84	0.82	0.81	0.80	0.80	0.79	[0.78]	0.89	0.48	12
Isonzo	Modrea	I	[0.75]	0.75	0.75	0.75	1.12	0.88	0.80	0.80	0.80	0.78	0.78	0.76	0.75	0.75	1.20	1.08	[1.25]	1.18	1.08	1.00	0.98	0.94	0.90	0.86	0.84	0.82	0.80	0.78	0.78	0.76	0.75	0.88	0.50	8
Isonzo	Canale	I	[1.00]	1.00	1.00	1.00	[3.00]	1.45	1.20	1.20	1.15	1.10	1.10	1.10	1.10	1.05	2.50	1.70	2.50	2.00	1.70	1.55	1.40	1.30	1.25	1.25	1.24	1.24	1.20	1.20	1.10	1.05	1.05	1.38	2.00	8
Isonzo	Salcano	I	[0.05]	0.07	0.08	0.08	[2.50]	0.80	0.40	0.30	0.25	0.20	0.12	0.10	0.08	0.10	2.10	1.15	1.72	1.68	1.08	0.75	0.68	0.48	0.34	0.25	0.22	0.18	0.14	0.12	0.10	0.08	0.08	0.58	2.45	8
Isonzo	Pieris	I	1.07	1.06	1.04	[1.00]	[3.50]	2.10	1.75	1.55	1.85	1.75	1.60	1.40	1.28	1.20	3.30	2.30	2.30	2.80	2.40	2.10	1.90	1.80	1.70	1.58	1.45	1.33	1.23	1.17	1.13	1.10	1.08	1.70	2.50	8
Idria	Idria Inferiore	I	[0.53]	0.53	0.54	0.80	[1.80]	1.00	0.84	0.72	0.72	0.68	0.66	0.63	0.61	0.66	1.26	0.92	1.20	1.08	0.94	0.94	0.88	0.80	0.75	0.70	0.69	0.68	0.67	0.65	0.64	0.63	0.62	0.80	1.27	8
Idria	Recca	I	0.38	0.38	[0.37]	0.63	[1.53]	0.77	0.59	0.54	0.48	0.46	0.44	0.43	0.42	0.43	1.24	0.92	1.12	0.94	0.87	0.75	0.68	0.60	0.54	0.51	0.49	0.47	0.45	0.44	0.43	0.42	0.42	0 62	1.16	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.79	0.77	0.74	0.72	0.69	0.66	0.64	0.63	0.62	0.65	»	»	»
Vipacco	Montespino	I	0.29	0.29	[0.28]	0.33	[1.75]	1.45	1.10	0.73	0.69	0.63	0.59	0.49	0.44	0.47	1.06	0.96	1.45	1.20	0.97	0.92	0.78	0.66	0.57	0.49	0.45	0.42	0.38	0.35	0.33	0.34	0.38	0.69	1.47	8
Vipacco	Merna	I	0.74	0.72	0.68	0.68	2.12	1.50	1.23	0.97	1.10	1.07	1.00	1.00	0.92	0.78	1.50	1.45	2.28	[2.57]	1.45	1.09	1.00	1.09	0.85	0.78	0.75	0.70	0.70	0.68	0.64	[0.60]	0.80	1.08	1.97	8
Vipacco	Rubbia	I	0.12	0.12	0.14	[0.10]	0.60	[1.45]	1.38	1.30	0.90	0.88	0.65	0.38	0.30	0.28	0.32	0.35	0.61	0.48	0.38	0.25	0.20	0.20	0.22	0.18	0.23	0.20	0.55	0.50	0.45	0.40	0.50	0.47	1.35	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	0.45	0.44	0.38	0.30	0.49	0.46	0.44	0.42	0.37	0.29	0.27	0.27	[0.25]	0.48	0.50	0.49	[0.78]	0.73	0.60	0.58	0.57	0.55	0.53	0.50	0.49	0.47	0.45	0.45	0.43	0.42	0.42	0.46	0.53	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.32	0.38	0.40	0.65	0.59	0.36	0.18	0.66	0.28	0.13	0.12	0.14	0.20	0.35	0.65	0.71	0.90	[1.45]	1.20	1.18	1.00	0.71	0.68	0.39	0.27	0.22	0.15	[0.05]	0.10	0.18	0.24	0.48	1.40	12

Corso d' acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Livenza																																			
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	2.59	2.62	2.60	2.57	2.61	[2.56]	2.59	2.78	2.70	2.68	2.65	2.63	2.65	3.00	2.80	2.82	[3.56]	3.50	3.42	3.35	3.27	3.12	2.93	2.68	2.65	2.62	2.61	2.63	2.60	2.59	2.58	2.81	1.00	8
Livenza	S. Cassiano	I	1.27	1.23	1.25	1.25	1.24	1.23	[1.22]	1.75	2.80	1.74	1.67	1.50	2.70	2.80	1.94	2.08	[4.97]	4.30	3.42	2.74	2.38	2.20	2.24	2.17	1.72	1.60	1.50	1.45	1.40	1.38	1.45	2.02	3.75	12
Livenza	**Motta** °	I	0.90	0.79	[0.74]	0.92	1.30	1.27	1.02	1.06	2.95	2.37	1.62	1.24	1.12	1.09	2.38	2.01	3.64	[3.75]	3.33	2.75	2.46	1.73	2.05	1.73	1.43	1.22	1.13	1.07	1.02	1.00	1.25	1.69	3.01	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.89	0.89	0.88	0.88	0.89	0.88	0.88	0.88	0.93	0.92	0.92	0.91	0.90	0.92	1.00	1.10	[1.24]	1.17	1.10	1.05	1.03	1.00	0.97	0.95	0.93	0.91	0.89	0.88	0.87	[0.86]	0.86	0.95	0.38	8
Meduna	Visinale	I	2.40	2.38	2.34	[2.30]	2.48	2.54	2.65	2.74	2.68	2.64	2.60	2.57	2.53	2.58	2.69	2.70	[3.50]	2.84	2.74	2.76	2.73	2.70	2.68	2.64	2.56	2.50	2.48	2.44	2.46	2.50	2.47	2.61	1.20	12
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.78]	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.76	0.03	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.64	0.64	0.64	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.64	0.62	0.62	0.64	0.62	0.60	0.62	0.60	0.60	0.59	0.57	0.57	0.56	0.56	0.58	[0.55]	0.56	0.56	0.61	0.12	12
Piave	Perarolo [1]	I	[0.60]	0.60	0.58	0.57	0.56	0.55	0.54	0.54	0.56	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.52	0.52	0.53	0.52	0.51	0.52	0.51	0.50	0.50	0.48	0.48	0.47	0.47	[0.46]	0.46	0.46	0.46	0.52	0.14	12
Piave	**Ponte nelle Alpi** °	Ir	0.39	0.36	0.28	0.27	0.28	0.28	0.25	0.24	0.29	0.30	[0.16]	0.17	0.17	0.31	0.26	0.38	[0.65]	0.54	0.41	0.50	0.43	0.40	0.37	0.36	0.36	0.36	0.34	0.35	0.28	0.25	0.31	0.33	0.49	12
Piave	Belluno	I	-0.40	-0.40	-0.43	-0.52	-0.49	-0.52	-0.53	-0.55	-0.49	-0.49	-0.54	-0.60	[-0.63]	-0.60	-0.49	-0.45	[-0.10]	-0.13	-0.30	-0.33	-0.30	-0.33	-0.38	-0.39	-0.40	-0.42	-0.42	-0.43	-0.49	-0.51	-0.52	-0.44	0.53	8
Piave	**Nervesa** °	Ir	0.48	0.48	0.45	0.43	0.48	0.43	0.41	0.51	0.53	0.47	0.44	0.40	[0.37]	0.61	0.61	0.64	[1.24]	0.93	0.76	0.73	0.76	0.72	0.65	0.53	0.54	0.58	0.55	0.52	0.51	0.49	0.49	0.57	0.87	12
Ansiei	**Auronzo**	I	[0.39]	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	[0.29]	0.34	0.10	12
Boite	**Perarolo**	Ir	[0.33]	0.33	0.32	0.32	0.31	0.29	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	[0.23]	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.26	0.10	12
	Brenta																																			
Brenta	**Sarson**	Ir	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	0.21	0.22	0.25	0.26	0.19	0.21	[0.18]	0.19	0.25	0.26	0.39	[0.69]	0.52	0.40	0.41	0.43	0.41	0.33	0.27	0.27	0.24	0.23	0.20	0.23	0.22	0.23	0.29	0.51	12
Brenta	**Limena** °	Ir	0.03	0	-0.06	0	0.09	-0.04	0.06	0.09	0.52	0.23	0.15	0.13	0.14	0.24	0.25	0.20	[0.70]	0.26	-0.04	0	0	-0.14	-0.06	[-0.28]	-0.06	0.18	0.12	0.09	0.07	0	0.04	0.09	0.98	12
Brenta	Corte	I	0.10	0.04	0	-0.12	[-0.10]	-0.08	-0.12	-0.10	1.05	0.44	0.18	0.10	0.10	0.09	0.10	0.13	[1.85]	1.20	0.80	0.70	0.85	0.70	1.06	0.48	0.27	0.20	0.20	0.18	0.17	0.15	0.20	0.35	2.04	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	[0.66]	0.67	0.67	0.66	0.70	0.67	0.67	0.69	2.20	0.90	0.79	0.75	0.74	0.76	1.15	1.10	[2.35]	1.30	0.85	1.87	1.20	1.03	1.42	0.97	0.83	0.79	0.75	0.73	0.70	0.70	0.68	0.97	1.69	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	-0.04	-0.06	[-0.10]	0.10	0.14	0.04	-0.02	0.37	1.46	0.60	0.30	0.19	0.14	0.94	0.50	0.14	[2.56]	1.18	0.58	1.00	0.96	0.68	0.74	0.27	0.36	0.26	0.20	0.16	0.12	0.18	0.14	0.45	2.66	12
Bacchiglione	Cervarese	I	-1.83	[-1.91]	-1.87	-1.88	-1.86	-1.70	-1.60	-1.65	0.67	-0.75	-1.18	-1.40	-1.60	-1.68	-1.20	-1.35	[2.48]	-0.02	-0.90	-1.20	-0.20	-1.10	-0.52	-1.18	-1.37	-1.48	-1.60	-1.72	-1.62	-1.65	-1.68	-1.19	4.30	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.30	1.30	0.75	1.05	1.22	1.30	0.85	1.13	1.74	1.42	1.25	1.15	0.14	[0.69]	1.40	1.18	[2.07]	1.50	1.30	1.23	1.40	1.28	1.43	0.72	1.20	1.20	1.30	0.85	1.16	1.20	1.15	1.22	1.38	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	[1.00]	1.05	1.00	1.25	1.70	1.40	1.30	1.40	2.55	3.00	2.10	2.00	1.40	1.55	2.40	2.00	3.65	[4.05]	2.85	2.25	3.15	2.50	3.05	2.90	2.30	2.00	1.95	1.90	1.76	1.80	1.80	2.10	3.05	9
Tesina Vicentino	Bolzano	I	[-0.31]	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	0.25	0.05	-0.18	-0.25	-0.28	-0.28	-0.30	-0.17	0.28	[0.42]	0.29	0.14	0.15	0.11	0.03	-0.10	-0.13	-0.17	-0.19	-0.23	-0.25	-0.28	-0.28	-0.20	-0.12	0.73	12
Canale Bisatto	Bomba	I	[-1.68]	-1.68	-1.66	-1.64	-1.60	-1.59	-1.58	-1.58	[0.19]	-0.25	-0.84	-1.12	-1.17	-1.12	-1.00	-0.97	-0.60	-0.80	-0.95	-0.10	0.15	-0.30	-0.05	-0.45	-0.70	-0.89	-1.20	-1.31	-1.30	-1.21	-1.19	-0.97	1.87	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo °	I	0.92	0.90	0.88	0.88	[0.87]	0.91	0.92	0.95	1.15	0.99	0.98	0.98	0.98	1.30	1.06	1.50	[1.70]	1.20	1.12	1.70	1.20	1.10	1.10	1.08	1.04	1.02	1.02	1.00	0.99	0.97	0.97	1.08	0.83	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	-1.43	-1.20	-1.44	[-1.45]	-1.32	-1.39	-1.41	-1.40	0.20	-0.72	-0.96	-1.19	-1.32	-1.22	-0.78	0	[1.43]	0.43	-0.32	0.12	0.46	-0.16	-0.36	-0.68	-0.81	-1.10	-1.15	-1.28	-1.25	-1.30	-1.28	-0.79	2.88	12
Frassine	Brancaglia	I	-2.75	-2.67	[-2.76]	-2.76	-2.70	-2.70	-2.70	-2.72	-0.12	-0.95	-1.64	-2.10	-2.36	-2.49	-1.38	-1.50	[1.26]	-0.32	-1.00	-1.50	0.36	-0.52	-0.36	-0.90	-1.37	-1.93	-2.18	-2.28	-2.40	-2.43	-2.35	-1.69	4.02	12
C. S. Caterina	Prà	I	-2.25	-2.28	-2.30	-2.31	[-2.33]	-2.24	-2.29	-2.27	0.26	-0.59	-1.16	-1.54	-1.82	-1.98	-0.88	-1.23	[1.77]	0.09	-0.41	-0.76	0.85	-0.10	-0.12	-0.54	-0.90	-1.31	-1.50	-1.70	-1.81	-1.93	-2.09	-1.21	4.10	12
Gorzone	Stanghella	I	-1.63	-1.80	-1.78	-1.74	-1.78	-1.68	[-1.82]	-1.75	-1.37	-0.05	-0.23	-0.07	-0.98	-1.16	-0.90	-0.82	-0.08	0.37	-0.12	-0.56	[0.90]	0.89	0.66	0.59	0.17	-0.22	-0.48	-0.75	-0.90	-1.02	-1.04	-0.70	2.72	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	-1.28	-1.35	[-1.44]	-1.39	-1.42	-1.35	-1.37	-1.39	-0.97	0.16	0.05	-0.45	-0.79	-0.89	-0.60	-0.55	[0.29]	0.44	0.07	-0.27	[1.13]	1.04	0.93	0.80	0.41	0.02	-0.23	-0.51	-0.65	-0.75	-0.74	-0.42	2.57	11
Gorzone	Cà Dolfin	I	-1.54	-1.57	-1.50	-1.35	-1.44	-1.57	[-1.63]	-1.40	-1.58	-0.75	-0.70	-0.82	-0.97	-1.28	-1.25	-1.00	-0.73	-0.28	-0.70	-0.60	0.05	[0.17]	0.07	-0.10	-0.34	-0.84	-0.97	-0.97	-1.00	-1.10	-1.20	-0.83	1.80	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	-0.75	-0.88	[-0.98]	-0.87	-0.83	-0.81	-0.80	-0.78	-0.50	0.13	0.02	-0.24	-0.41	-0.46	-0.48	-0.51	-0.29	0.06	-0.32	-0.02	0.88	0.87	[0.96]	0.76	0.28	0.04	-0.03	-0.18	-0.35	-0.38	-0.40	-0.23	1.94	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.27	0.03	11
Adige	**Ponte d'Adige**	Ir	0.63	0.63	0.62	0.61	0.60	0.59	0.59	0.59	0.57	0.57	0.56	0.54	0.54	0.59	0.58	0.61	[0.66]	0.64	0.57	0.56	0.54	0.55	0.53	0.54	0.53	0.51	0.48	0.50	0.48	0.47	[0.44]	0.56	0.22	12
Adige	**Bronzolo**	Ir	1.36	1.35	1.35	1.35	1.33	1.32	1.32	1.32	1.32	1.31	1.31	1.30	1.30	1.34	1.30	1.32	[1.38]	1.35	1.31	1.30	1.28	1.27	1.24	1.26	1.24	1.23	1.20	1.22	1.20	[1.19]	1.20	1.29	0.19	12
Adige	Nave S. Felice	I	1.00	0.98	0.96	0.96	0.97	0.93	0.92	0.92	0.91	0.89	0.89	0.89	0.88	0.92	0.92	0.93	[1.06]	1.02	0.97	0.92	0.90	0.86	0.84	0.82	0.81	0.79	0.77	0.75	0.75	[0.74]	0.74	0.89	0.32	8
Adige	**Trento**	I	0.74	0.71	0.69	0.69	0.71	0.68	0.67	0.67	0.67	0.64	0.63	0.62	0.62	0.66	0.65	0.66	[0.78]	0.74	0.70	0.65	0.65	0.64	0.63	0.61	0.61	0.58	0.56	0.55	0.55	0.55	[0.53]	0.65	0.25	12
Adige	Borghetto	I	0.71	0.70	0.68	0.66	0.66	0.67	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.66	0.70	0.74	[0.76]	0.74	0.73	0.74	0.72	0.68	0.66	0.65	0.66	0.61	0.59	[0.57]	0.57	0.57	0.66	0.19	12
Adige	**Pescantina**	Ir	1.57	1.58	1.59	1.59	1.58	1.61	1.62	1.61	1.62	1.64	1.64	1.65	1.66	1.62	1.59	1.58	[1.46]	1.49	1.53	1.57	1.58	1.60	1.61	1.64	1.64	1.65	1.67	1.69	1.69	1.71	[1.72]	1.61	0.26	12
Adige	Legnago	I	1.58	1.60	1.62	1.62	1.59	1.60	1.62	1.66	1.37	1.59	1.64	1.65	1.66	1.66	1.52	1.55	[1.17]	1.27	1.35	1.41	1.34	1.41	1.48	1.53	1.58	1.61	1.65	1.68	1.69	1.68	[1.70]	1.55	0.53	12
Adige	Badia Polesine	I	0.85	0.82	0.78	0.80	0.81	0.82	0.79	0.77	1.04	0.80	0.76	0.75	0.73	0.72	0.87	0.84	1.18	1.19	1.08	1.00	[1.30]	1.07	0.95	0.87	0.84	0.79	0.74	0.73	0.69	[0.67]	0.67	0.86	0.63	12
Adige	**Boara Pisani**	Ir	1.51	1.53	1.54	1.56	1.57	1.54	1.60	1.64	1.52	1.45	1.57	1.64	1.65	1.68	1.56	1.51	1.34	1.08	1.21	1.32	[1.01]	1.29	1.30	1.50	1.56	1.62	1.64	1.68	1.71	1.71	[1.75]	1.51	0.74	12
Adige	Cavarzere °	I	0.44	0.41	0.39	0.40	0.39	0.38	0.35	0.37	0.39	0.58	0.41	0.36	0.33	0.35	0.38	0.51	0.48	[1.00]	0.85	0.83	0.84	0.85	0.68	0.48	0.40	0.33	0.28	0.25	0.23	0.21	[0.19]	0.46	0.81	12
Adige	**Cavanella °**	Ir	1.55	1.56	1.64	1.74	1.60	1.59	1.50	1.82	1.57	1.59	1.52	1.50	»	1.55	1.56	1.84	1.75	2.00	»	»	2.08	1.95	1.72	1.64	1.58	1.55	»	»	»	1.45	»	»	»	12
Adige	**Porto Fossone °**	Ir	1.20	1.23	1.34	1.46	1.45	1.31	1.34	1.83	1.45	1.24	1.15	1.11	1.13	1.23	1.24	1.51	1.46	1.79	1.86	[2.22]	1.91	1.78	1.55	1.45	1.32	1.29	1.12	[1.03]	1.12	1.12	1.11	1.40	1.19	12
Isarco	Vipiteno	I	[0.66]	0.66	0.66	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.62	0.62	0.63	0.63	0.64	0.64	0.64	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.63	0.63	0.63	[0.60]	0.60	0.60	0.62	0.62	0.63	0.64	0.63	0.06	8
Isarco	Bressanone	I	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.10	0.11	0.11	0.11	[0.12]	0.11	0.11	0.06	0.10	8
Isarco	**Costa di Sotto**	Ir	[0.59]	0.58	0.58	0.58	0.58	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.56	0.55	0.54	0.56	0.54	0.53	0.58	0.56	0.54	0.53	0.53	0.52	0.50	0.50	0.50	0.48	[0.46]	0.48	0.47	0.47	0.47	0.53	0.13	12
Rienza	Valdàora	I	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.22	0.23	0.23	0.25	0.26	0.26	0.25	0.26	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	[0.30]	0.30	0.30	0.26	0.10	8
Rienza	S. Lorenzo	I	[0.92]	0.91	0.91	0.91	0,90	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.86	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	[0.82]	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.86	0.10	8
Rienza	Bressanone	I	[0.15]	0.15	0.15	0.16	0.17	0.17	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.23	0.24	0.26	0.26	0.28	0.30	0.30	0.32	0.32	0.34	[0.35]	0.35	0.34	0.33	0.32	0.24	0.20	8
Aurino	**Ca di Pietra**	Ir	[0.32]	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.30	0.30	0.28	0.29	0.30	0.31	0.30	0.29	0.29	0.27	[0.26]	0.27	0.27	0.27	0.28	0.27	0.28	0.28	0.29	0.27	0.26	0.27	0.27	0.29	0.06	12
Aurino	S. Maurizio (1)	I	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.94	0.93	0.92	0.92	0.91	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Aurino	Stegona (1)	I	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.88	0.88	0.88	0.88	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7
Gadera	Lungiega (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gadera	Flaronz	I	[0.02]	0.02	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	[0.07]	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	8
Noce	**Tassullo**	Ir	[0.62]	0.61	0.61	0.62	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.61	0.61	0.61	0.62	0.60	0.62	0.62	0.61	0.59	0.59	0.59	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	[0.56]	0.57	0.56	0.57	0.56	0.59	0.06	12
Noce	Rocchetta	I	[1.00]	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.95	0.95	0.95	0.96	0.98	1.00	1.00	0.98	0.96	0.95	0.95	0.95	[0.93]	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.96	0.07	8
Noce	Zambana	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
																	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.34	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.05	12
	Pianura occidentale																																			
Sile	**Casier °**	Ir	0.70	0.66	[0.60]	0.62	0.72	0.79	0.71	0.90	1.60	1.23	0.93	0.82	0.75	0.83	0.91	0.82	[1.92]	1.62	1.28	1.29	1.25	1.15	1.62	1.32	1.05	0.94	0.86	0.84	0.83	0.84	0.98	1.01	1.32	12
Sile	Trepalate °	I	[1.35]	1.36	1.37	1.40	1.41	1.42	1.43	1.76	2.10	1.89	1.80	1.55	1.39	1.45	1.48	1.60	[2.34]	2.21	1.89	2.04	1.86	2.07	1.95	1.80	1.65	1.55	1.50	1.45	1.42	1.43	1.50	1.66	0.99	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.76	3.71	3.65	3.59	3.56	3.56	3.53	[3.52]	3.64	3.83	3.90	3.90	3.85	3.81	3.78	3.76	3.74	3.77	3.76	3.78	4.13	4.37	4.51	[4.52]	4.37	4.24	4.11	3.98	3.85	3.75	3.70	3.87	1.00	12
Tartaro Canal Bianco	Canda	I	2.85	2.87	2.73	2.70	2.67	2.65	2.64	[2.61]	2.66	2.85	2.99	2.98	2.91	2.89	2.86	2.84	2.83	2.87	2.86	2.88	3.25	3.60	3.68	[3.70]	3.62	3.30	3.20	3.10	3.00	2.87	2.82	2.98	1.09	12
Tartaro Canal Bianco	Bosaro	I	1.62	1.56	1.48	1.47	1.62	1.95	1.97	1.83	1.68	1.90	2.00	1.89	1.50	1.40	1.36	1.60	1.92	2.25	2.04	2.03	2.28	2.74	[2.94]	2.84	2.47	2.15	1.90	1.72	1.54	1.40	[1.09]	1.88	1.85	12
Tartaro Canal Bianco	Adria	I	1.73	1.61	1.62	1.58	1.54	[1.53]	1.65	1.68	1.70	1.64	1.69	1.69	1.71	1.73	1.72	1.75	2.02	2.38	2.00	2.61	2.49	2.68	2.87	[3.00]	2.73	2.46	2.24	1.93	1.88	1.79	1.84	1.98	1.47	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	2.35	2.46	2.51	2.57	2.43	1.78	1.89	2.09	2.25	1.98	2.04	2.25	2.41	2.51	2.39	2.07	1.69	1.09	0.51	0.40	[0.26]	0.16	0.56	1.17	1.60	1.90	2.10	2.34	2.47	2.57	[2.64]	1.83	2.90	12

(1) Le letture vennero interrotte per la formazione di ghiaccio in corrispondenza alla sezione di misura.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE, Bacino km.² 252			RISANO a P.te COVEDO (Sorgenti)			IDRIA a RECCA, Bacino km.² 300			ISONZO: SAGA Bacino km². 326			ISONZO: CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.06	3.5	302	0.68	2.05	173	0.38	»	»	»	»	»	1.00	35.8	3093	2.59	15.6	1348
2	1.95	3.1	268	0.68	2.05	177	0.38	»	»	»	»	»	1.00	35.7	3084	2.62	15.9	1374
3	2.00	3.3	285	0.67	1.85	160	0.37	»	»	»	»	»	1.00	35.6	3076	2.60	15.6	1348
4	2.72	6.0	518	0.84	6.4	553	0.63	»	»	»	»	»	1.00	35.5	3067	2.57	15.3	1322
5	5.70	28.4	2454	1.40	23.4	2022	1.53	»	»	»	»	»	3.00	**218.0**	**18835**	2.61	15.8	1365
6	5.45	26.2	2264	1.22	17.9	1547	0.77	»	»	»	»	»	1.45	59.6	5149	2.56	15.1	1305
7	4.60	19.0	1642	0.90	8.2	708	0.59	»	»	»	»	»	1.20	44.6	3853	2.59	15.4	1330
8	4.15	15.4	1331	0.83	6.1	527	0.54	»	»	»	»	»	1.20	44.5	3845	2.79	17.6	1521
9	4.20	15.6	1348	0.80	5.3	458	0.48	»	»	»	»	»	1.15	41.9	3620	2.70	16.9	1460
10	3.50	10.5	907	0.78	4.70	406	0.46	»	»	»	»	»	1.10	39.6	3421	2.68	16.6	1434
11	3.26	9.0	778	0.76	4.15	359	0.46	»	»	»	»	»	1.10	39.6	3421	2.65	16.2	1400
12	3.04	7.7	665	0.75	3.95	341	0.43	»	»	»	»	»	1.10	39.6	3421	2.63	15.8	1365
13	2.80	6.5	562	0.73	3.50	302	0.42	»	»	»	»	»	1.10	40.0	3456	2.65	16.2	1400
14	2.60	5.5	475	0.72	3.30	285	0.43	»	»	»	»	»	1.05	38.0	3283	3.00	22.1	1909
15	5.15	18.6	1607	0.84	6.9	596	1.24	»	»	»	»	»	2.50	162.0	13997	2.80	18.3	1638
16	4.10	15.0	1296	0.82	6.3	544	0.92	»	»	»	»	»	1.70	81.0	6998	2.82	18.6	1607
17	5.70	28.4	2454	1.30	20.9	1806	1.12	»	»	»	»	»	2.50	163.5	14126	3.56	**34.9**	**3015**
18	5.79	**29.2**	**2523**	1.42	24.6	2125	0.94	»	»	»	»	»	2.00	111.5	9634	3.50	33.5	2894
19	5.40	25.8	2229	1.28	20.4	1763	0.87	»	»	»	»	»	1.70	84.5	7301	3.42	31.6	2730
20	4.80	20.6	1780	1.60	**27.2**	**2350**	0.75	»	»	»	»	»	1.55	73.0	6307	3.35	30.0	2592
21	4.45	17.8	1538	0.86	7.7	665	0.68	»	»	»	»	»	1.40	62.5	5400	3.27	28.0	2419
22	4.05	14.7	1270	0.81	8.2	708	0.60	»	»	»	»	»	1.30	57.8	4994	3.12	24.0	2074
23	3.25	8.9	769	0.78	5.2	449	0.54	»	»	»	»	»	1.25	55.5	4795	2.93	20.5	1771
24	2.98	7.4	639	0.76	5.6	484	0.51	»	»	»	»	»	1.25	56.0	4838	2.68	16.3	1408
25	2.78	6.4	553	0.75	4.25	367	0.49	»	»	»	»	»	1.24	55.5	4795	2.65	15.9	1374
26	2.70	5.9	510	0.73	3.70	320	0.47	»	»	»	»	»	1.24	55.0	4752	2.62	15.4	1330
27	2.50	5.0	432	0.70	2.90	251	0.45	»	»	»	»	»	1.20	51.8	4475	2.61	15.3	1322
28	2.40	4.7	406	0.68	2.40	207	0.44	»	»	»	»	»	1.20	46.1	3983	2.63	15.5	1338
29	2.36	4.5	389	0.66	1.90	164	0.43	»	»	»	»	»	1.10	41.0	3542	2.60	15.1	1305
30	2.30	4.4	380	0.65	1.65	143	0.42	»	»	»	»	»	1.05	38.0	3283	2.59	15.0	1296
31	5.32	25.1	2169	0.70	2.45	212	0.42	»	»	»	»	»	1.05	38.0	3283	2.58	14.8	1279
Totale mensile			34 638			21 172			»			»			171 127			51 268
Media mensile		13.0			7.9			»			»			63.9			19.1	
Contributo in litri per km.²: Media mensile		51.6			»			»			»			47.1			»	
Contributo in litri per km.²: Massimo del mese		115.9			»			»			»			160.6			»	
Contributo in litri per km.²: Minimo del mese		12.3			»			»			»			26.2			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO (1) Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO (1) Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1546			CISMON – P.te S. SILVESTRO Bacino km.² 192			CISMON – PORT (S. Antonio) Bacino km.² 440		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.67	15.4	1331	0.39	»	»	0.33	»	»	0.24	42.5	3672	0.64	5.20	449	0.44	»	»
2	0.67	15.4	1331	0.38	»	»	0.33	»	»	0.23	42.0	3629	0.64	5.20	449	0.44	»	»
3	0.66	15.2	1313	0.37	»	»	0.32	»	»	0.25	43.5	3758	0.64	5.20	449	0.43	»	»
4	0.66	15.2	1313	0.37	»	»	0.32	»	»	0.26	44.5	3845	0.64	5.20	449	0.42	»	»
5	0.66	15.2	1313	0.36	»	»	0.31	»	»	0.24	42.5	3672	0.64	5.20	449	0.40	»	»
6	0.64	14.7	1270	0.36	»	»	0.29	»	»	0.23	42.0	3629	0.64	5.20	449	0.30	»	»
7	0.64	14.7	1270	0.35	»	»	0.28	»	»	0.22	41.1	3551	0.64	5.20	449	0.38	»	»
8	0.64	14.7	1270	0.35	»	»	0.27	»	»	0.25	43.5	3758	0.64	5.20	449	0.37	»	»
9	0.63	14.5	1253	0.34	»	»	0.27	»	»	0.26	44.5	3845	0.62	4.85	419	0.37	»	»
10	0.62	14.2	1227	0.34	»	»	0.26	»	»	0.23	42.0	3629	0.60	4.60	397	0.37	»	»
11	0.62	14.2	1227	0.34	»	»	0.26	»	»	0.22	41.1	3551	0.59	4.45	384	0.37	»	»
12	0.62	14.2	1227	0.33	»	»	0.26	»	»	0.21	*40.4*	*3491*	0.59	4.45	384	0.37	»	»
13	0.62	14.2	1227	0.33	»	»	0.26	»	»	0.21	40.4	3491	0.59	4.45	384	0.36	»	»
14	0.63	14.3	1235	0.34	»	»	0.26	»	»	0.27	45.5	3931	0.59	4.45	384	0.38	»	»
15	0.61	13.9	1201	0.34	»	»	0.26	»	»	0.28	46.5	4018	0.59	4.45	384	0.37	»	»
16	0.64	14.5	1253	0.34	»	»	0.25	»	»	0.43	65.0	5616	0.59	4.45	384	0.37	»	»
17	0.64	14.4	1244	0.34	»	»	0.24	»	»	0.70	119.5	10325	0.59	4.45	384	0.45	»	»
18	0.62	13.9	1201	0.34	»	»	0.24	»	»	0.52	86.5	7474	0.59	4.45	384	0.39	»	»
19	0.61	13.8	1192	0.34	»	»	0.24	»	»	0.39	59.5	5141	0.59	4.45	384	0.37	»	»
20	0.61	13.7	1184	0.34	»	»	0.24	»	»	0.40	61.0	5270	0.59	4.45	384	0.39	»	»
21	0.60	13.5	1166	0.34	»	»	0.24	»	»	0.41	62.0	5357	0.59	4.45	384	0.37	»	»
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	0.58	13.0	1123	0.33	»	»	0.23	»	»	0.28	46.5	4018	0.59	4.45	384	0.31	»	»
25	0.58	13.0	1123	0.33	»	»	0.23	»	»	0.27	45.5	3931	0.58	*4.30*	*371*	0.31	»	»
26	0.57	12.7	1097	0.32	»	»	0.23	»	»	0.24	42.5	3672	0.58	4.30	371	0.30	»	»
27	0.57	12.7	1097	0.31	»	»	0.23	»	»	0.23	42.0	3629	0.58	4.30	371	0.30	»	»
28	0.58	12.9	1114	0.31	»	»	0.23	»	»	0.22	41.1	3551	0.58	4.30	371	0.30	»	»
29	0.57	*12.6*	*1089*	0.30	»	»	0.23	»	»	0.22	41.1	3551	0.58	4.30	371	0.30	»	»
30	0.57	12.6	1089	0.30	»	»	0.23	»	»	0.23	42.0	3629	0.58	4.30	371	0.30	»	»
31	0.57	12.6	1089	0.29	»	»	0.23	»	»	0.23	42.0	3629	0.58	4.30	371	0.30	»	»
Totale mensile			37 465			»			»			133 854			12 381			»
Media mensile		14.0			»			»			50.0			4.65			»	
Contributo in litri per km² – Media mensile		22.9			»			»			32.8			24.2			»	
Contributo in litri per km² – Massimo del mese		25.1			»			»			77.3			27.0			»	
Contributo in litri per km² – Minimo del mese		20.6			»			»			26.1			22.4			»	

(1) A causa delle forti piene dell'ottobre-novembre 1926 l'alveo del corso d'acqua ha subito profonde alterazioni che hanno modificato le relazioni tra portate ed altezze idrometriche. È quindi necessario costruire, con opportuni rilievi, tutt'or in corso d'esecuzione, una nuova curva delle portate.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9767			ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE – BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			AURINO a CA' DI PIETRA - Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA - Bacino km.² 90		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.63	41.5	3585	0.74	145	12528	$\overline{1.57}$	176	15206	20.2	307	$\overline{1.51}$	179	15466	0.32	**2.55**	**220**	0.03	0.55	48
2	0.63	41.5	3585	0.71	141	12182	$\overline{1.58}$	174	15034	23.0	346	$\overline{1.54}$	175	15120	0.32	2.55	220	0.02	0.50	43
3	0.62	40.5	3499	0.69	138	11923	$\overline{1.59}$	172	14861	33.0	490	$\overline{1.55}$	174	15034	0.32	2.55	220	0.02	0.50	43
4	0.61	39.9	3447	0.70	140	12096	$\overline{1.58}$	174	15034	40.0	601	$\overline{1.56}$	173	14947	0.32	2.55	220	$\overline{0.01}$	0.40	35
5	0.60	39.3	3395	0.71	144	12442	$\overline{1.58}$	174	15034	31.4	472	$\overline{1.57}$	171	14774	0.32	2.55	220	$\overline{0.02}$	0.40	35
6	0.59	38.5	3326	0.68	138	11923	$\overline{1.61}$	168	14515	44.6	647	$\overline{1.55}$	174	15034	0.32	2.55	220	0.03	0.55	48
7	0.59	38.5	3326	0.67	137	11837	$\overline{1.62}$	166	14342	45.2	691	$\overline{1.62}$	165	14256	0.32	2.55	220	0.04	**0.60**	**52**
8	0.59	38.5	3326	0.67	138	11923	$\overline{1.61}$	168	14515	31.0	450	$\overline{1.63}$	164	14170	0.31	2.45	212	0.02	0.50	43
9	0.57	37.2	3214	0.67	138	11923	$\overline{1.62}$	166	14342	21.2	304	$\overline{1.48}$	183	14811	0.30	2.30	199	0.01	0.50	43
10	0.57	37.2	3214	0.64	133	11491	$\overline{1.61}$	161	13910	25.8	359	$\overline{1.41}$	188	16243	0.30	2.30	199	0.01	0.50	43
11	0.56	36.1	3119	0.63	132	11405	$\overline{1.61}$	161	13910	41.0	570	$\overline{1.58}$	170	14688	0.29	2.20	190	0.01	0.50	43
12	0.54	34.7	2998	0.62	130	11232	$\overline{1.65}$	159	13738	34.8	478	$\overline{1.64}$	162	13997	0.29	2.20	190	0	0.45	39
13	0.54	34.7	2998	0.62	130	11232	$\overline{1.65}$	159	13738	25.6	352	$\overline{1.65}$	161	13910	0.30	2.30	199	0	0.45	39
14	0.59	38.5	3326	0.66	137	11837	$\overline{1.62}$	166	14342	27.2	390	$\overline{1.68}$	157	13565	0.30	2.30	199	0	0.45	39
15	0.58	37.7	3257	0.65	135	11664	$\overline{1.59}$	172	14861	27.6	410	$\overline{1.57}$	171	14774	0.30	2.30	199	0	0.45	39
16	0.61	39.9	3447	0.68	138	11923	$\overline{1.58}$	174	15034	22.2	334	$\overline{1.52}$	177	15293	0.29	2.20	190	0	0.45	39
17	0.66	**43.7**	**3775**	0.76	**157**	**13565**	$\overline{1.47}$	**200**	**17280**	14.4	249	$\overline{1.37}$	203	17539	0.29	2.20	190	0	0.45	39
18	0.64	42.2	3646	0.74	152	13133	$\overline{1.49}$	195	16848	15.2	256	$\overline{1.09}$	**238**	**20563**	0.27	2.00	173	$\overline{0.01}$	0.40	35
19	0.57	37.2	3214	0.70	144	12442	$\overline{1.53}$	185	15984	10.0	160	$\overline{1.21}$	220	19008	0.27	2.00	173	$\overline{0.02}$	0.40	35
20	0.56	36.1	3119	0.65	135	11664	$\overline{1.57}$	176	15206	13.4	204	$\overline{1.32}$	205	17712	0.27	2.00	173	0	0.45	39
21	0.55	35.3	3050	0.65	135	11664	$\overline{1.59}$	172	14861	14.0	208	$\overline{1.14}$	234	20218	0.27	2.00	173	0	0.45	39
22	0.55	35.4	3059	0.64	133	11491	$\overline{1.60}$	170	14688	12.6	185	$\overline{1.28}$	212	18317	0.27	2.00	173	$\overline{0.01}$	0.40	35
23	0.54	34.6	2989	0.62	129	11146	$\overline{1.61}$	168	14515	11.6	168	$\overline{1.40}$	194	16762	0.28	2.10	181	$\overline{0.01}$	0.40	35
24	0.54	34.7	2998	0.61	127	10973	$\overline{1.64}$	161	13910	12.0	167	$\overline{1.51}$	180	15552	0.27	2.00	173	$\overline{0.04}$	*0.35*	*30*
25	0.53	34.0	2938	0.60	126	10886	$\overline{1.64}$	161	13910	18.0	250	$\overline{1.55}$	175	15120	0.28	2.10	181	$\overline{0.02}$	0.40	35
26	0.51	32.5	2808	0.58	122	10541	$\overline{1.65}$	159	13738	12.0	165	$\overline{1.62}$	166	14342	0.28	2.10	181	$\overline{0.01}$	0.40	35
27	0.49	31.2	2696	0.56	118	10195	$\overline{1.67}$	155	13392	12.6	169	$\overline{1.65}$	163	14083	0.28	2.10	181	$\overline{0.01}$	0.40	35
28	0.49	31.4	2713	0.55	116	10022	$\overline{1.69}$	151	13046	14.2	185	$\overline{1.69}$	158	13651	0.27	2.00	173	$\overline{0.02}$	0.40	35
29	0.48	30.4	2627	0.55	116	10022	$\overline{1.69}$	151	13046	11.6	151	$\overline{1.71}$	155	13392	0.26	*1.90*	*164*	$\overline{0.03}$	0.40	35
30	0.47	29.5	2575	0.54	115	9936	$\overline{1.71}$	*146*	*12614*	15.2	192	$\overline{1.72}$	154	13306	0.27	2.00	173	$\overline{0.02}$	0.40	35
31	0.45	*28.5*	*2462*	0.53	*114*	*9850*	$\overline{1.71}$	146	12614	11.6	146	$\overline{1.75}$	*151*	*13046*	0.27	2.00	173	$\overline{0.03}$	0.40	35
Totale mensile			97 731			357 091			448 068		10 056			478 693			5 952			1 203
Media mensile		36.5			133.3			167					179			2.22			0.45	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		13.8			13.6			15.3					15.2			14.7			5.0	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		16.5			16.1			18.3					20.3			16.9			6.7	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		10.8			11.7			13.3					12.9			12.6			3.9	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è ossibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ eniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell' Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la ortata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d' irrigazione di sinistra dell' Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell' Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 740 (1)			ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563 (1)			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066			AVISIO – PEZZÈ di MOENA - Bacino km. 210			AVISIO – POZZOLAGO - Bacino km.² 881		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	$\overline{0.02}$	»	»	0.59	»	»	$\overline{0.15}$	37.2	3214	0.62	15.4	1330	0.38	3.85	333	0.36	»	»
2	$\overline{0.02}$	»	»	0.58	»	»	$\overline{0.15}$	37.1	3205	0.61	15.0	1296	0.37	3.60	311	0.36	»	»
3	$\overline{0.02}$	»	»	0.58	»	»	$\overline{0.15}$	37.1	3205	0.61	15.0	1296	0.37	3.60	311	0.35	»	»
4	$\overline{0.02}$	»	»	0.58	»	»	$\overline{0.16}$	36.2	3128	0.62	15.4	1330	0.37	3.60	311	0.36	»	»
5	$\overline{0.03}$	»	»	0.58	»	»	$\overline{0.17}$	35.4	3059	0.61	15.0	1296	0.37	3.65	315	0.35	»	»
6	$\overline{0.03}$	»	»	0.56	»	»	$\overline{0.17}$	35.4	3059	0.60	14.1	1218	0.37	3.65	315	0.34	»	»
7	$\overline{0.04}$	»	»	0.56	»	»	$\overline{0.19}$	33.6	2903	0.60	14.1	1218	0.36	3.45	298	0.34	»	»
8	$\overline{0.04}$	»	»	0.56	»	»	$\overline{0.20}$	32.8	2834	0.60	14.1	1218	0.36	3.50	302	0.35	»	»
9	$\overline{0.04}$	»	»	0.55	»	»	$\overline{0.20}$	32.8	2834	0.60	14.1	1218	0.36	3.50	302	0.34	»	»
10	$\overline{0.04}$	»	»	0.55	»	»	$\overline{0.20}$	32.7	2825	0.60	14.1	1218	0.36	3.50	302	0.33	»	»
11	$\overline{0.05}$	»	»	0.56	»	»	$\overline{0.20}$	32.7	2825	0.61	14.8	1279	0.36	3.50	302	0.33	»	»
12	$\overline{0.05}$	»	»	0.55	»	»	$\overline{0.21}$	31.7	2739	0.61	14.8	1279	0.35	3.30	285	0.33	»	»
13	$\overline{0.06}$	»	»	0.54	»	»	$\overline{0.21}$	31.7	2739	0.61	14.8	1279	0.35	3.30	285	0.32	»	»
14	$\overline{0.06}$	»	»	0.56	»	»	$\overline{0.22}$	30.9	2670	0.62	15.2	1313	0.36	3.50	302	0.33	»	»
15	$\overline{0.06}$	»	»	0.54	»	»	$\overline{0.22}$	30.8	2661	0.60	14.2	1227	0.35	3.35	289	0.33	»	»
16	$\overline{0.05}$	»	»	0.53	»	»	$\overline{0.21}$	31.5	2722	0.62	15.2	1313	0.35	3.35	289	0.34	»	»
17	$\overline{0.05}$	»	»	0.58	»	»	$\overline{0.23}$	30.0	2592	0.62	15.2	1313	0.36	3.55	307	0.36	»	»
18	$\overline{0.05}$	»	»	0.56	»	»	$\overline{0.24}$	29.2	2523	0.61	14.8	1279	0.35	3.40	294	0.35	»	»
19	$\overline{0.04}$	»	»	0.54	»	»	$\overline{0.26}$	27.8	2402	0.59	13.6	1175	0.34	3.20	276	0.33	»	»
20	$\overline{0.05}$	»	»	0.53	»	»	$\overline{0.26}$	27.8	2402	0.59	13.6	1175	0.35	3.40	294	0.33	»	»
21	$\overline{0.06}$	»	»	0.53	»	»	$\overline{0.28}$	26.5	2290	0.59	13.6	1175	0.34	3.20	276	0.32	»	»
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	0.08	»	»	0.50	»	»	$\overline{0.32}$	24.4	2108	0.57	12.6	1089	0.34	3.25	281	0.32	»	»
25	$\overline{0.10}$	»	»	0.48	»	»	$\overline{0.32}$	24.3	2100	0.57	12.6	1089	0.33	*3.00*	*259*	0.32	»	»
26	$\overline{0.11}$	»	»	0.48	»	»	$\overline{0.34}$	23.2	2004	0.57	12.6	1089	0.34	3.25	281	0.31	»	»
27	$\overline{0.11}$	»	»	0.46	»	»	$\overline{0.35}$	22.8	1970	0.56	*12.0*	*1037*	0.34	3.30	285	0.30	»	»
28	$\overline{0.11}$	»	»	0.48	»	»	$\overline{0.35}$	*22.7*	*1961*	0.57	12.6	1089	0.34	3.30	285	0.30	»	»
29	$\overline{0.12}$	»	»	0.47	»	»	$\overline{0.34}$	23.0	1987	0.56	12.0	1037	0.34	3.30	285	0.30	»	»
30	$\overline{0.11}$	»	»	0.47	»	»	$\overline{0.33}$	23.5	2030	0.57	12.6	1089	0.34	3.30	285	0.30	»	»
31	$\overline{0.11}$	»	»	0.47	»	»	$\overline{0.32}$	24.0	2074	0.56	12.0	1037	0.34	3.30	285	0.30	»	»
Totale mensile			»			»			79 463			37 222			9 097		-	»
Media mensile		»			»			29.7			13.9			3.40			»	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»			13.8			13.0			16.2			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»			17.3			14.4			18.3			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»			10.6			11.2			14.3			»	

(1) A causa delle forti piene dell'ottobre-novembre 1926 l'alveo del corso d'acqua ha subito profonde alterazioni che hanno modificato le relazioni tra portata ed altezze idrometriche. È quindi necessario costruire, con opportuni rilievi tutt'or[a] in corso di esecuzione, una nuova curva delle portate.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Brenta . . .	Brenta	Borgo	3	di stazione	0.49	5.84	4.91	235	20.9
2	Adige . . .	Adige	Trento (P.te S. Lorenzo)	5	id.	0.70	110.64	141.-	9767	14.4
3	Piave . . .	Piave	Segusino. . . .	7	id.	0.79	69.-	60.9	3480	17.5
4	Risano . . .	Risano	Ponte Covedo. .	8	id.	0.83	7.30	6.07	54	112
5	Brenta . . .	Brenta	Borgo	8	id.	0.50	6.08	5.91	235	25.1
6	Piave . . .	Ansiei	Auronzo	11	id.	0.34	3.32	6.09	205	29.7
7	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	12	di Canale	1.04	73.60	36.8	1357	27.1
8	Adige . . .	Adige	Trento (P.te S. Lorenzo)	12	di stazione	0.62	107.12	131.-	9767	13.4
9	Isonzo . . .	Idria	Recca	13	id.	0.42	16.06	9.39	300	31.3
10	Brenta . . .	Cismon	Port	13	id.	0.36	7.71	8.64	440	19.6
11	id. . . .	Brenta	Borgo	13	id.	0.49	6.21	5.12	235	21.8
12	id. . . .	Cismon	P.te S. Silvestro .	13	id.	0.59	7.41	4.57	192	23.8
13	Adige . . .	Adige	Boara Pisani . .	18	id.	$\overline{1.105}$	263.39	230.-	11738	19.6
14	Tagliamento.	Tagliamento . .	Venzone	19	id.	0.60	42.19	74.3	1900	39.1
15	id. .	But	Cleulis	20	riferimento	$\overline{2.73}$	2.33	1.04	45.3	23.-
16	id. .	id.	Paluzza	20	id.	$\overline{1.84}$	0.66	0.459	92.4	5.0
17	Tagliamento.	But	Cedarchis . . .	20	riferimento	$\overline{2.42}$	3.50	3.39	164	25.-
18	id. . . .	Roggia derivata dal But .	id. . . .	20	id.	$\overline{2.57}$	0.85	0.704		
19	Brenta . . .	Cismon	Port	21	di stazione	0.36	8.10	9.35	440	21.3
20	id. . . .	id.	P.te S. Silvestro .	21	id.	0.59	7.37	4.62	192	24.1
21	Risano . . .	Risano	P.te Covedo . .	22	id.	0.79	6.37	5.62	54	104
22	Piave . . .	Piave	Segusino	22	id.	1.095	85.17	111.-	3480	31.9
23	id. . . .	id.	Cimagogna . . .	22	id.	0.60	11.33	13.5	612	22.1
24	id. . . .	Ansiei	Auronzo	23	id.	0.31	3.26	6.06 (1)	205	29.6
25	id. . . .	Piave	Perarolo (Cidolo)	24	id.	0.47	12.60	18.1	826	21.9
26	id. . . .	Boite	Perarolo	24	id.	0.38	7.40	6.90	391	17.7
27	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	25	di Canale	1.13	81.22	49.6	1357	36.5
28	id. . . .	id. . . .	Saga	26	riferimento	$\overline{1.77}$	12.60	8.23	326	25.2
29	id. . . .	id. . . .	Canale	27	di Canale	1.06	76.93	39.6	1357	29.2
30	Adige . . .	Adige	Trento (P.te S. Lorenzo)	28	di stazione	0.55	101.04	117.-	9767	12.-
31	Tagliamento.	Tagliamento . .	Venzone	29	id.	0.44	33.86	48.9	1900	25.7
32	Adige . . .	Adige	Boara Pisani . .	29	id.	$\overline{1.71}$	205.65	150.-	11738	12.8

(1) Compresa la roggia derivata.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO Altezza idrom. m.	SALCANO Ore 8 Torbidità gr. per mc.	SALCANO Ore 8 Temperatura acqua	SALCANO Ore 8 Temperatura aria	SALCANO Ore 17 Temperatura acqua	SALCANO Ore 17 Temperatura aria	PIERIS ore 8 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 8 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 8 Temperatura acqua	PIERIS ore 8 Temperatura aria	PIERIS ore 17 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 17 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 17 Temperatura acqua	PIERIS ore 17 Temperatura aria
1	0.05	21.6	4.0	5.0	5.0	5.0	»	0	»	»	»	0	»	»
2	0.07	21.8	6.0	5.0	7.0	6.0	»	0	»	»	»	0	»	»
3	0.08	22.6	4.0	5.0	5.0	6.0	»	0	»	»	»	0	»	»
4	0.08	22.4	6.0	6.0	6.0	5.0	»	0	»	»	»	0	»	»
5	2.50	275.4	8.0	7.0	8.0	6.0	3.50	588.8	»	»	2.60	667.8	»	»
6	0.80	103.4	6.0	7.0	8.0	6.0	2.10	348.2	»	»	1.95	121.4	»	»
7	0.40	65.2	4.0	0.0	5.0	6.0	1.75	162.2	»	»	1.65	29.0	»	»
8	0.30	21.0	5.0	6.0	6.0	6.0	1.55	99.8	»	»	1.68	49.4	»	»
9	0.25	19.4	6.0	6.0	7.0	7.0	1.85	42.8	»	»	1.80	18.0	»	»
10	0.20	19.4	1.0	5.0	8.0	6.0	1.75	13.0	»	»	1.72	14.6	»	»
11	0.12	12.4	2.0	5.0	6.0	5.0	1.70	8.8	»	»	1.68	7.0	»	»
12	0.10	19.2	5.0	4.0	7.0	4.0	1.40	8.6	»	»	1.32	9.8	»	»
13	0.08	15.6	5.0	6.0	6.0	5.0	1.30	9.2	»	»	1.25	15.8	»	»
14	0.10	16.0	6.0	6.0	9.0	6.0	1.20	17.0	»	»	1.30	17.8	»	»
15	2.10	122.6	6.0	7.0	9.0	8.0	3.30	302.8	»	»	2.85	351.2	»	»
16	1.15	104.6	7.0	6.0	10.0	6.0	2.30	758.2	»	»	2.05	122.2	»	»
17	1.72	112.6	6.0	7.0	6.0	7.0	2.30	188.8	»	»	3.40	361.8	»	»
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	»	»	2.60	[illegible]	»	»
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	»	»	[illegible]	[illegible]	»	»
21	0.68	12.0	5.0	6.0	5.0	6.0	1.40	28.4	»	»	1.85	53.4	»	»
22	0.48	11.8	5.0	6.0	4.0	6.0	1.80	19.0	»	»	1.75	20.2	»	»
23	0.34	13.8	5.0	6.0	5.0	7.0	1.70	10.2	»	»	1.60	14.0	»	»
24	0.25	19.4	4.0	$\overline{1.0}$	5.0	3.0	1.58	11.0	»	»	1.52	19.4	»	»
25	0.22	11.4	4.0	1.0	4.0	3.0	1.45	17.2	»	»	1.40	27.8	»	»
26	0.18	16.4	5.0	2.0	5.0	1.0	1.33	42.4	»	»	1.28	69.6	»	»
27	0.14	13.2	4.0	1.0	5.0	1.0	1.23	49.8	»	»	1.20	38.4	»	»
28	0.12	17.4	5.0	0.0	5.0	3.0	1.17	50.4	»	»	1.15	70.8	»	»
29	0.10	19.2	5.0	1.0	5.0	1.0	1.13	29.8	»	»	1.12	13.2	»	»
30	0.08	14.6	4.0	0.0	4.0	2.0	1.10	11.0	»	»	1.10	9.2	»	»
31	0.08	17.6	5.0	4.0	5.0	4.0	1.08	6.2	»	»	1.07	8.2	»	»

Giorno	TAGLIAMENTO – VENZONE Altezza idrom. m.	VENZONE Ore 8 Torbidità gr. per mc.	VENZONE Ore 8 Temperatura acqua	VENZONE Ore 8 Temperatura aria	VENZONE Ore 17 Temperatura acqua	VENZONE Ore 17 Temperatura aria	LATISANA ore 8 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 8 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 8 Temperatura acqua	LATISANA ore 8 Temperatura aria	LATISANA ore 17 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 17 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 17 Temperatura acqua	LATISANA ore 17 Temperatura aria
1	0.45	31.6	2.0	7.0	7.0	6.0	0.50	74.2	9.0	4.0	$\overline{0.03}$	44.0	9.0	5.0
2	0.43	21.8	4.0	7.0	7.0	5.0	0.44	82.8	10.0	6.0	$\overline{0.06}$	41.4	10.0	8.0
3	0.43	15.6	6.0	3.0	7.0	7.0	0.44	88.4	10.0	2.0	0.0	67.8	10.0	6.0
4	0.42	26.4	8.0	6.0	7.0	4.0	0.44	60.0	11.0	7.0	0.03	50.6	11.0	4.0
5	0.43	24.6	6.0	6.0	6.0	5.0	0.22	50.8	7.0	5.0	0.24	47.0	11.0	7.0
6	0.40	21.0	6.0	0.0	7.0	1.0	0.10	47.2	10.0	4.0	0.12	48.0	11.0	9.0
7	0.38	22.0	5.0	$\overline{1.0}$	6.0	3.0	0.02	58.0	7.0	2.0	0.19	93.2	8.0	9.5
8	0.37	18.6	6.0	3.0	7.0	3.0	0.19	76.0	9.0	5.0	0.55	48.8	7.0	4.0
9	0.36	20.6	7.0	4.0	8.0	4.0	0.29	85.6	7.0	4.0	0.34	54.4	9.0	7.0
10	0.35	26.2	6.0	0.0	6.0	3.0	0.20	64.8	6.0	2.0	0.10	46.6	7.0	6.0
11	0.34	18.0	6.0	4.0	7.0	4.0	0.44	48.4	7.0	4.0	$\overline{0.03}$	44.4	9.0	6.0
12	0.34	28.6	6.0	4.0	7.0	3.0	0.44	48.8	6.0	4.0	$\overline{0.04}$	51.4	9.0	6.0
13	0.33	11.8	6.0	2.0	7.0	3.0	0.51	55.0	7.0	5.0	$\overline{0.06}$	54.6	9.0	6.0
14	0.34	26.2	7.0	3.0	5.0	2.0	0.56	59.0	8.0	6.0	0.0	44.0	10.0	4.0
15	0.56	65.0	6.0	4.0	7.0	5.0	0.65	45.4	9.0	6.0	0.49	232.2	6.0	4.0
16	0.53	39.2	6.0	3.0	7.0	5.0	0.62	59.4	8.0	6.0	0.45	251.0	10.0	10.0
17	0.80	52.2	6.0	3.0	6.0	5.0	0.80	124.6	10.0	9.0	0.80	107.2	10.0	7.0
18	0.77	32.6	5.0	1.0	6.0	3.0	1.28	301.6	7.0	5.0	1.24	461.2	7.0	8.0
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	0.59	20.4	6.0	6.0	7.0	5.0	0.88	55.2	6.0	4.0	0.74	75.4	8.0	5.0
22	0.57	21.6	7.0	4.0	6.0	4.0	0.62	83.0	7.0	5.0	0.70	68.6	6.0	4.0
23	0.55	29.6	6.0	1.0	6.0	2.0	0.50	71.0	5.0	3.0	0.50	59.2	6.0	6.0
24	0.52	27.8	5.0	$\overline{2.0}$	6.0	2.0	0.41	63.0	6.0	2.0	0.41	50.0	6.0	3.0
25	0.50	10.4	6.0	$\overline{1.0}$	6.0	3.0	0.31	70.4	6.0	2.0	0.28	47.8	9.0	7.0
26	0.48	12.8	6.0	0.0	7.0	3.0	0.30	33.8	7.0	2.0	0.11	49.0	7.0	4.0
27	0.47	9.0	5.0	$\overline{2.0}$	6.0	2.0	0.31	31.2	7.0	2.0	0.0	49.4	10.0	6.0
28	0.45	7.6	6.0	4.0	7.0	5.0	0.22	38.2	6.0	2.0	$\overline{0.07}$	45.8	9.0	7.0
29	0.44	18.8	5.0	0.0	7.0	3.0	0.35	42.8	9.0	1.0	$\overline{0.05}$	39.0	9.0	7.0
30	0.43	8.4	6.0	1.0	6.0	2.0	0.40	37.0	8.0	2.0	$\overline{0.05}$	37.6	8.0	4.0
31	0.42	19.8	6.0	$\overline{1.0}$	7.0	4.0	0.36	27.6	8.0	4.0	$\overline{0.06}$	36.6	10.0	6.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – BORGO PIAVE – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria	PIAVE – GRISOLERA ore 12 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	BRENTA – BASSANO ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	FRASSINE – BORGO FRASSINE ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	$\overline{0.40}$	17.8	5.0	$\overline{1.0}$	7.0	3.0	0.57	20.4	7.0	6.0	0.65	9.2	6.0	7.0	$\overline{1.45}$	35.0	6.0	1.0
2	$\overline{0.40}$	11.2	6.0	2.0	6.0	1.0	0.43	37.0	6.0	5.0	0.65	10.6	7.0	9.0	$\overline{1.29}$	39.2	8.0	4.0
3	$\overline{0.43}$	11.6	5.0	$\overline{1.0}$	6.0	2.0	0.52	26.8	8.0	7.0	0.65	10.2	7.0	9.0	$\overline{1.44}$	25.0	8.0	2.0
4	$\overline{0.52}$	11.6	6.0	2.0	6.0	2.0	0.67	23.6	7.0	7.0	0.55	12.4	7.0	6.0	$\overline{1.44}$	32.4	9.0	5.0
5	$\overline{0.49}$	9.2	5.0	1.0	6.0	2.0	0.65	25.8	9.0	11.0	0.54	10.8	5.0	7.0	$\overline{1.41}$	42.0	8.0	2.0
6	$\overline{0.52}$	14.6	4.0	$\overline{4.0}$	5.0	$\overline{2.0}$	0.57	12.6	7.0	11.0	0.55	8.4	5.0	3.0	$\overline{1.41}$	61.6	9.0	2.0
7	$\overline{0.53}$	11.8	4.0	$\overline{5.0}$	5.0	$\overline{1.0}$	0.59	28.4	6.0	4.0	0.54	14.4	4.0	2.0	$\overline{1.49}$	38.2	5.0	$\overline{2.0}$
8	$\overline{0.55}$	9.6	5.0	$\overline{1.0}$	5.0	1.0	0.75	18.8	6.0	5.0	0.54	16.2	5.0	3.0	$\overline{1.42}$	50.4	5.0	3.0
9	$\overline{0.49}$	10.0	5.0	1.0	7.0	2.0	0.69	38.6	7.0	5.0	0.54	9.2	6.0	7.0	0.47	400.4	6.0	4.0
10	$\overline{0.49}$	9.0	5.0	$\overline{1.0}$	6.0	$\overline{2.0}$	0.58	31.4	6.0	4.0	0.54	15.4	7.0	8.0	$\overline{0.54}$	86.2	5.0	$\overline{1.0}$
11	$\overline{0.54}$	8.2	5.0	$\overline{5.0}$	6.0	$\overline{1.0}$	0.50	26.2	7.0	5.0	0.52	12.8	5.0	4.0	$\overline{0.90}$	22.6	5.0	$\overline{2.0}$
12	$\overline{0.60}$	11.0	5.0	$\overline{4.0}$	6.0	$\overline{1.0}$	0.48	31.0	7.0	9.0	0.59	9.4	6.0	7.0	$\overline{1.08}$	19.0	5.0	$\overline{1.0}$
13	$\overline{0.63}$	13.0	5.0	$\overline{3.0}$	7.0	1.0	0.40	18.2	7.0	10.0	0.57	9.2	6.0	4.0	$\overline{1.24}$	18.0	5.0	1.0
14	$\overline{0.60}$	13.0	6.0	1.0	6.0	1.0	0.62	37.4	7.0	8.0	0.58	12.0	6.0	5.0	$\overline{1.28}$	13.0	7.0	5.5
15	$\overline{0.49}$	19.0	6.0	1.0	6.0	2.0	0.62	21.0	7.0	9.0	0.66	9.2	7.0	6.0	$\overline{0.55}$	28.6	8.0	3.0
16	$\overline{0.45}$	15.6	6.0	1.0	6.0	2.0	0.69	30.8	7.0	9.0	0.69	16.8	6.5	7.0	$\overline{0.60}$	32.0	8.0	8.0
17	$\overline{0.01}$	107.4	5.0	0.0	6.0	1.0	0.70	24.0	8.0	9.0	0.91	23.8	7.0	8.0	1.59	497.6	8.0	7.0
18	$\overline{0.13}$	28.0	6.0	2.0	7.0	2.0	1.85	598.4	8.0	7.0	0.75	21.8	7.0	9.0	0.17	146.0	7.0	5.0
19	$\overline{0.30}$	13.0	5.0	$\overline{0.5}$	6.0	2.0	0.60	116.6	7.0	8.0	0.68	19.8	6.0	5.0	$\overline{0.22}$	61.0	7.0	0.0
20	$\overline{0.33}$	12.2	6.0	2.0	6.0	3.0	0.65	73.2	7.0	8.0	0.63	19.4	6.0	6.0	$\overline{0.60}$	81.4	7.0	7.0
21	$\overline{0.30}$	13.6	5.0	$\overline{1.0}$	7.0	0.5	0.72	39.4	8.0	10.0	0.68	25.0	5.0	6.0	0.65	253.4	8.0	3.0
22	$\overline{0.33}$	13.0	5.0	1.0	6.0	0.5	0.62	42.4	7.0	4.0	0.66	26.0	6.0	6.0	$\overline{0.08}$	94.2	8.0	7.0
23	$\overline{0.38}$	12.8	4.0	$\overline{5.0}$	5.0	$\overline{3.0}$	0.50	24.8	7.0	8.0	0.62	23.6	3.0	1.0	$\overline{0.29}$	39.4	7.0	0.0
24	$\overline{0.39}$	11.4	3.0	$\overline{7.0}$	5.0	$\overline{2.0}$	0.48	32.6	7.0	8.0	0.61	18.8	3.0	2.0	$\overline{0.58}$	39.8	6.0	$\overline{1.0}$
25	$\overline{0.40}$	13.6	3.0	$\overline{7.0}$	5.0	$\overline{3.0}$	0.45	30.6	5.0	6.0	0.60	19.4	2.0	2.0	$\overline{0.80}$	38.8	6.0	$\overline{1.0}$
26	$\overline{0.42}$	13.8	3.0	$\overline{7.0}$	5.0	$\overline{2.5}$	0.42	16.6	6.0	5.0	0.58	15.0	2.0	1.0	$\overline{1.30}$	40.8	7.0	0.0
27	$\overline{0.42}$	12.0	3.0	$\overline{7.5}$	5.0	$\overline{3.0}$	0.35	22.4	5.0	6.0	0.56	26.4	2.0	1.0	$\overline{1.18}$	55.6	5.0	$\overline{3.5}$
28	$\overline{0.43}$	12.4	4.0	$\overline{6.0}$	6.0	$\overline{2.0}$	0.30	21.6	5.0	6.0	0.55	17.8	2.0	1.0	$\overline{1.22}$	52.0	6.0	$\overline{1.0}$
29	$\overline{0.43}$	12.6	3.0	$\overline{7.0}$	5.0	$\overline{3.0}$	0.30	33.8	5.0	6.0	0.54	15.2	2.0	1.0	$\overline{1.28}$	44.8	5.0	$\overline{5.0}$
30	$\overline{0.51}$	11.6	4.0	$\overline{4.0}$	5.0	$\overline{1.5}$	0.35	34.8	6.0	5.0	0.54	17.6	4.0	1.0	$\overline{1.30}$	40.2	7.0	0.5
31	$\overline{0.52}$	11.8	6.0	$\overline{3.0}$	6.0	$\overline{3.0}$	0.46	29.0	5.0	6.0	0.54	20.8	1.0	1.0	$\overline{1.28}$	42.6	5.0	$\overline{3.0}$

Giorno	ADIGE – PESCANTINA – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria	ADIGE – LEGNAGO ore 12 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE – BOARA PISANI – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria
1	$\overline{1.56}$	20.2	3.0	2.0	4.0	5.0	$\overline{1.60}$	22.0	6.0	6.0	$\overline{1.50}$	42.2	4.0	1.0	4.5	8.0
2	$\overline{1.57}$	23.0	3.0	3.5	4.0	3.0	$\overline{1.60}$	28.0	5.0	6.0	$\overline{1.53}$	37.4	4.0	4.0	4.5	7.0
3	$\overline{1.58}$	33.0	3.5	3.0	4.0	5.0	$\overline{1.63}$	36.2	6.0	7.0	$\overline{1.55}$	50.4	4.0	4.0	4.5	8.0
4	$\overline{1.59}$	40.0	4.0	4.0	4.0	5.0	$\overline{1.62}$	18.8	6.0	5.0	$\overline{1.55}$	50.6	4.0	5.0	4.0	5.0
5	$\overline{1.56}$	31.4	3.0	6.0	3.5	6.0	$\overline{1.59}$	»	5.0	9.0	$\overline{1.59}$	38.2	4.0	5.0	4.5	8.0
6	$\overline{1.59}$	44.6	2.0	0.0	3.0	2.5	$\overline{1.60}$	26.8	5.0	4.0	$\overline{1.54}$	43.0	4.0	$\overline{0.5}$	4.0	5.0
7	$\overline{1.61}$	48.2	2.0	$\overline{0.5}$	3.0	2.0	$\overline{1.62}$	27.8	5.0	5.0	$\overline{1.62}$	42.4	2.0	$\overline{1.0}$	3.0	2.0
8	$\overline{1.61}$	31.0	2.0	2.0	5.0	5.0	$\overline{1.66}$	»	4.0	4.0	$\overline{1.63}$	38.4	3.0	3.0	3.0	5.0
9	$\overline{1.62}$	21.2	3.5	4.0	5.0	5.0	$\overline{1.37}$	403.4	5.0	5.0	$\overline{1.57}$	44.2	3.5	4.0	3.5	7.0
10	$\overline{1.63}$	25.8	3.0	4.5	5.0	5.0	$\overline{1.59}$	51.4	5.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.42}$	46.2	4.0	$\overline{0.5}$	4.0	1.0
11	$\overline{1.63}$	41.0	3.0	$\overline{0.5}$	5.0	4.0	$\overline{1.64}$	21.4	4.0	2.0	$\overline{1.52}$	33.4	3.0	$\overline{0.5}$	3.0	4.0
12	$\overline{1.64}$	34.8	4.0	1.0	5.0	5.0	$\overline{1.65}$	»	4.0	0.0	$\overline{1.61}$	41.2	3.0	$\overline{1.0}$	4.0	6.0
13	$\overline{1.65}$	25.6	3.0	$\overline{1.5}$	5.0	6.0	$\overline{1.66}$	21.0	5.0	2.0	$\overline{1.63}$	42.6	3.5	0.0	4.0	3.0
14	$\overline{1.63}$	27.2	5.0	6.0	6.5	6.0	$\overline{1.66}$	16.2	6.0	7.0	$\overline{1.65}$	51.0	4.0	6.0	4.0	7.0
15	$\overline{1.58}$	27.6	5.0	4.0	6.0	5.5	$\overline{1.52}$	20.0	7.0	7.0	$\overline{1.58}$	41.4	5.0	2.0	5.0	7.0
16	$\overline{1.59}$	22.2	6.0	8.0	5.0	9.0	$\overline{1.55}$	26.0	7.0	7.0	$\overline{1.49}$	37.4	5.0	6.0	6.0	7.0
17	$\overline{1.46}$	14.4	5.0	3.0	4.0	5.0	$\overline{1.57}$	165.4	7.0	4.0	$\overline{1.43}$	41.6	5.0	3.0	6.0	8.0
18	$\overline{1.46}$	15.2	4.0	4.0	5.0	5.0	$\overline{1.27}$	44.8	6.0	6.0	$\overline{1.05}$	123.0	5.0	4.0	6.0	8.0
19	$\overline{1.51}$	10.0	4.0	0.5	5.0	6.0	$\overline{1.35}$	32.2	5.0	3.0	$\overline{1.18}$	52.2	4.0	2.0	4.0	7.0
20	$\overline{1.56}$	13.4	5.5	9.0	5.0	6.0	$\overline{1.41}$	30.4	6.0	6.0	$\overline{1.30}$	49.8	5.0	5.0	5.0	5.0
21	$\overline{1.57}$	14.0	5.0	5.0	5.0	6.0	$\overline{1.24}$	109.0	7.0	8.0	$\overline{1.00}$	44.4	5.0	3.0	6.0	7.0
22	$\overline{1.58}$	12.6	5.0	5.0	4.0	4.0	$\overline{1.41}$	47.4	6.0	2.0	$\overline{1.27}$	51.4	5.0	4.0	5.5	4.0
23	$\overline{1.60}$	11.6	3.0	$\overline{1.0}$	4.0	$\overline{2.0}$	$\overline{1.48}$	»	5.0	3.0	$\overline{1.38}$	28.6	4.5	0.0	5.0	6.0
24	$\overline{1.64}$	12.0	3.0	$\overline{2.0}$	3.0	4.0	$\overline{1.53}$	46.8	5.0	4.0	$\overline{1.50}$	26.6	4.0	0.5	4.0	5.0
25	$\overline{1.64}$	18.0	2.0	$\overline{1.0}$	4.0	3.0	$\overline{1.58}$	56.2	5.0	6.0	$\overline{1.55}$	16.4	3.0	$\overline{0.5}$	4.0	4.0
26	$\overline{1.66}$	12.0	2.0	$\overline{1.0}$	4.0	5.0	$\overline{1.61}$	37.4	5.0	6.0	$\overline{1.65}$	21.8	3.0	$\overline{0.5}$	3.5	4.0
27	$\overline{1.68}$	12.6	3.0	2.0	3.0	0.0	$\overline{1.65}$	52.4	4.0	$\overline{2.0}$	$\overline{1.66}$	18.6	3.0	$\overline{4.0}$	3.0	$\overline{0.5}$
28	$\overline{1.69}$	14.2	3.0	$\overline{1.0}$	3.0	0.5	$\overline{1.68}$	50.0	4.0	$\overline{2.0}$	$\overline{1.68}$	15.0	2.5	$\overline{1.0}$	2.0	$\overline{0.5}$
29	$\overline{1.70}$	11.6	2.0	$\overline{3.0}$	3.0	1.0	$\overline{1.69}$	27.2	4.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.71}$	19.0	2.0	$\overline{3.0}$	3.0	0.0
30	1.71	15.2	2.0	1.0	3.0	2.0	$\overline{1.68}$	30.6	3.0	1.0	$\overline{1.72}$	19.2	2.0	1.0	3.0	1.0
31	$\overline{1.72}$	11.6	1.0	$\overline{3.0}$	3.0	1.0	$\overline{1.70}$	39.0	2.0	$\overline{2.0}$	$\overline{1.72}$	21.6	2.5	1.0	3.0	2.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		55.-	77.-	16.-
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.42	225.47	225.40	225.25	225.46	225.76	225.56	225.51	225.45	225.41	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.52	— 0.09	+ 0.08	— 0.05
Passo Canussio		8.56	8.59	8.57	8.55	8.69	8.88	9.09	8.72	8.59	8.52		8.66	— 0.09	+ 0.23	— 0.19
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	40.65	40.53	40.21	40.15	40.10	39.90	40.00	40.26	40.30	40.32	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	41.09	— 0.62	— 0.43	+ 0.25
Sclaunicco		33.39	33.26	33.17	33.05	33.09	33.22	33.34	33.49	33.58	33.69		33.66	— 0.39	— 0.10	+ 0.16
Basagliapenta		38.77	38.62	38.55	38.47	38.45	38.53	38.70	38.93	38.83	38.71		39.09	— 0.44	— 0.11	+ 0.28
Carpeneto		51.70	51.62	51.55	51.59	51.60	51.62	51.67	51.60	51.54	51.52		51.85	— 0.23	0.00	— 0.07
Beano		47.65	47.80	47.68	47.70	47.64	47.68	48.06	48.13	48.03	47.98		48.08	— 0.37	+ 0.06	+ 0.28
Pozzo		46.26	46.18	46.07	46.07	46.02	46.10	46.56	46.60	46.68	46.49		46.58	— 0.41	+ 0.02	+ 0.40
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		25.56	— 0.03	+ 0.02	— 0.01
Pozzecco		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bertiolo		30.50	30.50	30.45	30.47	30.55	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Rivolto		36.04	36.09	36.10	36.13	35.97	35.99	36.25	36.27	36.25	36.20		36.38	— 0.30	0.00	+ 0.16
Biauzzo		41.87	41.33	41.30	41.34	41.22	41.63	41.85	41.70	41.58	41.47		41.58	— 0.25	+ 0.18	+ 0.07
Castions di Strada		20.82	20.80	20.81	20.81	20.79	20.93	20.90	20.85	20.84	20.83		20.88	— 0.40	+ 0.38	— 0.02
												Medie . . .		— 0.31	+ 0.01	+ 0.14
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.32	1.33	1.36	1.35	1.35	1.47	1.39	1.38	1.34	1.35	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.34	0.00	+ 0.05	— 0.03
Stella - Fornaci Anzil		1.09	1.16	1.19	1.16	1.18	1.20	1.16	1.24	1.15	1.20		1.09	+ 0.06	+ 0.02	+ 0.03
Stella - Casale Sacile °		1.17	1.21	1.19	1.24	1.25	1.38	1.26	1.25	1.20	1.18		1.20	— 0.01	+ 0.09	— 0.07
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.13	1.16	1.18	1.16	1.19	1.18	1.16	1.22	1.16	1.17		1.13	+ 0.03	+ 0.01	+ 0.01
Roggia Bellizza - Torsa		0.72	0.68	0.70	0.69	0.72	0.68	0.68	0.67	0.65	0.65		0.63	+ 0.07	— 0.01	— 0.03
Torsa - Casale Gambellini °		1.70	1.92	1.88	1.73	1.93	2.20	1.90	1.85	1.72	1.70		1.73	+ 0.10	+ 0.11	— 0.18

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		50.5	88.-	36.5
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.48	0.48	0.51	0.44	0.61	1.24	0.73	0.65	0.58	0.51	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.50	— 0.01	+ 0.27	— 0.18
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche (1)	105.38	105.25	105.15	105.13	105.25	105.15	105.50	105.95	105.11	105.15	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	105.43	— 0.17	0.00	+ 0.14
Bosco di Vidor		120.94	120.87	120.82	120.74	120.72	121.35	122.10	121.95	121.75	121.55		121.06	— 0.18	+ 0.35	+ 0.52
Moriago		114.44	114.42	114.42	114.43	114.60	114.72	114.93	115.08	115.05	115.01		114.49	— 0.06	+ 0.24	+ 0.38
Fontigo		108.40	108.47	108.42	108.40	108.46	109.31	109.45	109.35	109.07	108.66		108.42	+ 0.01	+ 0.48	+ 0.12
Tezze		34.13	34.13	34.14	34.22	34.29	34.34	34.73	34.80	34.83	34.81		34.28	— 0.15	+ 0.27	+ 0.41
Cimadolmo		28.61	28.65	28.70	»	»	28.66	»	28.72	28.68	28.64		28.62	+ 0.03	»	»
Ormelle		16.00	16.01	16.05	16.20	16.10	16.58	16.27	16.24	16.13	16.07		15.99	— 0.03	+ 0.36	— 0.23
Oderzo		14.70	14.70	14.70	14.83	14.83	14.87	14.87	14.90	14.90	15.00		14.62	+ 0.08	+ 0.15	+ 0.08
Rustignè		6.47	6.67	6.77	6.92	6.82	7.15	7.09	7.14	6.90	6.75		6.36	+ 0.28	+ 0.36	— 0.07
Roncadelle		16.88	17.30	17.52	17.24	17.31	17.67	17.52	17.55	17.12	17.02		16.87	+ 0.36	+ 0.21	— 0.21
Negrisia		10.49	10.57	10.83	10.85	10.79	11.36	11.10	11.17	10.83	10.72		10.51	+ 0.12	+ 0.40	— 0.12
Ponte di Piave		8.76	8.82	8.86	9.70	9.50	10.27	10.10	10.11	9.87	9.66		8.89	— 0.08	+ 1.08	— 0.01
Spresiano		36.11	36.07	35.96	35.96	36.01	36.23	36.58	36.86	36.98	37.05		36.30	— 0.25	+ 0.15	+ 0.76
Lovadina		32.94	32.77	32.72	32.72	32.64	32.70	32.67	32.62	33.37	33.52		33.08	— 0.22	— 0.13	+ 0.49
Maserada		27.81	27.86	27.82	27.92	27.87	28.19	28.12	28.21	28.16	28.03		27.83	0.00	+ 0.20	+ 0.10
Pero		15.65	15.66	15.72	15.88	15.78	15.97	15.93	15.97	15.86	15.74		15.65	+ 0.03	+ 0.21	— 0.03
Saltore		26.32	26.32	26.32	26.49	26.43	26.66	26.74	26.82	26.80	26.72		26.38	— 0.06	+ 0.26	+ 0.20
Lancenigo		22.67	22.66	22.67	22.68	22.69	22.79	22.88	22.86	22.83	22.83		22.70	— 0.03	+ 0.09	+ 0.08
												Medie . . .		— 0.01	+ 0.275	+ 0.15
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		56.-	65.-	44.-
Bassano	Altezze idrometriche	0.65	0.54	0.54	0.52	0.58	0.91	0.63	0.62	0.58	0.54	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.66	— 0.08	+ 0.08	— 0.08
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	70.64	70.52	70.47	70.36	70.25	70.21	70.30	70.33	70.26	70.14	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	70.96	— 0.42	— 0.26	— 0.04
Pozzoleone		55.58	55.60	56.10	55.79	55.77	56.10	55.85	55.77	55.69	55.67		55.62	+ 0.14	+ 0.12	— 0.17
Bressanvido		56.32	56.37	56.72	56.42	56.52	56.58	56.55	56.49	56.44	56.36		56.32	+ 0.15	+ 0.05	— 0.09
Sandrigo		64.95	64.80	64.65	64.60	64.55	64.60	64.80	65.05	64.50	63.95		65.35	— 0.55	— 0.16	— 0.14
Cartigliano		72.98	72.60	72.25	71.73	71.67	72.47	72.39	72.12	71.96	71.56		73.19	— 0.58	— 0.54	— 0.19
Rosà		56.50	56.70	57.00	57.15	57.20	56.80	56.80	56.85	57.00	57.00		56.27	+ 0.46	+ 0.26	— 0.04
Rossano		50.22	50.24	50.00	49.95	49.95	50.00	50.14	50.20	49.70	49.58		50.32	— 0.17	— 0.14	— 0.18
Stroppari		58.55	58.52	58.55	58.50	58.40	58.55	58.67	58.73	58.82	58.83		58.78	— 0.24	— 0.01	+ 0.26
Cittadella		42.99	42.96	42.96	43.00	43.03	43.08	43.11	43.16	43.18	43.20		42.99	— 0.02	+ 0.09	+ 0.12
												Medie . . .		— 0.14	— 0.065	— 0.05

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

Stazioni		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi – Decade precedente	Indicazioni idrografiche – I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Guà e l' Adige																
												Pioggia media in mm.		38.-	40.-	37.-
Albaredo d' Adige	Altezze idrometriche	- 1.92	- 1.92	- 1.98	- 1.98	- 2.00	- 1.54	- 1.81	- 1.91	- 2.04	- 2.09	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	- 1.81	— 0.13	+ 0.12	— 0.19
Lonigo (Guà) *		0.90	0.87	0.95	0.98	1.30	1.70	1.70	1.10	1.02	0.99		0.89	+ 0.02	+ 0.51	— 0.38
Bagnolo	Osservazioni freatimetriche (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	»	»	»	»
Bonaldo		22.40	22.41	22.43	22.45	22.47	22.50	22.55	22.61	22.66	22.74		22.39	+ 0.02	+ 0.08	+ 0.18
S. Lucia		20.19	20.20	20.23	20.31	20.36	20 40	20.49	20.62	20.76	20.81		20.10	+ 0.11	+ 0.18	+ 0.34
Stra		19.41	19.42	19.41	19.41	19.42	19.43	19.43	19.44	19.44	19.45		19.40	+ 0.01	+ 0.01	+ *0.02
Colombarone		20.22	20.22	20.25	20.29	20.31	20.33	20.36	20.43	20.49	20.40		20.24	— 0.01	+ 0.09	+ 0.12
Coriano		18.71	18.73	18.74	18.76	18.77	18.78	18.83	18.86	18.87	18.88		18.71	+ 0.02	+ 0.06	+ 0.08
												Medie . . .		+ 0.03	+ 0.08	+ 0.15
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm.		21.-	27.-	32.-
Moglia (Po)	Altezze idrometriche (1)	9.06	9.32	9.38	9.14	9.10	10.04	11.12	10.92	9.64	9.09	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.20	+ 0.05	+ 0.60	+ 0.03
Torretta Veneta (Tartaro)		10.12	9.97	9.93	10.31	10.22	10.15	10.19	10.92	10.65	10.26		10.02	— 0.01	+ 0.21	+ 0.39
Condominio	Osservazioni freatimetriche (1)	7.62	7.64	7.60	7.76	7.72	7.60	7.98	7.87	7.72	7.66	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.59	+ 0.03	+ 0.15	— 0.02
Borghesa		6.52	6.49	6.77	6.72	6.62	6.55	7.31	7.35	6.92	6.72		6.47	+ 0.12	— 0.04	+ 0.45
Boschetto		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Investitura		6.61	»	6.75	6.79	6.85	6.92	6.95	7.05	7.15	7.19		6.45	+ 0.23	+ 0.20	+ 0.25
Canola		9.12	9.14	9.06	9.24	9.18	9.18	9.54	9.46	9.30	9.18		»	»	+ 0.18	+ 0.02
Malerba		9.43	9.41	9.39	9.38	9.47	9.51	9.61	9.55	9.43	9.36		9.49	— 0.08	+ 0.08	— 0.04
Sabbioni		9.54	9.55	9.51	9.48	9.55	9.79	9.90	9.77	9.70	9.52		9.53	0.00	+ 0.15	— 0.02
Castelnuovo Bariano		10.16	10.04	10.06	10.12	9.98	9.95	10.70	10.82	10 64	10.38		»	»	+ 0.10	+ 0.42
Aquila		7.15	7.13	7.16	7.20	7.23	7.25	»	7.25	7.20	7.28		7.20	— 0.05	+ 0.07	+ 0.02
Pianura in destra e sinistra dell' Adige																
												Pioggia media in mm.		43.5	40.-	35.5
Verona	Altezze idrometriche	- 2.24	- 2.46	- 2.48	- 2.52	- 2.50	- 2.20	- 2.40	- 2.40	- 2.56	- 2.60	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	- 2.28	— 0.11	— 0.02	— 0.11
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche (1)	46.19´	46.12	46.08	46.06	46.05	46.00	45.95	45.96	46.02	46.03	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	46.31	— 0.18	— 0.11	— 0.02
S. Fermo		38.98	38.97	38.98	38.96	38.95	39.02	39.01	38.99	38.98	38.96		38.95	+ 0.03	+ 0.01	— 0.01
Torricello II°		38.19	38.14	38.11	38.13	38.13	38.15	38.13	38.18	38.20	38.29		38.24	— 0.09	— 0.01	+ 0.08
Raldon		32.70	32.67	32.60	32.65	32.63	32.60	32.59	32.68	32.73	32.73		32.78	— 0.10	— 0.06	+ 0.09
Ca' di Cozzi		53.48	53.55	53.75	53.80	53.25	53.13	53.11	53.12	53.15	53.14		53.79	— 0.20	— 0.27	— 0.18
Madonna di Campagna		43.43	43.40	43.42	43.42	43.42	43.47	43.50	43.62	43.67	43.69		43.75	— 0.33	+ 0.03	+ 0.21
Spezzapietra		38.90	38.85	38.97	38.98	38.94	38.97	39.05	38.98	38.99	39.00		38.93	— 0.02	+ 0.07	+ 0.01
Serenella		43.29	43.26	43.24	43.28	43.28	43.34	43.40	43.47	43.55	43.57		43.32	— 0.06	+ 0.07	+ 0.20
Rota di Caldiero		30.06	30.08	30.47	30.40	30.59	30.40	30.38	30.42	30.45	30.62		30.13	+ 0.07	+ 0.24	+ 0.06
Vago		39.30	39.29	39.30	39.50	39.64	39.85	39.92	40.61	40.87	40.90		39.53	— 0.23	+ 0.43	+ 0.06
												Medie . . .		— 0.11	+ 0.04	+ 0.05

(1) Riferite al livello medio del mare.

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salùte (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (--), dato interpolato o cacolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Il giorno 10 febbraio 1927 si procedette alla quotazione dei capisaldi di riferimento della stazione mareografica di Trieste.
Essa diede i seguenti risultati:

Bull. Est. (bronzino piombato sulla banchina del molo Sartorio in prossimità del mareografo) m. 1.077
Bull. Int. (piastrina in bronzo piazzata sulla parete ovest dall'I. G. M.) m. 2.5882

Della nuova livellazione è stato tenuto conto negli spogli a partire dal mese di gennaio 1927.
Per l'utilizzazione dei dati finora pubblicati (luglio - dicembre 1926) bisognerà aggiungere a tutte le altezze di marea una quantità costante di cm. 14.

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella I.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	7.40 21.50	201.0 192.0	2.20 14.50	150.0 108.0	7.20 21.15	193.0 182.0	1.50 14.40	147.0 107.0	8.0 22.5	195.0 184.5	2.15 15.20	155.5 115.0
2	8.50 22.20	205.0 184.0	3.25 15.10	137.0 92.0	8.25 21.45	197.0 176.0	2.25 15.20	136.0 96.0	8.55 22.25	198.5 176.0	3.10 15.45	145.5 105.0
3 ●	9.10 23.15	208.0 190.0	3.25 15.20	128.0 84.0	8.40 22.45	198.0 183.0	2.45 16.0	126.0 92.0	9.35 23.30	201.0 186.0	3.25 16.10	137.5 102.0
4	9.15 23.20	217.0 208.0	3.50 16.10	150.0 100.0	9.0 23.0	208.0 203.0	3.25 16.20	150.0 103.0	9.50	212.0	4.0 16.55	158.5 112.0
5	9.50 23.25	208.0 208.0	4.45 15.50	146.0 70.0	9.30 23.20	204.0 199.0	4.30 16.30	148.0 83.0	1.0 10.25 24.0	207.0 210.5 208.0	5.0 16.40	166.0 88.5
6	10.50	181.0	6.40 16.45	149.0 94.0	10.20	176.0	6.10 17.0	150.0 102.0	10.30	182.0	6.40 17.30	161.0 112.0
7	0.45 13.0	196.0 177.0	7.10	128.0 [illegible]	0.30 12.20	187.0 171.0	6.25	128.0 [illegible]	1.0 12.40	191.0 175.0	7.0	139.0 [illegible]
8	[illegible] 12.45	[illegible] 220.0	7.15 20.10	150.0 128.0	[illegible] 13.15	[illegible] 222.0	6.20 20.0	154.0 139.0	[illegible] 13.35	[illegible] 229.0	7.20 20.35	170.0 150.0
9	2.10 13.25	181.0 185.0	8.30 20.40	141.0 106.0	2.25 13.15	181.0 182.0	8.20 20.25	148.0 109.0	2.0 13.20	191.0 187.0	8.10 20.30	154.0 118.0
10 ☽	4.0	171.0	21.20	113.0	4.15	168.0	21.0	114.0	3.45	174.0	21.0	122.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	5.20	190.0	22.0	120.0	5.25	186.0	21.50	119.0	5.30	190.0	21.35	126.0
12	5.45	207.0	14.10	119.0	5.40	196.0	13.35	115.0	6.0	202.0	13.30	126.0
13	6.0 21.25	212.0 184.0	14.45	113.0	6.15	203.0	14.20	110.0	6.0	208.0	14.30	117.0
14	7.0 21.30	221.0 214.0	1.0 15.10	169.0 128.0	6.40 21.15	211.0 202.0	14.40	126.0	7.0 21.25	214.0 203.0	14.35	131.0
15	8.0 22.0	207.0 211.0	3.30 15.15	170.0 115.0	7.40 21.40	198.0 198.0	2.50 14.40	167.0 117.0	7.50 21.50	203.0 204.0	2.50 15.0	175.0 126.0
16	9.20 21.20	218.0 254.0	3.40 15.25	159.0 149.0	9.10 21.20	208.0 244.0	3.0 14.15	162.0 150.0	9.20 21.50	218.0 245.0	3.0 15.0	168.0 166.0
17 ○	9.0	215.0 [illegible]	4.25 16.35	176.0 134.0	9.15	210.0 [illegible]	4.0 15.50	179.0 136.0	9.0	211.0 [illegible]	4.15 16.0	181.0 144.0
18	9.45 23.10	244.0 198.0	17.40	131.0	9.40 23.10	230.0 190.0	17.10	137.0	10.0 23.15	237.0 195.0	17.30	142.0
19	10.40 24.0	236.0 230.0	4.45 17.40	155.0 125.0	10.30	225.0	4.10 17.20	156.0 132.0	11.0	234.0	4.25 17.30	166.0 150.0
20	9.50	250.0	2.30 18.40	206.0 134.0	9.10	256.0	18.10	148.0	9.25	273.0	18.50	161.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	1.15 10.40	235.0 235.0	6.15 18.20	192.0 132.0	1.15 10.50	230.0 229.0	6.0 18.25	198.0 134.0	1.25 11.15	240.0 238.0	7.0 18.40	206.0 144.0
22	1.0 11.40	233.0 218.0	6.35 18.40	170.0 139.0	1.0 12.0	220.0 211.0	6.45 18.20	171.0 145.0	1.25 11.50	226.0 223.0	6.50 18.25	182.0 160.0
23	0.25 11.25	210.0 203.0	7.0 19.25	156.0 164.0	0.35 12.0	202.0 192.0	7.0 19.25	156.0 163.0	0.25 12.20	209.0 199.0	7.15 19.30	168.0 170.0
24	1.45 12.45	202.0 193.0	7.25 20.20	155.0 136.0	2.0 13.0	195.0 186.0	7.40 20.0	157.0 137.0	2.15 13.15	202.0 191.0	7.35 20.20	165.0 146.0
25	2.20 13.20	189.0 176.0	9.0 19.50	155.0 128.0	2.35 13.15	184.0 171.0	8.30 19.25	159.0 128.0	3.0 13.15	190.0 175.0	8.30 19.45	165.0 136.0
26 ☾	3.45	183.0	18.40	137.0	3.20	180.0	19.25	138.0	3.50	186.0	18.25	146.0
27	3.35	185.0	15.0	125.0	4.0	182.0	14.30	124.0	4.35	189.0	15.10	133.0
28	[illegible] 21.0	[illegible] 162.0	13.35	105.0	[illegible]	[illegible]	13.40	104.0	[illegible]	[illegible]	13.50	[illegible]
29	6.35 21.0	186.0 182.0	1.10 14.0	148.0 103.0	6.45 21.0	180.0 177.0	14.10	106.0	6.45 21.20	187.0 180.0	14.30	114.0
30	7.20 21.45	197.0 196.0	1.50 14.15	152.0 101.0	7.10 21.50	191.0 192.0	1.25 14.15	156.0 106.0	7.40 22.0	196.0 195.0	2.15 14.45	161.0 118.0
31	7.50 22.10	191.0 210.0	3.20 14.45	147.0 91.0	7.40 22.30	184.0 200.0	2.45 15.10	149.0 93.0	8.10 23.0	188.0 206.0	3.0 15.20	155.0 103.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella II.

Giorni o lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	7.10 20.55	205.0 196.5	1.15 14.30	155.0 114.5	0.25 23.45	175.0 168.5	16.25	129.5	2.25 13.35	177.0 165.5	8.55 20.15	147.5 134.0
2	7.45 21.20	213.0 187.5	2.40 14.55	143.0 101.5	7.50 »	171.0 »	3.35 16.35	157.5 123.5	2.30 14.25	176.5 162.5	9.10 20.35	138.5 128.0
3 ●	8.40 22.15	217.0 195.0	2.55 15.20	137.0 96.0	»	»	» 17.20	» 126.0	3.15 14.50	170.0 157.5	9.25 20.25	136.0 124.5
4	9.0 23.45	225.5 222.0	3.10 15.40	158.5 104.5	8.50	182.0	17.30	125.5	3.50 15.0	175.0 160.0	10.10 21.0	139.0 132.5
5	8.45 22.15	219.0 214.0	4.20 16.10	154.0 73.5	3.5	206.0	18.5	122.0	4.25 16.40	198.0 179.5	10.25 22.5	143.0 149.0
6	10.5	187.0	5.45 16.30	155.5 104.0	0.50	199.0	18.20	124.0	4.25 17.15	188.0 165.0	12.5 23.0	143.0 144.0
7	0.25 12.25	198.0 181.5	7.10 18.0	133.0 122.0	2.0 13.15	167.0 155.5	8.55 19.5	142.5 138.0	5.35 18.40	169.0 161.0	12.25	135.5
8	0.55 11.55	206.0 223.0	6.5 19.25	158.0 138.0	2.50 14.25	171.5 184.0	6.50 21.5	164.5 154.5	6.25 18.30	168.5 164.0	0.25 13.0	142.0 143.0
9	1.15 12.45	182.0 189.0	7.55 20.0	147.5 111.0	3.25	178.0	21.25	130.0	7.10 19.35	162.5 150.5	0.35 14.15	141.0 139.0
10 ☽	3.20	176.0	19.50	118.0	5.35	166.5	20.30	127.5	8.15	161.5	0.55 15.50	136.0 136.5
11	4.50	195.0	21.40	124.0	6.0	175.0	18.25	125.0	9.35	160.5	17.10	129.0
12	4.30	210.0	13.10	120.0	6.0	177.0	15.15	126.0	9.50	159.5	17.30	133.5
13	5.30 20.45	214.5 185.5	12.55 23.30	116.5 171.0	5.55	185.0	15.0	127.5	1.0 11.40	165.5 161.0	7.30 18.25	150.0 138.5
14	5.50 20.35	217.0 215.0	13.40	127.0	5.40 23.40	184.5 188.5	15.5	142.0	2.0 13.0	173.5 163.0	8.5 18.55	148.0 143.5
15	6.40 20.50	210.0 212.5	2.15 14.20	176.5 117.5			15.55	140.5	2.20 14.0	181.5 166.5	9.5 20.10	151.0 144.0
16	8.30 20.40	221.5 250.0	2.30 14.30	163.0 145.0	9.10 23.10	185.0 216.0	16.30	164.0	2.45 14.45	180.5 174.5	9.10 20.5	151.5 154.5
17 ○	8.25 21.40	216.5 232.0	4.5 15.30	175.0 134.0			16.55	152.0	3.15 15.0	195.0 177.5	10.5 21.5	153.5 149.0
18	9.5 22.50	248.0 200.5	3.5 16.50	166.0 131.5	1.5 9.45	196.0 205.0	5.10 19.10	185.0 152.5	4.15 15.15	187.0 184.0	» 22.15	» 147.0
19	10.10 22.50	235.5 228.0	4.5 16.35	160.0 117.5	11.10	200.5	18.20	164.0	4.40 16.45	184.5 187.5	10.45 21.35	155.0 152.5
20	9.40	249.0	2.10 17.55	198.0 121.5	7.25	241.0	18.40	171.0	4.25 17.30	199.0 196.0	11.20 22.55	175.0 170.0
21	0.50 10.15	233.5 238.0	6.25 17.35	192.0 128.0	5.10	227.5	19.20	164.0	5.50 17.25	212.0 195.0	13.15 23.23	176.0 169.0
22	0.30 11.25 23.30	234.0 221.5 213.5	6.40 17.50	177.0 140.0	3.0	209.0	19.20	173.0	6.0 18.30	203.0 196.0	12.15 23.45	172.0 173.5
23	11.0	206.0	6.45 19.0	160.5 164.5	1.30 13.50	205.5 190.0	9.35 19.5	176.5 172.5	5.10 18.30	198.0 181.0	13.5	165.0
24	1.25 12.35	207.0 195.0	6.55 19.30	160.5 138.0	3.45	186.0	21.40	157.0	7.15 19.0	179.0 169.5	0.50 13.35	164.0 156.0
25	1.20 12.40	192.0 177.0	8.40 19.50	159.0 130.0	4.25	177.0	21.10	143.5	7.20	172.0	1.30 14.25	154.0 150.0
26 ☾	3.15	183.0	17.10	136.0	5.40	175.0	18.35	145.5	7.15	167.0		
27	2.45	188.0	14.15	127.0	5.0	178.0	16.0	135.0			17.55	140.0
28	4.40 20.10	178.0 162.0	13.55	104.0	4.45	165.0	14.40	122.0	1.30	159.0	18.10	137.0
29	6.20 20.20	186.5 183.0	1.10 13.45	147.0 106.0	6.25	170.0	15.35	129.0	1.55	164.0	19.10	136.5
30	6.55 20.45	200.5 203.5	0.40 14.0	158.5 109.5	5.15	170.0	15.55	129.0	2.0 13.45	168.0 158.0	8.55 19.35	142.0 134.0
31	6.40 21.0	196.0 215.0	2.35 14.35	152.5 92.5	0.25	180.0	15.35	125.5	» 14.25	» 157.0	» 20.30	» 132.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — TABELLA III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	7.25 21.35	193.0 181.0	1.50 14.55	147.0 106.5	8.30 22.20	196.0 186.0	3.0 15.50	149.0 108.0	8.40 22.45	199.5 189.5	3.15 16.15	149.5 109.0
2	8.30 22.5	192.0 171.5	2.40 15.20	135.0 94.5	9.25 23.0	199.0 178.0	3.45 16.30	139.0 98.0	9.50 23.15	201.5 181.0	4.0 16.50	139.0 96.0
3 ●	9.0 23.10	198.0 181.5	2.55 15.50	130.0 91.5	9.50 24.0	202.0 186.0	4.0 16.50	131.0 95.0	10.10	206.0	4.20 17.15	131.0 98.0
4	9.15 23.50	210.0 205.5	3.30 16.20	151.0 101.5	10.20	211.5	4.30 17.25	153.0 106.0	0.25 10.40	189.5 215.0	4.55 18.0	153.0 103.5
5	9.45 23.15	207.5 202.0	4.20 15.50	147.0 72.5	0.35 10.40	204.0 208.0	5.40 17.20	160.0 88.0	1.15 11.15	208.5 211.0	6.5 17.45	157.5 79.5
6	10.10	174.5	6.0 17.5	149.5 101.0	0.40 11.25	202.5 178.0	7.15 18.0	152.5 102.5	1.15 11.40	206.0 182.0	7.40 18.30	153.0 101.5
7	0.35	185.0	6.40	129.0	1.30	188.0 [illegible]	7.40	130.5	1.55	192.0 [illegible]	8.10	129.5
8	1.45 13.0	195.0 220.0	6.40 20.0	154.0 134.5	2.35 14.0	196.0 215.5	7.45 21.5	158.0 138.0	3.10 14.50	198.5 220.0	8.25 21.55	159.5 136.0
9	2.0 13.5	178.0 178.0	7.45 20.10	142.5 107.0	3.0 13.55	181.0 182.0	8.45 20.55	145.0 108.0	3.20 14.25	181.0 184.0	9.20 21.35	143.0 106.0
10 ☽	3.55	167.0	21.10	111.0	4.40	170.5	21.25	113.0	5.15	173.0	21.40	112.0
11	5.20	181.5	21.5	116.0	5.55	185.0	22.35	118.0	6.40	186.0	22.45	118.0
12	5.40	194.5	13.15	115.0	6.20	197.0	14.10	117.0	7.5	199.0	14.50	116.0
13	5.50	202.0	14.5	108.0	6.35	203,5	14.55	110.0	7.10	205.0	15.35	108.0
14	6.40 21.15	209.5 199.5	14.10	121.0	7.35 21.55	210.0 201.0	15.10	124.0	8.10 22.35	214.0 203.0	16.0	122.0
15	7.25 21.40	197.0 198.0	2.35 14.30	167.0 115.5	8.25 22.30	200.0 200.0	3.20 15.40	170.0 118.5	8.55 23.0	202.0 203.0	4.5 16.20	170.0 117.0
16	9.0 21.10	209.0 244.0	3.0 14.20	159.0 151.0	10.15 22.20	211.0 240.0	3.45 15.35	161.5 160.0	10.35 22.45	214.0 243.0	4.20 15.55	162.0 161.0
17 ○	8.50	207.0	4.0 [illegible]	172.0 131.0	10.5	209.0	5.10 17.0	177.5 138.0	10.20	211.0	5.35 17.25	176.0 136.0
18	9.50 22.50	230.5 187.0	3.35 16.55	167.5 125.0	11.0 24.0	231.0 190.5	5.5 18.15	171.0 135.0	0.10 11.25	[illegible] 234.0	5.20 18.55	172.0 133.0
19	10.35	225.5	4.10 17.5	153.0 131.5	11.50	224.0	5.15 18.20	156.0 139.0	0.15 12.15	193.0 226.0	5.45 19.0	155.0 139.0
20	8.35	260.0	18.15	140.0	9.15	252.5	19.15	151.5	9.50	256.0	19.50	151.0
21	1.20 10.50	233.5 229.0	6.25 18.15	195.0 129.0	2.30 12.0	229.0 229.0	7.20 19.20	197.5 136.0	2.35 12.10	232.0 232.0	7.45 20.0	196.[illegible] 133.[illegible]
22	1.0 11.35	223.5 214.0	6.15 18.15	170.0 143.5	2.5 12.35	222.0 215.0	7.25 19.30	174.0 146.5	2.15 13.0	225.0 219.0	7.55 20.5	174.[illegible] 145.[illegible]
23	0.40 12.5	202.0 189.5	7.5 19.0	154.0 158.0	1.35 12.55	204.0 194.5	7.55 19.45	157.0 160.0	2.0 13.15	205.0 197.0	8.25 20.5	158.[illegible] 162.[illegible]
24	2.15 13.10	191.0 181.5	7.40 19.55	152.5 134.0	2.45 13.55	194.5 185.5	8.30 20.55	156.0 136.5	3.20 14.20	197.0 188.0	8.55 21.20	156.[illegible] 136.[illegible]
25	2.50 13.15	180.0 167.0	8.30 19.45	153.5 123.5	3.20 14.0	184.0 170.0	9.25 20.30	156.0 126.0	3.40 14.35	186.0 173.0	9.50 21.0	156.[illegible] 125.[illegible]
26 ☾	3.50	178.0	18.40	134.0	4.30	180.5	19.40	136.0	5.5	183.0	19.40	137.[illegible]
27	4.10	181.5	14.25	122.0	5.30	184.0	15.10	122.0	5.20	186.0	15.20	124.[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	13.55	99.5			14.20	99.0			14.40	100.[illegible]
29	6.30 21.10	178.0 173.0	14.15	102.0	7.0 21.45	181.0 177.0	14.50	102.0	7.30 22.20	184.0 181.0	15.20	102.[illegible]
30	7.15 21.35	189.5 189.0	1.50 14.20	151.5 105.0	8.0 22.30	190.5 190.0	2.25 15.10	152.0 106.0	8.35 23.0	195.0 193.0	2.55 15.45	154.[illegible] 105.[illegible]
31	8.0 22.25	180.5 197.0	2.50 15.0	143.5 91.0	8.40 23.0	185.0 199.5	3.45 15.20	145.5 92.0	9.20 23.40	188.0 202.0	4.25 16.10	144.[illegible] 90.[illegible]

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella IV.

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.15 23.40	198.5 190.0	4.40 17.20	158.0 128.5	10.10	185.0	5.20 19.35	159.0 147.0	8.0 21.45	198.0 188.0	2.20 15.45	154.0 117.0
2	10.50 24.0	201.0 181.0	5.10 17.45	150.0 122.0	0.30 11.10	174.5 187.5	6.10 20.40	153.5 146.0	8.40 22.0	201.0 178.5	3.10 16.10	145.0 109.0
3 ●	11.15	202.5	5.0 18.30	142.0 121.5	1.10 11.50	166.5 188.0	6.30 21.0	149.5 147.5	9.0 23.15	205.0 188.5	3.25 16.45	137.0 108.5
4	1.0 11.40	189.0 212.5	5.35 19.10	161.0 129.5	2.20 12.10	177.0 201.5	6.35 21.10	162.0 154.0	9.45	215.5	4.20 17.10	158.5 118.0
5	2.50 12.10	203.5 210.0	7.10 19.20	169.0 123.0	3.45 12.20	200.0 197.0	8.30 21.10	180.0 153.0	1.0 10.10 23.30	208.0 212.5 208.0	5.10 17.15	171.5 106.0
6	2.25 12.40	204.0 182.0	8.45 19.40	161.0 122.0	2.40	193.0	22.20	145.0	10.30	179.5	6.40 18.0	158.0 113.0
7	3.0 14.35	190.0 177.5	9.10 20.40	140.0 131.0	4.0 15.50	177.0 165.5	11.10 22.20	150.0 146.0	0.50 12.20	191.0 173.5	7.20 18.35	136.0 124.0
8	3.50 15.40	194.5 215.5	8.45 22.35	162.5 153.5	5.0 16.30	192.0 228.0	10.10	178.0	2.20 14.45	205.0 233.0	7.10 20.45	172.0 164.0
9	4.30 15.15	187.5 189.5	10.10 22.50	159.5 186.5	15.25	177.0	11.30	161.0	2.0 13.40	196.0 189.5	8.10 20.45	161.5 140.5
10 ☽	5.50	178.0	23.0	130.0	7.10	161.5	2.0 »	143.5 »	4.0	180.5	21.45	137.0
11	7.10	190.5	23.20	130.0	»	»	»	»	5.0	193.0	21.40	131.0
12	8.20	201.0	16.10	132.0	»	»	»	»	5.50	203.0	14.0	130.5
13	8.0	207.5	16.25	129.5	»	»	»	»	5.30	207.0	14.25	123.0
14	8.35 23.20	218.0 205.0	16.40	143.0	» »	» »	»	»	6.30 21.0	214.5 205.5	14.45	134.5
15	9.40 24.0	204.5 201.5	4.25 17.0	177.0 139.0	» »	» »	» »	» »	7.45 22.0	204.0 205.5	3.0 15.20	176.5 138.0
16	11.15 23.30	209.5 242.5	5.10 16.30	169.0 170.0	» »	» »	» »	» »	9.25 21.25	222.5 252.5	3.30 14.50	171.5 171.0
17 ○	11.0	215.0	6.15 18.25	189.0 157.5	11.45	203.5	» 20.20	» 170.5	9.10 23.0	217.0 231.5	4.25 16.0	188.0 171.0
18	0.40 12.10	216.0 233.5	6.15 20.0	182.0 158.0	1.50 12.30	210.0 230.5	7.0 22.25	188.0 177.0	10.20 23.30	247.5 204.0	4.25 17.50	200.0 170.0
19	1.10 12.20	196.0 223.0	6.25 19.50	167.0 158.5	1.25 13.35	189.5 226.0	7.0 20.35	172.0 189.0	11.0	240.0	4.50 17.25	178.5 174.5
20	11.0	246.5	20.50	171.0	9.15	280.0	23.0	211.5	8.0	285.0	18.30	187.0
21	3.45 13.0	232.0 233.5	8.30 21.0	204.0 159.0	3.10 12.45	231.0 229.5	9.0 22.20	211.0 189.0	1.10 11.0	252.0 243.5	6.50 »	217.0 »
22	3.10 13.35	224.0 215.0	8.35 20.45	186.0 163.5	2.45 13.40	215.0 215.0	9.0 22.10	194.5 186.0	0.50 »	234.0 »	6.20 18.30	193.0 176.5
23	3.0 14.0	208.5 202.0	9.15 21.0	172.5 173.0	2.10 13.50	201.5 195.0	10.0 23.0	183.0 177.5	0.40 12.35	220.0 205.0	7.30 20.0	179.5 182.0
24	3.50 15.0	201.0 193.5	9.35 22.0	168.5 151.5	4.0 15.0	194.5 187.5	10.45 23.0	177.0 166.5	2.30 13.15	205.5 195.5	8.15 20.10	176.5 158.5
25	4.15	190.0	21.40	141.0	4.40	186.0	23.35	154.5	2.45	191.5	20.20	145.5
26 ☾	5.30	186.0	20.30	146.0	5.45	181.0	22.35	153.5	4.0	187.0	18.20	155.5
27	6.25	187.5	16.35	135.0	6.15	183.0	20.50	148.0	4.10	190.0	15.35	138.0
28	7.30	177.5	15.50	122.0	7.50	170.0	19.0	145.0	6.0	176.0	14.30	120.5
29	8.25 23.10	185.0 181.5	16.35	124.5	8.15	180.5	19.0	149.0	6.30 21.10	190.0 180.0	14.50	126.5
30	9.20 24.0	195.0 192.0	3.50 16.40	160.5 128.5	9.30	188.0	18.25	152.5	7.25 21.20	196.0 200.0	2.0 14.40	161.0 127.5
31	9.50	190.0	5.10 17.15	157.5 126.0	0.10 10.10	186.5 180.0	6.30 19.35	165.0 150.0	8.10 22.10	188.5 206.0	3.15 15.35	156.0 116.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	16	21.20	254.0	5	15.50	70.0	184.0
Falconera	20	9.10	256.0	5	16.30	83.0	173.0
S. Felice di Chioggia	20	9.25	273.0	5	16.40	88.5	184.5
Trieste	16	20.40	236.0	5	16.10	59.5	176.5
Ancona	20	7.25	241.0	5	18.5	122.0	119.0
Viesti	21	5.50	212.0	3	20.25	124.5	87.5
Diga Sud Lido	20	8.35	260.0	5	15.50	72.5	187.5
Punta della Salute	20	9.15	252.5	5	17.20	83.0	169.5
Porto industriale di Marghera	20	9.50	256.0	5	17.45	79.5	176.5
Pagliaga	20	11.0	246.5	3	18.30	121.5	125.0
Conche	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	20	8.0	285.0	5	17.15	106.0	179.0

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA — ALTA			DALL'ALTA ALLA BASSA — BASSA			Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA — BASSA			DALLA BASSA ALL'ALTA — ALTA			Escursione
Marano Lagunare	5	9.50	208.0	5	15.50	70.0	138.0	5	15.50	70.0	5	23.25	208.0	138.0
Falconera	5	9.30	204.0	5	16.30	83.0	121.0	5	16.30	83.0	5	23.20	199.0	116.0
S. Felice di Chioggia	5	10.25	210.5	5	16.40	88.5	122.0	5	16.40	88.5	5	24.0	208.0	119.5
Trieste	5	8.45	205.0	5	16.10	59.5	145.5	5	16.10	59.5	5	22.15	200.0	140.5
Ancona	5	3.5	206.0	5	18.5	122.0	84.0	4	17.30	125.5	5	3.5	206.0	80.5
Viesti	5	4.25	198.0	5	10.25	143.0	55.0	4	21.0	132.5	5	4.25	198.0	65.5
Diga Sud Lido	5	9.45	207.5	5	15.50	72.5	135.0	5	15.50	72.5	5	23.15	202.0	129.5
Punta della Salute	5	10.40	208.0	5	17.20	83.0	125.0	5	17.20	83.0	6	0.40	202.5	119.5
Porto industriale di Marghera	5	11.15	211.0	5	17.45	79.5	131.5	5	17.45	79.5	6	1.15	206.0	126.5
Pagliaga	5	12.10	210.0	5	19.20	123.0	87.0	5	19.20	123.0	6	2.25	204.0	81.0
Conche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	5	10.10	212.5	5	17.15	106.0	106.5	5	17.15	106.0	5	23.30	208.0	102.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA — Durante l'alta marea				FARO ROCCHETTA — Durante la bassa marea				S. NICOLO' DI LIDO — In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	7.45	190.0	»	»	15.0	107.0	»	»	11.55	152.0 R	36.2	—	—	9.5
2	8.50	194.0	»	»	15.45	98.0	»	»	12.35	145.0 R	—	33.0	30.0	9.5
3	9.50	196.0	»	»	16.20	95.0	»	»	13.0	145.5 R	—	33.8	33.8	9.0
4	10.25	207.0	»	»	17.0	104.0	»	»	13.35	153.0 R	—	33.4	34.8	10.0
5	10.30	203.0	41.2	10.0	17.0	82.0	35.8	8.5	14.20	125.0 R	33.2	—	—	9.5
6	10.50	172.0	37.2	10.0	17.40	102.0	38.4	8.0	14.45	130.5 R	38.2	—	—	8.0
7	12.40	167.0	34.4	9.0	18.40	116.0	36.6	8.0	15.35	149.5 R	33.2	—	—	9.0
8	—	—	—	—	20.35	136.0	28.6	8.0	16.30	181.0 R	29.6	—	—	9.0
9	—	—	—	—	20.35	108.0	»	»	—	—	—	—	—	—
13	6.25	200.0	34.2	9.0	14.30	107.0	31.6	8.0	10.25	157.0 R	35.6	—	—	9.0
14	7.0	207.0	35.4	9.0	14.35	122.0	28.8	8.0	11.15	166.5 R	31.4	—	—	9.0
15	8.0	196.0	23.4	10.5	14.50	117.0	28.6	9.0	12.0	154.5 R	31.4	—	—	10.0
16	9.30	207.5	32.2	10.0	15.10	154.0	36.8	9.0	12.40	179.0 R	—	34.8	32.2	9.0
17	9.50	204.0	31.2	9.0	16.0	134.0	30.4	9.0	13.15	169.0 R	—	30.8	34.4	10.0
18	10.50	228.0	28.4	10.0	17.20	130.0	30.8	9.0	13.45	188.0 R	—	35.2	36.8	10.0
19	11.20	224.0	21.4	9.5	17.35	138.0	25.6	9.0	14.15	185.5 R	32.2	—	—	10.0
20	9.40	254.0	24.2	9.5	18.0	144.0	23.4	8.5	14.45	203.0 R	30.4	—	—	9.5
21	11.25	226.0	18.2	10.0	18.25	131.0	»	»	15.10	180.0 R	33.6	—	—	10.0
22	6.50	178.0	24.4	7.0	18.45	147.0	»	»	15.35	178.5 R	26.4	—	—	9.0
23	—	—	—	—	19.20	159.0	»	»	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	14.10	102.0	23.8	6.0	9.50	137.5 R	32.2	—	—	5.0
29	—	—	—	—	14.35	104.0	26.8	7.0	10.45	150.0 R	32.6	—	—	7.0
30	7.40	187.0	26.4	8.0	14.40	108.0	27.4	6.0	11.45	141.0 R	33.2	—	—	8.0
31	8.40	181.0	26.4	7.5	15.20	94.0	27.2	6.0	12.25	130.0 R	37.0	—	—	7.0

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
● il 3	2	16.10	99.5	17.72	32.01	9.0
	4	10.0	209.0	19.31	34.88	10.0
○ il 17	16	16.10	162.5	18.38	33.12	9.5
	18	10.15	229.0	17.06	31.32	9.5

INDICE

Meteorologia

Note meteorologiche del mese

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✱ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - !≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - √ Brina. - ⊔ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ⟵ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⨽ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ╕ Vento forte. - ╕ Vento fortissimo. - ✢ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.
Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell' aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**57.1**	5.4	6.6	**4.0**	**79**	9.9	ESE	6	31	W	9	14.7	7	●
2	64.5	4.7	7.8	2.0	74	5.8	SE	9	**11**	NW	15	—	3	V ⌴ ∞
3	68.8	5.1	7.3	3.1	67	15.7	E	7	46	E	15	—	8	gocce p ≡
4	**72.2**	4.6	7.0	3.2	43	13.0	ENE	11	33	ENE	3	—	2	⌴
5	70.4	4.5	7.3	1.8	53	9.1	WNW	6	17	WNW	14	—	1	
6	66.1	4.0	7.1	**1.0**	58	**4.6**	SE	12	14	E	24	—	10	gocce p
7	64.7	4.3	5.8	2.8	46	52.5	ENE	24	73	ENE	20	—	5	ⅎ
8	65.7	**2.8**	**4.0**	1.5	47	**64.4**	ENE	24	**85**	ENE	8	—	2	⌴ ⅎ
9	70.4	3.1	4.9	2.0	**39**	41.2	ENE	18	55	ENE	7	—	0	⌴ ⅎ
10	71.4	**5.7**	**11.2**	2.0	53	12.1	SE	5	36	ENE	2	—	0	⌴ ⅎ
Media I. decade	67.1	4.4	6.9	2.3	56	22.8						14.7	3.8	
11	68.6	**7.8**	**12.6**	**3.6**	35	17.0	E	10	48	E	23	—	0	∞
12	72.7	4.2	6.9	1 6	36	24.3	E	15	42	E	14	—	0	⌴
13	**73.8**	3.0	6.9	— 0.1	59	3.5	SE	9	7	W	12	—	0	⌴ ∞
14	73.1	3.5	7.8	0.6	**75**	**2.4**	SE	11	**6**	WNW	15	—	0	V ⌴ ∞
15	70.6	6.7	12.2	1.6	38	15.7	E	10	38	ENE	24	—	2	V
16	68.4	6.4	9.7	**3.6**	57	8.1	E	5	25	ESE	1	—	3	∞
17	61.5	5.9	10.5	2.9	64	5.9	SE	9	15	WSW	15	—	6	∞
18	**57.3**	6.2	10.4	3.2	64	17.5	ENE	8	54	ENE	24	—	10	∞
19	57.7	2.2	4.0	0.0	41	**58.2**	ENE	13	**74**	E	14	—	5	⌴ ⅎ
20	63.7	— **2.1**	**0.3**	— **4.7**	**30**	30.2	E	13	56	ENE	1	—	1	⌴ ⅎ
Media II. decade	66.7	4.4	8.1	1.2	50	18.3						0.0	2.7	
21	60.8	**0.3**	**3.3**	— **3.2**	**37**	**14.0**	E	8	**44**	ENE	3	—	6	⌴
22	62.5	1.6	5.0	— 2.4	49	4.6	ESE	7	11	WNW	16	—	4	⌴ ∞
23	62.0	6.6	9.3	3.0	82	10.6	SE	16	29	SE	24	3.8	10	● p ∞
24	61.0	7.4	9.0	5.5	88	8.3	SE	6	22	ESE	1	6.4	8	● n ≡
25	**63.6**	8.0	9.4	5.9	87	**2.3**	SE	5	8	SE	9	0.8	10	● a ≡
26	60.6	**8.9**	10.3	**7.7**	94	2.5	E	4	12	W	23	14.8	10	● ≡ ⁝
27	**60.7**	8.0	8.4	**7.7**	**95**	3.8	W	5	13	W	14	6.7	10	● ≡
28	62.3	8.6	**10.6**	7.5	88	2.5	NW	7	**7**	SE	5	—	9	≡
Media III. decade	61.7	6.2	8.2	3.9	62	6.1						32.5	8.3	
Media mensile	65.4	4.9	7.7	2.5	60	16.4						47.2	4.7	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				(*)				
1	**3.3**	5.7	— 1.4	**95**	OCCID.	12.4	7	● n
2	1.3	9.8	— 3.6	83	CALMA	0.2	1	V a
3	1.4	6.0	— 1.6	90	N	7.4	10	● p n ✳ p n
4	1.0	6.0	— 3.3	76	CALMA	—	0	
5	1.9	6.2	— 2.8	68	IV Q.	—	2	
6	0.1	5.3	— 5.9	74	SE	0.4	10	● n
7	2.3	4.2	**0.5**	**54**	N	—	10	
8	0.9	**3.4**	— 2.4	61	I Q.	—	3	
9	**0.0**	4.2	— 3.8	73	CALMA	—	0	V
10	3.1	**10.6**	— **4.6**	76	E	—	1	V
Media I. decade	1.5	6.1	— 2.9	75		20.4	4.4	
				(*)				
11	2.7	7.2	— 4.2	67	CALMA	—	1	
12	0.5	4.1	— 5.5	56	E	—	0	
13	— 1.1	6.2	— 7.6	78	N	—	0	V
14	1.6	**11.7**	— 6.3	73	N	—	0	V
15	2.2	10.6	— 4.8	**81**	SE	—	3	V
16	1.8	10.7	— 4.9	76	CALMA	—	7	V
17	1.2	8.8	— 4.7	77	II Q.	—	8	V
18	**3.8**	9.2	— 2.7	75	II Q.	—	10	
19	1.8	3.9	— 2.2	**51**	NNE	—	6	
20	— 3.9	— 0.9	— 8.2	77	N	[illegible]	0	
Media II. decade	1.1	7.2	— 5.1	71		0.0	8.5	
				(*)				
21	— **3.3**	**2.1**	— **9.5**	80	SSW	—	8	
22	0.8	6.3	— 6.0	**67**	CALMA	—	8	
23	5.4	8.9	0.6	94	S	4.8	10	● n p
24	6.8	**11.4**	1.8	83	CALMA	15.4	5	● a
25	7.9	9.7	2.7	81	II Q.	2.6	10	● a
26	**8.6**	9.7	**7.1**	**95**	S	15.0	10	●
27	7.3	8.5	5.8	87	S	0.6	10	● n p n ≡ a p
28	7.8	11.2	4.9	90		0.2	10	● n ≡ a
Media III. decade	5.1	8.5	0.9	84		38.6	8.9	
Media mensile	2.6	7.3	— 2.4	77		59.0	5.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	4.5	7.3	1.7	**90**	3.9	ENE	5	9	ESE	6	12.0	5	● n a
2	3.6	8.8	0.4	83	3.8	ENE	10	9	ENE	8	—	1	V ⌴
3	3.8	7.6	1.6	81	4.2	ENE	16	18	ENE	19	—	7	
4	3.3	7.3	— 1.1	75	3.0	I Q.	10	9	S	15	—	2	V ⌴
5	3.8	8.3	0.8	79	3.0	ENE	6	9	ENE	24	—	0	V ⌴
6	**2.4**	5.7	— 0.2	80	6.0	ENE	20	11	ENE	6	—	10	V ⌴
7	**4.7**	6.8	**2.7**	70	11.2	E	10	21	ENE	14	—	5	
8	2.9	**4.5**	1.7	**67**	**17.2**	E	12	**30**	ENE	15	—	1	
9	3.1	5.6	0.8	**67**	8.7	E	9	16	E	4	—	0	
10	4.0	**11.5**	**— 1.7**	74	**2.8**	ENE	9	**8**	ENE	24	—	0	V ⌴
Media I. decade	3.6	7.3	0.7	77	6.4						12.0	3.1	
11	**6.4**	**13.6**	**2.3**	72	5.8	ENE	9	10	ENE	1	—	0	V
12	4.1	7.4	— 1.1	73	5.0	SSE	5	11	SSE	16	—	0	
13	2.4	9.0	— 2.2	80	4.3	ENE	9	11	ENE	9	—	0	V ⌴
14	4.4	12.3	— 1.4	72	4.6	ENE	12	10	ENE	8	—	0	V ⌴
15	5.8	12.8	1.2	69	6.7	ENE	10	13	SSE	15	—	2	
16	4.6	11.5	0.7	78	3.3	ENE	6	9	WSW	17	—	5	≡ a V ⌴
17	3.7	9.5	0.0	**88**	**2.7**	NE	7	**6**	SSW	17	—	7	≡ a
18	5.2	11.5	1.4	83	5.4	ENE	12	9	SSE	17	—	6	
19	3.6	6.5	0.7	68	**15.3**	E	10	**25**	E	7	—	2	
20	**— 1.1**	**2.0**	**— 4.4**	**63**	12.7	E	11	24	ENE	4	—	0	⌴
Media II. decade	3.9	9.6	— 0.3	75	6.6						0.0	2.2	
21	**— 1.9**	**2.8**	**— 6.1**	**68**	1.4	E	3	5	WSW	5	—	10	⌴
22	0.6	6.0	— 4.4	71	3.3	E	6	11′	WSW	16	—	7	⌴
23	2.9	7.8	0.0	93	**3.9**	ENE	14	**11**	SE	20	10.3	10	● n a p n ✱ a ≡ a
24	6.3	7.8	3.1	92	3.1	WNW	5	9	SE	1	16.3	10	● n
25	6.1	7.8	3.1	93	1.1	SSW	4	5	SSW	15	3.5	10	● n a p n
26	6 9	8.2	5.7	**94**	1.3	ENE	7	5	ENE	14	26.4	10	● ≡ a
27	7.3	7.9	**6.8**	**94**	1.5	SSW	6	5	S	13	4.5	10	● n a p ≡ a
28	**7.9**	**10.4**	5.6	90	**0.5**	SW	3	**2**	SW	16	—	10	≡ a
Media III. decade	4.5	7.3	1.7	87	2.0						61.0	9.6	
Media mensile	4.0	8.1	0.7	80	5.0						73.0	5.0	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
				(*)		(*)		
1	— 1.3	3.6	— **4.1**	86	IV Q.	8.0	4	✱ n
2	— 2.9	4.3	— 7.0	**65**	NW	—	0	V
3	— 2.7	4.4	— 5.3	80	WSW	—	3	
4	— 2.5	2.9	— 6.7	78	NW	—	1	
5	— 2.1	3.8	— 6.4	84	III Q.	—	0	
6	— 3.3	**0.3**	— 6.4	87	VARIO	0.2	3	gocce a
7	**0.2**	4.5	— 4.3	77	VARIO	—	4	
8	— 2.2	3.7	— 6.1	70	NW	—	0	
9	— **3.6**	1.9	— **8.5**	**90**	NW	—	0	
10	— 1.2	**5.9**	— 6.8	72	IV Q.	—	0	
Media I. decade	— 2.2	3.5	— 6.2	79		8.2	1.5	
				(*)				
11	0.4	8.4	— 3.5	**91**	NW	—	0	
12	0.8	7.0	— 3.2	70	OCCID.	—	0	
13	— **0.3**	6.2	— **5.0**	72	WSW	—	0	
14	0.6	7.7	— 4.3	76	VARIO	—	0	
15	**2.1**	**8.6**	— 2.1	**68**	OCCID.	—	2	
16	1.1	7.0	— 3.2	82	NW	—	2	
17	1.6	8.3	— 2.7	72	I Q.	—	2	
18	1.9	7.4	— 1.7	75	VARIO	—	4	V
19	**2.1**	4.3	— **0.1**	72	VARIO	—	3	
20	0.9	**2.3**	— 4.8	71	IV Q.	—	1	
Media II. decade	1.1	6.7	— 3,1	75		0.0	1.4	
				(*)				
21	— **4.3**	0.5	— 7.1	**78**	NE	—	3	
22	— 2.3	3.3	— **7.7**	68	W	—	5	
23	0.0	**0.4**	— 0.9	90	SW	17.2	10	● p n ✱ a p
24	3.2	7.5	0.1	83	III Q.	10.4	7	● n a
25	4.4	7.2	2.3	84	SW	1.6	8	● n a
26	4.5	5.9	**3.3**	89	SW	7.8	9	● n a p
27	5.3	8.5	3.0	**93**	III Q.	—	5	
28	**6.0**	**9.6**	2.5	82	NW	—	5	
Media III. decade	2.1	5.4	— 0.6	83		37.0	6.5	
Media mensile	0.3	5.2	— 3.3	79		45.2	3.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	1.5	3.0	— 0.3	94	SW	(•) 13.2	8	✱ n a p ≡ V ⌴
2	1.1	5.2	— 1.1	87	W	0.3	2	⁝≡ a V ⌴
3	1.5	6.3	— 2.0	84	N	0.1	4	≡ a ≡ a V ⌴
4	3.0	6.3	— 0.1	69	II Q.	—	2	≡ a V ⌴
5	3.0	7.4	— 0.3	75	SW	—	0	≡ a V ⌴
6	2.1	4.4	0.4	80	VARIO	—	9	≡ a V ⌴
7	3.7	7.4	1.6	63	NE	—	7	V ⌴
8	3.0	6.0	1.3	54	NE	—	2	V ⌴
9	1.6	5.2	— 1.4	58	E	—	0	≡ a V ⌴
10	3.2	9.0	— 0.6	70	IV Q.	—	0	≡ a V ⌴
Media I. decade	2.4	6.0	— 0.3	73		13.6	3.4	
11	5.2	11.2	0.6	73	II Q.	—	0	V ⌴
12	4.2	7.4	1.6	69	I Q.	—	1	≡ a V ⌴
13	2.6	7.4	— 1.8	79	E	—	0	≡ a V ⌴
14	4.2	9.6	— 0.3	78	III Q.	—	0	≡ a V ⌴
15	4.7	10.1	1.1	72	SE	—	4	V ⌴
16	4.4	9.6	0.2	69	W	—	5	≡ a V ⌴
17	3.9	9.3	0.4	79	I Q.	—	6	V ⌴
18	4.6	8.5	0.7	83	W	—	9	V
19	4.2	6.5	0.7	62	ORIEN.	—	5	
20	0.3	3.0	— 2.5	56	SE	[illegible]	[illegible]	
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
21	— 1.3	1.9	— 4.2	59	MERID.	—	5	
22	0.0	2.3	— 2.8	65	IV Q.	—	9	≡ a V ⌴
23	2.2	5.6	0.7	94	N	21.2	10	● n △ a
24	5.5	8.1	2.9	93	SW	0.3	9	● n
25	6.0	7.8	4.8	92	VARIO	4.6	10	● n a n
26	6.8	7.9	5.9	94	W	11.6	9	● n a p
27	6.8	8.5	5.8	92	SW	—	9	
28	7.7	9.6	6.3	89	E	—	10	
Media III. decade	4.2	6.5	2.4	86		37.7	8.8	
Media mensile	3.5	6.9	0.7	77		51.3	5.2	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(•) 33.6	0.8	4.4	—2.6	75	0.5	I Q.	5	2	SE	12	(•) —	4	∞
2	40.6	0.4	7.2	—2.5	66	2.1	NNE	6	7	NNE	8	—	5	∞
3	44.5	1.6	9.4	—2.8	53	5.1	N	6	18	N	16	—	3	∞
4	47.3	0.4	5.2	—2.6	52	4.8	NNE	9	12	NNE	6	—	3	
5	45.7	0.1	7.2	—3.8	71	0.5	S	3	3	SSW	13	—	0	∞
6	40.7	—2.1	0.6	—5.2	81	0.3	SW	2	2	ESE	7	—	7	∞ V
7	40.8	1.0	7.2	—4.2	59	3.5	N	4	11	N	19	—	4	∞
8	41.8	—0.1	6.8	—3.3	51	5.5	N	13	13	N	8	—	0	
9	46.2	—0.9	6.6	—4.0	55	6.7	N	9	16	N	8	—	0	
10	47.3	0.2	9.4	—3.8	68	0.8	SE	6	3	NNE	5	—	1	∞
Media I. decade	42.9	0.1	6.4	—3.5	63	3.0						0.0	2.7	
11	(•) 44.6	2.6	11.4	—1.8	71	1.0	SE	5	3	SSE	13	(•) —	1	∞ V
12	47.2	3.0	7.5	—1.1	59	1.5	N	7	4	N	1	—	0	∞
13	48.4	2.2	10.2	—2.0	66	1.2	II Q.	6	4	SSE	14	—	0	∞
14	48.3	2.8	11.4	—2.4	68	1.0	SE	5	3	SSW	11	—	0	∞ V
15	45.2	5.4	12.6	0.8	56	2.5	N	7	9	N	19	—	4	∞
16	43.7	4.0	9.5	0.0	60	1.7	N	5	5	NNE	9	—	8	∞ V
17	36.4	5.6	12.4	—1.2	65	3.5	NNE	7	11	NNE	22	—	5	∞ V
18	32.3	8.8	14.4	4.2	50	5.0	NNE	9	9	N	18	—	6	∞
19	32.7	6.3	11.0	1.9	47	11.3	NNW	7	25	NNW	20	—	5	∞
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	
21	(•) 34.8	0.3	3.8	—1.8	67	2.3	NNE	6	8	NNE	1	(•) —	8	∞ ≡ a p
22	37.0	0.6	4.2	—3.9	72	1.8	NNE	6	4	S	14	—	9	∞ V
23	37.2	1.2	2.0	0.6	96	0.5	SW	4	3	SW	3	1.8	10	✱ a p n ≡
24	36.2	3.3	7.4	0.6	92	0.6	II Q.	6	3	S	14	5.8	9	✱ a ≡
25	38.0	4.6	6.8	2.8	95	0.3	S	2	3	WSW	12	0.8	10	● a ≡
26	36.5	4.7	7.0	3.2	96	0.1	II Q.	2	1	SE	16	3.6	8	● a p ≡
27	36.6	5.2	8.6	3.6	95	0.8	II Q.	5	3	N	24	3.6	9	● a ≡ a p
28	37.5	6.0	11.4	1.4	77	2.1	SSE	6	7	N	20	—	5	≡ a V
Media III. decade	36.7	3.2	6.4	0.8	86	1.1						15.6	8.5	
Media mensile	40.4	2.5	7.8	—1.0	69	2.6						15.6	4.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	30.6	0.6	3.9	— 1.6	68	3.7	NW	9	7	NNE	19	(*) 0.3	3	✱ n ⌴ ≡
2	37 3	— 0.8	2.9	— 3.9	61	4.9	NNW	7	8	NNE	18	—	3	⌴
3	41.4	0.8	6.9	— 3.8	45	7.6	WNW	10	21	WNW	15	—	1	⌴
4	45.0	— 0.9	2.1	— 4.3	46	5.1	N	6	13	NNE	23	—	0	⌴
5	42.9	— 0.5	3.7	— 3.9	56	3.9	NNE	7	11	NNE	5	—	0	⌴
6	38.4	— 1.8	— 0.3	— 3.6	71	5.7	WNW	12	13	WNW	16	—	8	⌴ θ
7	37.8	0.6	5.9	— 2.5	53	8.0	NW	10	20	NW	16	—	4	⌴
8	38.8	— 1.0	2.9	— 4.5	45	6.2	NNE	13	11	NNE	20	—	0	⌴
9	43.5	— 2.0	1.9	— 5.3	53	5.8	NNE	8	10	NNE	22	—	0	⌴
10	45.2	0.4	5.2	— 3.4	54	4.7	WNW	9	10	WNW	11	—	0	⌴
Media I. decade	40.1	— 0.5	3.5	— 3.7	55	5.6						0.3	1.9	
11	42.6	2.4	7.8	— 1 4	60	6.0	WNW	8	9	NW	6	(*) —	0	⌴
12	44.3	2.2	6.7	— 1.5	67	4.2	NNE	7	8	NNE	2	—	0	⌴
13	45.8	1.4	6.5	— 2.9	63	4.5	N	7	8	WNW	11	—	0	⌴
14	45.8	2.2	7.5	— 1.4	56	5.6	NNW	6	10	WNW	11	—	0	⌴
15	43.2	4.7	10.4	1.7	48	6.3	NNE	10	10	N	4	—	3	
16	41.3	2.6	7.5	— 1.2	57	3.8	N	7	11	NNE	19	—	3	⌴
17	34.3	4.6	11.5	— 0.7	58	5.7	WNW	9	20	NNW	19	—	4	⌴
18	29.9	6.0	10.2	3.4	57	4.2	NE	7	12	ENE	22	—	8	
19	29.7	4.8	9.0	0.7	68	7.3	NNE	6	15	W	17	—	5	
20	34.1	0.6	3.7	— 2.5	61	7.0	NNE	6	15	NNE	9	—	3	⌴
Media II. decade	39.1	3.2	8.1	— 0.6	60	5.5						0.0	2.6	
21	32.4	— 0.6	3.0	— 3.1	63	4.5	NE	8	10	NE	9	(*) —	6	⌴
22	34.3	— 0.6	2.9	— 4.3	73	5.4	SE	6	13	ESE	16	—	9	⌴ ≡
23	34.3	0.2	0.8	— 0.1	95	4.2	NNW	20	9	WNW	11	0.8	10	✱ a ● n ≡ ≡ a
24	33.4	3.4	6.9	0.4	88	2.6	NE	5	9	W	13	7.0	9	● p ≡ n a
25	35.2	4.4	5.5	3.3	91	1.5	W	4	3	NNE	6	3.7	10	● a ≡
26	33.7	4.3	6.0	3.2	92	3.2	WNW	8	8	WNW	13	8.2	9	● a
27	33.6	5.0	6.4	3.8	90	2.9	WNW	11	7	WNW	12	—	8	gocce p ≡ a
28	34.9	6.2	11.2	2.0	75	5.3	I Q.	12	13	WNW	18	—	8	
Media III. decade	34.0	2.8	5.3	0.7	83	3.7						19.7	8.6	
Media mensile	37.7	1.8	5.6	1.3	66	4.9						20.0	4.4	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	2.3	5.1	— 0.9	97	9.7	W	14	18	WNW	6	7.4	6	● n
2	0.0	4.6	— 2.8	96	2.6	SE	5	12	NE	5	0.2	8	⁞≡ a V ⌴
3	1.3	6.4	— 2.5	85	5.7	ENE	11	18	ESE	18	0.2	4	⁞≡ a V ⌴
4	3.1	6.3	0.1	57	12.0	ENE	7	34	NNE	7	—	5	V ⌴
5	2.6	7.3	— 0.2	68	11.0	NE	5	26	ENE	3	—	0	V ⌴
6	2.0	4.3	— 0.2	75	17.8	ENE	13	32	NNE	17	—	10	
7	3.9	7.5	1.7	60	25.5	I Q.	21	42	ENE	19	—	7	θ
8	2.8	5.6	0.7	50	35.7	ENE	19	54	ENE	13	—	0	٦
9	2.0	5.5	— 1.3	51	16.7	NE	13	32	ENE	1	—	0	⌴
10	3.2	8.9	— 1.5	61	10.3	W	7	30	WNW	3	—	0	≡ a V ⌴
Media I. decade	2.3	6.2	— 0.7	70	14.7						7.8	4.0	
11	5.1	10.5	0.1	64	13.3	NE	10	34	ENE	23	—	0	≡ a V ⌴
12	3.9	7.4	0.8	60	14.4	ENE	9	36	NE	7	—	0	≡ a V ⌴
13	2.3	7.0	— 1.5	71	6.1	NE	10	14	NE	5	—	0	≡ a V ⌴
14	3.6	9.1	— 1.3	72	4.1	N	5	14	NW	8	—	0	≡ a V ⌴
15	5.4	11.1	1.2	58	12.9	NE	8	30	ENE	8	—	4	≡ a V ⌴
16	4.6	9.1	1.0	62	11.9	W	9	24	NE	2	—	3	≡ a V ⌴
17	4.0	9.0	— 0.1	79	9.2	NE	11	22	ENE	6	—	6	≡ a V ⌴
18	4.8	8.8	1.1	85	14.4	I Q.	21	32	ENE	20	—	9	≡ V ⌴
19	3.3	6.5	0.6	57	20.8	ENE	13	34	ENE	4	—	7	
20	— 0.2	2.6	— 3.6	48	13.3	NE	10	20	SE	19	—	1	⌴
Media II. decade	3.7	8.1	— 0.2	66	12.0						0.0	3.0	
21	— 1.6	1.7	— 5.4	51	8.4	WSW	8	18	NE	1	—	6	⌴
22	0.2	3.0	— 3.6	55	5.8	I Q.	12	26	NE	7	—	10	V ⌴
23	3.0	7.5	0.6	94	17.4	NE	18	28	NE	13	13.5	10	● a p n △ a
24	6.0	9.0	4.3	96	6.0	W	10	13	W	4	1.6	10	● n ≡ a
25	6.4	9.0	4.7	93	4.6	I Q.	10	10	NE	5	2.6	10	● n a n ≡ a
26	7.4	8.3	6.6	99	10.3	ENE	10	20	WNW	22	9.1	10	● n a p ≡ a
27	8.0	9.6	7.0	97	5.2	W	6	12	WNW	1	1.1	10	● p ≡
28	8.1	9.3	7.0	94	5.4	SE	6	16	NE	24	—	10	
Media III. decade	4.7	7.2	2.6	85	7.9						27.9	9.5	
Media mensile	3.6	7.2	0.6	74	11.5						35.7	5.5	

NB — Essendo l' osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l' osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm. (*)	Nebulosità	Fenomeni vari
1	705.9	— 0.4	0.8	— 1.9	95	»	»	»	»	»	»	6.9	4	⁎ a p ≡ a p ⅂
2	712.3	1.8	4.5	0.2	74	»	»	»	»	»	»	—	1	≡ a p
3	716.0	0.3	0.9	— 1.3	84	»	»	»	»	»	»	—	6	⅂
4	719.3	0.5	3.0	— 0.7	52	16.5	ENE	14	32	ENE	8	—	4	
5	717.7	0.4	2.3	— 0.8	55	17.0	»	»	34	»	20	—	0	≡ a
6	713.3	— 0.6	0.7	— 1.6	81	21.1	ENE	7?	43	ENE	21	0.2	10	⁎ p n
7	712.1	— 0.7	1.5	— 2.0	70	51.5	I Q.	24	73	E	22	0.1	8	⅂
8	712.8	— 2.0	0.2	— 3.2	62	60.9	ENE	16	79	ENE	9	—	1	⅂
9	717.4	— 1.8	0.3	— 3.6	57	27.2	ENE	14	51	ENE	2	—	0	≡ p ⅂
10	719.4	2.4	7.9	— 1.2	38	16.3	I Q.	6	26	ENE	1	—	0	
Media I. decade	714.6	0.0	2.2	— 1.6	67	30.0?						7.1	3.4	
11	717.2	6.7	9.8	3.1	43	13.7	ENE	4?	35	ENE	22	—	0	
12	719.4	1.5	3.1	0.0	71	23.5	E	9	52	E	9	—	1	≡ p ⅂
13	720.6	0.9	2.7	— 0.6	81	17.4	W	9	26	W	12	—	0	≡ a
14	720.7	4.1	6.9	1.4	55	5.7	NNW	10	14	NNE	21	—	0	
15	718.7	4.8	6.4	2.8	48	12.5	I Q.	15	32	E	11	—	6	
16	716.9	4.3	6.4	2.5	56	8.5	WNW	7	17	W	24	—	3	
17	710.2	3.6	6.1	1.9	71	23.7	NW	9	42	WNW	9	—	5	⅂
18	706.3	3.0	5.6	— 0.1	87	21.7	WNW	7	61	E	24	—	10	
19	706.3	— 1.0	0.8	— 2.4	72	48.6	ENE	16	57	ENE	9	—	6	≡ p ⅂
20	710.4	— 3.1	— 1.3	— 4.4	55	25.6	I Q.	16	48	E	1	—	0	≡ a p ⅂
Media II. decade	714.7	[illegible]	4.7	— 0.4	64	20.1						0.0	3.1	
21	708.6	— 3.7	— 1.7	— 5.9	55	11.8	WSW	7	23	E	2	—	10	△ n
22	710.1	— 1.8	— 0.6	— 3.0	70	7.7	E	5	19	E	22	—	10	≡ a p
23	709.8	0.3	4.4	— 2.3	90	32.2	ENE	10	55	SSE	22	11.5	10	● p n ≡ ⅂
24	709.6	4.2	7.9	1.7	79	13.6	WSW	7	26	SW	1	2.3	5	● n ≡
25	711.4	2.9	4.3	1.9	97	7.7	ENE	7	17	SSE	9	2.7	10	● n a n ≡
26	709.6	3.8	4.8	3.2	99	12.7	NE	6	18	NE	11	8.4	10	● ≡
27	709.7	4.8	5.5	4.1	97	10.7	I Q.	8	27	W	16	0.5	10	● n a ≡
28	711.3	5.5	6.9	4.7	95	2.8	W	6	7	S	13	—	10	≡
Media III. decade	710.0	2.0	3.9	0.6		12.4						25.4	9.4	
Media mensile	713.1	1.5	3.6	— 0.5		20.8?						32.5	5.3	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	57.1	0.8	3.1	— 2.2	94	4.5	WNW	11	10	W	4	5.8	10	⊗ ▲ n ≡ p n
2	64.0	— 2.2	3.9	— 5.5	93	1.1	W	6	3	W	15	—	8	≡ ⌴
3	68.3	— 1.2	5.0	— 5.6	91	2.2	NW	5	8	ENE	19	0.2	10	≡
4	71.6	1.8	8.1	— 3.2	71	4.2	NNW	12	7	NNW	9	0.1	4	V ⌴
5	69.9	1.9	8.1	— 2.4	73	4.5	NNW	13	9	SW	15	0.1	0	
6	65.3	0.8	3.5	— 2.2	85	5.3	N	5	11	NE	18	1.1	10	● n ≡ n ⌴
7	64.3	4.0	7.3	+ 1.8	63	14.9	ENE	13	22	ENE	19	—	9	
8	66.2	2.8	6.2	— 0.7	57	17.8	ENE	13	28	ENE	11	—	2	
9	70.2	1.6	6.2	— 2.1	61	7.0	NNE	10	11	NNE	14	—	0	⌴
10	71.0	2.7	11.6	— 3.2	70	5.7	WSW	5	12	WSW	17	—	0	⌴
Media I. decade	66.8	1.3	6.8	— 2.5	76	6.7						7.3	5.3	
11	68.4	4.0	12.2	— 2.1	74	3.5	N	8	7	NNE	22	—	0	
12	71.8	2.3	9.1	— 1.8	74	5.9	N	8	17	NE	12	—	0	⌴
13	73.0	1.9	9.7	— 3.9	81	2.7	NNW	8	5	N	19	—	0	⌴ V
14	72.3	2.9	11.6	— 3.3	77	2.0	N	8	5	NW	24	—	0	
15	69.8	3.4	11.4	— 1.0	76	3.4	NW	9	6	NNE	12	—	3	⌴ V ∞
16	67.8	3.4	10.8	— 2.0	72	2.5	N	11	6	N	3	—	4	⌴
17	60.8	2.6	9.8	— 1.5	85	2.5	N	7	6	NE	17	—	3	≡
18	56.9	3.0	7.9	— 1.2	87	4.1	NNE	9	15	NE	24	—	10	V
19	58.1	3.4	6.7	+ 0.5	59	15.0	NE	16	20	NE	13	—	5	
20	62.9	0.3	4.0	— 2.9	50	8.7	E	7	16	ENE	11	—	0	
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	74	5.0						0.0	[illegible]	
21	60.7	— 1.4	3.3	— 5.8	59	4.0	SSW	7	11	NE	3	—	7	⌴
22	61.9	0.0	2.5	— 2.2	70	3.4	N	7	8	N	10	—	10	⌴
23	61.1	2.5	6.1	— 0.2	95	7.0	N	9	13	NNE	19	9.7	10	● a p n △ n
24	60.2	5.3	8.7	+ 3.2	91	3.9	SW	11	8	SW	3	—	10	≡ a
25	62.2	5.9	7.9	+ 4.4	91	2.0	NE	14	6	NE	18	2.0	10	● n a n
26	60.0	6.9	8.2	+ 5.8	93	2.6	NE	19	6	NE	13	6.8	10	● n a p ≡ n
27	59.9	7.5	9.5	+ 6.5	91	1.7	E	7	9	E	16	0.8	10	● a
28	61.3	7.9	10.1	+ 5.3	91	1.4	NE	14	5	NE	15	—	10	
Media III. decade	60.9	4.3	7.0	+ 2.1	85	3.3						19.3	9.6	
Media mensile	64.6	2.8	7.5	— 0.8	78	5.0						26.6	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**58.7**	2.3	3.6	0.0	91	13.8	WSW	7	26	NNW	2	4.2	10	● n ≡ a p
2	65.3	**0.6**	**3.4**	**-2.1**	**93**	**1.4**	SSW	4	**6**	WSW	1	0.2	10	⁝≡
3	69.5	1.7	6.2	-1.9	86	8.2	NNW	7	36	E	18	—	7	≡ n a p ⌴
4	**72.7**	4.4	7.7	0.5	60	12.2	NNW	12	20	NNW	9	—	8	V
5	71.2	3.9	8.0	0.6	72	8.2	NNW	9	16	SSW	19	—	0	
6	66.6	2.5	4.6	-0.2	83	11.8	NNE	8	26	NNE	21	0.6	10	● n △ p
7	65.6	**4.8**	7.3	**2.9**	57	33.7	NNE	15	56	ENE	17	0.2	9	● n
8	67.4	3.0	5.1	0.9	**52**	**44.2**	NNE	22	**58**	NNE	14	—	0	V
9	71.4	2.8	5.6	0.8	55	24.6	NNE	20	42	NNE	7	—	0	
10	72.6	4.0	**10.8**	-0.6	56	9.4	NW	7	14	WNW	13	—	0	V
Media I. decade	68.1	3.0	6.2	0.1	72	16.8						5.2	4.9	
11	69.6	4.6	**11.7**	0.2	72	4.7	NW	7	16	NNE	23	—	0	V
12	72.8	4.6	8.9	**1.6**	67	18.3	E	6	40	E	9	—	0	V
13	**74.1**	**3.0**	8.2	-1.2	84	**2.7**	NW	9	**8**	NW	24	—	0	∞ V
14	73.8	3.9	9.0	-0.2	81	6.2	NW	11	10	SSW	14	—	0	∞ V
15	71.3	4.5	10.9	0.1	75	6.2	NNW	12	12	NNW	11	—	5	∞ V
16	69.4	**5.0**	10.3	0.7	69	8.3	NNW	14	16	NNW	3	—	4	V
17	62.3	3.9	8.1	0.9	**85**	4.3	NNW	7	12	SSW	15	—	7	≡ a ∞ V
18	**58.2**	4.8	8.9	**1.6**	81	12.9	NNW	11	36	NE	22	—	10	V ∞
19	59.2	4.0	6.0	**1.6**	58	**34.3**	NNE	13	48	NE	10	—	7	
20	63.9	0.8	**2.0**	**-2.1**	**45**	25.3	NNE	14	**40**	NE	5	—	0	⌴
Media II. decade	67.5	3.9	8.5	0.3	72	12.3						0.0	3.3	
21	62.2	**-1.5**	**2.1**	**-4.2**	**52**	11.0	»	»	24	NNE	2	—	7	⌴
22	63.3	0.6	3.3	-1.8	59	7.9	»	»	14	»	12	—	10	⌴
23	62.9	3.4	8.7	0.3	89	**19.8**	N	14	**42**	E	24	5.4	10	● p n △ n
24	**61.7**	4.9	8.7	3.4	91	13.1	SSW	11	24	SSW	3	1.6	10	● n n ≡ a
25	**63.5**	6.4	9.6	**4.4**	91	7.6	SW	6	14	NNW	11	0.6	10	● n n ≡ a
26	61.4	7.2	8.5	**6.2**	**93**	10.0	NNE	6	18	NE	14	6.8	10	● n a p ≡ a
27	61.3	7.4	8.9	6.1	91	9.0	SW	16	16	SW	10	—	10	
28	63.1	**8.0**	**10.2**	**6.2**	91	**3.3**	S	7	**10**	S	18	—	10	≡ n a p
Media III. decade	62.4	4.6	7.5	2.6	82	10.2						14.4	9.6	
Media mensile	66.0	3.8	7.4	1.0	75	13.1						19.6	5.9	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	0.3	1.1	-0.9	**97**	9.5	W	15	14	WSW	10	1.8	10	● n ≡ a p
2	**-1.8**	**0.2**	**-3.5**	**97**	**2.9**	W	6	**7**	W	2	—	10	≡
3	-0.4	3.1	-3.3	**97**	5.9	WSW	9	12	NE	19	0.2	10	⁝≡ V ⌴
4	2.5	5.9	0.2	79	9.8	NNE	9	14	NNE	13	—	1	V ⌴
5	1.7	5.4	-0.2	84	7.8	WSW	11	13	WSW	14	—	0	≡ a V ⌴
6	0.3	2.6	-1.6	94	7.5	NNE	10	15	NNE	20	3.8	10	● n ≡ a p V ⌴
7	**3.7**	5.7	1.2	77	22.0	NE	11	37	ENE	19	1.0	10	● n
8	2.9	4.5	**1.4**	69	**27.2**	NE	24	**47**	NE	12	—	1	
9	2.2	4.8	-0.6	**64**	14.5	NNE	8	21	NE	4	—	0	V ⌴
10	2.4	**7.6**	-1.8	76	11.1	W	10	14	W	14	—	0	V ⌴
Media I. decade	1.4	4.1	-0.9	88	11.8						6.8	5.2	
11	3.8	10.3	-1.2	83	6.5	WSW	6	11	ENE	22	—	0	V ⌴ ≡ a
12	**4.1**	7.7	0.7	77	10.3	NNE	7	16	NE	12	—	0	V ⌴
13	2.9	7.8	-1.3	85	7.2	WSW	16	11	WSW	16	—	0	V ⌴
14	3.6	8.8	-1.3	88	6.3	W	11	9	WSW	14	—	0	≡ n a V ⌴
15	2.9	8.0	-1.7	89	**5.4**	ENE	5	11	ENE	14	0.2	7	≡ n a n V ⌴
16	2.7	9.1	**-3.5**	87	5.5	SW	8	10	WSW	16	—	6	≡ n a V ⌴
17	**4.1**	**11.6**	0.0	83	7.9	WSW	8	15	WSW	16	—	3	V ⌴ ⊕
18	4.0	6.8	0.8	**91**	5.6	NNE	9	11	NNE	3	—	10	≡ n a
19	**4.1**	5.8	**1.2**	75	**20.6**	NE	15	**31**	NE	14	0.8	7	● n
20	**0.4**	**2.6**	-2.6	**63**	11.5	ENE	8	22	ENE	11	—	0	V ⌴
Media II. decade	3.3	7.9	-0.9	82	8.7						1.0	3.3	
21	**-0.8**	**1.9**	**-4.2**	**63**	»	»	»	»	»	»	—	9	⌴
22	1.2	2.7	-0.2	71	6.5	NNE	10	12	NNE	23	—	10	⌴
23	2.9	6.1	0.5	94	13.9	NE	11	18	NE	15	2.6	10	● p n
24	3.7	5.2	2.0	95	7.3	WSW	9	15	WSW	1	0.4	10	● n
25	5.0	6.1	4.1	**96**	3.1	»	»	7	WSW	16	0.8	10	● n a
26	5.5	6.0	4.9	**96**	4.8	WSW	14	13	WSW	16	5.0	10	● n a p ≡ p
27	6.5	8.1	5.1	94	7.5	WSW	11	13	SW	19	—	10	
28	**7.6**	**10.1**	**5.3**	88	3.3	WSW	8	7	ENE	19	—	10	≡ n a
Media III. decade	4.0	5.8	2.2	87	6.6						8.8	1.0	
Media mensile	2 9	5.9	0.1	84	9.0						16.6	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	11.5	1.5	VARIO	7.8	0	V ⌴ ● a
2	10.4	— 1.5	—	—	3	≡ p n V ⌴
3	10.0	— 2.5	SE	—	5	V ⌴
4	11.0	— 1.5	NNE	—	1	V ⌴
5	11.0	— 0.5	SSE	—	0	V ⌴
6	**6.0**	— 2.0	N	—	10	
7	9.0	— 0.5	SE	—	5	
8	8.0	— 3.7	ENE	—	0	V ⌴
9	9.0	— **4.0**	—	—	0	V ⌴
10	**12.6**	— 2.0	—	—	0	⌴ V
Media I. decade	9.9	— 1.7		7.8	2.4	
11	14.5	— 1.5	—	—	0	V ⌴
12	10.5	— 2.0	—	—	0	V ⌴
13	10.5	— 3.5	—	—	0	V ⌴
14	13.5	— 2.0	—	—	0	V ⌴
15	**15.2**	— 1.5	—	—	0	V ⌴
16	12.3	— 2.0	—	—	1	V ⌴
17	12.0	— 1.5	—	—	3	
18	11.5	— **0.5**	—	—	10	
19	9.0	— 1.5	NE	—	5	
20	**6.0**	— 3.0	SE	—	0	[illegible]
Media II. decade	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
21	4.0	— 6.0	SE	—	6	
22	**5.8**	— **7.0**	SSW	—	6	V ⌴
23	6.0	1.0	—	35.0	10	● △
24	**13.0**	4.0	SW	10.8	8	● n ≡ p n
25	12.5	5.5	—	3.2	10	● n ≡ n
26	9.5	6.5	—	7.8	10	●
27	11.5	**7.0**	—	—	10	
28	11.5	**7.0**	—	0.2	10	
Media III. decade	9.2	2.3		57.0	8.8	
Media mensile	10.2	— 0.4		64.8	4.4	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	7.5	4.0	NW	1.8	7	● n
2	6.6	1.9	NW	—	2	
3	7.4	4.2	ENE	3.9	8	● p
4	7.6	**0.1**	ENE	—	2	
5	7.8	1.8	ENE	—	4	
6	8.0	1.0	ENE	5.0	10	● p
7	6.8	**4.6**	ENE	—	7	
8	6.0	2.6	ENE	—	3	
9	**5.7**	2.3	ENE	—	0	
10	9.0	2.8	NNW	—	1	
Media I. decade	7.2	25.3		10.7	4.4	
11	**12.0**	1.3	NW	—	1	
12	6.6	3.2	SETT.	—	2	
13	7.4	— 1.2	NW	—	1	
14	9.1	0.5	NW	—	0	
15	**12.0**	0.0	—	—	5	
16	9.7	1.7	—	—	2	
17	10.0	— 1.5	E	—	7	
18	9.9	**4.3**	ORIEN.	—	10	
19	9.9	4.0	ENE	—	6	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Media II. decade	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
21	**3.9**	— **3.9**	NNE	—	3	
22	6.9	1.0	SE	—	6	
23	11.0	3.0	II Q.	5.0	10	● n
24	7.5	6.6	VARIO	17.0	7	● n a
25	11.9	4.9	—	0.2	9	
26	**12.0**	**9.2**	SE	5.9	10	● a p
27	10.3	8.4	—	2.8	10	● n
28	11.1	7.8	—	—	7	
Media III. decade	9.8	4.6		30.9	7.8	
Media mensile	8.4	2.7		41.6	5.3	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	6.8	**6.0**	VARIO	7.5	7	● n
2	7.8	0.0	I Q.	—	1	V
3	7.4	2.6	SETT.	4.5	7	● p
4	7.0	— 0.2	VARIO	—	1	
5	7.0	1.0	NW	—	0	
6	8.2	1.2	SE	0.3	10	● p
7	6.4	3.0	ENE	3.6	9	● n
8	**5.4**	— 0.6	NE	—	1	
9	6.2	— 0.2	N	—	0	
10	**9.2**	— **1.6**	IV Q.	—	0	
Media I. decade	7.1	1.1		15.9	3.6	
11	10.8	— 0.4	I Q.	—	0	
12	7.6	1.8	E	—	0	
13	7.0	— 1.8	VARIO	—	0	
14	8.0	0.0	VARIO	—	0	
15	**12.0**	1.0	NW	—	3	
16	9.8	1.0	WSW	—	2	
17	10.0	2.0	SW	—	6	
18	9.8	4.0	E	—	10	
19	7.0	2.0	NE	—	6	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Media II. decade	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
21	**2.0**	— **6.0**	SETT.	—	8	
22	4.4	— 1.6	VARIO	—	9	
23	10.4	3.4	SE	0.9	10	● n p
24	10.2	5.0	WSW	17.1	8	● n
25	10.2	4.6	III Q.	1.9	10	● n a p
26	**11.4**	7.2	SE	13.4	10	●
27	8.8	**7.8**	OCCID.	0.6	10	● n
28	9.2	5.8	W	0.1	10	
Media III. decade	8.3	3.3		34.0	9.4	
Media mensile	8.0	1.6		49.9	5.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Ovest da Roma 1° 57'
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	8.6	5.7	I Q.	8.3	19.4	8	●
2	11.2	3.0	VARIO	3.2	—	1	≡
3	9.0	4.6	E	4.6	1.3	9	● ≡
4	7.0	3.4	I Q.	7.7	—	2	
5	10.7	2.6	N	3.5	—	2	
6	9.5	3.1	NNE	2.7	—	10	
7	7.1	3.7	ENE	17.6	—	7	
8	4.3	0.2	ENE	28.9	—	3	
9	6.3	2.0	ENE	13.5	—	2	
10	11.2	1.4	WNW	3.0	—	1	
Media I. decade	8.5	3.0		9.3	20.7	4.5	
11	12.6	4.0	NNE	5.3	—	1	
12	8.6	2.8	N	9.3	—	1	
13	9.8	0.2	N	2.1	—	0	
14	12.6	3.8	N	2.5	—	0	
15	12.2	5.3	E	5.5	—	3	
16	11.9	2.6	N	3.3	—	4	
17	10.6	4.2	N	3.0	—	7	≡
18	10.7	4.3	ENE	9.2	—	10	≡ a p
19	4.7	1.5	NE	12.8	—	6	
20	1.8	— 5.0	NE	11.4	—	1	
Media II. decade	9.6	2.4		6.4	0.0	3.3	
21	4.4	— 4.6	NNE	5.3	—	7	
22	8.6	1.0	SSW	3.7	—	6	
23	11.0	4.0	NE	12.8	5.0	10	●
24	12.6	8.2	SSE	5.4	35.0	6	●
25	11.3	6.9	ESE	2.8	0.1	10	
26	11.5	9.4	SSE	5.4	11.3	10	●
27	11.0	9.0	SE	2.6	35.4	10	● ≡ a p
28	12.2	8.0	WSW	1.5	0.1	9	≡ n a
Media III. decade	10.3	5.2		4.9	86.9	8.5	
Media mensile	9.5	3.5		6.9	107.6	5.4	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	3.5	— 9.0	N	(•) —	2	
2	5.0	— 8.5	IV Q.	—	3	
3	— 1.0	— 11.0	NW	—	1	
4	5.0	— 9.5	VARIO	—	1	
5	5.0	— 10.0	IV Q.	—	0	
6	1.5	— 10.5	IV Q.	—	7	
7	— 1.5	— 12.5	N	—	2	
8	— 1.5	— 13.5	N	—	0	
9	5.5	— 5.5	N	—	1	
10	12.0	— 2.5	N	—	0	
Media I. decade	3.3	— 9.3		0.0	1.7	
11	12.0	— 5.0	N	(•) —	0	
12	8.5	— 6.5	N	—	0	
13	12.0	— 3.0	N	—	0	
14	9.5	— 1.0	NW	—	1	
15	7.0	— 6.0	N	—	4	
16	6.0	— 4.5	N	—	6	
17	8.0	— 2.0	N	—	5	
18	6.0	— 5.0	N	—	4	
19	5.0	— 14.0	NW	—	4	
20	4.0	— 13.5	MERID.	—	0	
Media II. decade	7.8	— 5.7		0.0	2.4	
21	0.2	— 1.3	S	(•) —	4	△
22	4.0	— 7.0	S	0.2	3	∗ p
23	— 0.8	— 2.5	S	4.0	10	∗
24	8.5	— 2.5	S	2.0	8	∗ p
25	7.0	— 1.0	II Q.	4.0	9	∗ p
26	4.2	— 2.5	S	—	7	△
27	7.0	— 3.5	N	—	5	
28	12.0	— 6.0	N	—	2	
Media III. decade	5.3	— 3.3		10.2	6.0	
Media mensile	5.5	— 6.1		10.2	3.4	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Ovest 1° 19'
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	4.8	— 1.6	NE	—	2	V
2	4.6	— 4.2	NW	—	2	V
3	8.8	— 3.9	NE	—	2	V
4	5.1	— 4.2	N	—	0	
5	6.0	— 4.2	SETT.	—	0	V
6	0.9	— 5.5	SETT.	—	7	V
7	6.1	— 4.0	SETT.	—	4	V
8	4.1	— 3.9	SETT.	—	0	V
9	4.6	— 6.8	SETT.	—	0	V
10	6.1	— 3.2	N	—	0	V
Media I. decade	5.1	— 4.2		0.0	1.7	
11	9.1	— 2.3	NE	—	1	V
12	9.0	— 3.1	SETT.	—	0	V
13	8.2	— 2.8	NE	—	0	V
14	10.0	— 2.2	NW	—	0	V
15	12.9	— 0.7	SW	—	4	
16	10.1	— 1.6	NE	—	5	V
17	11.6	— 1.3	NE	—	3	V Θ
18	13.6	— 1.8	VARIO	—	6	
19	12.2	— 1.0	NE	—	5	V
20	7.0	— 3.5	SW	—	1	V
Media II. decade	10.4	— 2.0		0.0	2.5	
21	4.0	— 2.9	SW	—	5	V
22	4.0	— 5.5	CALMA	1.5	10	∗ n
23	2.8	0.0	NE	15.0	10	∗ ● n p n ≡ a p n
24	8.0	0.6	NE	19.0	10	● a p n ≡ p
25	6.0	3.3	NE	4.0	10	● a ≡ a p
26	7.0	3.3	NE	2.5	7	● a p ≡ a
27	7.3	3.2	CALMA	1.0	7	● n a
28	12.8	1.6	SW	—	6	V
Media III. decade	6.5	0.4		43.0	8.1	
Media mensile	7.3	— 1.9		43.0	4.1	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	4	0	2	0	2	- 1	»	»	14	8	9	4	8	2	»	»
2	1	-12	3	- 5	2	- 2	»	»	11	6	9	1	9	- 2	»	»
3	4	-12	4	- 3	3	- 1	»	»	14	4	9	2	7	- 2	»	»
4	2	-12	3	- 4	3	- 6	»	»	11	8	8	2	8	- 3	»	»
5	4	- 9	3	- 3	1	- 7	»	»	14	- 4	10	2	8	- 3	»	»
6	4	- 8	0	- 3	2	- 6	»	»	11	- 5	8	1	9	- 2	»	»
7	4	-11	- 1	- 5	4	- 9	»	»	11	6	7	4	7	0	»	»
8	- 4	- 8	- 4	- 7	0	- 5	»	»	10	7	6	1	7	- 3	»	»
9	- 4	- 8	- 3	- 7	- 2	- 4	»	»	9	7	7	0	7	- 5	»	»
10	2	- 9	0	- 4	- 2	- 6	»	»	10	- 5	10	1	11	- 4	»	»
Media I. decade	1.7	- 8.9	0.7	- 4.1	1.3	- 4.7	»	»	11.5	3.2	8.3	1.8	8.1	- 2.2	»	»
11	4	- 7	5	2	2	- 6	»	»	16	6	10	2	11	- 2	»	»
12	- 5	-16	1	- 5	2	- 6	»	»	15	8	12	2	9	- 2	»	»
13	- 2	-17	3	- 3	0	-11	»	»	12	- 3	8	- 1	8	- 4	»	»
14	- 2	-17	4	- 2	2	- 9	»	»	14	- 3	11	1	9	- 3	»	»
15	5	-14	3	- 2	3	- 7	»	»	16	- 5	11	2	11	- 3	»	»
16	6	- 8	6	- 3	2	- 6	»	»	15	- 4	10	2	10	- 2	»	»
17	5	- 6	4	- 2	5	- 5	»	»	15	6	9	2	9	- 1	»	»
18	1	-15	5	- 3	5	- 4	»	»	15	6	10	3	10	- 1	»	»
19	1	-15	2	- 5	5	- 5	»	»	15	6	7	1	8	3	»	»
20	- 4	-16	- 8	-11	- 2	-12	»	»	9	- 2	2	- 4	4	- 5	»	»
21	- 2	-16	- 1	-11	- 6	-12	»	»	7	- 1	4	- 4	3	-10	»	»
22	0	-15	2	- 6	- 3	-12	»	»	11	- 3	7	- 1	7	- 5	»	»
23	6	1	3	- 1	1	-10	»	»	13	- 4	9	4	10	- 4	»	»
24	3	0	5	1	5	0	»	»	15	12	12	4	8	5	»	»
25	5	1	5	2	5	0	»	»	17	10	10	6	9	4	»	»
26	5	1	6	4	6	2	»	»	20	12	11	9	11	6	»	»
27	6	0	5	4	7	4	»	»	15	14	11	9	9	7	»	»
28	5	1	5	3	6	3	»	»	15	13	12	9	10	4	»	»
Media III. decade	3.5	- 3.4	3.7	- 0.5	2.6	- 3.1	»	»	14.1	6.6	9.5	4.5	8.4	0.9	»	»
Media mensile	2.0	- 8.5	2.3	- 2.7	2.1	- 5.0	»	»	13.3	3.8	8.9	2.4	8.5	- 1.1	»	»

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	- 2	- 9	2	- 4	- 1	- 4	8	- 4	7	- 1	1	-10	5	- 8	»	»	4	- 1
2	- 3	-14	3	-11	- 1	- 5	7	- 5	5	- 3	3	- 9	6	- 7	»	»	5	- 6
3	- 3	-11	- 1	- 8	0	- 4	10	- 6	6	- 2	2	-10	5	- 8	»	»	3	- 5
4	- 1	-18	0	-13	1	- 6	5	1	6	- 7	0	-14	4	-10	»	»	4	- 8
5	1	-11	0	-13	- 3	- 5	6	- 5	6	- 4	2	-12	4	- 8	»	»	2	- 7
6	- 2	-14	- 1	-12	4	- 4	8	- 4	4	- 6	3	-10	6	- 7	»	»	2	- 7
7	- 5	-14	- 3	- 8	- 1	- 3	5	- 6	5	- 2	- 3	-11	3	- 8	»	»	2	- 4
8	- 5	-16	- 1	- 5	- 4	- 5	5	7	4	- 4	- 1	-12	4	-11	»	»	4	- 2
9	- 6	-20	- 3	6	- 5	- 6	5	0	4	- 7	- 2	-15	2	-13	»	»	1	- 7
10	3	-12	- 2	- 9	- 1	- 2	8	1	4	- 6	- 1	-15	2	- 7	»	»	2	- 4
Media I. decade	- 2.3	- 13.9	- 0.6	- 8.9	- 1.1	- 4.4	6.7	- 2.1	5.1	- 4.2	0.4	- 11.8	4.1	- 8.7	»	»	2.9	- 5.1
11	3	- 8	2	- 8	6	0	9	1	9	- 6	6	- 7	10	- 2	»	»	7	- 3
12	- 1	-14	2	- 9	- 2	- 4	11	3	7	- 5	7	- 7	10	- 3	»	»	7	- 2
13	3	-13	0	-12	- 1	- 4	12	3	6	- 6	5	- 7	7	- 6	»	»	7	- 6
14	6	-12	1	-10	6	- 1	12	5	10	- 6	6	- 7	9	- 3	»	»	5	- 4
15	5	- 5	2	- 7	5	0	9	2	10	- 3	6	- 5	9	- 2	»	»	7	- 2
16	2	-11	3	- 9	4	- 3	10	3	8	- 5	6	- 7	8	- 4	»	»	7	- 4
17	5	- 5	3	- 5	4	- 3	10	3	8	- 3	6	- 7	8	- 5	»	»	6	- 3
18	4	- 4	7	- 5	3	- 2	12	4	9	- 4	7	- 6	8	- 5	»	»	7	- 4
19	- 3	-10	7	- 4	- 3	- 4	8	3	6	- 2	7	- 5	9	- 5	»	»	5	- 2
20	- 9	-18	- 1	-10	- 8	- 8	3	1	3	- 7	2	-14	3	-13	»	»	3	- 9
21	- 6	-16	- 5	-15	- 9	-11	3	1	2	- 7	- 3	-14	1	-13	»	»	3	- 9
22	1	-14	- 3	-13	- 2	- 9	8	4	3	- 8	- 1	-13	1	-11	»	»	0	-10
23	- 1	- 3	3	- 8	- 1	- 2	10	1	4	0	0	-13	3	- 7	»	»	3	- 3
24	1	- 2	4	1	2	1	6	5	7	2	- 1	- 8	2	- 2	»	»	1	6
25	3	- 1	7	1	4	2	9	4	6	2	6	- 5	13	- 1	»	»	9	1
26	5	- 1	7	3	2	2	8	5	6	1	5	- 4	7	0	»	»	4	2
27	5	- 2	7	2	3	2	9	6	7	5	3	- 3	6	0	»	»	4	2
28	5	- 2	8	1	3	0	10	7	8	2	4	- 4	8	- 3	»	»	5	- 1
Media III. decade	1.6	- 5.1	3.5	- 3.5	0.2	- 1.9	7.9	4.1	5.4	- 0.4	1.6	- 8.0	5.1	- 4.6	»	»	3.5	- 2.2
Media mensile	0.3	- 9.7	1.8	- 6.8	0.2	- 3.1	8.1	1.6	6.0	- 3.1	2.6	- 9.0	5.8	- 6.0	»	»	4.2	- 3.7

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE									
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		PERAROLO 532	
1	»	»	5	-1	5	-4	-3	-12	-3	-16	0	-10	»	»	-1	-7
2	»	»	4	-5	6	-7	-3	-14	-2	-17	1	-11	»	»	0	-7
3	»	»	4	-3	5	-8	-2	-14	-3	-16	0	-11	»	»	1	-9
4	»	»	1	-7	4	-10	-2	-16	1	-20	3	-13	»	»	1	-8
5	»	»	2	-6	5	-8	-3	-12	-4	-16	3	-13	»	»	-2	-6
6	»	»	4	-7	1	-9	-3	-15	0	-15	0	-12	»	»	2	-6
7	»	»	3	-3	3	-5	-1	-13	-3	-16	0	-11	»	»	1	-6
8	»	»	2	-1	2	-7	0	-12	-7	-20	2	-12	»	»	1	-9
9	»	»	2	-6	5	-10	-2	-16	-6	-22	0	-14	»	»	4	-9
10	»	»	2	-6	9	-7	-1	-14	-3	-14	-1	-13	»	»	3	-5
Media I. decade	»	»	2.9	-4.5	4.5	-7.5	-2.0	-13.8	-3.0	-17.2	0.8	-12.0	»	»	1.0	-7.2
11	»	»	6	-5	10	-9	2	-16	3	-11	4	-8	»	»	4	-4
12	»	»	4	-5	7	-5	2	-17	3	-12	4	-9	»	»	3	-6
13	»	»	4	-6	9	-7	0	-13	1	-14	3	-10	»	»	4	-4
14	»	»	5	-6	9	-6	2	-12	3	-11	3	-10	»	»	4	-4
15	»	»	6	-3	10	-4	4	-10	3	-10	4	-8	»	»	5	-3
16	»	»	7	-5	9	-5	4	-10	4	-14	7	-8	»	»	6	-3
17	»	»	5	-3	9	-5	9	-9	2	-10	5	-7	»	»	5	-2
18	»	»	4	-4	8	-5	9	-1	4	-5	10	-6	»	»	5	-1
19	»	»	4	-3	8	-3	-2	-5	5	-11	10	-3	»	»	8	-10
20	»	»	3	-5	6	-9	3	-13	-1	-21	6	-11	»	»	2	-6
Media II. decade	»	»	4.8	-4.5	8.5	-5.8	3.3	-10.6	2.7	-11.9	5.6	-8.0	»	»	4.6	-4.3
21	»	»	1	-8	3	-10	1	-13	0	-21	0	-11	»	»	0	-7
22	»	»	2	-9	6	-11	1	-13	-3	-15	2	-12	»	»	2	-7
23	»	»	2	-2	2	-3	-1	-13	-3	-13	2	-10	»	»	1	-1
24	»	»	8	0	6	-2	4	-3	-3	-8	3	-2	»	»	5	1
25	»	»	6	1	7	0	7	0	4	-8	9	1	»	»	4	2
26	»	»	3	1	6	0	3	0	6	-5	6	1	»	»	6	3
27	»	»	7	3	11	0	5	0	4	-9	6	1	»	»	5	0
28	»	»	2	2	13	-1	6	-4	4	-12	6	2	»	»	7	0
Media III. decade	»	»	3.9	-1.5	6.7	-3.4	3.2	-5.7	1.1	-11.4	4.2	-3.7	»	»	3.7	-1.1
Media mensile	»	»	3.9	-3.5	6.6	-5.6	1.5	-10.0	2.3	-13.5	3.5	-7.9	»	»	3.1	-4.2

Giorno	PIAVE						BRENTA								BACCHIGLIONE	
	CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEREN 387		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	-6	-10	4	-9	2	-3	»	»	6	-9	0	-7	6	-2	1	-6
2	-2	-13	4	-9	4	-5	»	»	5	-8	-1	-9	5	-3	3	-7
3	-2	-10	3	-9	3	-4	»	»	2	-11	0	-8	4	-2	2	-6
4	-1	-14	4	-11	2	-5	»	»	4	-10	2	-7	4	-4	1	-10
5	-2	-10	4	-10	2	-4	»	»	6	-8	3	-10	3	-6	1	-10
6	0	-10	6	-7	2	-5	»	»	4	-10	5	-6	3	-5	2	-8
7	-1	-13	1	-10	3	-3	»	»	2	-13	-3	-7	3	-8	-2	-9
8	-2	-15	6	-12	3	-5	»	»	2	-13	0	-9	2	-9	-1	-10
9	-5	-15	2	-13	3	-6	»	»	5	-8	2	-12	10	-5	-1	-13
10	1	-8	7	-11	4	-5	»	»	10	-3	3	-8	12	1	-1	-10
Media I. decade	-2.0	-11.8	4.1	-10.1	2.8	-4.5	»	»	4.6	-9.3	1.1	-8.3	5.2	-4.3	0.5	-8.9
11	4	-6	7	-11	4	-4	»	»	10	-6	9	-6	10	-3	5	-1
12	4	-7	5	-11	5	-2	»	»	10	-4	10	-5	10	-3	7	-6
13	4	-7	9	-6	5	-3	»	»	10	-3	6	-7	12	-1	2	-5
14	3	-7	11	-6	4	-3	»	»	11	0	8	-6	10	1	4	-3
15	4	-6	10	-3	5	-1	»	»	11	-5	9	-3	6	-2	7	-2
16	3	-9	7	-4	7	-2	»	»	9	-3	8	-6	5	-1	8	-5
17	5	-5	8	-7	6	-2	»	»	10	3	10	-4	5	1	5	-4
18	7	-1	10	0	6	-1	»	»	10	-4	11	-1	6	0	8	0
19	6	-6	9	-1	5	0	»	»	6	-9	4	-2	0	-8	8	-2
20	3	-15	10	-7	6	-1	»	»	4	-10	1	-9	0	-7	2	-11
Media II. decade	4.3	-6.9	8.6	-5.6	5.3	-1.9	»	»	9.1	-4.1	7.6	-4.9	6.4	-2.3	5.6	-3.9
21	-3	-14	3	-12	5	-6	»	»	3	-10	0	-11	-1	-6	1	-12
22	-1	-12	0	-11	1	-6	»	»	3	-4	-2	-10	3	0	2	-11
23	1	-6	-2	-10	2	-2	»	»	4	0	1	-1	3	-1	0	-5
24	2	-2	6	0	2	0	»	»	12	-1	3	-4	6	-1	2	-4
25	5	-2	9	-3	8	2	»	»	10	1	10	-1	7	0	5	-1
26	5	-1	5	-2	8	3	»	»	10	-1	9	0	7	1	6	3
27	6	-3	5	-2	8	3	»	»	8	-3	10	0	8	1	6	3
28	5	-6	10	-3	8	2	»	»	12	-1	11	1	9	1	7	-1
Media III. decade	2.5	-5.7	4.5	-5.4	5.2	-0.5	»	»	7.7	-2.4	5.2	-3.2	5.2	-0.6	3.6	-3.5
Media mensile	1.6	-8.1	5.7	-7.0	4.4	-2.3	»	»	7.1	-5.3	4.6	-5.5	5.6	-2.4	3.2	-5.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																															
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497		MONTENEVE 2332		PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435	
1	3	- 11	3	- 4	- 4	- 12	0	- 9	0	- 8	- 5	- 11	- 1	- 10	0	- 12	- 2	- 15	- 1	- 8	9	4	- 3	- 11	2	- 8	- 4	- 13	4	- 11	2	- 11	»	»
2	6	- 12	3	- 5	- 3	- 14	0	- 10	- 1	- 8	- 4	- 12	3	- 8	3	- 13	- 1	- 17	1	- 6	8	4	- 1	- 10	3	- 7	- 2	- 12	1	- 14	1	- 13	»	»
3	3	- 11	4	- 4	- 2	- 11	- 4	- 10	- 2	- 6	- 2	- 12	2	- 8	- 2	- 14	0	- 18	2	- 4	9	3	- 1	- 10	3	- 7	- 2	- 11	3	- 12	- 1	- 12	»	»
4	3	- 14	4	- 6	- 3	- 13	- 1	- 11	- 2	- 8	- 4	- 12	3	- 8	- 1	- 12	- 2	- 17	- 1	- 10	9	5	1	- 9	5	- 10	- 4	- 14	2	- 16	0	- 15	»	»
5	3	- 12	4	- 5	- 4	- 12	- 1	- 6	0	- 3	- 3	- 8	- 3	- 8	2	- 10	- 4	- 19	2	- 5	9	4	3	- 4	4	- 7	- 3	- 14	4	- 5	0	- 6	»	»
6	4	- 11	4	- 4	- 5	- 14	- 3	- 5	- 3	- 6	- 2	- 8	4	- 7	2	- 8	- 4	- 15	2	- 5	11	6	4	- 8	6	- 6	- 1	- 10	4	- 12	2	- 11	»	»
7	2	- 9	4	- 2	- 7	- 17	- 6	- 12	1	- 6	- 4	- 7	0	- 7	- 3	- 16	- 2	- 15	0	- 10	12	6	0	- 5	1	- 4	0	- 12	0	- 10	- 4	- 14	»	»
8	3	- 12	4	- 6	- 10	- 19	- 3	- 16	- 2	- 11	- 5	- 16	1	- 9	- 2	- 15	- 4	- 20	- 2	- 11	11	5	- 4	- 13	2	- 11	- 5	- 12	- 2	- 18	- 6	- 17	»	»
9	2	- 16	1	- 8	- 10	- 19	1	- 5	- 3	- 11	- 7	- 15	- 1	- 11	3	- 9	0	- 20	- 5	- 12	12	5	- 5	- 14	3	- 10	- 7	- 16	4	- 20	- 2	- 17	»	»
10	1	- 14	4	- 7	- 1	- 16	5	- 6	0	- 8	- 3	- 8	- 1	- 10	4	- 5	- 2	- 20	- 2	- 11	11	6	- 4	- 13	4	- 8	- 5	- 17	8	- 12	5	- 10	»	»
Media I. decade	3.0	-12.2	3.5	- 5.1	- 4 9	-14.7	- 1.0	- 9.0	- 1.2	- 7.5	- 3.9	-10.9	- 0.1	- 2.7	0.6	-11.4	- 2.1	-17.6	0.4	- 8.2	10.1	4.8	- 1.0	- 9.7	3.3	- 7.8	- 3.3	-13.1	2.8	-13.0	- 0.3	-12.6	»	»
11	8	- 9	7	- 2	4	- 10	5	- 5	3	- 3	1	- 6	3	- 7	4	- 6	1	- 21	- 1	- 5	12	6	7	- 6	7	- 5	2	- 9	8	- 10	5	- 8	»	»
12	9	- 9	3	- 4	3	- 11	3	- 6	3	- 3	2	- 6	5	- 5	5	- 9	3	- 19	1	- 6	12	7	7	- 6	8	- 3	3	- 9	7	- 11	3	- 9	»	»
13	5	- 10	5	- 6	2	- 10	5	- 7	4	- 5	1	- 7	3	- 8	5	- 7	3	- 18	2	- 6	11	6	5	- 9	8	- 3	2	- 10	8	- 12	5	- 11	»	»
14	7	- 10	6	- 4	3	- 8	3	- 5	4	- 5	1	- 5	3	- 6	6	- 8	4	- 15	2	- 6	10	5	5	- 9	7	- 4	2	- 9	6	- 12	5	- 7	»	»
15	8	- 8	8	- 2	2	- 9	2	- 3	5	- 3	1	- 5	8	- 2	7	- 8	4	- 15	3	- 5	9	4	8	- 4	8	- 1	2	- 7	5	- 8	5	- 7	»	»
16	7	- 9	5	- 4	3	- 7	3	- 10	4	- 4	0	- 8	6	- 4	6	- 7	3	- 14	5	- 3	10	5	7	- 7	8	- 5	3	- 9	7	- 12	5	- 10	»	»
17	10	- 4	7	- 3	0	- 8	4	- 1	3	- 3	1	- 6	6	- 3	5	- 8	3	- 12	6	- 2	11	6	6	- 5	7	- 5	2	- 9	7	- 5	7	- 3	»	»
18	12	- 6	6	- 1	- 1	- 10	2	- 4	6	- 1	3	- 4	10	4	4	- 8	3	- 11	8	- 1	11	6	6	- 1	7	0	7	- 4	4	- 2	6	- 3	»	»
19	10	- 9	4	0	- 2	- 12	- 2	- 9	5	- 0	2	- 5	9	0	4	- 11	- 1	- 15	7	- 4	12	7	7	- 2	5	0	5	- 6	7	- 8	0	- 10	»	»
20	2	- 14	1	- 6	- 3	- 15	- 5	- 10	3	- 7	0	- 11	3	- 4	3	- 13	- 2	- 16	4	- 8	13	7	- 2	- 10	5	- 10	- 1	- 16	- 1	- 19	- 2	- 14	»	»
21	2	- 14	1	- 8	- 4	- 12	- 1	- 10	0	- 7	- 4	- 10	0	- 6	2	- 12	- 4	- 18	- 2	- 9	14	7	- 3	- 9	2	- 7	- 5	- 16	1	- 11	0	- 13	»	»
22	5	- 12	1	- 7	- 3	- 10	2	- 8	- 3	- 6	- 5	- 8	1	- 5	2	- 11	0	- 18	- 1	- 6	15	8	- 4	- 8	0	- 7	- 4	- 14	7	- 13	4	- 12	»	»
23	5	- 3	2	- 2	- 5	- 8	- 1	- 5	- 2	- 7	- 1	- 7	2	- 5	0	- 10	0	- 17	0	- 5	16	8	- 1	- 6	- 3	- 6	- 1	- 12	7	- 7	6	- 6	»	»
24	10	0	7	0	- 4	- 7	0	- 4	- 1	- 4	- 1	- 6	0	- 3	10	0	- 4	- 18	1	- 4	15	7	1	- 2	- 1	- 3	4	- 6	10	- 3	7	- 4	»	»
25	11	0	6	- 1	- 3	- 8	2	- 4	2	- 4	1	- 5	5	0	5	- 5	- 5	- 19	2	- 2	16	8	6	- 1	6	0	4	- 4	8	- 3	7	- 4	»	»
26	11	1	8	2	- 2	- 9	4	- 4	3	0	2	- 3	6	0	8	- 4	- 3	- 17	4	- 1	17	8	5	0	4	0	4	- 2	11	- 2	8	- 2	»	»
27	10	1	7	2	- 1	- 7	4	- 5	3	- 2	3	- 2	8	1	8	- 3	2	- 15	4	- 1	16	7	5	0	5	0	4	- 3	13	- 4	8	- 5	»	»
28	12	- 4	7	3	2	- 8	5	- 5	3	- 2	2	- 1	7	- 1	6	- 3	2	- 14	4	- 2	15	8	6	- 1	5	- 2	4	- 6	11	- 9	8	- 8	»	»
Media III. decade	8.3	- 3.9	4.6	- 1.1	- 2.5	- 8.6	1.9	- 5.6	- 0.6	- 4.0	- 0.4	- 5.2	3.6	- 2.4	5.1	- 6.0	1.5	-17.0	1.5	- 3.7	15.5	7.6	1.9	- 3.4	3.2	- 3.1	1.2	- 7.9	8.5	- 6.5	8.0	- 6.7	»	»
Media mensile	6.4	- 8.3	4.5	- 3.1	- 2.1	-11.1	1.0	- 6.9	- 1.1	- 4.9	- 1.0	- 7.5	3.0	- 4.8	3.5	- 8.6	0.5	-16.7	1.9	- 5.5	12.2	6.1	2.2	- 6.3	4.5	- 4.8	0.2	- 9.9	5.7	- 9.8	3.9	- 9.2	»	»

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE			
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		CAURIA 1328		PASSO TONALE 1850		PEIO 1580	
1	15	- 5	2	- 3	5	- 10	- 5	- 15	0	- 6	3	1	8	1	2	- 9
2	17	- 3	3	- 4	7	- 12	- 6	- 15	1	- 5	4	2	8	1	4	- 6
3	18	- 3	4	- 1	6	- 10	- 3	- 12	1	- 6	2	0	9	2	4	- 8
4	17	- 4	6	0	2	- 15	- 6	- 17	- 1	- 8	5	2	9	- 1	1	- 9
5	16	- 5	5	- 1	7	- 7	- 4	- 15	0	- 8	2	0	10	- 1	4	- 9
6	14	- 4	4	0	7	- 8	- 6	- 13	2	- 4	4	2	11	3	2	- 7
7	16	- 4	2	- 5	2	- 11	- 3	- 15	0	- 5	4	2	7	1	0	- 8
8	20	- 10	3	- 16	2	- 15	- 4	- 17	- 2	- 8	6	4	6	- 3	- 1	- 12
9	20	- 9	- 5	- 17	4	- 20	- 3	- 12	- 1	- 10	7	5	10	- 2	0	- 11
10	18	- 6	0	- 9	4	- 12	- 5	- 16	- 1	- 10	3	1	14	4	8	- 10
Media I. decade	17.1	- 5.3	1.8	- 5.6	4.6	- 12.0	- 4.5	- 14.7	- 0.1	- 7.0	4.0	1.9	9.2	0.5	2.4	- 8.9
11	11	0	4	- 6	10	- 11	- 2	- 10	5	- 3	1	0	15	6	8	- 6
12	12	0	5	- 8	10	- 12	- 5	- 16	6	- 3	2	1	13	4	8	- 7
13	14	- 2	4	- 5	9	- 13	- 3	- 13	5	- 4	2	0	15	6	9	- 6
14	12	6	5	- 4	9	- 11	- 6	- 17	5	- 3	2	0	15	6	9	- 5
15	9	6	6	- 4	10	- 7	- 2	- 10	6	- 2	4	3	14	4	6	- 3
16	12	4	4	- 5	9	- 12	- 3	- 10	6	- 4	1	- 1	14	4	6	- 6
17	10	1	3	- 4	7	- 8	- 5	- 13	5	- 4	5	3	17	8	9	- 5
18	5	- 1	2	- 9	8	- 5	- 6	- 13	8	- 1	6	5	16	9	7	- 1
19	9	2	- 2	- 14	6	- 8	- 4	- 18	7	- 1	3	1	17	10	6	- 4
20	20	- 5	2	- 10	4	- 7	- 5	- 12	2	- 6	7	5	14	1	0	- 10
Media II. decade	11.4	1.1	3.3	- 6.9	8.2	- 9.4	- 4.1	- 13.2	5.5	- 3.1	3.3	1.7	15.0	5.8	6.8	- 5.3
21	17	- 5	5	- 1	1	- 16	- 3	- 20	0	- 9	7	5	9	1	- 1	- 11
22	14	- 3	4	0	2	- 13	- 4	- 18	0	- 9	8	6	9	3	- 2	- 11
23	10	- 2	7	1	6	- 11	- 2	- 13	4	- 5	1	0	6	4	- 1	- 7
24	5	- 1	8	1	3	- 6	- 5	- 12	3	- 4	3	1	6	4	3	- 7
25	5	2	8	2	8	- 4	- 2	- 10	5	0	3	1	14	6	4	- 4
26	5	4	7	1	9	- 2	- 1	- 8	8	0	4	2	19	9	5	- 4
27	8	5	6	2	6	- 5	- 7	- 11	9	0	4	3	19	8	6	- 4
28	11	2	7	5	7	- 10	0	- 8	8	- 2	0	- 1	19	8	7	- 4
Media III. decade	9.4	0.2	6.5	1.4	5.2	- 8.4	- 3.0	- 12.5	4.6	- 3.6	3.7	2.1	12.6	5.4	2.6	- 6.5
Media mensile	12.6	- 1.3	3.9	- 3.7	6.0	- 9.9	- 3.9	- 13.5	3.3	- 4.6	3.7	1.9	12.3	3.9	3.9	- 6.9

Giorno	NOCE								AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PROVÈS 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZOLOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		VANEZE 1290		PALÙ 1400		RONZO 794	
1	- 1	- 6	- 3	- 7	2	- 7	7	- 2	7	- 7	- 3	- 10	»	»	3	- 7	4	- 5
2	1	- 7	- 3	- 9	3	- 6	6	- 5	5	- 7	- 4	- 12	»	»	4	- 8	4	- 5
3	0	- 7	- 2	- 8	3	- 5	8	- 4	7	- 6	- 3	- 10	»	»	3	- 6	4	- 6
4	- 1	- 9	- 4	- 10	2	- 7	5	- 6	8	- 9	- 3	- 14	»	»	1	- 9	4	- 6
5	0	- 6	- 3	- 8	2	- 7	7	- 6	5	- 8	- 2	- 10	»	»	2	- 9	2	- 6
6	1	- 5	- 2	- 7	5	- 5	2	- 6	8	- 7	- 4	- 9	»	»	0	- 6	3	- 4
7	1	- 6	- 1	- 6	- 1	- 6	7	- 5	5	- 8	- 4	- 10	»	»	0	- 8	0	- 3
8	- 3	- 10	- 3	- 10	1	- 9	6	- 4	5	- 8	- 7	- 17	»	»	0	- 11	2	- 6
9	- 3	- 9	- 4	- 11	0	- 9	4	- 7	6	- 10	- 4	- 16	»	»	- 1	- 12	1	- 9
10	- 1	- 4	- 3	- 8	3	- 8	9	- 5	7	- 10	- 1	- 8	»	»	5	- 8	0	- 8
Media I. decade	- 0.8	- 6.9	- 2.8	- 8.4	2.0	- 6.9	6.1	- 5.0	6.3	- 8.0	- 3.5	- 11.6	»	»	1.7	- 8.4	2.4	- 5.8
11	4	- 3	3	- 6	8	- 2	11	- 4	11	- 5	2	- 7	»	»	7	- 7	4	- 4
12	5	- 3	4	- 5	9	- 3	10	- 4	12	- 5	2	- 7	»	»	8	- 4	3	- 3
13	3	- 5	3	- 5	6	- 4	8	- 4	11	- 4	2	- 7	»	»	6	- 5	5	- 4
14	4	- 3	2	- 4	7	- 2	11	- 4	11	- 5	5	- 5	»	»	8	- 2	6	- 3
15	5	- 2	3	- 4	9	0	14	0	13	- 2	4	- 4	»	»	8	- 1	7	- 1
16	4	- 5	4	- 5	8	- 3	13	- 3	15	- 5	4	- 7	»	»	6	- 5	5	- 3
17	3	- 3	2	- 5	6	- 2	13	- 1	12	- 2	4	- 6	»	»	9	- 3	7	- 1
18	7	- 1	3	- 3	8	1	13	0	12	1	2	- 4	»	»	8	0	8	1
19	6	- 2	5	- 2	7	- 1	14	0	12	0	3	- 9	»	»	8	- 3	9	2
20	3	- 8	- 3	- 6	6	- 7	6	- 4	11	8	0	- 12	»	»	5	- 11	5	- 5
Media II. decade	4.4	- 3.5	2.6	- 4.5	7.4	- 2.3	11.3	- 2.4	12.0	- 1.9	2.8	- 6.8	»	»	7.3	- 4.1	5.9	2.1
21	- 3	- 9	- 2	- 8	0	- 9	- 2	- 4	8	4	- 2	- 14	»	»	- 2	- 11	0	- 7
22	- 2	- 8	- 3	- 10	0	- 7	6	- 6	8	6	1	- 10	»	»	1	- 10	- 1	- 7
23	- 1	- 4	- 2	- 5	0	- 5	4	0	2	- 2	2	- 6	»	»	2	- 5	0	- 5
24	0	- 2	3	- 2	1	- 4	10	0	6	0	2	- 4	»	»	6	- 3	0	- 1
25	3	- 1	3	- 1	6	- 2	8	0	10	2	2	- 3	»	»	6	- 1	3	0
26	5	0	2	- 1	5	- 1	9	3	10	2	2	- 3	»	»	7	0	5	2
27	6	0	3	0	7	- 0	10	2	11	2	5	- 3	»	»	6	0	5	2
28	5	- 2	4	0	7	- 2	14	0	10	0	3	- 6	»	»	6	- 2	7	0
Media III. decade	1.6	- 3.2	1.0	- 3.4	3.2	- 3.7	7.4	- 0.6	8.1	1.7	1.9	- 6.1	»	»	4.0	- 4.0	3.0	- 2.0
Media mensile	1.7	- 4.5	0.3	- 5.4	4.2	- 4.3	8.3	- 2.3	8.8	- 2.7	0.4	- 8.2	»	»	4.3	- 5.5	3.8	- 1.9

Note meteorologiche del mese di Febbraio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di febbraio è ovunque inferiore al valor medio dedotto da molti anni: la differenza supera il grado nella pianura della Venezia Euganea, è inferiore al grado altrove.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Febbraio 1927	2,6	4,9	4,0	0,3	3,6	3,8	2,8	1,5	2,9	3,5	1,8	2,5
Val. medio	2,8	5,3	4,5	1,5	4,8	4,6	4,0	2,6	4,6	3,9	2,6	3,0

2. La temperatura ebbe varie oscillazioni nel corso del mese: spesso fu sotto la media, fu sopra solo in alcuni giorni della seconda decade e negli ultimi giorni della terza; al 28 si ebbe la media diurna più alta del mese quasi dappertutto. La *massima assoluta* del mese fu raggiunta in giorni differenti nelle differenti località: all' 11 (Venda 9°,8), (Venezia 11°,7); al 15, al 17, al 18 (in tutto il bacino dell' Adige), al 24, al 26, al 28 (Padova 10°,1).

Pure in giorni differenti cadde nelle varie località la *minima assoluta* del mese: al 6, al 9, (bacino dell' Adige), al 19, al 20, al 21 (nella maggior parte della regione: Padova -5°,8; Venda -5°,9; Venezia -4°,2) e al 22.

Tutte le minime furono inferiori alle minime del mese precedente, cosicchè in quest' anno il febbraio risultò più freddo del gennaio non solo nella media, ma anche negli estremi.

L' *escursione mensile* a Padova fu di 15°,9, a Venezia di 15°,9, al Venda di 15°,7.

3. In 15 giorni la temperatura minima diurna a Padova risultò più bassa di quella del Venda e precisamente dall' 1 al 6, e dal 10 al 18. Al 2 anche la massima diurna di Padova fu più bassa di quella del Venda, a denotarci che l' *inversione termica* durò l' intera giornata. Tra le inversioni più forti vanno ricordate quella del 2, in cui la differenza tra la minima di Padova e quella del Venda fu 5°,7 e quella dell' 11 in cui tale differenza fu di 5°,2.

L' *altezza dell' isoterma zero*, che nel mese precedente aveva oscillato attorno ai 1000 m., nella prima decade del presente passa a 500 m. (media decadica al Venda 0°) e ritorna ad oscillare attorno ai 1000 m. nelle decadi successive.

Precipitazioni e fenomeni vari.

[illegible] asciutto dal 1 al 22.

Dal 23 al 27 decorre un periodo con precipitazioni: queste mancano all' ultimo del mese.

Le precipitazioni in generale furono deboli, i valori massimi si ebbero al 24 (g. p.): mm. 59,1 a Plezzo, mm. 86,8 a Caporetto (*il totale giornaliero più alto del mese*), mm. 62,0 a Venzone, mm. 52,0 a Tramonti di Sopra, mm. 28,4 a Bassano, mm. 40,0 a Schio, mm. 30,0 a Malè. Dappertutto nelle regioni montuose oltre i 700 m. le precipitazioni furono in forma di neve: sotto tale quota furono miste, pioggia e neve: nelle Prealpi la quota di separazione tra la zona a neve sola e la zona a neve ed acqua raggiunge i 1000 m.

Al fatto stesso che nei giorni di maggiori precipitazioni queste furono in gran parte solide ed al conseguente lento convogliarsi verso i corsi d' acqua devesi attribuire se, malgrado la quantità, nessun fiume ha avuto variazioni nel livello liquido degne di nota.

5. Lo spessore del *manto nevoso* al principio del mese è di poco inferiore ai 300 cm. a Monteneve (m. 2332) e verso i 2000 m. supera i 100 cm., a 1500 m. i 50 cm. e sotto i 1000 m. oscilla tra i 20 e 40 cm.; nei giorni successivi diminuisce molto lentamente, ma progressivamente di pochi centimetri fino a raggiungere i valori minimi verso il 22-23.

Le nevicate generali del 23-24 portano ovunque un' innalzamento del manto nevoso, che ha piccole variazioni in diminuzione nei giorni successivi, tanto che alla fine del mese a Monteneve è disceso a cm. 280; verso i 100 cm. ai 2000 m.; tra 40-50 cm. a 1000 m. ed a 500 m. manca ovunque: tra i 500-700 m. la neve è solo qua e là nelle vallate e nei pendii meno esposti al sole.

6. La *nebulosità media* di questo mese, tranne che a Bolzano, è poco differente dal valor medio; serena in particolar modo fu la seconda decade, invece ovunque prevalentemente coperta la terza.

	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Febbr. 1927	5,6	5,3	4,7	5,0	3,1	5,5	5,9	5,8	6,2	5,2	4,4	4,8
Val. medio	4,9	4,7	5,3	5,1	5,5	5,5	5,9	5,3	6,0	4,7	4,3	3,5

7. Dall' ispezione della *carta delle precipitazioni* appare subito come il Brenta (Marostica mm. 44,0) divide la fascia dei massimi in due aree principali racchiuse dall' isoieta 50 mm.: l' una racchiude i Lessini (mm. 88 a Campo d'Albero) e si estende fino a Vicenza (mm. 53); e l'altra comprende tutta la rimanente parte Alpina e quasi tutta l' Istria. Difatti l' isoieta 50 costeggia le Prealpi sino all' affluenza del Meduna nel Livenza, di qui va a Monfalcone e corre quasi rasente le Coste dell' Istria tutta sino al Lago d' Arsa e dopo staccandosi dall' Istria va a tagliare la punta N dell' isola Cherso.

Nell' orlo settentrionale di quest' area l' isoieta 50 passando poco a N del Grappa arriva a Belluno, lasciandolo fuori, e poi per Ampezzo (mm. 51) raggiunge Paularo, Malborghetto, Tarvisio.

Nell' interno di quest' area si nota un primo massimo ai piedi del Grappa (mm. 74) a Castelcucco, un' altro alle sorgenti del Torre (mm. 144 a Vedronza); più ad oriente poi, e precisamente sulle Alpi Giulie, si hanno due aree di massimo abbastanza elevate: una ristretta e lunga racchiusa dall' isoieta 150, che va da Pulfero (mm. 144) a Montenero nella Selva di Piro (mm. 185) nel cui interno ci sono massimi di mm. 201 a Goregna e mm. 205 a Loqua; l' altra racchiusa da un' isoieta 150 che comprende una parte della regione Liburnica ed il Monte Nevoso. Il *massimo totale del mese* è raggiunto a Cà di Caccia con 208 mm.

L' isoieta 25 mm. parte da Mantova, taglia il basso veronese, costeggia a S e ad E i Colli Euganei e raggiunge Venezia; lungo il corso del Po si hanno valori tra i 15 e 20 mm.: nella pianura padovana e in quella trevisana valori da 30 a 40 mm.

Nella regione montuosa l' isoieta 25 partendo poco a S di Trento (mm. 20) corre pressochè parallela all' isoieta 50, passa per Passo Rolle (mm. 27), a N di Agordo (mm. 29), e, lasciando fuori l' alta vallata del Piave (S. Stefano di Cadore mm. 10), va a raggiungere il confine politico a N di Timau.

Nel rimanente della zona montuosa, quà e là, ristrette aree sono [illegible]

[illegible] medio dedotto da molti anni appare una notevole irregolarità, mentre qua e là nel Carnaro e sul Carso le precipitazioni appaiono in debole eccesso (rapporto a Fiume 1,10, Gorizia 1,00), invece altrove appaiono in difetto, e si può dire che per la maggior parte esse non si scostino di molto dalla metà del contributo consueto di questo mese (rapporto Padova 0,58, Trento 0,52); solo nell' interno della zona montuosa come nella Val Venosta la deficenza fu molto elevata (Silandro 0,25).

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Treviso	Venezia	Padova
Febbraio 1927	107,6	59,0	47,2	73,0	102,1	45,2	35,7	19,6	26,6
Val. medio	97,9	82,5	59,7	74,0	175,7	52,1	55,1	40,1	46,1
Rapporto	1,10	0,72	0,79	0,99	0,58	0,87	0,65	0,49	0,58

	Cologna	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Febbraio 1927	23,6	16,6	51,3	69,3	20,0	43,0	15,6	6,8
Val. medio	54,1	35,1	75,1	128,0	60,7	40,2	—	27,0
Rapporto	0,44	0,47	0,68	0,54	0,33	1,07	—	0,25

9. Nei giorni 7, 9 e 19-20 nella regione spirarono venti forti dal 1° quadrante, che al Venda, Venezia e Trieste nella media diurna superarono i 20 km. ora; a Trieste tale limite fu superato anche al 12, e al Venda, oltre che al 12, anche al 6 e al 22. Inoltre al 17 e al 18 al Venda spirarono in prevalenza venti del 4° quadrante con media diurna superiore ai 20 km.

Dall' esame delle rose dei venti appare:

Al Venda la rosa ha la solita forma con due lobi, uno molto appuntito comprendente il settore da NE ad E (47 % a 3 direzioni), con un massimo ad ENE (25 %); un altro lobo molto più piccolo nel settore da SW a NW (23 % a 5 direzioni).

A Venezia si notano due lobi: uno comprendente il settore da NE a N (33 % a 3 direzioni) e con un massimo a NE (19 %); un altro lobo nel settore da S a SW (19 % a 3 direzioni) e infine una sottile punta a NW (10 %).

Padova ha come sempre la rosa raccolta nel settore settentrionale che va da E ad W (81 % a 9 direzioni) e un massimo a NE (20 %) e un piccolo lobo comprendente SSW e SW (7 % a 2 direzioni).

A Trieste il vento si raccoglie nella massima parte nel settore orientale da ENE a SE (43 % a 4 direzioni).

A Trento il vento si raccoglie quasi tutto nel settore da NE ad W (83 % a 6 direzioni) con un massimo ad WNW (19 %) e un altro a NNE (18 %).

A Fiume il vento si raccoglie quasi tutto nel settore orientale che va da N a SSE (70 % a 8 direzioni) e un massimo a NNE (15 %).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è notevolmente superiore al valore normale; tale differenza supera i 3 mm., difatti mentre a Venezia il valor normale dell' altezza barometrica è di mm. 762,9, la media mensile di questo mese è di mm. 766,2.

L' estremo più alto a Venezia si è verificato alle 11 del 14 con mm. 775,2, mentre il valore più basso si verificò alle ore 5 del 1° con mm. 757,2, cosichè l' escursione fu mm. 18,0, di molto minore al suo valore medio.

N.B. Queste altezze barometriche sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L' unito specchietto mostra i vari tipi isobarici presentatisi al mattino alle ore 8, e le condizioni di tempo da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0^h - 24^h).

Tipi	I	II	III a	IV	VII	IX	X	XII	XIII	XIV	XVII b	XVII c	Totale
Con prec. generali	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Con prec. parziali	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	3
Senza precipitazioni	1	1	—	—	2	1	7	3	—	1	2	1	19
Totale	1	2	4	1	2	2	7	3	2	1	2	1	28

12. Dal giorno 2, all'allontanarsi del ciclone settentrionale verso NE, sino al giorno 22 la situazione isobarica è dominata dalla presenza di alte pressioni pressochè stazionarie sull' Europa centrale che mantengono tempo asciutto sulle nostre regioni, malgrado le depressioni presentatesi nel Tirreno (per esempio al 7 tipo XVII c).

Questo anticiclone europeo al 17 e al 18, spostandosi verso SW nella Francia meridionale, permette che nell' Europa orientale e sulla Polonia si estenda un ciclone (tipo VII); ma poi al 19 l' anticiclone ritorna ancora sull' Europa; nel Mediterraneo si forma un ciclone che nei giorni successivi si allontana verso SE.

Le precipitazioni riprendono regolarmente generali al 23 quando il ciclone, affacciatosi nei giorni precedenti tra la Scozia e l' Islanda, è sceso verso S (tipo II al 22 e 23) sino ad interessare il Mediterraneo occidentale.

L' anticiclone va allontanandosi verso levante e abbiamo tipo III a dal 24 al 27; al 28, l' avanzata di un' alta pressione dall' Africa verso l' Italia (tipo XIV) porta alla cessazione delle precipitazioni.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale { *a*) fra Isonzo e Tagliamento; *b*) fra Tagliamento e Piave

pianura occidentale { *a*) fra Piave e Brenta; *b*) fra Brenta e Adige

pianura polesana | fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isole																																
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	6,7	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	8,0	—	—	9,0	0,3	29,6	5
Sansego	Sansego	5	Pn	6,8	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	2,7	11,8	—	—	6,0	—	30,6	6
Unie	Unie	5	Pn	7,0	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,4	—	0,5	6,3	0,3	—	—	—	—	27,1	5
Lussin	Lussimpiccolo	11	Pr	5,0	0,2	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,2	4,4	—	—	5,4	0,2	19,8	5
Lussin	Neresine	3	P	5,5	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	5,6	—	—	—	—	—	—	8,2	2,3	—	29,8	6
Cherso	Lubenizza	378	Pn	8,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2,0	6,0	—	28,0	5
Cherso	Dragosetti	290	Pn	7,2	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,8	—	11,5	2,5	—	54,4	6
Cherso	Bellei	132	Pn	10,1	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	7,3	8,1	—	31,2	5
Cherso	Punta Croce	55	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cherso	Cherso	5	Pn	1,0	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	4,5	1,0	21,0	5
	Piuca																																
	Massone	1003	Pr	14,1*	—	—	—	—	—	7,0*	6,3*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	40,2	25,0	15,7	13,5	—	124,2	8
	Lescova Dolina	801	Pn	16,1*	1,8*	—	4,8*	—	—	3,0*	4,5*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8 ●*	35,6	—	22,8	19,2	—	109,1	8
	Giursici	703	Pn	15,0*	—	—	9,0*	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0 ●*	10,0	—	13,6	18,0	—	79,6	7
	Bucùle	579	Pr	11,2*	7,2 ●*	1,8*	3,0*	—	—	0,1*	0,1*	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3 ●*	18,9	0,5	15,0	25,2	1,2	86,3	9
	S. Pietro del Carso	578	Pn	15,0*	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	16,0	—	11,0	20,0	3,0	72,0	7
	Preval	577	Pn	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	20,0	—	13,0	—	—	51,0	4
	Sagòria	569	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Villa Slavina	545	P	15,0*	—	—	1,0*	—	0,5*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	12,0	—	14,0	35,0	3,0	89,5	8
	Postumia	501	P	14,0*	0,2*	—	4,5*	—	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1*	12,2	—	7,2	23,5	1,0	69,6	7
	Dalla Fiumara all' Arsa																																
	Monte [illegible]	644	P	8,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	112,0	—	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
	Ciana	[illegible]	Pn	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
	Apriano	500	P	16,4 ●*	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	57,0	2,8	5,4	51,6	2,0	143,2	8
	Sappiane	427	Pa	14,5*	—	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	6,2	12,6	4,3	—	68,1	6
	S. Lucia di Albona	426	Pa	19,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	—	1,0	10,0	1,5	45,7	6
	Bergùt grande	338	Pa	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	60,0	4,3	12,2	13,9	—	127,4	6
	Albona	320	Pa	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,6	—	6,3	5,0	1,0	36,4	6
	Fianona	168	P	18,8	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	24,7	—	7,0	11,5	—	73,9	6
	Laurana	14	P	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	25,0	—	11,0	27,5	—	89,0	5
	Abbazia	11	Pr	23,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	42,0	0,4	14,0	37,2	0,4	125,4	5
	Fiume	5	P	19,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	35,0	0,1	11,3	35,4	0,1	107,6	6
	Arsa																																
	Lupogliano	403	P	10,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	17,2	—	18,0	42,5	—	94,4	6
	S. Martino d' Albona	345	Pr	11,6	—	0,2	0,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	7,4	—	7,0	16,0	0,6	49,4	5
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	18,6	28,7	—	61,3?	3?

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	11,4	0,6	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	8,4	—	7,0	**27,2**	0,4				59,6	6
	Valdarsa	90	P	13,3	—	—	6,9	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,5	—	12,8	**21,7**	—				62,6	5
	Poglie	41	Pr	**12,4**	0,4	0,2	1,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	12,2	1,0	3,2	7,6	0,4				42,8	7
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	13,9	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	**18,5**	—	4,7	10,6	—				60,5	6
	Magnaduorzi	200	Pa	10,0	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**29,1**	—	5,9	12,1	—				62,5	5
	Valle d' Istria	140	P	6,1	—	—	**21,8**	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	6,2	—	3,1	8,7	2,2				54,5	8
	Dignano	134	Pr	5,0	—	0,2	4,6	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	**14,0**	0,2	3,8	10,2	0,8				42,8	6
	Rovigno	36	P	7,5	—	—	4,5	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	**17,3**	0,3	6,0	9,5	0,1				49,8	6
	Draga																																			
	Pisino	375	Pr	12,4	—	0,2	7,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	**17,2**	0,2	7,0	10,6	0,6				59,0	6
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	**17,0**	—	—	3,0	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	7,0	9,4	1,0				56,3	7
	S. Michele di Leme	45	P	—	0,3	—	6,4	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	**19,0**	0,1	5,7	9,0	—				44,8	5
	Parenzo	6	P	10,4	0,8	—	0,8	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	**13,0**	0,2	5,6	10,0	—				47,0	6
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	18,2	—	—	●* 3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	19,4	—	20,1	**25,3**	0,2				91,9	6
	Pórtole	380	Pa	12,1	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	7,4	0,5	10,4	**30,4**	—				65,8	5
	Draguccio	359	Pa	12,4	1,2	0,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	16,7	0,4	8,5	**21,6**	0,7				68,5	7
	Corneria	295	Pn	25,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	7,2	1,3	7,0	**27,2**	—				72,8	6
	Montona	277	Pr	**15,2**	—	—	●* 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	14,0	0,5	6,8	13,0	—				52,8	5
	Pinguente	153	Pr	8,2	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	4,4	0,2	8,0	**27,4**	0,8				53,8	6
	Levade	13	Pn	13,3	0,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	9,2	—	6,2	**20,0**	—				54,0	6
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	**16,0**	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	0,4	5,2	13,0	—				48,0	4
	Buie	222	Pn	**20,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,3	3,2	11,0	5,2	3,0				51,4	7
	Capodistria	13	P	0,5	**13,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,5	—	**13,0**	—				40,0	4
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	6,4	—	**22,6**	—				46,4	4
	Fasano	5	P	3,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	**12,5**	1,0	5,2	10,3	4,2				46,5	8
	Sicciole	4	P	1,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	**12,5**	2,0	7,5	12,0	—				38,5	7
	Strugnano	2	Pn	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	4,0	**13,3**	—				37,5	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	*20,0	—	—	*15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*90,0	—	30,0	50,0	—	—				208,0	6
	Torrenova	454	P	11,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	15,2	—	4,2	11,8	—				47,0	6
	Zabice	440	Pn	15,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,3	—	6,6	17,1	—	—				89,3	5
	Divaccia	432	P	*17,0	5,2	—	●*2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1,8	15,2	—	18,4	11,3	—				71,3	7
	S. Canziano	426	P	●*19,0	—	—	●*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,2	6,4	—	14,0	17,5	—				69,1	6
	Cave Auremiane	424	Pn	10,8	3,4	—	●*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*13,0	—	—	10,0	17,8	1,2				(57,2)	7
	Cossese	405	Pr	13,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,4	—	3,0	8,6	—				47,0	5
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																			
	Vodizze	661	P	●*24,6	10,0	—	*5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	47,2	—	23,7	54,0	—				167,3	7
	Mune	634	Pa	●*17,0	—	—	*4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	32,0	0,3	—				69,8	5
	Silvia	588	Pa	●*13,2	—	—	*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	16,2	—	9,0	—	—				43,6	5
	Castelnuovo	560	Pa	●*14,0	—	—	●*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,5	17,6	—	8,0	14,0	—				60,1	6
	Lanischie	548	Pn	●*8,4	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*7,2	34,6	—	39,2	15,6	—				114,3	6
	Tomàdio	381	P	●*18,2	2,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	14,0	8,0	13,0	14,4	0,5				76,0	7
	Basovizza	372	P	5,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	9,0	0,9	8,0	18,4	—				62,7	6
	Sesana	369	P	38,0	2,0	—	2,4	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	26,5	6,5	11,0	26,0	2,0				114,9 n	9 ?
	Villa Opicina	320	P	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	12,6	0,2	8,0	20,5	1,1				52,7	5
	Comeno	286	P	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	5,0	15,0	9,0	1,0				58,0	7
	Covedo	262	P	18,0	0,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	27,0	—	8,2	14,0	—				72,8	6
	Prosecco	249	P	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	13,4	1,5	18,0	1,5	0,8				47,3	6
	S. Pelagio	225	P	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	23,0	6,2	17,3	7,5	—				71,8	6
	S. Croce	200	P	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	1,5	1,4	6,4				41,9	5
	[illegible]	61	P	29,4	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—				[illegible]	[illegible]
	Bàrcola	15	P	6,0	15,1	—	—	—	—	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	3,5	8,2	10,3	3,0				63,2	6
	Monfalcone	6	P	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	25,0	0,3	10,0	12,6	0,7				61,0	4
	Trieste	5	Pr	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,7	0,4	5,3	16,5	0,1				47,2	5
	Alberoni	4	Pr	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Valdoltra	1	P	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	0,4	10,0	3,4				40,3	5
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1518	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	—	*1,6	*2,2	*0,8	●*4,2	*2,7				11,8	4
Slizza	Camporosso	806	Pn	*16,0	—	—	—	—	—	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*20,5	1,5	—	2,0	2,5				43,3	5
Slizza	Tarvisio	751	Pn	*11,0	—	—	—	—	—	—	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*28,5	—	2,5	2,1	2,1				46,7	5
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	*15,3	—	—	—	—	—	*2,1	*4,2	*3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*0,6	●*2,1	5,4	3,2	1,4	0,8				37,7	8
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	*10,0	*2,0	—	—	—	—	*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*40,0	—	3,0	4,0	2,0				64,5	7
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	n	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*14,0	—	1,0	3,0	—				18,0 n	5 ?
Slizza	Coccàu	700	Pn	12,9	1,4	—	—	—	—	4,7	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	—	—	—	—				53,4 ?	5 ?

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	11,9*	0,7*	—	—	—	—	0,2*	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0*	0,5*	12,0	0,8	0,3				62,5	3
	Sònzia	476	Pn	16,7*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,3●*	2,2	7,9	3,4	0,5				83,3	5
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	5,0*	—	—	—	—	—	1,1*	1,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0●*	10,0*	—	1,0*	7,0	3,0				32,1	9
	Plezzo	450	Pn	16,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,1●*	—	13,1	12,4	1,3				102,1	5
Uccea	Uccea	663	Pn	25,1*	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9●*	25,9●*	1,1	22,7	15,1	5,2				105,1	7
	Caporetto	236	Pr	13,8●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	86,9●*	0,3	11,0	12,2	—				125,2	5
	S. Lucia	170	Pr	15,8*	16,0*	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,6●*	1,0	22,0	20,2	1,4				136,4	8
	Revenovse	1000	Pn	27,2*	21,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	3,3	12,2	7,1	—				123,6	6
	Pieve Buccova	715	Pn	12,3*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	15,9●*	1,3	14,8	12,4	1,4				67,1	8
	Montenero d'Idria	683	Pn	22,5*	6,5*	1,5	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0●*	42,5	5,5	48,0	44,2	4,8				184,5	10
Idria	Cà di Caccia	677	Pn	15,7*	13,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7●*	90,5	5,0	20,5	27,4	1,5				174,7	7
	Bella	587	Pn	10,6*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0●*	46,7	2,4	30,0	31,2	2,4				129,1	7
	Idria	333	P	20,0*	6,3*	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	32,0	0,8	16,0	9,4	0,6				89,9	6
	Circhina	325	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Ravne	752	Pn	10,9*	7,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4●*	60,5	1,3	21,7	22,3	2,1				129,5	8
Baccia	Piedicolle	521	Pn	13,3*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0●*	58,0	2,0	22,3	18,8	—				125,4	7
	Bàccia	168	Pn	13,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0●*	64,0	1,0	23,0	25,0	2,5				130,5	7
	Loqua	965	Pn	30,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0●*	55,0	2,0	27,0	35,0	45,0				205,0	7
	Chiapovano	607	Pn	14,0*	5,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9●*	58,0	4,4	17,3	17,5	2,0				126,4	8
	Canale	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0●*	86,0	2,0	17,0	28,0	3,0				132,0?	6?
	Plava	90	P	22,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0●*	65,0	—	27,2	16,3	5,5				139,0	6
	Gorizia	86	Pr	10,7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	23,9	0,8	9,8	21,7	2,2				73,0	7
	Carnizza	974	Pn	14,0*	1,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4●*	28,1	4,3	18,9	27,0	5,1				108,7	8
	Predmeia	970	Pn	28,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0●*	50,0	7,0	36,0	47,0	4,0				177,0	7
	Pocrai del Piro	799	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Tarnova della Selva	789	P	14,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8●*	18,4	15,2	28,9	4,4	—				87,7	6
	Montesanto	682	Pn	11,6*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1●*	27,0	1,0	10,4	19,6	3,6				78,8	8
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	14,5*	3,0*	5,0*	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	11,0	3,5	10,0	14,5	3,0				70,8	9
	Aidùssina	109	Pn	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0●*	1,1	14,1	36,4	1,5	—				100,3	6
	Panovizza	109	Pn	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	3,0	38,0	7,0	3,0				88,0	6
	Vipacco	104	Pr	14,0	1,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5●*	26,0	0,8	17,2	25,0	2,5				92,4	7
	Sambasso	104	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	23,0	2,5	12,5	16,0	0,5				65,5	6
	Montespino	67	P	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	2,0	12,0	17,0	2,0				80,0	6
	Musi	633	Pn	19,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,3●*	2,2	14,0	11,2	3,0				156,7	6
	Flaipano	590	Pn	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0●*	—	0,5●*	32,0	10,0				162,5 n	4?
	Monteaperta	580	Pn	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	10,0	15,0	9,0	—				114,0 n	5?
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	16,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	63,0	3,8	9,3	4,0	2,5				102,6	7
	Vedronza	320	Pn	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	—	12,0	24,0	4,0				143,5	5
	Ciseriis	264	Pr	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	0,4	5,8	13,8	4,0				97,0	5
	Attimis	196	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	—	12,0	11,5	2,5				98,5	5
	Povoletto	136	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	49,2	1,5	6,2	10,1	1,7				80,2	7
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	16,5*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	71,0●*	2,0	21,5	27,4	4,0				145,2	7
	Goregna	758	Pn	16,0*	13,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	106,0	4,0	26,0	32,0	—				201,0	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Isonzo**																																
	S. Volfango	754	Pn	3,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,5	12,8	15,5	32,7	3,0	131,5	6
	Drenchia	730	Pn	16,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	68,2	1,3	22,2	21,3	4,2	138,8	7
	Luico	704	Pn	20,0 *	1,2 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2 *	66,1 ●*	—	20,0	26,0	4,0	141,5	7
	Platischis	690	Pr	19,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5 ●*	32,0 ●*	—	11,0 ●*	15,0 ●*	2,0 ●*	84,5	7
Natisone	Bergogna	657	Pn	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,6	—	10,0	21,0	3,0	118,6 n	5 ?
	Pulfero	400	Pn	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	15,0	24,0	12,0	140,0	5
	Clòdici	240	Pn	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	—	43,0	3,2	—	126,2	4
	S. Leonardo	163	Pn	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	53,6	0,5	15,0	26,0	2,5	116,6	6
	Cividale	138	Pr	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	56,8	5,0	9,0	20,5	4,0	111,9	7
	Liga	680	Pn	23,0 *	1,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	76,0	3,5	16,0	26,0	3,5	155,7	7
Iudrio	Podresca	205	Pn	20,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	62,0	2,0	2,0	1,0	—	97,0	6
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	2,0	3,0	21,0	5,0	96,5	6
	Tagliamento																																
	Passo della Mauria	1298	Pn	1,5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5 *	—	2,4 ●*	4,5 ●*	2,0 ●*	23,9	5
	Forni di Sopra	907	Pn	1,8 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0 *	0,2	3,5 ●*	5,2 ●*	1,3	30,0	5
	Forni di Sotto	766	Pn	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5 ?*	—	»	4,2	»	»	»
Lumiei	Sauris	1300	Pn	1,2 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0 *	—	3,0 *	3,0 ●*	0,7 *	42,9	4
	Ampezzo	560	Pn	4,6 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	—	6,2	3,0	—	51,4	4
	Collina	1189	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Forni Avoltri	888	Pn	0,4 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0 *	—	1,5 ●*	2,0	2,3	27,2	4
Degano	Pesariis	758	Pn	1,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0 *	—	4,5 *	6,0	—	24.5	4
	Villa Santina	363	Pn	1,0																							[illegible]			15,0	10,1	51,5	4
	Zovello	910	Pn	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	—	0,2	0,1	0,2	24,3	1
	Timau	821	Pn	1,1 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8 ●*	—	—	7,6	1,7	43,2	4
But	**Paularo**	690	Pn	3,1 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5 *	—	11,5 ●*	10,0	3,0	59,1	5
	Paluzza	596	Pn	1,6 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6 ●*	—	3,3	1,3	1,7	42,5	5
	Avosacco	471	Pn	0,2 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0 ●*	—	3,5	7,2	3,2	57,1	4
	Tolmezzo	323	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2 ●*	0,4	3,2	7,2	2,0	64,0	4
	Malborghetto	721	Pr	10,0 *	—	—	—	—	—	0,2 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0 *	18,0 *	—	2,7	5,0	2,8	38,7	5
	Coritis	641	Pn	15,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	47,0 ●*	9,5	8,0	10,0	0,6	90,1	5
	Dordola	607	Pn	5,1 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5 ●*	—	4,6	10,4	—	56,6	4
Fella	**Pontebba**	562	Pn	3,3 *	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3 ●*	4,0	6,0	7,0	3,0	54,6	7
	Saletto di Raccolana	517	Pn	14,2 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0 ●*	—	3,0	—	—	56,2	3 ?
	Chiusaforte	392	Pn	9,4 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0 ●*	—	5,0	9,2	—	38,6	4
	Resia	380	Pn	9,2 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1 *	44,6 ●*	—	5,2	8,3	0,8	68,2	4
	Ovedasso	344	Pn	7,5 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0 ●*	—	5,0	6,0	3,0	68,5	5
	Venzone	230	Pr	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,8 ●*	1,0	4,4	9,4	3,6	90,2	6
Pellar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,9	2,1	6,1	10,3	3,1	110,5	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Tagliamento**																																
Ledra	Gemona	307	Pn	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	0,3	5,0	7,0	2,5	97,3	5
Ledra	Andreuzza	167	P	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,4	0,4	5,7	10,9	2,6	108,2	5
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	25,5	3,0	5,0	7,0	4,0	53,5	6
Canale di Ledra	S. Daniele del Friuli	252	Pr	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	0,6	6,6	8,6	1,6	91,6	5
	Pinzano	201	Pn	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	7,0	3,2	5,4	2,1	95,3	6
Cosa	Clauzetto	563	Pr	5,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	69,6	1,6	6,6	8,8	2,4	102,8	7
Cosa	Spilimbergo	132	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,3	1,2	6,7	2,1	9,1	84,4	6
	Livenza																																
	Gorgazzo	53	Pn	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	3,0	6,0	3,5	2,0	73,0	6
Artugna	Aviano	159	P	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	2,5	7,0	3,2	1,3	43,1	6
	Sacile	24	Pr	5,4	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	2,2	5,8	1,4	0,8	51,2	5
Meschio	Céneda	132	Pr	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	2,0	9,4	0,8	0,6	61,2	4
	Frasseneit	564	Pn	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,4	2,0	3,9	3,1	0,5	66,0	5
Meduna	Poffabro	516	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	2,1	5,1	6,7	2,2	89,9	5
Meduna	Campone	450	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,4	8,2	11,0	—	—	114,1	4
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	18,6	3,4	4,8	2,4	83,2	6
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	1,0	4,0	8,0	2,0	87,0	5
Meduna	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	65,0	2,0	1,0	3,0	—	86,0	5
Meduna	Cavasso Nuovo	301	P	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,2	2,1	7,3	7,0	3,0	101,0	6
Meduna	Maniago	283	Pr	6,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,6	2,4	5,8	3,6	1,8	76,8	6
	Basaldella	141	P	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	69,3	0,2	5,6	5,3	0,2	92,3	4
Cellina	Cimolais	652	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	»	»	»	»	»	»
Cellina	Claut	600	Pn	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	4,5	1,4	—	31,5	4
Cellina	Andreis	455	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	2,4	3,4	4,6	0,5	76,7	5
	Barcis	409	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	—	—	3,5	10,3	52,3	4
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,5?	45,0?	8,0	2,0	6,0	76,5?	6
Monticano	Formeniga	236	Pn	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	2,0	6,6	1,8	—	69,0	5
Monticano	Conegliano	85	Pr	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	2,0	6,4	2,6	—	64,6	5
	Piave																																
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	4,0	1
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	2,0	1,0	2,0	10,0	5
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	1,0	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	0,8	1,2	9,6	3
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	8,3	2,5	1,4	3,0	0,7	16,0	4
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	4,0	2,5	1,8	18,3	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,6	2,6	3,7	2,4				20,1	4
Ansiei	Casa S. Marco	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	1,4	18,0	1,8				35,2	4
	Auronzo	864	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	3,0	2,2	1,0				23,2	5
Piova	Lorenzago	880	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	9,0	2,5				19,5	3
	Pieve di Cadore	878	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	1,0	—				22,0	3
	Cimabanche	1540	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Podestagno	1506	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1,0	3,5	—	5,0				27,5	5
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	4,0	—	—	3,0				20,0	3
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	9,0	6,0	—	—				26,0	3
	Borca	942	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	4,0	—				20,0	3
	Perarolo di Cadore	532	Pr	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	4,3	—	—				26,5	3
	Rivalgo	496	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Longarone	474	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	1,5	6,5	—	—				46,5	4
Vajont	Erto	726	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	6,0	—	—				33,0	4
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	3,0	10,0	—				34,0	3
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	3,8	2,0	—				18,1	4
	Forno di Zoldo	848	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	16,0	—	—				36,0	3
Desedan	**Fortogna**	435	Pn	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	31,1	1,5	8,0	2,1	0,3				44,8	5
	Soccher	401	Pr	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	2,2	10,4	2,8	0,6				48,4	5
	Bosco Cansiglio	970	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1,2	7,2	5,2	—				48,6	5
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	2,0	6,0	5,0	—				»	»
	Belluno	400	Pr	8,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	2,6	6,6	2,6	—				45,2	5
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	3,0	7,0	3,5	—				54,9	5
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	6,0	4,0	3,0	—				69,5	5
	Arabba	1612	Pn	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	3,2	4,5	3,0	1,7				26,8	6
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	5,2	0,6	0,8	—				17,6	2
	Garès	1381	Pn	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	20,4	—	—	3,5	—				26,1	3
	Passo di Cereda	1378	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	2,2	6,1	—				19,1	4
	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,0	3,0	—	—				20,0	3
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	2,0	16,0	7,0				36,0	5
	Caprile	1023	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	4,0	2,0	1,0				19,0	4
	Sala d'Alleghe	950	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	1,0	—				11,0	3
	Cencenighe	772	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	26,5	1,7	2,6	5,8	—				39,5	5
	Agordo	613	Pn	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	5,0	—	—	—				29,0 n	3
	Sospirolo	454	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	10,2	1,3	—				48,5	4
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	—	8,4	—	—				35,2	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	segue **Piave**																																			
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	10,4*	1,2*	6,0*	—				21,2	4
	Seren	387	Pn	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0 ●*	2,0	5,0	1,0	—				45,0	5
	Feltre	280	Pn	4,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	34,5	—	2,0	5,0	—				45,9	4
Ariù	Milies	683	Pn	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,3 ●*	2,3 ●*	5,8	2,3	—				68,7	5
Tegorzo	Fener	177	Pn	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,7	5,2	7,7	4,9	—				65,5	5
Onigo	**Possagno**	329	Pr	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	3,4	7,2	2,0	0,8				69,8	5
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	3,8	5,5	3,7	—				75,5	5
	Pieve di Soligo	133	Pr	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	1,6	6,8	2,4	0,8				75,0	5
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	34,0	—	3,0	13,0	1,3				66,3	6
	Cormons	63	P	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	30,0	3,0	7,5	16,8	2,8				72,3	7
	Gradisca	38	P	9,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	31,0	0,7	8,2	15,2	2,4				68,1	5
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	8,0	12,5	—				50,5	4
	Grado	2	P	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	6,0	14,0	—				44,5	4
	Marano Lagunare	2	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	5,0	13,0	—				30,0	4
	Cà Anfora	1	Pr	8,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,0	0,2	9,2	11,0	0,4				41,4	4
	Planais	1	Pr	6,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	14,4	1,4	9,6	9,0	0,6				42,0	5
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	14,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	52,0	—	8,0	—	—				80,0	5
	Udine	116	Pr	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	55,2	1,0	7,8	11,0	2,2				91,6	7
	Pozzuolo	62	P	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	1,4	10,3	4,0	—				62,7	5
	Lauzacco	59	P	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9	—	7,4	12,8	0,8				65,4	4
	Palmanova	26	P	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	0,9	8,2	11,8	2,0				59,7	5
	Castions di Strada	23	P	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	0,2	6,7	12,9	1,2				57,0	5
	Cervignano	7	Pr	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	0,4	8,4	14,2	1,2				60,6	5
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	3,0	6,0	11,5	1,0				49,0	6
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	12,0	9,2	—				»	»
	Rivotta	135	P	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,4	2,7	21,4	17,1	12,4				127,6	6
	Meretto di Tomba	105	P	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	15,7	12,2	3,5	2,7				96,9	6
	Basiliano	77	P	8,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	44,3	1,1	7,8	10,7	1,8				75,4	6
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	1,5	9,0	9,5	1,8				68,9	6
	Talmassons	30	P	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	1,2	8,6	10,8	1,2				59,1	6
	Ariis	12	P	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	10,3	8,2	2,6				53,7	5
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,4	0,7	3,4	12,5	1,6				80,0	5
	Codroipo	44	P	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	2,5	8,5	5,0	3,0				73,0	6
	Rivarotta	7	P	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	—	10,0	10,0	0,8				46,3	6
	Latisana	7	P	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	0,7	7,3	11,0	1,0				44,5	5
	Bevazzana	2	P	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	6,0	—	5,0				32,0	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura orientale																																
	b — **fra Tagliamento e Piave**																																
Tagliam. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	11,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**64,4**	3,2	19,2	8,8	0,4	103,0	5
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42,0**	3,0	6,3	3,3	—	65,1	5
	Brugnera	16	P	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,0**	4,0	7,0	1,0	—	42,1	5
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	**38,5**	2,8	12,7	—	69,2	5
	Cinto Caomaggiore	11	P	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31,0**	17,0	28,0	9,0	—	97,0	5
	Portogruaro	6	Pr	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26,0**	1,0	9,0	6,8	0,5	50,7	5
	Caorle	3	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	P	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**29,0**	2,0	7,0	2,0	0,5	50,5	5
	Oderzo	20	P	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**29,0**	2,0	8,0	8,0	1,0	60,5	6
	Fontanelle	19	P	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31,4**	—	8,2	10,8	—	60,6	4
	Motta di Livenza	9	P	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26,0**	2,0	10,0	0,3	—	50,3	4
	Chiarano	7	P	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	**16,5**	8,2	5,2	—	44,5	5
	S. Donà di Piave	4	Pr	9,0	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14,2**	0,6	6,6	5,4	0,2	36,4	4
	Fossà	4	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16,0**	0,7	7,0	5,3	—	37,0	4
	Staffolo	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,0**	1,5	7,0	5,0	0,5	34,0	4
	Boccafossa	2	Pn	9,6	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19,8**	1,1	7,0	6,1	5,0	49,1	6
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	7,4	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10,8**	1,0	5,2	3,8	0,6	29,4	5
	Termine	2	Pr	5,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12,4**	1,4	5,2	4,4	—	29,0	5
	Torre di Fine	2	P	8,5	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	**13,0**	0,4	5,2	6,2	—	34,7	4
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	7,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15,0**	0,8	5,2	5,8	0,2	34,6	4
	Brenta																																
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	5,3*	**8,3***	—	—	17,8	3
	Pergine	490	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	9,0	—	—	11,0	3
	Caldonazzo	490	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	18,0	—	—	35,5	4
	Levico	505	Pn	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,3	2,0	6,5	9,0	3,4	—	22,2	5
	Borgo Valsugana	476	Pn	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* **16,0**	2,1	6,0	—	—	27,1	4
Maso	Pontarso	926	Pn	3,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13,6***	●* 5,3	6,1	3,7	—	32,1	5
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10,5**	6,0	7,3	—	—	23,8	3
Grigno	Malene	1080	Pn	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	**22,5***	●* 3,0	●* 6,8	0,8	—	37,6	4
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17,0***	—	—	—	—	17,0	1
	Grigno	265	Pn	4,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24,6***	—	2,8	3,2	—	34,9	4
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8,4***	—	—	—	—	8,4	1
	Primolano	207	Pn	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,0***	1,0	4,8	1,0	0,5	40,1	5
Cismon	Broccon	1617	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	n	2 ?
	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21,1***	2,0*	1,0*	●* 2,0	●* 1,0	28,1	6
	Tonadico	855	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,0***	2,0	7,0	3,0	—	42,0	4
	Pontet	570	Pn	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21,0***	●* 11,0	5,0	—	—	40,0	4
	Pedesalto	879	Pn	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23,0***	—	5,0	0,5	—	31,7	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 36,2	1,4	6,3	1,5	—				45,4	4
	Cismon	205	Pn	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 12,1	—	**15,3**	—	—				27,4 n	3?
	Gallio	1090	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Valstagna	**Foza**	1083	Pn	* 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,0	* 30,0	* 5,0	—	—	—				40,8	3
	Sasso d'Asiago	965	Pn	* 6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,5	* 40,0	* 3,0	●* 7,0	0,7	—				59,5	5
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 10,0	2,0	5,0	1,5	—				18,5	4
	Campo Solagna	1020	Pr	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,6	0,4	11,2	2,2	1,0				59,8	4
	Bassano	129	Pr	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	2,2	7,4	1,4	0,6				48,8	5
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,2	* 7,0	* 8,3	* 10,4	—				30,9	4
Longhella	Marostica	106	P	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	2,0	8,5	1,5	1,0				44,0	6
	Madonna del Grappa	1750	Pn	* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,0	* 6,0	* 13,0	* 6,0	* 5,0	—				44,0	6
	Crespano Veneto	300	P	* 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	4,0	10,0	3,0	—				58,2	4
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	●* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,9	3,1	9,2	3,1	1,0				61,3	6
	Castelcucco	200	Pn	●* 12,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,7	—	9,2	3,0	—				73,9	5
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4,0	—	—	—				31,0	2
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	* 4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,7	—	—	—	* 2,8	* 37,0	* 7,2	●* 7,0	3,4	—				62,9	6
	Staro	632	Pn	* 5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 43,0	13,0	7,0	—	—				68,0	4
	Ceolati	620	Pn	* 5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 41,5	6,5	8,8	1,5	—				63,4	5
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	●* 5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	7,2	9,4	—	—				61,9	4
	Valli di Pasubio	477	Pn	* 5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	4,3	8,9	3,9	—				27,2	5
	Schio	234	Pr	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 35,2	5,2	10,0	1,6	0,2				57,4	5
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	●* 15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	4,8	11,2	2,8	1,1				71,1	6
	Isola Vicentina	80	P	●* 7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 33,1	5,0	13,2	4,1	—				62,4	5
	Vicenza	40	Pr	14,4•	—	0,3•	0,1•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	2,7	9,3	4,3	—				52,5	5
	Lavarone	1171	Pn	* 4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 25,2	* 5,2	* 7,8	●* 2,7	—				44,9	5
	Ghértele	1130	Pn	* 3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 25,4	* 3,7	●* 6,5	—	—				39,4	4
	Treschè Conca	1097	Pn	* 5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	* 21,5	* 3,0	5,0	1,0	—				37,5	6
	Campomezzavia	1022	Pn	* 6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 49,3	* 2,1	●* 7,3	2,2	—				67,2	5
	Asiago	999	Pn	* 5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 21,3	●* 0,8	7,3	1,1	—				36,4	4
	Tonezza	992	Pn	* 6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 37,3	* 0,5	●* 11,0	2,0	—				57,3	4
	Conco	830	Pn	* 9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 31,5	—	11,5	—	2,0				54,0	4
Astico	Lastebasse	610	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,9		10,2	—	—				46,1	3
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	6,0	9,0	—	—				49,0	3
	Crosara	417	P	* 7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	4,5	1,5	12,5	5,2				60,7	6
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	3,0	7,5	—	—				49,5	3
	Cogollo del Cengio	350	Pr	●* 4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	2,8	6,4	1,6	0,4				48,4	5
	Calvene	201	Pn	* 22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	4,8	6,9	—	—				66,8	4
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	3,0	9,2	—	1,7				48,7	4

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Agno - Guà																																
	Lambre d' Agni	846	Pn	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0*	—	10,0*	4,5•*	—	68,0	4
	Maltaure	640	Pn	6,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	51,0•*	1,5	19,4	6,2	2,3	87,1	6
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	15,0	20,0	16,0	—	70,0	4
Agno	Recoaro	445	Pr	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0•*	9,5•	—	—	10,0•	69,3	4
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	6,6•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	35,0	8,2	21,1	0,8	—	76,1	5
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	5,8	13,0	6,3	—	71,7	4
	Valdagno	275	P	4,0•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0•*	6,0	24,0	3,0	1,0	72,0	6
	Priabona	354	Pr	17,6•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	5,4	20,0	2,8	0,2	79,0	5
Guà	Brogliano	172	P	12,0•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	4,2	13,7	2,5	—	55,5	5
	Alto Adige																																
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	0,5*	1,0*	—	—	—	—	3,1*	—	6,6	3
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	11,0*	—	2,5*	—	—	—	4,0*	19,5	4
Carlino	Melàg	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,3*	—	—	2,3*	4,1*	—	—	—	—	—	1,3	—	14,2	5
	Pedross	1681	Pn	—	0,1*	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	—	1,9*	1,7*	—	0,8*	—	0,5*	—	1,5*	—	8,2	4
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	3,1*	3,8*	4,6*	3,2*	0,5*	—	3,5*	19,2 n	6 ?
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	1,2*	2,5*	3,6*	2,5*	1,5*	—	—	13,8	6
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	0,8*	5,0*	—	—	—	—	—	8,6	2
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	2,5*	1,0*	1,0*	—	—	6,0	4
Salurno	Fontanei	1819	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	1,0*	3,0 n	4 ?
	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	2,0*	—	1,5*	—	—	—	0,7*	4,6	2
	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	5,0*	1,0*	—	7,7	3
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	3,5*	—	—	—	5,5	2
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	0,4*	0,4*	5,0*	—	0,2*	2,0*	5,0•*	14,0	4
	[illegible]	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	0,4*	—	1,2*	1,2	2,3	0,5	0,5	6,5	3
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Casere di Sotto	1753	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n			[illegible]	[illegible]
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	1,5*	—	0,4*	2,6*	—	4,9	2
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	0,4*	—	2,6*	—	1,0*	0,7*	—	5,1	2
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	1,0	0,6	—	2,6	2
	Monteneve	2332	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	3,5*	—	—	—	—	—	8,0*	9,5*	5,0*	3,5*	—	33,5	6
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	0,5*	1,0*	3,0*	20,0*	1,5*	4,0*	1,8*	1,8*	34,6	8
	Plan (Pfelders)	1700	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	2,5*	1,5*	—	—	19,0	3
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	15,0*	0,5*	—	—	1,0*	16,7	2
Passiria	Corvara	1322	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	0,5*	5,7*	17,5*	2,0*	0,4*	6,0*	—	33,0	4
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2•*	18,0•*	—	2,2*	0,4•*	1,0*	21,8	3
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	—	5,0•*	2,0	—	27,0	3
	S. Martino	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4*	—	2,8	1,3	0,5	25,0	3
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7*	—	—	—	—	14,7	1
	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8*	—	1,8*	0,8*	1,0*	18,4	3
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	—	—	4,2	1
	S. Nicolò	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9?	?

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	segue **Alto Adige**																																			
	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	18,2*	—	—	—	—				18,9	1
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0*	—	—	—	—				16,0	1
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5*	—	—	—	—				16,5	1
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3*	—	—	—	—				12,3	1
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8*	—	1,2	2,4	1,0				20,4	4
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	4,2*	—	—	5,3*	—				9,6	2
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	1,5*	—	8,0*	—	1,5*	—	•*2,0				15,0	5
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	0,4*	—	15,8*	—	1,8*	—	2,2*				22,5	4
	Terme Brènnero	1309	Pn	1,1*	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	1,0*	1,0*	1,0*	3,0*	—	—	2,0*	—				12,3	8
Isarco	Flères (Boden)	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	15,0*	—	—	—	—				16,0	2
	Colle Isarco	1082	Pn	0,2*	—	0,3*	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	0,5*	1,0*	2,0*	10,0*	•*1,2	•*1,7	•*0,7	•*1,8				21,1	7
	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	0,2*	1,0*	7,1*	—	2,0*	•*1,0	•*2,0				18,5	5
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	4,0*	—	—	—				7,0	2
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	1,2	2,2	0,8	—				6,5	3
	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—				6,0	1
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	1,9*	—	0,2*	—	1,0*	2,4*	—				6,5	4
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	2,8*	—	—	3,5*	—				6,5	2
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	—	•*2,0	—				3,3	2
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	1,2*	1,2*	—	1,3*	1,2*	1,5*	•*6,5	—				14,4	7
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	1,0*	—	—				2,2	1
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	1,5*	—	—				3,5	2
	Casere	1600	Pn	—	—	—	0,5*	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	8,2*	2,3*	—	2,3*	5,7*	1,8*	3,2*	2,2*	3,3*	2,7*	2,5*				39,1	11
	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	•*2,8	0,5*	—	1,7*	4,5*	—	0,8*	•*0,6	•*2,2	•*3,7	0,5				19,6	6
	Lappago	1435	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	2,1*	—	1,7*	0,7*	—				6,9	3
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	2,2*	3,9	1,0	1,5	0,4	5,1	•*2,5	—				17,8	7
	S. Giovanni	1011	Pn	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	1,4*	4,5*	1,8*	—	—	4,0*	•*1,6	•*3,8				18,6	7
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	0,6*	7,0*	—	0,2*	•*1,4	•*1,2	2,5	—				13,1	4
	S. Lorenzo Pusteria	818	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•*5,0	—	—				5,0	1
	Passo di Campolongo	1879	Pn	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	11,1*	0,3*	2,3*	8,2*	2,9*				27,9	5
	Corvara	1558	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	2,7*	—	4,2*				8,5	3
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	2,0*	1,2*	•*7,9	—				11,9	3
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	1,0*	2,0*	1,0*	—	—				5,0	4
	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	1,1*	1,3*	•*2,3	—				13,7	4
	Lungega	1030	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	0,7*	1,4*	•*6,7	—				9,6	2
	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	0,1*	—	—	—	0,1*	0,2*	5,7*	—				6,2	1
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	5,3*	—	3,0*	—	—				12,5	3
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	•*0,5	—				3,5	1
	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	0,3*	3,2*	0,3*	0,4*	2,1*	•*0,3				6,8	2
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6*	—	—				5,6	1
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	3,5	—				9,8	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	—	3,0	3,2	0,8	9,8	3
Eores	Eores	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	2,0*	1,0●*	5,0●*	3,0*	11,5	4
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	0,2*	—	—	0,8	1,2	—
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	2,3*	2,0*	1,8●*	10,3	4
	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2*	6,0*	10,3*	6,1*	—	30,6	4
	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	6,0*	—	—	—	14,0	2
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	0,5*	—	—	1,0*	2,5	2
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	4,0*	—	5,0*	10,5	3
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6*	—	2,0●*	3,0●*	0,5●*	9,1	3
	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	—	—	4,1*	2,8*	9,6	3
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7*	1,8	0,7	0,7	3,3	10,2	3
	Castello di Presule	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	0,5	2,0	2,5	3,0	11,0	4
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	1,5	2,1	4,5	11,6	4
	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	4,0	—	—	—	—	11,0	2
	Passo di Costalunga	1758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	10,0	—	25,0	2
Ega	Nova Levante	1178	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	5,0	1,0	—	16,0	4
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2*	5,3*	4,0*	3,0*	4,0*	25,5	5
	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	1,0*	3,0*	—	2,0*	20,0	4
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	0,1*	—	6,0*	2,0*	14,0	4
Talvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5*	3,4*	0,1*	0,3●*	—	10,0	1
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	8,7*	3,0*	2,0*	2,2●*	3,1●*	20,1	5
	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0●*	0,5●*	—	3,5	—	15,0	2
	Bolzano (Gries)	292	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6*	0,2*	3,2	1,2	3,4	15,6	4
	Medio e basso Adige																																
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6*	—	—	—	3,8	12,4	2
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	—	—	2,0*	7,5*	17,0	3
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	1,5	—	1,0	3,0	12,5	4
	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9*	0,9	2,8	1,4	2,4	22,4	4
	Faedo	662	Pn	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0●*	6,0●*	7,0	11,0	6,0	4,0	51,0	7
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	15,0●*	19,0	4,0	2,5	1,0	43,0	6
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2*	—	—	—	—	7,2	1
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	7,2	1,4	0,6	21,2	4
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5*	5,0*	7,5*	—	—	30,0	3
	Peio	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2*	11,8*	5,2*	—	3,8*	30,0	4
	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7*	—	—	0,2*	—	9,9	1
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	17,2*	0,8*	3,6*	1,1*	1,8*	24,9	4
	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0*	2,2*	3,0*	1,0*	3,9*	33,1	5
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0*	3,0*	6,0*	—	1,0*	26,0	4
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	18,0*	—	—	—	0,4●*	20,4	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l m. metr	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0*	—	—	9,0*	1,0*				29,0	3
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	20,0*	2,6 •*	2,4 •*	0,6 •*	—				26,3	3
	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	10,0*	1,5*	—	—	—				13,0	3
	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0*	—	—	—	—				30,0	1
	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5*	1,2 •*	—	—	—				22,7	2
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	19,0*	—	—	—	—				21,0	2
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	16,0	4,0	—	5,0				30,0	4
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0 •*	5,0 •*	8,0	—	2,0				35,0	4
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	—	2,2*	1,0*	—				6,5	3
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	—	3,4*	—	—				6,0	2
	Moena	1198	Pn	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	0,6*	1,0*	—	0,3 •*				8,9	3
	Predazzo	1020	Pn	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9*	0,6*	—	1,0*	1,0 •*				8,3	3
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5*	—	—	—	3,0				26,5	3
	Paneveggio	1520	Pn	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7*	—	—	0,8*	—				13,9	2
Avisio	Anterivo	1209	Pn	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	1,4*	0,9 •*	2,0 •*	0,8 •*				15,9	3
	Cadine di Fiemme	1150	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4*	0,8 •*	1,4 •*	2,6 •*	—				29,6	3
	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8*	—	2,2*	1,7*	—				8,7	3
	Grumès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Cembra	662	Pn	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	8,0*	9,0	6,0*	—				27,3	4
	Lavis	230	Pn	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0				—				31,8	4 ?
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	5,0*	0,9*	—				12,9	2
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—				5,0	4
	Piazze Pinè	1067	Pn	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	2,4*	5,0*	1,3*	—				14,2	4
	Trento	195	Pn	0,3 •*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,4	3,9	7,5	1,7	—				20,0	5
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,1*	12,3	3,2	1,2				27,8	5
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	2,4*	1,0*	1,2 •*	1,6 •*	—				8,2	5
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Fòchese	700	Pn	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	4,0	—	—				20,0	4
	Rovereto	211	Pn	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	6,2	9,0	0,8	—				31,2	4
	Ronzo	974	Pn	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0*	—	10,0 •*	4,2	—				31,7	4
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	25,0	19,0	—				44,0 n	3 ?
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8*	6,1 •*	9,5	3,1	0,3				38,8	4
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	7,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1 •*	25,4 •*	7,3	12,2	3,2	—				59,5	6
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	20,0 •*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	15,0 •*	3,2	4,0	4,0	—				47,0	5
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	25,0 •*	10,6 •*	15,0	—	—				50,6 n	4 ?
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	10,0	5,0	4,5	3,0				43,5	5
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5 •*	16,0	4,0	10,6	2,7	—				33,8	4
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	7,0	—	—				28,0	4
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	6,0 •*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	—	14,3	—				31,3	4
Val Pantena	Podesteria	1659	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0*	4,0*	13,0*	—	—				41,0	3

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																
	Fosse di S. Anna	945	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	*6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*7,3	10,2	10,0	24,4	—	58,4	5
Val Pantena	Grezzana	166	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	4,0	8,0	4,0	—	33,0	5
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	4,2	11,7	4,3	—	48,9	4
Squaranto	Pont (Cogolo)	—	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	*12,0	*2,7	*6,5	*2,3	—	24,0	4
Squaranto	Roverè Veronese	—	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	●*25,0	2,0	10,0	4,9	—	42,2	4
	Verona	—	Pn	5,5	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	2,0	7,0	4,0	—	33,0	6
Illasi	**Campofontana**	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18,0	—	*13,0	●*31,2	●*6,0	68,2	4
Illasi	**Giazza**	758	Pn	*6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*30,0	—	29,5	—	—	65,7	3
Alpone	Tregnago	371	Pn	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	4,1	8,2	4,3	—	43,6	5
Alpone	Castelvero	525	Pn	*6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*33,0	7,0	9,0	4,0	—	59,0	5
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	*38,0	*9,0	*21,0	1,0	—	87,8	5
Chiampo	Castelvecchio	802	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	17,0	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	31,2	6,5	16,0	2,0	1,2	74,3	6
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	7,0	20,0	6,0	62,0	5
Chiampo	**Chiampo**	180	Pr	●*15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*26,2	3,4	12,6	3,0	—	60,6	5
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																
	Cornuda	163	Pn	●*11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*38,6	2,4	6,6	2,4	0,4	61,4	5
	Montebelluna	121	Pn	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	3,0	7,0	1,0	0,5	58,5	5
	Nervesa	78	Pr	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	1,8	6,0	1,8	0,2	51,2	5
	Istrana	42	Pr	8,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	18,4	3,0	8,6	1,8	1,0	41,6	6
	Villorba	38	Pr	7,0	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	19,4	2,0	6,2	1,6	0,8	37,8	5
	Treviso	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	—	—	—																[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Biancade	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Brenta - Laguna di Venezia	Saletto di Piave	9	P	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	10,0	9,0	4,0	37,0	5
Brenta - Laguna di Venezia	Cavazuccherina	1	P	8,3	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	11,2	1,0	5,1	4,3	—	31,8	6
Brenta - Laguna di Venezia	Cortellazzo	1	P	6,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	16,0	0,8	5,0	4,5	—	33,8	5
Brenta - Laguna di Venezia	Cavallino	1	P	7,2	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	0,6	4,5	5,0	—	28,2	4
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*12,0	16,5	9,0	1,0	—	63,0	5
Brenta - Laguna di Venezia	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5,0	10,0	—	—	33,0	3
Brenta - Laguna di Venezia	**Castelfranco Veneto**	44	Pr	10,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	2,6	9,2	1,8	0,8	42,4	5
Brenta - Laguna di Venezia	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	1,7	—	6,4	—	—	8,3?	2
Brenta - Laguna di Venezia	Piombino Dese	24	P	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,0	2,5	9,0	2,0	0,5	31,5	6
Brenta - Laguna di Venezia	Massanzago	22	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	Pn	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,0	—	8,0	1,0	—	38,5	5
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	P	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	12,4	—	29,4	3
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	P	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,1	0,9	6,2	3,1	—	26,1	5
Brenta - Laguna di Venezia	Stra	8	P	9,5	0,2	0,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,5	5,0	2,2	0,4	26,0	5
Brenta - Laguna di Venezia	Mestre	4	P	8,4	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,3	1,0	6,0	2,9	0,4	26,9	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale** a = fra Piave e Brenta																																
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	6	P	10,2	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	5,7	3,8	—	33,7	6
	Lova	3	P	11,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	5,0	—	52,0	6
	Trepalate	2	P	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	8,0	4,0	—	35,0	5
	Venezia	1	Pr	10,0	—	0,2	0,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1,4	4,0	4,4	0,4	28,2	6
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	7,4	0,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1,0	3,0	4,2	—	22,8	5
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,4	3,0	3,7	0,2	14,8	4
	Chioggia	2	Pr	8,2	—	0,2	0,2	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,6	1,0	2,2	4,0	—	25,8	6
	Pianura occidentale b = fra Brenta e Adige																																
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 22,0	9,0	14,0	—	—	45,0	3
	Passo di Riva	60	P	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 19,0	5,2	15,1	—	—	41,6	4
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	17,4	8,9	13,1	—	—	39,6	3
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		7,0	10,0	—	—	37,0	4
	Camisano	24	P	●* 8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 14,5	4,2	8,7	0,9	—	37,2	4
	Padova	12	Pr	7,8	—	0,2	0,1	0,1	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	0,6	5,2	3,0	0,8	28,6	5
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	8,3	—	20,6	3
	Bovolenta	7	P	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	4,0	3,0	—	23,0	4
	Pontelongo	6	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	1,0	5,0	0,5	15,0	4
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pn	●* 6,9	—	—	—	—	—	* 0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	0,7	4,2	6,3	0,4	32,5	4
	Zovencedo	280	Pr	●* 26,6	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	14,8	1,8	6,4	2,2	—	53,2	6
	Lonigo	31	P	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	3,1	4,5	2,8	—	29,0	5
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 16,0	—	9,0	11,0	—	36,0	3
	Cologna Veneta	24	Pr	24,0•	1,2	2,2	0,6	0,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,6	4,6	2,8	0,2	43,0	6
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,0	10,4	24,5	—	—	40,1	4
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,0	10,0	0,5	6,0	4,0	—	24,5	5
	Caselle	19	P	8,7	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,5	4,2	4,8	—	24,4	5
	Lozzo Atestino	19	Pn	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	0,5	3,5	4,0	—	24,1	4
	Borgo Frassine	17	P	10,0	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,2	3,0	5,0	—	27,9	5
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	15,2	—	16,7	2
	Bassanello	16	P	7,8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	0,9	4,0	2,1	—	24,0	5
	Cinto Euganeo	15	P	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0		7,5		—	24,8	5
	Este	13	P	8,5	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	4,9	0,6	3,3	3,6	—	21,6	4
	Ponte S. Nicolò	12	P	●* 14,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7		3,5	4,5	—	32,2	6
	Battaglia	11	P	3,0	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,9	3,4	4,2	—	19,6	5
	Monselice	9	P	24,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	4,0	3,0	—	46,0	6
	Casal Ser Ugo	8	P	6,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	4,0	3,0	—	23,0	5
	Bagnoli di Sopra	6	P	7,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	19,0	4
	Cona	4	P	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,5	3,0	—	—	23,0	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale** b = fra Brenta e Adige																																
Gua-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,5	6,1	2,5	—	44,1	5
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,0	—	10,0	—	27,0	3
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	14,0	1
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	1,0	3,0	4,0	—	18,0	6
	Vighizzolo d' Este	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	6,3	—	11,9	3
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	7,0	1
	Pianura polesana																																
Adige-Canal Bianco-Tartaro-Po di Levante	Cà di David	49	P	18,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	30,0	2
	Zevio	31	P	4,8 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	4,7	6.0	—	23,0	4
	Isola della Scala	29	Pn	18,5 ●*	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	7,0	9,6	3,5	—	52,6	6
	Ronco all' Adige	25	P	10,9 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,2	—	—	—	14,4	3
	Bovolone	24	P	15,5 ●*	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,5	5,0	—	3,0	35,0	5
	Sanguinetto	19	P	5,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	7,0	—	20,0	5
	Legnago	16	Pr	3,0 ●*	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	0,5	3,0	—	—	14,5	4
	Badia Polesine	11	P	15,5 ●*	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	3,2	—	—	25,5	4
	Lendinara	11	P	»	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	2,5	4,0	—	»	»
	S. Martino di Venezze	8	P	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Boara Polesine	6	P	10,3	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	0,3	—	5,5	—	23,1	4
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	4,5	—	15,0	4
	Rovigo	6	Pr	8,6	—	—	0,2	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	2,6	0,6	2,2	3,4	—	23,4	5
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	9,0	—	28,0	4
	Chiaviconi di Loreo	4	P	6,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	2,0	4,5	—	20,0	5
	[illegible]	[illegible]	P	[illegible] **			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0		17,5		—	39,8	5
Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante-Po	**Nogarole Rocca**	36	Pr	15,0	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Castel d'Ario	24	P	8,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	23,0	2
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	4,1 *	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,1	2,1	4,0	—	17,4	5
	Governolo	16	Pn	5,0 *	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	4,8	0,3	3,0	4,9	—	21,4	5
	Ostiglia	13	Pn	3,0 ●*	—	—	—	—	—	1,5 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	3,5	—	13,0	5
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	3,5	1
	Massa Superiore	12	Pr	4,2 *	—	—	—	0,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,2	—	2,8	3,4	—	14,4	6
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	14,5	2
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	1,5	—	1,3	4,0	—	19,3	5
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	9,9 ●*	—	0,1	0,1	—	—	2,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	4,0	—	—	—	0,1	2,1	0,1	2,0	3,8	0,1	26,2	7
	Occhiobello	8	Pn	8,4 ●*	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	2,6	—	—	6,0	—	28,5	5
	Cavanella Po	8	P	5,2	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	20,7	3
	Cà Cappellino	2	P	3,1	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	2,1	0,3	—	15,7	4
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	6,0	3,2	—	23,0	4
Po Grande	Corbola	3	P	7,0	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	2
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	4,2	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	0,5	4,5	—	0,8	1,4	—	16,0	4

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Pinca		Massone	1003	93	92	89	88	87	87	94	97	99	90	86	82	80	80	78	76	75	75	75	75	75	74	76	68	52	38	30	26
		Postumia	501	41	39	38	42	40	37	34	32	31	31	31	31	31	30	30	30	30	29	28	28	28	28	35	21	18	14	10	—
Drava		Sesto	1518	40	40	39	39	38	38	38	37	37	37	36	35	35	34	33	33	32	30	29	28	28	27	26	27	29	28	26	24
	Slizza	Cave del Predil	908	82	99	95	91	87	86	90	90	87	85	81	76	72	67	61	59	58	58	56	53	50	47	45	42	39	37	36	34
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	130	125	121	119	117	115	120	124	130	125	120	116	113	111	109	107	104	102	101	100	100	100	102	140	138	125	115	108
		Chiapovano	609	27	24	22	20	18	16	14	12	11	10	8	8	7	6	5	4	3	2	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Tagliamento		Passo Mauria	1298	92	90	87	85	84	84	83	83	81	79	78	77	76	75	72	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Lumiei	Sauris	1300	86	85	83	82	82	80	80	79	78	77	75	74	72	70	69	68	67	66	65	64	63	63	63	80	79	80	79	79
		Ampezzo	560	38	38	37	37	37	37	36	36	36	36	33	30	28	25	23	20	20	20	20	20	20	20	20	26	22	18	15	15
	Degano	Forni Avoltri	888	65	62	62	60	50	43	43	41	39	38	37	36	35	34	34	33	32	30	30	30	30	29	29	51	42	43	40	39
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	3	—	—
	Cellina	Claut	600	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—
Piave		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—
	Ansiei	Misurina	1760	77	75	75	72	72	71	70	70	68	68	68	67	67	67	67	63	63	62	62	62	62	62	63	79	75	74	77	79
	Boite	Podestagno	1506	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	50	48	45	44	42	42	40	40	39	38	35	30	30	29	28	26	24	20	19	18	18	18	18	34	32	30	26	20
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	86	85	83	80	77	76	75	75	74	73	73	72	71	70	69	69	68	65	64	63	63	63	63	94	86	86	83	80
		Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
	Cordevole	Falcade	1252	87	85	83	81	79	78	78	77	77	75	74	73	70	69	66	66	64	64	63	62	60	60	58	80	76	70	70	68
	Cordevole	Cencenighe	772	42	39	37	34	32	30	30	30	30	29	28	28	27	27	26	25	24	24	23	22	21	21	21	20	40	38	35	30
Brenta		Levico	505	22	20	20	20	20	20	20	20	20	19	19	19	16	14	12	10	8	7	7	7	6	6	8	6	5	5	3	3
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	100	99	98	96	92	90	88	87	87	85	82	80	80	79	77	70	70	70	70	70	70	70	90	92	88	84	80	78
	Cismon	Caoria	802	62	60	58	57	55	54	54	52	51	50	48	46	44	40	38	37	36	33	30	30	29	28	28	59	41	37	33	30
Bacchiglione	Leogra	Valli di Pasubio	477	3	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	67	63	62	62	61	61	61	61	61	60	59	58	57	55	54	54	53	53	52	51	51	50	50	61	59	57	53	49
Agno - Guà	Agno	Lambre d'Agni	846	80	79	76	73	70	70	70	70	70	70	70	69	68	68	67	66	66	65	64	63	62	61	60	72	72	70	68	65
Adige	Plima	Ganda	1490	45	45	43	41	38	36	36	35	35	33	32	30	30	29	28	28	27	27	27	26	26	28	28	40	38	38	36	34
	Passiria	Monteneve	2332	288	285	280	278	276	275	275	274	273	272	270	265	260	255	250	246	256	258	254	250	249	247	245	260	282	284	286	280
	Passiria	S. Martino	588	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	10	5	4	—	—
	Valsura	S. Elena	1536	58	57	56	56	55	55	54	54	54	53	51	50	48	46	45	44	42	41	40	40	40	40	40	64	55	57	57	54
	Isarco	Vipiteno	945	26	26	26	26	25	24	24	23	23	23	23	22	22	21	21	20	18	10	9	8	8	8	8	22	17	15	14	12
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	32
	Aurino	Casere	1600	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	78	78	78	80	88	90	90	90	93	95	98	95	100	100	98
	Aurino	Selva dei Molini	1280	51	51	50	50	49	46	44	40	38	35	32	30	29	28	28	26	25	23	22	22	21	23	20	22	22	21	21	19
	Gardena	S. Cristina	1428	39	38	37	36	35	34	34	33	33	33	32	31	31	30	29	29	28	26	24	24	24	24	24	27	30	30	29	32
	Talvera	Riobianco	1350	36	36	36	35	35	35	35	34	33	32	31	30	28	27	27	26	24	23	23	22	21	21	23	37	39	35	32	30
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	36	36	36	36	36	35	35	34	34	33	31	31	30	30	29	28	25	23	21	19	19	18	18	34	32	35	33	31
	Travignolo	Passo Rolle	1984	154	152	150	145	143	141	139	135	130	128	125	123	120	119	118	117	116	112	110	108	107	106	106	145	144	140	140	140
	Avisio	Anterivo	1209	40	40	40	40	39	39	39	38	38	37	36	35	33	32	30	28	27	25	23	22	22	22	22	33	26	24	20	18
	Fersina	Palù	1400	53	52	51	50	48	48	48	48	47	46	45	40	38	37	34	33	29	28	26	24	24	24	24	32	30	27	25	24
		Trento	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	38	36	34	34	32	30	30	28	26	26	24	23	22	22	20	20	20	19	19	18	18	18	19	25	27	25	23	20

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
	Piuca																																
Piuca	Prestanego	I	1.04	0.96	0.86	0.75	0.72	0.70	0.68	0.66	0.60	0.50	0.46	0.46	0.46	0.46	0.40	0.38	0.36	»	»	»	»	»	»	»	0.30	0.50	1.50	1.75	»	»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.24	0.21	0.18	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.04	0.03	0.01	$\overline{0.02}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	[$\overline{0.18}$]	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	0.17	0.25	0.38	[1.00]	0.78	0.09	1.18	8
	Quieto																																
Quieto	Pinguente	I	0.70	0.50	0.46	0.44	0.40	0.38	0.36	0.34	0.34	0.32	0.32	0.30	0.28	0.28	0.26	0.26	0.24	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	[0.18]	0.60	0.40	0.36	[0.90]	0.80	0.38	0.72	8
Quieto	Levade	I	5.68	4.60	3.92	3.45	3.11	2.90	2.79	2.64	2.45	2.37	2.32	2.21	2.12	2.07	2.04	2.04	2.00	1.96	1.90	1.80	1.76	1.80	[1.72]	2.30	3.07	3.03	[5.70]	5.50	2.83	3.98	9
Quieto	Ponte Porton	I	4.65	4.99	4.74	4.36	4.02	3.70	3.30	3.20	2.80	2.75	2.68	2.54	2.43	2.35	2.33	2.28	2.31	2.33	2.29	2.18	2.06	[2.03]	2.04	2.23	3.41	3.06	4.71	[5.09]	3.10	3.06	7
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.30	1.25	1.20	1.16	1.14	1.13	1.12	1.10	1.09	1.08	1.06	1.04	1.04	1.03	1.03	1.02	1.01	1.01	[1.00]	1.10	1.10	1.02	1.15	1.20	1.25	1.30	[1.62]	1.20	1.13	0.62	9
	Dal Quieto al Risano																																
Dragogna	Castelvenere	I	[25.0]	0.30	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	[$\overline{0.45}$]	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	0.30	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.20}$	2.95	8
	Timavo superiore																																
Timavo	Cossese	I	0.08	0.14	0.08	0.02	$\overline{0.04}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	[$\overline{0.20}$]	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.04}$	0.08	0.48	[1.46]	0.98	0.01	1.06	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.48	0.50	0.46	0.42	0.38	0.36	0.36	0.34	0.34	0.32	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	[0.24]	0.24	0.24	0.24	0.30	0.36	0.40	[0.92]	0.78	0.36	0.68	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.45	0.54	0.52	0.50	0.48	0.46	0.44	0.45	0.46	0.45	0.44	0.44	0.45	0.44	0.45	0.44	0.44	0.44	[0.43]	0.44	0.44	0.43	0.48	0.55	0.56	0.58	[0.75]	0.70	0.49	0.34	8
	Dal Risano all' Isonzo																																
Risano	Covedo	I	1.02	0.84	0.75	0.72	0.68	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	[0.61]	0.61	0.62	0.63	0.64	0.64	0.63	0.63	0.62	1.04	0.96	0.90	[1.30]	1.04	0.74	0.69	8
Risano	Decani	I	0.90	0.90	0.88	0.85	0.88	0.88	0.90	0.88	0.88	0.84	0.80	0.80	0.78	0.80	0.80	0.80	0.78	0.80	0.78	0.75	0.75	0.72	[0.70]	[1.20]	1.12	1.08	1.10	1.12	0.87	0.50	9
	Drava																																
	Isonzo																																
Isonzo	Caporetto	Ir	0.81	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.74	0.74	0.74	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.73	0.72	[0.71]	0.72	0.95	0.84	0.88	[1.06]	1.01	0.78	0.35	12
Isonzo	Modrea	I	0.78	0.76	0.75	0.75	0.72	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	[0.68]	0.68	0.68	[1.12]	0.88	0.90	1.08	1.00	0.76	0.44	8
Isonzo	Canale	I	1.10	1.10	1.05	1.00	1.00	0.98	0.96	[0.94]	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.96	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	1.98	1.50	1.60	[2.45]	1.80	1.14	1.51	8
Isonzo	Salcano	I	0.10	0.08	0.06	0.06	0.04	0.02	0.02	0	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	[$\overline{0.17}$]	1.67	0.96	1.02	[2.02]	1.50	0.22	2.19	8
Isonzo	Pieris	I	1.06	1.34	1.20	1.12	1.08	1.08	1.00	0.96	0.90	0.88	0.87	0.84	0.81	0.80	0.79	0.79	0.78	0.77	0.76	0.76	[0.75]	0.75	0.75	0.90	2.30	2.25	[3.20]	2.60	1.15	2.45	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.65	0.62	0.61	0.60	0.60	0.59	0.60	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55	0.56	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.55	[0.54]	0.55	1.58	1.06	1.44	[1.62]	1.26	0.72	1.08	8
Idria	Recca	I	0.41	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38	0.39	0.38	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.34	0.34	[0.33]	0.34	1.26	0.78	1.06	[1.42]	1.08	0.50	1.09	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.66	0.64	0.62	0.61	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.58	0.59	0.58	0.57	0.56	[0.55]	0.55	1.32	1.01	1.18	[1.52]	1.18	0.70	0.97	8
Vipacco	Montespino	I	0.54	0.54	0.52	0.49	0.43	0.37	0.35	0.32	0.31	0.30	0.29	0.27	0.29	0.28	0.27	0.27	0.26	0.27	[0.25]	0.25	0.25	0.26	0.26	0.60	0.87	1.43	2.01	1.66	0.51	1.76	8
Vipacco	Merna	I	1.00	0.98	0.75	0.75	0.74	0.72	0.68	0.68	0.68	0.65	0.65	0.65	0.62	0.62	0.59	0.58	0.58	0.55	0.55	0.52	0.50	0.50	[0.48]	0.75	1.25	1.25	[2.75]	1.75	0.81	2.27	8
Vipacco	Rubbia	I	[1.50]	1.48	1.00	0.96	0.98	0.90	0.90	0.75	0.60	0.56	0.50	0.45	0.38	0.35	0.25	0.25	0.22	0.25	0.24	0.22	0.20	[0.18]	0.18	0.50	0.70	0.80	0.85	1.20	0.62	1.32	8
	Tagliamento																																
Tagliamento	Venzone	Ir	0.42	0.40	0.40	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.33	0.33	[0.32]	0.41	0.37	0.38	0.41	[0.43]	0.37	0.11	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.46	0.45	0.42	0.32	0.20	0.10	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	0.10	0	0.05	0.15	0.18	0.29	0.28	[0.49]	0.22	0.08	[$\overline{0.12}$]	$\overline{0.03}$	0.06	0.10	$\overline{0.04}$	0.02	0.12	0.12	0.61	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	I. DECADE												II. DECADE										III. DECADE													
	Livenza																																			
Livenza	**Fiaschetti**	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.34	2.36	2.34	2.30	2.36	2.33	2.30	2.32	2.29	2.34	2.37	2.35	2.55	2.53	2.48				»	»	8
Livenza	S. Cassiano	I	1.64	1.60	1.56	1.54	1.50	1.38	1.34	1.30	1.26	1.20	1.18	1.10	1.00	0.94	0.88	0.85	0.82	[0.80]	0.80	0.77	0.75	0.73	0.75	[2.66]	1.50	1.45	1.40	1.37				1.22	1.86	12
	Motta °	I	1.38	1.54	1.24	1.07	0.97	0.86	0.73	0.82	0.77	0.72	0.67	0.68	0.65	0.50	0.57	0.60	0.62	0.66	0.67	0.62	[0.41]	0.54	0.56	1.37	[1.96]	1.26	1.34	0.86				0.88	1.55	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.82	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.76	[0.75]	0.75	[0.94]	0.86	0.83	0.85	0.84				0.81	0.19	8
Meduna	Visinale	I	2.50	2.58	2.54	2.46	2.40	2.35	2.25	2.20	2.18	2.10	2.00	1.94	1.90	1.89	1.82	1.80	1.75	1.70	1.64	1.60	1.58	1.53	1.47	[1.40]	[3.60]	2.50	2.47	2.42				2.09	2.20	12
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.75]	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	[0.73]	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73				0.73	0.02	12
Piave	**Cimagogna**	I r	[0.57]	0.54	0.55	0.52	0.54	0.54	0.55	0.54	0.51	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.50	0.50	[0.49]	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52				0.53	0.08	12
Piave	Perarolo (1)	I	[0.46]	0.46	0.45	0.45	0.45	0.42	0.40	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	[0.37]	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.38	0.38	0.40	0.37	0.37	0.37	0.37				0.39	0.09	12
Piave	**Ponte nelle Alpi** °	I r	[0.28]	0.27	0.12	0.08	0.08	0.08	0.07	[0.05]	0.05	0.06	0.09	0.09	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.19	0.18	0.21	0.20	0.20				0.12	0.23	12
Piave	Belluno	I	0.58	0.65	0.65	0.68	0.70	0.70	0.70	0.70	[0.72]	0.70	0.68	0.68	0.68	0.67	0.65	0.64	0.66	0.67	0.68	0.60	0.70	0.70	0.70	[0.52]	0.50	0.56	0.56	0.55				0.66	0.20	8
Piave	**Nervesa** °	I r	0.43	0.41	0.38	0.37	0.36	0.35	0.31	0.29	0.27	0.26	0.27	0.28	0.27	0.26	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	[0.22]	0.22	0.22	0.50	0.50	0.48	[0.52]	0.46				0.33	0.30	12
Ansiei	**Auronzo**	I	[0.29]	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	[0.22]	0.22	0.22				0.25	0.07	12
Boite	**Perarolo**	I r	[0.23]	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	[0.18]				0.21	0.05	12
	Brenta																																			
Brenta	**Sarson**	I r	0.22	0.20	0.19	0.17	0.18	0.16	0.16	0.20	0.16	0.17	0.16	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.15	0.16	0.19	0.16	0.15	[0.13]	0.14	0.20	0.17	0.20	[0.25]	0.24				0.18	0.12	12
Brenta	**Limena** °	I r	[0.13]	0.06	0.04	0.06	0.16	0.14	0.08	[0.22]	0.12	0	0.04	0.06	0.04	0.06	0.14	0.10	0.14	0.16	0.15	0.06	0.10	0.15	0.17	0	0.05	0.09	0.11	0.12				0.06	0.35	12
Brenta	Corte	I	[0.15]	0.10	0.05	0.05	0.06	0.10	0.05	0.05	0.08	0.10	0.05	0.10	[0.14]	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14	0.12	0.14	0.13	0.11	0	0.10				0.04	0.29	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	[1.22]	1.03	0.75	0.72	0.75	0.70	0.70	0.68	0.70	0.67	0.67	0.67	0.69	0.67	0.67	0.69	[0.66]	0.68	0.69	0.67	0.68	0.70	0.79	1.17	0.85	0.87	0.72	0.70				0.76	0.56	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	**Borgo Berga**	I r	0.29	0.24	0.18	0.14	0.10	0.16	0.06	0.04	0.02	0	0.01	0.02	0.05	0.04	0.03	0.06	[0.13]	0.06	0.08	0	0.08	0.06	0.06	[0.41]	0.10	0.34	0.28	0.16				0.07	0.54	12
Bacchiglione	Cervarese	I	1.58	1.62	1.65	1.68	1.67	1.64	1.69	1.68	1.70	1.75	1.75	1.79	1.76	1.74	1.78	1.80	1.75	1.83	1.87	1.88	1.88	1.85	1.84	[1.89]	[1.56]	1.79	1.70	1.72				1.74	0.33	12
Bacchiglione	Bassanello °	I	0.62	[1.37]	1.20	0.90	1.10	1.18	[0.60]	1.10	1.00	1.20	0.76	1.30	1.30	1.00	0.98	0.98	1.30	0.75	1.00	1.28	0.75	1.20	1.20	1.20	0.70	1.24	1.30	0.60				1.04	0.77	9
Bacchiglione	Bovolenta °	I	1.90	[2.20]	2.10	2.00	1.40	1.60	1.60	1.60	1.55	1.20	1.20	1.36	1.00	1.25	1.00	1.05	1.10	1.10	1.00	1.05	1.20	[0.80]	0.80	1.00	1.58	1.25	1.60	1.50				1.36	1.40	12
Tesina Vicentino	Bolzano	I	[0.29]	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.05	0.06	[0.10]	0.12	0.19				0.21	0.39	9
Canale Bisatto	Bomba	I	[1.20]	1.20	1.23	1.24	1.26	1.27	1.29	1.35	1.40	1.47	1.53	1.55	1.57	1.58	1.59	1.59	1.60	1.61	1.61	1.62	1.64	1.68	1.72	1.73	[1.74]	1.74	1.74	1.74				1.59	0.54	12
	Agno-Guà																																			
Guà	Lonigo °	I	1.10	1.07	1.05	1.05	1.02	0.99	0.93	0.90	0.88	0.88	0.88	[0.86]	0.89	0.86	0.91	0.92	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	0.89	[1.12]	1.06	1.03	1.00	0.98				0.95	0.26	12
Frassine	**Borgo Frassine**	I r	1.28	1.24	1.28	1.29	1.34	1.35	1.33	1.38	1.37	1.39	1.39	1.40	1.29	1.44	1.43	1.44	1.44	1.44	1.46	1.48	1.48	1.47	[1.53]	1.40	1.38	1.37	[0.90]	1.30				1.37	0.63	12
Frassine	Brancaglia	I	2.20	2.03	2.30	2.18	2.30	2.15	2.37	2.42	2.53	2.67	2.60	2.62	2.50	2.70	2.70	2.70	2.71	2.72	2.73	2.72	2.74	2.74	[2.75]	2.73	2.65	2.65	[1.85]	2.30				2.50	0.90	12
C. S. Caterina	Prà	I	1.97	1.52	1.68	1.73	1.78	1.83	1.84	1.93	2.00	2.00	2.10	2.12	2.15	2.17	2.20	2.23	2.25	2.26	2.28	2.28	[2.29]	2.27	2.24	2.28	2.15	2.14	[1.36]	1.74				2.03	0.93	12
Gorzone	Stanghella	I	0.90	0.60	[0.54]	0.69	0.82	0.85	1.06	1.08	1.18	1.32	1.44	1.50	1.50	1.67	1.64	1.73	1.73	1.77	1.85	1.78	1.91	[1.95]	1.87	1.92	1.84	1.77	1.56	1.46				1.43	1.41	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	0.52	[0.29]	0.29	0.45	0.52	0.70	0.84	0.80	0.94	1.03	1.17	1.24	1.25	1.35	1.30	1.40	1.42	1.45	1.52	1.46	1.58	[1.59]	1.55	1.54	1.50	1.40	1.22	1.15				1.12	1.30	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	1.10	0.98	[0.95]	1.00	1.22	1.25	1.18	1.12	1.28	1.47	1.62	1.50	1.62	1.64	1.71	1.75	1.73	1.70	1.66	1.43	1.57	1.62	1.74	1.66	1.58	1.63	[1.79]	1.73				1.47	0.84	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	0.90	0.02	[0.03]	0.15	0.30	0.35	0.42	0.50	0.53	0.62	0.73	0.78	0.84	0.92	0.85	0.98	0.92	0.99	0.98	1.04	1.10	[1.12]	1.04	1.03	1.04	0.95	0.94	0.93				0.72	1.15	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Adige																																
	Glorenza	I	[0.23]	0.23	0.23	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.03	11
	Ponte d'Adige	Ir	0.44	0.44	0.44	0.44	0.42	0.43	0.43	0.40	[0.38]	0.40	0.42	0.41	0.40	0.41	0.40	0.41	0.41	0.45	[0.46]	0.43	0.40	0.40	0.40	0.41	0.41	0.45	0.43	0.43	0.42	0.08	12
	Bronzolo	Ir	[1.21]	1.19	1.18	1.16	1.19	1.16	1.18	1.13	[1.11]	1.14	1.14	1.13	1.12	1.15	1.15	1.15	1.15	1.16	1.15	1.12	1.14	1.13	1.13	1.14	1.14	1.15	1.16	1.16	1.15	0.10	12
	Nave S. Felice	I	[0.74]	0.73	0.71	0.71	0.71	0.70	0.69	0.68	0.65	0.65	0.67	0.67	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.67	0.67	0.66	0.65	[0.64]	0.64	0.64	0.65	0.66	0.66	0.67	0.67	0.10	8
	Trento	Ir	[0.52]	0.52	0.51	0.51	0.49	0.49	0.49	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.47	0.47	0.46	0.47	0.47	0.47	[0.45]	0.45	0.45	0.46	0.46	0.48	0.50	0.51	0.48	0.07	12
	Borghetto	I	[0.56]	0.55	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.50	[0.48]	0.48	0.48	0.49	0.50	0.52	0.54	0.52	0.52	0.50	0.50	0.48	0.48	0.50	0.52	0.54	0.51	0.08	12
Adige	**Pescantina**	Ir	[$\overline{1.73}$]	$\overline{1.73}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.80}$	[$\overline{1.83}$]	$\overline{1.82}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.79}$	0.10	12
	Legnago	I	$\overline{1.69}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.80}$	[$\overline{1.81}$]	$\overline{1.79}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.78}$	[$\overline{1.68}$]	$\overline{1.69}$	$\overline{1.77}$	0.13	12
	Badia Polesine	I	[0.67]	0.67	0.65	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.54	0.52	0.50	0.50	0.50	0.51	0.54	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.48	0.48	[0.46]	0.53	0.52	0.63	0.62	0.55	0.21	12
	Boara Pisani	Ir	[$\overline{1.72}$]	$\overline{1.73}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.99}$	[$\overline{2.01}$]	$\overline{1.96}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.90}$	0.29	12
	Cavarzere °	I	[0.20]	0.18	0.15	0.17	0.12	0.10	0.08	0.15	0.18	0.10	0.09	0.07	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.02	0.10	0.08	0.03	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.01}$	0.04	0.07	0.10	0.08	0.23	12
	Cavanella °	I	1.56	»	1.53	1.52	1.39	1.36	1.45	1.36	1.33	»	»	1.33	1.24	»	»	»	»	1.35	1.64	»	»	1.22	1.20	1.19	1.18	1.23	1.23	1.35	»	»	12
	Porto Fossone °	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Vipiteno	I	[0.64]	0.64	0.65	0.66	0.66	0.67	[0.68]	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.68	0.68	0.67	0.67	0.65	0.65	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.04	8
Isarco	Bressanone	I	[$\overline{0.11}$]	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	[$\overline{0.17}$]	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.14}$	0.06	8
	Costa di Sotto	Ir	[0.48]	0.46	0.45	0.46	0.47	0.46	0.46	0.46	0.44	0.42	[0.40]	0.41	0.41	0.40	0.42	0.41	0.41	0.42	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.42	0.41	0.41	0.40	0.41	0.43	0.08	12
	Valdàora	I	$\overline{0.28}$	[$\overline{0.25}$]	$\overline{0.27}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	[$\overline{0.34}$]	$\overline{0.25}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	0.09	8
Rienza	S. Lorenzo	I	[0.82]	0.82	0.82	0.82	0.81	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.76	0.76	0.76	0.76	0.77	0.77	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	[0.75]	0.79	0.07	7
	Bressanone	I	[$\overline{0.32}$]	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	[$\overline{0.39}$]	$\overline{0.39}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	0.07	8
	Ca di Pietra	Ir	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	[0.29]	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28	0.27	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.04	12
Aurino	S. Maurizio (1)	I	»	»	»	»	0.86	0.86	0.85	»	»	»	»	»	0.86	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	»	0.84	0.83	0.82	0.81	0.82	0.81	0.80	»	»	12
	Stegona (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	»	»	»	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	»	»	7
Gadera	Lungiega (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Flaronz	I	[$\overline{0.07}$]	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	[$\overline{0.14}$]	$\overline{0.09}$	0.07	7
	Tassullo	Ir	[0.57]	0.56	0.56	0.54	0.56	0.56	0.56	0.55	[0.53]	0.56	0.55	0.56	0.55	0.55	0.55	0.54	0.55	0.54	0.55	0.54	0.53	0.54	0.56	0.57	0.56	0.57	0.56	0.56	0.55	0.04	12
Noce	Rocchetta	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.90	0.90	0.90	»	»	8
	Zambana	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pianura occidentale																																
Sile	**Casier °**	Ir	[0.11]	0.99	0.85	0.79	0.72	0.74	0.70	0.71	0.69	0.66	0.65	0.65	0.67	0.62	0.59	0.62	0.64	0.65	0.65	0.68	0.57	[0.55]	0.57	0.73	0.64	0.63	0.75	0.62	0.69	0.56	12
	Trepalate °	I	[1.55]	1.52	1.50	1.51	1.49	1.35	1.25	1.15	1.12	1.10	1.11	1.09	[1.08]	1.09	1.08	1.09	1.10	1.12	1.13	1.12	1.14	1.15	1.18	1.20	1.21	1.20	1.22	1.23	1.22	0.47	12
	Pianura polesana																																
	Torretta Veneta	I	3.70	[3.73]	3.73	3.70	3.67	3.63	3.62	3.63	3.56	3.60	3.54	3.50	3.46	3.40	3.36	3.33	3.32	3.26	3.19	3.18	3.12	[3.10]	3.11	3.16	3.18	3.19	3.24	3.26	3.41	0.63	12
Tartaro Canal Bianco	Canda	I	2.83	2.86	[2.89]	2.89	2.87	2.55	2.82	2.88	2.81	2.87	2.72	2.67	2.63	2.60	2.55	2.51	2.46	2.44	2.37	2.33	[2.27]	2.30	2.30	2.32	2.35	2.36	2.38	2.38	2.59	0.62	12
	Bosaro	I	1.10	1.09	1.09	1.09	1.08	1.25	1.27	1.23	1.21	1.20	1.18	1.14	1.13	1.07	1.05	1.00	0.97	0.96	0.95	[0.94]	1.08	1.36	1.69	1.70	1.81	1.92	2.05	[2.40]	1.29	1.46	12
	Adria	I	[1.82]	1.79	1.81	1.77	1.66	1.61	1.74	1.68	1.62	1.58	1.54	1.53	1.52	1.49	1.36	1.32	1.27	1.22	1.19	1.20	1.17	1.14	0.88	0.83	0.79	0.75	[0.71]	0.76	1.35	1.11	12
	Po																																
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{2.69}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.97}$	$\overline{3.00}$	$\overline{3.03}$	$\overline{3.06}$	$\overline{3.12}$	$\overline{3.10}$	$\overline{3.16}$	$\overline{3.18}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.23}$	[$\overline{3.26}$]	$\overline{3.25}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.02}$	$\overline{2.81}$	$\overline{3.08}$	$\overline{3.16}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.06}$	.88	$\overline{2.42}$	[$\overline{1.98}$]	$\overline{2.97}$	1.28	12

(1) Le letture vennero interrotte per la formazione di ghiaccio in corrispondenza alla sezione di misura.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE Bacino km.² 252			RISANO a P.te COVEDO (Sorgenti)			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO – SAGA Bacino km². 326			ISONZO – CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	5.68	27.4	2367	1.02	12.10	1045	0.41	»	»	»	»	»	1.10	39.7	3430	»	»	»
2	4.60	18.2	1572	0.84	6.4	553	0.40	»	»	»	»	»	1.10	39.5	3413	»	»	»
3	3.92	12.8	1106	0.75	4.20	363	0.39	»	»	»	»	»	1.05	36.5	3154	»	»	»
4	3.45	9.3	1808	0.72	3.50	302	0.39	»	»	»	»	»	1.00	34.0	2938	»	»	»
5	3.11	7.3	631	0.68	2.60	225	0.38	»	»	»	»	»	1.00	33.7	2912	»	»	»
6	2.90	6.2	536	0.66	2.25	194	0.38	»	»	»	»	»	0.98	32.4	2799	»	»	»
7	2.79	5.6	484	0.65	2.05	177	0.39	»	»	»	»	»	0.96	31.0	2678	»	»	»
8	2.64	4.90	423	0.64	1.90	164	0.38	»	»	»	»	»	0.94	30.3	2618	»	»	»
9	2.45	4.05	354	0.64	1.90	164	0.37	»	»	»	»	»	0.94	30.0	2592	»	»	»
10	2.37	3.80	328	0.63	1.70	147	0.36	»	»	»	»	»	0.94	29.6	2557	»	»	»
11	2.32	3.60	311	0.63	1.75	151	0.36	»	»	»	»	»	0.94	29.4	2540	»	»	»
12	2.21	3.20	276	0.62	1.65	143	0.35	»	»	»	»	»	0.94	29.0	2506	»	»	»
13	2.12	2.90	250	0.62	1.65	143	0.35	»	»	»	»	»	0.94	28.9	2497	»	»	»
14	2.07	2.70	233	0.62	1.65	143	0.35	»	»	»	»	»	0.96	29.0	2506	2.34	12.1	1045
15	2.04	2.60	225	0.61	*1.45*	*125*	0.37	»	»	»	»	»	0.97	30.2	2609	2.36	12.3	1063
16	2.04	2.60	225	0.61	1.45	125	0.37	»	»	»	»	»	0.97	29.3	2532	2.34	12.1	1045
17	2.00	2.50	216	0.62	1.75	151	0.36	»	»	»	»	»	0.96	28.5	2462	2.30	11.8	1019
18	1.96	2.30	199	0.63	1.80	156	0.36	»	»	»	»	»	0.96	28.5	2462	2.36	12.3	1063
19	1.90	2.10	181	0.64	2.00	173	0.35	»	»	»	»	»	0.96	*28.3*	*2445*	2.33	12.0	1037
20	1.80	1.80	155	0.64	2.00	173	0.34	»	»	»	»	»	0.96	28.3	2445	2.30	11.7	1011
21	1.76	1.70	147	0.63	1.85	160	0.34	»	»	»	»	»	0.96	28.3	2445	2.32	11.9	1028
22	1.80	1.75	155	0.63	1.85	160	0.33	»	»	»	»	»	0.96	28.3	2445	2.29	11.7	1011
23	1.72	*1.50*	*130*	0.62	1.80	156	0.34	»	»	»	»	»	0.96	28.4	2454	2.34	12.1	1045
24	2.30	3.50	302	1.04	13.0	1123	1.26	»	»	»	»	»	1.98	101.0	8726	2.37	12.4	1071
25	3.07	7.1	613	0.96	10.3	890	0.78	»	»	»	»	»	1.50	58.5	5054	2.35	12.2	1054
26	3.03	6.9	596	0.90	8.4	726	1.06	»	»	»	»	»	1.60	66.5	5746	2.55	14.3	1235
27	5.70	**27.6**	**2385**	1.30	**22.1**	**1909**	1.42	»	»	»	»	»	2.45	**151.0**	**13046**	2.53	14.0	1210
28	5.50	25.9	2238	1.04	13.0	1123	1.08	»	»	»	»	»	1.80	84.0	7258	2.48	13.5	1166
Totale mensile			17 441			11 064			»			»			101 269			»
Media mensile		7.2			4.6			»			»			41.9			»	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		28.6			»			»			»			30.9			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		109.5			»			»			»			111.3			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		6.0			»			»			»			20.9			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO (1) Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1546			CISMON – P.te S. SILVESTRO Bacino km.² 192			CISMON – PORT (S. Antonio) Bacino km.² 440		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.57	12.5	1080	»	»	»	0.23	6.5	562	0.22	41.0	3542	0.57	4.20	363	0.31	»	»
2	0.54	12.0	1037	»	»	»	0.23	6.5	562	0.20	39.5	3413	0.57	4.20	363	0.30	»	»
3	0.55	12.1	1045	»	»	»	0.23	6.5	562	0.19	39.0	3370	0.57	4.20	363	0.28	»	»
4	0.52	11.6	1002	»	»	»	0.23	6.5	562	0.17	37.5	3240	0.57	4.20	363	0.28	»	»
5	0.54	11.5	994	»	»	»	0.23	6.5	562	0.18	38.0	3283	0.57	4.20	363	0.28	»	»
6	0.54	11.5	994	»	»	»	0.22	6.2	536	0.16	36.5	3154	0.57	4.20	363	0.28	»	»
7	0.55	12.0	1037	»	»	»	0.21	6.0	518	0.16	36.5	3154	0.57	4.20	363	0.27	»	»
8	0.54	11.7	1011	»	»	»	0.21	6.0	518	0.20	39.5	3413	0.57	4.20	363	0.27	»	»
9	0.51	11.2	968	»	»	»	0.21	6.0	518	0.16	36.5	3154	0.57	4.20	363	0.26	»	»
10	0.54	11.6	1002	»	»	»	0.21	6.0	518	0.17	37.5	3240	0.57	4.20	363	0.27	»	»
11	0.53	11.5	994	»	»	»	0.21	6.0	518	0.16	36.5	3154	0.58	4.35	376	02.7	»	»
12	0.53	11.5	994	»	»	»	0.21	6.0	518	0.18	38.0	3283	0.58	4.35	376	0.27	»	»
13	0.53	11.4	985	»	»	»	0.21	6.0	518	0.16	36.5	3154	0.58	4.35	376	0.26	»	»
14	0.53	11.4	985	»	»	»	0.21	6.0	518	0.17	37.5	3240	0.58	4.35	376	0.26	»	»
15	0.54	11.4	985	»	»	»	0.21	6.0	518	0.17	37.5	3240	0.58	4.35	376	0.25	»	»
16	0.54	11.4	985	»	»	»	0.21	6.0	518	0.17	37.5	3240	0.58	4.35	376	0.24	»	»
17	0.53	11.3	976	»	»	»	0.20	5.7	492	0.15	36.0	3110	0.58	4.35	376	0.24	»	»
18	0.53	11.3	976	»	»	»	0.20	5.7	492	0.16	36.5	3154	0.58	4.35	376	0.25	»	»
19	0.53	11.3	976	»	»	»	0.20	5.7	492	0.19	39.0	3370	0.58	4.35	376	0.26	»	»
20	0.50	10.7	924	»	»	»	0.20	5.7	492	0.16	36.5	3154	0.58	4.35	376	0.24	»	»
21	0.50	10.7	924	»	»	»	0.20	5.7	492	0.15	36.0	3110	0.58	4.35	376	0.24	»	»
23	[illegible]	11.0	[illegible]	»	»	»	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	»	»
24	0.52	10.9	942	»	»	»	0.20	5.7	492	0.20	39.5	3413	0.58	4.35	376	0.26	»	»
25	0.52	10.9	942	»	»	»	0.20	5.7	492	0.17	37.5	3240	0.57	4.20	363	0.24	»	»
26	0.52	10.9	942	»	»	»	0.20	5.7	492	0.20	39.5	3413	0.57	4.20	363	0.25	»	»
27	0.52	10.9	942	»	»	»	0.19	5.6	484	0.25	43.5	3758	0.57	4.20	363	0.26	»	»
28	0.52	10.8	933	»	»	»	0.18	5.4	467	0.24	42.5	3672	0.57	4.20	363	0.28	»	»
Totale mensile			27 441			»			14 397			91 673			10 346			»
Media mensile		11.3			»			6.0			37.9			4.27			»	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		18.5			»			15.3			24.5			22.2			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		20.4			»			16.6			28.1			21.9			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		17.3			»			13.8			22.3			22.7			»	

(1) A causa delle forti piene dell' ottobre - novembre 1926 l' alveo del corso d' acqua ha subito profonde alterazioni che hanno modificato le relazioni tra portate ed altezze idrometriche. È quindi necessario costruire, con opportuni rilievi tutt' ora in corso d' esecuzione, una nuova curva delle portate.

Deflussi giornalieri e mensili

ADIGE

Giorno	PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	TRENTO - Bacino km.² 9767 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.44	27.5	2376	0.52	**112**	**9677**
2	0.44	27.5	2376	0.52	112	9677
3	0.44	27.5	2376	0.51	111	9590
4	0.44	27.5	2376	0.51	111	9590
5	0.42	26.0	2246	0.49	108	9331
6	0.43	26.7	2307	0.49	108	9331
7	0.43	26.7	2307	0.49	108	9331
8	0.40	24.6	2125	0.48	106	9160
9	0.38	*23.5*	*2030*	0.46	104	8986
10	0.40	24.6	2125	0.46	104	8986
11	0.42	26.0	2246	0.46	104	8986
12	0.41	25.2	2177	0.46	104	8986
13	0.40	24.6	2125	0.46	104	8986
14	0.41	25.2	2177	0.46	104	8986
15	0.40	24.6	2125	0.47	105	9072
16	0.41	25.2	2177	0.47	105	9072
17	0.41	25.2	2177	0.46	104	8986
18	0.45	28.0	2419	0.47	105	9072
19	0.46	**28.5**	**2462**	0.47	105	9072
20	0.43	26.7	2307	0.47	105	9072
21	0.40	24.6	2125	0.45	*102*	*8813*
22	0.40	24.6	2125	0.45	102	8813
23	0.40	24.6	2125	0.45	102	8813
24	0.41	25.2	2177	0.46	104	8986
25	0.41	25.2	2177	0.46	104	8986
26	0.45	28.0	2419	0.48	106	9160
27	0.43	26.7	2307	0.50	109	9418
28	0.43	26.7	2307	0.51	111	9590
Totale mensile			62 698			256 528
Media mensile		26.0			106	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		9.8			10.8	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		10.8			11.4	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		8.9			10.4	

Giorno	PESCANTINA - Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	BOARA PISANI - Bacino km.² 11238 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	$\overline{1.73}$	**138**	**11923**	12.6	150	$\overline{1.72}$	**154**	**13392**
2	$\overline{1.73}$	138	11923	10.8	139	$\overline{1.73}$	153	13219
3	$\overline{1.75}$	133	11490	14.0	161	$\overline{1.75}$	152	13046
4	$\overline{1.70}$	132	11405	13.0	148	$\overline{1.81}$	143	12355
5	$\overline{1.77}$	130	11232	15.6	175	$\overline{1.80}$	145	12528
6	$\overline{1.76}$	132	11405	9.4	107	$\overline{1.82}$	143	12355
7	$\overline{1.77}$	130	11232	9.8	110	$\overline{1.84}$	139	12001
8	$\overline{1.78}$	128	11059	8.4	93	$\overline{1.82}$	143	12355
9	$\overline{1.80}$	124	10714	10.0	107	$\overline{1.87}$	135	11664
10	$\overline{1.81}$	122	10541	10.2	107	$\overline{1.91}$	129	11146
11	$\overline{1.80}$	124	10714	9.4	101	$\overline{1.92}$	128	11059
12	$\overline{1.81}$	122	10541	10.6	112	$\overline{1.94}$	126	10886
13	$\overline{1.81}$	122	10541	9.2	97	$\overline{1.91}$	129	11146
14	$\overline{1.84}$	120	10368	9.4	97	$\overline{1.96}$	124	10714
15	$\overline{1.81}$	122	10541	9.6	101	$\overline{1.95}$	125	10800
16	$\overline{1.81}$	122	10541	10.4	110	$\overline{1.95}$	125	10800
17	$\overline{1.81}$	122	10541	10.8	114	$\overline{1.96}$	124	10714
18	$\overline{1.80}$	124	10714	10.2	109	$\overline{1.96}$	124	10714
19	$\overline{1.80}$	124	10714	8.8	94	$\overline{1.94}$	126	10886
20	$\overline{1.80}$	124	10714	9.0	96	$\overline{1.92}$	128	11059
21	$\overline{1.83}$	*118*	*10195*	13.2	144	$\overline{1.96}$	125	10800
22	$\overline{1.83}$	118	10195	9.4	96	$\overline{1.98}$	121	10454
23	$\overline{1.83}$	118	10195	13.0	132	$\overline{1.99}$	119	10282
24	$\overline{1.80}$	122	10541	14.2	150	$\overline{2.01}$	*117*	*10109*
25	$\overline{1.80}$	124	10714	14.2	152	$\overline{1.96}$	123	10627
26	$\overline{1.78}$	128	11059	12.8	141	$\overline{1.96}$	123	10627
27	$\overline{1.75}$	133	11491	13.4	154	$\overline{1.90}$	130	11232
28	$\overline{1.75}$	133	11491	13.4	154	$\overline{1.88}$	132	11405
Totale mensile			304 734		8 451			318 375
Media mensile		126					132	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		11.5					11.2	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		12.6					13.1	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		10.7					10.0	

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA - Bacino km.² 151 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA - Bacino km.² 90 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.26	1.9	164	$\overline{0.03}$	0.37	32.0
2	0.26	1.9	164	$\overline{0.03}$	0.37	32.0
3	0.26	1.9	164	$\overline{0.03}$	0.37	32.0
4	0.26	1.9	164	$\overline{0.02}$	0.40	34.6
5	0.26	1.9	164	$\overline{0.03}$	0.37	32.0
6	0.26	1.9	164	$\overline{0.01}$	0.42	36.3
7	0.26	1.9	164	$\overline{0.05}$	0.30	26.0
8	0.26	1.9	164	$\overline{0.03}$	0.37	32.0
9	0.29	**2.2**	**190**	$\overline{0.01}$	0.42	36.3
10	0.26	1.9	164	$\overline{0.04}$	0.35	30.2
11	0.27	2.0	173	$\overline{0.05}$	0.30	26.0
12	0.27	2.0	173	$\overline{0.04}$	0.35	30.2
13	0.27	2.0	173	$\overline{0.02}$	0.40	34.6
14	0.27	2.0	173	$\overline{0.04}$	0.35	30.2
15	0.27	2.0	173	$\overline{0.05}$	0.30	26.0
16	0.27	2.0	173	0	**0.45**	**39.0**
17	0.28	2.1	181	$\overline{0.05}$	0.30	26.0
18	0.28	2.1	181	$\overline{0.05}$	0.30	26.0
19	0.28	2.1	181	$\overline{0.05}$	0.30	26.0
20	0.27	2.0	173	$\overline{0.02}$	0.40	34.6
21	0.25	*1.8*	*155*	$\overline{0.05}$	0.30	26.0
22	0.25	1.8	155	$\overline{0.05}$	0.30	26.0
23	0.25	1.8	155	$\overline{0.06}$	*0.29*	*25.0*
24	0.25	1.8	155	$\overline{0.06}$	0.29	25.0
25	0.25	1.8	155	$\overline{0.06}$	0.29	25.0
26	0.25	1.8	155	$\overline{0.06}$	0.29	25.0
27	0.25	1.8	155	$\overline{0.06}$	0.29	25.0
28	0.25	1.8	155	$\overline{0.04}$	0.35	30.2
Totale mensile			4 660			8 292
Media mensile		1.9			0.34	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		12.6			3.8	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		14.6			5.0	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		11.9			3.2	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO						RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066			AVISIO					
	BRESSANONE Bacino km.² 140 (1)			COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563 (1)									PEZZÈ di MOENA - Bacino km. 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 881		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.11	»	»	0.48	»	»	0.32	23.8	2056	0.57	13.0	1123	0.33	3.10	268	0.29	»	»
2	0.11	»	»	0.46	»	»	0.32	23.8	2056	0.56	12.5	1080	0.33	3.10	268	0.27	»	»
3	0.11	»	»	0.45	»	»	0.32	23.6	2039	0.56	12.5	1080	0.32	2.85	246	0.27	»	»
4	0.11	»	»	0.46	»	»	0.32	23.6	2039	0.54	11.5	994	0.32	2.85	246	0.25	»	»
5	0.12	»	»	0.47	»	»	0.32	23.6	2039	0.56	12.5	1080	0.32	2.85	246	0.26	»	»
6	0.12	»	»	0.46	»	»	0.34	22.4	1935	0.56	12.5	1080	0.32	2.85	246	0.26	»	»
7	0.13	»	»	0.46	»	»	0.35	22.1	1909	0.56	12.5	1080	0.32	2.85	246	0.26	»	»
8	0.13	»	»	0.46	»	»	0.35	22.1	1909	0.55	12.0	1037	0.31	2.65	229	0.25	»	»
9	0.13	»	»	0.44	»	»	0.35	22.1	1909	0.53	*11.0*	*950*	0.31	2.65	229	0.26	»	»
10	0.13	»	»	0.42	»	»	0.36	21.7	1875	0.56	12.5	1080	0.31	2.75	238	0.26	»	»
11	0.13	»	»	0.40	»	»	0.36	21.6	1866	0.55	12.2	1054	0.31	2.75	238	0.26	»	»
12	0.13	»	»	0.41	»	»	0.36	21.6	1866	0.56	12.7	1097	0.31	2.75	238	0.25	»	»
13	0.14	»	»	0.41	»	»	0.36	21.6	1866	0.55	12.2	1054	0.31	2.75	238	0.25	»	»
14	0.15	»	»	0.40	»	»	0.36	21.6	1866	0.55	12.2	1054	0.31	2.75	238	0.25	»	»
15	0.15	»	»	0.42	»	»	0.36	21.6	1866	0.55	12.2	1054	0.31	2.75	238	0.25	»	»
16	0.16	»	»	0.41	»	»	0.38	21.1	1823	0.54	11.7	1011	0.31	2.75	238	0.25	»	»
17	0.17	»	»	0.41	»	»	0.38	21.1	1823	0.55	12.2	1054	0.31	2.75	238	0.25	»	»
18	0.17	»	»	0.42	»	»	0.38	21.1	1823	0.55	12.2	1054	0.31	2.85	246	0.26	»	»
19	0.17	»	»	0.42	»	»	0.38	21.1	1823	0.55	12.2	1054	0.31	2.85	246	0.26	»	»
20	0.17	»	»	0.42	»	»	0.39	*20.7*	*1788*	0.54	11.9	1028	0.30	*2.65*	*229*	0.26	»	»
21	[illegible]	»	»	0.41	»	»	[illegible]	20.7	1788	0.53	11.4	985	0.30	2.65	229	0.26	»	»
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	»	»
24	0.16	»	»	0.42	»	»	0.38	21.1	1823	0.57	13.4	1158	0.30	2.75	238	0.25	»	»
25	0.16	»	»	0.41	»	»	0.38	21.2	1832	0.56	12.9	1114	0.30	2.75	238	0.25	»	»
26	0.16	»	»	0.41	»	»	0.38	21.2	1832	0.57	13.4	1158	0.30	2.75	238	0.26	»	»
27	0.16	»	»	0.40	»	»	0.38	21.2	1832	0.56	12.4	1071	0.30	2.75	238	0.26	»	»
28	0.16	»	»	0.41	»	»	0.38	21.8	1883	0.56	12.4	1071	0.30	2.75	238	0.26	»	»
																	»	»
																	»	»
																	»	»
Totale mensile			»			»			52 812			29 797			6 726			»
Media mensile		»			»			21.8			12.3			2.78			»	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»			10.2			11.5			13.2			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»			11.1			12.6			14.8			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»			9.6			10.3			12.6			»	

(1) A causa delle forti piene dell'ottobre-novembre 1926 l'alveo del corso d'acqua ha subito profonde alterazioni che hanno modificato le relazioni tra portata ed altezze idrometriche. È quindi necessario costruire, con opportuni rilievi tutt'ora in corso di esecuzione, una nuova curva delle portate.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Brenta . . .	Cismon	P.te S. Silvestro .	3	di stazione	0.55	6.97	4.0	192	20.8
2	id. . . .	id.	Port (S. Antonio)	3	id.	0.275	6.93	7.67	440	17.4
3	Risano . . .	Risano	P.te Covedo . .	3	id.	0.75	5.76	3.51	54	65.0
4	Adige . . .	Noce	Tassullo	5	id.	0.56	15.62	12.3	1066	11.5
5	Piave . . .	Piave	Segusino	6	id.	0.78	62.31	48.7	3480	14.0
6	id. . . .	Molinà	Le Piazze . . .	7	»	»	1.85	1.35	56.2	24.0
7	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	8	di Canale	0.93	71.31	29.4	1357	21.7
8	Piave . . .	Piave	Cimagogna . . .	8	di stazione	0.54	10.59	11.7	612	19.1
9	Adige . . .	Adige	Trento (P.te S. Lorenzo)	10	id.	0.46	96.0	104	9767	10.6
10	id. . . .	Riva	Seghe di Riva .	11	id.	$\overline{0.05}$	1.54	0.460	90	5.1
11	Risano . . .	Risano	Ponte Covedo . .	12	id.	0.64	3.47	1.53	54	28.3
12	Adige . . .	Rienza	Bressanone . . .	12	riferimento	$\overline{0.33}$	26.16	22.8	2144	10.6
13	Adige . . .	Isarco	Bressanone . . .	12	di stazione	0.08	15.0	5.63	740	10.2
14	id. . . .	Roggia deriv. dall' Isarco	id. . . .	12	»	»	2.36	1.94		
15	id. . . .	Canale deriv. Camuzzoni	a 400 metri dall'edificio di presa	12	di Perloso	63.12 (1)	57.25	90.5	»	»
16	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	15	di Canale	0.92	70.42	27.7	1357	20.5
17	Tagliamento .	Tagliamento . .	Pioverno	16	di stazione	0.84	28.59	39.6	1900	20.8
18	Adige . . .	Adige	Ponte d'Adige .	16	id.	0.41	33.54	25.4	2639	9.6
19	Livenza . .	Livenza	Fiaschetti . . .	17	id.	2.35	40.58	12.2	sorg.	»
20	Adige . . .	Noce	Tassullo	18	id.	0.545	15.04	11.7	1066	11.0
21	Risano . . .	Risano	Ponte Covedo .	19	id.	0.64	4.03	1.23	54	22.8
22	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	23	di Canale	0.86	70.35	25.0	1357	18.4
23	Piave . . .	Caorame . . .	Villabruna . . .	24	»	»	2.41	1.63	57	28.6
24	id. . . .	Stien	Molino al Corno .	24	»	»	0.94	0.502	23.7	21.2

(1) L'altezza idrometrica è riferita al livello medio del mare.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO Altezza idrom. m.	SALCANO Ore 8 Torbidità gr. per mc.	SALCANO Ore 8 Temperatura acqua	SALCANO Ore 8 Temperatura aria	SALCANO Ore 17 Temperatura acqua	SALCANO Ore 17 Temperatura aria	PIERIS ore 8 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 8 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 8 Temperatura acqua	PIERIS ore 8 Temperatura aria	PIERIS ore 17 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 17 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 17 Temperatura acqua	PIERIS ore 17 Temperatura aria	TAGLIAMENTO – VENZONE Altezza idrom. m.	VENZONE Ore 8 Torbidità gr. per mc.	VENZONE Ore 8 Temperatura acqua	VENZONE Ore 8 Temperatura aria	VENZONE Ore 17 Temperatura acqua	VENZONE Ore 17 Temperatura aria	LATISANA ore 8 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 8 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 8 Temperatura acqua	LATISANA ore 8 Temperatura aria	LATISANA ore 17 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 17 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 17 Temperatura acqua	LATISANA ore 17 Temperatura aria
1	0.10	16.4	6.0	3.0	6.0	4.0	1.06	12.8	»	»	1.40	9.2	»	»	0.42	21.8	6.0	3.0	7.0	4.0	0.30	21.4	10.0	4.0	0.03	35.6	10.0	6.0
2	0.08	18.0	5.0	0.0	5.0	3.0	1.34	17.0	»	»	1.28	7.8	»	»	0.41	9.8	6.0	$\overline{1.0}$	7.0	3.0	0.14	29.0	6.0	2.0	0.00	22.0	10.0	6.0
3	0.06	14.2	5.0	1.0	5.0	2.0	1.20	10.8	»	»	1.17	8.0	»	»	0.40	9.8	6.0	1.0	7.0	4.0	0.00	26.6	7.0	3.0	0.05	39.2	7.0	6.0
4	0.06	16.0	5.0	0.0	5.0	1.0	1.12	8.0	»	»	1.10	9.6	»	»	0.39	7.2	5.0	$\overline{2.0}$	7.0	3.0	$\overline{0.06}$	18.8	7.0	2.0	0.00	15.0	10.0	7.0
5	0.04	11.2	5.0	1.0	6.0	2.0	1.08	10.0	»	»	1.09	7.8	»	»	0.38	17.4	6.0	$\overline{2.0}$	7.0	3.0	0.00	19.0	9.0	2.0	$\overline{0.05}$	22.8	11.0	6.0
6	0.02	16.2	3.0	0.0	4.0	1.0	1.08	9.6	»	»	1.05	7.4	»	»	0.37	14.6	6.0	$\overline{1.0}$	6.0	3.0	0.00	12.4	10.0	3.0	$\overline{0.05}$	25.0	10.0	5.0
7	0.02	11.0	5.0	4.0	5.0	1.0	1.00	7.0	»	»	»	»	»	»	0.36	11.8	6.0	4.0	7.0	4.0	0.05	18.6	7.0	4.0	$\overline{0.06}$	25.8	9.0	5.0
8	0.00	14.0	4.0	2.0	5.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.36	8.6	5.0	2.0	7.0	3.0	0.10	24.6	7.0	2.0	$\overline{0.04}$	26.2	8.0	4.0
9	$\overline{0.01}$	8.8	4.0	1.0	4.0	0.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.36	12.6	5.0	1.0	6.0	2.0	0.20	27.6	7.0	1.0	$\overline{0.11}$	11.0	8.0	4.0
10	$\overline{0.02}$	10.2	4.0	2.0	5.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.35	9.0	6.0	0.0	8.0	6.0	0.00	17.4	7.0	1.0	$\overline{0.03}$	16.0	9 0	7.0
11	$\overline{0.03}$	11.8	5.0	2.0	4.0	1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.35	12.4	6.0	3.0	8.0	8.0	0.02	16.5	8.0	4.0	$\overline{0.30}$	20.4	10.0	12.0
12	$\overline{0.05}$	13.8	4.0	2.0	5.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0 35	13.0	6.0	$\overline{1.0}$	7.0	3.0	0.28	41.2	7.0	4.0	0.28	60.4	10.0	9.0
13	$\overline{0.06}$	10.6	4.0	3.0	4.0	5.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.34	14.8	6.0	$\overline{1.0}$	7.0	4.0	0.15	39.8	7.0	1.0	$\overline{0.22}$	16.4	10.0	7.0
14	$\overline{0.07}$	9.8	4.0	0.0	5.0	3.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.34	12.2	6.0	1.0	7.0	7.0	0.22	16.2	7.0	1.0	$\overline{0.30}$	24.6	10.0	7.0
15	$\overline{0.09}$	11.8	4.0	2.0	4.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.34	16.2	6.0	3.0	7.0	7.0	0.07	11.6	7.0	4.0	$\overline{0.18}$	21.2	12.0	10.0
16	$\overline{0.10}$	18.0	4.0	2.0	4.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.34	8.0	6.0	1.0	7.0	6.0	$\overline{0.11}$	52.6	7.0	4.0	$\overline{0.16}$	29.0	10.0	9.0
17	$\overline{0.10}$	17.0	3.0	0.0	5.0	6.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.34	11.6	6.0	0.0	7.0	7.0	$\overline{0.11}$	38.2	7.0	4.0	$\overline{0.10}$	26.6	10.0	7.0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	0.13	[illegible]	2.0	3.0	1.0	1.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.34	13.6	5.0	1.0	5.0	0.0	0.13	56.4	4.0	1.0	0.03	21.6	6.0	5.0
21	$\overline{0.15}$	15.2	1.0	$\overline{3.0}$	2.0	2.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.33	13.8	5.0	$\overline{4.0}$	6.0	$\overline{1.0}$	$\overline{0.15}$	27.6	5.0	1.0	$\overline{0.06}$	27.6	7.0	2.0
22	$\overline{0.15}$	14.6	2.0	$\overline{3.0}$	4.0	4.0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15.6	5.0	$\overline{4.0}$	6.0	3.0	$\overline{0.07}$	17.0	5.0	$\overline{2.0}$	$\overline{0.10}$	19.0	7.0	1.0
23	$\overline{0.17}$	20.0	4.0	1.0	4.0	4.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.32	14.0	6.0	2.0	7.0	2.0	$\overline{0.03}$	19.6	7.0	4.0	0.20	36.4	8.0	2.0
24	1.67	65.2	6.0	5.0	6.0	6.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.42	19.2	5.0	3.0	7.0	5.0	0.20	29.4	9.0	1.0	0.00	11.4	10.0	8.0
25	0.96	29.0	6.0	5.0	7.0	7.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.39	15.4	7.0	4.0	7.0	5.0	0.04	26.8	9.0	1.0	$\overline{0.04}$	18.2	11.0	9.0
26	1.02	77.4	7.0	6.0	7.0	7.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.37	12.0	7.0	5.0	8.0	7.0	0.07	13.2	10.0	7.0	0.02	27.0	11.0	9.0
27	2.02	115.6	8.0	7.0	8.0	7.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.42	14.2	8.0	6.0	8.0	7.0	0.15	16.6	11.0	8.0	$\overline{0.10}$	13.2	11.0	9.0
28	1.50	72.6	8.0	7.0	8.0	10.0	»	»	»	»	»	»	»	»	0.42	11.0	6.0	4.0	8.0	7.0	0.22	10.8	10.0	4.0	$\overline{0.16}$	17.8	11.0	9.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE				ADIGE															
	BORGO PIAVE						GRISOLERA ore 12				BASSANO ore 8				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						LEGNAGO ore 12				BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 17 Tempèratura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	$\overline{0.58}$	16.8	5.0	$\overline{2.0}$	6.0	$\overline{1.0}$	0.40	29.0	6.0	5.0	0.54	20.8	3.0	1.0	$\overline{1.28}$	29.0	6.0	0.0	$\overline{1.72}$	12.6	3.0	1.0	3.0	2.0	$\overline{1.69}$	30.8	4.0	$\overline{2.0}$	$\overline{1.75}$	26.4	2.5	$\overline{1.0}$	2.0	$\overline{1.5}$
2	$\overline{0.65}$	15.0	4.0	$\overline{9.0}$	6.0	$\overline{2.0}$	0 52	50.2	5.0	6.0	0.54	18.0	3.0	2.0	$\overline{1.31}$	25.6	6.0	$\overline{4.0}$	$\overline{1.72}$	10.8	2.0	$\overline{2.0}$	3.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.69}$	25.0	4.0	$\overline{3.0}$	$\overline{1.74}$	25.8	2.5	$\overline{3.0}$	3.0	2.0
3	$\overline{0.65}$	10.8	4.0	$\overline{5.0}$	6.0	$\overline{3.0}$	0.48	25.2	6.0	4.0	0.53	22.4	2.0	2.0	$\overline{1.28}$	22.8	5.0	$\overline{5.0}$	$\overline{1.74}$	14.0	2.0	$\overline{3.0}$	3.0	2.0	$\overline{1.71}$	29.2	4.0	1.0	$\overline{1.77}$	21.8	2.0	$\overline{3.0}$	3.0	3.0
4	$\overline{0.68}$	»	4.0	$\overline{9.0}$	6.0	$\overline{3.0}$	0.53	38.4	6.0	5.0	0.52	11.0	1.0	2.0	$\overline{1.29}$	24.4	6.0	$\overline{0.5}$	$\overline{1.76}$	13.0	2.0	$\overline{1.0}$	4.0	4.0	$\overline{1.72}$	14.2	4.0	1.0	$\overline{1.80}$	25.8	2.0	0.5	3.5	6.0
5	$\overline{0.70}$	»	4.0	$\overline{7.0}$	6.0	$\overline{4.0}$	0.60	48.8	7.0	6.0	0.49	19.8	1.0	1.0	$\overline{1.32}$	55.2	6.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.76}$	15.6	2.0	$\overline{1.0}$	3.0	3.0	$\overline{1.74}$	21.0	4.0	1.0	$\overline{1.81}$	22.4	3.0	0.0	3.0	5.0
6	$\overline{0.70}$	10.2	4.0	$\overline{8.0}$	4.0	$\overline{4.0}$	0.56	34.0	6.0	6.0	0.49	18.4	3.0	1.0	$\overline{1.32}$	17.8	6.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.76}$	9.4	1.0	$\overline{1.0}$	2.0	1.0	$\overline{1.75}$	14.0	4.0	0.0	$\overline{1.83}$	18.0	3.0	$\overline{1.0}$	3.0	2.0
7	$\overline{0.70}$	11.6	5.0	$\overline{5.0}$	6.0	$\overline{2.0}$	0.62	34.4	6.0	7.0	0.49	16.8	3.0	2.0	$\overline{1.33}$	14.0	6.0	1.0	$\overline{1.77}$	9.8	2.0	0.0	3.0	5.0	$\overline{1.78}$	11.6	4.0	2.0	$\overline{1.85}$	27.0	3.0	2.0	3.0	5.0
8	$\overline{0.70}$	16.8	4.0	$\overline{7.0}$	5.0	$\overline{3.0}$	0.58	46.4	5.0	4.0	0.50	16.6	4.0	0.0	$\overline{1.36}$	21.2	6.0	1.0	$\overline{1.78}$	8.4	2.0	$\overline{2.0}$	3.0	2.0	$\overline{1.77}$	14.2	4.0	3.0	$\overline{1.83}$	19.8	2.0	2.0	2.0	3.0
9	$\overline{0.72}$	15.8	3.0	$\overline{8.0}$	6.0	$\overline{3.0}$	0.50	41.6	6.0	5.0	0.50	16.8	3.0	2.0	$\overline{1.38}$	24.0	5.0	1.0	$\overline{1.79}$	10.0	2.0	$\overline{2.0}$	3.0	1.0	$\overline{1.78}$	13.2	4.0	3.0	$\overline{1.88}$	27.6	1.0	$\overline{3.0}$	2.0	4.0
10	$\overline{0.70}$	12.8	4.0	$\overline{8.0}$	6.0	$\overline{0.5}$	0.48	27.4	6.0	10.0	0.49	18.0	2.0	2.0	$\overline{1.39}$	16.2	5.0	$\overline{2.0}$	$\overline{1.81}$	10.2	2.0	1.0	3.0	3.0	$\overline{1.79}$	16.8	4.0	5.0	$\overline{1.90}$	15.8	2.0	1.0	3.0	6.0
11	$\overline{0.68}$	14.8	4.0	$\overline{7.0}$	7.0	1.0	0.35	58.2	7.0	10.0	0.49	16.0	4.0	1.0	$\overline{1.40}$	22.4	5.0	$\overline{2.0}$	$\overline{1.80}$	9.2	3.0	1.0	4.0	6.0	$\overline{1.80}$	13.4	4.0	6.0	$\overline{1.91}$	21.6	2.0	$\overline{1.0}$	3.5	10.0
12	$\overline{0.68}$	17.0	4.0	$\overline{6.0}$	7.0	2.0	0.45	51.4	7.0	8.0	0.48	15.4	3.0	3.0	$\overline{1.40}$	19.6	6.0	1.0	$\overline{1.80}$	10.6	3.0	1.0	4.0	2.0	$\overline{1.78}$	19.8	4.0	5.0	$\overline{1.93}$	22.4	3.0	1.0	3.0	6.0
13	$\overline{0.68}$	17.4	4.0	$\overline{7.0}$	6.0	$\overline{0.5}$	0.50	29.6	5.0	8.0	0.48	16.2	3.0	2.0	$\overline{1.37}$	25.8	6.0	$\overline{4.0}$	$\overline{1.80}$	9.2	2.0	$\overline{2.0}$	4.0	4.0	$\overline{1.80}$	19.0	5.0	4.0	$\overline{1.90}$	17.8	3.0	$\overline{1.0}$	4.0	7.0
14	$\overline{0.67}$	15.6	4.0	$\overline{7.0}$	7.0	$\overline{1.0}$	0.50	33.2	5.0	8.0	0.45	13.6	2.0	1.0	$\overline{1.43}$	12.4	6.0	$\overline{4.0}$	»	9.4	3.0	$\overline{1.0}$	4.0	5.0	$\overline{1.81}$	18.0	5.0	5.0	$\overline{1.95}$	15.8	3.0	$\overline{1.0}$	4.0	9.0
15	$\overline{0.63}$	17.2	5.0	$\overline{3.0}$	7.0	2.0	0.59	26.6	7.0	10.0	0.45	13.2	2.0	5.0	$\overline{1.43}$	14.2	7.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.81}$	9.6	3.0	1.0	5.0	5.0	$\overline{1.79}$	19.2	6.0	6.0	$\overline{1.93}$	10.8	3.5	0.0	4.0	8.0
16	$\overline{0.64}$	12.4	5.0	$\overline{5.0}$	7.0	$\overline{1.0}$	0.60	35.4	6.0	10.0	0.44	14.4	3.0	3.0	$\overline{1.44}$	18.2	5.0	$\overline{3.0}$	$\overline{1.80}$	10.4	4.0	$\overline{1.0}$	5.0	5.0	$\overline{1.79}$	15.6	6.0	8.0	$\overline{1.94}$	10.4	3.0	$\overline{3.0}$	4.0	9.0
17	$\overline{0.66}$	18.8	5.0	$\overline{4.0}$	7.0	$\overline{1.0}$	0.62	56.8	7.0	9.0	0.44	19.6	5.0	4.0	$\overline{1.44}$	34.8	6.0	$\overline{2.0}$	$\overline{1.81}$	10.8	4.0	$\overline{0.5}$	6.0	8.0	$\overline{1.80}$	17.2	6.0	6.0	$\overline{1.95}$	19.8	4.0	1.0	5.0	10.0
18	$\overline{0.67}$	10.4	5.0	$\overline{3.0}$	7.0	2.0	0.55	30.2	7.0	9.0	0.44	16.8	2.0	1.0	$\overline{1.44}$	29.2	7.0	1.0	$\overline{1.81}$	10.2	4.0	1.0	5.0	6.0	$\overline{1.80}$	»	6.0	5.0	$\overline{1.95}$	24.2	4.0	0.5	5.0	6.0
19	$\overline{0.68}$	12.6	5.0	$\overline{1.0}$	7.0	2.0	0.67	46.4	6.0	5.0	0.43	11.8	3.0	3.0	$\overline{1.50}$	35.8	6.0	2.0	$\overline{1.80}$	8.8	5.0	4.0	5.0	5.0	$\overline{1.77}$	22.6	5.0	2.0	$\overline{1.95}$	19.8	4.0	4.0	5.0	5.0
20	$\overline{0.69}$	14.0	4.0	$\overline{3.0}$	7.0	0.0	0.58	34.4	4.0	3.0	0.44	11.8	3.0	0.0	$\overline{1.48}$	33.8	6.0	$\overline{2.0}$	$\overline{1.80}$	9.0	3.0	0.5	5.0	0.5	$\overline{1.80}$	26.6	5.0	0.0	$\overline{1.93}$	19.4	3.0	$\overline{1.0}$	3.0	1.0
21	$\overline{0.70}$	16.2	4.0	$\overline{6.0}$	6.0	2.0	0.45	24.8	4.0	2.0	0.44	12.8	2.0	$\overline{3.0}$	$\overline{1.48}$	37.2	4.0	$\overline{3.0}$	$\overline{1.82}$	13.2	3.0	$\overline{2.0}$	4.0	$\overline{0.5}$	$\overline{1.81}$	18.2	5.0	2.0	$\overline{1.96}$	23.4	3.0	$\overline{3.0}$	4.0	2.0
22	$\overline{0.70}$	12.8	4.0	$\overline{8.0}$	6.0	$\overline{1.0}$	0.52	10.6	5.0	4.0	0.44	14.0	4.0	$\overline{3.0}$	$\overline{1.48}$	40.0	6.0	$\overline{0.5}$	$\overline{1.83}$	9.4	3.0	1.0	3.0	2.0	$\overline{1.81}$	19.6	5.0	1.0	$\overline{1.96}$	18.4	4.0	$\overline{0.5}$	4.0	2.0
23	$\overline{0.70}$	9.6	4.0	$\overline{1.0}$	5.0	1.0	0.50	14.6	5.0	4.0	0.43	11.0	5.0	3.0	$\overline{1.53}$	32.8	6.0	1.0	$\overline{1.83}$	13.0	3.0	1.0	4.0	7.0	$\overline{1.81}$	11.6	4.0	4.0	$\overline{1.97}$	14.0	3.0	1.0	4.0	5.0
24	$\overline{0.52}$	10.4	4.0	1.0	8.0	4.0	0.45	17.6	6.0	8.0	0.44	18.4	5.0	6.0	$\overline{1.49}$	46.4	7.0	2.0	$\overline{1.81}$	14.2	2.0	4.0	5.0	5.0	$\overline{1.81}$	18.2	6.0	6.0	$\overline{1.98}$	14.0	3.0	2.0	4.0	5.0
25	$\overline{0.59}$	9.4	6.0	2.0	8.0	5.0	0.29	30.8	6.0	9.0	0.51	13.6	3.0	4.0	$\overline{1.38}$	57.4	8.0	4.0	$\overline{1.80}$	14.2	5.0	4.0	6.0	6.0	$\overline{1.80}$	18.8	6.0	7.0	$\overline{1.94}$	10.8	4.0	4.0	5.0	6.0
26	$\overline{0.56}$	9.4	7.0	3.0	8.0	5.0	0.39	22.4	8.0	9.0	0.52	18.2	5.0	6.0	$\overline{1.37}$	36.8	9.0	5.0	$\overline{1.79}$	12.8	6.0	5.0	7.0	7.0	$\overline{1.80}$	17.8	7.0	6.0	$\overline{1.95}$	13.6	5.0	5.0	5.0	6.0
27	$\overline{0.56}$	11.2	6.0	2.0	»	»	0.49	44.0	9.0	11.0	0.54	18.6	5.0	7.0	$\overline{0.90}$	57.2	9.0	5.0	$\overline{1.75}$	13.4	6.0	6.0	7.0	9.0	$\overline{1.68}$	21.8	8.0	9.0	$\overline{1.90}$	10.0	6.0	5.0	6.0	8.0
28	$\overline{0.55}$	9.2	6.0	3.0	8.0	7.0	0.45	32.8	8.0	10.0	0.48	23.0	6.0	7.0	$\overline{1.30}$	58.2	9.0	5.0	$\overline{1.75}$	14.4	6.0	5.0	7.0	10.0	$\overline{1.69}$	27.4	9.0	10.0	$\overline{1.88}$	13.0	6.5	5.0	7.0	9.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	28		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		8.8	—	66.7
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.38	225.36	225.35	225.34	225.33	225.34	225.33	225.30	225.36	225.41	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.48	— 0.12	— 0.02	+ 0.02
Passo Canussio		8.50	8.49	8.47	8.45	8.45	8.44	8.43	8.44	8.45	8.44		8.61	— 0.12	— 0.05	0
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	40.18	40.05	39.75	39.55	39.45	39.40	39.10	38.92	38.70	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello	40.29	— 0.30	— 0.62	— 0.56
Sclaunicco		33.72	33.76	33.81	33.77	33.80	33.86	33.90	33.93	33.92	33.96		33.59	+ 0.17	+ 0.07	+ 0.10
Basagliapenta		38.42	38.44	38.30	38.15	38.10	38.05	37.95	37.80	37.76	37.82		38.82	— 0.43	— 0.33	— 0.27
Carpeneto		49.91	49.68	49.63	49.61	49.44	49.38	49.20	49.10	48.98	»		51.55	— 1.81	— 0.33	— 0.37
Beano		47.80	47.73	47.64	47.50	47.32	47.10	46.97	46.85	46.83	»		48.05	— 0.33	— 0.50	— 0.38
Pozzo		45.69	45.75	45.90	45.59	45.40	45.18	45.13	45.01	44.98	44.93		46.59	— 0.81	— 0.45	— 0.36
Talmassons		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	»		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Rivolto		36.13	36.10	36.12	35.94	35.87	35.82	35.82	35.65	35.65	35.66		36.24	— 0.12	— 0.26	— 0.21
Biauzzo		41.31	41.37	41.44	41.59	41.66	40.62	40.30	40.46	40.59	»		41.58	— 0.21	— 0.38	— 0.51
Castions di Strada		20.85	20.82	20.79	20.77	20.74	20.72	20.70	20.71	20.73	20.70		20.84	— 0.02	— 0.09	— 0.02
												Medie		— 0.34	— 0.27	— 0.24
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.36	1.35	1.34	1.31	1.27	1.25	1.25	1.25	1.26	1.25	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.36	— 0.01	— 0.08	— 0.01
Stella - Fornaci Anzil		1.14	1.13	1.12	1.11	1.10	1.08	1.05	1.07	1.30	1.18		1.20	— 0.07	— 0.04	+ 0.09
Stella - Casale Sacile °		1.22	1.17	1.15	1.14	1.12	1.10	1.09	1.09	1.22	1.13		1.21	— 0.03	— 0.07	+ 0.04
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.16	1.15	1.15	1.14	1.14	1.13	1.12	1.14	1.25	1.17		1.18	— 0.03	— 0.02	+ 0.06
Roggia Bellizza - Torsa		0.64	0.64	0.64	0.66	0.64	0.66	0.67	0.67	0.70	0.69		0.66	— 0.02	+ 0.02	+ 0.03
Torsa - Casale Gambellini °		1.75	1.69	1.68	1.66	1.66	1.64	1.62	1.60	1.71	1.71		1.76	— 0.05	— 0.06	+ 0.02

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	28		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave																
												Pioggia media in mm.		8.7	—	38.3
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.41	0.36	0.29	0.27	0.26	0.26	0.26	0.22	0.48	0.46	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.58	— 0.23	— 0.09	+ 0.13
Villanova di Falzè		106.20	106.18	106.15	106.07	106.02	105.95	105.66	105.43	105.44	105.35		105.40	+ 0.76	— 0.23	— 0.52
Bosco di Vidor		121.02	120.65	120.32	120.00	119.68	119.53	119.34	119.12	119.38	119.46		121.75	— 1.09	— 1.02	— 0.32
Moriago		114.97	114.91	114.91	114.90	114.87	114.79	114.73	114.58	114.56	114.62		115.05	— 0.12	— 0.11	— 0.23
Fontigo		108.55	108.47	108.36	108.28	108.16	108.11	108.07	108.13	108.19	108.22		109.03	— 0.57	— 0.30	+ 0.02
Tezze		34.76	34.65	34.57	34.50	34.45	34.25	34.17	33.96	33.87	33.85		34.81	— 0.15	— 0.32	— 0.45
Cimadolmo		»	28.61	»	28.56	28.56	28.54	28.50	28.47	28.61	28.63		28.68	— 0.07	— 0.07	+ 0.03
Ormelle		16.16	16.07	16.03	16.00	15.99	15.98	15.98	15.98	16.04	16.08		16.15	— 0.06	— 0.10	+ 0.04
Oderzo		»	»	»	14.76	14.70	14.66	14.62	14.85	14.91	14.97		14.93	»	»	+ 0.22
Rustignè	Osservazioni freatimetriche (1)	7.01	6.80	6.68	6.62	6.52	6.47	6.44	6.40	6.73	6.93	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	6.93	— 0.10	— 0.32	+ 0.18
Roncadelle		17.28	17.06	16.97	16.93	16.85	16.85	16.84	16.83	17.29	17.13		17.23	— 0.13	— 0.23	+ 0.21
Negrisia		10.90	10.73	10.66	10.59	10.53	10.51	10.46	10.45	10.59	10.66		10.91	— 0.15	— 0.24	+ 0.05
Ponte di Piave		9.77	9.63	9.48	9.34	9.22	9.15	9.04	8.93	9.00	9.17		9.88	— 0.25	— 0.44	— 0.16
Spresiano		36.75	36.67	36.52	36.35	36.17	35.99	35.87	35.79	35.72	»		36.96	— 0.31	— 0.55	— 0.34
Lovadina		33.62	33.60	33.47	33.32	33.25	33.12	33.05	32.92	32.85	32.74		33.17	+ 0.39	— 0.37	— 0.35
Maserada		28.05	27.96	27.90	27.88	27.85	27.82	27.78	27.77	27.77	27.73		28.13	— 0.16	— 0.14	— 0.07
Pero		15.77	15.76	15.72	15.68	15.67	15.66	15.66	15.67	15.68	15.68		15.86	— 0.11	— 0.08	+ 0.01
Saltore		26.68	26.66	26.61	26.55	26.51	26.46	26.40	26.37	26.34	26.33		26.78	— 0.13	— 0.17	— 0.13
Lancenigo		22.83	22.83	22.82	22.79	22.76	22.73	22.73	22.74	22.74	22.75		22.84	— 0.01	— 0.08	— 0.01
												Medie . . .		— 0.13	— 0.28	— 0.10
Pianura in destra e sinistra del Brenta																
												Pioggia media in mm.		5.2	—	39.8
Bassano	Altezze idrometriche	0.54	0.50	0.50	0.49	0.45	0.44	0.44	0.44	0.52	0.53	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.58	— 0.07	— 0.05	+ 0.04
Schiavon		70.12	69.90	69.79	69.57	69.36	69.15	69.07	68.99	68.90	»		70.24	— 0.30	— 0.65	— 0.34
Pozzoleone		55.70	55.80	55.58	55.51	55.50	55.43	55.43	55.48	55.52	55.51		55.71	— 0.02	— 0.22	+ 0.03
Bressanvido		56.43	56.35	56.31	56.38	56.29	56.28	56.27	56.25	56.44	»		56.43	— 0.07	— 0.05	+ 0.04
Sandrigo		64.40	64.80	64.75	64.60	64.50	64.40	64.35	64.25	64.15	»		64.50	+ 0.15	— 0.19	— 0.26
Cartigliano	Osservazioni freatimetriche (1)	71.11	70.92	70.76	70.56	70.33	70.28	70.05	69.96	70.01	70.66	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	71.88	— 0.95	— 0.62	— 0.30
Rosà		57.30	57.00	56.79	56.65	56.60	56.60	56.50	56.50	56.40	»		56.95	+ 0.08	— 0.44	— 0.04
Rossano		49.72	49.66	49.65	49.72	49.73	49.72	49.70	49.65	49.66	49.54		49.83	— 0.15	+ 0.04	— 0.10
Stroppari		58.79	58.77	58.70	58.68	58.63	58.55	58.40	58.34	58.29	58.24		58.79	— 0.04	— 0.18	— 0.28
Cittadella		43.19	43.16	43.16	43.14	43.10	43.08	43.04	43.04	43.02	42.99		43.18	— 0.01	— 0.08	— 0.07
												Medie . . .		— 0.15	— 0.27	— 0.15

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

Stazioni		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	28		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Guà e l' Adige												Pioggia media in mm.		12.5	0.1	17.4
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	21.54	21.48	21.44	21.39	21.36	21.38	21.32	21.31	21.36	21.43	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	21.65	— 0.16	— 0.13	+ 0.01
Lonigo (Guà) *	Altezze idrometriche	32.20	32.15	32.03	32.01	31.99	32.04	32.03	32.02	32.16	32.11	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	32.17	— 0.04	— 0.11	+ 0.08
Bagnolo	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	»	»	»	»
Bonaldo	Osservazioni freatimetriche	22.81	22.85	22.90	22.90	22.92	22.93	22.92	22.93	22.92	22.93		22.67	+ 0.18	+ 0.07	+ 0.01
S. Lucia	Osservazioni freatimetriche	20.78	20.77	20.76	20.71	20.66	20 56	20.46	20.36	20.28	20.26		20.73	+ 0.04	— 0.17	— 0.30
Stra	Osservazioni freatimetriche	19.45	19.46	19.47	19.46	19.45	19.45	19.44	19.43	19.42	19.42		19.44	+ 0.02	— 0.01	— 0.03
Colombarone	Osservazioni freatimetriche	20.39	20.39	20.39	20.40	20.37	20.34	20.33	20.33	20.32	20.31		20.44	— 0.05	— 0.13	+ 0.06
Coriano	Osservazioni freatimetriche	18.90	18.90	18.90	18.88	18.88	18.86	18.85	18.83	18.81	18.81		18.87	+ 0.08	— 0.03	— 0.05
												Medie . . .		+ 0.04	— 0.05	— 0.06
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po												Pioggia media in mm.		5.5	0.5	9.0
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	8.94	8.54	8.59	8.54	8.29	8.30	8.44	8.33	8.64	9.59	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.88	— 1.19	— 0.30	+ 0.46
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	10.14	10.08	10.04	9.95	9.81	9.73	9.59	9.52	9.60	9.67	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	10.61	— 0.52	— 0.32	— 0.17
Condominio	Osservazioni freatimetriche	7.84	7.76	7.75	7.66	7.57	7.55	7.50	7.49	7.46	7.45	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.75	+ 0.03	— 0.21	— 0.10
Borghesa	Osservazioni freatimetriche	»	»	6.78	6.68	6.56	6.53	6.46	6.44	6.40	6.36		7.00	»	»	— 0.16
Boschetto	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Investitura	Osservazioni freatimetriche	7.24	7.27	7.29	7.31	7.31	7.30	7.31	7.30	7.26	7.24		7.13	+ 0.14	+ 0.04	— 0.04
Canola	Osservazioni freatimetriche	9.25	9.10	9.16	9.02	8.93	8.91	8.84	8.81	8.76	8.76		9.31	— 0.14	— 0.24	— 0.15
Malerba	Osservazioni freatimetriche	9.39	9.38	9.37	9.35	9.32	9.25	9.21	9.17	9.17	9.16		9.45	— 0.07	— 0.10	— 0.11
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	9.52	9.52	9.53	9.51	9.43	9.37	9.34	9.29	9.28	9.26		9.66	— 0.14	— 0.11	— 0.13
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	10.02	9.82	9.68	9.54	9.38	»	9.16	9.12	9 08	9.19		10.61	— 0.77	— 0.48	— 0.23
Aquila	Osservazioni freatimetriche	7.22	7.23	7.20	7.10	7.15	7.17	»	7.15	7.10	7.09		7.24	— 0.01	— 0.09	— 0.03
[illegible]												Pioggia media in mm.		11.0	—	19.0
Verona	Altezze idrometriche	50.69	50.59	50.50	50.51	50.39	50.47	50.85	50.43	50.55	50.61	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	50.83	— 0.24	— 0.03	— 0.03
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	46.05	46.01	45.96	45.96	45.90	45.82	45.81	45.79	45.75	45.71	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	46.00	+ 0.01	— 0.14	— 0.12
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche	38.94	38.92	38.91	38.88	38.83	38.79	38.76	38.74	38.72	»		38.98	— 0.06	— 0.10	— 0.09
Torricello II°	Osservazioni freatimetriche	38.27	38.23	38.20	38.18	38.16	38.18	38.20	38.22	38.05	38.03		38.22	— 0.01	— 0.05	— 0.08
Raldon	Osservazioni freatimetriche	32.71	32.68	32.65	32.63	32.60	32.58	32.56	32.51	32.49	32.46		32.71	— 0.03	— 0.09	— 0.10
Ca' di Cozzi	Osservazioni freatimetriche	53.17	53.19	53.20	53.20	53.18	53.19	53.13	52.85	52.72	52.70		53.14	+ 0.05	— 0.01	— 0.42
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.72	43.68	43.69	43.66	43.62	43.60	43.60	43.55	43.51	»		43.66	+ 0.04	— 0.08	— 0.09
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche	38.91	38.87	38.83	38.82	38.77	38.70	38.69	38.71	38.73	38.73		38.99	— 0.12	— 0.12	— 0.03
Serenella	Osservazioni freatimetriche	43.53	43.54	43.49	43.49	43.45	43.43	43.40	43.37	43.40	»		43.53	— 0.01	— 0.08	— 0.05
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche	30.72	30.70	30.71	30.47	30.46	30.44	30.40	30.38	30.35	»		30.50	+ 0.21	— 0.27	— 0.07
Vago	Osservazioni freatimetriche	40.77	40.70	40.65	40.68	40.64	40.50	40.42	40.35	40.33	40.31		40.79	— 0.08	— 0.15	— 0.23
												Medie . . .		0.00	— 0.11	— 0.13

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in ***grammi per metro cubo*** (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (••), dato interpolato o cacolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Il giorno 10 febbraio 1927 si procedette alla quotazione dei capisaldi di riferimento della stazione mareografica di Trieste.
Essa diede i seguenti risultati:

Bull. Est. (bronzino piombato sulla banchina del molo Sartorio in prossimità del mareografo) m. 1.077
Bull. Int. (piastrina in bronzo piazzata sulla parete ovest dall' I. G. M.) m. 2.5882

Della nuova livellazione è stato tenuto conto negli spogli a partire dal mese di gennaio 1927.
Per l' utilizzazione dei dati finora pubblicati (luglio - dicembre 1926) bisognerà aggiungere a tutte le altezze di marea una quantità costante di cm. 14.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	9.40 23.10	200.0 197.0	4.15 16.0	152.0 87.0	9.0 22.20	192.0 187.0	3.35 15.40	155.0 93.0	9.35 22.45	197.0 188.0	4.15 15.45	162.0 100.0
2 ●	10.0 23.35	198.0 194.0	4.45 15.45	128.0 74.0	9.25 23.0	190.0 184.0	4.0 16.20	130.0 83.0	9.50 23.40	192.0 185.0	4.25 16.50	141.0 90.0
3	10.35 23.50	196.0 184.0	5.15 16.40	123.0 78.0	10.0 23.40	187.0 178.0	4.25 16.50	124.0 90.0	10.40	188.0	5.10 16.40	133.0 97.5
4	11.30	185.0	6.0 17.0	108.0 70.0	10.40	179.0	5.20 17.30	113.0 78.0	0.25 11.20	182.0 181.0	5.45 18.0	129.0 83.0
5	1.0 12.0	176.0 174.0	5.50 17.50	108.0 68.0	0.25 11.30	169.0 167.0	5.50 »	111.0 »	1.0 11.45	170.5 168.0	6.20 18.0	120.0 76.0
6	1.45 12.0	170.0 167.0	6.50 17.40	118.0 86.0	1.15 12.0	164.0 161.0	6.25 18.20	119.0 89.0	1.45 12.15	165.0 165.0	7.0 18.30	128.0 101.5
7	2.15 13.15	186.0 149.0	8.20 [illegible]	115.0 [illegible]	1.50 13.10	178.0 148.0	7.40	121.0	2.0 13.0	184.0 163.0	8.0	135.0
[illegible]	[illegible] 15.20	[illegible] 139.0	9.40 19.10	112.0 110.0	[illegible] 14.25	[illegible] 142.0	9.20 19.20	126.0 122.0	[illegible]	[illegible]	19.15	130.0
9 ☾	3.35	164.0	10.45	111.0	3.25	166.0	11.15	116.0	3.30	178.0	11.30	123.0
10	4.20	157.0	11.50	95.0	4.15	156.0	12.30	96.0	4.20	161.0	13.0	102.0
11	6.20 20.25	157.0 155.0	13.35	94.0	6.0 21.0	154.0 148.0	13.50	95.0	6.30 20.45	158.0 150.0	13.50	102.0
12	7.20 21.40	175.0 162.0	0.45 14.35	132.0 87.0	7.35 21.0	176.0 155.0	1.15 14.40	135.0 93.0	7.35 21.25	181.0 158.0	0.45 15.0	138.0 97.0
13	7.35 21.45	166.0 164.0	2.0 14.30	126.0 69.0	7.25 21.20	162.0 156.0	1.30 »	128.0 »	7.50 21.40	164.0 160.0	2.10 15.0	136.0 77.0
14	8.25 22.20	170.0 172.0	2.45 14.35	119.0 70.0	8.0 21.50	164.0 162.0	2.15 »	119.0 »	8.10 22.30	168.0 165.5	2.45 14.50	127.0 78.0
15	9.15 22.50	178.0 176.0	3.20 15.30	120.0 73.0	8.35 22.15	170.0 167.0	3.0 »	120.0 »	9.0 22.30	173.0 168.0	3.30 15.35	128.0 85.0
16 ⊕	10.0 23.15	174.0 177.0	3.45 15.45	110.0 74.0	9.30 22.45	167.0 167.0	3.50 »	111.0 »	9.45 23.15	170.0 169.0	3.50 16.15	120.0 82.0
17	10.35	184.0	4.25 16.0	109.0 78.0	10.0	175.0	4.25 16.20	112.0 81.0	10.30	174.5	4.40 16.50	120.0 88.0
18	10.35 23.45	182.0 185.0	5.0 16.20	116.0 88.0	10.10 23.20	173.0 180.0	4.10 16.45	118.0 89.0	11.0 24.0	176.0 185.0	5.15 17.0	126.0 98.0
19	11.15 23.45	193.0 173.0	5.0 17.40	114.0 106.0	11.0 23.15	189.0 176.0	4.40 17.20	121.0 122.0	11.40 23.35	195.0 184.0	5.25 17.40	137.0 128.0
20	12.20	167.0	5.20 17.30	99.0 94.0	11.40	166.0	5.15 17.45	110.0 102.0	11.30	171.0	6.0 18.15	123.0 108.0
21	1.0 12.40	163.0 166.0	7.0 18.15	118.0 100.0	0.40 12.0	160.0 161.0	6.20 18.0	119.0 103.0	0.45 12.0	166.0 162.0	6.40 18.30	130.0 110.0
22	1.45 12.40	175.0 156.0	7.40 18.10	120.0 107.0	1.25 12.20	170.0 150.0	7.0 18.0	122.0 109.0	1.40 12.0	172.0 154.0	7.15 18.10	130.0 114.0
23	2.10 13.10	187.0 164.0	8.0 17.35	130.0 141.0	1.25 12.45	182.0 161.0	7.45 17.20	133.0 147.0	1.40 13.0	185.0 167.0	7.50 17.50	142.0 150.0
24 ☾	0.10	220.0	11.40	130.0	0.30	210.0	11.0	130.0	1.10	211.0	12.0	129.0
25	2.0	180.0	11.0	123.0	1.45	179.0	11.0	123.0	2.35	181.0	11.40	126.0
26	3.20 20.10	166.0 180.0	12.0	129.0	2.25 20.15	168.0 177.0	12.25	132.0	3.0 20.15	170.0 178.0	12.30	137.0
27	6.45	166.0	2.20 [illegible]	146.0 [illegible]	7.15	165.0	2.25 [illegible]	148.0 [illegible]	7.25	167.0	2.35 [illegible]	150.0 [illegible]
28	8.40 21.40	180.0 179.0	2.40 14.40	131.0 98.0	8.10 21.10	177.0 171.0	2.10 14.50	134.0 103.0	8.0 21.20	178.5 174.0	2.15 14.35	140.0 110.0

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	8.25 22.0	211.0 200.5	2.40 15.15	158.5 94.0	0.5	177.0	17.5	124.0	3.20 15.5	174.5 162.0	9.5 21.5	145.5 133.0
2 ●	9.20 22.25	201.0 199.5	3.50 15.45	132.0 80.0	0.10	169.0	17.35	113.5	3.30 15.30	175.5 154.0	10.45 21.40	131.0 120.5
3	9.40 22.35	198.0 187.0	4.20 16.20	129.0 69.0	1.10 11.5	160.5 157.5	7.10 18.35	146.5 114.0	4.10 16.25	165.0 151.5	10.40 »	124.0 »
4	10.20 23.35	189.0 178.0	5.0 17.5	115.0 70.0	0.40	159.5	19.5	107.5	» 16.50	» 146.5	11.15 22.45	121.5 118.0
5	10.50	176.0	5.35 16.35	114.0 70.0	2.30	154.5	19.30	98.0	5.35 17.55	160.0 143.0	12.10 23.45	122.0 117.0
6	0.35 11.50	173.5 172.0	6.15 16.55	121.5 88.0	3.35	146.5	19.10	110.0	5.55 18.35	152.0 140.0	12.45	118.0
7	1.5 11.50	183.5 146.0	7.20 17.45	116.0 95.0	3.40	157.5	19.45	121.0	6.40	149.0	0.5 13.15	122.0 118.0
8	1.40 14.35	159.5 128.0	8.50 19.20	104.5 109.0	3.15	159.5	14.20	125.0	6.40	142.5	14.40	121.0
9 ☽	2.25	163.5	10.35	108.5	3.25	156.5	13.25	121.5	7.15 23.25	138.5 136.5	16.20	123.0
10	3.10	161.5	11.25	102.5	4.20	151.0	14.25	110.5			17.25	122.5
11	4.35 19.0	161.0 150.5	13.15	98.5	5.35	146.0	13.25	111.0	1.35	145.5	18.30	125.0
12	6.55 20.30	166.0 164.0	1.5 14.10	132.0 88.0	6.10	153.5	15.20	104.5	1.40 13.10	153.0 145.0	9.10 19.45	133.0 114.0
13	7.15 21.5	170.0 166.5	1.35 14.40	132.0 72.5	0.5	140.0	16.15	96.5	2.40 14.5	145.0 134.0	8.45 20.5	117.0 111.0
14	7.30 21.10	173.0 172.0	3.5 14.25	124.5 72.0	0.10	141.0	16.10	96.5	2.40 14.30	150.0 136.0	9.15 20.20	117.0 112.5
15	8.25 21.30	180.5 175.0	3.5 15.30	123.5 78.0	0.30	143.5	16.50	103.0	3.5 15.15	150.5 140.0	9.40 21.5	118.5 112.0
16 ⓟ	9.30 22.5	174.5 177.5	3.15 15.35	114.5 75.5	0.30	144.0	17.50	105.0	3.40 15.40	148.5 137.0	10.5 21.35	113.5 110.0
17	9.45 22.15	185.5 187.0	3.45 16.10	115.0 82.5	1.0 10.40	144.0 142.5	6.50 17.40	132.0 109.5	4.10 15.55	149.0 142.5	10.30 22.0	115.5 113.5
18	10.0 23.5	183.0 179.5	4.15 16.40	121.5 94.0	1.15 11.20	152.0 149.5	6.30 18.10	133.0 118.0	4.15 16.40	154.0 146.0	10.55 22.25	117.0 117.0
19	10.50 22.50	188.5 161.5	4.40 17.10	112.0 95.0	1.35 11.45	155.0 163.5	6.40 19.15	142.5 125.5	4.40 17.0	155.0 155.5	11.0 22.20	122.0 133.0
20	11.25 23.50	158.0 160.5	5.20 17.15	93.0 92.0	0.5 11.20	150.5 150.0	7.5 19.40	130.0 121.0	4.30 17.30	165.0 142.5	11.45 23.35	125.5 124.0
21	11.30	170.0	6.40 18.0	123.0 108.5	2.0	147.0	19.30	118.5	5.55 18.15	149.0 142.5	12.25	124.0
22	0.45 11.45	180.5 158.0	6.0 18.15	127.0 113.0	2.55	150.0	18.50	126.0	6.10 18.55	144.5 139.0	0.5 12.45	123.0 120.5
23	0.55 12.15 23.35	192.0 169.5 213.0	6.40 17.25	138.0 149.0	3.0	163.0	10.30	141.0	6.20	146.0	0.15 12.25	126.0 120.5
24 ☾			10.55	134.5	2.5	182.5	12.20	132.0	5.15 23.0	150.5 145.5	14.25	131.0
25	1.10	187.0	11.30	130.0	0.30 23.10	168.5 163.0	11.50	127.0			14.40	129.5
26	1.5 18.55	174.0 185.0	11.5	137.0	21.10	168.0	12.40	138.5	0.40	148.5	8.40	134.0
27	5.50 19.30	174.5 187.0	1.20 13.50	151.5 130.0	22.30	164.0	13.35	136.0	0.40 13.30	155.0 149.5	8.25 20.10	131.5 131.0
28	7.55 20.15	186.0 183.0	0.50 14.20	139.5 108.5			»	»	1.45 13.40	158.0 147.0	8.25 20.5	128.0 122.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.20 22.20	189.5 181.5	3.45 15.45	150.5 87.5	10.15 23.35	198.0 186.0	4.30 16.40	152.0 91.0	10.30 23.50	198.0 189.0	5.25 17.0	151.0 88.0
2 ●	9.25 23.10	185.5 179.0	4.0 16.15	128.5 78.5	10.40	190.0	5.20 17.10	131.0 77.0	10.45	193.0	5.30 17.20	131.0 76.0
3	10.20 23.15	181.5 174.0	4.40 16.20	122.5 85.5	0.20 11.15	183.0 186.0	5.50 17.30	124.0 86.0	0.30 11.35	186.0 189.0	6.10 17.45	123.0 86.0
4	10.35	174.0	5.10 17.30	113.5 70.5	0.40 11.50	178.0 178.0	6.25 18.0	117.0 68.0	1.0 12.20	181.0 181.0	6.45 18.30	115.0 66.0
5	0.15 11.15	165.0 163.5	5.50 17.45	108.5 63.5	1.30 12.25	169.0 168.0	6.45 18.20	109.0 60.0	1.45 12.50	172.0 172.0	7.20 18.40	108.0 55.0
6	1.25 11.40	157.0 156.0	6.25 18.15	116.5 90.5	2.15 12.35	164.0 163.0	7.20 18.50	118.0 90.0	2.45 13.15	167.0 167.0	7.55 19.20	118.0 90.0
7	1.45 13.0	178.0 150.0	7.50	121.5	2.45 13.45	181.0 155.0	8.35	123.0	3.20 14.25	185.0 163.0	9.15	125.0
8	2.5 13.45	175.5 136.0	9.10 19.15	125.0 117.5	3.20 15.10	180.0 144.0	10.35 20.0	130.0 123.0	3.40 15.20	185.0 149.0	10.55 20.55	131.0 125.0
9 ☽	3.0	164.5	10.35	111.5	3.50	170.0	11.15	114.0	4.30	173.0	11.50	114.0
10	3.50	152.0	12.20	91.0	5.0	158.0	12.40	93.0	5.30	159.0	13.15	92.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	6.5 20.35	148.5 142.0	13.25	90.5	6.45 20.45	156.0 149.0	13.50	92.0	7.15 21.15	157.0 150.0	14.25	89.0
12	7.15 21.10	172.0 151.5	0.20 14.50	128.0 86.0	7.40 22.20	178.0 157.0	1.0 15.20	131.0 88.0	8.40 22.30	183.0 160.0	1.25 15.50	131.0 88.0
13	7.25 21.25	156.5 152.5	1.45 14.50	123.0 65.0	8.35 22.35	163.0 159.0	2.45 15.20	126.0 62.0	8.15 22.45	166.0 162.0	2.55 15.25	125.0 58.0
14	8.10 22.10	158.0 157.0	2.40 14.50	115.0 66.5	9.15 23.0	165.0 163.5	3.40 15.5	116.0 63.0	9.20 23.25	170.0 168.0	3.50 15.30	116.0 59.0
15	8.55 22.20	164.0 160.0	3.10 15.35	115.5 73.5	9.45 23.20	170.5 165.5	4.5 16.0	118.0 71.0	10.10 23.40	174.0 169.0	4.35 16.25	116.0 68.0
16 ○	9.35 22.50	162.0 163.5	3.40 16.5	109.0 72.0	10.35 23.50	167.5 168.0	4.35 16.30	109.5 69.0	11.0	171.0	5.5 16.50	107.0 65.0
17	10.0	167.5	4.20	110.5	11.0	174.0	5.10	111.5 [illegible]	0.10 11.25	172.0 177.0	5.50	109.0 [illegible]
18	10.25 23.20	168.0 181.0	4.30 16.35	114.0 88.5	[illegible] 11.30	[illegible] 173.0	5.40 17.30	117.0 89.0	[illegible] 11.50	[illegible] 176.0	0.10 17.45	114.0 86.0
19	10.35 23.15	189.5 174.5	5.5 17.10	122.5 115.5	0.25 11.50	183.0 188.5	6.10 18.20	125.0 120.0	0.45 12.10	187.0 194.0	6.40 18.55	126.0 120.0
20	11.10	159.5	5.25 17.45	112.0 97.5	0.5 12.15	175.5 164.0	6.35 18.30	114.0 98.5	0.30 12.15	179.0 170.0	7.10 19.0	114.0 99.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	0.35 11.50	156.0 155.0	6.20 18.5	118.0 100.0	1.20 12.15	160.0 160.5	7.10 18.50	119.5 100.0	1.40 13.10	164.0 164.0	7.30 19.10	119.0 99.0
22	1.30 12.0	164.0 145.0	7.0 18.5	118.5 104.0	2.15 12.50	170.0 150.5	8.0 18.50	120.0 105.5	2.35 13.10	173.0 155.0	8.10 19.15	119.0 104.0
23	1.30 12.40	176.5 157.5	7.35 16.55	130.0 138.5	2.20 13.35	181.0 162.5	8.30 18.0	132.0 141.5	2.40 13.55	184.0 166.0	8.55 18.25	131.0 142.0
24 ☾	0.5	204.0	10.45	124.0	0.35	205.5	11.10	126.0	0.50	207.0	11.25	127.0
25	1.55	174.5	11.10	117.5	2.45	177.5	11.40	119.0	3.10	180.0	12.5	120.0
26	2.35 20.0	163.0 172.5	12.0	127.0	4.15 21.5	164.0 176.0	12.40	129.5	4.30 21.20	167.0 179.0	13.0	131.0
27	6.55 [illegible]	161.0 179.0	2.15 13.45	141.5 118.0	7.50 [illegible]	165.5 176.5	3.20 14.40	144.5 121.5	8.5 21.25	169.0 181.0	3.35 15.10	145.0 122.0
28	7.50 21.5	171.5 168.0	14.25	100.0	8.40 22.0	176.0 171.5	15.20	101.5	9.0 22.20	180.0 177.0	15.55	101.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella IV.

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	0.30 11.25	200.0 199.0	5.50 18.30	164.0 131.0	1.10 11.30	194.0 187.0	7.15 20.35	172.0 153.5	9.20 22.15	197.5 190.5	4.0 16.20	162.0 118.0
2 ●	0.50 11.45	189.0 192.0	6.30 19.0	147.0 124.0	1.30 12.0	179.5 183.0	7.25 21.20	161.5 150.0	9.10 23.0	195.5 189.0	4.0 16.50	146.0 115.0
3	1.35 12.35	186.0 188.5	7.10 19.30	140.0 122.0	2.25 13.0	175.5 179,5	8.30 21.50	156.5 149.0	10.0 24.0	192.0 188.5	4.45 16.35	141.0 118.5
4	2.0 13.10	180.0 180.0	7.40 20.20	133.0 118.0	2.50 14.10	174.0 175.0	9.30 23.30	153.5 146.0	10.40	187.0	6.0 18.35	143.5 107.5
5	2.35 13.35	172.0 170.5	8.0 21.0	127.0 114.5	3.45 14.35	162.5 160.5	10.40	146.5	0.25 11.20	172.5 170.0	6.20 18.35	126.5 96.0
6	3.35 13.45	167.0 166.0	8.40 20.40	130.0 116.0	4.50 15.20	154.5 157.0	0.35 11.0 23.25	142.5 144.5 144.0	1.20 11.40	164.0 164.5	6.50 18.35	129.0 115.0
7	4.0 15.10	181.5 158.0	10.0 20.40	135.0 125.5	5.15 16.10	177.0 173.0	11.30 22.10	157.5 162.5	1.30 13.0	189.0 179.5	7.30 18.45	146.5 156.0
8	4.25	174.0	21.25	129.0	6.30	203.5	23.40	158.0	2.0	213.0	19.50	155.0
9 ☽	5.0	171.0	13.20	124.0	6.20	181.0			3.0	190.5	11.40	139.0
10	5.50	161.5	14.40	113.0	6.50	156.0	0.25	143.0	3.30	161.5	13.20	106.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11	7.40 22.0	160.0 154.0	15.50	113.0	9.35	150.0	3.45 20.35	139.0 139.0	6.0 20.40	155.5 147.0	14.15	105.0
12	9.20 23.10	180.0 161.0	2.20 17.20	137.0 113.0	10.20	179.5			7.20 21.25	187.5 156.5	0.40 15.30	137.0 108.5
13	9.30 23.40	168.0 163.0	3.50 17.40	135.0 110.0	10.20	155.0	0.0 21.20	142.5 139.5	7.25 21.15	162.0 160.0	2.10 15.10	133.5 88.0
14	10.15	170.0	4.35 18.0	126.0 111.0	11.20	155.0	21.35	139.0	8.10 22.0	166.0 164.0	2.35 15.15	123.0 90.0
15	0.30 11.0	168.0 174.0	5.35 18.35	128.5 112.0	1.40 12.10	151.5 161.5	7.35 22.0	142.5 140.5	8.35 22.20	171.5 165.5	3.25 16.0	123.5 93.0
16 ○	0.35 11.40	170.0 171.0	6.0 18.35	123.0 112.0	2.10 13.0	154.0 156.5	9.0 21.25	142.0 140.0	9.30 22.40	168.0 168.0	4.0 16.35	116.0 91.0
17	1.0 12.40	172.0 178.0	6.30 19.25	125.0 114.0	2.30 13.35	155.0 161.5	9.15 22.30	142.0 141.0	10.0 22.45	173.5 175.0	4.30 17.0	116.5 94.5
18	1.35 12.40	178.0 176.0	7.20 19.30	129.0 116.0	2.50 13.50	164.0 165.0	9.25 22.15	145.0 142.5	10.30 24.0	174.5 189.5	5.0 17.30	122.0 104.0
19	2.0 13.30	182.0 188.0	7.35 20.0	136.0 130.0	3.20 14.15	180.5 200.0	8.35 22.0	161.5 164.5	10.50 23.25	212.0 201.0	5.10 17.50	149.0 145.5
20	1.40 14.0	180.0 167.0	8.10 20.45	126.0 117.0	2.35 14.0	189.0 171.0	10.30 23.10	158.5 144.0	10.45	185.5	6.30 18.30	143.5 120.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	2.50 14.20	162.0 166.5	8.45 20.45	129.0 116.0	4.0 15.0	159.0 154.5	11.0 23.20	143.5 140.0	0.35 12.15	167.0 162.0	7.40 18.45	130.5 109.0
22	3.45 14.10	175.0 157.0	9.30 20.10	130.0 118.0	4.35	161.5	22.50	138.5	1.30 12.25	170.0 151.0	7.30 18.40	125.5 110.5
23	3.35 15.0	184.0 166.0	10.0 19.0	140.0 149.0	4.50 15.30	177.5 163.0	11.40 19.40	150.0 153.0	1.35 12.50 24.0	184.5 165.5 210.0	8.20 17.10	140.0 150.5
24 ☾	2.0	210.0	13.0	137.0	2.40	194.5	18.0	143.0			12.15	133.0
25	3.20	184.0	13.10	130.0	4.0	177.5	16.50	141.5	2.0	179.5	11.20	125.0
26	4.40 21.50	171.0 183.0	13.35	138.0	4.45 22.40	164.5 171.5	15.45	143.5	1.0 20.25	168.0 177.0	12.10	135.5
27	9.0 22.20	173.0 182.0	4.25 15.30	153.0 132.5	9.0 23.0	162.0 171.0	5.0 17.40	151.5 143.0	7.0 20.15	165.5 179.0	2.30 13.50	148.5 127.0
28	9.35 22.50	182.0 177.0	4.0 10.30	143.0 121.0	10.30 24.0	172.0 164.0	5.20 19.20	149.0 143.5	7.35 21.10	179.0 174.0	1.50 14.50	139.0 115.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	24	0.10	220.0	5	17.50	68.0	**152.0**
Falconera	24	0.30	210.0	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	24	1.10	211.0	5	18.0	76.0	**135.0**
Trieste	23	23.35	213.0	3	16.20	69.0	**144.0**
Ancona	24	2.5	182.5	14	16.10	96.5	**86.0**
Viesti	2	3.30	175.5	16	21.35	110.0	**65.0**
Diga Sud Lido	24	0.5	204.0	5	17.45	63.5	**140.5**
Punta della Salute	24	0.35	205.5	5	18.20	60.0	**145.5**
Porto industriale di Marghera	24	0.50	207.0	5	18.40	55.0	**152.0**
Pagliaga	24	2.0	210.0	13	17.40	110.0	**100.0**
Conche	8	6.30	203.5	22	22.50	138.5	**65.0**
Brondolo	8	2.0	213.0	13	15.10	88.0	**125.0**

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
Marano Lagunare	2	10.0	198.0	2	15.45	74.0	**124.0**	2	15.45	74.0	2	23.35	194.0	**120.0**
Falconera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	2	9.50	192.0	2	16.50	90.0	**102.0**	2	16.50	90.0	2	23.40	185.0	**95.0**
Trieste	3	9.40	198.0	3	16.20	69.0	**129.0**	2	15.45	80.0	2	22.25	199.5	**119.5**
Ancona	3	11.5	157.5	3	18.35	114.0	**43.5**	31-1	15.35	125.5	1	0.5	177.0	**51.5**
Viesti	2	3.30	175.5	2	10.45	131.0	**44.5**	2	21.40	120.5	3	4.10	165.0	**44.5**
Diga Sud Lido	2	9.25	185.5	2	16.15	78.5	**107.0**	2	16.15	78.5	2	23.10	179.0	**100.5**
Punta della Salute	2	10.40	190.0	2	17.20	77.0	**113.0**	2	17.20	77.0	3	0.20	183.0	**106.0**
Porto industriale di Marghera	2	10.45	193.0	2	17.20	76.0	**117.0**	5	18.40	55.0	6	2.45	167.0	**112.0**
Pagliaga	24	2.0	210.0	24	13.0	137.0	**73.0**	31-1	17.15	126.0	1	0.30	200.0	**74.0**
Conche	24	2.40	194.5	24	18.0	143.0	**51.5**	31-1	19.35	150.0	1	1.10	194.0	**44.0**
Brondolo	2	9.10	195.5	2	16.50	115.0	**80.5**	18	17.30	104.0	18	24.0	189.5	**85.5**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA — Durante l' alta marea				FARO ROCCHETTA — Durante la bassa marea				S. NICOLO' DI LIDO — In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	10.0	190.0	»	»	16.0	89.0	»	»	13.0	139.5 R	—	40.4	40.0	5.0
2	10.20	183.0	»	»	16.40	81.0	»	»	13.45	122.5 R	—	37.6	40.4	7.0
3	10.35	181.0	»	»	16.25	87.0	»	»	14.10	»	—	37.6	35.8	8.0
4	11.10	172.0	23.0	8.0	17.45	72.0	28.0	7.0	14.50	121.0 R	40.8	—	—	8.0
5	12.0	160.0	29.0	8.0	17.50	64.0	27.2	7.0	15.30	105.5 R	34.4	—	—	8.0
6	—	—	—	—	18.40	93.0	20.4	7.0	16.10	113.0 R	42.4	—	—	7.0
7	—	—	—	—	19.10	113.0	21.8	7.0	16.35	130.5 R	41.8	—	—	7.0
11	—	—	—	—	13.35	93.0	21.4	7.0	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	14.40	88.0	26.8	7.0	11.0	140.0 R	41.2	—	—	7.0
13	—	—	—	—	14.25	65.0	22.2	7.5	11.55	134.0 R	38.8	—	—	11.0
14	—	—	—	—	14.30	68.0	22.8	7.0	12.30	»	36.4	—	—	8.0
15	9.25	165.0	28.2	7.0	16.0	74.0	22.4	7.5	13.5	114.0 R	—	19.6	32.8	8.0
16	10.10	161.0	23.0	7.0	16.20	73.0	26.8	7.5	13.35	114.0 R	—	32.4	32.0	8.0
17	10.35	167.0	24.4	8.0	16.40	78.0	24.6	7.5	14.0	118.0 R	—	35.2	34.8	8.0
18	11.0	168.0	26.4	8.0	16.50	90.0	26.4	7.5	14.25	125.0 R	35.4	—	—	8.0
19	11.25	184.0	39.8	8.0	17.35	118.0	35.0	7.0	14.50	146.5 R	33.2	—	—	8.0
20	11.45	159.0	31.2	7.0	18.0	99.0	36.2	5.5	15.25	125.5 R	36.6	—	—	»
21	—	—	—	—	18.20	101.0	32.4	6.0	15.45	125.5 R	32.8	—	—	»
25	—	—	—	—	11.20	119.0	30.0	7.0	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	12.20	129.0	36.6	8.0	9.0	144.0 R	35.4	—	—	8.0
27	—	—	—	—	13.50	120.0	32.4	8.0	10.50	140.5 R	35.0	—	—	8.0
28	—	—	—	—	14.35	102.0	33.0	8.0	11.35	139.0 R	37.6	—	—	8.0

N. B. — L'indicazione R indica [illegible]

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il 2	1	16.25	94.0	13.86	25.05	7.0
	2	10.15	185.5	19.70	35.58	9.0
Ⓣ il 16	15	9.45	167.5	19.92	35.99	8.0
	16	16.50	»	17.59	31.78	7.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

MARZO 1927

A
V

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1927 - ANNO V.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⚹ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ¦≡ Nebbia piovigginosa. - ☰ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ╌ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ↯ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⸗ Vento forte. - ⸗ Vento fortissimo. - ✛ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

··, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61.1	8.8	9.2	8.5	95	1.8	N	5	5	NNW	11	0.6	10	≡
2	58.8	11.7	15.0	9.0	79	4.1	ESE	8	10	SE	13	0.4	10	≡ ● p n
3	48.8	10.0	11.6	8.0	95	7.5	NE	5	28	NE	21	6.8	10	≡ ¦ a p ● n
4	60.6	8.8	12.4	6.2	56	8.8	E	4	21	E	2	—	1	
5	54.7	8.2	12.0	4.9	64	3.3	SE	9	8	NNW	13	—	3	∞ a
6	55.9	8.7	9.4	7.8	90	7.5	SE	8	16	W	11	18.7	10	●
7	54.9	8.1	10.6	6.0	81	5.4	SE	7	12	WSW	13	—	6	∞ m gocce p
8	51.7	7.8	9.1	5.8	91	3.6	SE	7	7	ESE	22	12.9	10	≡ ¦ a ● p s
9	51.7	9.2	12.5	7.0	81	3.3	W	8	8	W	14	—	3	∞ a
10	50.1	8.0	9.5	7.0	75	21.2	ENE	9	60	ENE	13	19.8	10	●
Media I. decade	56.2	8.9	11.2	7.0	81	6.6						18.7	7.3	
11	59.3	9.3	13.5	7.0	72	9.5	E	8	21	W	13	10.7	5	K ▲ ● n a
12	62.4	9.5	11.9	7.0	74	6.9	E	6	19	ESE	1	4.0	5	∞ a ● a ϵ
13	57.3	9.4	13.2	7.4	66	16.8	E	10	42	E	10	14.9	8	●
14	57.9	9.4	11.7	7.8	83	5.2	SE	5	10	SE	3	—	5	gocce a p
15	63.6	9.4	13.0	6.2	57	10.3	E	13	21	E	23	—	3	
16	70.5	9.2	12.4	7.2	41	25.4	ENE	10	44	ENE	10	—	2	
17	71.2	8.8	13.0	5.6	50	13.5	ENE	9	30	ENE	2	—	0	
18	72.1	8.2	12.0	4.1	69	2.6	SE	5	6	WNW	10	—	0	≡ m V m
19	72.7	10.1	15.4	5.5	39	3.4	SE	8	10	NW	10	—	0	V m ∞ m
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	
21	70.8	10.8	15.0	7.0	57	1.8	SE	6	6	NNW	10	—	0	∞
22	67.0	10.7	14.6	7.0	62	5.0	SE	10	12	NNW	12	—	0	∞
23	61.8	10.4	13.9	7.6	62	6.8	SE	10	14	NNW	11	—	3	∞ m
24	50.5	10.5	11.6	9.6	73	12.2	SE	15	26	SE	13	16.1	8	● a p ≀ ● n
25	48.9	10.6	13.6	8.4	71	6.2	W	10	15	W	14	—	6	∞ a
26	52.2	12.3	14.9	10.0	79	10.8	SE	7	30	E	19	7.0	6	● a
27	55.3	12.6	14.8	10.3	72	12.6	SE	11	34	SE	19	3.0	10	● a p n > p
28	49.6	12.1	14.7	9.2	85	15.5	SE	10	38	SW	21	24.6	10	● a p n
29	53.5	11.2	14.3	9.4	70	10.0	SE	10	19	SE	3	0.7	4	● a ⌒ p
30	53.8	12.0	14.4	10.2	58	14.6	ENE	5	44	ENE	1	—	5	∞ gocce p
31	55.2	11.7	14.8	9.8	62	5.6	ESE	8	11	ESE	1	—	5	∞ a
Media III. decade	56.2	11.4	14.2	9.0	68	9.2						51.4	5.7	
Media mensile	59.4	9.9	12.9	7.5	70	8.5						139.7	5.1	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8.7	10.7	7.2	(*) 91	S	—	10	≡ n a
2	10.6	12.1	9.8	81	S	—	10	
3	9.6	10.7	7.3	92	S	1.0	10	● n ≡ a
4	7.2	12.9	1.6	76	W	—	1	
5	5.8	13.8	−1.6	65	SE	—	5	V
6	7.4	8.4	6.1	94	SE	18.4	10	● n a p
7	6.0	9.5	0.6	90	S	0.4	7	n n
8	4.9	8.4	−1.3	94	S	5.2	10	● n a
9	8.2	14.2	4.1	81	S	0.2	5	≡ n a
10	6.5	8.9	4.1	93	II Q.	40.8	10	● n a p
Media I. decade	7.5	11.0	3.8	86		66.0	7.8	
11	8.0	12.6	2.7	(*) 74	S	2.2	8	● p n
12	8.3	12.0	5.4	76	II Q.	0.2	9	● n
13	8.4	12.8	5.7	83	II Q.	15.6	7	● n p n
14	8.0	10.8	5.5	80	SW	1.0	9	● n K ▲ p
15	6.2	12.0	1.5	74	E	0.4	6	● n p ≡ a
16	6.5	10.3	2.7	54	—	—	2	
17	5.3	14.1	−1.1	54	—	—	0	V
18	7.2	16.5	−0.5	56	—	—	0	V
19	8.2	17.9	−0.6	45	E	—	0	V
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
21	9.5	17.6	1.8	(*) 41	—	—	0	V
22	7.6	16.4	−1.0	50	S	—	0	
23	6.7	14.9	−1.2	58	SW	—	3	
24	8.8	11.7	5.0	89	S	20.4	10	● a p
25	8.8	13.3	4.5	73	III Q.	—	8	
26	11.1	14.8	7.9	80	S	10.8	9	● n a
27	11.5	13.7	8.9	82	II Q.	4.6	10	● a
28	9.8	13.1	6.3	97	S	33.6	10	●
29	8.4	13.1	5.2	76	S	—	6	
30	9.0	13.1	4.0	53	I Q.	—	10	
31	7.9	14.2	3.8	85	N	2.2	10	● p T p
Media III. decade	9.0	14.2	4.1	71		71.6	6.9	
Media mensile	8.0	13.0	3.4	74		157.0	6.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8.7	10.2	7.4	92	0.2	SSE	2	2	SSE	15	1.8	10	● n
2	9.9	11.9	8.9	92	2.3	ENE	16	5	ENE	12	0.5	10	● p
3	9.5	10.2	7.8	94	2.2	ENE	4	7	NW	21	12.4	10	● n a p ≡ n
4	8.8	14.4	4.0	77	4.9	ENE	8	11	W	15	0.1	1	V
5	8.5	14.7	3.7	78	5.5	ENE	14	10	ENE	7	—	2	
6	7.6	8.8	6.4	92	2.7	E	8	7	ENE	4	22.5	10	● n a p
7	8.4	12.2	5.7	91	1.1	NW	3	7	WNW	14	6.0	6	● n a p
8	7.2	9.2	5.5	92	1.6	WSW	6	7	SSE	14	6.2	10	● n a p ≡ a
9	9.6	14.6	4.9	84	3.8	ENE	6	10	WSW	15	—	3	
10	8.4	10.2	6.0	85	5.4	ENE	6	23	ENE	16	13.7	9	● n a
Media I. decade	8.7	11,6	6.0	88	3.0						63.2	7.1	
11	8.7	13.6	5.9	85	5.0	ENE	5	11	SE	23	8.6	8	● n n ꓘ n
12	9.2	13.3	6.5	84	4.7	ENE	6	11	WSW	15	5.2	4	● n ꓘ ▲ n
13	9.0	11.8	7.5	86	5.5	SSE	5	26	SSE	15	13.8	10	● n a p n
14	8.4	11.4	6.3	88	3.4	I Q.	14	11	SW	16	2.3	9	● n a p
15	8.0	13.9	4.4	82	4.1	ENE	10	10	NNW	18	—	2	
16	8.8	13.2	4.6	71	7.3	E	8	18	ESE	12	—	1	
17	8.2	14.6	1.7	71	3.3	NE	4	11	NW	16	—	0	V
18	9.5	17.2	3.7	82	5.2	ENE	8	9	ENE	8	—	0	V
19	11.6	20.1	5.4	71	5.8	ENE	14	11	WSW	16	—	0	
20	12.9	20.9	7.1	75	7.4	ENE	12	11	ENE	9	—	0	
Media II. decade	9.4	15.0	5.3	80	5.2						29.9	3.4	
21	12.5	19.6	7.2	76	6.9	ENE	14	12	ENE	5	—	0	
22	10.9	17.4	5.0	81	5.6	ENE	9	13	WSW	16	—	0	
23	10.1	16.5	5.0	83	4.8	NE	9	11	WSW	17	—	2	
24	9.2	10.2	7.4	91	4.4	II Q.	14	14	ENE	18	23.4	10	● a p
25	9.8	15.3	5.8	85	5.5	ENE	11	14	SW	14	0.1	8	
26	10.8	15.4	8.5	86	5.6	E	10	18	ENE	18	5.8	7	● n a ≷ a
27	11.0	15.4	8.9	85	7.1	ENE	10	24	S	23	8.0	10	● a p n
28	11.1	15.4	8.8	94	7.3	E	6	21	W	2	48.4	10	● n a p n ꓘ ▲ a
29	10.3	13.9	8.7	83	6.3	SSE	5	18	S	1	2.4	10	● n p ▲ n
30	10.8	16.1	7.8	80	4.5	E	6	14	WSW	15	9.3	6	● p n
31	10.9	15.9	7.8	79	5.4	E	5	19	NE	14	0.1	8	
Media III. decade	10.7	15.6	7.4	84	5.8						97.5	6.5	
Media mensile	9.6	14.1	6.2	84	4.7						190.6	5.7	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	6.7	10.7	4.1	(*) 79	ORIEN.	1.0	7	● n
2	5.7	6.5	5.0	94	NW	23.2	9	● n a n
3	6.3	11.1	4.9	90	VARIO	4.2	5	● n a ≡ a
4	6.5	13.2	1.0	69	NE	—	1	
5	6.4	13.3	1.0	68	SE	—	1	
6	4.4	7.0	1.0	89	SW	6.8	9	● n a p △ a
7	6.1	10.5	3.2	88	NW	3.6	5	● n a
8	6.5	11.9	3.5	77	W	—	7	
9	7.7	15.0	4.2	75	SETT.	—	2	
10	6.6	9.0	5.2	75	VARIO	0.2	8	● n
Media I. decade	6.3	10.8	3.3	80		39.0	5.4	
11	7.0	12.7	2.2	(*) 77	SE	3.8	5	● p n ꓘ T p
12	6.7	11.1	3.2	76	OCCID.	1.0	8	● n
13	5.0	6.4	3.9	90	SW	22.6	9	● n a p n
14	5.9	11.0	3.6	88	SE	0.4	5	● n
15	5.4	11.3	2.1	68	VARIO	—	3	
16	5.2	12.0	0.5	72	NE	—	0	V
17	5.9	13.8	− 0.1	59	VARIO	—	0	V
18	7.6	16.3	0.6	76	NW	—	1	
19	8.8	17.4	1.8	61	SW	—	0	
20	9.4	18.9	2.7	50	ORIEN.	—	0	
Media II. decade	6.7	13.1	2.1	72		27.8	3.1	
21	9.6	18.1	3.3	(*) 61	NE	—	0	
22	8.9	16.2	2.2	66	VARIO	—	0	
23	8.5	14.6	2.9	77	NW	—	7	
24	6.2	8.6	2.9	90	NW	28.2	10	● n a p n
25	6.7	11.4	1.9	81	SW	—	3	V
26	10.2	16.5	6.4	71	VARIO	1.6	7	● n
27	6.7	8.3	5.0	66	NE	33.0	9	● a p n
28	6.5	9.2	4.0	90	NW	6.8	9	● n p n ≡ a
29	6.3	8.1	3.8	87	NE	2.0	9	● n a p
30	8.2	16.2	1.2	61	OCCID.	—	1	
31	9.7	14.7	5.5	53	NW	—	5	
Media III. decade	8.0	12.9	3.6	73		71.6	5.5	
Media mensile	7.0	12.3	3.0	75		138.4	4.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9.6	11.4	8.6	87	ORIEN.	4.0	10	● n ≡ a
2	10.0	12.2	8.8	89	N	15.0	10	● ≡ a
3	10.8	14.0	8.8	81	III Q.	0.7	5	● n ≡ a
4	9.7	13.5	5.3	69	III Q.	0.2	2	≡ a
5	8.7	12.8	5.0	65	SE	0.5	6	● n
6	7.2	8.8	5.7	87	N	5.8	10	● n a n
7	9.0	12.0	6.8	78	II Q.	2.2	4	● n
8	8.6	12.0	6.7	82	SE	0.7	8	● n ≡ a
9	10.0	15.0	6.7	83	II Q.	—	6	≡ a
10	8.7	10.5	6.9	86	III Q.	24.1	8	● n a
Media I. decade	9.2	12.2	6.9	81		53.2	6.9	
11	8.7	12.7	5.4	77	N	—	8	
12	9.1	11.7	6.4	77	E	—	4	
13	7.3	8.7	6.6	90	I Q.	34.9	9	●
14	8.7	12.0	5.3	86	SETT.	5.6	7	● n p ≡ a K ▲ p
15	8.2	12.4	5.6	77	I Q.	—	7	
16	9.0	12.1	6.2	64	SE	—	8	
17	8.9	12.9	4.5	64	III Q.	—	0	
18	9.9	15.3	4.9	68	ORIEN.	—	2	≡ a V
19	11.2	16.9	4.4	61	III Q.	—	1	V
20	12.0	18.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
21	12.4	17.6	6.2	57	MERID.	—	0	≡ a
22	12.0	17.5	7.0	62	SW	—	0	≡ a
23	11.5	15.8	6.9	72	MERID.	—	8	≡ a
24	9.0	12.0	7.1	87	I Q.	35.8	10	● n a p K ▲ p
25	9.7	13.7	4.8	76	SE	—	4	≡ a
26	12.4	16.9	9.3	76	SW	2.3	5	● n ≡ a
27	9.6	11.4	9.3	87	N	7.0	10	● a p n
28	9.5	11.9	7.0	89	III Q.	0.6	9	● a p
29	9.3	11.4	7.3	82	NE	5.1	9	● n p
30	11.6	16.5	5.9	61	SW	—	3	
31	10.6	13.4	7.8	75	MERID.	3.2	10	● n a
Media III. decade	10.7	14.3	7.1	75		54.0	6.2	
Media mensile	9.7	13.3	6.5	76		147.7	5.9	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(•) 36.2	7.5	12.1	4.3	73	0.7	—	—	4	SSW	15	—	7	≡ n
2	35.1	7.1	8.1	6.0	93	0.7	—	—	5	N	22	15.8	10	≡ ●
3	34.8	8.2	13.1	4.9	68	4.0	NNE	5	14	NNW	20	2.2	5	≡ n a ● n
4	36.7	8.3	14.3	3.4	41	5.0	NNE	9	13	NNE	20	—	2	
5	33.6	7.6	12.8	1.8	54	1.8	S	3	6	SW	1	—	7	∞
6	30.7	7.0	10.7	3.5	77	2.1	SSW	3	6	SW	1	6.8	9	≡ ● u p
7	29.9	7.8	12.4	5.0	66	2.6	NNE	5	11	N	20	—	6	≡ a p
8	26.7	8.4	13.2	4.8	61	2.5	NNE	4	8	NNE	23	0.6	8	● n ≡ n a p
9	27.1	10.0	15.8	5.9	57	3.9	NNE	4	12	NNE	21	—	4	≡ n a p
10	26.3	8.4	11.6	5.9	65	1.7	S	4	8	NE	2	0.2	9	● a ≡ n
Media I. decade	31.7	8.0	12.4	4.6	66	2.5						25.6	6.7	
11	(•) 33.8	9.0	14.2	4.6	49	3.8	N	6	9	N	8	—	7	V
12	37.2	8.6	13.0	4.7	66	2.5	S	5	7	S	14	0.6	9	● n ≡ n
13	31.4	6.1	7.9	4.7	86	0.6	—	—	3	S	15	6.2	10	● n a p ≡
14	33.0	7.9	13.0	4.3	70	2.9	S	4	7	NE	19	—	8	≡ n a p
15	39.7	7.5	11.8	4.3	42	5.2	NNE	10	15	NNW	20	—	6	
16	45.7	7.2	13.3	2.2	39	6.3	NNE	8	13	N	20	—	0	∞
17	45.5	7.8	14.4	1.6	45	3.9	NNE	7	7	NNE	21	—	0	V ∞
18	46.8	9.6	17.0	3.3	37	5.0	N	13	14	N	21	—	4	V ∞
19	48.1	10.6	17.8	5.1	36	5.6	NNE	11	15	N	20	—	1	∞
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	
21	(•) 45.7	11.9	19.7	5.3	38	5.8	N	13	18	N	21	—	0	∞
22	41.5	12.4	20.3	6.0	43	4.6	N	8	16	N	22	—	0	∞
23	34.9	12.3	18.1	6.7	54	3.2	NNE	6	12	SSE	17	—	4	∞
24	24.4	8.9	11.7	6.5	81	0.8	—	—	5	SSE	12	10.6	10	● a p n ≡
25	24.4	10.1	15.4	4.5	65	2.8	SSE	7	9	SSE	16	0.4	8	● n ≡ n a p
26	27.8	11.7	18.0	7.9	57	4.5	NNE	7	13	NNE	20	1.0	5	● a ≡ n
27	31.0	6.8	7.8	3.7	74	1.7	SSW	5	7	NNE	1	10.2	10	● p n ≡
28	26.1	6.8	9.7	3.1	80	1.8	NNE	3	11	NE	22	8.0	10	● n ≡
29	29.3	10.3	14.7	7.0	51	6.1	N	8	14	ENE	15	—	10	
30	30.9	10.9	16.4	4.9	39	8.4	NNE	11	18	N	15	—	2	
31	32.3	10.9	14.8	7.2	37	10.8	NNE	11	16	N	16	—	6	
Media III. decade	31.7	10.3	15.2	5.7	56	4.5						30.2	5.9	
Media mensile	34.8	8.9	13.9	4.7	58	3.7						62.6	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	33.6	7.6	11.2	4.9	79	3.8	WNW	8	10	NE	22		9	● n ≡ p
2	32.5	6.4	7.1	5.2	93	6.0	WNW	17	10	WNW	19	21.0	10	● ≡
3	32.6	7.7	12.1	4.5	66	6.5	NW	10	21	NW	21		3	● n
4	34.0	7.8	13.3	3.4	35	6.0	WNW	6	16	NW	2	—	2	
5	31.5	6.8	11.8	1.8	33	5.8	W	5	22	SSE	22		9	● n
6	28.4	5.5	8.0	2.8	85	5.3	WNW	8	11	NE	24	9.6	9	● ≡ a
7	27.1	6.9	11.1	4.8	72	4.2	I Q.	13	11	WNW	11		7	● n ≡ a
8	24.2	7.6	11.7	4.7	65	5.1	WNW	6	12	SE	17	—	8	
9	24.2	9.4	15.2	5.4	62	4.3	WNW	6	10	WNW	18	—	5	
10	23.8	7.7	9.6	5.3	72	8.3	WNW	6	22	WNW	8	3.0	7	● n a
Media I. decade	29.2	7.3	11.1	4.8	68	5.5						33.6	6.9	
11	31.4	7.6	13.0	3.9	59	7.8	NNE	8	17	SSE	19	11.4	6	● p n
12	34.6	6.8	12.2	2.2	73	4.9	NW	6	21	SE	19	0.2	8	● n
13	29.8	4.8	5.5	3.6	90	5.8	NE	8	11	NE	19	12.4	10	● n a p ≡ a
14	30.1	6.3	10.1	3.9	79	6.3	SETT.	20	18	SSE	14	—	6	
15	36.2	7.8	12.9	4.0	47	10.2	WNW	10	21	WNW	13	—	6	
16	43.0	6.9	14.0	2.2	43	6.3	WNW	7	11	WNW	18	—	0	
17	43.4	7.1	14.0	1.9	58	4.8	WNW	9	11	W	17	—	0	
18	44.6	8.5	17.1	2.5	51	6.3	NW	6	13	WNW	10	—	1	
19	45.7	9.8	17.9	3.7	44	5.9	WNW	6	12	WNW	18	—	0	
20	45.8	9.8	18.3	3.9	42	5.7	NNW	6	13	WNW	18	—	0	
Media II. decade	38.5	7.5	13.5	3.2	59	6.4						24.0	3.7	
21	43.4	10.5	18.3	4.3	45	5.7	WNW	6	14	W	17	—	0	
22	39.3	10.7	17.7	4.9	49	5.1	III Q.	10	14	WNW	16	—	0	
23	33.9	10.6	17.3	5.4	60	6.4	WSW	5	20	SE	19	—	6	
24	22.6	7.4	10.3	5.8	86	6.1	I Q.	10	12	NNE	21	17.8	9	● n a p ≡ a
25	21.4	9.2	15.1	4.8	60	5.5	WNW	7	15	SSE	15	—	7	
26	24.7	10.9	15.5	7.7	60	4.5	NNE	8	11	ESE	17	—	6	
27	28.2	4.9	7.7	3.3	85	4.4	WNW	15	9	WNW	20	21.4	10	● a p n ≡ a
28	23.3	5.6	8.5	2.2	86	3.1	WNW	14	6	WNW	14	0.6	10	● n n ≡ a
29	25.8	9.0	14.3	6.3	68	4.0	WNW	6	11	W	16	0.1	8	gocce n
30	27.5	10.0	16.8	3.7	49	9.0	OCCID.	13	26	W	11	—	2	
31	28.7	10.8	15.3	6.3	31	10.4	WNW	7	15	NE	14	—	7	
Media III. decade	29.0	9.1	14.8	5.0	62	5.8						39.9	5.9	
Media mensile	32.1	8.0	13.0	4.2	63	5.9						97.5	5.5	

NB — Essendo l' osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l' osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	9.3	11.5	7.3	83	7.4	E	8	22	E	24	0.3	10	● n ≡ a
2	9.8	11.4	8.4	96	18.8	ENE	14	30	ENE	15	6.7	10	● n a gocce n
3	10.6	13.9	8.1	89	10.2	ENE	8	24	ENE	21	0.6	5	● n a
4	8.6	13.5	4.8	73	9.0	S	5	20	S	20	0.1	3	≡ a
5	8.4	13.1	4.1	61	12.8	ENE	10	20	ENE	3	1.5	3	● n
6	7.8	9.5	5.8	92	12.5	NE	9	34	ENE	6	7.4	10	● n a
7	8.9	11.8	7.4	90	6.9	NE	6	18	WSW	18	6.2	7	● n ≡ a
8	8.9	12.1	6.6	89	9.5	E	8	16	ENE	6	0.7	9	● n ≡ a
9	9.5	13.2	6.6	88	10.0	VARIO	8	24	ENE	24	—	4	
10	8.1	9.5	6.5	92	23.1	ENE	7	36	NE	7	24.0	10	● n a
Media I. decade	9.0	12.0	6.6	85	12.0						47.5	7.1	
11	9.1	12.9	6.2	77	14.8	ENE	10	24	ENE	24	0.1	9	gocce p
12	9.0	12.2	6.5	81	8.6	ENE	10	28	ENE	24	0.1	8	gocce n ∈
13	7.2	9.1	5.9	94	23.4	ENE	13	56	ENE	11	25.6	10	● n a p ⌉
14	7.7	12.0	5.0	87	7.2	WSW	6	24	WSW	14	—	8	≡ a K p gocce p
15	7.8	12.7	4.9	72	10.7	ENE	7	28	NNW	16	1.1	5	● p ▲ p ≡ p
16	8.3	12.4	5.1	57	16.4	ENE	9	28	NE	4	—	2	
17	8.1	12.7	3.5	57	10.3	III Q.	12	18	NE	4	—	0	
18	9.2	15.2	3.4	70	8.0	NE	7	21	NE	4	—	1	V
19	11.1	17.1	5.3	60	11.3	I Q.	12	24	NE	4	—	0	
20	11.7	18.3	6.0	52	14.4	NE	9	26	NE	5	—	0	
Media II. decade	8.9	13.5	5.2	71	12.5						26.9	4.3	
21	12.3	18.2	6.5	60	11.6	SSW	8	26	NNE	3	—	0	
22	11.0	17.1	5.5	72	12.8	NE	12	26	NE	6	—	1	
23	10.8	15.8	6.0	74	13.5	NE	9	26	NE	4	—	8	V
24	8.6	11.3	7.0	93	18.9	ENE	13	34	ENE	19	26.8	10	● a p T p < n
25	9.6	13.8	5.0	76	8.8	I Q.	8	18	ENE	24	—	6	
26	11.4	16.8	8.4	84	17.7	NE	9	34	NE	23	3.7	7	● n
27	9.4	10.5	7.9	87	26.3	ENE	12	38	NE	16	6.9	10	● a p n
28	9.6	10.9	8.9	98	13.8	WSW	7	26	WSW	18	16.2	10	● a p n
29	8.6	11.0	7.9	89	16.0	NE	9	30	NNE	12	11.3	9	● n a
30	10.4	16.1	5.0	68	12.7	SSW	10	26	SSW	20	—	3	
31	10.7	14.7	8.2	75	14.2	ENE	8	25	SSE	19	0.6	10	● n
Media III. decade	10.2	14.2	6.9	80	15.1						65.5	6.7	
Media mensile	9.4	13.2	6.2	79	13.2						139.9	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	710.2	5.8	7.5	5.0	91	13.5	ENE	13	39	ENE	24	1.2	10	● n ≡ p
2	708.2	7.0	8.2	5.3	98	21.5	E	9	38	E	5	7.8	10	⊛ ≡ ⌉
3	708.4	7.0	8.5	5.3	82	18.2	W	11	31	W	11	1.5	6	● n ≡ a
4	710.2	7.6	11.1	5.1	62	14.0	SW	8	30	E	1	—	3	
5	707.8	6.5	8.5	2.7	51	19.8	ESE	7	35	ESE	20	5.0	8	● n ≡ p ⌉
6	705.0	3.5	4.9	1.6	99	22.0	SE	5	43	NE	2	9.5	10	● n a n ≡ ⌉
7	704.3	5.5	8.4	4.1	85	9.3	WSW	7	17	SW	24	0.1	7	● n ≡ a p
8	701.7	5.3	7.5	3.9	90	9.3	NE	9	17	NE	9	2.6	10	● n ≡ a
9	701.9	6.8	10.4	5.0	84	14.8	NE	6	30	NNW	9	—	6	≡ a p ≡ p ⌉
10	700.3	4.7	7.0	2.6	95	39.0	W	10	75	NNE	9	41.2	9	● n a p ≡ ⌉
Media I. decade	705.8	6.0	8.2	4.1	84	18.1						68.9	7.9	
11	708.0	5.9	8.5	4.0	84	16.2	ENE	6	30	NE	5	5.6	9	● a p ≡ a T p
12	710.9	5.5	8.3	2.8	82	20.5	ESE	6	37	WNW	4	5.4	7	● n ≡ p
13	705.6	4.1	5.1	3.2	96	35.0	ENE	8	84	ENE	10	30.6	9	● n a p ≡ a p ⌉
14	707.0	4.9	6.9	4.0	88	16.3	W	9	24	WNW	21	2.3	7	● n p ≡ a p T p
15	712.5	5.8	9.1	3.5	69	9.3	NE	5	32	NNE	18	2.3	9	● p ✻ p T p
16	718.4	5.7	7.4	4.0	61	24.1	E	13	43	E	9	—	4	≡ p ⌉
17	719.4	5.9	9.4	3.2	57	15.8	I Q.	13	31	E	2	—	1	≡
18	720.2	7.8	11.9	5.0	66	9.0	W	8	16	NW	2	—	0	≡
19	721.3	10.4	14.2	7.1	43	6.8	SE	6	17	NW	22	—	1	≡ a p
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	
21	719.8	11.7	15.2	9.2	43	14.0	W	12	24	W	23	—	0	≡ a
22	716.1	11.2	15.1	8.4	46	19.9	WSW	15	32	WNW	4	—	0	≡ p n
23	711.4	9.4	12.3	7.0	71	15.5	WSW	12	28	WNW	24	—	7	≡ p
24	699.8	6.4	10.6	3.8	87	23.8	S	5	53	SE	10	8.7	9	● n a p ≡ a n T p
25	698.6	6.8	10.5	4.3	79	12.2	WSW	8	22	SE	23	0.1	4	● n ≡ n
26	701.8	8.7	13.0	5.9	76	22.9	W	11	38	W	19	4.3	6	● n ≡ a ≡ p n
27	704.3	6.5	8.3	5.0	98	28.4	ENE	8	41	ENE	17	5.9	10	● p n ≡ p n
28	699.9	7.2	8.5	5.3	79	23.8	WSW	6	57	W	22	3.0	10	● a p n ≡ n ⌉
29	702.8	5.4	6.8	4.4	88	25.8	NE	8	41	NE	14	6.2	5	● n a ⌉
30	704.2	9.8	13.6	6.1	48	17.4	WSW	9	30	WSW	19	—	4	
31	704.8	7.1	9.3	4.0	70	20.0	I Q.	16	53	NNE	8	1.3	10	● a ≡ a ⌉
Media III. decade	705.8	8.2	11.2	5.8	71	20.3						29.5	5.9	
Media mensile	708.7	7.0	9.7	4.8	74	18.2						144.6	6.2	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	60.1	9.1	11.8	7.3	89	2.7	NE	10	9	ENE	15	1.0	10	● n ≡ n
2	57.7	10.0	12.1	8.5	92	7.6	NNE	17	15	NNE	12	10.0	2	● n a n
3	57.6	10.8	14.9	6.2	80	7.3	NNE	10	17	WSW	13	0.2	5	● n
4	59.9	9.3	15.5	2.9	70	4.9	S	7	10	SSW	17	—	4	
5	58.5	8.0	14.7	1.7	68	6.2	NNW	6	13	NE	23	1.8	6	● n
6	55.2	7.6	9.6	5.9	90	7.8	NE	6	16	NE	7	13.4	10	● n a n
7	53.7	9.6	13.6	7.1	78	3.6	SSW	6	8	WSW	15	0.1	6	● n
8	50.7	8.9	12.1	7.0	85	3.4	NNE	6	8	E	15	2.1	10	● n
9	50.8	9.8	15.9	6.0	81	3.7	ENE	4	10	NE	24	—	9	≡ n a
10	49.8	8.7	11.0	7.2	85	12.2	NE	7	24	NNE	9	35.5	10	● n a p
Media I. decade	55.4	9.2	13.1	6.0	82	5.9						64.1	7.2	
11	58.5	9.3	14.9	5.8	79	6.3	NE	8	9	NNE	11	3.8	9	● p
12	61.2	9.2	13.1	4.8	80	6.2	N	7	12	ENE	23	8.9	7	● n
13	55.9	7.6	8.7	6.2	92	12.4	NE	13	29	NE	11	24.2	10	● n a p
14	56.9	7.9	12.0	5.3	84	4.3	NNE	9	13	SSE	14	1.3	7	● n p
15	62.6	7.6	14.0	4.2	78	2.6	NNW	6	11	NE	17	1.4	6	● a p K ≷ p
16	69.6	8.3	12.9	3.8	67	7.2	E	10	19	E	16	—	5	
17	70.2	8.4	14.5	2.2	63	4.8	SSE	7	9	ENE	11	—	0	
18	70.8	8.8	16.5	1.6	74	2.8	ESE	6	6	ESE	21	—	1	
19	71.6	9.0	18.1	1.9	67	2.9	NNW	13	7	NNW	2	—	0	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	
21	69.2	11.6	19.9	2.7	60	3.7	SW	9	8	NNW	2	—	0	
22	65.3	11.1	19.0	4.0	61	5.1	NNW	7	10	WSW	17	—	0	≡ n
23	60.7	10.3	16.7	4.1	74	4.9	N	4	11	WSW	17	—	6	≡ n a
24	48.4	9.5	14.3	7.2	87	7.8	ENE	4	16	NNW	16	19.6	9	● n a p K ▲ p
25	47.9	9.8	15.0	4.0	75	3.5	N	4	7	W	15	3.1	6	● n
26	51.1	12.3	17.9	9.2	72	10.2	WSW	10	25	WSW	15	—	4	
27	53.7	9.2	19.5	2.1	89	9.1	NE	8	19	NE	16	4.7	10	● a p n
28	48.7	9.5	11.0	7.2	89	8.6	NW	9	26	WSW	21	4.4	10	● n a p n ≡ n a
29	51.8	9.5	11.9	8.2	82	9.7	NNE	6	25	NNE	13	3.0	9	● n
30	52.7	11.0	17.8	4.5	64	6.6	SSW	7	13	SSW	16	—	2	
31	53.5	10.6	14.0	8.0	75	8.2	W	6	16	NE	9	7.8	10	● n a
Media III. decade	54.8	10.4	16.1	5.6	75	7.0						42.6	6.0	
Media mensile	58.4	9.4	14.5	5.1	77	6.1						141.3	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	62.2	8.6	10.3	7.6	89	5.8	NNE	4	18	ENE	24	—	10	≡ a
2	59.7	10.0	12.2	8.9	89	11.8	NNE	9	18	ENE	1	0.2	10	● n ≡ p
3	59.7	10.0	14.3	8.5	88	12.6	SW	9	28	E	24	0.6	6	● n n ≡ a
4	61.7	8.8	13.8	5.1	78	11.3	S	9	18	S	19	—	2	≡ n
5	59.7	8.8	13.1	4.4	78	11.1	ESE	9	24	NE	24	2.6	3	● n
6	56.9	8.0	9.9	6.5	90	13.4	NNE	9	32	NE	7	13.4	10	● n a
7	55.6	9.0	12.0	7.5	89	10.2	S	8	20	S	19	4.6	7	● n a
8	52.5	9.1	12.2	7.8	89	10.8	ENE	10	20	ENE	13	1.8	5	● n a
9	52.7	9.1	12.1	7.0	89	9.5	E	5	20	E	23	—	7	≡ n a
10	51.2	8.8	10.7	7.4	84	26.2	SW	4	46	NNE	8	28.6	10	● n a p
Media I. decade	57.2	9.0	12.1	7.1	86	12.3						51.8	7.0	
11	59.4	9.5	13.8	7.5	81	13.6	S	6	26	NE	5	4.6	9	● p n' < p
12	62.7	9.3	12.6	6.4	83	10.5	NNW	5	24	NNE	24	0.4	7	● n
13	57.7	8.2	9.4	6.8	90	21.0	NE	9	46	NE	11	20.6	10	● n a p
14	58.8	8.4	11.8	6.5	85	6.8	NW	5	20	NW	16	1.6	6	● n
15	64.7	9.1	13.3	6.1	77	7.7	N	5	14	NNW	22	—	4	
16	71.2	9.7	12.9	6.5	68	20.9	E	8	34	NNE	12	—	3	
17	72.1	8.8	13.0	4.8	63	12.3	NNE	7	18	NNE	2	—	0	
18	72.5	9.5	14.1	4.1	79	9.2	SW	7	16	S	19	—	0	V ∞
19	73.1	11.0	17.7	4.6	74	6.4	S	6	14	SSW	22	—	3	≡ a
20	73.0	11.8	18.6	5.3	67	7.7	N	6	14	SW	21	—	0	⌓
Media II. decade	66.5	9.5	13.7	5.9	77	11.6						33.2	4.2	
21	70.9	11.7	17.3	6.4	75	11.8	S	7	24	SW	24	—	0	⌓
22	67.2	10.5	16.3	4.8	80	10.2	S	7	20	S	18	—	3	≡ n a
23	62.2	10.8	14.8	6.6	82	10.3	SSW	6	22	SSW	23	—	10	∞
24	50.3	10.5	12.9	8.1	83	19.3	S	4	38	SE	15	14.6	10	● n a p
25	49.3	10.1	13.6	6.3	80	13.1	S	12	24	SSE	24	—	6	
26	52.3	12.8	17.3	8.8	74	15.4	SW	6	32	WSW	15	3.8	7	● n n
27	55.3	10.3	12.4	8.6	89	18.3	NE	12	36	NE	17	0.4	10	● n
28	50.4	10.3	11.8	9.2	89	16.1	SW	5	38	SW	21	18.2	10	● a p n
29	53.9	10.1	13.8	8.4	81	13.9	NNW	11	34	SW	2	0.4	6	● n a
30	54.8	10.9	15.4	7.0	69	12.2	S	12	20	S	22	—	2	
31	55.8	11.3	15.7	8.7	79	11.1	ENE	4	20	N	7	0.4	9	● n
Media III. decade	56.6	10.8	14.7	7.5	80	13.8						37.8	6.6	
Media mensile	60.1	9.5	13.5	6.8	81	12.6						122.8	5.9	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	7.9	8.8	7.2	94	5.0	ORIEN.	11	20	NE	23	—	10	a ≡
2	9.6	11.5	8.2	96	8.4	NE	18	22	NE	5	4.4	10	● n a p
3	10.2	14.0	7.8	83	11.6	WSW	19	18	WSW	14	—	6	
4	9.2	13.4	5.2	80	7.0	I Q.	11	11	NNE	1	—	5	
5	8.7	13.8	4.3	75	11.3	I Q.	17	16	ESE	15	5.0	6	● n
6	7.8	9.6	6.0	95	10.9	I Q.	20	20	NNE	4	4.8	10	● n p gocce n
7	9.0	12.3	6.9	86	5.4	III Q.	10	13	WSW	14	—	8	
8	8.6	10.6	6.8	90	5.6	I Q.	19	10	N	11	2.0	10	● n
9	9.7	14.2	4.4	83	6.9	III Q.	11	14	WSW	13	0.2	9	● n ≡ a
10	8.6	10.9	7.2	90	14.8	III Q.	12	22	N	8	37.2	7	● n a p
Media I. decade	8.9	11.9	6.4	87	8.7						53.6	8.1	
11	8.6	12.5	5.6	87	9.0	I Q.	17	13	E	20	2.0	7	● p
12	8.9	12.5	5.8	85	8.5	I Q.	10	15	ENE	24	0.4	6	● n
13	7.9	9.0	5.9	96	15.6	ENE	13	33	ENE	9	19.4	10	●
14	7.9	11.0	5.7	91	5.8	III Q.	18	11	W	16	—	8	
15	8.0	12.3	5.2	83	7.2	I Q.	9	17	SE	10	3.0	8	● a
16	8.4	11.3	5.8	69	9.8	I Q.	20	18	E	12	—	1	
17	8.4	12.9	5.1	68	8.2	I Q.	14	12	N	4	—	0	
18	9.3	15.3	3.3	73	6.7	WSW	12	8	S	21	—	0	
19	11.0	17.2	4.1	70	3.7	OCCID.	24	8	W	20	—	1	
20	11.6	18.2	5.5	65	5.7	OCCID.	24	9	WSW	21	—	0	
Media II. decade	9.0	13.2	5.2	79	8.0						24.8	4.1	
21	11.7	18.0	5.3	64	8.2	III Q.	24	11	WSW	14	—	0	
22	11.5	17.7	6.1	66	8.3	III Q.	24	12	WSW	15	—	0	≡ a
23	10.9	15.7	5.5	75	9.1	WSW	14	15	WSW	12	—	9	
24	10.8	14.7	7.8	83	12.4	VARIO	»	26	SSE	13	4.6	7	● n a
25	10.1	14.8	6.2	82	6.6	NNE	6	10	WSW	14	—	6	
26	12.2	17.3	9.1	75	12.8	WSW	11	25	WSW	15	1.6	7	● n
27	9.5	11.4	8.2	90	12.6	I Q.	18	26	NNE	18	0.2	10	● n
28	9.0	10.5	7.4	93	10.2	I Q.	16	17	SW	20	4.4	10	● a p
29	9.1	11.1	8.2	80	9.4	I Q.	11	19	NNE	14	—	5	
30	10.2	16.2	4.8	72	9.1	SW	11	13	SW	18	—	1	
31	9.9	11.9	7.8	77	8.4	NW	7	13	NNW	18	2.2	10	● a
Media III. decade	10.4	14.5	6.9	78	9.6						139.0	5.9	
Media mensile	9.4	13.2	6.2	81	8.8						91.4	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	13.4	7.5	—	2.2	10	● n
2	12.0	8.5	—	23.0	10	● n a
3	16.0	**9.0**	NW	0.6	8	● n <
4	16.4	3.0	NW	—	2	
5	**16.5**	**2.5**	—	—	3	
6	11.5	6.5	—	6.4	10	● n a
7	14.0	6.1	—	4.4	9	● n a
8	14.3	5.5	—	0.6	9	● n
9	16.4	5.0	—	0.2	5	● n
10	**10.5**	7.0	—	14.8	10	● n a
Media I. decade	14.1	6.1		52.2	7.6	
11	16.0	5.0	—	2.2	6	● p
12	15.5	6.5	—	4.4	4	● n K ≀ ▲ n
13	**10.5**	**7.0**	SE	22.8	10	● n a p n
14	13.0	4.9	NW	1.2	8	● n p T n
15	15.5	3.4	—	0.2	5	● p T n
16	15.0	3.5	—	—	0	
17	14.8	2.0	NW	—	0	
18	19.0	**1.0**	—	—	0	
19	**21.3**	2.5	—	0.2	0	
20	[illegible]	[illegible]			[illegible]	
Media II. decade	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
21	**21.0**	**3.5**	—	—	0	
22	20.5	**3.5**	—	—	0	
23	18.3	4.0	—	—	4	
24	**11.0**	7.8	NE	30.6	10	● n a p T
25	16.5	**3.5**	SE	—	0	
26	20.0	7.5	—	1.8	10	● n
27	12.0	**8.5**	—	16.0	10	● a p n
28	12.0	**8.5**	NE	14.8	10	● n p n
29	12.3	7.0	—	14.6	9	● n a
30	18.0	5.0	SE	—	1	
31	17.0	7.0	WNW	—	10	
Media III. decade	16.2	6.0		77.8	5.8	
Media mensile	15.5	5.3		161.0	5.6	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	12.1	10.0	II Q.	—	10	gocce p
2	**14.0**	**11.1**	II Q.	—	8	gocce p
3	13.2	10.2	W	—	7	
4	13.2	7.8	VARIO	—	3	
5	12.6	5.0	—	—	2	
6	10.8	7.2	—	11.3	10	● n a p
7	**10.2**	6.2	NE	—	4	
8	10.9	3.2	II Q.	4.6	10	● n a p
9	12.4	7.6	W	—	3	
10	11.2	6.6	III Q.	21.5	10	● n a p
Media I. decade	12.1	7.5		37.4	6.7	
11	13.9	6.8	II Q.	0.7	6	● n
12	14.9	7.8	E	2.6	4	● n
13	14.6	8.0	III Q.	9.6	8	● n n
14	13.5	**8.9**	SW	—	10	
15	12.9	4.5	E	7.7	4	● n
16	**11.8**	6.2	NE	—	4	
17	12.4	4.2	ORIEN.	—	0	
18	13.8	**3.7**	NW	—	0	
19	14.0	4.2	—	—	0	
20	[illegible]	[illegible]			[illegible]	
Media II. decade	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
21	**15.6**	6.7	—	—	0	
22	14.8	**3.2**	—	—	0	
23	14.0	3.8	—	—	0	
24	12.2	6.2	II Q.	10.0	8	● p ⌉
25	14.0	6.1	SE	—	4	
26	15.3	8.8	SE	5.0	9	● n
27	13.9	7.8	II Q.	0.3	10	● p
28	**11.4**	**9.2**	VARIO	—	10	
29	14.6	8.9	III Q.	—	7	
30	14.2	8.2	ORIEN.	—	9	
31	14.2	5.9	E	0.4	8	● n
Media III. decade	14.0	6.8		15.7	6.5	
Media mensile	13.3	6.7		73.7	5.6	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	10.4	8.0	W	—	10	
2	**13.8**	**10.0**	SE	—	10	
3	12.0	9.2	III Q.	0.7	10	● n a
4	11.4	4.2	IV Q.	—	0	
5	12.0	**3.0**	VARIO	—	0	
6	**9.6**	7.2	III Q.	19.7	10	●
7	10.0	6.6	E	0.2	5	● n
8	10.0	5.8	ORIEN.	4.1	7	● n a p
9	11.2	7.2	SETT.	—	2	
10	10.2	7.0	VARIO	31.4	9	● n a p
Media I. decade	11.1	6.8		56.1	6.3	
11	12.6	5.5	E	—	5	
12	12.2	7.2	III Q.	1.3	10	● n
13	**14.2**	7.8	VARIO	13.9	10	● n a p
14	11.8	**8.0**	SW	0.1	9	● n
15	11.8	4.5	WSW	0.1	3	● n
16	11.0	5.0	VARIO	—	3	
17	**10.0**	3.4	ORIEN.	—	0	
18	10.8	**3.0**	IV Q.	—	0	
19	11.8	4.2	SW	—	0	
20	12.0	4.2	WSW	—	0	
Media II. decade	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
21	12.4	6.8	WNW	—	0	
22	13.8	6.6	SE	—	0	
23	12.6	6.2	SE	—	1	
24	11.0	7.6	SE	13.6	10	● a p
25	11.4	7.4	ORIEN.	—	2	
26	13.0	7.8	SE	6.4	8	● n a p
27	13.8	9.0	SE	1.3	10	● a p
28	13.6	12.2	SETT.	18.6	10	●
29	14.2	9.2	SW	1.6	4	● n
30	»	»	»	»	»	
31	14.8	7.8	I Q.	6.8	8	● p K p
Media III. decade	13.1?	8.6?		»	5.3?	
Media mensile	12.0	6.7		»	5.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Ovest da Roma 1° 57′
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Vento al suolo – Velocità media giornal.	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	12.2	8.0	NNW	1.5	—	10	≡
2	12.3	9.4	NNW	3.5	—	10	≡
3	13.5	**11.4**	NE	3.2	0.4	8	● n ≡
4	13.2	10.3	NNE	3.4	—	1	
5	**14.6**	**5.7**	N	2.4	1.0	3	● n
6	10.8	8.3	N	6.2	36.7	10	● a
7	12.0	7.4	NNE	**1.0**	3.3	8	● n
8	**10.4**	7.6	ENE	3.0	12.6	10	● a p
9	**14.6**	8.4	NE	2.7	13.1	3	● n
10	12.0	6.4	E	**10.3**	18.8	10	●
Media I. decade	12.6	8.3		3.7	85.9	7.3	
11	13.5	6.1	NNE	3.3	7.1	8	● ≷ n
12	13.7	8.0	NE	3.7	8.6	6	● n
13	13.0	8.0	E	7.6	12.1	10	●
14	12.0	**8.6**	WSW	6.9	2.7	9	● n
15	14.2	**5.3**	NE	6.7	—	4	
16	**11.4**	6.9	E	**11.5**	—	3	
17	14.1	7.6	ENE	9.4	—	0	
18	15.0	**5.3**	NE	2.2	—	0	
19	18.3	6.4	N	2.4	—	0	
20	**19.7**	**8.6**	WNW	**2.2**	—	1	
Media II. decade	14.5	7.1		5.6	30.4	4.1	
21	**18.9**	9.0	WNW	1.5	—	0	
22	16.0	8.0	WNW	2.5	—	0	
23	14.7	**7.7**	WNW	2.3	—	3	
24	**12.6**	8.3	NNE	3.4	10.6	10	● a p
25	13.3	8.7	SW	3.2	11.0	5	● n
26	15.2	9.6	SSE	10.4	14.0	9	● a
27	14.7	10.3	NNE	**1.0**	9.5	10	● p n
28	15.4	10.2	SSW	**21.0**	32.7	10	●
29	15.0	8.9	SSE	8.9	0.1	5	● n
30	14.1	**11.0**	N	11.0	1.1	9	● n
31	14.6	9.6	ENE	4.4	—	5	
Media III. decade	15.0	9.2		6.3	79.0	6.0	
Media mensile	14.0	8.2		5.2	195.3	5.8	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**12.0**	**1.0**	SE	9.5	8	● a p n ⋆ a
2	**4.4**	0.0	S	11.9	10	● n a p ⋆ p
3	10.5	— 4.5	VARIO	—	4	
4	11.0	— 4.5	VARIO	—	0	
5	11.0	— 2.0	III Q.	—	6	
6	5.5	— 4.5	S	—	10	
7	9.5	— 4.0	SW	—	5	
8	11.5	— 4.5	II Q.	0.7	8	⋆ p
9	8.6	— 1.5	OCCID.	—	1	
10	5.0	— **5.0**	IV Q.	—	10	△
Media I. decade	8.9	— 3.0		22.1	6.2	
11	8.0	— 4.5	II Q.	3.5	6	⋆ p
12	8.0	— 1.5	ORIEN.	3.5	6	⋆ p
13	**1.8**	— 4.5	SE	19.4	10	⋆ n a
14	11.0	— 3.5	IV Q.	0.4	3	⋆ p
15	4.0	— **7.0**	NW	—	4	
16	12.0	— 5.5	VARIO	—	0	
17	15.0	— 2.5	OCCID.	—	0	
18	16.5	— 2.5	ORIEN.	—	1	
19	**17.0**	— 2.0	VARIO	—	0	
20	**17.0**	— 1.0	SE	—	0	
Media II. decade	11.0	— 3.5		26.8	3.0	
21	**18.0**	— 1.5	ORIEN.	—	0	
22	**18.0**	— 1.0	S	—	0	
23	15.5	**0.0**	SW	0.3	4	△ p
24	**4.0**	— 5.0	III Q.	13.5	10	⋆ n △ a p
25	11.5	— 0.5	III Q.	3.5	3	⋆ p
26	11.8	— 1.5	III Q.	19.0	2	
27	3.5	**0.0**	S	17.6	10	
28	4.4	— 1.5	NW	2.1	10	⋆ a p
29	6.4	— 3.0	IV Q.	—	7	
30	7.4	— 1.0	N	—	2	
31	5.0	— **6.0**	N	—	5	
Media III. decade	9.6	— 1.9		56.0	4.8	
Media mensile	9.8	— 2.8		104.9	4.7	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Ovest 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	11.8	3.2	NW	8.0	9	● n
2	**7.6**	**6.2**	NE	18.3	10	●
3	13.0	4.8	NE	—	5	
4	16.8	4.1	NE	—	2	
5	13.0	**1.5**	NE	8.0	6	● n ∨
6	10.2	3.3	MERID.	5.3	9	● n a n
7	11.1	4.3	MERID.	—	8	
8	14.0	4.9	SW	—	8	
9	**17.0**	5.4	VARIO	0.5	6	●
10	12.8	**6.2**	VARIO	—	9	gocce
Media I. decade	12.7	4.4		40.1	7.2	
11	14.6	3.2	MERID.	4.0	7	● n ∨
12	13.0	3.1	SW	3.5	9	● n
13	**10.3**	**4.2**	NE	11.5	10	● n a p
14	12.1	4.1	VARIO	—	6	
15	12.5	4.0	NE	—	6	
16	14.2	2.2	VARIO	—	0	∨
17	15.0	**2.0**	SW	—	0	
18	17.6	2.9	VARIO	—	1	
19	18.4	3.8	—	—	0	
20	**19.1**	3.6	NE	—	0	
Media II. decade	14.7	3.3		19.0	3.9	
21	**20.0**	4.6	SW	—	0	
22	19.0	4.7	SW	—	0	
23	16.0	5.0	SW	3.0	5	●
24	17.0	5.2	VARIO	15.0	10	● n a
25	15.0	5.3	VARIO	—	2	
26	17.0	7.6	NE	—	6	
27	12.7	3.5	NE	25.3	10	● a p n K ≷ n
28	**9.8**	**3.0**	NE	—	10	
29	15.0	7.0	NE	—	8	
30	18.3	4.7	SETT.	—	3	
31	15.5	**8.0**	NE	—	6	
Media III. decade	16.1	5.3		43.3	5.5	
Media mensile	14.5	4.3		102.4	5.5	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	5	0	7	5	9	4	»	»	17	13	10	8	11	6	15	9
2	6	2	7	5	9	6	»	»	17	15	12	10	15	8	15	10
3	6	1	8	7	11	7	»	»	19	16	12	11	11	8	16	10
4	8	-3	6	-1	10	0	»	»	16	12	14	7	12	1	15	8
5	8	-4	10	0	11	-2	»	»	20	10	12	4	13	1	19	5
6	8	-4	5	4	11	-1	»	»	19	10	10	4	10	2	18	9
7	8	2	6	3	7	3	»	»	14	12	11	6	10	6	11	7
8	8	-2	5	0	10	0	»	»	17	12	9	6	10	2	13	5
9	3	0	9	4	7	1	»	»	14	11	12	8	12	5	10	8
10	2	0	2	1	13	2	»	»	18	13	10	7	12	6	17	8
Media I. decade	6.2	-0.8	6.5	2.8	9.8	2.0	»	»	17.1	12.4	11.2	7.1	11.6	4.5	14.9	7.9
11	11	-4	8	4	5	0	»	»	18	11	11	7	14	-4	11	5
12	10	-3	8	3	11	0	»	»	16	13	12	5	12	4	14	7
13	7	1	8	2	10	0	»	»	19	13	12	8	14	6	17	8
14	5	0	8	3	4	0	»	»	19	13	12	7	13	6	14	8
15	4	1	6	0	6	1	»	»	18	11	12	5	13	2	16	6
16	7	1	5	0	9	0	»	»	18	12	12	6	12	3	14	6
17	6	3	8	-2	7	-1	»	»	16	12	13	4	12	0	12	6
18	6	4	10	-2	11	-3	»	»	20	9	12	4	13	-1	18	5
19	11	4	15	2	12	-2	»	»	23	9	15	4	14	0	18	6
20	10	3	17	3	13	-1	»	»	23	9	17	6	14	1	19	6
21	11	4	15	4	13	-2	»	»	25	12	16	7	15	0	20	8
22	10	-4	14	0	15	-1	»	»	25	11	14	6	15	0	21	7
23	7	3	15	3	14	0	»	»	24	11	14	6	13	3	21	7
24	6	-2	10	4	13	4	»	»	21	11	12	8	12	6	19	9
25	7	1	10	3	8	4	»	»	15	13	13	7	13	5	14	6
26	9	2	8	2	13	2	»	»	22	14	15	9	14	5	17	8
27	8	-3	12	4	12	2	»	»	22	14	13	9	14	8	19	10
28	6	1	12	8	10	3	»	»	20	17	14	11	13	9	14	11
29	6	-1	10	6	11	3	»	»	17	15	13	8	14	8	13	8
30	11	-1	10	4	11	2	»	»	22	16	15	11	14	5	18	9
31	9	0	12	5	13	3	»	»	21	13	14	8	16	6	14	7
Media III. decade	8.2	0.0	61.6	3.9	12.0	1.8	»	»	21.2	13.4	13.9	8.2	13.9	5.0	17.3	8.2
Media mensile	7.4	0.0	9.1	2.7	10.2	1.1	»	»	19.1	12.3	12.6	7.0	12.9	4.0	15.8	7.5

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 820		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	5	-4	6	1	3	0	9	7	11	5	7	-4	8	-2	»	»	8	2
2	5	2	10	2	3	3	7	5	8	6	7	-3	8	-1	»	»	7	3
3	5	-3	7	2	3	2	7	3	10	3	4	-1	5	-1	»	»	6	3
4	3	-4	9	-3	2	-2	9	1	11	-1	10	-5	10	-3	»	»	9	-1
5	5	-5	7	-2	12	-1	5	0	11	0	7	-5	7	-3	»	»	8	-1
6	3	-3	9	1	0	-1	6	1	7	3	7	-5	8	-1	»	»	8	2
7	3	-3	5	-1	0	-1	5	1	8	4	5	-4	7	-3	»	»	5	2
8	6	-4	8	1	1	0	7	2	9	4	8	-4	9	-3	»	»	7	2
9	4	-3	9	-1	2	-1	9	3	12	1	8	-3	9	-5	»	»	7	0
10	3	-2	10	1	0	0	15	5	10	5	8	-3	11	-1	»	»	11	4
Media I. decade	4.2	-2.9	8.0	0.1	2.6	-0.1	7.9	2.8	9.7	3.0	7.1	-3.7	8.2	-2.3	»	»	7.6	1.6
11	3	-7	3	-1	0	-2	4	3	12	3	6	-4	9	-3	»	»	6	0
12	4	-3	7	0	5	0	8	2	11	4	7	-4	9	-3	»	»	9	1
13	1	-2	8	1	0	-1	7	2	7	5	8	-4	13	0	»	»	10	3
14	3	-3	3	0	1	-1	7	2	9	4	8	-4	3	-1	»	»	4	1
15	2	-7	5	-2	2	-2	7	2	12	0	9	-4	14	-3	»	»	10	-1
16	4	-11	8	-4	5	-2	7	0	12	0	10	-7	11	-6	»	»	9	0
17	5	-10	7	-4	0	-2	8	2	12	-2	5	-7	9	-5	»	»	9	-1
18	8	-7	9	-4	5	-1	10	-2	14	-2	8	-7	10	-2	»	»	9	-1
19	7	-5	11	-2	13	0	13	0	16	-2	9	-4	12	-5	»	»	12	1
20	8	-5	12	-2	10	0	13	1	16	-1	8	-4	12	-1	»	»	13	1
21	10	-4	11	-1	9	2	13	0	16	0	9	-3	12	-1	»	»	14	2
22	10	-3	13	1	9	1	13	1	15	0	10	-3	13	-1	»	»	15	2
23	10	-2	14	2	14	1	12	3	14	0	8	-3	13	-2	»	»	14	3
24	2	-1	13	4	2	2	8	2	8	3	8	-2	9	-4	»	»	14	4
25	5	-1	8	1	1	-1	9	3	11	2	1	-4	13	-1	»	»	7	1
26	5	-3	9	3	3	0	11	3	14	5	9	-4	11	-2	»	»	11	6
27	4	-2	8	2	3	0	11	2	11	5	8	-1	6	-1	»	»	13	5
28	6	0	9	1	3	1	12	2	11	7	3	-1	9	0	»	»	7	3
29	5	-2	7	0	0	0	12	3	11	4	8	-2	9	-3	»	»	11	3
30	5	-7	8	0	4	1	11	2	10	4	6	-5	10	-2	»	»	7	3
31	5	-4	11	1	5	0	9	2	14	4	9	-5	11	-4	»	»	12	2
Media III. decade	6.1	-2.6	10.0	1.3	4.8	6.4	11.0	2.1	12.2	3.1	7.2	-3.0	10.5	-1.9	»	»	11.4	3.1
Media mensile	4.9	-3.8	8.4	-0.1	3.8	1.7	9.1	2.0	11.3	2.3	7.4	-3.9	9.6	-2.4	»	»	9.4	1.7

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE									
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1500		PERAROLO 532	
1	7	4	9	2	11	0	12	-4	6	-9	9	1	»	»	9	3
2	5	4	7	4	6	2	8	1	7	-3	8	3	»	»	6	3
3	8	0	12	4	12	2	5	1	5	-5	6	3	»	»	10	0
4	8	0	9	-2	14	2	11	-4	6	-11	10	6	»	»	9	0
5	9	2	9	-1	15	2	14	-5	4	-7	8	2	»	»	9	0
6	6	3	8	2	8	0	10	1	3	-9	8	-1	»	»	4	2
7	7	3	9	1	13	1	5	0	3	-10	7	2	»	»	9	3
8	8	3	9	3	13	1	10	0	6	-10	8	0	»	»	11	3
9	10	3	11	0	16	1	5	-1	5	-10	8	1	»	»	9	2
10	5	2	9	3	7	2	12	-1	5	-10	12	1	»	»	8	2
Media I. decade	7.3	2.4	9.2	1.6	11.5	1.3	9.2	-1.2	5.0	-8.4	8.4	1.8	»	»	8.4	1.8
11	8	2	10	1	15	0	16	-1	3	-11	8	1	»	»	10	2
12	8	3	11	3	14	1	16	0	6	-10	9	1	»	»	8	3
13	3	2	8	1	7	1	9	0	6	-9	9	2	»	»	9	2
14	7	0	9	1	14	0	9	0	-1	-10	5	1	»	»	8	1
15	7	0	10	0	15	0	18	-5	-9	-11	9	-1	»	»	9	1
16	8	1	9	-2	16	-2	14	-7	5	-10	10	-4	»	»	10	1
17	9	0	9	-2	16	-2	14	-7	4	-14	9	5	»	»	10	1
18	12	1	12	-1	19	-1	10	-6	7	-11	10	-4	»	»	13	1
19	12	1	13	-1	20	0	14	-6	9	-10	12	-3	»	»	14	0
20	12	2	14	0	21	1	15	-5	2	-8	13	-3	»	»	14	1
Media II. decade	8.6	1.2	10.5	0.0	15.7	-0.2	13.5	-3.7	3.2	-10.4	9.4	-0.4	»	»	10.5	1.3
21	13	2	14	1	21	2	12	-3	3	-7	13	-2	»	»	15	1
22	13	4	14	1	21	1	12	-3	9	-9	14	-1	»	»	14	2
23	12	5	13	2	17	4	12	-2	9	-7	11	0	»	»	13	3
24	9	3	10	2	12	1	11	-2	8	-5	9	3	»	»	7	3
25	9	4	12	0	16	-2	5	0	1	-10	7	2	»	»	8	4
26	10	4	14	6	19	2	11	0	7	-9	10	4	»	»	7	3
27	7	3	10	5	8	4	10	0	7	-9	12	1	»	»	6	2
28	7	2	11	5	13	2	8	0	3	-6	6	1	»	»	8	4
29	6	2	7	5	7	2	8	1	6	-5	4	2	»	»	8	1
30	12	5	11	0	19	0	8	-2	7	-12	10	-1	»	»	12	2
31	11	1	13	3	19	2	11	-2	6	-9	12	1	»	»	12	1
Media III. decade	9.9	3.2	11.8	2.7	15.6	1.6	9.8	-1.2	1.1	-8.0	9.8	0.9	»	»	10.0	2.4
Media mensile	8.6	2.3	10.5	1.4	14.3	0.9	10.8	-2.0	2.3	-8.9	9.2	0.8	»	»	9.6	1.8

Giorno	PIAVE						BRENTA								BACCHIGLIONE	
	CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEREN 387		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	7	-4	10	-2	10	4	10	6	13	3	8	0	10	3	7	1
2	8	1	10	-2	8	5	10	6	8	1	9	-1	8	3	8	2
3	7	0	5	0	7	3	10	6	12	3	7	0	13	3	6	1
4	8	-7	10	-4	11	3	11	7	9	-4	6	-1	15	3	7	-2
5	7	-6	9	-5	12	2	4	3	10	0	5	-3	14	4	6	-3
6	7	-1	8	-4	12	2	5	4	9	-3	8	-2	8	1	7	-1
7	6	-5	6	-4	7	3	5	4	12	-3	13	-1	10	1	6	-1
8	7	-5	8	-3	12	4	7	3	12	-2	11	0	10	2	7	-1
9	6	-5	12	-2	10	5	5	4	12	0	12	0	12	2	7	0
10	4	-3	10	-2	14	6	3	2	6	-4	11	-3	10	-1	8	1
Media I. decade	6.7	-3.5	8.8	-2.8	10.3	3.7	7.0	4.5	10.1	-0.9	9.0	-1.1	11.0	2.1	6.9	-0.3
11	5	-7	5	-5	9	4	6	5	13	-3	12	-2	10	3	7	-3
12	7	-7	7	-5	12	4	7	5	13	0	12	-2	12	4	9	-2
13	5	-2	8	-5	10	5	7	3	4	-4	11	0	12	5	8	0
14	6	-3	4	-1	6	3	5	2	13	-2	12	-1	10	4	6	-1
15	9	-7	10	-5	12	4	6	5	9	-6	11	0	8	3	8	-1
16	7	-9	8	-7	11	2	7	6	10	-5	13	-2	10	3	8	-3
17	6	-9	12	-8	12	3	5	5	12	-4	10	0	12	4	6	-3
18	5	-5	15	-6	14	3	8	3	13	-3	7	-2	13	5	8	-2
19	7	-5	15	-4	15	3	8	3	13	-3	14	-1	14	5	10	-2
20	6	-5	16	-3	16	4	7	4	14	-3	12	0	12	4	9	0
Media II. decade	6.3	-5.8	10.0	-4.9	11.7	3.5	6.6	4.1	11.4	-3.3	11.4	-1.0	11.3	4.0	7.9	-1.7
21	7	-4	16	-3	16	5	8	1	14	-1	14	0	12	3	10	0
22	8	-3	16	-2	17	5	9	2	14	0	12	-1	11	3	11	1
23	8	-3	18	-1	17	6	8	2	13	2	11	0	10	3	10	0
24	8	2	12	0	16	7	6	0	9	-3	14	2	10	2	9	3
25	6	-6	16	-2	7	3	4	4	13	1	12	1	12	4	8	-1
26	8	1	9	-5	13	7	5	3	12	-1	11	0	10	3	10	2
27	8	2	10	-1	16	7	8	0	7	1	12	-1	11	3	9	1
28	6	-2	4	0	8	4	4	0	10	1	7	2	12	3	4	1
29	7	-1	6	-1	9	6	7	0	12	-2	7	3	11	3	7	2
30	7	-6	6	-3	9	3	6	0	10	0	12	-1	12	3	9	0
31	8	-5	10	0	15	6	9	4	9	-3	11	0	8	1	8	1
Media III. decade	7.4	-2.2	11.1	-1.6	13.0	5.4	6.7	1.4	11.1	-0.4	11.1	9.4	10.8	2.8	8.6	0.9
Media mensile	6.8	-3.8	10.0	-3.1	11.7	4.2	6.8	3.8	10.9	-1.5	10.5	-0.6	11.0	3.0	7.8	-0.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE															
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE	
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497	
1	10	-3	»	»	-1	-6	4	-5	4	-1	3	-5	7	-1	4	-5
2	11	-3	»	»	0	-5	0	-3	4	-1	2	-3	9	1	5	-4
3	12	-1	»	»	1	-7	6	-7	2	-2	2	-6	5	-1	7	-3
4	13	-3	»	»	2	-6	5	-5	4	-3	1	-7	8	1	6	-4
5	10	-4	»	»	2	-4	3	-8	4	-3	5	-7	8	-1	5	-3
6	12	-3	»	»	1	-6	0	-4	4	-3	-1	-4	10	-1	5	-8
7	11	1	»	»	3	-5	2	-6	2	-3	-1	-5	5	1	4	-8
8	13	-1	»	»	5	-4	3	-5	4	-2	1	-7	8	0	5	-5
9	14	-1	»	»	4	-6	5	-5	4	-2	1	-6	8	1	5	-6
10	11	1	»	»	5	-4	1	-4	5	0	1	-6	10	1	6	-5
Media I. decade	11.7	-1.7	»	»	2.2	-5.3	2.9	-5.2	3.7	-2.0	1.4	-5.6	7.8	0.1	5.2	-5.1
11	9	-3	»	»	6	-5	3	-7	5	-3	2	-8	11	0	6	-6
12	12	-2	»	»	7	-3	2	-7	5	-3	0	-7	9	-1	5	-9
13	12	-4	»	»	5	-4	2	-3	4	-2	1	-5	8	2	5	-5
14	8	-2	»	»	3	-6	5	-6	3	-1	-2	-7	3	2	4	-7
15	13	-2	»	»	2	-7	-1	-7	5	-3	2	-6	8	2	5	-10
16	13	-4	»	»	3	-9	5	-10	4	-5	1	-9	8	-2	4	-10
17	14	-5	»	»	4	-7	6	-8	5	-5	1	-10	9	-3	5	-8
18	15	-5	»	»	5	-6	7	-5	6	-4	3	-6	10	-1	6	-7
19	17	-5	»	»	7	-5	7	-6	3	-1	4	-3	11	0	5	-6
20	19	-5	»	»	6	-4	8	-5	8	-1	4	-5	13	0	5	-6
21	18	-3	»	»	7	-5	8	-5	9	0	4	0	13	0	5	-5
22	19	-3	»	»	8	-6	8	-5	8	0	5	-3	13	0	5	-4
23	11	-1	»	»	6	-5	9	-3	10	0	6	-2	13	1	6	-4
24	14	0	»	»	7	-4	1	-3	10	1	6	-2	12	2	5	-2
25	11	-3	»	»	5	-3	5	-5	4	-3	1	-2	5	1	6	-3
26	11	-3	»	»	3	-2	4	-4	7	-2	3	-2	9	4	9	-2
27	14	-2	»	»	4	-3	0	-4	4	-5	3	-4	10	1	7	-4
28	9	1	»	»	5	-3	5	-2	3	0	-1	-3	5	1	8	-3
29	11	2	»	»	3	-4	1	-3	5	1	3	-3	8	4	7	-6
30	15	-2	»	»	2	-5	4	-5	4	-4	5	-5	10	4	8	-3
31	16	-3	»	»	3	-6	1	-6	7	-2	4	-4	10	5	7	-3
Media III. decade	13.5	-1.5	»	»	4.8	-4.2	4.2	-4.1	6.4	-1.3	3.4	-2.7	9.8	2.1	6.2	-3.5
Media mensile	12.8	-2.8	»	»	3.9	-5.0	3.8	-5.2	5.1	-2.0	2.2	-5.0	8.9	0.7	5.5	-5.3

Giorno	ADIGE																	
	PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	MONTENEVE 2332		PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435	
1	0	-14	2	-2	16	7	9	0	9	-1	5	-6	15	-6	12	-5	»	»
2	6	-13	3	-3	16	7	9	1	7	1	6	-3	11	1	8	0	»	»
3	4	-14	5	-2	18	8	8	1	4	1	6	-1	15	-3	11	-5	»	»
4	7	-13	6	-1	13	7	10	-1	8	-1	7	-6	10	-4	9	-4	»	»
5	7	-13	8	-1	11	5	6	-3	8	-3	5	-6	9	-5	9	-7	»	»
6	5	-12	7	-1	10	4	5	-3	9	1	5	-5	11	-2	8	-4	»	»
7	4	-13	6	0	13	6	5	0	5	0	7	-4	12	-2	9	-5	»	»
8	4	-12	7	0	12	6	9	-1	6	0	6	-4	9	-4	10	-4	»	»
9	4	-14	6	0	11	5	6	0	7	0	5	-4	12	-4	7	-5	»	»
10	2	-16	8	-1	14	6	11	0	9	1	6	-3	8	-5	7	-4	»	»
Media I. decade	4.3	-13.4	5.8	-1.1	13.4	6.1	8.1	-0.6	7.2	-0.1	5.8	-4.2	11.2	-3.4	9.0	-4.3	»	»
11	2	-17	8	-2	12	5	7	-3	5	-1	6	-6	7	-9	7	-8	»	»
12	2	-15	8	-3	11	5	9	-3	9	-2	5	-6	8	-8	8	-8	»	»
13	2	-15	7	-3	13	6	9	0	8	1	5	-2	9	-4	8	-3	»	»
14	2	-16	7	-3	12	5	8	0	4	1	3	-4	13	-7	11	-5	»	»
15	1	-17	7	-3	13	4	9	-2	7	1	7	-7	10	-5	6	-9	»	»
16	2	-18	8	-4	14	6	8	-3	6	-5	3	-8	7	-12	7	-11	»	»
17	2	-16	8	-5	15	7	11	-5	9	-4	4	-9	9	-11	8	-10	»	»
18	1	-16	9	-5	16	8	13	-3	11	-2	5	-8	9	-8	10	-8	»	»
19	1	-18	8	-5	17	8	12	-3	11	-1	7	-6	9	-8	9	-6	»	»
20	3	-17	9	-4	19	9	10	-1	11	-1	6	-6	10	-8	9	-6	»	»
21	6	-16	9	-3	22	10	13	-3	13	0	6	-4	10	-7	9	-5	»	»
22	6	-15	9	-3	23	11	12	-2	14	0	8	-3	12	-7	11	-5	»	»
23	6	-14	9	1	22	11	10	-1	14	1	9	-2	11	-4	11	-4	»	»
24	5	-11	9	0	18	9	14	1	13	3	9	0	11	-6	9	-1	»	»
25	3	-13	5	-1	17	9	5	-3	4	-2	6	-4	8	-5	10	-4	»	»
26	5	-12	9	0	17	8	10	-2	10	1	7	-4	16	-1	12	-4	»	»
27	8	-11	10	1	18	9	9	-1	11	-1	6	-3	10	-5	9	-4	»	»
28	8	-10	11	-3	18	10	10	0	5	1	»	»	15	-2	13	-2	»	»
29	8	-10	7	-2	18	9	9	0	8	1	7	-2	13	-2	7	-5	»	»
30	6	-16	8	1	17	8	10	0	8	-1	7	-1	5	-7	7	-7	»	»
31	6	-14	8	1	19	9	10	0	9	1	6	-4	13	-2	6	-4	»	»
Media III. decade	6.1	-12.9	8.9	-0.7	19.0	9.4	10.2	-1.0	9.9	-0.4	»	»	11.2	-4.4	9.4	-4.1	»	»
Media mensile	4.1	-14.3	7.5	-1.8	15.5	7.3	9.1	-1.3	8.4	-0.6	»	»	10.5	-5.3	8.9	-5.3	»	»

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																																	
	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE												AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		CAURIA 1328		PASSO TONALE 1850		PEIO 1580		PROVÈS 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZO-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI BOLLE 1984		M. BONDONE 1820		PALÙ 1400		RONZO 794	
1	8	3	4	-4	11	-6	-2	-8	8	-1	6	4	11	8	7	-3	5	-1	2	-1	8	0	13	4	15	0	6	-3	18	-1	8	1	7	2
2	5	5	5	-3	11	-3	0	-12	9	3	5	4	16	10	5	-2	4	2	3	0	9	0	13	5	15	5	5	-1	16	2	9	2	8	4
3	5	3	3	-2	9	-2	3	-7	5	1	4	3	14	7	6	-3	4	0	3	0	3	0	15	4	10	2	5	-3	4	-1	9	0	7	1
4	11	5	4	-5	11	-9	3	-8	10	0	1	0	16	4	6	-5	6	-3	2	-3	8	-2	16	1	12	1	4	-7	14	-1	9	-3	8	1
5	12	5	7	-5	11	-8	2	-7	5	-2	1	0	14	6	5	-4	5	-2	6	-4	8	-2	15	0	14	2	4	-5	13	-2	6	-2	8	0
6	8	2	6	-2	10	-2	0	-5	6	-1	2	1	16	7	5	-4	6	-1	5	-2	7	-1	9	3	15	0	5	-2	16	-2	8	-2	8	1
7	7	3	6	-5	6	-7	-5	-7	9	0	3	2	12	9	5	-6	5	-3	6	-1	4	-4	13	3	12	-1	2	-5	4	-2	7	-3	6	1
8	8	2	7	-4	7	-6	-3	-6	5	0	3	2	15	15	6	-6	5	-2	5	-3	6	-2	17	4	12	2	5	-4	7	-1	9	-2	8	2
9	9	3	4	-5	10	-6	-2	-9	7	0	3	2	15	7	7	-6	5	-2	5	-1	7	-2	17	4	13	2	5	-4	15	-2	9	-2	8	2
10	8	4	3	-7	10	-4	0	-4	9	0	2	1	17	7	5	-3	6	0	7	-1	8	-1	15	4	12	3	5	-4	16	-1	7	0	10	2
Media I. decade	8.1	3.5	4.9	-4.2	9.6	-5.3	-0.4	-7.3	7.3	0.0	3.0	1.9	14.6	8.0	5.7	-4.2	5.1	-1.2	4.4	-1.6	6.8	-1.4	14.3	3.2	13.0	1.6	4.6	-3.8	12.3	-1.1	8.1	-1.1	7.8	1.6
11	11	2	5	-7	5	-10	1	-5	5	-2	0	-1	17	5	4	-5	6	-2	5	-3	6	-2	17	2	12	-1	0	-7	5	-4	7	-3	8	1
12	11	4	3	-8	7	-5	0	-3	8	-1	3	2	16	3	5	-5	7	-2	5	-1	6	-2	15	2	13	0	2	-4	14	-5	8	-5	9	-1
13	8	1	1	-2	10	-4	1	-4	6	0	3	2	11	7	5	-5	5	0	7	-1	6	0	6	3	14	-1	4	-4	13	-1	7	-1	8	2
14	10	-1	2	-3	6	-5	3	-6	7	-1	2	1	17	5	5	-6	3	-1	5	-3	3	-3	15	3	9	-1	2	-6	3	-2	9	-3	7	1
15	11	6	3	-4	10	-8	6	-10	5	-4	1	0	16	5	2	-5	6	-2	6	-1	9	-1	15	2	15	0	-4	-7	13	-3	12	-2	7	1
16	14	1	5	-1	5	-13	0	-7	9	-4	-1	-2	16	4	6	-7	7	-5	6	-1	5	-4	16	1	14	-4	3	-10	13	-6	9	-4	8	0
17	13	2	4	0	11	-10	6	-9	9	-3	1	0	16	5	7	-6	6	-4	10	-2	7	-3	17	1	14	-3	3	-8	16	-5	9	-4	7	0
18	13	3	6	-1	12	-9	0	-5	10	0	2	0	18	4	8	-3	7	-2	7	-3	8	-1	19	0	16	-2	6	-6	19	-4	10	-3	8	0
19	11	10	3	-10	12	-7	-4	-9	10	0	3	1	18	6	9	-2	6	-1	5	-5	10	0	20	2	18	0	7	-5	21	-1	10	0	11	0
20	10	4	4	-9	12	-7	4	-10	10	1	3	2	17	6	10	-1	7	0	6	-4	11	0	20	1	18	0	6	-5	21	-1	11	1	12	2
Media II. decade	11.2	3.2	3.6	-4.5	9.0	-7.8	1.7	-6.8	7.9	-1.4	1.7	0.5	16.2	5.0	6.1	-4.5	6.0	-1.9	6.2	-2.4	7.1	-1.6	16.0	1.7	14.3	-1.2	2.9	-6.2	13.8	-3.2	9.2	-2.4	8.5	0.6
21	9	5	3	-7	15	-6	3	-8	10	2	3	2	19	8	10	0	8	1	8	-2	11	1	21	1	18	1	7	-2	20	-1	11	1	12	3
22	8	5	5	-2	14	-6	5	-11	10	3	4	3	17	7	10	-1	9	0	8	-1	11	1	21	2	18	1	8	0	21	0	11	2	13	3
23	6	5	-2	-3	14	-5	6	-9	10	2	4	3	18	8	9	0	10	1	10	0	11	1	21	3	18	2	8	0	21	1	11	0	13	4
24	5	5	3	-4	13	-2	4	-13	9	0	5	4	18	7	3	0	9	2	9	-2	11	2	12	4	16	5	7	0	18	1	11	0	12	4
25	10	0	2	-3	5	-6	3	-8	8	2	2	1	19	4	5	-5	4	-2	11	-1	5	-3	17	4	9	2	3	-4	4	-3	7	-3	8	1
26	8	4	4	-1	9	-2	6	-7	7	3	3	2	19	8	6	-2	8	2	10	0	8	1	20	8	8	2	5	0	15	0	11	2	10	2
27	8	6	5	0	9	-4	3	-10	6	2	5	4	15	6	6	-2	7	0	4	1	10	0	11	4	18	3	3	-1	11	1	11	0	12	4
28	5	5	3	-4	5	-1	5	-6	6	-1	3	2	16	7	4	-2	4	1	7	0	3	-1	10	2	13	4	5	-1	3	1	7	0	6	3
29	6	6	2	-2	6	-3	3	-5	7	-1	4	3	15	6	4	-2	8	0	6	-2	7	0	15	4	14	3	2	-1	6	1	7	0	8	3
30	12	11	9	-1	5	-9	2	-4	6	1	2	1	23	5	6	-3	7	-2	9	0	8	-1	19	3	15	1	5	-4	10	-1	7	-1	10	2
31	9	2	8	0	8	-6	4	-6	10	-1	5	4	22	5	7	-4	9	1	10	0	9	0	19	4	17	1	3	-2	17	-1	7	1	11	3
Media III. decade	7.8	4.9	3.8	-2.4	9.4	-4.5	4.0	-7.9	8.1	1.1	3.6	2.6	18.3	6.4	6.4	-1.9	7.5	0.4	8.4	0.6	8.5	0.1	16.9	3.5	14.9	2.3	5.1	-1.4	13.3	-0.1	9.2	0.2	10.4	2.9
Media mensile	9.0	3.9	4.1	-3.7	9.3	-5.9	1.8	-7.3	7.8	-0.1	2.8	1.7	16.4	6.5	6.1	-3.5	6.2	-0.9	6.3	-1.1	7.5	-1.0	15.7	2.8	14.1	1.2	4.2	-3.8	13.1	-1.5	8.8	-1.1	8.9	1.7

Note meteorologiche del mese di Marzo

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo mese è ovunque notevolmente superiore al valor medio dedotto da molti anni; la differenza è compresa tra 0°,8 (Rovigo e Trento) e 2°,0 (Pisino e Vicenza).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Marzo 1927	8,0	9,9	9,6	7,0	9,4	9,5	9,4	7,0	9,4	9,7	8,0	8,9
Val. medio	5,8	8,5	7,8	5,8	8,4	7,9	7,7	5,9	8,6	7,7	7,2	7,5

2. Nel suo andamento generale la temperatura continuò nell'incremento iniziato alla fine del mese precedente; le temperature più basse si ebbero nella prima metà, le più alte nella seconda.

E precisamente nella maggior parte delle località le giornate più fredde, sia nella media come nelle minime assolute caddero al 5 (minima assoluta a Pisino − 1°,6 e al 6 al Venda 1°,6), nelle altre località le minime assolute caddero in giorni differenti, ma sono appena di qualche decimo inferiore alle minime segnate al 5 e al 6. Minima assoluta al 18 a Padova 1°,6, a Venezia 4°,1, a Conegliano 1°,0.

Le giornate più calde furono al 20, 21, 22. Le *massime assolute* si concentrano quasi tutte al 20 (massima assoluta al Venda 15°,2, a Venezia 18°,6) e al 21 (a Padova 19°,9).

L'escursione mensile della temperatura è a Padova 18°,3, a Venezia 14°,5, al Venda 13°,6.

3. In 13 giorni la temperatura minima di Padova fu inferiore a quella del Venda e precisamente il 4 e 5, dal 16 al 23, il 25, il 27 e il 30. Specialmente accentuata fu la differenza nei giorni dal 19 al 22, in cui essa fu sempre superiore a 4°,4, raggiungendo 7°,3 al 20. La temperatura massima di Padova poi fu sempre superiore a quella del Venda, mostrandoci che nelle ore calde cessava l'inversione termica.

I forti valori dell'inversione nei giorni dal 19 al 22 trovano la loro ragione nella grande secchezza dell'aria (la media diurna dell'umidità in questi giorni è compresa al Venda tra 37 % al 20 e 46 % al 22, a Padova tra 67 % al 19 e 61 % al 22; il cielo è completamente sereno, il vento debole, la media diurna della velocità del vento in km. ora al Venda è compresa tra 6,8 al 19 e 19,9 al 22, a Padova tra 2,9 il 19 e 5,1 il 22).

L'*altezza dell'isoterma zero*, che verso la fine del mese precedente era attorno alla quota di 1000 m., nella prima decade di marzo sale a circa 1750 m., raggiunge i 2100 nella seconda e i 2300 nella terza.

N.B. La ricerca dell'altezza dell'isoterma zero venne fatta utilizzando la temperatura media decadica del Venda ed estrapolando in base al gradiente termico medio in Val Padana che è calcolato per l'aria libera; si tratta quindi di valore medio in cui si prescinde dalle azioni locali nella regione montuosa.

4. Il periodo con precipitazioni iniziatosi al 23 del mese precedente continua sino al 15, con interruzioni di un giorno al 28 del mese precedente e al 4 del presente; le precipitazioni furono scarse in generale; furono limitate a parte solo della regione l'1, il 5, il 9 e il 15. Tra i totali maggiori verificatisi nelle 24 ore notiamo: il 4 (g. p.) mm. 66,0 a Plezzo, mm. 74,8 a Venzone, (*il totale giornaliero più alto del mese*); il 6 mm. 36,7 a Fiume, mm. 22,5 a Gorizia; il 10 mm. 40,8 a Pisino, mm. 35,5 a Padova, mm. 37,2 a Rovigo; il 13 mm. 26,6 a Venezia e mm. 34,9 a Vicenza; il 14 (g. p.) mm. 45,0 a Montenero d'Idria, mm. 48,3 ad Ampezzo, mm. 58,4 a Tramonti di Sopra.

Leggere furono le variazioni dei fiumi al 3 e all'11; un incremento un po' più forte degli altri si ebbe il 16 nel Livenza, nel Bacchiglione e nell'Agno-Guà.

Un periodo asciutto va dal 16 al 23; riprendono al 24 le precipitazioni, che, salvo un giorno asciutto al 30, continuano sino alla fine del mese: esse però furono parziali al 25, al 29 e al 31. Tranne al 24, 27 e al 28 esse furono molto deboli. Al 24 caddero mm. 30,6 a Conegliano, mm. 35,8 a Vicenza, mm. 17,8 a Trento. Al 27 le precipitazioni ebbero una qualche entità nelle zone montuose.

Anche in questo periodo nei fiumi avvennero variazioni piccole di livello, appena un po' più sensibili tra il 27 e il 29 in quei del Friuli.

5. Il *manto nevoso*, che al principio del mese era di 280 cm. a Monteneve (m. 2332) è poco più di 100 cm. verso i 2000 metri; tra i 40 e 50 cm. verso i 1500, tra i 10 e i 20 cm. ai 1000 m., zero ossia manca quasi ovunque la neve ai 500 m.; tra i 500 e i 700 m. la neve si trova solo qua e là nelle vallate e nei pendii meno esposti al sole.

Piccole furono le variazioni dello spessore nei primi giorni del mese; forte fu l'aumento tra il 6 e il 7, specie oltre i 2000 m.: infatti a Monteneve al 7 lo spessore raggiunse i 369 cm., a Passo Tonale (m. 1850) cm. 158, a Passo Sella (m. 2200) cm. 143. Lo spessore poi diminuisce lentamente sino al 19, più rapidamente nei giorni successivi. Dal 24 comincia un'altra serie di nevicate limitate solo alle quote oltre ai 1500 m. Lo spessore del manto nevoso al 28 arriva a cm. 400 a Monteneve, a cm. 180 a Passo Tonale, a cm. 40 a Riva di Tures (m. 1600); nei giorni successivi sino alla fine lo spessore diminuisce di pochi cm. Alle quote verso e sotto i 1000 m. la neve scomparve alla fine della seconda decade, nè vi ricomparve più.

6. La *nebulosità media* di questo mese, in generale, di poco differisce dal valor medio dedotto da molti anni; la differenza maggiore è per eccesso, di 1,1, a Pisino.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento	Bolzano
Marzo 1927	6,3	5,1	5,7	4,7	6,0	5,9	5,9	6,2	6,0	5,5	5,4
Val. medio	5,2	5,7	5,2	6,2	5,9	5,0	6,2	5,6	6,0	5,2	4,4

7. Dall'ispezione della *carta delle precipitazioni* appaiono subito le seguenti aree con precipitazioni inferiori ai 100 mm.: la pianura tra l'Adige e il Po, (Rovigo mm. 89), la parte settentrionale della Venezia Tridentina, dove l'isoieta 100 partendo da Passo Tonale, scende a Trento (mm. 98), passa a Lavarone, per Passo Rolle, per Cortina (mm. 103), per Auronzo, per S. Stefano di Cadore, e raggiunge il confine. Nella Val Venosta caddero meno di 50 mm., a Silandro mm. 27.

Sui colli Berici ed Euganei e nella piana circostante sino a Treviso, Portogruaro e sulla Laguna caddero tra i 100 e i 150 mm.

Nella fascia dei massimi sono raggiunti i 300 mm. a Lambre sui Lessini, e mm. 563 ad Uccea tra le Carniche e le Giulie, (*il massimo totale mensile*), mm. 415 a Predmeia nella Selva di Ternova, e infine mm. 454 a Cà di Caccia sul Monte Nevoso.

8. Dal *confronto del totale delle precipitazioni* cadute in questo mese con il valore dedotto da molti anni, riportato nel seguente specchietto appare come ovunque le precipitazioni sono state in eccesso; che questo eccesso è stato massimo nella Venezia Giulia e lungo le coste adriatiche occidentali, e che si può notare una leggera diminuzione, appena sensibile però, man mano che si avanza nella zona montuosa.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Marzo 1927	195.8	157.0	73.7	139 7	190 6	313.6	138 4	161 0	139 9
Marzo 1927	122,8	141,3	91,4	147,7	267,8	97.5	102,4	62,6	27,1
Val. medio	54,8	74,3	65,8	111,4	200,0	81,6	66,4	33,6	30,0
Rapporto	2,24	1,90	1,39	1,33	1,34	1,19	1,53	1,87	0,90

9. Il giorno 10, giornata in cui il ciclone attraversava la regione, spirarono venti forti in terraferma, ma più che tutto al Venda e lungo le coste: al Venda la media diurna raggiunse i 39 km. ora, a Venezia 26,2 e Trieste 21,2. Al 16, con alte pressioni sulla regione, spirarono venti forti prevalentemente orientali, i quali superarono i 20 km. ora al Venda, a Venezia e a Trieste.

La media diurna della velocità del vento a Trieste fu inferiore a 20 km. ora in tutti gli altri giorni, mentre a Venezia essa raggiunse i 19,3 al 24, e i 21 al 13. In questo giorno al Venda furono raggiunti gli 84 km. ora dalle 9 alle 10 con direzione da ENE. Al Venda furono superati i 20 km., come media diurna, al 12, 24, 26, 27, 28, 29 e 31.

Dall'esame delle rose dei venti appare:

A Fiume si presentarono con maggior frequenza che nei mesi precedenti i venti occidentali, ma sempre meno frequenti che quei del primo quadrante; si ha una punta a WNW (16 %); alle 5 direzioni da N ad E spetta 41 %.

A Trieste la rosa presenta due lobi, uno orientale da ENE a ESE (30 % a 3 direzioni), l'altro occidentale più largo ma più corto da N a SW, con un massimo di 8 % a WSW.

Al Venda in questo mese ebbero la prevalenza i venti occidentali da WNW a SW (54 % a 4 direzioni), mentre tanto ad W come a SW spetta 14 % a ciascuna; alle 3 direzioni da E a NE spetta 29 %.

A Venezia ebbero la prevalenza le direzioni da NNW a E (51 % a 6 direzioni), scarse tutte le altre direzioni tranne le 3 da S a SW alle quali complessivamente spetta 30 %.

A Padova spetta la prevalenza alle direzioni da NW a NE (51 % a 5 direzioni); con una frequenza maggiore del solito per questa località appaiono venti nel terzo quadrante da W a SW (17 % a 3 direzioni).

A Trento la rosa è sempre molto sviluppata nel settore settentrionale che va da NE ad W (75 % a 7 direzioni).

In *conclusione* si può rilevare: che i *venti occidentali*, pure essendo sempre in genere meno frequenti di quelli orientali, pur tuttavia in questo mese sono stati più frequenti del normale in tutta la regione.

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è sensibilmente uguale al valor normale; la differenza è dell'ordine di mm. 0,1.

Difatti mentre a Venezia il valor normale dell'altezza barometrica è mm. 760,2, la media di questo mese invece è mm. 760,3.

L'estremo più alto del mese a Venezia si è verificato alle ore 11 del 20 con mm. 774,2 mentre il valore più basso 746,1 alle ore 18 del 24; l'escursione pertanto fu di mm. 28,1 alquanto superiore al valore medio.

N.B. Tutte le altezze barometriche qui ricordate sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le condizioni di tempo da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno 0-24.

Tipi	II	IIIa	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII	XIV	XVa	XVIc	XVIII	*	Totale
Con prec. generali	—	2	7	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	15
Con prec. parziali	1	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Senza precipitazioni	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	3	—	—	1	—	10
Totale	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] a mm. 752 sull'Ungheria, occupa l'Europa centrale e le isobare tagliano la catena alpina, un anticiclone, a mm. 771 sulla Norvegia meridionale, occupa l'Europa nord occidentale.

12. Per quasi tutta la prima metà del mese un anticiclone dominante sulla Russia fa deviare i cicloni verso N e verso il Mediterraneo, qui apportando precipitazioni quasi ogni giorno, momentaneamente interotte solo, nella nostra regione, al 4 per l'avanzata di un promontorio da W; esse riprendono il giorno dopo.

In questo periodo ha dominato prevalentemente il tipo IV; in cui una striscia di bassa pressione congiungeva il ciclone settentrionale con un ciclone mediterraneo.

All'11 e al 12 passiamo sotto l'azione di un ciclone che dalla Spagna (XV a) rapidamente si sposta sull'Ungheria ove giunse al 14 e poi s'allontana verso levante, essendo ormai scomparso l'anticiclone russo.

Al 16 sull'Europa centrale si stende un anticiclone che lentamente si sposta verso il Mediterraneo ove arriva al 21 (tipo XIV), e vi s'indugia nei giorni successivi; è questo un periodo senza precipitazioni.

Al 24 il ciclone settentrionale è ad W della Scozia, un secondario sul Golfo di Genova, e le precipitazioni riprendono generali nella nostra regione e continuano nei giorni successivi 25 e 26 (saccatura da E), al 27, in cui si ha un secondario sul Mediterraneo al 28 in cui il ciclone mediterraneo diviene principale (XVI c); le precipitazioni, parziali al 29 (tipo IV), sono interrotte al 30 (VIII) e riprendono al 31.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure,** limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

La mancanza di neve è contraddistinta dallo zero.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^{1}/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^{1}/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	—	20,5	5,0	12,4	17,3	—	—	4,5	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,7	10,0	18,0	—	—	91,7	9
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	3,1	19,6	1,5	8,6	16,3	—	—	6,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	3,3	0,4	4,1	28,6	—	—	93,4	10
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	4,1	23,2	4,3	4,0	23,4	0,2	4,0	8,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	2,8	0,5	5,2	27,9	—	—	112,1	11
Lussin	Lussimpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	—	0,6	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,0	0,6	5,4	21,2	—	—	49,2	5
Lussin	Neresine	8	P	3,2	—	—	—	—	—	24,2	—	13,5	—	11,6	4,6	6,9	1,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,9	—	—	37,7	—	2,5	114,4	11
Cherso	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	2,0	33,2	5,0	6,0	15,0	2,0	2,0	6,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,2	—	5,0	34,0	—	—	123,4	14
Cherso	Dragosetti	290	Pn	0,4	—	—	—	—	—	31,1	4,0	14,0	—	56,0	3,2	16,6	4,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2,5	3,0	5,2	—	—	—	155,8	12
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	22,2	—	14,0	24,7	3,0	—	11,0	1,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	0,7	—	21,7	—	—	101,7	8
Cherso	Punta Croce	55	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	2,5	18,0	0,5	7,0	16,5	18,5	2,0	8,5	1,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,5	—	5,0	41,5	—	—	131,0	13
	Piuca																																			
	Massone	1003	Pr	—	—	—	●* 4,2•	—	—	31,1•	6,1•	2,0•	●* 43,4•	36,1•	10,0	●* 10,1•	●* 10,2•	10,8	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	17,4	31,4	1,8	17,8	57,4	0,2	0,2	290,6	15
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	2,2	●* 2,6	—	3,4	22,9	2,7	4,3	* 2,6	18,6	17,0	●* 22,8	17,4	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	18,2	19,4	51,3	58,6	—	—	309,7	17
	Giursici	703	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bucìle	579	Pr	0,2	0,2	10,2	4,2	—	7,0	17,6	1,0	11,6	12,6	●* 42,4	●* 21,6	●* 6,0	●* 12,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	13,6	17,2	4,8	12,6	31,6	5,4	0,2	236,6	18
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	—	—	—	5,0	23,0	2,0	6,0	10,0	15,0	10,0	6,0	19,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	13,0	20,0	10,0	65,0	—	2,0	259,0	16
	Preval	577	Pn	2,2	2,3	6,0	8,3	—	4,0	30,5	2,3	15,5	—	31,0	23,0	●* 12,5	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	10,0	12,5	10,0	44,5	5,4	4,0	270,2	19
	Sagòria	569	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Villa Slavina	545	P	—	0,5	10,0	4,0	—	4,0	22,0	1,0	7,0	8,0	* 14,0	17,0	9,0	18,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	23,0	13,0	55,0	60,0	—	1,0	297,5	18
	Postumia	501	P	—	—	6,8	5,3	—	6,0	20,8	2,0	5,7	7,6	●* 25,8	●* 14,5	●* 9,7	●* 17,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	11,2	8,1	10,5	37,6	0,4	—	211,3	17
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Ciana	564	Pn	—	—	20,5	2,1	—	20,1	21,6	32,6	7,2	30,4	15,2	12,8	20,4	12,1	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,1	20,2	40,3	80,2	—	—	—	396,0	16
	Apriano	500	P	—	1,4	3,6	1,0	—	8,6	36,0	3,6	23,0	4,0	24,3	15,2	2,8	19,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	15,8	34,0	13,6	49,0	—	—	278,0	18
	Sappiane	427	Pa	—	2,4	2,7	—	—	—	30,6	2,4	1,2	—	36,8	4,5	21,3	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	30,1	5,6	67,5	—	—	230,6	13
	S. Lucia di Albona	426	Pa	1,0	—	2,0	—	3,0	—	22,0	—	2,0	21,0	15,0	13,0	7,6	6,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	12,0	7,0	28,0	—	—	167,3	16
	Bergùt grande	338	Pa	2,4	7,0	—	—	—	—	8,8	18,2	6,0	7,2	13,1	28,3	11,2	11,6	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	8,2	35,4	51,6	—	3,5	—	262,5	17
	Albona	320	Pa	1,5	1,8	2,0	—	—	5,2	35,0	3,0	4,0	29,0	12,0	5,3	12,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	15,6	32,0	—	—	180,4	16
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	9,4	24,7	2,0	8,7	21,4	27,0	4,5	12,2	3,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	6,5	10,3	4,6	35,4	—	—	190,4	15
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	18,0	—	15,0	—	22,0	9,0	18,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5	35,0	5,0	28,5	30,2	—	—	257,2	11
	Abbazia	11	Pr	0,2	0,8	1,3	0,8	—	13,2	23,2	1,4	9,2	20,0	20,6	5,6	11,8	8,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	38,2	30,0	6,4	7,2	37,2	—	—	238,5	16
	Fiume	5	P	—	—	—	0,4	—	1,0	36,7	3,3	12,6	13,1	18,8	7,1	8,6	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	11,0	14,0	9,5	32,7	0,1	—	182,5	14
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	2,0	6,5	—	—	10,0	25,8	5,0	8,2	5,8	8,2	6,4	6,0	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	9,5	11,8	8,3	43,4	—	—	195,4	17
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	0,2	0,6	0,2	—	5,8	14,6	1,0	8,8	14,6	19,8	3,8	8,4	3,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	10,6	16,4	5,2	32,4	—	—	189,8	15
	Bogliuno	253	P	—	3,0	5,0	—	—	—	26,8	—	14,0	—	9,5	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	16,0	6,4	37,8	—	4,0	151,1	12

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	0,2	1,4	0,8	—	3,2	19,4	1,8	6,2	7,4	8,2	5,4	3,8	3,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	7,0	6,6	5,0	35,6	—	—	136,8	16
	Valdarsa	90	P	—	—	1,0	—	—	6,5	19,2	1,5	0,7	23,0	17,3	19,5	8,0	3,2	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	13,7	8,3	47,2	—	—	197,0	14
	Poglie	41	Pr	—	—	0,4	—	0,2	6,6	14,2	5,0	1,6	25,4	7,0	4,0	5,4	2,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	—	10,0	5,6	36,4	—	—	156,2	14
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	27,6	—	15,9	18,7	21,3	7,7	12,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	19,5	3,7	5,4	31,6	4,8	—	195,6	13
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	5,6	—	15,0	—	48,0	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	—	27,5	4,5	31,2	—	—	158,0	8
	Valle d' Istria	141	P	—	—	—	—	—	6,5	9,1	—	—	23,9	6,4	8,8	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	2,3	19,1	7,7	0,7	—	95,4	10
	Dignano	134	Pr	—	—	—	0,2	—	3,2	8,8	2,8	4,4	28,8	7,4	4,4	11,4	0,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	6,8	6,8	3,0	22,2	—	—	132,6	14
	Rovigno	36	P	—	—	0,2	0,5	—	11,6	8,3	1,1	3,0	22,3	9,1	1,3	13,7	0,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	4,4	2,0	5,4	16,1	—	—	113,0	13
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	—	0,2	0,8	—	5,2	13,4	1,8	3,8	25,2	15,6	2,4	14,0	1,6	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	5,0	5,8	6,8	31,4	—	—	154,8	15
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	1,9	—	—	4,2	10,7	2,0	2,0	17,2	12,5	2,1	12,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4,0	—	7,4	24,0	1,1	—	116,9	15
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	1,1	—	10,4	8,9	1,0	11,0	12,0	13,1	2,2	14,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,5	4,9	2,8	19,9	—	—	119,1	14
	Parenzo	6	Pr	—	—	0,6	0,4	—	12,4	5,6	1,0	0,8	23,2	10,4	0,6	18,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3,2	1,4	2,8	20,0	—	—	122,8	12
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	1,0	12,7	0,1	—	—	22,1	2,2	9,0	—	23,0	8,1	—	12.0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	14,4	6,2	35,7	8,8	2,2	181,5	15
	Pórtole	380	Pa	—	—	2,3	5,1	—	4,3	11,4	2,7	—	24,7	11,9	2,1	11,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	3,2	—	6,6	35,1	1,3	3,4	144,2	16
	Draguccio	359	Pa	0,2	0,3	0,2	—	—	8,6	6,2	12,1	4,0	20,7	4,8	—	16,2	2,9	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	4,4	0,3	6,8	40,2	—	—	158,4	13
	Corneria	295	Pn	—	0,5	2,7	—	—	5,2	14,3	—	6,7	19,0	16,5	—	13,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	2,3	9,8	5,0	37,3	13,8	—	168,6	14
	Montona	277	P	—	—	0,9	2,6	—	5,0	10,2	3,0	2,8	18,0	9,1	1,0	9,8	3,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	4,0	—	9,0	25,2	3,5	—	128,3	16
	Pinguente	153	Pr	—	—	0,6	—	—	1,0	13,4	2,2	6,6	9,0	1,8	3,2	7,2	1,8	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,8	3,2	2,2	36,4	2,8	—	114,6	16
	Levade	13	Pn	—	—	—	3,1	—	2,2	10,5	0,8	5,0	12,0	11,5	—	10,9	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1,5	0,7	3,0	30,0	2,0	—	113,7	13
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	0,2	2,2	1,6	—	9,0	8,8	2,0	2,6	16,6	14,6	4,4	9,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	2,4	2,6	5,0	25,8	—	—	134,4	16
	Buie	222	Pn	4,0	2,1	0,4	5,2	—	—	11,4	8,3	—	15,4	10,7	19,3	5,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	5,1	—	32,3	23,5	—	—	161,2	14
	Capodistria	13	P	—	—	6,5	2,0	—	—	14,0	1,0	9,0	2,0	9,0	—	15,0	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	6,0	15,0	14,0	7,0	—	134,5	15
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	4,4	—	—	—	10,2	—	8,6	—	32,8	—	—	28,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	30,6	—	—	131,7	7
	Fasano	5	P	—	0,2	2,1	—	—	—	19,1	10,3	5,0	28,1	8,2	—	18,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	0,3	—	—	26,0	—	—	138,0	9
	Sicciole	4	P	—	—	5,0	12,0	—	—	15,0	2,0	—	15,0	32,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	7,0	1,0	3,0	27,0	—	—	147,0	12
	Strugnano	2	Pa	—	—	3,2	4,2	—	—	11,1	3,1	—	34,1	11,2	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	3,0	2,3	25,2	—	—	136,9	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	5,0	15,0	6,0	—	—	75,0	25,0	22,0	—	21,0 ●*	25,0 ●*	—	50,0 ●*	6,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	65,0	35,0	80,0	4,0	—	454,0	15
	Torrenova	454	P	—	—	—	0,8	—	2,8	20,2	0,4	3,2	11,0	12,2	6,8	9,2	7,6	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	8,8	11,2	7,4	53,6	—	—	183,6	14
	Zabice	440	Pn	—	—	3,7	2,5	—	6,0	32,5	—	4,8	12,8	14,9	16,0	7,8	8,5	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	1,4	26,2	16,7	69,6	—	4,0	266,7	17
	Divaccia	432	P	11,2	—	19,1	—	—	—	27,6	6,3	—	—	31,6	17,2	—	26,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	10,8	25,3	37,1	10,5	—	249,1	13
	S. Canziano	426	P	—	—	5,0	3,2	—	2,0	20.1	1,2	—	4,0	21,0	13,3	13,0	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	13,2	9,0	13,0	35,0	—	—	178,1	15
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	5,0	2,2	—	—	21,6	1,7	2,6	14,4	18,0	13,5	10,0	13,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	16,0	4,1	46,6	6,0	1,2	196,6	17
	Cossese	405	Pr	—	—	—	1,2•	—	4,0•	20,3•	1,3•	—	11,0•	10,4•	8,0•	9,0•	6,0•	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	2,8	10,2	6,0•	49,0•	—	—	158,6	15
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																			
	Vodizze	661	P	—	—	14,2	5,0	—	14,0	31,7	30,6	—	15,0	20,1	5,7	20,0	9,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	15,9	8,0	18,3	43,2	—	—	281,7	16
	Mune	634	Pa	—	—	2,0	—	—	29,5		—	8,0	—	10,0	—	24,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	43,0		54,0		2,0	2,0	205,5	14 ?
	Silvía	588	Pa	2,7	—	7,2	—	—	—	22,1	1,2	2,5	—	39,2 ●*	6,0	22,7	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	13,5	9,0	41,4	1,4	2,0	196,8	15
	Castelnuovo	560	Pa	—	—	2,0	—	—	13,5	14,0	4,0	—	10,0	19,5	8,0	12,0	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	19,0	—	13,5	33,0	—	—	182,5	14
	Lanischie	548	Pn	—	—	15,3	27,5	—	9,3	12,9	6,0	23,4	9,5	36,2	19,3	8,5	11,3	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	11,3	7,0	8,3	42,4	—	—	294,2	17
	Tomàdio	381	P	1,0	—	11,5	5,0	—	8,8	17,0	3,5	12,5	2,1	15,5	20,0	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	17,0	1,8	7,0	43,0	3,5	0,4	206,1	18
	Basovizza	372	P	—	1,5	7,0	2,0	—	3,0	17,3	3,0	4,5	15,0	21,0	15,0	9,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	8,9	6,0	4,0	40,7	5,0	—	189,9	18
	Sesana	369	P	—	—	1,5	11,5	5,0	10,0	30,0	2,0	16,0	7,0	22,0	—	8,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	28,0	—	8,0	41,0	—	12,0	260,0	16
	Villa Opicina	320	P	—	2,0	11,0	2,0	—	6,9	18,8	2,4	14,3	8,9	17,9	21,1	0,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	0,8	13,0	0,1	35,0	1,0	—	178,4	15
	Comeno	286	P	—	—	20,0	15,0	—	24,0	5,0	13,0	—	10,0	28,0	2,0	30,0	—	3,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	20,0	—	—	41,0	—	—	253,0	14
	Covedo	262	P	—	—	5,0	0,7	—	5,8	18,1	1,3	7,0	12,0	7,3	7,2	8,0	14,9	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	2,5	7,8	10,0	41,4	0,4	—	189,0	16
	Prosecco	249	P	—	1,5	12,0	—	—	22,0	9,5	4,2	24,6	10,9	14,5	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	6,5	23,0		13,5	3,5	0,5	177,2	16 ?
	S. Pelagio	225	P	—	—	21,2	12,3	—	6,5	13,4	5,3	9,3	7,5	13,2	11,0	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	6,3	3,0	18,1	33,2	4,0	1,2	212,0	17
	[illegible]	200	P	2,1	3,4	30,5	—	—	10,4	—	6,5	8,5	15,5	29,5	13,4	11,4	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	20,0	22,3	—	—	206,4	15
	[illegible]																											[illegible]	8,0	8,0	2,0	35,0	10,0	—	135,0	14
	Bàrcola	15	P	—	—	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																								
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	1,0	1,2	7,4	8,3	6,5	1,6	1,2	—	17,6	15,2	9,0	10,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	5,5	1,8	25,2	30,3	2,0	—	[illegible]	[illegible]
	Monfalcone	6	P	—	1,8	4,2	9,0	—	15,0	10,0	1,3	2,1	13,1	25,1	11,1	10,0	0,9	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trieste	5	Pr	0,6	—	6,0	1,2	—	6,9	11,8	2,0	10,9	7,1	15,7	11,2	6,3	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	4,5	2,5	3,4	24,2	0,7	—	139,7	16
	Alberoni	4	Pr	—	0,8	2,8	2,4	—	14,4	5,4	1,4	2,2	13,2	13,8	7,2	8,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	0,8	—	10,6	18,0	—	—	119,8	14
	Valdoltra	1	P	7,0	—	3,2	1,5	—	3,0	10,2	2,2	1,6	11,6	13,0	13,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	1,5	—	8,0	26,6	2,0	—	126,7	16
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1518	Pn	—	—	3,3	0,2	—	1,7 *	—	—	—	2,4 *	—	4,8 *	—	19,5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8 ●*	2,6 *	—	16,1 ●*	8,9	—	—	62,3	9
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	1,5 ●*	15,0 ●*	15,5 *	n	26,0 ●*	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5 ●*	2,0	—	56,5 ●*	51,0 ●*	—	—	199,4 n	11 ?
	Tarvisio	751	Pn	—	0,5	22,1	1,6	—	1,0	1,2	—	—	5,0 ●*	13,2 ●*	17,2 *	5,1 ●*	34,0 *	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0 ●*	1,3	1,5	70,0 ●*	59,0 ●*	0,9 ●*	—	265,7	15
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	0,2	—	0,1	6,4	9,2	1,3	n	—	n	—	39,2 *	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2 ●*	17,4 *	—	27,0	12,2 ●*	28,4 ●*	4,2	—	158,2 n	13 ?
	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	2,0	31,0	3,5	—	1,7	3,2	—	—	6,2 ●*	12,3 *	18,5 *	5,0 ●*	60,5 *	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0 ●*	2,0	1,0	80,0	58,0 ●*	2,0	—	323,9	17
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	21,6 ●*	—	—	2,0	1,5	—	—	5,0 ●*	11,0	15,8 ●*	—	6,7 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0 ●*	0,8	5,1	62,7 ●*	41,8 ●*	5,0	—	197,0	12
	Coccàu	700	Pn	—	—	48,6	4,5	—	0,8	1,5	—	—	1,7 ●*	19,0 ●*	22,4 ●*	19,3 *	34,5 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5 ●*	1,3 ●*	1,6	63,2	64,4 ●*	1,0	—	308,3	14

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	2,1	32,0	4,5	—	0,8	3,0	2,4	0,1	1,3	10,1	7,0	4,1	24,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	27,0	0,3	0,8	**64,3**	54,0	0,8	—	250,7	14
	Sònzia	476	Pn	—	1,4	49,0	5,1	—	2,3	9,2	2,3	—	1,8	5,3	12,9	1,2	33,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	3,7	1,9	67,8	**76,5**	0,4	—	312,6	17
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	12,0	54,0	0,1	—	3,1	2,1	1,1	—	2,0	9,1	15,0	2,2	37,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	21,1	4,0	1,0	**94,3**	60,0	1,0	—	328,3	18
	Plezzo	450	Pn	—	5,4	66,0	1,6	—	3,0	7,4	3,6	0,3	0,9	4,2	6,7	0,2	30,3	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9	8,0	3,6	**84,0**	40,0	5,8	—	313,6	16
Uccea	Uccea	663	Pn	—	12,7	101,9	9,9	—	51,8	25,7	3,3	9,1	10,2	7,7	29,9	8,1	33,3	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	20,2	9,1	—	88,9	91,8	29,9	—	562,5	19
	Caporetto	236	Pr	—	5,4	52,4	3,2	—	8,8	5,8	6,0	0,2	3,4	6,6	8,8	5,8	35,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	42,8	6,4	5,2	64,0	**67,8**	0,4	1,4	338,2	18
	S. Lucia	170	Pr	—	6,0	13,4	12,6	—	10,4	10,2	1,2	1,8	5,8	18,0	16,4	10,6	25,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	10,0	11,6	**56,2**	48,6	0,2	0,6	301,0	18
	Revenovse	1000	Pn	—	—	5,3	15,2	—	10,2	21,3	0,1	—	18,4	38,3	3,4	10,3	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	39,5	22,8	8,5	**54,5**	52,3	—	—	307,5	15
	Pieve Buccova	715	Pn	—	2,5	28,5	13,8	—	6,2	1,0	0,5	1,8	5,0	15,1	14,2	5,5	34,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	11,9	13,6	**57,2**	40,1	0,5	0,4	290,4	17
	Montenero d'Idria	683	Pn	1,5	5,8	31,5	—	—	14,2	30,0	3,3	7,5	8,5	35,5	33,8	6,0	45,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	24,2	15,5	36,0	**54,3**	1,0	—	368,4	19
Idria	Cà di Caccia	677	Pn	—	20,6	36,8	21,7	—	10,5	27,4	1,4	2,0	5,5	26,7	19,8	9,7	31,8	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	21,7	8,5	**53,7**	51,8	—	—	394,6	18
	Bella	587	Pn	—	1,9	32,9	26,9	—	12,0	18,7	0,4	4,2	11,0	31,1	19,4	9,3	45,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	24,3	7,1	**61,0**	40,2	—	—	382,7	17
	Idria	333	Pr	—	1,0	4,8	15,2	—	5,0	17,0	1,0	7,4	34,0	19,4	5,6	20,0	22,8	- 3,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	1,4	8,0	**50,8**	33,8	—	—	276,0	18
	Circhina	325	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ravne	752	Pn	—	7,3	26,0	17,3	—	6,2	11,5	1,6	0,9	2,5	27,5	21,0	4,0	35,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	42,0	10,2	13,4	62,1	**64,0**	1,8	1,2	368,1	19
Baccia	Predicolle	521	Pn	—	2,0	30,0	10,0	—	10,4	—	—	9,0	30,0	21,0	9,0	28,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	10,0	10,0	51,3	**52,5**	1,0	—	311,7	16
	Bàccia	163	Pn	—	—	14,0	20,0	—	3,0	13,0	2,0	1,4	2,0	30,0	13,0	10,0	45,0	5,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	12,0	3,0	**75,0**	36,0	0,5	0,8	321,3	18
	Loqua	965	Pn	2,0	5,0	17,0	—	—	12,0	15,0	7,5	—	29,5	23,5	15,0	30,5	3,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	21,0	8,5	**73,0**	42,0	3,5	2,0	257,0	19
	Chiapovano	607	Pn	—	6,3	23,3	14,0	—	9,2	18,0	4,0	4,0	7,0	30,0	16,3	8,0	23,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,7	15,0	13,5	**50,0**	43,0	—	—	331,8	18
	Canale	104	Pn	—	—	16,0	—	—	7,0	13,4	1,0	—	5,0	—	35,0	2,0	14,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	9,0	10,0	**54,0**	41,0	—	—	244,4	14
	Plava	90	P	—	3,1	20,3	11,1	—	16,0	11,3	1,0	4,2	4,0	28,0	11,0	10,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	10,0	—	**50,0**	40,5	—	—	266,0	17
	Gorizia	86	Pr	—	1,8	6,5	6,4	0,1	9,5	14,0	5,5	5,7	6,8	12,0	8,7	0,8	13,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	5,1	0,8	25,2	**31,7**	1,9	9,3	190,5	18
	Carnizza	974	Pn	0,3	5,4	44,8	25,6	—	30,9		3,2	—	9,7	35,1	20,0	9,9	20,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	15,0	1,7	**60,3**	39,2	1,5	—	357,8	18
	Predmeia	970	Pn	1,0	9,0	**62,0**	25,0	—	25,0	23,0	2,5	5,5	6,0	24,0	23,0	24,0	22,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	30,0	5,5	38,0	52,0	1,0	—	415,0	20
	Pocrai del Piro	799	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tarnova della Selva	789	P	—	6,2	29,5	21,4	—	9,2	12,0	13,4	5,3	12,3	19,9	13,0	17,5	6,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	16,1	**51,8**	38,0	0,6	—	2,3	302,8	18
	Montesanto	682	Pn	—	2,4	8,2	8,5	—	7,9	14,3	2,8	5,2	3,8	25,1	10,4	—	13,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	7,0	0,5	**48,0**	27,6	1,2	—	211,7	17
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	—	9,0	7,0	—	—	32,5	—	13,0	—	**47,0**	18,0	—	29,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	14,5	13,0	41,0	7,5	1,0	259,0	14
	Aidùssina	109	Pn	1,1	1,8	28,0	13,8	—	11,1	17,5	1,8	6,4	5,0	**59,1**	18,2	2,1	20,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	10,0	—	41,0	27,0	0,1	—	292,7	18
	Panovizza	109	Pn	—	2,0	10,0	—	—	29,0	—	7,0	—	10,0	6,0	15,0	5,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	14,0	—	32,0	**34,0**	3,0	—	200,0	14
	Vipacco	104	Pr	—	1,8	10,6	10,0	—	7,0	23,4	1,2	10,4	5,0	38,8	22,8	3,4	11,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	4,0	11,2	10,4	»	»	»	»	»
	Sambasso	104	Pn	—	3,0	22,0	3,0	—	2,0	19,0	2,5	4,0	6,0	36,0	14,0	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	11,0	27,5	**38,0**	1,0	—	244,0	17
	Montespino	67	P	—	4,0	21,0	9,0	—	—	30,0	—	5,0	—	20,0	15,0	—	22,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	15,0	—	**50,0**	10,0	—	238,0	13
	Musi	633	Pn	—	18,0	**101,0**	6,2	—	11,0	6,6	8,5	4,0	0,3	10,0	10,6	1,3	75,3	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,7	4,8	4,0	15,9	54,0	10,8	—	424,3	18
	Flaipano	590	Pn	—	20,1	51,4	—	—	14,0	10,0	4,0	—	2,5	—	5,5	—	78,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	2,0	—		**126,3**		—	373,4	14 ?
	Monteaperta	580	Pn	—	9,0	48,0	42,0	—	10,0	5,3	11,1	—	1,1	3,5	10,0	20,0	37,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	10,0	**75,0**	50,0	12,0	—	407,2	17
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	4,0	**55,0**	3,7	—	5,9	7,2	13,8	—	3,3	4,6	5,8	14,0	41,7	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	47,0	3,0	8,0	46,2	40,0	11,2	0,8	330,0	18
	Vedronza	320	Pn	—	7,0	20,0	10,0	—	6,0	8,0	12,0	—	8,0	2,0	3,0	11,0	51,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	47,0	5,0	7,0	**77,0**	55,0	21,0	—	354,0	19
	Ciseriis	264	Pr	—	2,0	45,8	2,0	—	3,6	6,0	14,4	—	3,0	4,4	—	—	46,8	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,2	1,8	2,2	**47,2**	38,0	15,4	—	286,4	16
	Attimis	196	Pn	—	—	42,0	15,0	—	5,0	6,5	5,5	—	5,3	3,0	—	12,1	22,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	7,0	**45,0**	43,0	3,0	—	261,4	15
	Povoletto	136	Pn	—	2,8	26,1	4,8	—	6,2	4,9	1,9	—	10,2	3,3	7,0	5,1	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	29,8	3,6	4,0	33,6	22,3	7,0	—	192,1	18
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	0,4	16,2	53,5	6,5	—	8,4	12,3	7,0	1,4	7,3	7,5	11,0	6,0	35,4	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	8,7	15,7	55,4	**71,0**	35,3	0,6	410,3	19
	Goregna	758	Pn	—	16,0	41,0	5,0	—	20,0	3,0	12,0	—	6,0	7,0	14,0	20,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	31,0	8,0	10,0	55,0	**62,0**	10,0	—	368,0	18

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	38,0	22,5	—	—	11,0	10,7	6,0	0,8	10,0	—	4,0	12,7	18,0	9,5	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	33,2	7,0	13,8	84,0	79,3	4,0	—	365,4	16
	Drenchia	730	Pn	0,1	9,0	42,8	13,4	—	10,6	11,0	3,4	1,1	9,6	12,2	14,2	4,9	29,4	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	33,4	6,2	15,0	45,3	91,0	—	0,5	367,5	19
	Luico	690	Pn	0,2	14,0	52,0	10,0	—	8,4	12,2	5,8	0,8	5,4	10,9	24,0	1,2	33,3	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	7,7	18,5	50,0	115,6	1,2	0,7	431,4	18
	Platischis	657	Pr	—	10,4	60,6	2,0	—	11,4	5,8	18,4	0,2	2,6	4,8	11,0	15,0	48,0	18,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,6	43,0	9,6	8,0	70,6	53,2	14,2	0,8	410,8	19
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	—	60,0	5,0	—	—	18,3	16,2	2,5	1,2	6,2	7,1	5,0	35,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	—	10,2	80,0	63,5	14,8	—	374,9	16
	Pulfero	400	Pn	—	7,5	50,0	8,0	—	6,0	12,5	4,5	—	3,5	6,0	13,0	5,0	45,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	4,0	5,0	42,5	75,6	6,0	—	342,5	18
	Clòdici	240	Pn	—	5,0	36,0	5,0	—	—	20,0	1,0	—	—	20,0	15,8	—	28,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	8,7	43,0	65,0	—	—	272,7	16 ?
	S. Leonardo	163	Pn	—	5,5	22,7	1,2	—	11,4	10,5	0,7	—	6,0	13,3	15,5	12,3	20,7	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,2	5,8	2,0	37,8	60,0	—	—	251,4	17
	Cividale	138	Pr	—	5,0	35,4	7,0	—	8,0	6,6	0,6	0,2	13,2	12,0	8,0	5,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	5,0	2,0	28,5	51,0	1,0	2,0	248,5	17
	Liga	680	Pn	—	8,0	19,0	12,0	—	13,0	12,0	1,3	0,5	5,0	19,0	9,0	4,5	18,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	36,0	8,5	5,0	55,0	55,0	—	—	284,8	18
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	—	40,0	6,0	—	14,0	12,0	4,0	12,0	2,0	20,0	8,0	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	40,0	10,2	13,3	25,4	46,0	—	—	»	»
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	10,0	—	—	15,0	7,0	8,0	1,5	22,0	12,0	8,0	3,5	24,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	6,0	—	42,0	31,0	4,0	—	230,5	16
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	5,0	22,5	—	—	4,4	1,5	0,8	—	1,8	3,0	9,0	1,0	24,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	1,0	23,5	13,0	2,0	—	127,0	15
	Forni di Sopra	907	Pr	—	10,4	15,3	—	—	7,5	0,5	—	—	5,6	3,0	7,5	5,7	39,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	15,0	0,4	—	28,0	18,8	0,2	—	163,6	13
	Forni di Sotto	766	Pn	—	7,3	17,4	—	—	8,0	3,5	—	—	5,6	1,2	4,0	8,4	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	0,5	33,2	34,0	8,5	—	208,6	13
Lumiei	Sauria	1300	Pn	—	11,5	20,0	—	—	6,5	—	—	—	6,5	—	7,8	4,2	30,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	42,0	45,0	15,0	—	213,7	11
	Ampezzo	560	Pn	13,6	6,8	16,3	—	—	—	—	7,5	—	6,3	—	10,2	—	48,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	16,3	70,0	36,8	—	—	259,8	11
	Collina	1189	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Forni Avoltri	888	Pn	—	2,8	16,0	0,5	—	0,7	5,0	—	—	4,5	1,5	1,8	3,2	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1,0	2,2	34,5	14,2	3,5	—	144,4	14
Degano	Pesariis	758	Pn	—	12,0	19,0	—	—	2,0	—	—	—	9,0	—	6,5	4,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	—	2,0	49,0	17,0	—	—	168,5	12
	Zoveno	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	—	—	—			[illegible]		[illegible]																			
	Timau	821	Pr	—	7,4	27,0	—	—	4,3	6,2	—	—	2,2	—	—	14,8	18,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	0,5	3,3	66,5	26,6	2,0	—	211,5	13
But	**Paularo**	690	Pr	—	5,0	29,4	—	—	8,0	—	—	—	1,0	—	21,0	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	0,8	48,0	29,8	1,8	—	204,0	10
	Paluzza	596	Pn	—	4,6	28,7	1,1	—	3,5	2,1	—	—	1,1	0,6	10,8	6,2	37,3	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	24,2	3,2	2,3	70,3	25,5	2,2	—	228,7	17
	Avosacco	471	Pn	—	9,5	26,5	5,5	—	—	3,5	—	—	—	—	2,0	3,0	51,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	3,5	—	64,0	32,0	3,0	—	235,5	13
	Tolmezzo	323	Pr	—	10,0	32,8	3,6	—	6,0	2,0	—	—	2,4	0,2	18,0	4,0	58,4	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	37,0	1,4	0,2	85,2	53,6	4,2	—	320,6	15
	Malborghetto	721	Pn	—	1,2	21,0	2,0	—	1,9	4,0	—	—	5,0	11,0	15,0	1,3	15,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1,0	2,0	50,0	60,2	1,2	—	216,0	17
	Coritis	641	Pn	—	6,0	56,4	1,8	—	3,0	5,6	3,4	—	4,0	6,0	14,0	5,0	55,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	40,0	4,0	—	109,0	60,0	4,0	0,7	388,9	17
	Dordola	607	Pn	—	8,2	34,4	—	—	—	20,1	—	—	2,4	3,3	18,0	—	55,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	10,1	—	46,8	56,1	4,8	—	272,7	12
Fella	**Pontebba**	562	Pn	—	3,1	27,0	1,0	—	2,5	4,0	1,0	—	2,8	5,0	13,0	1,0	34,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	29,0	7,0	—	67,0	54,5	4,0	—	256,6	16
	Saletto di Raccolana	517	Pn	12,0	10,0	52,5	2,0	—	5,5	—	3,5	—	5,2	—	15,0	—	63,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	—	—	93,5	58,0	79,0	—	441,9	14
	Chiusaforte	392	Pn	—	4,0	32,0	0,5	—	2,5	3,5	0,6	3,0	3,0	6,0	11,8	2,0	55,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	2,0	—	63,0	60,0	5,0	—	288,9	16
	Resia	380	Pr	—	6,3	43,6	2,1	—	3,9	3,8	1,4	3,2	2,2	2,8	16,6	2,2	59,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	34,6	2,6	—	104,4	50,2	15,0	—	358,5	18
	Ovedasso	319	Pn	—	5,5	29,0	1,0	—	4,0	3,0	—	—	2,0	3,0	18,0	—	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	2,5	—	66,0	67,0	6,5	—	300,5	14
	Venzone	230	Pr	—	20,0	74,8	1,2	—	6,8	3,2	3,4	6,8	1,8	0,6	24,2	4,0	52,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	1,6	—	48,6	48,8	5,6	—	321,6	16
Pellar	Alesso	197	Pn	—	23,1	52,2	2,3	—	4,3	2,5	—	—	6,2	—	53,1	2,9	68,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,4	—	—	15,9	66,8	13,4	—	358,5	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Ledra	Gemona	307	Pn	—	9,0	64,0	1,0	—	5,0	4,8	11,5	1,0	1,5	1,0	5,0	—	70,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	1,5	1,5	45,0	58,0	13,5	—	327,8	18
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	3,5	31,0	7,4	—	—	7,5	13,6	—	4,4	2,7	4,4	2,2	41,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	2,1	3,7	44,0	27,9	3,7	—	238,0	16
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	31,0	34,0	5,0	—	7,5	5,0	6,0	7,0	6,5	2,0	24,0	10,0	52,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	48,0	4,0	—	88,5	45,0	4,0	—	385,5	19
Canale di Ledra	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	2,6	30,6	2,8	—	5,0	5,4	11,2	—	6,0	3,0	5,6	8,6	33,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	32,6	3,0	—	33,6	33,0	5,0	—	225,8	18
	Pinzano	201	Pn	2,1	3,0	37,1	6,0	—	6,1	5,0	13,0	0,7	5,9	—	5,6	15,0	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	38,8	2,2	—	42,0	42,8	—	—	267,1	17
Cosa	Clauzetto	563	Pr	—	22,6	38,4	1,8	—	6,4	5,8	5,0	0,2	6,6	3,0	12,8	6,0	38,2	14,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,2	41,0	1,6	0,6	50,8	54,6	10,2	—	323,0	18
Cosa	Spilimbergo	132	Pn	—	6,1	19,5	0,8	—	2,1	10,2	3,1	—	6,9	0,3	2,4	5,2	15,1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9	1,3	2,1	26,8	21,1	—	—	150,0	15
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	—	15,0	20,5	—	—	4,0	3,0	5,0	—	10,4	4,0	5,0	3,0	20,5	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	39,0	1,5	1,3	35,0	31,0	2,0	—	206,2	19
Artugna	Aviano	159	Pr	—	33,4	10,0	—	—	8,0	3,7	4,8	—	8,2	11,0	8,0	8,7	17,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	—	—	36,0	31,3	4,3	—	228,6	15
	Sacile	24	Pr	—	8,2	15,4	0,2	—	4,6	1,8	1,2	—	7,4	0,2	2,4	10,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,4	1,0	3,0	6,8	21,6	2,0	—	93,8	15
Meschio	Céneda	132	Pn	—	23,6	4,0	—	—	9,0	6,8	—	—	3,5	—	—	4,2	7,0	0,8	21,4	—	—	—	—	—	—	—	3,5	27,1	—	—	10,2	25,3	—	—	146,4	12
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	5,8	45,1	1,0	—	•* 12,0	5,2	—	—	5,1	2,0	12,0	5,0	46,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 51,0	2,8	—	95,5	26,7	5,0	—	321,7	16
Meduna	Poffabro	516	Pn	—	14,0	42,8	—	—	8,0	2,3	—	—	7,0	3,4	15,5	14,2	44,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2	2,3	0,9	75,3	35,0	25,1	—	346,3	14
Meduna	Campone	450	Pn	—	13,2	15,8	—	—	•* 12,5	4,4	—	—	8,2	8,5	23,1	5,4	•* 60,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	—	4,4	60,0	50,4	—	—	315,4	14
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	14,0	39,4	3,4	—	7,6	4,0	0,8	—	3,8	3,4	11,8	1,4	58,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	44,8	4,2	—	88,4	30,6	8,8	—	326,8	16
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	10,0	48,0	—	—	7,0	3,5	—	—	2,5	3,5	13,5	1,5	•* 59,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	•* 50,0	3,5	1,0	63,0	29,0	11,0	—	307,0	16
Meduna	Chièvolis	354	Pn	10,0	15,0	45,0	2,0	—	15,0	10,0	—	—	—	—	7,0	3,0	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	—	7,0	57,0	16,0	—	—	287,0	13
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	14,3	39,5	1,4	—	7,2	4,7	6,3	4,2	5,4	4,9	•* 39,6	0,5	38,5	•* 4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	47,4	1,4	0,5	58,4	30,4	21,0	—	331,7	18
Meduna	Maniago	283	Pr	—	15,6	27,8	—	—	6,0	2,4	2,2	0,8	7,4	2,0	27,8	3,4	30,2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	39,0	2,0	1,8	46,4	31,2	7,6	—	264,8	18
Meduna	Basaldella	141	P	—	10,0	24,9	—	—	6,8	8,0	3,7	—	10,6	0,7	6,5	5,9	30,4	20,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	32,9	1,9	0,3	27,0	22,7	4,5	0,2	220,1	16
Cellina	Cimolais	652	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cellina	Claut	600	Pn	—	14,5	22,2	—	—	•* 1,0	•* 5,1	4,9	—	4,8	1,0	•* 9,5	•* 5,2	* 36,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 32,1	—	—	42,1	16,1	6,1	—	200,9	14
Cellina	Andreis	455	Pn	—	27,4	19,0	—	—	* 4,0	8,0	•* 2,0	—	0,6	11,3	—	23,0	* 12,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 3,0	•* 39,0	—	10,0	60,3	24,0	11,0	—	268,6	15
	Barcis	409	Pn	—	9,4	21,5	—	—	1,0	9,4	0,1	—	10,0	0,1	8,0	12,0	40,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 44,2	1,9	—	55,8	2,1	8,0	0,2	224,8	14
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	30,0	—	—	7,8	3,2	—	—	8,9	9,0	6,0	18,9	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	29,0	1,3	2,0	28,7	41,0	0,8	—	212,6	14
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	21,6	7,2	—	—	4,8	3,6	2,0	—	4,5	—	4,6	6,5	13,2	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	3,2	31,5	1,6	2,4	19,8	14,8	2,6	—	145,4	17
Monticano	Conegliano	85	Pr	0,2	18,2	7,6	—	—	6,0	4,6	0,8	0,2	12,4	2,4	6,6	6,4	17,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	28,2	1,8	—	17,0	20,0	8,4	—	161,2	15
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	•* 5,0	—	—	—	* 3,5	—	—	—	—	—	—	* 33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,5	1,0	2,5	* 12,0	* 17,5	—	—	76,5	8
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	—	—	—	—	•* 5,0	•* 3,0	—	—	* 2,0	—	* 18,0	* 3,0	* 16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 2,0	* 3,0	•* 3,0	* 3,0	—	—	—	58,0	10
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	7,8	5,0	0,2	—	* 2,6	—	—	—	* 3,4	* 0,6	* 10,0	* 0,8	* 22,8	* 1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,2	1,4	1,4	•* 21,0	9,2	—	—	94,4	12
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	* 2,6	* 11,6	—	—	* 2,2	—	—	—	* 3,6	* 2,9	* 6,9	* 8,1	* 7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,3	* 4,7	* 20,0	* 9,1	* 3,2	—	—	88,6	13
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	•* 4,8	13,4	—	—	* 7,6	2,2	—	—	* 2,2	* 1,7	10,1	* 0,6	* 21,9	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 0,3	•* 0,2	•* 11,5	•* 21,1	5,4	—	—	103,8	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pn	—	3,7	6,8	0,6	—	5,5	1,4	—	—	3,8	0,8	12,6	1,6	13,9	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,8	1,9	16,8	8,8	0,6	1,0	88,9	14
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	5,8	15,4	—	—	8,5	—	—	—	5,0	—	10,0	2,4	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,0	4,0	—	30,0	6,0	—	—	130,7	11
	Auronzo	864	Pn	—	11,5	14,2	—	—	6,3	1,6	—	—	5,0	1,0	13,2	1,2	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	2,6	1,3	30,8	9,3	—	—	123,3	14
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	11,0	15,0	—	—	5,5	3,0	—	—	—	3,5	11,0	27,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	4,5	30,0	15,5	—	—	141,0	12
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	1,0	1,0	—	—	4,0	—	0,4	—	—	—	3,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	10,0	—	—	29,4?	8
	Cimabanche	1540	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Podestagno	1506	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	—	7,0	12,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	8,0	5,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,0	—	26,5	—	—	—	104,5	9
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	12,0	—	—	—	13,0	—	—	—	1,0	7,0	12,0	4,0	19,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4,0	—	16,0	9,0	—	—	114,0	12
	Cibiana	985	Pn	—	8,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	8,5	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	10,0	12,2	—	—	61,3	7
	Borca	942	Pn	—	5,5	8,0	—	—	11,0	—	—	—	2,0	—	4,5	3,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,5	—	—	70,0	9
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	11,7•	15,3•	—	—	6,8•	—	—	—	—	2,8•	10,0•	—	26,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	15,2	0,2	0,2	28,2	11,2	—	—	129,2	9
	Rivalgo	496	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Longarone	474	Pn	—	—	18,5	9,5	—	—	0,5	2,0	0,5	4,5	—	—	10,0	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	25,0	—	—	37,5	10,0	—	—	158,0	10
Vajont	Erto	726	Pn	—	25,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	40,0	—	—	—	151,0	7
	Zoppè	1465	Pn	—	—	28,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	12,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	22,0	8,0	—	—	114,0	7
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	10,0	12,2	—	—	10,6	—	1,9	0,5	3,8	—	10,7	4,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	1,0	29,0	2,3	0,7	—	140,9	12
	Forno di Zoldo	848	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	—	16,6	17,6	—	—	8,0	2,8	0,2	—	2,8	1,8	10,0	4,0	43,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	27,0	1,2	—	38,0	9,8	1,0	—	187,4	16
	Soccher	401	Pr	—	20,0	14,0	—	—	9,0	2,8	—	—	1,0	0,6	5,6	0,6	30,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	30,0	1,8	0,2	29,6	8,6	2,4	—	161,6	13
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,3	[illegible]	3,8	1,6	10,0	6,4	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	29,4	1,6	—	31,8	23,0	6,2	—	176,6	16
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	17,0	13,0	—	—	7,0	5,0	—	—	1,5	1,0	5,0	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Belluno	400	Pr	—	16,0	12,2	0,2	—	5,8	4,0	0,6	—	0,2	—	4,8	1,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	25,8	1,6	—	33,2	7,6	1,0	—	138,4	13
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	5,5	—	—	—	11,3	1,0	1,5	—	3,0	2,0	9,7	31,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	7,0	47,0	11,0	10,0	—	169,5	14
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	—	20,0	8,0	—	—	—	12,0	—	—	4,0	—	16,0	11,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	11,0	—	34,5	13,0	8,5	—	225,0	12
	Arabba	1612	Pn	—	6,0	13,2	—	—	10,0	0,8	—	1,4	2,8	—	8,3	5,2	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	10,4	3,3	—	20,4	7,5	—	0,8	109,3	14
	Andraz	1421	Pn	—	7,0	6,7	—	—	9,2	—	—	—	—	—	8,5	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	1,4	—	14,3	13,5	—	1,2	95,4	10
	Garès	1381	Pn	—	8,4	10,6	—	—	15,6	—	—	0,6	7,2	0,7	10,8	13,8	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	19,8	0,7	0,8	15,7	10,8	—	—	133,1	11
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	11,2	16,0	—	—	5,2	—	—	—	—	6,4	12,0	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	19,3	2,0	—	—	119,2	9
	Falcade	1252	Pn	—	16,0	2,0	—	—	13,0	0,1	0,3	0,2	4,0	1,0	5,0	10,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	19,0	—	—	18,0	8,0	1,0	—	103,8	13
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pn	—	28,0	46,0	—	—	3,0	5,0	1,0	2,0	3,0	4,0	3,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	8,0	23,0	32,0	—	—	175,0	15
	Caprile	1023	Pn	—	7,0	10,0	—	—	7,0	—	1,0	—	1,0	—	10,0	3,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3,0	1,0	25,0	3,0	—	—	102,0	13
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	7,0	12,0	—	—	9,0	—	—	—	—	2,0	7,0	4,0	23,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	27,0	—	—	—	113,0	10
	Cencenighe	773	Pr	—	9,5•	—	—	—	10,5•	—	—	—	3,0•	0,2•	0,3•	8,5•	24,0•	1,1•	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	16,2	0,8	2,0	34,2	5,4	—	—	118,1	11
	Agordo	611	Pn	—	13,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	25,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3,0	—	35,0	5,0	—	—	144,0	9
	Sospirolo	454	Pn	—	21,4	22,4	—	—	13,6	4,9	—	—	1,1	2,3	22,5	7,1	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	33,2	—	—	35,2	—	—	—	188,5	12
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	27,2	—	—	11,2	—	—	—	—	15,6	—	—	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	8,4	—	37,2	—	7,3	—	159,5	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	18,0	13,2	—	—	4,9*	2,8●*	—	0,2	1,5	1,2*	10,0*	1,7*	9,0*	1,3	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	3,6	18,0*	1,7	—	**18,3**	5,1	1,3	—	107,8	17
	Seren	387	Pn	—	13,0	9,0	—	—	8,0●*	6,0	—	—	7,0	1,0	6,0	10,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	**37,0**	1,0	30,0	6,0	3,0	—	—	159,0	15
	Feltre	280	Pn	—	16,0	5,9	—	—	3,0	9,0	—	—	3,5	0,9	3,9	6,3	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	36,3	—	1,0	**38,5**	3,0	1,5	—	149,2	14
Ariù	Milies	683	Pn	—	28,0	9,4	—	—	6,8	12,5●*	1,4	—	11,3	23,7	12,7	20,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	3,0	**36,6**	20,0	—	—	234,4	14
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	33,0	15,5	—	—	—	14,6	—	—	6,4	—	17,3	7,9	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	—	**38,8**	10,0	4,3	—	194,6	11
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	22,4	7,8	—	—	5,6	11,6	1,0	0,2	7,8	1,2	5,8	8,0	19,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,2	**41,6**	1,4	—	24,2	16,8	4,8	—	186,4	17
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	18,4	11,2	—	—	—	7,4	2,0	—	8,0	—	17,2	7,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	**44,3**	—	—	32,0	16,4	4,9	—	202,8	13
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	19,2	8,4	—	—	5,2	6,4	1,2	—	10,0	0,6	11,0	8,6	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	**36,8**	1,2	1,6	19,2	25,8	6,0	—	184,4	16
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	19,4	8,0	—	9,7	—	—	—	15,0	17,6	5,0	11,0	20,3	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	4,0	—	20,0	**38,0**	0,4	—	203,4	13
	Cormons	63	P	—	2,0	8,4	10,0	—	9,0	8,7	0,9	0,5	12,6	15,0	7,5	3,0	22,7	6,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	4,5	0,7	25,0	**33,4**	0,5	—	196,1	15
	Gradisca	38	P	—	2,6	2,5	5,8	—	12,3	10,2	3,2	2,0	11,1	22,8	12,0	4,8	11,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	2,0	0,2	21,4	**36,2**	2,4	—	192,9	18
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	2,0	2,5	3,0	—	15,0	5,0	—	1,5	14,0	30,0	10,0	8,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,0	—	19,0	**41,0**	—	—	181,0	15
	Grado	2	P	—	2,0	—	0,5	—	16,0	5,5	2,0	2,5	**24,0**	23,0	7,0	13,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	19,5	22,5	—	—	166,0	13
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	7,0	—	—	12,5	5,0	0,5	—	—	14,5	1,5	**44,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	6,5	29,0	—	—	137,5	9
	Cà Anfora	1	Pr	—	1,2	2,8	0,6	—	11,2	4,8	1,8	0,4	16,6	26,2	9,8	9,4	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	0,4	**43,8**	38,8	2,2	—	208,2	14
	Planais	1	Pr	—	0,6	1,2	0,2	—	10,4	3,2	2,6	1,2	20,6	13,8	9,2	14,0	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	15,8	1,0	—	**24,2**	15,8	0,2	—	150,0	14
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	6,0	17,0	4,0	—	5,5	5,0	4,0	—	—	6,0	11,0	6,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	36,0	3,0	—	**38,2**	7,0	30,0	—	205,7	16
	Udine	116	Pr	—	1,8	20,0	4,8	—	5,8	3,8	2,2	—	13,6	9,6	6,8	7,0	24,4	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	**35,4**	4,0	—	33,0	30,8	5,4	—	212,0	18
	Pozzuolo	62	P	—	5,0	15,5	8,0	—	15,0	—	—	—	21,0	26,0	9,5	10,4	27,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40,3**	5,0	—	30,0	29,2	8,0	—	250,3	14
	Lauzacco	59	P	—	—	8,0	—	—	**60,7**	4,6	—	1,6	1,3	24,9	4,9	1,7	31,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	3,5	—	18,3	40,0	0,9	—	234,3	13
	Palmanova	26	P	—	1,3	10,0	0,3	—	10,0	5,0	1,3	1,1	17,4	20,3	3,4	7,8	26,4	4,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	13,2	—	15,0	**37,6**	—	—	196,9	16
	Castions di Strada	23	P	—	0,8	3,0	1,7	—	8,0	4,1	4,0	0,2	15,0	22,6	1,9	2,3	31,0	6,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	**35,5**	3,5	—	19,0	32,0	—	—	195,3	16
	Cervignano	7	Pr	—	2,0	9,4	4,4	—	16,8	0,4	1,8	1,0	25,0	18,0	8,2	12,2	17,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,8	1,4	—	**48,2**	21,8	0,6	—	210,2	15
	S. Giorgio di Nogaro	7	P.	—	—	3,0	—	—	10,5	3,5	3,0	1,0	13,5	24,5	—	7,0	**34,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	2,0	—	12,0	22,0	—	—	160,0	13
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	0,7	6,8	18,2	3,2	—	0,3	15,8	4,1	—	17,0	2,6	3,9	2,1	**54,0**	14,3	2,7	—	—	—	—	—	—	—	0,2	39,2	3,0	2,1	46,0	32,2	10,0	—	278,4	18
	Rivotta	135	P	—	1,7	29,4	16,2	—	9,4	5,2	7,5	—	9,4	28,1	2,7	11,4	29,6	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	4,6	—	39,4	**42,6**	21,4	—	297,5	17
	Meretto di Tomba	105	P	—	3,5	12,2	3,6	—	10,3	1,2	—	—	10,7	15,5	—	—	**42,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	3,6	—	33,7	12,3	23,5	—	204,6	13
	Basiliano	77	P	—	1,2	11,3	2,3	—	5,6	4,1	2,2	—	9,0	22,8	6,6	2,0	28,3	0,9	2,6	—	—	—	—	—	—	—	0,8	**36,4**	4,2	0,3	28,1	27,9	0,8	—	197,4	16
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	—	»	»	6,5	—	8,1	3,0	1,5	—	22,5	16,6	6,5	9,0	25,5	7,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4,0	—	25,0	26,0	—	—	»	»
	Talmassons	30	P	—	0,8	9,9	0,6	—	6,6	3,3	2,4	—	20,2	21,9	3,2	9,4	24,5	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	**36,0**	0,2	—	21,3	31,2	0,2	—	197,4	13
	Ariis	12	P	—	—	5,3	0,8	—	—	11,9	3,9	—	6,1	24,3	1,6	6,2	25,5	7,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	**33,4**	3,2	—	14,6	21,7	—	—	167,4	14
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	2,3	15,0	—	—	6,2	1,6	4,4	—	10,2	22,6	8,0	2,0	**42,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	4,9	—	28,3	24,0	0,8	—	198,0	14
	Codroipo	44	P	—	1,1	9,0	—	—	10,0	4,0	—	—	16,0	15,5	4,0	11,6	**27,0**	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	4,0	—	26,5	24,0	—	—	178,5	13
	Rivarotta	7	P	—	1,5	0,5	—	—	10,0	—	4,5	—	23,3	15,1	1,1	9,1	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**36,4**	2,3	—	12,4	23,6	—	—	174,8	12
	Latisana	7	P	—	1,0	0,5	—	—	12,5	2,5	4,0	—	16,0	19,0	1,5	7,0	34,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**36,0**	2,5	—	16,0	19,0	—	—	176,5	14
	Bevazzana	2	P	—	3,0	4,0	—	—	2,0	18,0	4,0	—	**31,0**	11,0	7,0	18,0	12,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	19,0	14,0	—	—	166,0	15

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura orientale																																			
	b = fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	0,4	3,0	7,6	0,2	—	13,8	3,2	3,8	0,2	37,8	10,6	4,0	11,2	**49,2**	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	25,8	5,8	—	21,8•	34,6	0,2	0,2	252,8	16
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	—	7,8	12,0	—	—	6,5	3,0	1,4	—	12,5	2,0	3,4	6,0	15,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	28,0	2,0	—	16,0	**40,7**	0,4	0,7	161,9	16
Meduna-Liv.	Brugnera	16	P	—	10,0	2,4	—	—	8,1	—	—	—	12,4	15,0	5,2	—	12,7	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	9,2	2,1	—	17,0	**28,6**	6,2	—	149,3	14
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	12,2	9,7	—	10,0	—	7,4	—	18,0	14,3	—	18,0	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	**30,0**	5,0	—	14,2	28,0	—	0,3	190,7	14
Lemene-Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	7,0	15,0	5,0	—	19,0	—	—	—	30,0	28,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	11,0	—	—	11,0	**31,0**	—	—	189,0	11
Lemene-Livenza	**Portogruaro**	6	Pr	—	0,4	4,0	—	—	13,0	2,8	7,6	—	**23,8**	6,2	0,6	10,0	2,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,0	2,6	0,4	18,0	18,8	—	—	133,8	14
Lemene-Livenza	Caorle	3	P	—	—	5,0	—	—	18,0	1,5	6,5	—	26,5	15,5	12,5	23,5	25,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31,5**	—	7,0	3,0	15,5	—	—	206,5	14
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	P	—	7,0	4,0	—	—	6,0	1,5	2,5	—	15,0	8,0	—	3,0	17,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	**27,5**	2,0	1,5	9,0	19,0	8,0	—	139,5	17
Livenza-Piave	**Oderzo**	20	P	—	2,0	5,0	—	—	11,0	2,5	1,5	—	17,0	7,0	—	10,0	8,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	3,5	—	11,0	**41,5**	0,2	—	158,7	14
Livenza-Piave	Fontanelle	19	P	—	—	18,4	—	—	10,2	—	—	—	—	28,9	—	10,7	**24,3**	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31,4**	8,1	—	15,4	31,1	9,0	—	198,9	11
Livenza-Piave	Motta di Livenza	9	P	—	—	5,0	—	—	11,0	2,0	5,0	—	20,0	4,0	5,0	25,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	23,0	4,0	1,0	5,0	**28,0**	—	—	151,0	16
Livenza-Piave	Chiarano	7	P	—	—	4,3	—	—	11,7	0,5	4,8	—	18,7	5,0	1,2	12,5	9,3	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,8	3,2	1,5	5,7	**20,2**	0,4	—	125,5	15
Livenza-Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	—	0,2	1,8	0,2	—	16,0	7,0	1,4	—	**22,0**	8,4	1,8	14,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	14,0	1,4	—	5,4	15,6	—	—	121,6	14
Livenza-Piave	**Fiumicino (S. Donà)**	4	Pr	—	0,2	1,6	0,2	—	13,0	1,4	8,8	—	11,6	7,2	0,6	8,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	9,0	0,4	—	7,6	**13,4**	—	—	87,8	11
Livenza-Piave	**Fossà**	4	Pn	—	—	3,0	—	—	17,2	4,0	6,4	—	**19,1**	10,3	1,2	12,1	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	11,7	1,2	—	9,0	16,5	—	—	126,8	14
Livenza-Piave	**Staffolo**	2	Pn	—	—	4,0	—	—	17,0	5,5	4,0	—	**22,0**	9,5	1,5	13,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	12,0	0,5	—	13,0	12,5	—	—	136,0	13
Livenza-Piave	**Boccafossa**	2	Pn	—	0,9	3,0	—	—	17,0	2,8	9,9	0,1	**23,8**	12,0	1,5	13,2	**23,8**	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	14,2	0,9	0,1	14,0	13,9	—	—	152,3	13
Livenza-Piave	**Termine**	2	Pr	—	0,6	0,6	—	—	19,0•	—	7,0•	—	**20,2**	6,2	5,4	18,0	3,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	9,6	0,2	—	3,6	7,0	—	—	106,0	12
Livenza-Piave	Torre di Fine	2	P	—	0,5	0,7	—	—	17,3	3,5	4,8	—	**26,2**	10,0	7,6	14,5	22,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	10,0	1,0	3,6	5,1	12,8	—	—	144,1	14
Livenza-Piave	**S. Giorgio di Livenza**	1	Pr	—	0,4	1,4	—	—	13,4	2,0	5,6	0,2	**18,6**	8,6	1,6	9,0	14,6	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,6	8,4	0,4	—	5,8	12,0	—	—	103,6	12
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn		4,2	●*5,0	—		[illegible]	*7,5	—		*5,9	—	[illegible]	—	*18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12,3	—	—	*12,7	—	—	—	90,2	9
Maso Luzamina	Caldonazzo	490	Pn	—	15,0	6,0	—	—	—	18,0	—	—	10,0	—	5,0	—	45,0	—	—	—	—	—	—					[illegible]			[illegible]	[illegible]				
Maso Luzamina	Levico	505	Pn	—	—	11,7	—	—	●*3,0	●*0,8	—	—	6,0	—	9,0	●*18,4	●*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	12,0	4,5	—	12,6	1,2	—	—	89,7	11
Maso Luzamina	**Borgo Valsugana**	476	Pr	—	9,0	9,0	—	—	4,8	1,0	—	—	5,5	0,3	●*13,5	9,1	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	**21,0**	0,8	—	16,1	—	—	—	103,2	11
Maso Luzamina	Pontarso	925	Pn	—	14,1	10,4	—	—	*8,5	*0,9	—	—	●*1,3	●*1,7	*8,3	—	*8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*23,0	0,6	—	18,7	1,9	—	—	98,2	10
Maso Luzamina	Bieno	806	Pn	—	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	8,0	3,5	●*10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*30,0	7,5	—	—	—	—	—	84,0	8
Grigno	Malene	1080	Pn	—	15,0	11,1	—	—	*9,1	*1,9	—	*1,0	*2,4	*1,1	*11,0	*6,2	*11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*3,0	●*26,0	2,1	—	●*9,0	20,0	1,0	—	131,1	16
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	7,0	3,0	—	—	*3,0	—	—	●*3,0	5,0	5,0	—	—	*13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*3,0	**16,0**	14,0	—	14,0	*0,5	—	—	86,5	11
Grigno	Grigno	265	Pn	—	—	20,0	—	—	7,2	—	—	—	4,0	1,3	13,2	9,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	**31,2**	2,5	—	27,0	—	1,2	—	128,1	12
	Enego	784	Pn	7,1	4,2	5,0	—	—	—	*2,0	—	—	3,0	—	—	11,0	**21,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	9,0	—	—	—	76,3	9
	Primolano	207	Pn	—	10,0	11,0	—	—	9,4	4,9	—	—	4,5	3,6	11,0	6,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	**50,0**	0,5	0,4	31,0	8,9	0,5	—	177,0	13
Cismon	Broccon	1617	Pn	—	—	**25,0**	—	—	*10,2	*0,8	—	—	—	—	—	*0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,9	—	—	—	—	—	—	47,6?	3?
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pn	—	—	●*28,5	—	—	*10,0	*3,5	—	*1,0	—	—	—	—	*13,0	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18,5	*1,0	—	***30,0***	*3,4	*0,5	—	109,9	9
Cismon	Caoria	802	Pn	—	—	7,0	—	—	*7,0	*2,0	—	—	2,0	—	●*3,0	*12,0	*7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	●*13,0	3,0	—	**18,0**	—	—	—	76,0	11
Cismon	Tonadico	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	●*20,4	●*5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*20,2	5,0	—	**25,4**	0,5	0,7	—	»	»
Cismon	Pontet	570	Pn	—	—	18,0	—	—	●*9,0	●*2,0	—	—	2,0	—	—	●*22,0	●*13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	**27,0**	—	—	26,0	—	—	—	127,0	9
Cismon	**Pedesalto**	379	Pr	—	4,8	2,0	—	—	4,6	2,6	—	—	1,4	0,6	7,6	4,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	**24,0**	0,2	—	16,8	5,0	0,4	—	83,4	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	14,0	6,0	—	—	6,7	6,0	—	—	7,0	7,9	10,1	16,0	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	30,7	0,8	—	25,2	16,0	6,0	—	163,8	13
	Cismon	205	Pn	—	23,1	—	—	—	—	15,0	—	—	14,2	—	23,0	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3		—	—	24,2	10,1	—	—	151,3	9
Valstagna	Gallio	1090	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Foza	1083	Pn	—	—	30,0	—	—	10,0	4,5	—	—	—	5,0	4,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	13,0	—	28,5	—	—	—	104,5	9
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	11,7	12,0	—	—	7,0	9,0	0,4	—	8,0	0,7	7,0	7,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	43,0	1,2	1,5	32,5	4,4	—	—	166,9	14
	Valstagna	172	P	—	13,0	10,0	—	—	1,0	1,0	0,5	—	5,0	1,0	7,0	7,5	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	25,0	—	—	15,0	4,0	—	—	96,5	13
	Campo Solagna	1020	Pr	—	25,0	7,4	—	—	2,8	4,6	4,0	1,8	6,4	7,2	5,8	7,0	18,2	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	32,0	7,0	1,2	33,0	9,6	0,6	—	184,8	17
	Bassano	129	Pr	0,8	14,4	4,2	—	—	3,2	4,8	0,2	—	10,2	0,6	6,8	13,4	13,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	37,2	1,2	—	14,6	11,0	1,2	—	141,2	15
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	7,0	9,6	5,3	—	—	8,2	10,1	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,3	—	—	22,4	18,6	9,3	—	110,0	10
	Marostica	106	P	1,0	12,5	7,5	—	—	2,5	4,5	0,5	—	2,0	0,5	5,0	11,5	17,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	39,0	1,5	—	14,5	9,0	0,5	0,5	134,5	15
Muson dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	12,0	9,0	—	—	10,0	9,0	—	—	12,0	5,0	16,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		1,0	—	20,0	3,0	6,0	—	132,0	15
	Crespano Veneto	300	P	—	20,8	10,0	—	—	8,0	10,0	—	—	10,7	3,0	8,7	15,0	17,6	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	40,6	—	—	20,0	18,8	3,0	—	195,7	15
	Asolo	207	Pn	—	23,2	7,9	—	—	5,4	3,5	6,0	—	16,1	0,9	4,2	15,5	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	36,8	2,1	—	18,0	18,7	4,5	—	181,2	15
	Castelcucco	200	Pn	—	15,2	4,0	—	—	—	14,1	—	—	—	10,4	9,0	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	—	—	26,2	—	20,4	—	155,8	9
	Loria	72	P	—	26,3	—	—	—	7,3	1,0	—	—	16,0	—	22,0	—	20,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	37,0	—	11,0	17,0	—	—	174,6	12
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	0,7	20,0	33,4	—	—	13,7	12,4	1,2	—	16,8	5,0	11,8	23,0	22,6	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	25,3	2,9	6,8	37,0	7,4	—	2,3	261,2	18
Leogra	Staro	632	Pn	—	30,0	—	—	—	—	34,0	11,0	—	13,0	18,0	—	14,0	65,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	29,0	—	—	21,0	—	—	—	256,0	10
	Ceolati	620	Pr	—	23,9	24,1	—	—	16,5	12,0	1,7	—	20,0	0,9	11,8	25,9	19,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	28,6	2,2	5,4	37,0	1,6	0,2	2,0	246,0	17
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	24,3	27,0	—	—	20,4	2,0	1,3	—	18,0	3,0	14,8	31,3	10,6	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	38,9		2,3	48,0		1,4	—	2,2	247,6	18
	Valli di Pasubio	477	Pn	—	21,0	36,0	—	—	10,8	8,6	—	—	17,4	3,8	4,3	25,5	29,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	44,4	1,8	—	43,8	0,4	—	1,4	253,9	15
	Schio	234	Pr	0,6	23,6	26,4	—	—	6,6	2,6	0,4	—	17,8	0,6	3,2	21,8	17,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	34,8	1,0	2,2	28,0	1,2	0,2	0,4	201,0	14
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	1,6	16,6	12,4	—	—	5,7	9,8	0,2	—	15,6	5,4	11,8	17,0	19,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	32,0	2,3	0,1	26,0	0,5	—	0,5	177,2	13
	Isola Vicentina	80	P	1,2	23,0		—	—	8,0		1,0	—	21,2		3,0	36,0		5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,1	2,1	—	20,0	4,0	1,0	—	166,6	17
	Vicenza	40	Pr	0,1	15,4	4,2	0,2	—	5,7	2,8	0,7	—	17,8	6,3	—	13,7	21,5	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	32,7	2,3	—	7,2	4,9	0,6	3,0	147,5	15
Astico	**Lavarone**	1171	Pn	—	7,8	15,2	—	—	10,0	2,2	—	—	5,2	3,0	16,2	3,0	10,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	20,7	—	—	24,2	1,8	—	—	127,3	13
	Ghértele	1130	Pn	—	13,4	15,3	—	—	10,0	4,1	—	—	2,6	2,0	18,2	3,5	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	8,3	—	42,8	3,0	—	—	157,1	13
	Treschè Conca	1097	Pn	—	12,5	10,0	—	—	6,0	2,0	—	—	5,0	3,0	6,0	8,0	9,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	26,0	1,5	—	21,5	—	—	—	115,5	14
	Campomezzavia	1022	Pn	—	13,3	12,3	—	—	5,2	10,0	0,2	—	10,0	2,0	11,0	13,2	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	28,1	—	—	33,0	6,3	—	—	164,9	13
	Asiago	999	Pn	—	10,0	9,1	—	—	6,1	0,8	—	—	—	—	7,1	7,3	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	25,1	—	—	24,9	—	—	—	102,5	9
	Tonezza	992	Pn	—	38,0	—	—	—	9,5	—	—	—	9,0	—	14,0	11,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	38,0	—	—	—	164,5	8
	Conco	830	Pn	—	10,0	8,5	—	—	12,5	4,0	—	—	12,0	—	2,0	18,0	15,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	31,5	1,5	—	5,0	1,0	1,0	—	130,0	15
	Lastebasse	610	Pn	—	11,1		—	—	6,0	—	—	—	6,0	—	10,2	—	11,8	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	21,0	—	—	33,2	—	1,8	—	118,2	11
	Laghi	567	Pn	—	22,3	21,4	—	—	—	24,2	—	—	18,2	—	15,3	—	25,2	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	6,3	—	42,3	—	—	—	219,9	10
	Pòsina	544	Pn	—	22,0	19,0	—	—	20,0	—	—	—	26,0	—	14,0	28,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	41,0	—	—	—	205,0	9
	Crosara	417	P	—	0,1	27,5	—	—	—		15,5		—	12,1	6,2	—	27,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	—	1,5	21,0	1,5	8,5	—	160,8	13
	Velo d'Astico	362	Pn	—	19,0	18,8	—	—	5,0	6,2	—	—	10,0	—	—	6,0	18,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	27,5	2,0	—	37,0	—	—	—	163,5	12
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	17,0	20,8	—	—	4,6	4,6	—	0,2	7,6	0,8	7,6	10,2	22,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	28,4	1,4	—	32,8	0,4	—	—	164,0	13
	Calvene	201	Pn	—	10,8	33,1	—	—	12,1	11,0	—	—	6,8	1,5	4,1	11,9	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	11,2	4,2	4,0	21,1	14,9	8,1	—	183,2	16
	Breganze	110	P	—	13,8	9,7	—	—	4,9	—	8,0	—	17,3	5,4	—	23,8	8,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	21,4	2,1	—	27,2	6,8	—	—	160,0	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Agno - Guà																																			
Agno	Lambre d' Agni	846	Pr	3,7	23,5	30,0	—	—	17,0 *	12,5	0,7	—	34,0 ●*	2,2	6,0 ●*	41,0 *	32,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0 ●*	40,5	3,0	—	43,5	—	—	—	299,6	15
Agno	Maltaure	640	Pn	2,3	22,1	27,1	—	—	19,0	10,4	—	—	30,0	2,2	6,5	37,5	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	40,5	—	—	6,5	—	—	—	245,4	13
Agno	Rovegliana	596	Pn	15,0	25,0	26,0	—	—	18,0		—	—	26,0	56,0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0		1,0	33,0	10,0	—	—	—	257,0	15
Agno	Recoaro	445	Pr	0,8	23,2	33,2	—	—	15,0	—	0,9•	1,7•	31,0•	4,0	—	37,0•	23,0•	2,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8•	1,4	2,6	41,0	1,6	—	0,6	267,8	14
Agno	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	2,0	21,0	38,0	—	—	12,2	5,0	—	—	26,2	1,0	5,0	12,1	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	35,1	3,4	1,2	27,0	2,7	—	—	239,9	16
Agno	S. Quirico	345	Pn	1,7	28,4	31,4	—	—	12,4	3,7	0,2	—	26,9	—	8,6	36,7	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	32,3	1,2	—	29,0	1,5	—	—	247,6	14
Agno	Valdagno	275	P	2,0	28,0	27,0	—	—	9,0	2,0	—	—	27,0	4,0	6,0	39,0	27,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	29,0	2,0	2,0	22,0	4,0	—	1,0	249,0	18
Guà	Priabona	354	Pr	1,4	25,0	23,8	—	—	5,8	5,0	0,4	0,2	27,2	2,8	2,0	26,4	20,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	32,0	2,2	3,0	22,2	5,0	—	0,8	222,0	16
Guà	Brogliano	172	P	—	20,0	10,9	—	—	5,6	4,3	0,7	—	27,6	3,2	—	23,6	20,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	25,1	2,1	3,5	11,0	4,6	—	0,4	175,0	15
	Alto Adige																																			
	Résia	1494	Pn	—	10,2 *	5,0 *	—	10,2 *	—	—	3,1 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	2,0	4,2	10,4	—	—	—	—	52,3	8
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	15,0	7,0	—	—	—	—	12,0 *	—	10,0 *	—	—	—	4,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0 *	7,0 *	13,0 *	—	—	2,0 *	2,5 *	87,5	10
Carlino	Melàg	1915	Pn	—	—	4,7 *	—	2,3 *	—	—	—	4,7 *	2,0 *	—	—	2,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8 *	—	7,2 *	—	5,3 *	2,1 *	—	—	33,1	9
Carlino	Pedross	1681	Pn	3,5 *	4,5 *	2,7 *	—	5,3 *	—	—	6,2 *	0,8 *	1,1 *	0,2 *	—	3,1 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6 *	6,4 *	5,1 *	—	9,2 *	3,3 *	—	—	0,2	52,2	11
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	12,8 *	3,5 *	0,4 *	—	11,2 *	—	—	3,0 *	3,0 *	—	—	2,5 *	5,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2 *	4,0 *	3,8 *	—	18,0 *	0,8 *	—	—	69,2	11
	Monte Maria	1335	Pn	—	5,3 ●*	2,8 ●*	—	3,0 ●*	6,0 *	—	—	—	3,5 *	—	1,0 *	—	8,7 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	5,0 *	0,5 ●*	—	15,0 *	—	—	0,6	62,0	10
	Glorenza	915	Pn	0,3	5,0	0,4	—	—	—	—	0,2 *	—	2,2 *	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	4,0	—	—	—	19,3	4
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	5,0 *	—	—	8,5 *	—	—	6,5 *	1,0 *	3,0 *	—	—	6,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,0	11,0 ●*	1,0	—	—	53,0	10
Saluruo	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,1 *	0,2 *	0,1 *	—	—	0,1 *	0,2 *	0,2 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2 *	—	—	0,3 *	2,4 *	—	4,0 *	11,8	4
Saluruo	Màzia	1550	Pn	—	1,7 *	11,4 *	—	—	3,5 *	—	0,3 *	—	2,4 *	—	—	—	4,3 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0 *	2,3 *	2,0 *	—	—	2,0	—	38,9	9
Soldano	Solda di dentro	1845	Pn	—	10,6 *	1,0 *	—	—	15,0 *	—	—	—	0,7 *	—	—	10,6 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0 *	—	—	15,0 *	—	—	—	—	62,9	6
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	3,5 *	4,0 *	—	—	12,5 ●*	—	—	—	—	—	—	7,5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0 *	5,5 *	—	9,5 *	—	—	—	—	46,5	7
Soldano	Prato in Venosta	927	Pn	—	6,5	8,2	—	—	2,0 ●*	—	—	—	—	—	—	0,2 ●*	10,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	0,4	—	9,2 ●*	—	—	—	41,0	6
	[illegible]	706	Pr	—	—	3,4•	—	—	—	—	0,5•	—	1,2•	—	1,4•	0,4•	10,2 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,4	2,6	—	—	—	—	27,1	6
Senale	Casere di Sotto	1782	Pn	—	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	8,1 *	—	—	4,6 *	—	—	2,1 *	3,9 *	—	1,4 *	1,9 *	10,6 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6 *	1,5 *	—	8,9 *	—	—	—	—	55,6	10
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	9,8 ●*	0,1	—	1,2 *	—	0,4 *	0,7 *	1,0 *	—	0,2 *	0,8 *	9,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0 ●*	1,3	—	1,5 ●*	—	—	0,5 *	35,5	8
	Naturno	550	Pn	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	1,0	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	5,9	—	—	—	33,7	6
Passiria	Monteneve	2332	Pv	—	3,0 *	39,0 *	—	—	27,0 *	41,0 *	—	—	—	—	15,0 *	21,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5 *	—	3,0 *	32,0 *	59,0 *	2,0 *	—	—	264,5 ?	11
Passiria	Pian della Costa	1824	Pn	—	5,0 *	13,5 *	—	—	8,0 *	4,5 *	1,5 *	1,8 *	1,3 *	—	0,5 *	2,5 *	13,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5 *	14,5 *	3,5 *	—	21,0 *	2,0 *	—	—	94,1	14
Passiria	Plan (Pfelders)	1700	Pv	—	—	18,0 *	—	—	15,0 *	9,0 *	—	—	5,0 *	—	—	7,0 *	15,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0 *	7,0 *	—	25,0 *	—	—	—	118,0	9
Passiria	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	3,2 ●*	14,3 ●*	—	—	7,0 *	—	0,8 *	0,9 *	0,8 *	—	3,5 *	2,0 *	5,4 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2 ●*	9,0 ●*	1,2 ●*	19,0 ●*	—	—	—	73,3	10
Passiria	Corvara	1322	Pn	—	4,3 ●*	1,8 ●*	0,9 ●*	—	—	11,1 *	6,2 *	2,3 *	1,0 *	0,1 *	—	3,1 *	9,4 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4 ●*	7,8 *	7,6 *	0,5	29,3 *	—	—	—	88,8	12
Passiria	Plata	1147	Pn	—	5,5	15,4	—	—	12,2 *	4,1 *	3,7 *	0,5 *	—	—	—	4,8 *	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7 ●*	13,2	0,3	—	34,3 ●*	—	—	—	113,2	10
Passiria	S. Leonardo	644	Pn	—	6,0	14,0	—	—	10,0 *	—	4,6	1,2	—	—	0,6	—	10,1 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0 ●*	1,2	—	28,0 ●*	—	—	—	98,7	9
Passiria	S. Martino	588	Pa	—	4,9	12,0	—	—	10,0	0,1 ●*	—	2,5	—	3,5	0,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	15,3	—	—	28,5 ●*	—	—	—	84,7	9
Passiria	Merano	319	Pr	—	2,6	8,0	—	—	—	8,8	—	—	0,4	—	—	1,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	15,4	—	—	—	59,0	7
Valsura	S. Elena	1536	Pv	—	3,1 *	15,3 *	1,0 *	—	7,8 *	0,4 *	—	—	3,7 *	—	—	7,2 *	9,5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6 *	16,0 *	—	—	25,5 *	—	—	—	91,1	10
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	2,1 *	—	—	—	2,2 *	—	—	—	—	—	—	5,1 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5 *	—	—	—	—	9,9 ?	3
Valsura	S. Nicolò	1264	Pn	—	2,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0 *	—	4,0 *	—	—	16,0 *	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	26,0	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
	Pavicolo	1165	Pa	—	8,5	11,0	—	—	8,0	4,0	—	—	1,8	—	1,6	3,2	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	—	—	29,6	—	—	—	102,3	10
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	24,0	—	—	2,0	—	—	—	7,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	29,0	—	—	—	92,0	6
	Cèrmes	280	Pv	—	7,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	23,2	—	—	—	68,3	6
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	0,4	—	—	—	19,6?	2
	Tésimo	635	Pn	—	3,2	17,8	—	—	6,0	0,9	—	—	0,7	—	—	1,7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	16,6	24,0	—	—	—	—	—	81,6	7
	Andriano	284	Pn	—	6,4	21,5	—	—	5,8	—	—	—	0,1	—	—	3,4	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	12,2	0,4	0,7	19,3	—	—	—	77,5	8
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	7,0	2,5	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	1,5	—	—	—	—	26,5	7
	Ridanna	1425	Pn	—	1,7	21,5	0,3	—	5,5	2,5	1,2	1,3	0,7	—	—	0,8	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	7,3	—	19,2	2,3	—	0,7	98,5	11
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	16,0	—	—	—	3,0	—	—	0,1	0,1	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	11,0	12,1	—	—	—	62,3	7
	Flères (Bodeo)	1246	Pn	—	3,2	15,8	—	—	9,0	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	9,0	—	15,0	3,0	—	1,0	85,0	13
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	5,0	8,7	0,5	—	7,5	1,0	0,1	2,5	0,5	—	0,4	0,4	7,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	13,7	6,5	—	24,0	1,8	0,1	0,8	81,9	10
	Vipiteno	945	Pn	—	3,1	8,5	—	—	6,0	0,5	—	1,5	0,4	—	0,7	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	21,6	—	—	—	60,5	7
	Campo di Trens	935	Pn	—	5,0	14,0	—	—	—	6,0	—	1,0	—	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	10,0	—	—	—	53,0	8
	Le Cave	844	Pn	—	7,5	16,7	—	—	7,6	—	—	—	—	—	2,7	2,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	0,2	—	14,5	—	—	1,4	68,6	8
	Landro	1441	Pn	—	1,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	2,9	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	0,7	—	1,7	—	—	15,3	5
	S. Maddalena	1398	Pv	—	1,7	4,1	—	—	4,1	0,2	—	0,4	0,4	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	19,5	5
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	1,4	3,0	3,0	—	4,0	—	—	—	—	—	5,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,4	—	—	5,5	8,0	—	0,4	41,7	10
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	1,0	2,4	—	—	3,0	—	—	—	2,0	—	6,2	0,3	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	1,0	—	12,3	10,5	—	0,4	56,4	10
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	3,5	7,0	—	—	6,4	1,0	0,8	1,0	1,0	—	3,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,7	1,2	—	4,3	4,5	—	0,8	46,2	13
	Monguelfo	1078	Pn	—	2,5	4,2	0,5	—	3,2	—	—	1,5	0,2	—	6,5	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,5	0,2	8,5	4,0	—	0,5	—	43,3	9
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	0,5	—	—	14,3	—	—	—	0,4	—	0,4	5,0	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	15,0	3,5	—	—	50,5	7
	Casere	1600	Pn	—	1,9	7,4	—	—	12,0	1,6	—	3,1	1,7	—	2,2	—	14,1	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	7,0	1,2	13,7	13,2	—	1,3	87,1	15
	Riva di Tures	1600	Pn	—	1,7	10,4	1,3	—	7,8	0,8	—	2,3	1,0	—	2,7	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,6	4,1	2,1	7,8	0,3	—	0,1	50,6	12
	Lappago	1435	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	4,2	16,3	—	—	7,0	—	—	—	—	—	0,4	0,6	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2,5	—	5,7	1,3	—	—	45,1	8
	S. Giacomo	1100	Pv	—	3,6	—	—	—	»	—	—	3,2	—	—	—	1,0	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,4	—	—	—	—	—	»	»
	S. Giovanni	1011	Pn	—	4,2	17,4	—	—	6,2	0,6	—	1,4	—	2,4	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	2,4	1,9	6,8	—	—	—	52,6	10
	Campo Tùres	890	Pn	—	2,6	15,2	—	—	7,8	1,5	—	—	—	—	0,5	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,3	—	8,1	—	—	—	45,1	7
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pn	—	4,5	—	—	—	14,0	2,0	—	—	1,0	0,3	—	3,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	4,6	0,4	—	—	—	33,7	7
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	7,5	10,6	—	—	8,2	0,3	0,6	0,4	—	2,5	7,2	4,3	15,9	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	3,4	—	0,6	39,4	12,1	—	0,7	131,8	12
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	4,0	—	2,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	8,0	5,0	—	—	50,0	8
	S. Cassiano	1545	Pn	—	2,0	10,8	—	—	3,0	—	—	—	2,8	—	5,2	—	8,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	2,8	—	12,5	10,6	—	0,8	65,0	11
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	2,2	9,0	—	—	6,0	—	1,0	—	—	—	2,2	—	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,2	—	9,0	6,8	—	1,4	54,8	12
	Badia	1357	Pn	—	7,5	4,0	—	—	3,0	—	—	—	3,0	—	6,0	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	2,0	43,5	10
	S. Martino	1117	Pn	—	3,4	6,1	—	—	4,5	—	—	—	0,6	—	2,3	—	5,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	1,5	7,3	4,2	—	—	0,5	42,7	10
	Lungega	1030	Pv	—	—	6,8	—	—	6,7	0,8	—	—	1,0	—	1,3	—	4,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	9,2	4,0	—	—	39,8	9
	Maranza	1415	Pn	—	—	18,0	3,0	—	2,0	1,8	2,5	0,4	0,5	—	1,0	2,0	1,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	4,3	—	—	—	39,5	10
	Vàlles	1354	Pn	—	—	30,0	—	—	16,4	5,3	—	2,2	—	—	1,8	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	18,0	—	—	—	88,4	8
	Fùndres	1159	Pn	—	13,0	—	5,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	15,0	2,5	—	—	71,5	7
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	8,1	11,1	—	—	10,0	—	—	0,2	0,1	—	1,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,0	—	10,0	—	—	—	46,7	8
	Luson	972	Pn	—	8,1	2,9	—	—	—	—	8,8	—	—	—	3,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	7,3	—	—	—	—	—	35,5	7
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	8,3	—	—	—	12,8	—	—	—	0,5	—	2,7	1,9	2,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	2,2	—	7,3	—	—	1,1	44,3	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	—	1,2	10,0	—	—	8,8	—	—	—	—	—	3,4	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	1,1	1,1	11,0	—	—	0,2	44,3	9
Eores	Eores	1505	Pn	2,5	1,6	6,3	—	—	6,0	—	—	0,5	0,8	—	4,5	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,5	—	9,0	5,0	—	2,0	51,3	11
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	0,4	1,1	—	—	5,5	0,2	0,1	—	—	—	3,5	—	1,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,7	—	7,2	3,1	0,7	2,3	30,7	9
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	4,7	12,3	—	—	8,4	—	—	—	0,8	—	3,8	0,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	8,4	0,9	—	13,6	0,7	—	—	62,2	8
	Passo di Sella	2200	Pn	—	32,7	—	—	—	9,8	0,3	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8		—	—	16,5	—	—	—	88,4	6 ?
Gardena	Passo Gardena	2137	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	4,0	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	0,5	24.0	6
	Ortiséi (S. Ulrico)	1236	Pn	—	5,0	7,2	—	—	6,5	—	0,4	—	—	0,2	3,5	0,7	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	2,0	1,4	10,6	4,2	—	0,3	52,8	10
	Castelrotto	1095	Pn	3,2	5,2	9,0	—	—	8,0	2,3	—	—	—	—	2,8	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	4,2	—	10,0	1,2	—	—	65,6	11
	Tires	1019	Pn	—	2,1	10,5	—	—	5,9	—	—	—	—	—	0,7	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	7,5	1,8	—	—	47,8	7
Isarco	Fiè	900	Pn	—	3,0	11,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,6	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,5	1,5	1,0	8,0	1,0	—	—	49,7	10
	Castello di Presule	868	Pn	—	2,9	11,5	—	—	6,2	0,6	1,1	—	—	—	—	0,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	8,5	1,2	0,2	10,0	0,3	—	—	49,8	8
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	2,8	11,7	—	—	6,7	—	—	—	—	—	2,2	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,5	—	11,6	—	—	—	57,8	8
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cardano	280	Pn	—	—	5,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	3,0	12,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,0	—	5,0	—	—	—	81,0	8
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	20,4	—	—	18,0	—	—	—	2,0	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	17,0	6,4	—	22,6	—	—	—	105,7	8
	Riobianco	1350	Pn	—	5,0	17,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	7,0	1,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1,0	—	22,0	—	—	—	90,0	9
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	12,5	—	—	9,0	3,0	—	—	2,0	—	12,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	14,0	—	—	—	73,5	9
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	4,2	12,5	—	—	10,0	3,1	—	0,5	0,1	—	2,2	0,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	16,6	—	—	—	68,2	8
	S. Genesio	1080	Pn	—	3,6	15,0	—	—	9,0	0,7	—	—	0,4	—	0,8	1,1	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	12,2	0,2	—	16,8	—	—	—	66,3	7
	Sarentino	966	Pn	—	4,5	17,7	—	—	8,5	2,5	—	—	—	—	5,1	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	0,5	—	20,0	—	—	—	76,2	8
	Bolzano (Gries)	292	Pn	—	2,6	14,8	—	—	6,4	0,4	—	0,6	0,2	0,1	0,4	0,2	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,6	1,0	—	18,0	—	—	—	61,6	7
	Redagno	1562	Pn	—	4,3	12,3	—	—	7,2	—	—	—	2,0	4,3	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	3,8	9,3	4,2	—	—	—	69,4	10
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	0,2	8,5	—	—	—	1,5	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	10,0	—	—	—	—	42,0	5
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	18,0	—	—	9,5	—	—	—	—	2,0	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	1,0	—	20,0	—	—	—	72,5	9
	Caldaro	568	Pn	—	3,0	21,8	—	—	3,2	0,8	0,4	—	0,5	0,5	—	1,6	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	24,4	—	—	—	—	82,5	7
	Faedo	662	Pn	—	—	39,0	—	—	—	16,0	5,0	—	—	—	—	14,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	—	37,0	—	—	—	—	151,0	8
	S. Michele	228	Pn	—	8,0	18,2	—	—	8,0	5,3	—	—	0,5	—	4,0	3,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	—	25,3	—	—	—	—	102,3	10
	Cauria	1328	Pn	—	3,2	—	—	—	2,5	—	—	—	2,0	—	3,8	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	20,0	—	—	—	—	52,5	8
	Salorno	224	Pr	—	3,8	15,2	—	—	7,0	1,2	—	—	2,0	—	2,8	11,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,6	—	27,6	—	0,2	—	—	86,2	10
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	15,5	—	—	9,0	13,5	—	—	—	—	—	9,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	21,5	—	—	—	—	99,0	7
	Peio	1580	Pn	—	8,2	9,4	—	—	10,9	—	—	—	3,2	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	6,2	12,6	—	—	—	87,4	8
	Provès	1414	Pn	—	—	15,7	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	7,6	—	—	—	—	45,1	5
Noce	Méndola	1360	Pn	—	2,8	20,0	—	—	8,0	0,5	—	—	0,8	—	—	1,5	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	15,0	—	—	20,0	—	—	—	84,1	8
	Senale	1342	Pn	—	1,9	8,0	—	—	7,9	10,0	—	—	2,0	—	0,4	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,0	0,1	2,0	27,0	—	—	—	104,5	10
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	4,0	15,5	—	—	8,0	7,0	—	—	2,0	—	—	7,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,0	1,0	—	26,0	—	—	—	104,0	11
	Fondo	980	Pn	—	25,0	—	—	—	8,5	2,1	—	—	—	—	—	3,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	15,4	—	—	19,0	—	—	—	86,6	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metr	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
	Fucine	977	Pn	—	20,2	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1,0	—	24,5	—	—	—	107,2	6
	Romeno	962	Pn	—	4,5	24,3	—	—	11,5	1,4	—	—	1,5	—	0,4	4,6	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	17,5	—	—	29,0	—	—	—	108,6	9
	Mezzana	956	Pn	—	6,0	17,0	—	—	15,0	2,0	—	—	—	—	—	11,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	20,0	—	—	22,5	—	—	—	118,0	9
Noce	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	4,0	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	52,5	5
	Cles	656	Pn	—	—	6,5	22,4	—	19,0		—	—	2,3	—		21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	17,3	—	—	35,0	—	—	—	130,5	11 ?
	Spormaggiore	565	Pn	—	3,0	15,0	—	—	7,0	5,5	—	—	2,5	—	1,5	15,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	2,0	26,0	—	—	—	117,5	11
	Denno	436	Pn	—	16,0	22,0	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	12,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,0	—	3,0	55,0	—	—	—	143,0	10
	Mezzolombardo	215	Pn	—	8,0	24,0	—	—	16,0	19,0	—	—	8,0	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	35,0	—	—	—	142,5	8
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	6,2	5,0	—	—	3,2	—	—	—	2,2	—	5,4	3,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	5,2	6,3	—	0,7	43,4	10
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	9,5	7,3	—	—	—	10,9	—	—	—	—	3,2	6,7	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	9,3	—	2,5	11,6	3,3	1,4	—	74,8	12
	Moena	1198	Pn	—	2,4	5,5	—	—	7,8	—	—	—	0,8	—	11,5	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,5	13,5	—	—	—	46,2	7
	Predazzo	1020	Pn	—	6,1	10,6	—	—	4,9	—	—	—	—	0,1	3,5	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	2,1	13,1	7,7	—	—	63,1	9
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	—	10,0	18,0	—	—	10,5	1,5	—	—	—	6,5	14,5	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	53,0	5,0	—	—	152,0	10
	Paneveggio	1520	Pn	—	6,0	13,0	—	—	6,2	1,0	—	—	—	3,0	7,0	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	22,4	6,0	—	—	80,3	10
	Anterivo	1209	Pn	—	4,8	7,8	—	—	7,2	1,2	—	—	0,3	—	8,0	1,3	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	14,3	0,4	—	11,6	3,0	—	—	67,1	10
	Cadine di Fiemme	1150	Pn	—	9,1	23,4	2,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	8,0	—	18,1	—	—	—	123,9	8
Avisio	Cavalese	1014	Pn	—	4,7	3,3	—	—	9,2	—	—	—	—	—	11,5	4,1	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	10,4	3,7	—	—	63,1	9
	Grumès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cembra	662	Pn	—	10,0	16,2	—	—	9,0	1,3	—	—	0,5	—	7,0	3,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,0	15,0	—	—	—	80,0	10
	Lavis	230	Pn	—	7,0	—	—	—	27,2		—	—	—	—	8,9	5,8	8,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monte Bondone	1820	Pn	—	12,0	10,0	—	—	15,0	—	—	—	5,0	—	15,0	5,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	32,0	1,0	1,0	—	125,0	11
Fersina	Palù	1400	Pn	—	5,0	1,0	—	—	2,0	—	—	—	0,5	—	15,0	4,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	19,0	—	—	—	58,5	9
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	4,6	10,8	—	—	10,5	0,5	—	—	1,3	—	11,8	11,9	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	0,3	—	—	14,2	0,8	—	—	78,9	8
	Trento	195	Pr	—	5,0•	16,0•	—	—	5,6•	4,0•	—	—	2,4	0,6	11,6	3,7	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	14,5	—	21,8	0,3	—	—	97,5	11
	Aldeno	212	Pn	—	8,5	16,8	—	—	8,2	7,8	—	—	4,6	1,2	15,2	18,4	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	0,2	—	26,7	0,7	—	—	143,0	11
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	1,4	2,6	—	—	5,0	3,0	—	—	7,4	—	4,2	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,0	—	—	6,4	3,0	—	—	57,8	11
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	6,1	—	—	—	—	5,5	—	—	—	8,2	—	4,5	—	9,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	3,3	—	—	—	47,8	8
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	29,0	—	—	—	130,0	6
	Rovereto	211	Pr	0,6	5,8	17,0	—	—	12,8	6,8	0,2	—	3,8	0,4	17,0	10,0	9,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	14,8	0,4	1,2	22,6	1,2	—	—	132,6	14
	Ronzo	974	Pn	0,4	6,0	16,0	—	—	8,0	4,0	0,3	—	—	7,0	14,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	26,0	0,9	—	22,0	1,2	—	6,0	136,8	12
	Brentonico	670	Pn	—	—	15,0	—	—	50,0	—	—	—	39,0	—	—	17,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	30,0	—	—	—	193,0	7
	Alà	190	Pn	—	6,6	12,4	—	—	9,5	8,1	—	—	1,8	1,1	7,8	2,5	9,6	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	22,9	—	0,8	17,5	2,3	—	0,8	112,5	14
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	1,3	12,1	—	—	10,0	6,2	1,3	1,0	—	7,9	10,5	2,2	17,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	24,0	—	4,2	11,0	—	—	2,5	127,5	16
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	35,0	15,0	—	—	9,0	10,0	—	—	7,0	—	1,5	—	22,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	8,2	—	—	21,5	—	—	—	174,2	11
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	33,0	—	—	13,0	—	—	—	4,7	5,0	—	9,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	20,0	13,0	—	—	—	131,7	10
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	6,0	—	—	17,5	15,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	9,0	6,0	—	—	10,0	6,0	8,0	5,0	—	—	—	117,5	12
	Affi	188	Pn	—	4,5	23,0	—	—	—	6,0	—	—	—	14,0	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	11,0	—	—	1,0	94,5	8
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	7,0	10,0	—	—	2,0	4,0	1,1	—	7,0	0,1	1,0	7,0	10,0	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,1	0,1	2,0	7,0	—	—	2,0	78,5	15
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	9,5	14,5	—	—	6,4	—	8,3	—	—	6,2	—	12,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	1,0	9,5	—	—	5,0	104,6	11
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	10,0	—	—	—	15,3	4,7	—	—	7,0	—	—	10,9	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	23,3	—	10,0	4,0	2,0	—	—	105,5	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	10,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	8,0	13,0	—	2,5	4,0	119,5	10
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	10,0	11,0	—	—	6,0	2,3	—	1,0	—	10,2	—	5,3	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	30,1	2,2	4,3	2,1	—	—	2,0	108,5	14
	Grezzana	166	Pn	2,0	7,0	11,0	—	—	3,0	—	2,0	—	10,0	—	2,0	8,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,0	—	3,0	3,0	1,0	0,5	0,5	81,5	14
	Dolcè	115	Pn	1,2	7,8	15,3	—	—	3,4	7,3	0,2	—	2,5	3,2	1,4	0,7	20,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	30,8	—	3,0	11,5	—	—	—	116,3	13
	Verona	60	Pn	0,8	6,0	7,5	—	—	—	—	1,5	—	8,5	6,0	1,0	5,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	27,0	1,0	1,0	2,0	1,0	0,8	1,8	77,4	15
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	3,7	6,7	11,1	—	—	8,2	•* 3,1	•* 0,5	—	•* 14,0	—	0,9	•* 15,1	3,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 27,0	9,9	0,4	—	7,4	1,5	1,0	1,7	116,6	14
Illasi	Campofontana	1223	Pn	—	35,0	17,2	—	—	* 10,0	* 3,2	* 2,0	—	* 22,0	—	—	* 17,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 40,0		—	—	* 27,1		—	* 2,0	175,6	13
Illasi	Giazza	758	Pn	—	16,0	21,0	—	—	9,5	6,3	—	—	17,1	—	—	22,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	26,0	—	—	20,0	3,8	—	9,4	183,7	12
Illasi	Tregnago	371	Pn	8,1	11,3	—	—	—	3,9	5,1	—	—	18,4	7,1	—	30,1	4,4	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	21,5	1,5	—	3,5	3,5	—	—	129,8	14
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	40,0		—	—	5,5	2,5	—	—	24,6		5,0	30,0		—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	1,3	—	10,1	10,5	—	—	170,0	14
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	2,5	20,0	15,3	—	—	9,5	0,2	—	—	41,0	—	—	38,0	29,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	11,0	—	13,0	17,0	2,5	—	—	221,5	13
Chiampo	Castelvecchio	802	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	30,0	11,0	—	—	•* 11,0	—	—	—	•* 29,0	—	10,0	* 26,5	•* 18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	30,2	2,0	22,3	9,0	—	—	—	214,0	12
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	—	22,0	20,0	—	—	8,0	2,2	—	—	28,0	7,5	3,0	30,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	28,0	—	3,5	15,0	—	—	3,0	201,8	14
Chiampo	Chiampo	180	Pr	0,8	18,0	13,0	—	—	6,8	4,6	1,0	—	28,0	2,6	0,6	24,6	15,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	37,4	2,0	3,0	7,0	3,8	—	0,4	187,8	16
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																			
	Cornuda	163	Pn	0,2	20,2	9,2	—	—	6,2	3,0	0,5	—	11,2	1,0	4,4	14,4	8,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	28,0	1,7	—	16,2	15,5	2,6	—	152,6	16
	Montebelluna	121	Pn	—	27,0	1,0	—	—	7,0	3,5	—	—	20,0	—	3,0	16,0	9,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	35,0	2,0	4,0	10,0	33,0	3,0	—	181,5	16
	Nervesa	78	Pr	0,2	19,2	5,8	—	—	4,6	2,6	0,8	—	10,6	1,8	2,8	7,0	11,2	6,6	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	2,2	30,4	1,8	0,8	10,2	25,8	7,8	—	153,2	16
	Istrana	40	Pr	—	17,4	3,8	—	—	7,0	2,8	—	—	21,2	4,4	—	15,6	8,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	28,6	3,0	0,2	7,4	23,0	5,6	3,8	156,6	16
	Villorba	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Brenta - Laguna di Venezia	Biancade	10	P	—	1,7	2,0	—	—	9,0	2,0	1,0	10,0	23,0	3,0	1,3	12,5	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	—	8,0	18,0	5,0	—	128,5	17
Brenta - Laguna di Venezia	Saletto di Piave	9	P	2,5	—	—	—	—	4,0	6,0	5,0	5,0	10,0	19,0	10,0	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	2,0	1,0	4,0	15,0	16,0	—	142,5	17
Brenta - Laguna di Venezia	Cavazuccherina	1	P	—	—	0,8	—	—	18,1	2,1	5,1	—	21,0	16,9	2,9	14,2	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,1	1,1	—	6,3	12,9	—	—	131,0	13
Brenta - Laguna di Venezia	Cortellazzo	1	P	—	—	1,0	—	—	15,0	2,5	4,3	—	25,3	9,0	5,7	12,6	17,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,7	9,8	0,7	—	7,0	13,2	—	—	125,6	13
Brenta - Laguna di Venezia	Cavallino	1	P	—	—	0,5	—	—	18,5	1,4	4,5	—	20,3	15,2	4,8	15,0	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	9,6	1,3	—	5,1	13,0	—	—	124,0	12
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	—	15,5	4,8	—	—	5,0	2,0	0,7	—	16,5	1,4	31,0	8,5	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	30,3	1,3	—	13,2	2,9	0,9	—	156,7	14
Brenta - Laguna di Venezia	Galliera Veneta	45	P	—	20,0	7,0	—	—	8,0	—	4,0	—	16,0	5,0	3,0	15,0	6,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	35,0	2,0	—	8,0	12,0	4,0	3,0	164,0	18
Brenta - Laguna di Venezia	Castelfranco Veneto	44	Pr	0,4	14,0	5,8	—	—	7,8	2,2	1,8	—	17,4	2,2	1,0	7,0	9,4	8,8	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0•	17,0•	2,0•	—	8,0•	15,4	3,4	2,2	128,4	18
Brenta - Laguna di Venezia	Villa del Conte	28	P	—	—	20,7	—	—	9,7	17,4	—	—	10,7	17,6	—	9,4	12,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	—	—	7,2	—	0,6	9,7	148,8	11
Brenta - Laguna di Venezia	Piombino Dese	24	P	—	13,0	4,0	0,2	—	9,0	4,5	1,0	—	17,0	3,7	—	15,0	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	29,0	2,5	—	7,5	11,5	1,0	2,5	135,4	17
Brenta - Laguna di Venezia	Massanzago	22	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	Pn	—	19,0	2,0	—	—	11,0	13,5	—	—	10,0	7,0	—	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	15,5	3,0	1,0	10,0	3,0	—	4,5	128,0	15
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	12,3		—	—	15,5		—	2,3	37,4		10,0	30,0		—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1,5	—	3,0	14,2	—	—	150,7	15
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	P	—	5,2	0,6	—	—	12,3	2,1	2,1	—	25,1	7,8	5,5	13,8	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	1,8	—	6,8	10,2	—	7,1	126,1	14
Brenta - Laguna di Venezia	Stra	8	Pn	—	3,3	—	—	—	8,6	2,6	1,8	—	15,5	9,0	6,5	11,5	5,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,8	1,6	—	2,6	11,0	0,2	4,2	96,9	14
Brenta - Laguna di Venezia	Mestre	4	P	—	1,2	0,7	—	—	12,6	0,9	—	2,0	20,0	8,1	2,7	18,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	15,0	1,8	—	6,1	15,8	—	3,4	111,0	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** *a* = **fra Piave e Brenta**																																			
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	3	P	—	2,3	1,0	—	—	16,0	—	2,4	—	24,3	9,2	4,0	22,4	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	2,0	—	3,6	14,2	—	15,6	140,3	14
	Lova	3	P	—	3,0	—	—	—	15,0	—	3,0	—	23,0	3,0	3,0	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,0	—	2,0	12,2	3,0	3,2	112,4	14
	Trepalate	2	P	—	—	—	—	—	18,0	8,0	2,5	—	25,5	7,0	3,0	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,0	—	—	7,0	17,5	—	—	134,5	12
	Venezia	1	Pr	—	0,4	0,2	0,2	—	15,6	19,8?	2,0	—	19,8	10,0	3,6	18,4	12,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,6	1,4	—	3,4	18,4	0,6	0,8	142,0?	13
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	0,4	0,4	—	14,2	2,4	5,4	0,4	18,4	10,2	5,0	15,0	13,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	14,2	1,2	3,0	—	18,4	0,2	0,4	122,8	12
	Faro Rocchetta	2	P	—	0,3	—	—	0,7	13,6	0,9	2,2	—	23,4	5,4	5,6	21,8	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	9,2	—	—	3,0	16,0	—	—	109,2	11
	Chioggia	2	Pr	—	—	0,2	0,2	—	15,2	0,2	2,4	—	28,4	3,8	7,6	25,2	3,8	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	4,4	6,6	4,6	2,0	—	13,0	—	5,6	123,8	13
	Pianura occidentale *b* = **fra Brenta e Adige**																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	17,0	6,0	—	—	—	5,5	—	—	●* 6,0	4,0	11,0	15,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	18,0	2,0	—	14,0	1,0	—	5,0	128,5	14
	Passo di Riva	60	P	—	12,3	—	—	—	4,2	6,4	—	—	8,2	—	1,4	3,1	4,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	17,4	7,6	—	8,2	4,3	—	2,1	93,1	14
	Bolzano Vicentino	44	P	—	7,5	4,6	—	—	8,1	1,2	3,1	—	12,2	—	—	15,1	18,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	27,3	1,2	—	»	6,2	—	5,1	»	»
	Quintarello	32	P	—	20,0	—	—	—	8,0	6,0	—	—	20,0	5,0	—	18,0	14,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	25,0	—	5,0	18,0	20,0	—	4,0	175,0	14
	Camisano	24	P	—	21,2	3,0	—	—	10,0	5,3	1,1	—	23,8	2,1	—	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	29,5	2,0	0,3	6,1	5,0	—	4,1	147,7	15
	Padova	12	Pr	—	8,6	2,6	—	—	12,9	2,4	2,1	—	27,1	8,4	7,7	17,4	7,9	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,7	21,0	—	—	5,0	7,1	—	5,7	139,2	16
	Saonara	10	P	—	6,3	—	—	—	16,4	—	2,3	—	36,2	5,2	—	28,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	2,4	1,2	12,3	4,2	—	4,3	136,6	13
	Bovolenta	7	P	—	6,0	—	—	—	16,0	—	3,0	—	37,0	8,0	5,0	28,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	1,0	—	3,0	7,0	—	—	133,0	14
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	15,0	—	5,0	—	25,0	11,0	10,0	»	»	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	—	—	11,0	—	—	»	»
	Corte	3	P	—	—	3,0	—	—	4,0	13,0	2,0	—	37,0		4,0	34,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	7,0		7,0	—	—	119,0	14
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	—	7,3	3,2	—	—	11,2	3,4	2,6	—	29,3	12,2	10,7	24,6	6,6	1,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,7	4,4	—	6,1	9,0	—	0,8	144,1	17
	Zovencedo	280	Pr	—	12,0	2,0	—	—	10,0	7,4	1,6	—	38,4	3,4	2,0	28,4	9,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,3	0,8	1,0	3,6	7,2	0,8	1,8	147,4	16
	Lonigo	31	P	—	11,4	2,9	—	—	6,4	8,3	1,5	—	20,0	4,5	4,8	19,1	5,1	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	3,1	—	3,2	5,0	0,7	0,3	107,2	15
	Longare	29	P	—	23,0	2,0	—	—	11,0	9,0	1,0	—	25,0	—	—	20,0	12,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	22,0	1,4	—	5,0	5,0	—	5,0	150,9	15
	Cologna Veneta	24	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montegaldella	23	P	—	25,3	—	—	—	11,4	8,3	3,6	—	21,4	7,8	9,2	14,1	10,3	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,1	—	0,6	4,2	9,5	1,8	8,3	149,8	16
	Ponte di Castegnero	22	P	—	18,0	1,0	—	—	10,0	14,0	5,0	—	26,0	4,5	3,2	24,0	10,1	1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	3,0	23,0	0,7	—	6,0	5,0	0,3	0,5	155,6	15
	Caselle	19	P	—	6,9	0,4	—	—	8,8	5,8	2,4	—	22,4	4,8	7,2	12,8	2,6	2,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,4	3,2	2,6	—	1,9	5,6	—	—	93,6	15
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	8,0	1,5	—	—	10,4	9,6	2,0	—	36,0	9,5	8,0	34,0	3,5	1,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	2,5	5,0	—	2,2	—	2,0	143,5	17
	Borgo Frassine	17	P	—	9,1	0,2	—	—	7,9	1,3	2,1	—	25,0	5,4	6,7	35,0	1,9	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2,4	—	0,2	4,3	—	—	107,1	12
	Noventa Vicentina	16	P	—	14,5	2,0	—	—	5,7	—	10,2	—	31,2	10,0	—	15,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	1,9	—	4,5	—	2,5	106,5	12
	Bassanello	16	P	—	7,0	2,0	—	—	12,1	1,0	1,7	—	22,5	6,1	6,0	17,0	2,8	0,4	1,7	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,2	2,0	—	—	6,6	—	4,1	106,2	16
	Cinto Euganeo	15	P	—	7,3	—	—	—	5,0	—	2,7	—	44,3		5,0	33,5		1,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0		2,3	—	2,4	9,2	—	—	126,9	15
	Este	13	P	—	4,4	0,6	—	—	9,9	0,7	2,6	—	31,7	6,0	4,0	20,0	2,4	0,6	4,1	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,2	1,0	—	2,0	8,2	—	0,2	106,2	14
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	8,0	—	—	—	13,0	—	2,8	—	21,5	4,7	4,8	20,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	12,0	3,0	—	5,3	7,5	—	2,8	113,5	14
	Battaglia	11	P	—	6,0	0,3	—	—	15,0	1,5	3,0	—	29,5	6,0	4,0	24,5	5,0	0,1	0,9	4,5	—	—	—	—	—	—	9,5	3,5	1,5	—	3,0	7,6	0,3	—	125,7	15
	Monselice	9	P	—	10,0	3,0	—	—	12,0	—	4,0	—	30,0	5,0	4,0	18,0	8,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	3,0	7,0	—	—	122,0	15
	Casal Ser Ugo	8	P	—	7,0	—	—	—	15,0	—	4,0	—	30,2	5,1	3,0	25,1	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	8,0	3,0	—	4,0	12,2	—	2,0	137,7	15
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	3,0	—	—	14,0	0,5	—	1,5	40,0	30,0	5,0	16,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	4,0	7,0	—	3,0	2,0	—	—	145,5	13
	Cona	4	P	—	3,6	—	—	—	20,0	—	4,5	—	45,0	4,5	9,0	30,1	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,5	5,5	—	9,0	1,5	—	—	152,2	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello stromento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale** b — fra Brenta e Adige																																			
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	10,0	3,0	—	—	7,2	3,4	—	—	20,1	1,8	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	3,6	3,4	—	2,0	77,2	11
	Montebello Vicentino	40	P	—	2,7	2,0	—	—	7,8	3,0	2,0	—	25,0	—	—	17,0	14,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	1,4	0,8	2,3	5,5	—	—	99,7	14
	Albaredo d'Adige	24	P	—	5,0	3,0	—	—	4,0	—	9,0	7,0	24,0	—	5,0	12,0	9,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	11,0	7,0	—	108,0	13
	Bonavigo	19	P	0,5	8,0	5,0	—	—	6,0	5,0	2,0	—	25,0	20,0	5,0	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	2,0	—	—	4,0	—	2,0	109,5	15
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	—	—	—	—	4,5	3,0	4,5	—	—	4,5	7,5	19,0	3,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	12,0	4,0	10,5	—	3,0	2,5	91,0	14
	Stanghella	7	Pn	—	2,9	0,3	—	—	10,0	—	2,8	—	31,0	8,7	2,8	17,8	2,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,4	7,0	—	0,9	4,2	—	—	104,8	13
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	12,0	—	2,2	—	25,0	2,0	7,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2,0	—	0,8	13,0	—	1,2	90,2	10
	Pianura polesana																																			
	Cà di David	49	P	—	6,0	—	—	6,0	2,2	4,0	1,5	—	15,5	2,0	2,5	15,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,0	—	—	—	—	4,0	81,2	13
Adige-Canal Bianco-Tartaro-Po di Levante	Zevio	31	P	—	8,3	7,0	—	—	5,8	—	4,2	—	13,4	5,8	—	13,2	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	13,4	—	—	5,1	—	—	2,7	85,3	12
	Isola della Scala	29	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ronco all'Adige	25	P	—	5,4	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	15,5	8,1	12,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	12,3	3,4	2,6	—	4,3	2,8	—	—	71,1	11
	Bovolone	24	P	—	5,5	13,0	—	4,0	—	—	3,0	—	22,0	5,0	5,5	17,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	2,0	1,0	1,5	3,0	—	2,0	94,5	16
	Sanguinetto	19	P	—	—	9,0	—	—	4,0	1,0	2,0	—	21,5	5,0	6,0	14,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	1,7	—	1,8	2,5	—	1,5	77,5	16
	Legnago	16	Pr	—	12,5	3,0	—	—	—	—	10,0	—	33,0	10,0	10,0	15,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,5	1,9	—	0,8	2,0	0,2	1,3	108,0	14
	Badia Polesine	11	P	—	8,8	—	—	—	4,2	—	3,8	—	24,0	2,9	1,4	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,0	7,0	—	2,5	3,2	1,5	0,8	77,6	13
	Lendinara	11	P	—	1,5	—	—	—	9,0	—	4,0	—	—	33,5	7,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,0	2,0	3,0	—	—	86,0	10
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	12,0	—	5,0	—	28,0	4,0	—	20,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,0	—	—	—	—	2,0	85,0	9
	Boara Polesine	6	P	—	4,8	—	—	—	11,0	0,5	2,3	—	35,8	10,0	2,5	24,8	0,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	3,0	—	1,0	4,0	—	3,0	111,4	13
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	2,2	—	—	9,0	—	0,7	2,0	—	—	3,5	5,0	13,0	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	3,0	—	—	44,4	11
	Rovigo	6	Pr	—	4,0	0,4	—	—	9,6	0,2	2,0	0,2	27,8	9,4	2,0	18,0	1,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,2	1,6	—	0,2	4,4	—	—	89,2	13
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	45,0	18,0	5,0	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	3,0	15,0	—	—	149,0	9
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	0,5	—	—	4,5	0,5	4,5	—	32,0	4,0	—	27,5	5,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	—	1,5	1,5	9,5	—	0,5	104,0	12
	[illegible]																																		117,2	13
	Roverbella																																			
Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante-Po	**Nogarole Rocca**	36	Pr	—	4,4	6,6	—	—	3,2	2,0	1,6	0,2	22,8	2,6	3,4	17,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,6	1,6	0,8	1,6	0,4	0,8	8,2	99,4	10
	Castel d'Ario	24	P	—	5,0	8,2	—	3,0	5,0	4,0	3,0	—	5,2	3,0	4,0	3,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0				5,0	—	2,0	78,4	18
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	—	5,0	5,1	—	—	3,1	3,0	3,1	—	19,0	5,0	6,0	8,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	2,1	2,0	0,1	—	2,1	73,8	15
	Governolo	16	Pn	—	5,0	4,0	—	—	2,8	2,4	3,3	—	21,4	4,8	6,0	12,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	5,6	1,6	0,8	1,0	0,3	—	2,7	83,4	15
	Ostiglia	13	Pn	—	5,0	2,5	—	—	1,0	5,5	3,5	—	17,5	2,5	9,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	5,0	—	1,0	0,5	—	1,5	70,0	14
	Ceneselli	13	Pn	—	10,4	—	—	—	2,1	4,4	2,6	—	24,7	3,0	14,3	8,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	5,1	0,9	—	—	88,0	11
	Massa Superiore	12	Pr	—	5,0	0,6	—	—	1,0	1,0	3,8	—	22,0	2,4	3,8	11,8	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,2	4,0	—	1,8	—	0,2	2,2	64,8	14
	Torretta Veneta	11	P	—	4,3	—	—	—	—	4,8	—	—	25,0	5,2	13,8	3,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,8	—	2,5	—	—	4,3	79,2	11
	Ficarolo	10	P	0,5	2,0	—	—	—	3,8	3,5	2,0	—	25,0	4,0	16,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,5	—	2,0	—	—	3,3	67,1	12
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	1,6	0,2	—	—	7,5	1,0	2,5	—	28,7	4,1	10,7	20,0	1,8	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,6	1,0	—	0,7	3,0	—	1,0	87,6	14
	Occhiobello	8	Pn	—	2,5	—	—	—	8,6	—	2,0	—	28,0	3,0	4,0	19,0	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,5	—	—	—	4,0	—	4,0	80,6	12
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	10,1	—	3,6	—	27,8	4,2	2,5	11,6	6,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	0,8	—	6,4	—	—	—	85,3	10
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	13,3	—	2,8	—	27,0		3,0	23,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	4,1	—	—	10,0	—	—	—	93,4	10
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	3,8	0,5	1,2	—	8,5	5,0	—	15,2	4,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,0	1,4	—	2,0	5,2	—	—	65,3	11
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	10,2	11,1	—	—	40,2	5,1	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2		—	—	—	—	—	—	100,8	7
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	1,2	—	—	10,8	0,4	2,6	—	22,5	1,4	1,2	28,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2,2	—	—	4,8	8,7	—	—	86,9	11

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piuca		Massone	1008	—	—	—	—	—	30	30	30	30	30	29	20	17	14	14	12	11	11	10	10	9	8	8	7	3	—	—	—	—	—	—
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	6	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Drava		Sesto	1518	23	22	20	19	18	19	17	16	13	11	9	14	10	33	25	20	18	16	15	14	13	12	11	11	10	13	10	8	17	14	12
	Scilizza	Cave del Predil	901	34	33	32	30	28	25	24	22	20	18	17	19	18	63	68	64	60	57	51	46	42	39	33	29	49	41	35	30	24	19	14
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	105	95	89	85	82	85	90	89	86	83	93	100	90	120	122	110	103	100	94	91	90	85	80	75	95	80	75	75	110	98	90
		Chiapovano	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento		Passo Mauria	1298	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	15	10	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	23	—	—
	Lumiei	Sauris	1300	77	75	74	72	70	72	68	66	63	66	59	65	68	82	84	76	74	72	70	68	66	64	62	61	65	62	60	57	54	52	50
		Ampezzo	560	12	8	6	5	5	2	2	1	—	—	—	—	—	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
	Degano	Forni Avoltri	888	36	33	29	27	24	26	21	18	17	16	15	18	16	35	25	20	14	10	8	5	4	3	2	2	9	—	—	1	1	—	—
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	62	62	61	56	51	50	49	47	44	46	43	43	43	54	51	46	40	36	32	28	26	26	14	10	7	5	4	1	—	—	—
Piave		Sappada	1217	—	—	6	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	6	10	—	—
	Ansiei	Misurina	1760	76	78	82	78	76	93	88	77	77	83	94	93	122	103	103	99	97	95	93	89	85	83	80	77	85	83	87	103	117	109	103
	Boite	Podestagno	1506	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Cortina d'Ampezzo	1224	20	3	20	19	17	22	19	18	18	17	15	22	32	40	25	24	21	19	19	18	17	15	15	14	6	3	10	10	20	18	17
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	75	78	78	75	74	86	79	76	75	78	76	90	85	115	109	103	98	95	90	85	80	75	72	73	92	86	82	90	88	85	86
		Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cordevole	Falcade	1252	65	63	60	56	54	62	60	59	56	55	58	60	68	73	69	64	57	57	50	46	43	38	34	32	37	34	34	35	35	33	31
		Cencenighe	772	30	32	30	28	27	25	26	23	20	19	18	20	19	29	18	17	17	14	14	13	11	9	5	—	3	—	—	1	—	—	—
Brenta		Levico	505	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	78	75	73	72	88	85	84	82	80	90	100	100	108	102	96	92	90	88	84	80	76	72	70	90	80	80	90	90	88	82	82
		Caoria	802	29	26	23	20	18	26	25	23	20	18	16	18	17	22	18	16	14	11	9	8	5	2	—	—	9	3	—	—	—	—	—
Bacchiglione	Leogra	Valli di Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	47	43	41	39	37	46	40	38	36	35	34	40	42	40	40	39	38	37	35	34	32	31	29	35	30	27	24	21	19	17	15
Agno - Guà	Agno	Lambre d'Agni	846	60	57	52	50	50	60	56	53	49	47	46	47	54	53	51	49	47	45	41	39	36	32	30	20	20	15	14	7	5	4	1
Adige	Plima	Ganda	1490	34	33	46	39	36	37	35	34	34	38	36	35	37	54	45	45	43	42	39	36	34	33	31	31	36	34	31	42	40	39	36
	Passiria	Monteneve	2332	284	290	280	274	270	315	369	358	350	345	340	364	322	318	311	305	300	292	283	275	263	252	250	282	274	274	320	400	390	385	380
		S. Martino	588	28	26	29	27	26	25	23	21	20	21	19	18	18	23	21	18	15	14	11	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	Valsura	S. Elena	1536	50	47	62	60	57	66	58	54	48	48	46	45	68	90	80	73	66	58	53	48	45	43	40	40	58	50	40	64	60	52	48
	Isarco	Vipiteno	945	11	8	5	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	12	12	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	—	12	—	—
	Aurino	Casere	1600	90	90	90	90	90	105	100	98	98	98	98	98	98	130	115	115	112	110	105	105	100	100	95	95	92	100	100	110	115	110	110
		Selva dei Molini	1230	17	13	18	14	12	21	16	13	12	11	12	12	12	14	11	10	8	7	4	3	3	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—
	Gardena	S. Cristina	1428	29	26	33	27	27	33	32	30	29	27	27	29	30	35	31	27	26	25	22	22	20	17	12	10	7	3	—	5	5	2	2
	Tàlvera	Riobianco	1350	30	30	11	32	30	11	37	35	35	34	34	42	43	50	41	39	37	35	33	31	29	27	24	23	32	30	27	18	34	32	31
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	28	27	30	27	23	32	36	32	29	27	24	21	29	48	40	34	27	16	15	13	10	5	—	—	8	—	—	13	8	4	—
	Travignolo	Passo Rolle	1984	135	140	150	147	145	150	153	150	145	147	149	160	161	168	165	160	158	156	154	150	145	140	135	130	140	135	133	155	160	155	150
	Avisio	Anterivo	1209	15	10	12	10	6	15	10	8	6	4	2	13	10	7	5	3	2	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	3	2	—	—
	Fersina	Palù	1400	18	14	16	13	9	14	12	10	8	9	7	25	22	25	16	12	10	—	5	3	2	—	—	2	—	—	4	—	—	—	—
		Trento	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	20	18	16	14	6	16	4	16	14	8	16	10	8	10	26	24	20	18	16	14	13	12	10	8	4	10	8	6	4	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Borgo Piave* e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	1.75	1.75	1.70	1.75	1.70	1.75	2.00	1.95	1.86	1.80	2.06	2.25	2.32	2.36	2.25	2.10	2.00	1.92	1.80	1.75	1.68	1.54	1.46	[1.38]	1.48	1.44	2.04	2.00	[2.80]	2.60	2.44	1.92	1.42	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.58	0.56	0.53	0.58	0.54	0.50	0.78	0.66	0.68	0.80	0.91	0.96	0.82	0.98	0.85	0.74	0.66	0.61	0.57	0.55	0.50	0.47	0.41	[0.39]	0.53	0.49	0.79	0.73	[1.99]	1.14	0.84	0.71	1.60	8
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.70	0.64	0.60	0.56	0.50	0.48	0.70	0.60	0.50	0.90	0.68	0.60	0.70	0.60	0.56	0.50	0.46	0.40	0.36	0.30	0.28	0.26	[0.04]	0.22	0.30	0.40	0.56	0.60	[1.00]	0.90	0.70	0.54	0.96	8
Quieto	Levade	I	4.60	4.15	3.92	3.52	3.18	2.88	5.40	4.51	4.96	4.80	[5.70]	5.35	4.85	5.15	4.95	4.45	3.92	3.44	3.20	3.00	2.85	2.65	2.45	2.45	[2.41]	3.10	4.19	3.95	5.70	5.65	5.10	4.08	3.29	9
Quieto	Ponte Porton	I	4.33	4.73	4.30	3.91	3.50	3.14	4.68	4.93	4.89	4.81	5.13	5.03	4.90	5.02	4.95	4.85	4.48	4.03	3.74	3.50	3.28	3.07	2.90	[2.84]	4.54	3.68	4.60	4.28	4.93	[5.18]	5.06	4.30	2.34	7
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.18	1.16	1.16	1.13	[1.10]	1.15	1.50	1.40	1.40	1.40	[1.80]	1.50	1.45	1.40	1.32	1.28	1.24	1.23	1.20	1.20	1.18	1.17	1.16	1.15	1.14	1.14	1.14	1.14	1.80	1.60	1.40	1.30	0.70	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.25	2.25	0.35	0.15	0.30	0.35	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	[0.35]	0.35	0.35	0.30	0.35	0.45	0.25	[2.30]	1.25	0.15	0.15	0.04	2.65	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	0.58	0.40	0.24	0.18	0.08	0.04	1.68	0.54	0.24	0.50	1.36	1.18	1.12	1.28	1.52	0.98	0.44	0.12	0.02	0.06	0.08	0.12	[0.14]	0.14	0.62	0.66	0.88	0.92	[3.52]	2.06	0.62	0.68	3.38	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.66	0.62	0.56	0.48	0.44	0.48	1.04	0.72	0.56	0.64	0.90	0.78	0.84	0.92	1.02	0.78	0.62	0.50	0.48	0.46	0.44	0.42	0.38	[0.36]	0.68	0.70	0.76	0.84	[2.26]	1.08	0.72	0.71	1.90	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.68	0.64	0.60	0.58	0.56	0.54	0.82	0.76	0.72	0.70	0.85	0.90	0.83	0.90	0.84	0.78	0.74	0.66	0.60	0.58	0.56	0.54	0.52	[0.51]	0.66	0.64	0.71	0.70	[1.54]	0.90	0.78	0.72	1.03	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.98	0.90	0.82	0.80	0.77	0.80	1.20	0.98	0.94	1.08	1.24	1.12	1.02	1.20	1.14	1.04	0.90	0.82	0.78	0.75	0.72	0.70	0.69	[0.68]	0.84	0.80	1.02	0.90	1.15	[1.30]	1.10	0.94	0.61	8
Risano	Decani	I	1.08	1.05	1.00	0.96	0.90	0.95	1.25	1.25	1.25	1.20	1.20	1.18	1.18	1.16	1.08	1.06	1.05	1.00	0.94	0.98	0.85	[0.84]	0.84	0.84	1.00	0.95	0.95	0.95	[1.50]	1.35	1.30	1.07	0.66	9
	Drava																																			
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	[0.95]	1.06	1.85	1.45	1.34	1.30	1.25	1.23	1.22	1.22	1.21	1.23	1.25	1.32	1.29	1.25	1.23	1.21	1.21	1.21	1.22	1.23	1.23	1.24	1.29	1.28	1.28	[2.10]	1.74	1.44	1.34	1.31	1.15	12
Isonzo	Modrea	I	0.98	0.96	1.64	1.38	1.18	1.10	1.18	1.00	0.96	0.96	0.96	1.00	1.08	1.16	1.12	1.02	1.00	0.96	[0.94]	0.94	0.94	0.94	0.96	0.94	1.06	1.04	1.06	[2.10]	1.86	1.36	1.18	1.13	1.16	8
Isonzo	Canale	I	1.60	1.65	2.60	2.70	1.90	1.80	1.96	1.60	1.55	1.90	1.80	2.10	1.85	2.00	2.00	1.75	1.60	1.50	1.48	1.46	1.40	1.38	[1.35]	1.40	1.80	1.55	1.75	[5.10]	4.50	2.75	2.25	2.00	3.75	8
Isonzo	Salcano	I	1.00	1.00	1.96	2.40	1.50	1.04	1.46	1.02	0.81	0.71	1.20	1.48	1.23	1.60	1.52	1.13	0.80	0.73	0.59	0.57	0.54	0.53	0.52	[0.48]	1.48	0.96	1.58	3.80	[3.95]	2.40	1.78	1.35	3.47	8
Isonzo	Pieris	I	2.10	1.97	2.70	3.40	2.40	2.05	2.50	2.10	2.00	1.90	2.35	2.40	2.30	2.90	2.50	2.16	2.00	1.80	[1.70]	1.80	1.75	1.75	1.74	1.70	2.45	2.10	2.40	3.20	[4.60]	3.40	2.60	2.35	2.90	8
Idria	Idria Inferiore	I	1.15	1.25	1.90	1.48	1.04	0.95	1.20	1.10	1.00	0.95	1.12	1.15	1.15	1.10	1.15	1.06	0.96	0.92	0.90	0.90	0.88	[0.87]	0.88	0.87	1.20	1.16	1.16	[2.40]	1.98	1.20	1.00	1.16	1.53	8
Idria	Recca	I	1.02	0.98	1.44	1.24	0.86	0.74	1.00	0.70	0.63	0.66	0.96	1.24	1.04	0.98	0.95	0.88	0.79	0.73	0.70	0.68	0.65	0.62	0.61	[0.60]	0.92	0.76	0.82	[2.30]	1.80	1.08	0.87	0 94	1.70	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	1.10	1.14	1.56	1.48	1.09	0.94	1.18	1.01	0.94	0.89	1.12	1.46	1.14	1.16	1.20	1.08	0.99	0.92	0.83	0.88	0.86	0.86	0.85	[0.82]	1.22	0.99	1.13	[2.74]	2.09	1.39	1.09	1.17	1.92	8
Vipacco	Montespino	I	1.03	0.95	1.50	1.50	1.03	1.25	1.18	1.10	1.05	2.00	1.85	1.55	1.38	1.30	1.10	0.93	0.85	0.74	0.65	0.63	0.62	0.61	[0.60]	1.00	0.87	0.80	1.35	1.80	[2.10]	1.40	1.15	1.16	1.50	8
Vipacco	Merna	I	1.75	1.25	1.75	2.75	1.75	1.24	2.00	1.50	1.54	1.50	1.74	2.25	2.75	1.80	1.45	1.30	1.30	1.25	1.12	1.00	0.90	0.85	[0.80]	0.80	0.85	1.25	2.75	3.00	[3.30]	2.25	2.05	1.67	2.50	8
Vipacco	Rubbia	I	1.00	0.70	0.60	0.75	0.80	1.20	0.90	0.80	0.60	0.76	0.80	0.90	1.20	1.00	0.90	0.80	0.60	0.55	[0.45]	0.58	0.80	1.05	1.35	1.30	[2.50]	2.00	1.90	1.75	0.95	0.80	0.70	1.00	2.05	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	[0.42]	0.49	0.90	0.73	0.64	0.62	0.58	0.58	0.58	0.58	0.59	0.62	0.60	0.75	0.71	0.66	0.64	0.63	0.63	0.63	0.65	0.67	0.69	0.70	0.75	0.74	0.73	[1.18]	1.13	0.84	0.75	0.69	0.45	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.29	0.43	0.53	0.72	0.68	0.60	0.44	0.31	0.24	0.34	0.40	0.31	0.30	0.74	0.79	0.66	0.46	0.36	0.39	0.19	0.15	0.13	[0.12]	0.19	0.39	0.48	0.42	0.35	[2.44]	2.23	1.51	0.57	2.32	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16
	Livenza																	
Livenza	**Fiaschetti**	I	2.46	2.45	[2.44]	2.51	2.55	2.57	2.60	2.59	2.57	2.60	2.58	2.57	2.62	2.67	2.63	2.62
Livenza	S. Cassiano	I	1.34	1.70	1.56	1.50	1.44	1.40	1.36	1.32	[1.30]	1.47	1.53	1.50	1.65	1.62	1.60	1.56
Livenza	Motta °	I	0.76	0.62	1.48	1.22	0.95	0.85	0.72	0.92	0.81	0.77	1.62	1.32	1.03	2.07	1.73	1.16
Gorgazzo	Gorgazzo	I	[0.83]	0.85	1.08	1.02	0.98	0.95	0.93	0.91	0.89	0.89	0.88	0.87	0.86	1.00	0.94	0.91
Meduna	Visinale	I	2.34	2.27	2.20	2.15	2.10	2.05	2.00	1.94	1.97	1.90	1.84	1.80	2.30	2.24	2.12	2.05
	Piave																	
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.73]	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73
Piave	**Cimagogna**	Ir	[0.52]	0.57	0.59	0.57	0.56	0.57	0.55	0.54	0.55	0.56	0.54	0.55	0.57	0.56	0.56	0.54
Piave	Perarolo (1)	I	0.39	[0.37]	0.50	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Piave	**Ponte nelle Alpi** °	Ir	[0.20]	0.40	0.56	0.48	0.40	0.41	0.38	0.32	0.30	0.25	0.23	0.24	0.28	0.31	0.28	0.25
Piave	Belluno	I	[$\overline{0.59}$]	$\overline{0.52}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.43}$
Piave	**Nervesa** °	Ir	[0.42]	0.67	0.81	0.75	0.66	0.64	0.62	0.61	0.56	0.56	0.52	0.56	0.60	0.80	0.67	0.60
Ansiei	**Auronzo** °	I	0.22	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.24	0.24	0.24
Boite	**Perarolo**	I	[0.20]	0.20	0.21	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.23	0.22	0.22
	Brenta																	
Brenta	**Sarson**	Ir	[0.22]	0.43	0.64	0.55	0.46	0.44	0.38	0.37	0.32	0.40	0.32	0.37	0.40	0.47	0.44	0.36
Brenta	**Limena** °	Ir	[0.12]	0.24	0.44	0.57	0.50	0.42	0.40	0.35	0.31	0.47	0.40	0.34	0.46	0.56	0.43	0.36
Brenta	Corte	I	[$\overline{0.11}$]	$\overline{0.10}$	0.40	0.50	0.30	0.25	0.15	0.10	0.06	0.10	0.78	0.50	0.79	0.84	0.60	0.60
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.72	1.45	0.98	0.75	0.77	0.72	0.73	0.70	[0.68]	[1.77]	0.92	0.75	1.60	1.28	0.92	0.79
	Bacchiglione																	
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	0.12	0.44	0.60	0.24	0.12	0.12	0.09	0.06	0.04	0.76	0.38	0.22	0.76	[1.04]	0.48	0.31
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{1.74}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.70}$	[$\overline{0.10}$]	$\overline{0.90}$	$\overline{1.47}$
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.02	1.09	1.35	0.85	1.02	1.35	1.30	1.20	1.15	1.40	1.28	1.25	1.35	1.54	1.20	1.13
Bacchiglione	Bovolenta °	I	1.50	1.48	2.10	2.20	2.79	1.60	1.60	1.80	1.40	1.50	2.80	1.90	1.90	[3.10]	2.88	1.88
Tesina Vicentino	Bolzano	I	$\overline{0.19}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	[$\overline{0.28}$]	$\overline{0.23}$	$\overline{0.28}$	0.07	$\overline{0.13}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.24}$
Canale Bisatto	Bomba	I	[$\overline{1.74}$]	$\overline{1.70}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.10}$	0.02	$\overline{0.58}$	$\overline{0.35}$	0.18	$\overline{0.33}$	$\overline{0.76}$
	Agno - Guà																	
Guà	Lonigo °	I	0.99	1.05	1.25	1.10	1.08	1.10	1.12	1.09	1.07	[1.65]	1.25	1.14	1.52	1.19	1.13	1.03
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{1.30}$	$\overline{1.96}$	0.10	$\overline{0.63}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.24}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.50}$	[0.15]	$\overline{0.41}$	$\overline{0.70}$
Frassine	Brancaglia	I	[$\overline{2.54}$]	$\overline{2.45}$	$\overline{0.48}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.90}$	$\overline{2.03}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.20}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.86}$	$\overline{1.12}$	[0.02]	$\overline{0.75}$	$\overline{1.90}$
C. S. Caterina	Prà	I	$\overline{1.81}$	[$\overline{2.03}$]	$\overline{0.10}$	$\overline{0.70}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.72}$	0.28	$\overline{0.41}$	$\overline{0.71}$	[0.50]	$\overline{0.32}$	$\overline{0.72}$
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{1.56}$	[$\overline{1.66}$]	$\overline{1.11}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.33}$	0.38	0.42	0.10	[0.97]	0.75	0.30
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.17}$	[$\overline{1.31}$]	$\overline{0.74}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.80}$	0.69	0.65	0.36	[1.22]	0.96	0.53
Gorzone	Cà Dolfin	I	[$\overline{1.60}$]	$\overline{1.52}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.27}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.22}$	0.19	[0.20]	0.05
Fratta	Valli Moceníghe	I	[$\overline{0.93}$]	$\overline{0.87}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.56}$	0.68	0.43	0.26	[0.98]	0.75	0.32

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	II. DECADE 17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																		
Livenza	**Fiaschetti**	2.60	2.55	2.54	2.53	2.50	2.52	2.55	2.63	2.74	2.86	3.00	3.08	[3.20]	3.15	3.00	2.66	0.76	8
Livenza	S. Cassiano	1.54	1.50	1.46	1.40	1.37	1.34	1.30	1.72	1.60	1.60	1.58	1.71	[2.64]	2.10	1.67	1.56	1.34	12
Livenza	Motta °	0.79	0.70	0.66	0.54	[0.36]	0.50	0.50	0.55	1.72	1.21	0.92	1.17	2.42	[2.46]	1.62	1.10	2.10	8
Gorgazzo	Gorgazzo	0.89	0.88	0.87	0.86	0.87	0.88	0.90	0.92	1.01	0.99	0.97	1.17	[1.22]	1.18	1.15	0.95	0.30	8
Meduna	Visinale	1.94	1.85	1.78	1.70	1.65	1.60	[1.54]	1.78	2.20	2.25	2.35	2.45	[3.54]	3.53	2.47	2.09	2.00	12
	Piave																		
Piave	S. Stefano di Cadore	0.73	0.73	0.73	0.73	0.74	0.76	0.76	0.76	0.78	0.79	0.79	[0.82]	0.81	0.81	0.80	0.75	0.09	12
Piave	**Cimagogna**	0.54	0.54	0.55	0.56	0.58	0.59	0.61	0.64	0.62	0.64	0.63	0.69	[0.70]	0.66	0.65	0.58	0.18	12
Piave	Perarolo (1)	0.45	0.45	0.45	0.47	0.49	0.53	0.57	0.59	0.59	0.59	0.65	0.70	[0.72]	0.60	0.62	0.51	0.35	12
Piave	**Ponte nelle Alpi** °	0.24	0.23	0.24	0.24	0.37	0.44	0.50	0.54	0.53	0.21	0.52	[0.80]	0.72	0.63	0.58	0.40	0.60	12
Piave	Belluno	$\overline{0.46}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.20}$	[0.10]	0.06	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.30}$	0.69	8
Piave	**Nervesa** °	0.62	0.60	0.59	0.59	0.49	0.56	0.58	0.69	0.90	0.80	0.77	[1.06]	0.95	0.88	0.86	0.68	0.64	12
Ansiei	**Auronzo** °	0.23	0.23	0.23	0.23	»	»	»	»	0.25	0.25	0.30	0.31	0.36	0.64	0.65	»	»	12
Boite	**Perarolo**	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.42	0.31	0.33	0.33	0.33	0.59	[0.76]	0.63	0.59	0.52	0.31	0.56	8
	Brenta																		
Brenta	**Sarson**	0.34	0.32	0.33	0.33	0.37	0.39	0.42	0.50	0.58	0.54	0.57	[0.86]	0.62	0.54	0.51	0.44	0.04	12
Brenta	**Limena** °	0.33	0.31	0.26	0.29	0.32	0.34	0.35	0.40	0.69	0.54	0.53	[0.74]	0.68	0.58	0.53	0.43	0.03	12
Brenta	Corte	0.51	0.40	0.30	0.20	0.19	0.20	0.20	0.18	0.25	0.26	0.29	0.60	[1.27]	0.79	0.52	0.38	1.38	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	0.75	0.75	0.73	0.75	0.72	0.70	0.72	0.68	1.15	0.92	0.79	1.05	1.28	0.88	0.75	0.91	1.09	12
	Bacchiglione																		
Bacchiglione	**Borgo Berga**	0.18	0.10	0.10	0.10	0	0.01	[$\overline{0.05}$]	0.25	0.40	0.18	0.13	0.41	0.22	0.10	0.08	0.26	1.09	12
Bacchiglione	Cervarese	$\overline{1.62}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.76}$	[$\overline{1.82}$]	$\overline{0.82}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.58}$	1.72	8
Bacchiglione	Bassanello °	1.37	1.00	1.20	1.20	[0.80]	1.30	1.26	1.30	[1.68]	1.40	1.38	0.95	1.35	1.20	1.18	1.23	0.88	12
Bacchiglione	Bovolenta °	1.80	1.80	1.40	1.40	1.36	[1.00]	1.10	1.10	2.10	1.60	1.30	1.60	1.40	1.60	1.40	1.75	2.10	9
Tesina Vicentino	Bolzano	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	0.05	0.03	$\overline{0.14}$	$\overline{0.19}$	[0.09]	0.02	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.17}$	0.37	12
Canale Bisatto	Bomba	$\overline{1.07}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.17}$	1.92	12
	Agno - Guà																		
Guà	Lonigo °	0.99	0.98	0.96	0.96	0.95	[0.93]	0.93	1.01	1.06	1.04	1.02	1.02	1.03	1.05	1.04	1.09	0.72	12
Frassine	**Borgo Frassine**	$\overline{0.98}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.32}$	[$\overline{1.38}$]	$\overline{0.74}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.10}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.86}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.08}$	$\overline{0.93}$	1.53	12
Frassine	Brancaglia	$\overline{1.66}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.40}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.88}$	$\overline{2.08}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.94}$	$\overline{2.14}$	$\overline{1.71}$	2.56	12
C. S. Caterina	Prà	$\overline{1.18}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.83}$	$\overline{0.89}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.03}$	$\overline{0.62}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.52}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.18}$	2.53	12
Gorzone	Stanghella	$\overline{0.10}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.23}$	$\overline{0.96}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.36}$	$\overline{0.81}$	2.63	8
Gorzone	Taglio Anguillara	0.16	$\overline{0.23}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.87}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.13}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.10}$	$\overline{0.51}$	2.53	12
Gorzone	Cà Dolfin	$\overline{0.27}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.38}$	$\overline{0.99}$	1.80	12
Fratta	Valli Moceníghe	0.06	$\overline{0.08}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.40}$	1.91	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ponte d'Adige	Ir	0.43	0.46	0.52	0.48	0.44	0.48	0.46	0.46	0.47	0.45	0.46	0.44	0.44	0.47	0.44	0.41	0.41	0.41	[0.40]	0.42	0.43	0.44	0.47	0.47	0.53	0.47	0.47	[0.55]	0.49	0.47	0.45	0.46	0.15	12
	Bronzolo	Ir	1.16	1.19	1.30	1.23	1.21	1.24	1.21	1.19	1.20	1.20	1.18	1.17	1.19	1.20	1.18	1.16	[1.15]	1.16	1.17	1.17	1.20	1.20	1.24	1.27	1.26	1.24	1.24	[1.31]	1.28	1.24	1.22	1.21	0.16	12
	Nave S. Felice	I	0.70	0.71	[1.01]	0.92	0.77	0.80	0.79	0.74	0.73	0.73	0.72	0.70	0.70	0.73	0.71	0.66	[0.65]	0.65	0.65	0.67	0.70	0.72	0.75	0.78	0.88	0.80	0.80	0.94	0.88	0.80	0.76	0.76	0.36	8
	Trento	Ir	[0.51]	0.57	[0.82]	0.72	0.63	0.65	0.65	0.59	0.58	0.59	0.58	0.58	0.58	0.63	0.60	0.56	0.52	0.52	0.52	0.54	0.55	0.57	0.60	0.64	0.71	0.65	0.65	0.75	0.72	0.68	0.64	0.62	0.31	12
	Borghetto	I	[0.58]	0.58	[0.84]	0.76	0.68	0.66	0.68	0.68	0.64	0.66	0.68	0.64	0.66	0.68	0.72	0.68	0.65	0.63	0.62	0.60	0.62	0.63	0.63	0.63	0.65	0.65	0.73	0.82	0.78	0.77	0.72	0.68	0.26	12
	Pescantina	Ir	[1.75]	1.69	[1.40]	1.50	1.58	1.60	1.58	1.60	1.63	1.62	1.63	1.64	1.62	1.58	1.59	1.64	1.67	1.68	1.69	1.70	1.68	1.66	1.64	1.59	1.50	1.56	1.56	1.44	1.46	1.52	1.55	1.60	0.33	12
	Legnago	I	[1.70]	1.69	1.44	[1.23]	1.37	1.51	1.49	1.51	1.55	1.55	1.50	1.51	1.52	1.35	1.44	1.53	1.60	1.62	1.63	1.66	1.63	1.64	1.61	1.58	1.38	1.40	1.52	1.42	1.32	1.39	1.42	1.51	0.47	12
	Badia Polesine	I	[0.68]	0.64	0.70	[1.20]	1.05	0.92	0.93	0.93	0.89	0.88	0.99	0.91	0.90	1.17	1.05	0.91	0.86	0.80	0.76	0.74	0.78	0.76	0.82	0.82	1.00	1.10	0.95	0.96	1.14	1.08	1.02	0.91	0.57	12
	Boara Pisani	Ir	1.84	[1.88]	1.74	[1.30]	1.35	1.51	1.60	1.49	1.58	1.59	1.49	1.55	1.57	1.41	1.36	1.46	1.54	1.60	1.65	1.67	1.70	1.67	1.68	1.64	1.50	1.33	1.46	1.51	1.30	1.33	1.41	1.54	0.58	12
	Cavarzere°	I	[0.10]	0.15	0.19	0.52	[0.70]	0.51	0.42	0.48	0.47	0.40	0.45	0.40	0.43	0.40	0.61	0.52	0.40	0.30	0.27	0.25	0.23	0.26	0.22	0.23	0.32	0.58	0.46	0.43	0.56	0.70	0.58	0.40	0.60	12
	Cavanella°	Ir	1.38	1.52	1.51	1.61	[1.74]	1.74	1.58	1.58	1.52	1.63	1.58	1.52	1.64	1.52	1.65	1.66	1.62	1.53	1.49	1.40	[1.36]	1.39	1.36	1.44	1.41	1.59	1.55	1.57	1.58	1.65	1.74	1.55	0.38	12
	Porto Fossone°	Ir	»	»	1.41	1.40	1.49	1.60	1.44	1.35	1.27	1.37	1.27	1.12	1.32	1.20	1.25	1.31	1.26	1.25	1.22	1.10	1.10	1.04	0.99	1.09	1.04	1.22	1.19	1.19	1.33	1.25	1.44	»	»	12
Isarco	Vipiteno	I	[0.66]	0.67	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.68	0.68	0.69	0.69	0.70	0.74	0.76	[0.78]	0.78	0.78	0.78	0.78	0.76	0.77	0.77	0.70	0.12	8
	Bressanone	I	0.16	0.15	0.11	0.13	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	[0.17]	0.16	0.16	0.16	0.15	0.13	0.11	0.11	0.10	0.07	0.09	0.07	[0.06]	0.08	0.08	0.10	0.13	0.11	8
	Costa di Sotto	I	[0.40]	0.40	[0.54]	0.48	0.47	0.46	0.47	0.46	0.47	0.45	0.44	0.43	0.43	0.45	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.44	0.47	0.49	0.50	0.49	0.48	0.48	0.50	0.49	0.50	0.47	0.46	0.14	9
Rienza	Valdàora	I	[0.30]	0.30	0.31	0.34	0.32	0.33	0.35	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.37	0.37	0.38	0.38	0.30	0.40	0.40	0.42	0.43	0.43	[0.45]	0.42	0.34	0.35	0.32	0.31	0.33	0.35	0.36	0.15	8
	S. Lorenzo	I	0.77	0.86	0.83	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.78	0.78	0.76	0.76	0.76	0.76	0.75	[0.74]	0.76	0.76	0.76	0.77	0.77	0.78	0.78	0.80	0.82	0.82	0.82	0.82	0.80	0.80	0.78	0.78	0.12	7
	Bressanone	I	0.36	0.32	[0.30]	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	[0.37]	0.36	0.35	0.33	0.32	0.32	0.32	0.30	0.34	0.32	0.34	0.34	0.35	0.34	0.07	8
Aurino	Ca di Pietra	I	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.24]	0.24	0.24	0.24	0.25	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	[0.28]	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.04	12
	S. Maurizio	I	[0.80]	0.83	0.82	0.80	0.80	0.82	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.81	0.81	0.82	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.82	0.81	0.80	0.81	0.82	[0.85]	0.83	0.84	0.84	0.83	0.84	0.84	0.81	0.05	12
	Stegona	I	[0.82]	0.82	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	[0.84]	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.02	7
Gadera	Lungiega	I	[0.54]	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.57	0.58	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.56	0.06	7
	Flaronz	I	[0.14]	0.14	0.14	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16	[0.17]	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.03	7
Noce	Tassullo	Ir	[0.57]	0.60	0.67	0.63	0.62	0.63	0.61	0.61	0.62	0.64	0.61	0.61	0.65	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.61	0.62	0.63	0.71	0.68	0.66	0.67	[0.72]	0.68	0.66	0.67	0.63	0.15	12
	Rocchetta	I	[0.90]	1.15	[1.25]	1.10	1.03	1.10	1.05	1.03	1.03	1.05	1.03	1.03	1.05	1.05	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	0.97	0.97	0.97	1.00	1.05	1.10	1.05	1.05	1.20	1.15	1.10	1.10	1.05	0.35	8
	[illegible]	I	[1.50]	1.60	[1.90]	1.70	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.60	1.65	1.65	1.65	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.67	1.65	1.65	1.63	1.77	1.73	1.70	1.67	1.64	0.30	8
	Pozzolago	Ir	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Pianura occidentale																																			
Sile	Casier°	Ir	0.63	0.67	0.74	0.67	0.62	0.71	0.67	0.68	0.67	0.94	0.99	0.82	1.08	[1.19]	0.91	0.75	0.69	0.59	0.57	0.55	[0.48]	0.51	0.50	0.55	0.81	0.71	0.66	0.69	1.10	1.02	0.85	0.74	0.71	12
	Trepalate°	I	1.25	1.26	1.28	1.30	1.35	1.38	1.40	1.41	1.42	1.50	1.49	1.51	[1.90]	1.75	1.70	1.55	1.48	1.40	1.30	1.20	[1.15]	1.16	1.15	1.20	1.25	1.27	1.30	1.60	1.65	1.58	1.45	1.40	0.75	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.28	3.27	3.30	3.36	3.36	3.36	3.34	3.33	3.30	3.34	3.70	3.80	3.85	4.03	[4.04]	3.95	3.83	3.72	3.58	3.45	3.31	3.22	3.12	3.02	2.94	[2.72]	2.83	2.90	2.90	2.90	2.85	3.35	1.32	12
	Canda	I	2.42	2.43	2.47	2.52	2.58	2.49	2.46	2.42	2.41	2.44	2.77	2.87	3.00	3.30	[3.38]	3.28	3.16	2.95	2.87	2.77	2.56	2.46	2.30	2.24	2.19	[2.00]	2.05	2.18	2.20	2.26	2.30	2.57	1.38	12
	Bosaro	I	2.62	2.62	2.55	2.74	[3.19]	1.76	1.55	[1.50]	1.50	1.57	1.76	2.16	2.26	2.44	2.63	2.57	2.43	2.25	2.35	2.21	2.24	2.08	1.95	1.94	1.92	1.98	2.10	2.65	2.70	2.89	1.51	2.21	1.69	12
	Adria	I	[0.79]	0.87	0.91	0.94	0.95	0.99	1.88	1.79	1.72	1.98	2.04	2.36	2.52	2.67	[2.75]	2.71	2.60	2.42	2.28	1.82	1.64	1.16	1.14	1.19	1.16	1.11	0.98	1.04	1.01	0.98	1.78	1.62	1.96	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	1.85	2.02	2.09	1.66	1.05	1.25	1.59	1.67	1.76	1.76	1.49	1.38	1.62	1.30	0.75	[0.47]	0.56	1.19	1.61	1.89	2.07	2.20	2.33	2.42	[2.46]	2.18	1.87	1.44	1.41	1.19	0.86	1.59	1.99	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE Bacino km.² 252			RISANO a P.te COVEDO (Sorgenti)			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO – SAGA Bacino km². 326			ISONZO – CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	4.60	18.2	1572	0.98	11.0	950	1.02	45.0	3888	»	»	»	1.60	67	5722	2.46	13.2	1140
2	4.15	14.6	1261	0.90	8.5	734	0.98	42.4	3663	»	»	»	1.65	72	6221	2.45	13.2	1140
3	3.92	12.8	1106	0.82	6.2	536	1.44	94.0	8122	»	»	»	2.60	170	14687	2.45	13.1	1132
4	3.52	9.8	847	0.80	5.7	492	1.24	64.6	5581	»	»	»	2.70	183	15811	2.51	13.8	1192
5	3.18	7.7	665	0.77	4.95	428	0.86	35.0	3024	»	»	»	1.90	99	8554	2.55	14.3	1236
6	2.88	6.1	527	0.80	5.7	492	0.74	28.0	2419	»	»	»	1.80	92	7949	2.57	14.6	1261
7	5.40	25.0	2160	1.20	18.6	1607	1.00	43.8	3784	»	»	»	1.96	111	9504	2.60	14.9	1287
8	4.51	17.5	1512	0.98	10.9	933	0.70	25.8	2229	»	»	»	1.60	80	6912	2.59	14.9	1287
9	4.96	21.2	1832	0.94	9.3	803	0.63	21.6	1866	»	»	»	1.55	77	6652	2.57	14.6	1261
10	4.80	19.8	1711	1.08	13.8	1192	0.66	23.4	2022	»	»	»	1.90	108	9331	2.60	15.0	1296
11	5.70	27.6	2385	1.24	19.4	1676	0.96	41.2	3558	»	»	»	1.80	100	8640	2.58	14.9	1287
12	5.35	24.5	2117	1.12	15.2	1313	1.24	64.6	5581	»	»	»	2.10	128	11059	2.57	14.7	1270
13	4.85	20.2	1745	1.02	12.0	1037	1.04	46.4	4009	»	»	»	1.85	104	8986	2.62	15.5	1339
14	5.15	22.8	1970	1.20	18.9	1633	0.98	42.4	3663	»	»	»	2.00	119	10282	2.67	16.2	1400
15	4.95	21.1	1823	1.14	17.0	1461	0.95	40.4	3490	»	»	»	2.00	119	10282	2.63	15.7	1356
16	4.45	17.0	1469	1.04	13.6	1135	0.88	36.3	3136	»	»	»	1.75	95.5	8251	2.62	15.6	1348
17	3.92	12.8	1106	0.90	9.0	778	0.79	31.0	2678	»	»	»	1.60	82	7085	2.60	15.4	1331
18	3.44	9.2	795	0.82	6.6	570	0.73	27.4	2367	»	»	»	1.50	74	6394	2.55	14.8	1279
19	3.20	7.8	674	0.78	5.7	492	0.70	25,8	2229	»	»	»	1.48	73	6307	2.54	14.8	1279
20	3.00	6.7	579	0.75	4.90	423	0.68	24.6	2125	»	»	»	1.46	73	6307	2.53	14.7	1270
21	2.85	5.9	510	0.72	4.15	358	0.65	22.9	1978	»	»	»	1.40	69	5962	2.50	14.5	1253
22	2.65	4.9	423	0.70	3.70	320	0.62	21.2	1832	»	»	»	1.38	69	5972	2.52	14.7	1270
23	2.45	4.1	354	0.69	3.40	294	0.61	20.6	1780	»	»	»	1.35	71.5	6178	2.55	15.1	1305
24	2.45	4.1	354	0.68	3.20	276	0.60	20.0	1748	»	»	»	1.40	78.5	6782	2.63	16.1	1391
25	2.41	3.9	337	0.84	6.9	596	0.92	38.6	3335	»	»	»	1.80	111	9590	2.74	17.8	1538
26	3.10	7.3	631	0.80	5.8	501	0.76	29.2	2523	»	»	»	1.55	90	7776	2.86	19.8	1711
27	4.19	14.9	1287	1.02	12.5	1080	0.82	32.7	2825	»	»	»	1.75	107	9245	3.00	22.5	1944
28	3.95	13.1	1132	0.90	8.4	726	2.30	224.0	19354	»	»	»	5.10	487	42077	3.08	24.3	2100
29	5.70	27.6	2385	1.15	16.9	1460	1.80	148.0	12787	»	»	»	4.50	417	36029	3.20	27.0	2333
30	5.65	27.2	2350	1.30	22.0	1901	1.08	49.3	4258	»	»	»	2.75	212	18317	3.15	26.0	2246
31	5.10	22.4	1935	1.10	14.9	1287	0.87	35.7	3084	»	»	»	2.25	157	13565	3.00	22.7	1961
Totale mensile			39 554			26 484			124 938			»			336 419			44 443
Media mensile		14.8			10.8			46.6			»			125.6			16.6	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		58.7			»			155.3			»			92.5			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		109.5			»			746.6			»			358.9			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		15.5			»			66.6			»			49.3			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO (1) Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1546			CISMON — P.te S. SILVESTRO Bacino km.² 192			CISMON — PORT (S. Antonio) Bacino km.² 440		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.52	10.8	933	0.22	»	»	0.20	5.8	501	0.22	41.5	3586	0.59	4.30	363	0.29	»	»
2	0.57	11.6	1002	0.26	»	»	0.20	5.8	501	0.40	61.0	5270	0.66	5.30	458	0.43	»	»
3	0.59	12.0	1037	0.25	»	»	0.21	6.0	518	0.61	101	8726	0.69	5.80	501	0.51	»	»
4	0.57	11.6	1002	0.24	»	»	0.24	6.8	587	0.56	90.5	7819	0.68	5.60	484	0.46	»	»
5	0.56	11.4	985	0.24	»	»	0.24	6.8	587	0.56	90.5	7819	0.63	4.80	415	0.41	»	»
6	0.57	11.6	1002	0.24	»	»	0.23	6.4	553	0.42	64.0	5530	0.63	4.80	415	0.41	»	»
7	0.55	11.3	976	0.24	»	»	0.23	6.4	553	0.38	58.0	5011	0.61	4.50	389	0.40	»	»
8	0.54	11.0	950	0.23	»	»	0.23	6.4	553	0.36	55.0	4752	0.60	4.40	380	0.39	»	»
9	0.55	11.2	968	0.23	»	»	0.23	6.4	553	0.34	53.0	4579	0.59	4.20	363	0.40	»	»
10	0.56	11.3	976	0.23	»	»	0.23	6.4	553	0.39	59.5	5141	0.59	4.20	363	0.40	»	»
11	0.54	11.0	950	0.23	»	»	0.24	6.8	587	0.35	54.0	4666	0.59	4.20	363	0.39	»	»
12	0.55	11.2	968	0.22	»	»	0.24	6.8	587	0.36	55.0	4752	0.59	4.20	363	0.39	»	»
13	0.57	11.5	994	0.23	»	»	0.24	6.8	587	0.42	64.0	5530	0.59	4.25	363	0.40	»	»
14	0.56	11.3	976	0.24	»	»	0.23	6.4	553	0.47	72.5	6264	0.64	5.00	432	0.40	»	»
15	0.56	11.3	976	0.24	»	»	0.23	6.4	553	0.43	65.5	5659	0.61	4.50	389	0.39	»	»
16	0.54	11.0	950	0.24	»	»	0.22	6.2	536	0.37	56.5	4882	0.60	4.40	380	0.38	»	»
17	0.54	11.0	950	0 23	»	»	0.22	6.2	536	0.34	53.0	4579	0.60	4.40	380	0.38	»	»
18	0.54	11.0	950	0.23	»	»	0 22	6.2	536	0.32	51.0	4406	0.60	4.40	380	0.38	»	»
19	0.55	11.2	968	0.23	»	»	0.23	6.4	553	0.33	51.5	4451	0.59	4.20	363	0.38	»	»
20	0.56	11.3	976	0.23	»	»	0.24	6.8	587	0.34	53.0	4579	0.59	4.20	363	0.39	»	»
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	»	»	0.26	7.6	657	0.37	56.5	4882	0.60	4.40	380	0.39	»	»
24	0.64	13.0	1123	»	»	»	0.33	10.4	899	0.52	82.0	7085	0.69	5.80	501	0.53	»	»
25	0.62	12.6	1089	0.25	»	»	0.33	10.4	899	0.59	97.0	8381	0.70	6.10	527	0.50	»	»
26	0.64	13.0	1123	0.25	»	»	0.33	10.4	899	0.53	84.0	7258	0.69	5.80	501	0.48	»	»
27	0.63	12.8	1106	0.30	»	»	0.59	21.2	1832	0.58	94.5	8165	0.77	7.80	674	0.53	»	»
28	0.69	14.2	1227	0.31	»	»	0.76	**28.2**	**2436**	0.81	**144**	**12442**	0.80	**8.80**	**760**	0.66	»	»
29	0.70	**14.6**	**1261**	0.36	»	»	0.63	22.8	1970	0.64	108	9331	0.75	7.30	631	0.58	»	»
30	0.66	13.4	1158	0.64	»	»	0.59	21.2	1832	0.55	88.5	7646	0.70	6.10	527	0.52	»	»
31	0.65	13.2	1140	0.65	»	»	0.52	18.2	1572	0.51	80.0	6912	0.68	5.60	484	0.50	»	»
Totale mensile			31 843			»			26 117			191 032			13 654			»
Media mensile		11.9			»			9.75			71.3			5.10			»	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		19.4			»			24.9			46.1			26.6			»	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		23.8			»			72.1			93.1			45.8			»	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		17.6			»			14.8			26.8			21.9			»	

(1) A causa delle forti piene dell'ottobre - novembre 1926 l'alveo del corso d'acqua ha subito profonde alterazioni che hanno modificato le relazioni tra portate ed altezze idrometriche. È quindi necessario costruire, con opportuni rilievi tutt'ora in corso d'esecuzione, una nuova curva delle portate.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE — PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			ADIGE — TRENTO - Bacino km.² 9767			ADIGE — PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE — BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.43	26.5	2290	0.51	*111*	*9590*	$\overline{1.75}$	*138*	*11923*	14.4	172	$\overline{1.84}$	187	11887	0.25	1.80	155	$\overline{0.06}$	0.30	26
2	0.46	28.5	2462	0.58	122	10541	$\overline{1.68}$	153	13219	13.4	177	$\overline{1.88}$	*132*	*11405*	0.25	1.80	155	$\overline{0.06}$	0.30	26
3	0.52	32.5	2808	0.79	**160**	**13824**	$\overline{1.44}$	**207**	**17885**	137.4	2456	$\overline{1.72}$	152	13133	0.25	1.80	155	$\overline{0.06}$	0.30	26
4	0.48	30.0	2592	0.72	147	12701	$\overline{1.48}$	197	17021	145.8	2482	$\overline{1.35}$	**201**	**17366**	0.25	1.80	155	$\overline{0.06}$	0.30	26
5	0.44	27.5	2376	0.63	130	11232	$\overline{1.57}$	177	15293	37.2	569	$\overline{1.35}$	201	17366	0.24	*1.70*	*147*	$\overline{0.06}$	0.30	26
6	0.48	30.0	2592	0.64	131	11318	$\overline{1.60}$	170	14188	18.0	282	$\overline{1.51}$	179	15466	0.25	1.80	155	$\overline{0.06}$	0.30	26
7	0.46	28.5	2462	0.64	131	11318	$\overline{1.57}$	179	15466	18.4	339	$\overline{1.50}$	169	14602	0.25	1.80	155	$\overline{0.06}$	0.30	26
8	0.46	28.5	2462	0.60	125	10800	$\overline{1.61}$	168	14515	14.6	212	$\overline{1.51}$	174	15034	0.25	1.80	155	$\overline{0.06}$	0.30	26
9	0.47	29.5	2549	0.58	122	10541	$\overline{1.63}$	164	14169	12.6	179	$\overline{1.58}$	165	14256	0.26	1.90	164	$\overline{0.06}$	0.30	26
10	0.45	28.0	2419	0.59	123	10627	$\overline{1.62}$	166	14342	13.4	192	$\overline{1.59}$	164	14170	0.26	1.90	164	$\overline{0.06}$	0.30	26
11	0.46	28.5	2462	0.58	122	10541	$\overline{1.63}$	164	14169	14.0	198	$\overline{1.47}$	179	15552	0.26	1.90	164	$\overline{0.06}$	0.30	26
12	0.44	27.5	2376	0.58	122	10541	$\overline{1.64}$	162	13997	16.2	227	$\overline{1.54}$	169	14602	0.25	1.80	155	$\overline{0.06}$	0.30	26
13	0.44	27.5	2376	0.58	122	10541	$\overline{1.62}$	166	14342	15.6	224	$\overline{1.57}$	166	14342	0.25	1.80	155	$\overline{0.06}$	0.30	26
14	0.47	29.5	2549	0.63	130	11232	$\overline{1.56}$	179	15466	108.8	1683	$\overline{1.44}$	184	15897	0.25	1.80	155	$\overline{0.06}$	0.30	26
15	0.44	27.5	2376	0.60	125	10800	$\overline{1.59}$	172	14861	29.8	443	$\overline{1.39}$	190	16416	0.25	1.80	155	$\overline{0.07}$	*0.22*	*19*
16	0.41	25.5	2203	0.56	118	10195	$\overline{1.63}$	164	14169	35.0	496	$\overline{1.49}$	178	15379	0.24	1.70	147	$\overline{0.06}$	0.30	26
17	0.41	25.5	2203	0.52	112	9677	$\overline{1.67}$	154	13306	22.4	298	$\overline{1.57}$	167	14429	0.24	1.70	147	$\overline{0.04}$	0.35	30
18	0.41	25.5	2203	0.52	112	9677	$\overline{1.68}$	153	13219	22.4	296	$\overline{1.64}$	159	13738	0.24	1.70	147	$\overline{0.01}$	0.42	36
19	0.40	*24.5*	*2117*	0.52	112	9677	$\overline{1.68}$	153	13219	29.4	389	$\overline{1.65}$	157	13565	0.24	1.70	147	$\overline{0.02}$	0.40	35
20	0.42	26.0	2246	0.54	115	9936	$\overline{1.69}$	150	12959	23.8	179	$\overline{1.69}$	152	13133	0.25	1.80	155	$\overline{0.01}$	0.42	36
21	0.43	26.5	2290	0.55	116	10022	$\overline{1.68}$	153	13219	27.6	365	$\overline{1.71}$	149	12874	0.26	1.90	164	0.01	0.48	41
22	0.44	27.5	2376	0.57	120	10368	$\overline{1.66}$	157	13565	17.4	236	$\overline{1.68}$	153	13219	0.26	1.90	164	0.03	0.52	45
23	0.47	29.5	2549	0.60	125	10800	$\overline{1.63}$	164	14169	26.8	380	$\overline{1.68}$	153	13219	0.27	2.00	173	0.04	**0.58**	**50**
24	0.47	29.5	2549	0.64	131	11318	$\overline{1.58}$	174	15083	22.0	331	$\overline{1.64}$	159	13738	0.27	2.00	173	0.04	0.58	50
25	0.53	33.5	2894	0.71	145	12528	$\overline{1.51}$	190	16416	51.0	837	$\overline{1.61}$	175	15120	0.27	2.00	173	0.02	0.50	43
26	0.47	29.5	2549	0.65	133	11491	$\overline{1.56}$	179	15466	39.6	612	$\overline{1.36}$	195	16848	0.27	2.00	173	0.02	0.50	43
27	0.47	29.5	2549	0.65	133	11491	$\overline{1.56}$	179	15466	28.4	439	$\overline{1.46}$	182	15725	0.28	**2.10**	**181**	0.01	0.48	41
28	0.55	**35.0**	**3024**	0.75	152	13133	$\overline{1.45}$	206	17798	41.4	737	$\overline{1.50}$	177	15293	0.28	2.10	181	0	0.45	39
29	0.49	30.5	2635	0.72	147	12701	$\overline{1.46}$	201	17366	49.8	865	$\overline{1.33}$	199	17194	0.27	2.00	173	0	0.45	39
30	0.47	29.5	2549	0.68	138	11923	$\overline{1.52}$	187	16157	30.4	491	$\overline{1.33}$	199	17194	0.26	1.90	164	$\overline{0.03}$	0.38	41
31	0.45	28.0	2419	0.64	131	11318	$\overline{1.55}$	181	15638	24.6	387	$\overline{1.41}$	189	16329	0.26	1.90	164	$\overline{0.02}$	0.40	35
Totale mensile			76 506			342 402			458 520		17 172			458 441			4 970			1 013
Media mensile		28.6			128			171					171			1.86			0.38	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		10.8			13.1			15.6					14.6			12.3			4.2	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		13.3			16.4			18.9					17.1			13.9			6.4	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		9.3			11.4			12.6					11.2			11.3			2.4	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO						RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066			AVISIO					
	BRESSANONE Bacino km.² 740 (1)			COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563 (1)									PEZZÈ di MOENA - Bacino km. 210			POZZOLAGO - Bacino km.² 881		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	$\overline{0.16}$	»	»	0.40	»	»	$\overline{0.36}$	*21.9*	*1892*	0.57	*13.3*	*1149*	0.30	2.85	246	0.27	»	»
2	$\overline{0.15}$	»	»	0.40	»	»	$\overline{0.32}$	23.6	2039	0.63	17.0	1469	0.31	3.05	263	0.32	»	»
3	$\overline{0.11}$	»	»	0.54	»	»	$\overline{0.30}$	24.6	2125	0.67	19.8	1711	0.30	2.85	246	0.38	»	»
4	$\overline{0.13}$	»	»	0.48	»	»	$\overline{0.34}$	22.6	1953	0.63	17.0	1469	0.30	2.85	246	0.37	»	»
5	$\overline{0.15}$	»	»	0.47	»	»	$\overline{0.35}$	22.3	1927	0.62	16.5	1426	0.30	2.85	246	0.34	»	»
6	$\overline{0.15}$	»	»	0.46	»	»	$\overline{0.35}$	22.3	1927	0.63	17.0	1469	0.30	2.85	246	0.36	»	»
7	$\overline{0.15}$	»	»	0.47	»	»	$\overline{0.35}$	22.3	1927	0.61	16.0	1382	0.30	2.85	246	0.34	»	»
8	$\overline{0.16}$	»	»	0.46	»	»	$\overline{0.35}$	22.3	1927	0.61	16.0	1382	0.30	2.85	246	0.34	»	»
9	$\overline{0.16}$	»	»	0.47	»	»	$\overline{0.35}$	22.3	1927	0.62	16.5	1469	0.30	2.85	246	0.33	»	»
10	$\overline{0.16}$	»	»	0.45	»	»	$\overline{0.35}$	22.4	1935	0.64	18.0	1555	0.30	2.85	246	0.34	»	»
11	$\overline{0.16}$	»	»	0.44	»	»	$\overline{0.34}$	22.7	1961	0.61	16.0	1382	0.30	2.85	246	0.33	»	»
12	$\overline{0.16}$	»	»	0.43	»	»	$\overline{0.34}$	22.7	1961	0.61	16.0	1382	0.30	2.85	246	0.33	»	»
13	$\overline{0.16}$	»	»	0.43	»	»	$\overline{0.34}$	22.8	1970	0.65	18.5	1598	0.30	2.85	246	0.35	»	»
14	$\overline{0.16}$	»	»	0.45	»	»	$\overline{0.35}$	22.5	1944	0.62	16.5	1469	0.30	2.85	246	0.35	»	»
15	$\overline{0.16}$	»	»	0.43	»	»	$\overline{0.35}$	22.5	1944	0.62	16.5	1469	0.30	2.85	246	0.34	»	»
16	$\overline{0.17}$	»	»	0.42	»	»	$\overline{0.36}$	22.1	1909	0.60	15.3	1322	0.29	*2.60*	*225*	0.32	»	»
17	$\overline{0.16}$	»	»	0.42	»	»	$\overline{0.36}$	22.1	1909	0.60	15.3	1322	0.29	2.60	225	0.31	»	»
18	$\overline{0.16}$	»	»	0.42	»	»	$\overline{0.36}$	22.1	1909	0.60	15.3	1322	0.29	2.60	225	0.31	»	»
19	$\overline{0.16}$	»	»	0.42	»	»	$\overline{0.37}$	21.9	1909	0.60	15.3	1322	0.30	2.85	246	0.32	»	»
20	$\overline{0.15}$	»	»	0.43	»	»	$\overline{0.36}$	22.2	1918	0.60	15.3	1322	0.30	2.85	246	0.34	»	»
21	$\overline{0.13}$	»	»	0.44	»	»	[illegible]	22.6	[illegible]	0.61	16.0	1382	0.31	3.05	263	0.35	»	»
24	$\overline{0.10}$	»	»	0.50	»	»	$\overline{0.32}$	23.9	2065	0.71	22.0	1901	0.33	3.45	298	0.42	»	»
25	$\overline{0.07}$	»	»	0.49	»	»	$\overline{0.32}$	24.0	2074	0.68	25.0	2160	0.32	3.25	281	0.41	»	»
26	$\overline{0.09}$	»	»	0.48	»	»	$\overline{0.30}$	25.2	2177	0.66	19.0	1642	0.32	3.25	281	0.40	»	»
27	$\overline{0.07}$	»	»	0.48	»	»	$\overline{0.34}$	23.2	2004	0.67	19.8	1711	0.31	3.05	263	0.40	»	»
28	$\overline{0.06}$	»	»	0.50	»	»	$\overline{0.32}$	24.2	2091	0.72	23.0	1987	0.32	3.25	281	0.43	»	»
29	$\overline{0.08}$	»	»	0.48	»	»	$\overline{0.34}$	23.2	2004	0.68	20.5	1771	0.32	3.25	281	0.42	»	»
30	$\overline{0.08}$	»	»	0.50	»	»	$\overline{0.34}$	23.2	2004	0.66	19.0	1642	0.32	3.25	281	0.41	»	»
31	$\overline{0.10}$	»	»	0.47	»	»	$\overline{0.35}$	22.9	1979	0.67	19.8	1711	0.32	3.25	281	0.40	»	»
Totale mensile			»			»			61 351			47 193			7 928			»
Media mensile		»			»			22.9			17.6			2.96			»	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			»			10.7			16.5			14.1			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			»			11.8			23.4			16.4			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			»			10.2			12.5			12.4			»	

(1) A causa delle forti piene dell'ottobre-novembre 1926 l'alveo del corso d'acqua ha subito profonde alterazioni che hanno modificato le relazioni tra portata ed altezze idrometriche. È quindi necessario costruire, con opportuni rilievi tutt'ora in corso di esecuzione, una nuova curva delle portate.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Risano . . .	Risano	Ponte Covedo .	4	di stazione	0.77	6.52	4.94	54	91.5
2	Piave . . .	Ansiei	Auronzo	4	id.	0.25	2.92	4.75 (1)	205	23.2
3	Adige . . .	Adige	Boara Pisani . .	4	id.	$\overline{1.305}$	246.82	203	11738	17.3
4	Piave . . .	Piave	Cimagogna . . .	5	id.	0.555	10.91	11.36	612	18.6
5	id. . . .	id.	Perarolo (Cidolo)	6	id.	0.495	12.67	18.–	826	21.8
6	id. . . .	Boite	Perarolo	6	id.	0.24	7.73	6.92	391	17.7
7	Adige . . .	S. Pellegrino . .	Moena	8	id.	0.18	0.64	0.274	40	6.9
8	id. . . .	Avisio	Pezzè di Moena .	8	id.	0.30	3.78	2.92	210	13.9
9	id. . . .	id. . . .	Pozzolago . . .	8	id.	0.34	14.21	8.24	881	9.4
10	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	9	di Canale	1.56	71.52	77.8	1357	57.3
11	Tagliamento.	Canale di carico Imp. Idroelettrico	Moggio Udinese .	9	di stazione	0.25	0.28	0.147	»	»
12	id.	id.	id. .	9	id.	0.37	0.41	0.282	»	»
13	id.	id.	id. .	9	id.	0.60	0.69	0.616	»	»
14	Piave . . .	Piave	Segusino	9	id.	0.97	70.64	82.7	3480	23.8
15	Risano . . .	Risano	Ponte Covedo . .	12	id.	1.08	11.44	13.8	54	256
16	Adige . . .	Isarco	Campo Trens . .	12	id.	0.99	13.61	6.19	497	12.5
17	id. . . .	Rienza	Bressanone . . .	12	id.	$\overline{0.35}$	25.94	22.3	2144	10.4
18	Adige . . .	Isarco	Bressanone . . .	13	di stazione	0.09	14.99	6.–	740	10.5
19	id. . . .	Roggia deriv. dall'Isarco	id. . . .	13	id.	»	2.11	1.80		
20	Risano . . .	Risano	P.te Covedo . .	15	id.	1.11	11.87	16.–	54	29.6
21	Brenta . . .	Cismon	P.te S. Silvestro .	15	id.	0.60	7.57	4.54	192	23.6
22	id. . . .	id.	Port (S. Antonio)	15	id.	0.38	8.42	9.92	440	22.5
23	id. . . .	Brenta	Sarson	18	id.	0.32	46.03	50.9	1546	32.9
24	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	19	di Canale	1.43	70.16	69.7	1357	51.4
25	Tagliamento.	Tagliamento . .	Pioverno	22	di stazione	0.65	44.16	76.8	1900	40.4
26	Adige . . .	Adige	Boara Pisani . .	23	id.	$\overline{1.68}$	203.18	153	11738	13.0
27	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	25	di Canale	1.83	113.94	114.–	1357	84.0
28	id. . . .	Idria	Recca	26	di stazione	0.79	28.40	29.0	300	96.6
29	id. . . .	id.	id.	26	id.	0.98	34.03	41.8	300	139.3
30	id. . . .	id.	id.	26	id.	1.17	39.90	56.7	300	189.0
31	id. . . .	id.	id.	26	id.	1.28	45.36	70.8	300	23.6
32	Adige . . .	Noce	Tassullo	27	id.	0.67	19.92	19.5	1066	18.3
33	id. . . .	Adige	Ponte d'Adige .	29	id.	0.49	36.88	30.4	2639	11.5
34	id. . . .	Noce	Tassullo	30	id.	0.66	18.72	18.7	1066	17.5
35	Tagliamento.	Tagliamento . .	Pioverno	31	id.	0.74	72.48	156	1900	82.1

(1) Compresa la roggia derivata.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO																TAGLIAMENTO												
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 17				VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 18			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	1.00	47.4	8.0	7.0	8.0	9.0	2.10	51.8	8.0	10.0	2.04	89.2	8.0	10.0	0.42	10.6	7.0	6.0	8.0	8.0	0.21	14.8	11.0	9.0	$\overline{0.16}$	24.2	10.0	8.0
2	1.00	50.6	8.0	9.0	8.0	10.0	1.97	50.2	8.0	10.0	2.00	58.0	9.0	11.0	0.45	21.2	8.0	6.0	8.0	8.0	0.40	24.2	13.0	12.0	$\overline{0.13}$	15.4	13.0	11.0
3	1.36	110.2	8.0	9.0	8.0	9.0	2.70	359.6	8.0	9.0	3.60	916.2	8.0	10.0	0.90	188.0	7.0	7.0	7.0	8.0	0.24	24.0	11.0	10.0	0.13	36.0	10.0	9.0
4	2.40	152.2	6.0	4.0	8.0	10.0	3.40	507.6	7.0	2.0	2.80	246.8	7.0	3.0	0.86	83.6	6.0	3.0	8.0	10.0	0.54	103.8	7.0	5.0	0.62	333.2	11.0	10.0
5	1.50	91.6	6.0	2.0	8.0	10.0	2.40	120.2	7.0	5.0	2.20	86.2	8.0	9.0	0.65	26.4	6.0	3.0	8.0	9.0	0.49	121.6	6.0	4.0	0.42	134.6	10.0	7.0
6	1.04	54.8	7.0	5.0	8.0	8.0	2.05	50.4	8.0	8.0	2.10	75.4	8.0	7.0	0.63	34.0	6.0	4.0	7.0	7.0	0.40	86.0	10.0	3.0	0.40	36.8	10.0	11.0
7	1.46	76.8	7.0	6.0	8.0	9.0	2.50	89.6	8.0	7.0	2.25	52.8	8.0	9.0	0.61	22.2	7.0	5.0	8.0	8.0	0.43	29.0	10.0	3.0	0.39	73.2	10.0	10.0
8	1.02	32.6	8.0	7.0	8.0	9.0	2.10	44.2	8.0	6.0	2.05	16.4	9.0	10.0	0.59	17.4	7.0	6.0	8.0	9.0	0.35	24.2	10.0	4.0	0.34	56.4	11.0	10.0
9	0.81	21.4	8.0	5.0	9.0	12.0	2.00	16.8	8.0	7.0	1.95	14.0	10.0	11.0	0.58	23.6	7.0	5.0	8.0	10.0	0.32	37.6	10.0	7.0	0.30	58.6	12.0	10.0
10	0.71	26.2	8.0	6.0	9.0	9.0	1.90	19.4	9.0	7.0	1.85	19.0	9.0	8.0	0.58	18.4	8.0	7.0	7.0	9.0	0.40	110.0	10.0	7.0	0.48	127.2	10.0	9.0
11	1.20	26.6	8.0	6.0	9.0	10.0	2.35	37.4	10.0	9.0	2.45	45.2	9.0	9.0	0.58	11.2	8.0	4.0	9.0	10.0	0.55	101.8	9.0	7.0	0.25	65.0	12.0	11.0
12	1.48	28.8	8.0	6.0	8.0	10.0	2.40	37.2	10.0	10.0	2.35	35.6	9.0	10.0	0.62	10.4	7.0	5.0	8.0	9.0	0.50	56.2	12.0	8.0	0.15	86.4	12.0	11.0
13	1.23	37.6	8.0	6.0	8.0	10.0	2.30	34.8	8.0	7.0	2.50	30.4	8.0	12.0	0.60	15.0	8.0	8.0	4.0	10.0	0.50	112.8	10.0	7.0	0.55	89.0	10.0	9.0
14	1.60	33.2	7.0	6.0	8.0	8.0	2.90	92.0	8.0	8.0	2.60	75.4	8.0	12.0	0.77	26.0	7.0	5.0	7.0	7.0	0.65	152.6	9.0	7.0	0.73	332.0	9.0	7.0
15	1.52	30.0	7.0	4.0	8.0	10.0	2.50	20.8	8.0	10.0	2.35	23.6	9.0	10.0	0.73	30.2	6.0	4.0	8.0	9.0	0.72	120.6	8.0	7.0	0.65	154.0	12.0	13.0
16	1.13	24.4	7.0	6.0	8.0	9.0	2.16	34.4	8.0	9.0	2.10	20.4	9.0	10.0	0.67	18.8	6.0	5.0	8.0	9.0	0.56	178.2	9.0	7.0	0.48	90.6	11.0	9.0
17	0.80	21.2	7.0	3.0	8.0	12.0	2.00	23.2	8.0	9.0	1.90	13.4	9.0	11.0	0.65	11.8	6.0	3.0	9.0	11.0	0.40	128.2	10.0	5.0	0.32	75.4	11.0	10.0
20	0.57	23.2	7.0	7.0	9.0	16.0	1.80	11.2	8.0	8.0	1.78	24.2	9.0	12.0	0.64	14.0	7.0	8.0	9.0	14.0	0.12	35.6	12.0	8.0	0.08	38.4	13.0	16.0
21	0.54	15.6	8.0	6.0	9.0	16.0	1.75	17.6	8.0	10.0	1.75	10.4	9.0	12.0	0.65	13.0	7.0	8.0	9.0	14.0	0.13	34.2	13.0	14.0	0.09	31.0	13.0	15.0
22	0.53	11.2	8.0	4.0	9.0	14.0	1.75	13.6	8.0	10.0	1.75	10.8	10.0	11.0	0.67	12.6	7.0	6.0	9.0	9.0	0.10	44.2	12.0	8.0	0.10	35.6	13.0	9.0
23	0.52	11.4	8.0	5.0	9.0	15.0	1.74	12.0	9.0	11.0	1.73	11.6	9.0	12.0	0.69	12.2	7.0	7.0	10.0	12.0	0.09	10.6	11.0	9.0	0.15	26.8	13.0	12.0
24	0.48	13.0	»	»	8.0	7.0	1.70	20.2	9.0	10.0	1.75	10.2	8.0	7.0	0.69	13.4	8.0	10.0	8.0	6.0	0.14	13.4	12.0	11.0	0.50	»	11.0	9.0
25	1.48	86.8	8.0	6.0	8.0	13.0	2.45	77.8	8.0	6.0	2.28	24.0	9.0	12.0	0.77	53.8	7.0	6.0	10.0	12.0	0.40	40.4	9.0	7.0	0.60	138.8	11.0	11.0
26	0.96	46.2	8.0	8.0	9.0	10.0	2.10	13.8	9.0	11.0	2.25	123.0	9.0	12.0	0.74	57.6	8.0	8.0	10.0	11.0	0.50	99.2	11.0	10.0	0.50	78.6	13.0	14.0
27	1.58	106.6	8.0	7.0	9.0	10.0	2.40	49.4	9.0	11.0	2.30	»	9.0	11.0	0.74	43.0	8.0	9.0	7.0	5.0	0.50	155.8	12.0	10.0	0.42	48.8	12.0	12.0
28	3.80	151.2	9.0	10.0	8.0	10.0	3.20	132.0	10.0	10.0	4.75	728.0	9.0	10.0	1.40	654.4	7.0	9.0	7.0	9.0	0.79	198.0	11.0	11.0	2.35	5497.0	10.0	9.0
29	3.95	358.4	8.0	10.0	8.0	10.0	4.60	117.8	9.0	11.0	4.40	128.0	9.0	12.0	1.21	364.6	6.0	4.0	7.0	8.0	2.40	1724.0	10.0	9.0	2.68	2346.2	11.0	15.0
30	2.40	183.2	8.0	7.0	9.0	11.0	3.40	181.8	»	»	3.00	238.8	10.0	11.0	0.98	124.6	7.0	8.0	9.0	13.0	2.43	1301.6	7.0	9.0	1.90	638.4	10.0	12.0
31	1.78	67.0	8.0	8.0	9.0	12.0	2.60	102.6	9.0	11.0	2.35	110.0	9.0	8.0	0.77	92.8	7.0	8.0	9.0	10.0	1.49	857.0	11.0	10.0	1.30	473.8	12.0	10.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

PIAVE

Giorno	BORGO PIAVE – Altezza idrom. m.	BORGO PIAVE – Ore 8 Torbidità gr. per mc.	BORGO PIAVE – Ore 8 Temperatura acqua	BORGO PIAVE – Ore 8 Temperatura aria	BORGO PIAVE – Ore 17 Temperatura acqua	BORGO PIAVE – Ore 17 Temperatura aria	GRISOLERA ore 12 – Altezza idrom. m.	GRISOLERA ore 12 – Torbidità gr. per mc.	GRISOLERA ore 12 – Temperatura acqua	GRISOLERA ore 12 – Temperatura aria
1	$\overline{0.50}$	9.4	7.0	4.0	9.0	8.0	0.56	28.2	9.0	13.0
2	$\overline{0.52}$	10.8	7.0	5.0	8.0	6.0	0.49	39.0	11.0	10.0
3	$\overline{0.10}$	85.0	7.0	6.0	9.0	7.0	0.85	27.8	11.0	13.0
4	$\overline{0.20}$	53.8	6.0	1.0	8.0	6.0	0.75	42.2	11.0	14.0
5	$\overline{0.30}$	42.4	6.0	1.0	8.0	6.0	0.65	36.4	11.0	12.0
6	$\overline{0.30}$	35.8	6.0	2.0	8.0	7.0	0.69	34.2	11.0	13.0
7	$\overline{0.35}$	35.2	7.0	4.0	9.0	8.0	0.95	21.0	10.0	12.0
8	$\overline{0.32}$	29.2	7.0	4.0	9.0	8.0	0.92	35.0	10.0	11.0
9	$\overline{0.40}$	14.0	7.0	5.0	10.0	9.0	0.90	34.0	10.0	12.0
10	$\overline{0.44}$	9.8	5.0	7.0	8.0	8.0	0.85	29.0	10.0	9.0
11	$\overline{0.48}$	12.6	7.0	2.0	9.0	7.0	0.70	35.4	10.0	14.0
12	$\overline{0.45}$	11.2	7.0	4.0	9.0	7.0	0.55	51.8	10.0	14.0
13	$\overline{0.48}$	8.2	7.0	5.0	7.0	4.0	0.78	39.2	9.0	9.0
14	$\overline{0.34}$	12.2	6.0	3.0	9.0	8.0	0.83	50.0	9.0	10.0
15	$\overline{0.40}$	9.4	6.0	3.0	9.0	6.0	0.62	34.0	10.0	13.0
16	$\overline{0.43}$	9.0	6.0	0.5	9.0	9.0	0.67	20.2	10.0	11.0
17	$\overline{0.40}$	8.4	6.0	1.0	10.0	9.0	0.70	31.0	11.0	13.0
18	$\overline{0.45}$	9.2	6.0	1.0	10.0	11.0	0.50	20.4	11.0	13.0
19	$\overline{0.47}$	8.8	6.0	0.5	9.0	10.0	0.55	24.4	11.0	13.0
20	$\overline{0.46}$	17.6	6.0	2.0	7.0	4.0	0.48	26.2	13.0	19.0
21	$\overline{0.43}$	9.0	6.0	2.0	10.0	13.0	0.40	37.4	12.0	19.0
22	$\overline{0.32}$	13.4	7.0	3.0	11.0	10.0	0.40	37.0	14.0	16.0
23	$\overline{0.23}$	11.4	7.0	5.0	10.0	12.0	0.57	52.8	13.0	14.0
24	$\overline{0.20}$	13.2	7.0	3.0	8.0	5.0	0.50	71.0	11.0	13.0
25	$\overline{0.10}$	24.4	7.0	4.0	10.0	10.0	0.79	68.2	12.0	13.0
26	$\overline{0.20}$	24.6	8.0	7.0	10.0	11.0	0.80	64.8	12.0	14.0
27	$\overline{0.20}$	20.8	7.0	6.0	8.0	6.0	0.79	56.6	10.0	10.0
28	0.10	551.2	7.0	4.0	8.0	8.0	0.75	67.0	9.0	9.0
29	0.06	110.8	7.0	6.0	8.0	8.0	0.80	75.8	12.0	13.0
30	$\overline{0.05}$	49.8	6.0	2.0	11.0	12.0	0.49	83.2	10.0	16.0
31	$\overline{0.03}$	41.2	8.0	8.0	10.0	12.0	0.42	68.2	12.0	15.0

BRENTA – **FRASSINE**

Giorno	BRENTA – BASSANO ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	FRASSINE – BORGO FRASSINE ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.56	14.2	8.0	9.0	$\overline{1.30}$	35.2	10.0	7.0
2	0.63	22.4	7.0	8.0	$\overline{1.26}$	27.0	11.0	9.0
3	0.82	11.6	8.0	9.0	0.10	134.6	9.0	9.0
4	0.84	15.8	8.0	11.0	$\overline{0.63}$	42.2	10.0	5.0
5	0.76	12.8	7.0	8.0	$\overline{0.97}$	36.0	10.0	4.0
6	0.66	17.0	8.0	7.0	$\overline{0.90}$	32.4	9.0	6.0
7	0.65	10.8	7.0	9.0	$\overline{0.98}$	17.0	10.0	7.0
8	0.72	13.6	7.0	9.0	$\overline{1.12}$	18.0	11.0	7.0
9	0.58	13.8	8.0	9.0	$\overline{1.20}$	20.4	10.0	7.0
10	0.75	12.8	9.0	8.0	$\overline{1.24}$	24.8	10.0	7.0
11	0.65	11.6	9.0	11.0	$\overline{0.44}$	31.6	10.0	7.0
12	0.64	12.8	9.0	11.0	$\overline{0.70}$	24.6	10.0	6.0
13	0.67	14.4	9.0	8.0	$\overline{0.82}$	59.4	11.0	8.0
14	0.76	13.6	7.0	7.0	0.39	126.2	9.0	7.0
15	0.68	16.2	9.0	10.0	$\overline{0.30}$	41.6	9.0	5.0
16	0.68	13.6	8.0	10.0	$\overline{0.64}$	40.4	9.0	7.0
17	0.64	10.6	8.0	8.0	$\overline{0.94}$	27.8	9.0	5.0
18	0.64	13.4	8.0	9.0	$\overline{1.22}$	26.4	8.0	4.0
19	0.63	11.2	8.0	12.0	$\overline{1.18}$	21.4	9.0	6.0
20	0.64	11.0	10.0	11.0	$\overline{1.26}$	36.2	12.0	5.0
21	0.63	8.4	8.0	11.0	$\overline{1.30}$	19.6	13.0	6.0
22	0.63	9.0	9.0	11.0	$\overline{1.32}$	21.8	13.0	8.0
23	0.67	10.4	9.0	11.0	$\overline{1.32}$	21.0	12.0	6.0
24	0.67	11.8	7.0	9.0	$\overline{1.30}$	26.4	14.0	9.0
25	0.84	10.8	8.0	8.0	$\overline{0.34}$	63.0	9.0	5.0
26	0.76	14.0	9.0	11.0	$\overline{0.98}$	44.2	13.0	10.0
27	0.77	10.4	10.0	12.0	$\overline{1.10}$	18.8	14.0	10.0
28	1.02	42.4	9.0	10.0	$\overline{0.36}$	42.6	13.0	9.0
29	0.89	15.6	4.0	10.0	$\overline{0.75}$	23.8	11.0	9.0
30	0.83	10.8	9.0	11.0	$\overline{0.94}$	25.8	12.0	7.0
31	0.78	10.4	9.0	11.0	$\overline{1.06}$	23.4	12.0	9.0

ADIGE

Giorno	PESCANTINA – Altezza idrom. m.	PESCANTINA – Ore 8 Torbidità gr. per mc.	PESCANTINA – Ore 8 Temperatura acqua	PESCANTINA – Ore 8 Temperatura aria	PESCANTINA – Ore 18 Temperatura acqua	PESCANTINA – Ore 18 Temperatura aria	LEGNAGO ore 12 – Altezza idrom. m.	LEGNAGO – Torbidità gr. per mc.	LEGNAGO – Temperatura acqua	LEGNAGO – Temperatura aria	BOARA PISANI – Altezza idrom. m.	BOARA PISANI – Ore 8 Torbidità gr. per mc.	BOARA PISANI – Ore 8 Temperatura acqua	BOARA PISANI – Ore 8 Temperatura aria	BOARA PISANI – Ore 17 Temperatura acqua	BOARA PISANI – Ore 17 Temperatura aria
1	$\overline{1.75}$	14.4	7.0	9.0	8.0	9.0	$\overline{1.70}$	31.8	9.0	11.0	$\overline{1.82}$	17.4	7.0	7.0	7.0	8.0
2	$\overline{1.72}$	13.4	8.0	9.0	8.0	90	$\overline{1.70}$	23.6	10.0	10.0	$\overline{1.85}$	24.8	8.0	8.0	8.0	9.0
3	$\overline{1.48}$	137.4	7.0	8.0	8.0	12.0	$\overline{1.44}$	31.4	8.0	7.0	$\overline{1.75}$	30.2	8.0	8.0	9.0	13.0
4	$\overline{1.45}$	145.8	7.0	6.0	8.0	11.0	$\overline{1.23}$	304.0	9.0	8.0	$\overline{1.38}$	59.4	8.5	7.0	9.0	13.0
5	$\overline{1.58}$	37.2	7.0	6.0	7.0	11.0	$\overline{1.37}$	174.2	9.0	11.0	$\overline{1.39}$	311.4	7.0	4.0	8.0	11.0
6	$\overline{1.60}$	18.0	7.0	7.0	7.0	9.0	$\overline{1.51}$	65.8	8.0	8.0	$\overline{1.50}$	126.6	7.0	7.0	8.0	12.0
7	$\overline{1.57}$	18.4	7.0	7.0	8.0	12.0	$\overline{1.49}$	44.8	10.0	12.0	$\overline{1.47}$	63.2	8.0	7.0	9.0	11.0
8	$\overline{1.60}$	14.6	7.0	8.0	8.0	10.0	$\overline{1.51}$	47.8	10.0	10.0	$\overline{1.57}$	69.6	8.0	5.0	10.0	13.0
9	$\overline{1.62}$	12.6	7.0	7.0	10.0	12.0	$\overline{1.55}$	49.8	12.0	11.0	$\overline{1.59}$	68.0	9.0	7.0	9.0	10.0
10	$\overline{1.62}$	13.4	8.0	7.0	9.0	10.0	$\overline{1.55}$	63.8	10.0	6.0	$\overline{1.46}$	61.0	8.0	6.0	9.0	10.0
11	$\overline{1.62}$	14.0	7.0	4.0	9.0	10.0	$\overline{1.50}$	38.6	9.0	12.0	$\overline{1.52}$	55.6	9.0	6.0	10.0	11.0
12	$\overline{1.62}$	16.2	8.0	5.0	9.0	10.0	$\overline{1.51}$	48.8	10.0	13.0	$\overline{1.56}$	58.0	9.0	7.0	9.0	10.0
13	$\overline{1.64}$	15.6	8.0	7.0	8.0	9.0	$\overline{1.52}$	63.4	9.0	6.0	$\overline{1.52}$	72.2	8.0	8.0	8.0	11.0
14	$\overline{1.57}$	108.8	7.0	7.0	8.0	10.0	$\overline{1.35}$	234.8	9.0	10.0	$\overline{1.37}$	73.8	8.0	7.0	8.0	9.0
15	$\overline{1.58}$	29.8	7.0	5.0	9.0	9.0	$\overline{1.44}$	102.2	10.0	16.0	$\overline{1.46}$	61.8	8.0	7.0	9.0	10.0
16	$\overline{1.63}$	35.0	7.0	8.0	9.0	11.0	$\overline{1.53}$	72.8	10.0	11.0	$\overline{1.52}$	75.4	8.0	7.0	10.0	13.0
17	$\overline{1.67}$	22.4	7.0	6.0	9.0	12.0	$\overline{1.60}$	52.8	10.0	11.0	$\overline{1.60}$	48.6	8.0	5.0	10.0	15.0
18	$\overline{1.68}$	22.4	7.0	6.0	9.0	14.0	$\overline{1.62}$	44.4	11.0	13.0	$\overline{1.63}$	39.0	9.0	5.0	10.0	18.0
19	$\overline{1.69}$	29.4	7.0	7.0	10.0	6.0	$\overline{1.63}$	49.8	10.0	12.0	$\overline{1.65}$	33.4	9.0	7.0	10.0	19.0
20	$\overline{1.69}$	13.8	8.0	7.0	10.0	6.0	$\overline{1.60}$	30.2	10.0	12.0	$\overline{1.72}$	37.0	9.0	6.0	11.0	17.0
21	$\overline{1.69}$	27.6	8.0	8.0	10.0	15.0	$\overline{1.63}$	47.2	11.0	13.0	$\overline{1.65}$	37.8	10.0	7.0	11.0	17.0
22	$\overline{1.67}$	17.4	8.0	6.0	10.0	6.0	$\overline{1.64}$	51.0	11.0	14.0	$\overline{1.60}$	28.8	10.0	7.0	11.0	15.0
23	$\overline{1.65}$	26.8	8.0	7.0	10.0	5.0	$\overline{1.61}$	»	12.0	16.0	$\overline{1.63}$	30.4	10.0	9.0	11.0	11.0
24	$\overline{1.62}$	22.0	9.0	10.0	9.0	8.0	$\overline{1.58}$	39.8	10.0	9.0	$\overline{1.58}$	26.0	10.0	7.0	11.0	14.0
25	$\overline{1.50}$	51.0	8.0	9.0	10.0	12.0	$\overline{1.38}$	30.2	12.0	»	$\overline{1.35}$	33.2	10.0	9.0	11.0	17.0
26	$\overline{1.56}$	39.6	9.0	10.0	10.0	15.0	$\overline{1.40}$	36.6	12.0	»	$\overline{1.45}$	42.2	10.0	9.0	11.0	12.0
27	$\overline{1.57}$	28.4	9.0	9.0	9.0	13.0	$\overline{1.52}$	37.2	11.0	»	$\overline{1.52}$	69.6	9.0	8.0	9.0	9.0
28	$\overline{1.47}$	41.4	7.0	7.0	8.0	12.0	$\overline{1.42}$	38.0	10.0	»	$\overline{1.34}$	38.6	9.0	9.0	9.0	10.0
29	$\overline{1.44}$	49.8	7.0	9.0	9.0	13.0	$\overline{1.32}$	159.4	10.0	»	$\overline{1.31}$	58.2	8.0	7.0	10.0	14.0
30	$\overline{1.50}$	30.4	9.0	13.0	10.0	15.0	$\overline{1.42}$	127.4	10.0	»	$\overline{1.41}$	73.0	10.0	9.0	10.0	11.0
31	$\overline{1.54}$	24.6	9.0	10.0	10.0	11.0	$\overline{1.42}$	82.2	11.0	»	$\overline{1.44}$	53.4	9.0	9.0	9.0	8.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		55.5	63.1	91.4
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.47	225.62	225.56	225.57	225.73	225.62	225.61	225.67	225.72	226.11	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.36	+ 0.19	+ 0.08	+ 0.20
Passo Canussio		8.50	8.62	8.62	8.63	8.90	8.79	8.60	8.59	8.70	9.78		8.44	+ 0.13	+ 0.15	+ 0.29
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	38.55	38.50	38.45	38.40	38.58	38.95	39.20	39.35	39.30	39.25	Variazioni nelle medie decadiche del livello [illegible]	38.81	— 0.31	+ 0.28	+ 0.52
Sclaunicco		33.74	33.77	33.78	33.75	33.69	33.66	33.63	33.69	33.72	33.78		33.93	— 0.17	— 0.08	+ 0.05
Basagliapenta		37.65	37.60	37.59	37.53	37.60	38.00	37.80	37.77	37.68	37.68		37.79	— 0.18	+ 0.12	— 0.02
Carpeneto		48.98	48.88	48.85	48.83	48.91	48.97	48.99	49.04	49.01	49.11		49.04	— 0.14	+ 0.02	+ 0.13
Beano		46.78	46.85	46.94	46.96	47.10	47.45	47.42	47.40	47.52	47.76		46.84	+ 0.02	+ 0.37	+ 0.33
Pozzo		44.93	44.98	45.33	45.51	45.93	46.22	46.17	46.11	46.04	46.14		44.97	+ 0.11	+ 0.88	+ 0.14
Talmassons		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0	[illegible]	[illegible]
Rivolto		35.66	35.67	35.70	35.84	36.06	36.04	35.94	35.99	35.98	36.08		35.65	+ 0.03	+ 0.29	+ 0.05
Biauzzo		40.19	40.87	40.99	41.35	41.63	41.58	41.45	41.39	41.48	41.84		40.53	+ 0.15	+ 0.82	+ 0.07
Castions di Strada		20.71	20.69	20.69	20.75	20.81	20.78	20.76	20.75	20.81	20.96		20.71	— 0.01	+ 0.07	+ 0.07
												Medie . . .		— 0.03	+ 0.27	+ 0.14
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.27	1.26	1.28	1.40	1.53	1.35	1.32	1.28	1.38	1.50	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.26	+ 0.01	+ 0.13	— 0.01
Stella - Fornaci Anzil		1.16	1.11	1.07	1.06	1.17	1.17	1.15	1.16	1.19	1.16		1.18	— 0.07	+ 0.03	+ 0.03
Stella - Casale Sacile °		1.14	1.14	1.12	1.25	1.35	1.19	1.16	1.14	1.16	1.35		1.15	— 0.02	+ 0.11	— 0.02
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.16	1.15	1.14	1.14	1.18	1.20	1.18	1.19	1.20	1.16		1.19	— 0.04	+ 0.02	+ 0.01
Roggia Bellizza - Torsa		0.70	0.72	0.70	0.69	0.72	0.72	0.70	0.73	0.70	0.68		0.69	+ 0.02	0	— 0.01
Torsa - Casale Gambellini °		1.66	1.64	1.70	1.97	2.05	1.70	1.66	1.64	1.75	2.24		1.67	0	+ 0.18	+ 0.03

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		37.1	47.2	75.7
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.67	0.66	0.61	0.52	0.80	0.62	0.59	0.58	0.80	0.95	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.39	+ 0.26	— 0.02	+ 0.15
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche (1)	105.35	105.45	105.30	105.42	105.48	105.56	105.54	105.64	105.69	105.79	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	105.41	— 0.04	+ 0.13	+ 0.21
Bosco di Vidor		119.80	120.22	120.07	119.92	120.05	120.16	120.08	120.02	120.16	120.42		119.32	+ 0.71	+ 0.02	+ 0.15
Moriago		114.70	114.71	114.75	114.85	114.87	114.97	114.93	115.10	115.12	115.18		114.59	+ 0.13	+ 0.19	+ 0.22
Fontigo		108.38	108.45	108.42	108.39	108.40	108.40	108.39	108.40	108.51	108.64		108.18	+ 0.23	— 0.01	+ 0.12
Tezze		33.84	33.91	33.95	34.09	34.17	34.24	34.24	34.08	34.19	34.25		33.89	+ 0.01	+ 0.29	— 0.02
Cimadolmo		28.68	28.66	28.68	28.65	28.71	28.66	28.64	28.64	28.69	28.76		28.57	+ 0.10	0	+ 0.03
Ormelle		16.08	16.08	16.10	16.15	16.26	16.12	16.05	16.03	16.05	16.22		16.03	+ 0.06	+ 0.06	— 0.05
Oderzo		14.98	14.99	15.00	14.93	14.88	14.77	14.70	14.89	14.98	15.25		14.91	+ 0.08	— 0.17	+ 0.20
Rustignè		6.88	6.81	6.92	6.99	7.03	6.92	6.76	6.60	6.75	6.99		6.69	+ 0.18	+ 0.05	— 0.15
Roncadelle		17.08	17.05	17.13	17.35	17.40	17.05	16.93	16.88	17.05	17.57		17.08	+ 0.01	+ 0.09	— 0.01
Negrisia		10.65	10.65	10.71	10.93	11.01	10.82	10.68	10.62	10.72	11.23		10.57	+ 0.10	+ 0.19	0
Ponte di Piave		9.22	9.17	9.28	9.66	9.96	9.85	9.56	9.43	9.48	9.86		9.03	+ 0.19	+ 0.54	— 0.17
Spresiano		35.68	35.79	35.93	36.00	35.69	35.73	36.05	36.13	36.30	36.39		35.76	+ 0.04	+ 0.07	+ 0.40
Lovadina		32.66	32.73	32.82	32.92	32.97	33.22	33.32	33.34	33.37	33.30		32.84	— 0.10	+ 0.37	+ 0.23
Maserada		27.71	27.73	27.80	27.92	28.02	28.11	28.16	28.07	28.10	28.23		27.76	— 0.01	+ 0.30	+ 0.08
Pero		15.68	15.68	15.68	15.76	15.87	15.79	15.72	15.69	15.69	15.76		15.68	0	+ 0.11	— 0.07
Saltore		26.31	26.30	26.30	26.39	26.52	26.56	26.54	26.52	26.52	26.56		26.35	— 0.05	+ 0.20	+ 0.03
Lancenigo		22.71	22.68	22.69	22.71	22.72	22.73	22.72	22.70	22.69	22.70		22.74	— 0.05	+ 0.03	— 0.02
												Medie . . .		+ 0.09	+ 0.14	+ 0.07
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		54.0	41.5	64.5
Bassano	Altezze idrometriche	0.63	0.76	0.72	0.65	0.76	0.64	0.64	0.67	0.76	0.89	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.50	+ 0.20	— 0.03	+ 0.10
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	68.70	68.73	68.79	68.85	68.88	68.89	68.90	69.00	69.11	69.20	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	68.95	— 0.21	+ 0.14	+ 0.22
Pozzoleone		55.52	55.58	55.58	55.58	55.74	55.57	55.48	55.58	55.54	55.50		55.50	+ 0.06	+ 0.03	— 0.05
Bressanvido		56.39	56.32	56.29	56.34	56.40	56.38	56.30	56.26	56.32	56.32		56.35	— 0.02	+ 0.03	— 0.06
Sandrigo		64.05	64.03	64.15	64.15	64.22	64.55	64.75	64.95	65.10	65.30		64.20	— 0.12	+ 0.34	+ 0.70
Cartigliano		70.39	71.17	71.07	71.03	71.02	71.03	71.03	71.02	71.55	72.33		70.01	+ 0.87	+ 0.15	+ 0.60
Rosà		56.25	56.30	56.10	56.10	56.17	56.20	56.20	56.25	56.20	56.19		56.55	— 0.33	— 0.05	+ 0.04
Rossano		49.48	49.45	49.47	49.45	49.35	49.40	49.40	49.45	49.40	49.50		49.62	— 0.15	— 0.07	+ 0.05
Stroppari		58.23	58.28	58.28	58.30	58.32	58.35	58.35	58.38	58.40	58.40		58.29	— 0.03	+ 0.07	+ 0.06
Cittadella		43.01	43.01	43.00	43.02	43.04	43.07	43.06	43.04	43.07	43.05		43.02	— 0.01	+ 0.04	0
												Medie . . .		+ 0.01	+ 0.08	+ 0.17

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

Stazioni		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Guà e l'Adige												Pioggia media in mm.		50.0	35.3	19.7
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	21.49	21.71	21.65	21.66	21.75	21.66	21.53	21.59	21.71	21.86	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	21.37	+ 0.25	+ 0.03	+ 0.07
Lonigo (Guà) *	Altezze idrometriche	32.18	32.21	32.22	32.38	32.32	32.12	32.09	32.06	32.17	32.16	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	32.10	+ 0.10	+ 0.03	— 0.10
Bagnolo	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	»	»	»	»
Bonaldo	Osservazioni freatimetriche	22.95	22.97	22.99	23.04	23.13	23.25	23.28	23.21	23.29	23.27		22.93	+ 0.04	+ 0.21	+ 0.08
S. Lucia	Osservazioni freatimetriche	20.36	20.48	20.59	20.73	20.90	20 98	20.91	20.81	20.74	20.70		20.30	+ 0.18	+ 0.40	— 0.13
Stra	Osservazioni freatimetriche	19.42	19.41	19.40	19.40	19.39	19.38	19.37	19.36	19.35	19.34		19.42	— 0.01	— 0.02	— 0.04
Colombarone	Osservazioni freatimetriche	20.32	20.32	20.32	20.36	20.43	20.51	20.44	20.40	20.38	20.36		20.32	0	+ 0.12	— 0.06
Coriano	Osservazioni freatimetriche	18.82	18.84	18.83	18.94	19.06	19.04	18.99	18.97	18.97	18.95		18.82	+ 0.01	+ 0.18	— 0.05
												Medie		+ 0.04	+ 0.18	— 0.04
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po												Pioggia media in mm.		33.2	23.7	14.1
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	9.49	10.74	9.94	10.27	10.67	11.04	9.72	9.38	9.54	10.33	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	8.85	+ 1.21	+ 0.37	— 0.68
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.68	9.77	9.74	10.11	10.44	10.24	9.86	9.53	9.13	9.31	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.60	+ 0.13	+ 0.43	— 0.84
Condominio	Osservazioni freatimetriche	7.50	7.54	7.54	7.90	7.90	7.74	7.62	7.57	7.53	7.47	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.47	+ 0.06	+ 0.26	— 0.27
Borghesa	Osservazioni freatimetriche	6.38	6.37	6.41	»	7.62	6.92	6.68	6.60	6.53	6.48		6.40	— 0.01	+ 0.68	— 0.53
Boschetto	Osservazioni freatimetriche	»	»	6.40	6.78	6.80	6.66	6.52	6.46	6.52	6.42		»	»	»	— 0.22
Investitura	Osservazioni freatimetriche	7.22	7.21	7.19	7.18	7.26	7.30	7.34	7.30	7.30	7.35		7.27	— 0.06	+ 0.06	+ 0.05
Canola	Osservazioni freatimetriche	8.80	8.85	8.90	9.36	9.43	9.28	9.14	9.10	9.06	9.00		8.78	+ 0.07	+ 0.45	— 0.25
Malerba	Osservazioni freatimetriche	9.25	9.27	9.32	9.35	9.40	9.45	9.42	9.37	9.34	9.32		9.17	+ 0.11	+ 0.13	— 0.07
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	9.39	9.40	9.35	9.41	9.48	9.44	9.50	9.54	9.54	9.43		9.28	+ 0.10	+ 0.08	+ 0.04
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	9.36	9.60	9.78	10.00	10.26	10.29	10.23	10.16	9 98	10.02		9.13	+ 0.45	+ 0.62	— 0.15
Aquila	Osservazioni freatimetriche	7.05	7.00	7.02	7.10	7.13	7.13	7.16	7.18	7.22	7.25		7.11	— 0.09	+ 0.11	+ 0.09
Pianura in destra e sinistra dell'Adige												Pioggia media in mm.		37.3	22.0	25.7
Verona	Altezze idrometriche	50.65	50.95	50.85	50.83	50.91	50.77	50.75	50.79	51.05	51.13	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	50.53	+ 0.29	0	+ 0.17
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	45.70	45.69	45.65	45.60	45.59	45.55	45.47	45.53	45.51	45.50	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	45.75	— 0.07	— 0.13	— 0.04
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche	38.72	38.70	38.69	38.71	38.71	38.70	38.69	38.70	38.71	38.72		38.73	— 0.03	0	+ 0.01
Torricello II°	Osservazioni freatimetriche	38.05	38.07	38.03	37.94	37.96	38.04	37.98	37.94	38.02	37.98		38.10	— 0.05	— 0.07	0
Raldon	Osservazioni freatimetriche	32.45	32.42	32.40	32.40	32.40	32.42	32.43	32.43	32.40	32.38		32.49	— 0.07	— 0.01	— 0.01
Ca' di Cozzi	Osservazioni freatimetriche	52.60	52.55	52.52	52.75	52.75	52.75	52.73	52.72	52.65	52.70		52.76	— 0.18	+ 0.17	— 0.06
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.43	43.47	43.42	43.40	43.40	43.40	43.40	43.42	43.42	43.46		43.53	— 0.09	— 0.04	+ 0.03
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche	38.79	38.76	38.81	38.84	38.86	38.83	38.81	38.78	38.81	38.82		38.72	+ 0.07	+ 0.05	— 0.04
Serenella	Osservazioni freatimetriche	43.35	43.34	43.32	43.32	43.34	43.35	43.38	43.38	43.39	43.37		43.39	— 0.05	+ 0.01	+ 0.03
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche	30.30	30.25	30.28	30.32	30.30	30.50	30.48	30.46	30.47	30.44		30.37	— 0.09	+ 0.12	+ 0.06
Vago	Osservazioni freatimetriche	40.30	40.40	40.35	40.64	41.03	41.20	41.30	41.06	41.09	41.00		40.33	+ 0.02	+ 0.69	+ 0.04
												Medie		— 0.05	+ 0.08	0

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (--), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Il giorno 10 febbraio 1927 si procedette alla quotazione dei capisaldi di riferimento della stazione mareografica di Trieste.
Essa diede i seguenti risultati:

Bull. Est. (bronzino piombato sulla banchina del molo Sartorio in prossimità del mareografo) m. 1.077
Bull. Int. (piastrina in bronzo piazzata sulla parete ovest dall'I. G. M.) m. 2.5582

Della nuova livellazione è stato tenuto conto negli spogli a partire dal mese di gennaio 1927.
Per l'utilizzazione dei dati finora pubblicati (luglio - dicembre 1926) bisognerà aggiungere a tutte le altezze di marea una quantità costante di cm. 14.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ora	altezza	Marano Lagunare BASSA ora	altezza	Falconera ALTA ora	altezza	Falconera BASSA ora	altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	altezza
1	8.50 22.35	195.0 190.0	3.0 15.0	126.0 87.0	8.20 22.0	188.0 185.0	2.20 15.20	128.0 94.0	8.30 22.10	190.5 186.0	2.40 15.15	137.0 100.0
2	9.25 22.40	212.0 195.0	3.40 15.35	132.0 87.0	8.45 22.0	204.0 187.0	3.0 15.40	138.0 100.0	9.15 22.50	205.0 189.5	3.20 16.20	146.0 104.0
3 ●	10.10 23.15	203.0 203.0	4.30 16.0	121.0 81.0	9.10 22.25	194.0 194.0	3.35 16.0	125.0 92.0	10.0 23.20	197.0 198.0	4.20 16.20	133.0 98.5
4	10.50 24.0	188.0 205.0	5.15 16.25	115.0 74.0	10.20 23.10	182.0 196.0	4.30 16.15	121.0 88.0	10.25 23.45	184.0 196.0	5.15 16.30	131.0 95.5
5	11.40	196.0	5.45 17.20	99.0 86.0	10.40 23.35	186.0 210.0	5.10 17.0	109.0 98.0	11.20	186.0	5.35 17.15	117.0 105.0
6	0.35 12.0	220.0 206.0	6.30 18.0	119.0 109.0	11.15 24.0	198.0 204.0	6.0 17.25	128.0 116.0	0.10 11.45	215.5 200.0	6.0 17.40	140.0 126.0
7	0.25 13.0	214.0 189.0	7.10	114.0	[illegible]	182.0	6.30	120.0	0.20 [illegible]	210.0 186.0	7.0	131.5
8	1.30 13.25	215.0 189.0	8.10 19.15	129.0 136.0	0.40 13.10	202.0 181.0	7.15 18.20	132.0 139.0	1.10 13.30	206.0 184.0	8.0 18.20	140.0 144.0
9	1.30 14.20	201.0 179.0	8.40 19.20	139.0 151.0	1.0 13.45	198.0 173.0	7.50 18.50	140.0 151.0	1.25 14.20	203.0 177.0	9.0 19.15	147.0 157.5
10 ☾	2.0	196.0	18.40	148.0	2.0	194.0	18.40	150.0	3.0	202.5	18.50	154.0
11	6.50	202.0	16.0	144.0	6.20	194.0	15.0	144.0	6.25	200.0	15.35	149.0
12	4.35	201.0	14.15	108.0	5.0	196.0	14.0	108.0	5.10	199.0	14.20	118.0
13	6.15 20.50	198.0 210.0	12.50	136.0	5.30 20.30	195.0 206.0	12.35	136.0	6.30 21.10	203.0 212.0	13.40	150.0
14	8.45 21.25	171.0 204.0	5.40 14.30	153.0 130.0	8.20 20.40	168.0 197.0	4.50 14.0	153.0 127.0	8.30 21.15	174.5 201.0	4.15 14.15	162.0 138.0
15	9.40 21.25	182.0 190.0	4.10 15.25	122.0 112.0	8.45 21.0	175.0 183.0	3.20 14.50	124.0 114.0	9.25 21.0	180.0 183.0	3.40 15.0	135.5 125.0
16	9.50 21.50	189.0 181.0	3.20 15.40	107.0 99.0	9.0 21.0	183.0 175.0	3.10 15.0	110.0 102.0	9.35 22.20	184.0 172.0	3.15 16.0	122.0 108.0
17	9.45	194.0	3.35 [illegible]	104.0 84.0	9.0	186.0	2.35 [illegible]	113.0 91.0	9.40	185.0	3.40 [illegible]	122.0 97.0
18 Ⓣ	10.10 23.10	187.0 185.0	3.50 16.15	112.0 79.0	9.20 22.0	179.0 176.0	3.25 15.50	115.0 83.0	10.10 23.0	176.0 175.0	4.20 16.20	122.0 88.0
19	10.15 23.15	178.0 188.0	4.30 15.30	105.0 84.0	9.30 23.0	171.0 176.0	4.0 16.20	111.0 84.0	10.20 23.20	170.0 176.5	4.40 16.30	119.0 90.0
20	11.0 23.35	155.0 187.0	4.45 16.30	99.0 88.0	10.25 23.15	147.0 173.0	5.10 16.40	99.0 87.0	10.40 23.30	149.0 174.5	4.50 16.40	109.0 96.0
21	12.15 23.45	156.0 184.0	5.0 17.0	87.0 100.0	11.30 23.20	144.0 172.0	5.40 17.0	87.0 98.0	11.30 23.30	146.0 173.0	5.40 16.50	96.5 105.0
22	12.35 24.0	158.0 179.0	5.30 17.25	85.0 112.0	12.10 23.30	146.0 167.0	6.0 17.15	84.0 108.0	12.20 23.30	146.0 168.0	6.0 17.35	94.0 116.0
23	13.15	159.0	6.15 18.25	92.0 124.0	12.50 24.0	147.0 168.0	6.15 17.45	88.0 118.0	13.0	148.0	6.25 18.0	98.0 125.0
24	0.15 15.0 23.25	182.0 188.0 192.0	7.0 18.10	112.0 169.0	23.20	184.0	6.40	107.0	0.10 23.35	169.0 189.0	6.50	116.0
25	16.20	176.0	8.0	113.0	16.10	168.0	7.40	111.0	16.35	171.0	8.0	118.0
26 ☾	15.20	177.0	7.40	148.0	16.25	170.0	8.10	144.0	16.35	171.0	8.0	150.0
27			[illegible]	146.0			[illegible]	142.0			[illegible]	149.0
28	6.10 22.0	202.0 224.0	2.45 14.15	186.0 124.0	20.50	204.0	13.20	121.0	6.10 20.50	197.0 205.0	1.35 13.25	180.0 131.0
29	7.25 21.0	185.0 206.0	4.10 14.35	159.0 112.0	6.35 20.25	176.0 194.0	2.35 13.40	153.0 105.0	7.0 20.40	180.0 194.0	2.45 13.50	160.0 114.0
30	8.35 21.30	190.0 224.0	3.30 14.35	128.0 118.0	8.0 20.50	180.0 206.0	2.20 14.0	126.0 112.0	8.25 21.30	181.5 206.0	2.45 14.15	138.0 120.0
31	9.20 22.15	216.0 202.0	3.50 16.15	128.0 125.0	8.30 21.10	200.0 192.0	2.45 15.15	126.0 123.0	9.10 21.30	204.0 196.0	3.25 15.30	134.0 129.0

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	7.35 21.5	200.0 198.0	2.5 14.30	135.0 95.5	8.50	160.5	16.30	123.0	2.35 14.25	155.0 148.5	8.35 20.25	125.5 124.0
2	8.10 21.10	217.0 199.5	2.35 14.55	141.0 95.5	9.10 24.0	173.0 163.0	16.55	126.5	3.0 14.45	163.5 154.5	9.20 20.10	130.0 122.0
3 ●	8.40 21.35	210.0 208.0	3.0 15.25	128.5 93.0	9.35	161.0	6.15 17.25	150.5 120.0	3.10 15.30	163.0 153.0	9.40 21.25	128.0 122.0
4	9.40 22.35	194.0 211.0	4.40 15.55	124.0 86.5	0.40	169.5	17.50	118.0	3.40 16.20	168.0 155.0	10.30 22.30	126.0 121.0
5	10.20 22.50	201.0 223.5	4.55 16.45	110.0 96.0	0.55 12.20	161.5 151.0	7.15 18.10	136.0 126.5	4.45 17.0	162.0 158.5	11.5 23.0	118.0 123.5
6	11.5 23.15	212.0 219.0	5.15 17.0	125.0 115.0	1.30 12.45	173.0 161.5	7.25 18.40	147.0 137.5	5.10 17.25	166.5 161.5	11.20 23.35	126.5 131.5
7	11.50 23.50	195.0 217.0	6.0 17.35	120.0 129.0	0.50 13.40	174.0 159.5	8.40 18.40	140.0 144.0	5.20 18.20	164.0 170.0	11.55	130.5
8	12.15	192.0	7.30 18.5	137.0 143.0	2.10	176.0	10.0	143.5	5.45 18.55	163.5 162.0	0.35 12.35	139.5 134.0
9	0.30 12.55	207.5 181.0	7.25 18.40	147.5 155.0	2.5	178.0	10.40	149.0	7.5 19.35	166.0 162.0	0.20 13.25	145.0 145.5
10 ☽	0.10 14.10	202.5 176.0	11.10 16.55	155.0 144.5	3.10	179.0	21.45	147.0	12.45	165.0	1.45	149.5
11	4.5	205.0	13.50	143.0	7.15	177.0	17.50	135.5			18.35	139.0
12	4.5	208.5	14.0	113.0	4.55	176.5	15.10	121.0	1.55	156.5	18.30	127.5
13	5.10 20.0	202.0 213.0	11.55	134.0	4.10 21.10	177.5 189.0	14.20	138.5	2.0	158.0	8.35	136.0
14	7.15 20.45	178.5 211.5	4.10 14.30	159.5 134.0	22.25	171.0	14.0	138.0	1.5 14.50	165.0 154.0	9.20 20.50	135.0 136.0
15	8.25 20.35	187.0 196.0	2.40 14.40	125.0 117.0	11.0 22.30	153.0 157.5	5.30 16.40	143.0 137.0	2.30 14.50	160.0 153.0	9.15 20.55	127.0 127.5
16	8.40 20.35	192.0 178.5	2.45 15.15	110.0 97.5	10.30 23.40	155.5 146.5	4.45 17.15	137.0 124.5	2.35 14.50	155.0 148.5	9.15 21.0	121.0 116.0
17	8.40 21.40	195.0 177.5	2.55 15.20	109.5 90.5	10.10	154.0	4.20 17.30	136.0 114.5	3.10 15.5	153.0 143.0	9.25 21.25	119.0 111.5
18 ○	9.20 21.45	190.0 188.0	3.10 16.0	117.5 80.0	0.15 10.0	148.5 145.5	5.10 17.30	134.5 112.0	3.45 15.45	146.5 141.0	10.10 21.45	114.5 111.0
19	9.25 22.10	181.0 191.0	3.50 15.45	113.0 87.0	0.40 10.30	148.5 139.5	6.25 17.15	132.0 112.5	3.45 16.0	148.0 138.0	10.35 22.10	112.0 110.5
20	10.0 22.35	158.5 189.0	4.25 16.30	105.5 93.0	0.30 11.20	147.0 127.0	7.10 17.15	119.0 113.5	4.0 16.40	140.0 131.5	10.50 23.35	105.0 107.5
21	10.50 22.40	157.5 187.0	5.15 16.25	94.0 104.5	0.25	144.0	»	»	4.30 17.5	134.0 131.0	» 23.15	» 108.0
22	11.40 22.55	158.0 180.0	5.20 16.35	92.5 117.0	0.35	143.0	8.0	108.0	4.50 17.40	130.0 131.0	» 23.50	» 111.5
23	12.5 23.35	162.0 183.0	6.0 17.35	99.0 125.5	0.40	142.0	7.45	110.5	5.10 18.10	128.0 133.0	11.45	105.5
24	23.40	197.0	5.55	116.5	1.5 21.10	145.0 174.0	8.20	119.5	5.45 20.35	133.0 149.0	0.15 12.20	117.0 115.0
25	13.10	182.0	7.20	123.0	10.15	162.0	8.40	126.0	19.40	148.0	12.45	131.5
26 ☾	13.0	180.0	7.5	152.5	16.45	168.0	8.25	144.0	20.30	151.5	1.30	132.5
27	22.5	205.5	12.45	148.0			13.15	145.0			17.40	134.0
28	6.5 20.20	205.0 234.0	0.50 13.0	182.0 133.0	3.15 22.40	181.0 185.5	13.45	143.5	2.20 13.30	159.0 161.0	8.5 19.5	141.0 144.0
29	6.35 19.50	191.0 221.0	2.25 13.40	163.0 120.0	22.25	175.5	14.15	131.5	1.50 14.15	165.5 155.0	8.45 19.30	130.0 136.0
30	7.45 20.10	194.0 228.5	2.5 13.30	138.0 118.0	8.20 21.50	168.0 177.5	4.25 15.15	150.5 143.5	2.5 14.25	182.0 170.5	8.40 20.40	142.0 139.0
31	8.15 20.55	220.0 212.0	2.50 14.55	122.5 123.0	10.5 22.0	173.5 169.0	4.30 16.35	152.0 149.0	2.15 14.45	172.0 170.0	8.55 21.25	134.5 134.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	Punta della Salute BASSA ora	altezza	Porto di Marghera ALTA ora	altezza	Porto di Marghera BASSA ora	altezza
1	8.15 21.50	185.5 180.0	2.15 15.10	126.5 90.0	9.15 22.40	188.5 183.5	3.20 15.50	129.0 92.0	9.25 23.10	192.5 187.5	3.30 16.15	128.0 88.0
2	8.35 22.10	201.0 186.0	2.50 15.30	135.0 93.5	9.40 23.15	201.5 186.5	3.50 16.35	138.0 98.0	10.0 23.25	204.5 191.0	4.20 17.0	136.5 94.0
3 ●	9.15 22.50	193.0 193.0	3.40 15.20	123.0 88.5	10.25 23.50	194.5 194.0	4.40 16.50	126.5 91.0	10.40	197.5	5.0 17.10	123.5 87.0
4	10.0 23.35	178.0 192.0	4.30 16.15	118.5 83.5	11.0	181.5	5.45 17.15	123.5 85.5	0.5 11.25	199.5 185.5	6.10 17.20	121.0 80.5
5	10.55 23.50	181.5 212.0	5.15 17.0	104.5 92.5	0.20 12.0	192.0 183.0	6.20 17.50	108.0 94.5	0.45 12.20	196.5 187.5	6.45 18.15	105.0 91.5
6	11.15 24.0	196.5 204.5	5.30 17.20	121.0 113.0	0.55 12.30	207.0 195.0	6.40 18.25	128.5 117.0	1.10 12.40	211.5 199.0	7.10 18.50	128.0 115.5
7	[illegible]	190.0	6.25	117.0	1.0 12.10	201.5 182.0	7.35	122.0	1.15 12.25	206.5 186.0	8.5	120.5
8	0.55 12.50	199.0 178.0	7.30 18.20	128.5 134.0	1.45 14.0	200.0 180.0	8.35 19.15	132.0 136.0	2.5 14.10	204.0 185.5	8.55 19.40	130.5 135.5
9	0.55 13.40	195.0 168.5	8.10 18.35	138.0 147.5	2.0 14.50	195.0 170.5	9.10 19.50	139.0 149.0	2.10 14.50	198.5 176.0	9.20 20.10	139.0 150.5
10 ☽	2.0	193.0	19.15	145.0	2.40	193.5	19.40	148.0	3.10	198.0	19.55	151.5
11	7.0	192.0	15.10	140.0	7.35	193.5	15.45	141.5	8.5	196.0	16.5	144.5
12	4.40	193.0	14.10	107.5	6.0	193.0	14.40	107.5	0.10	196.0	15.15	108.5
13	5.55 20.55	192.0 205.0	13.0	132.0	7.20 21.40	194.5 203.0	11.5	137.0	6.50 22.5	201.0 207.5	14.35	138.5
14	8.15 21.0	166.5 194.5	4.15 14.10	150.0 126.5	9.30 21.55	166.5 196.5	5.30 15.5	154.5 128.0	9.35 22.15	171.5 202.0	5.45 15.25	154.5 127.0
15	9.20 20.50	172.0 181.0	3.25 15.0	122.0 111.0	10.10 22.0	175.0 181.0	4.40 16.0	124.5 113.0	10.25 22.15	179.5 186.0	4.55 16.20	124.5 112.0
16	9.0 21.40	181.0 169.0	3.5 15.25	110.0 98.0	10.15 22.45	182.0 172.0	4.0 16.30	114.0 101.0	10.40 22.55	187.5 179.0	4.25 17.0	113.0 99.5
17	9.20	183.0	3.15 15.40	111.5 88.0	10.20	186.0	4.15 16.40	113.0 89.0	10.35	189.0 [illegible]	4.40 17.0	111.5 85.5
18 ⊛	9.50 22.50	172.0 171.0	[illegible] 15.55	[illegible] 78.0	10.45 23.50	177.0 175.5	16.50	79.0	11.5 24.0	181.0 179.5	17.5	74.0
19	10.0 22.50	164.0 172.5	4.20 16.5	110.0 81.0	10.50 23.50	169.0 177.0	5.20 16.50	111.5 81.0	11.10	173.5	5.40 17.15	110.5 77.5
20	10.30 23.15	143.0 169.0	4.50 16.30	100.0 87.5	11.20	149.5	5.45 17.5	101.5 88.5	0.10 11.35	181.5 153.5	6.10 17.25	100.0 84.0
21	11.20 23.20	139.5 168.5	5.35 16.45	88.5 97.0	0.5 12.10	174.5 146.5	6.20 17.20	88.0 97.0	0.25 12.35	178.5 151.5	6.40 17.50	85.5 96.5
22	12.10 23.30	141.0 163.0	5.15 17.20	85.0 107.5	0.10 12.45	174.0 148.0	6.35 18.0	85.0 109.0	0.35 13.15	178.0 152.0	6.50 18.25	82.5 109.0
23	12.45 24.0	148.5 165.0	6.15 17.50	91.0 117.0	0.20 13.35	169.5 149.0	6.50 18.30	91.0 118.0	0.40 13.50	173.0 154.0	7.10 18.55	89.0 118.5
24	14.50 23.40	174.5 183.0	6.45 19.5	108.5 159.0	0.50 15.15	170.0 177.0	7.20 19.35	109.5 162.5	1.5 15.0	173.5 183.5	7.45 19.55	109.5 165.5
25	16.45	166.0	7.50	111.0	0.20 17.20	183.0 169.5	8.30	113.0	0.40 17.45	186.5 174.0	8.55	113.0
26 ☾	16.20	167.5	8.10	143.0	15.40	169.0	8.55	145.0	16.5	171.5	9.0	147.0
27	[illegible]	205.0	12.50	140.5	22.5	197.0	13.30	143.0	22.45	200.5	13.50	145.5
[28]	6.5 21.0	192.5 209.0	13.50	118.0	7.10 22.5	[illegible] 206.0	14.30	122.0	[illegible] 22.35	[illegible] 206.5	15.15	123.5
29	6.45 20.30	173.5 191.5	2.55 14.0	154.0 103.0	8.10 21.30	175.0 193.0	4.10 14.40	158.0 107.5	8.35 21.55	178.5 197.0	4.20 15.10	159.0 106.5
30	8.5 20.50	177.0 203.0	2.40 13.50	127.5 112.0	9.10 21.55	181.0 206.0	3.45 14.55	131.0 114.5	9.40 22.30	183.5 211.0	4.5 15.30	131.0 114.5
31	8.50 21.20	199.5 192.0	3.5 15.5	125.0 120.0	10.0 22.20	200.5 195.0	4.10 16.10	130.0 123.5	10.35 23.40	204.5 196.0	4.45 16.50	128.5 121.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.15 23.40	191.5 187.0	4.10 17.0	138.5 120.0	11.0	180.0	5.35 20.0	147.0 145.0	8.25 22.0	191.5 187.5	2.30 15.20	135.0 107.0
2	10.45	202.5	4.50 18.10	147.5 124.5	1.0 11.15	177.0 194.0	6.0 20.10	155.0 149.5	8.35 22.15	206.0 191.0	3.0 15.45	143.5 113.0
3 ●	0.15 11.50	191.0 198.5	6.0 18.35	142.0 124.5	1.0 12.0	177.0 181.0	7.25 20.35	151.0 146.0	9.25 22.45	200.0 201.0	3.45 16.20	135.0 112.0
4	1.0 12.0	196.0 186.0	7.0 18.45	139.0 119.0	1.40 13.0	185.5 175.0	8.40 21.30	152.0 145.0	10.10 23.35	188.0 201.0	5.0 17.15	139.0 114.0
5	1.40 13.10	194.0 187.0	7.40 19.15	130.5 122.5	2.20 14.0	182.0 177.0	9.20 21.20	150.0 148.0	10.45 23.30	190.0 221.5	5.45 17.20	127.0 116.5
6	2.0 13.40	205.5 197.5	8.0 19.50	145.5 137.0	2.20 13.45	201.0 190.5	9.30 21.15	165.0 155.0	11.20 23.45	202.0 210.0	6.0 17.30	146.5 132.0
7	2.20 14.30	204.0 187.0	9.0 20.20	140.5 141.5	2.30 14.50	196.0 177.0	10.40 22.0	154.0 150.0	12.0	187.0	6.40 18.20	136.0 138.0
8	3.10 14.50	204.0 186.0	9.40 20.30	146.0 148.5	3.35 15.40	192.5 176.5	11.30 22.0	155.0 153.5	0.40 12.50	206.0 185.0	7.45 18.20	142.0 144.0
9	3.20 15.40	200.0 179.5	10.10 20.35	150.0 157.5	3.40 16.35	190.0 170.5	12.15 21.30	154.0 156.0	1.10 14.0	200.5 174.0	8.30 18.35	146.0 155.0
10 ☽	3.30	198.5	20.25	159.0	5.25	199.5	21.20	160.0	2.25	200.0	18.30	155.0
11	8.25	198.5	17.0	155.0	8.45	195.0	21.20	162.5	6.50	203.0	15.55	160.0
12	6.50	199.0	16.10	131.0	7.0	191.0	19.0	150.0	5.15	201.0	14.40	134.0
13	7.20 23.0	199.5 209.0	15.0	152.0	9.10 23.10	208.0 202.0	17.35	177.0	6.40 21.0	210.5 213.0	14.15	164.5
14	10.15 23.15	177.0 201.0	6.50 16.30	167.5 146.0	23.25	191.5	17.25	163.0	8.40 21.15	183.0 210.0	4.40 14.35	175.0 159.5
15	11.10 23.20	181.5 187.0	5.45 17.20	145.0 135.0	11.35 23.45	176.5 178.0	7.45 19.0	164.0 156.5	9.30 21.25	188.0 192.0	4.20 15.35	159.0 148.0
16	11.20 23.40	187.0 178.0	5.30 17.50	134.5 127.5	11.45	183.0	6.50 20.25	157.5 153.5	9.20 21.40	195.0 179.0	3.35 16.30	145.5 134.0
17	11.40	189.0	5.20 18.20	131.0 122.5	0.45 12.25	171.5 179.5	7.25 21.15	152.5 148.0	9.25 22.35	195.0 171.0	3.50 16.50	141.0 120.5
18 ○	0.10 11.50	175.0 182.0	6.0 18.40	130.5 119.0	1.35 13.10	164.0 168.0	8.20 21.35	147.5 144.5	10.0 22.45	182.0 179.5	4.35 17.10	133.0 112.0
19	0.50 11.45	180.0 175.0	6.30 18.35	129.0 117.5	2.0 13.10	166.0 163.0	8.40 21.40	147.0 142.5	10.0 22.40	173.5 182.0	5.0 16.50	128.0 108.5
20	1.0 12.25	181.0 157.5	7.25 18.45	123.0 115.0	2.20	165.0	22.0	139.0	10.30 22.45	151.5 178.0	5.25 17.10	119.0 105.5
21	1.30 13.40	179.0 154.5	8.25 19.0	117.5 117.5	2.45	161.0	22.10	138.0	11.20 23.10	149.0 176.5	6.0 17.0	109.0 113.0
22	1.30 14.0	179.0 156.5	8.30 19.25	116.0 122.5	3.0	160.5	22.25	137.5	12.10 23.10	149.0 171.0	6.25 17.30	106.0 118.0
23	1.30 14.40	175.0 159.0	8.30 19.40	116.5 129.5	3.0	156.5	22.20	138.0	13.0 23.50	150.0 171.0	7.0 17.50	107.0 126.0
24	1.50 16.40	177.0 185.5	0.0 20.50	126.0 171.0	3.30	159.0	11.35	143.5			6.40	119.0
25	1.35 18.25	190.5 179.5	10.20	132.0	2.10	180.5	13.25	145.0	0.10	190.0	7.35	134.5
26 ☾	16.50	178.5	9.50	153.5	2.40 21.20	169.0 167.0	12.10	152.0	0.40 19.25	178.0 175.0	9.0	157.0
27	7.45 23.35	173.5 204.0	2.45 14.20	164.0 150.5	7.45 23.20	166.0 188.0	3.20 15.35	158.0 151.5	0.0 21.0	172.0 201.5	1.0 12.50	164.0 151.5
28	8.30 23.40	200.0 212.0	4.0 16.15	184.0 143.0	8.0 23.25	190.5 190.0	4.10 17.35	177.5 156.0	6.10 20.50	202.0 210.5	1.30 13.50	187.0 140.0
29	9.10 23.0	183.0 197.0	0.0 16.15	171.0 134.5	9.10 23.0	175.5 182.0	6.20 17.50	166.5 150.0	7.25 20.30	182.5 203.0	3.25 14.15	167.0 133.0
30	10.20 23.40	188.0 210.0	5.0 16.20	147.0 137.0	10.25 23.20	174.0 191.5	6.10 17.45	156.0 149.5	8.15 20.45	187.0 212.0	3.10 14.40	147.0 131.0
31	11.25 23.25	204.0 199.0	5.40 17.40	149.5 143.0	11.10 23.40	193.0 186.0	6.20 18.50	158.0 157.0	8.40 21.30	209.0 200.5	3.20 15.40	142.0 137.0

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	27	22.50	234.0	4	16.25	74.0	**160.0**
Falconera	5	23.35	210.0	18	15.50	83.0	**127.0**
S. Felice di Chioggia	6	0.10	215.5	18	16.20	88.0	**127.5**
Trieste	28	20.20	234.0	18	16.0	80.0	**154.0**
Ancona	13	21.10	189.0	22	8.0	108.0	**81.0**
Viesti	30	2.5	182.0	20	10.50	105.0	**77.0**
Diga Sud Lido	5	23.50	212.0	18	15.55	78.0	**134.0**
Punta della Salute	6	0.55	207.0	18	16.50	79.0	**128.0**
Porto industriale di Marghera	6	1.10	211.5	18	17.5	74.0	**137.5**
Pagliaga	28	23.40	212.0	20	18.45	115.0	**97.0**
Conche	13	9.10	208.0	22	22.25	137.5	**70.5**
Brondolo	5	23.30	221.5	20	17.10	105.5	**116.0**

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						rsione	DALLA BASSA ALL'ALTA						rsione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
Marano Lagunare	2	9.25	212.0	2	15.35	87.0	**125.0**	5	17.20	86.0	6	0.35	220.0	**134.0**
Falconera	2	8.45	204.0	2	15.40	100.0	**104.0**	5	17.0	98.0	5	23.35	210.0	**112.0**
S. Felice di Chioggia	2	9.15	205.0	2	16.20	104.0	**101.0**	5	17.15	105.0	6	0.10	215.5	**110.5**
Trieste	2	8.10	217.0	2	14.55	95.5	**121.5**	4	15.55	81.5	4	22.35	211.0	**129.5**
Ancona	12	4.55	176.5	12	15.10	121.0	**55.5**	12	15.10	121.0	13	4.10	177.5	**56.5**
Viesti	5	4.45	162.0	5	11.5	118.0	**44.0**	3	21.25	122.0	4	3.40	168.0	**46.0**
Diga Sud Lido	2	8.35	201.0	2	15.30	93.5	**107.5**	5	17.0	92.5	5	23.50	212.0	**119.5**
Punta della Salute	2	9.40	201.5	2	16.35	98.0	**103.5**	5	17.50	94.5	6	0.55	207.0	**112.5**
Porto industriale di Marghera	2	10.0	204.5	2	17.0	94.0	**110.5**	5	18.15	91.5	6	1.10	211.5	**120.0**
Pagliaga	2	10.45	202.5	2	18.10	124.5	**78.0**	5	19.15	122.5	6	2.0	205.5	**83.0**
Conche	2	11.15	194.0	2	20.10	149.5	**44.5**	5	21.20	148.0	6	2.20	201.0	**53.0**
Brondolo	2	8.35	206.0	2	15.45	118.0	**93.0**	5	17.20	116.5	5	23.30	221.5	**105.0**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	22.20	179.0	»	»	15.0	92.0	»	»	19.5	146.0 F	28.8	—	—	9.0
2	22.40	182.0	»	»	15.40	96.0	»	»	19.20	143.5 F	—	31.4	26.6	10.5
3	23.0	190.0	»	»	16.15	91.0	»	»	19.50	145.0 F	—	30.0	35.0	10.0
4	23.35	188.0	»	»	16.20	86.0	»	»	20.25	142.5 F	—	»	35.0	11.0
5	24.0	205.0	»	»	17.15	95.0	»	»	20.50	153.0 F	34.2	—	—	10.5
6	—	—	—	—	17.25	114.0	»	»	21.20	161.5 F	22.4	—	—	9.5
7	0.15	199.0	»	»	17.50	126.0	»	»	21.50	163.0 F	28.0	—	—	10.0
8	—	—	—	—	7.35	131.0	»	»	4.15	170.5 R	29.6	—	—	10.0
11	—	—	—	—	14.45	140.0	»	»	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	14.10	108.0	»	»	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	13.20	135.0	»	»	17.55	176.5 F	»	—	—	»
14	21.25	194.0	»	»	14.25	128.0	»	»	18.25	165.0 F	25.2	—	—	11.5
15	21.30	177.0	»	»	15.15	113.0	»	»	18.50	151.0 F	30.4	—	—	11.0
16	22.20	166.0	»	»	15.40	100.0	»	»	19.10	137.5 F	31.4	—	—	11.5
17	22.35	162.0	»	»	15.50	89.0	»	»	19.35	133.0 F	—	36.4	28.8	12.0
18	23.10	170.0	»	»	16.15	80.0	»	»	19.50	132.0 F	—	33.2	34.0	12.0
19	23.15	171.0	»	»	16.20	83.0	»	»	20.10	136.0 F	—	38.2	23.8	12.0
20	23.35	168.0	»	»	16.35	88.0	»	»	20.30	136.0 F	31.0	—	—	12.5
21	23.40	167.0	»	»	16.50	98.0	»	»	20.45	139.0 F	29.4	—	—	13.0
22	—	—	—	—	6.10	86.0	»	»	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	6.50	92.0	»	»	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	7.15	110.0	»	»	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	12.30	141.0	»	»	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	13.40	121.0	»	»	17.10	155.0 F	34.6	—	—	11.5
29	21.10	189.0	39.0	12.5	14.0	106.0	29.2	12.0	17.50	154.0 F	19.8	—	—	12.0
30	21.35	201.0	31.4	12.0	14.20	113.0	33.4	13.0	18.20	165.5 F	36.0	—	—	12.0
31	21.40	192.0	32.0	12.0	15.20	122.0	33.4	12.0	18.45	156.0 F	31.0	—	—	12.5

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
● il 3	2	22.40	185.0	17.52	31.65	10.0
	3	23.05	191.0	19.21	34.70	10.0
🌕 il 18	17	22.45	166.0	14.48	26.17	12.0
	19	23.15	174.0	18.82	34.00	12.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

APRILE 1927

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1927 - ANNO V.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », a differenza di quello che si fa nell'altra parte « Pluviometria », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ;≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⛈ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⅂ Vento forte. - ⅂ Vento fortissimo. - ✢ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∈ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.
Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.
(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	54.9	10.8	14.0	8.4	56	9.5	E	9	16	E	6	—	5	∞ m
2	57.1	11.5	16.4	8.9	40	20.4	ENE	9	42	ENE	4	—	4	gocce p
3	60.3	11.1	13.9	8.4	52	6.5	SE	8	14	E	8	—	4	
4	59.5	11.6	15.4	8.3	69	5.2	ESE	10	13	W	15	—	4	
5	59.3	12.2	16.4	8.4	62	4.0	SE	9	9	WNW	14	—	3	∞ m s
6	56.1	12.7	15.0	10.0	70	4.8	SE	6	12	N	16	—	10	∞ m s
7	53.8	15.1	18.2	12.5	68	5.3	NW	8	9	NW	15	—	4	∞ m s
8	51.7	15.0	16.1	14.0	78	13.5	SE	20	23	SE	10	1.3	9	● p
9	53.3	16.8	19.5	14.8	62	14.7	SE	12	25	WSW	13	4.5	5	● K n
10	55.0	14.5	15.9	12.2	70	14.1	SE	15	27	SE	2	5.2	9	● n
Media I. decade	56.1	13.1	16.1	10.6	63	9.8						11.0	5.7	
11	55.0	13.2	17.2	10.6	65	13.3	WSW	8	37	WSW	18	1.9	5	K ● ▲ p n
12	62.7	12.7	15.8	9.5	63	11.2	SE	9	26	W	12	—	5	∞ m
13	63.5	14.0	18.5	9.7	56	14.2	E	9	39	ENE	23	—	3	
14	61.0	13.1	17.5	9.1	48	18.0	ENE	5	42	ENE	2	—	4	
15	52.6	12.8	15.3	10.5	70	6.3	SE	7	13	N	16	0.9	10	∞ m ● n
16	53.0	14.0	18.0	10.6	29	24.1	ENE	13	42	ENE	22	—	6	
17	58.2	10.7	13.4	8.8	26	35.4	NE	13	45	NE	16	—	3	ɿ
18	63.8	11.8	15.4	8.5	20	32.0	ENE	11	50	ENE	12	—	1	ɿ
19	65.7	14.0	18.0	10.3	45	14.3	NE	5	39	ENE	7	—	4	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	
21	66.1	15.8	20.4	11.1	54	4.4	SE	9	10	NW	14	—	3	
22	64.9	15.5	18.7	13.4	61	5.3	SE	5	11	NNW	14	—	5	∞ m
23	60.6	16.6	20.1	12.2	87	7.3	SE	9	16	NNW	14	—	6	∞ m
24	53.1	15.9	18.0	11.3	62	13.0	SE	17	29	ENE	24	7.5	10	● p K ● n
25	52.8	13.2	16.8	7.5	57	18.0	E	6	56	ENE	2	12.7	1	K ● n
26	55.8	16.5	20.6	11.5	61	11.8	SE	7	24	WSW	14	—	4	
27	60.1	15.2	18.2	12.0	59	16.4	ENE	9	27	ENE	20	—	8	∞ ≡ m
28	63.5	15.6	18.7	12.0	64	6.0	E	6	20	ENE	1	—	4	∞ m
29	64.4	17.1	21.2	13.5	66	5.8	NW	7	9	ENE	6	—	1	∞ m
30	61.8	17.0	21.8	13.5	64	7.6	NNW	9	26	NNW	17	—	2	∞ m
Media III. decade	60.3	15.8	19.4	11.8	64	9.5						20.2	4.4	
Media mensile	59.1	14.0	17.4	10.7	58	12.3						34.0	4.8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media (*)	Direzione da			
1	8.4	11.9	5.0	79	VARIO	1.0	6	● n p
2	9.2	13.9	4.8	52	N	—	3	
3	8.3	14.2	2.4	54	S	—	5	
4	9.4	15.1	3.7	66	—	—	9	
5	10.5	16.3	3.9	68	—	—	1	
6	11.1	15.9	5.3	68	S	—	9	
7	13.5	17.9	11.2	73	S	—	8	
8	12.4	14.1	11.5	84	S	2.2	10	● p ≡ n a
9	14.2	18.7	12.4	77	III Q.	—	7	
10	12.3	13.4	10.3	84	S	41.4	10	● n a p n
Media I. decade	10.9	15.1	7.1	71		44.6	6.8	
11	11.3	14.1	8.1	63	VARIO	—	3	
12	10.2	13.7	5.5	57	III Q.	—	3	
13	11.5	15.8	8.1	58	II Q.	0.2	5	● p
14	11.0	16.0	6.5	38	N	—	5	
15	10.0	14.1	4.8	78	—	0.2	8	● n
16	11.4	14.9	8.0	53	N	0.2	8	● p
17	8.0	10.9	3.8	48	N	—	5	
18	9.2	13.1	5.6	29	N	—	2	
19	12.3	17.1	8.0	49	VARIO	—	4	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
21	13.0	19.1	5.7	54	S	—	3	
22	15.0	20.4	11.9	62	II Q.	—	8	
23	15.3	20.1	9.7	56	SE	—	4	
24	13.4	17.0	11.8	77	SSE	0.2	9	● n
25	12.2	17.5	7.1	66	ESE	19.0	3	● n
26	13.6	18.1	9.8	80	S	—	8	
27	14.7	18.9	11.9	67	II Q.	—	7	
28	14.0	20.8	7.7	62	S	—	6	
29	15.3	21.9	7.7	65	SSW	—	2	
30	15.5	21.0	8.5	55	III Q.	—	8	
Media III. decade	14.2	19.5	9.2	64		19.2	6.3	
Media mensile	11.8	16.5	7.5	63		64.4	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	10.4	13.2	7.2	77	9.1	ENE	8	13	NNW	2	—	5	
2	11.4	16.8	6.7	73	8.4	E	4	10	E	11	—	3	
3	10.7	15.1	7.2	75	4.9	ENE	7	10	ENE	3	—	6	
4	11.3	16.4	7.2	82	5.3	ENE	10	12	WSW	15	—	6	
5	12.1	17.3	6.2	80	4.0	III Q.	10	12	W	16	—	4	
6	12.0	15.3	8.4	86	1.6	NE	5	4	NE	2	—	10	
7	15.3	19.8	10.1	82	4.2	III Q.	11	13	W	14	—	7	
8	14.0	15.3	13.2	91	5.1	SSE	8	15	SW	13	5.7	10	● p n
9	16.4	18.6	14.8	80	9.8	S	7	19	SSW	12	0.8	8	● a n
10	14.2	15.3	12.2	87	10.9	S	10	22	SSW	11	8.4	10	● a n
Media I. decade	12.8	16.3	9.3	81	6.3						15.1	6.5	
11	11.9	16.3	8.2	83	7.2	SE	6	22	W	18	17.0	8	● n K ▲ n
12	10.1	14.6	6.2	83	8.0	ENE	8	15	NE	18	0.6	4	● a
13	12.3	17.3	7.4	72	4.5	I Q.	11	9	ENE	3	—	3	
14	12.7	17.3	8.2	72	3.4	NW	4	11	W	16	—	4	
15	11.7	13.2	9.7	85	2.0	N	6	6	SSW	14	—	10	
16	13.0	17.6	7.0	65	7.9	ENE	13	18	ENE	20	—	5	
17	10.4	13.2	5.9	60	17.0	ENE	15	29	ENE	15	—	3	
18	12.2	16.3	9.1	59	14.9	ENE	17	31	ENE	13	—	0	
19	13.0	19.6	6.0	71	5.3	ENE	5	10	WSW	11	—	5	
20	15.4	21.3	9.5	78	6.3	ENE	9	13	WSW	17	—	2	
Media II. decade	12.3	16.7	7.7	73	7.7						17.6	4.4	
21	15.4	21.3	9.8	78	5.3	ENE	7	13	WSW	14	—	1	
22	15.3	21.7	10.8	81	3.2	ENE	9	8	SW	18	—	5	
23	15.2	20.3	10.7	82	3.3	ENE	6	11	SSW	14	—	9	
24	14.5	16.3	10.0	85	6.3	II Q.	14	18	NE	21	34.5	10	● n
25	12.5	17.3	7.5	80	4.5	WSW	5	21	SE	3	11.4	2	● n K n
26	14.8	18.3	10.2	82	4.8	I Q.	7	16	S	14	—	6	
27	14.0	16.8	11.2	83	4.4	ESE	10	11	ENE	14	—	9	
28	15.5	20.5	11.2	80	3.7	ESE	8	9	ESE	4	—	8	
29	17.7	23.6	12.0	81	3.6	III Q.	7	12	W	15	—	2	
30	17.4	23.8	12.2	80	5.7	ENE	10	13	SW	15	—	4	
Media III. decade	15.2	20.0	10.6	81	4.5						45.9	5.6	
Media mensile	13.4	17.7	9.2	78	6.2						78.6	5.5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
			(•)				
5.3	8.3	2.5	74	SETT.	—	7	
8.5	15.5	1.8	60	OCCID.	—	3	
8.0	14.0	3.7	67	IV Q.	0.2	6	● a
9.8	17.1	3.7	69	NE	—	2	
10.2	16.4	4.2	63	NE	—	5	
11.8	15.7	9.2	74	SE	—	7	
12.2	18.5	6.2	74	SE	—	4	
10.9	12.2	9.7	93	III Q.	20.0	9	● a p n ≺ n
12.1	16.2	9.2	76	SW	24.4	7	● n a n K ζ a n
10.3	13.2	8.2	82	SE	31.6	10	● n a p n ▲ p K a p
9.9	14.7	5.8	73		76.2	6.0	
			(•)				
7.4	12.7	4.4	83	VARIO	1.4	7	● p
8.2	14.4	2.5	70	OCCID.	—	1	
9.1	15.1	3.2	64	IV Q.	—	5	
10.4	15.4	5.8	78	SW	—	8	
10.1	13.2	6.2	61	SW	—	5	
10.9	17.2	5.0	46	VARIO	—	1	
8.1	11.2	3.5	17	NE	—	3	ʅ
8.6	15.2	1.2	41	NE	—	0	
10.6	19.5	2.4	32	VARIO	—	0	
12.7	20.2	6.0	59	II Q.	—	2	
9.6	15.4	4.0	55		1.4	3.2	
			(•)				
13.9	20.9	7.2	59	NE	—	4	
14.4	23.0	8.2	72	NE	—	5	
14.3	19.2	10.2	69	ENE	—	7	
13.4	16.2	10.7	77	SE	2.0	8	● p
12.0	15.7	8.6	66	NW	—	6	
12.9	16.5	9.0	71	I Q.	—	7	
14.0	18.7	10.7	67	OCCID.	—	8	
14.6	19.2	11.2	69	IV Q.	—	7	
16.7	22.2	11.2	71	NW	—	5	
15.5	22.2	11.7	69	II Q.	0.4	4	● p T p
14.2	19.4	9.9	69		2.4	6.1	
11.2	16.5	6.6	66		80.0	5.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9.1	11.4	6.5	78	NE	—	9	gocce p
2	11.7	16.1	6.2	64	SW	—	1	≡ a
3	10.8	15.1	7.0	69	NE	—	5	
4	11.7	15.6	7.6	76	I Q.	—	5	≡ a
5	13.2	17.6	9.6	75	III Q.	—	5	≡ a
6	13.6	16.8	9.8	80	I Q.	—	7	≡ a
7	14.4	17.6	11.6	81	I Q.	—	9	≡ a
8	13.3	15.1	12.6	92	N	7.2	10	● a p n ≡ a
9	15.6	19.6	13.0	68	SW	0.3	8	● n ≡ a
10	13.7	16.6	10.8	71	SW	5.6	6	● a p K ≀ a ≡ a
Media I. decade	12.7	16.2	9.5	75		13.1	6.5	
11	11.9	15.6	7.6	61	SW	0.3	7	● p
12	12.5	17.6	6.6	65	III Q.	—	2	
13	12.2	16.1	7.1	67	NE	—	6	
14	13.1	17.1	9.6	58	MERID.	—	5	
15	12.2	15.5	8.9	76	I Q.	—	8	≡ a
16	13.6	17.1	9.6	56	S	—	3	
17	10.9	14.1	7.8	47	NE	—	3	
18	11.3	15.6	7.5	36	ORIEN.	—	1	
19	13.6	19.6	6.1	52	VARIO	—	2	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
21	16.6	22.4	10.1	68	NE	—	7	∞
22	16.4	21.6	11.6	74	II Q.	—	5	
23	15.5	20.2	10.9	79	NW	—	9	≡ a
24	16.5	19.9	13.1	71	IV Q.	—	9	≡ a
25	14.1	18.6	10.5	68	E	—	3	
26	15.2	18.6	10.8	74	NE	—	6	
27	16.4	20.6	13.6	74	NE	—	9	
28	16.6	20.1	12.6	67	I Q.	—	6	
29	18.1	23.1	11.2	68	II Q.	—	3	
30	17.8	22.6	13.5	69	II Q.	—	7	≡ a
Media III. decade	16.3	20.8	11.8	71		0.0	6.4	
Media mensile	13.9	18.0	9.7	68		13.4	5.6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(•) 29.7	8.3	12.6	4.5	39	4.9	NNE	9	9	NNE	1	—	7	
2	34.1	10.3	15.8	4.3	34	7.8	N	11	15	N	16	—	1	
3	34.7	10.4	16.8	5.8	39	5.1	NNE	11	11	N	21	—	4	
4	34.3	13.7	19.9	7.5	33	5.3	N	6	14	N	20	—	4	∞
5	34.1	14.2	21.7	6.9	36	5.2	NNE	7	10	NNE	2	—	2	
6	29.7	15.6	22.9	9.5	50	5.0	NNE	9	10	SSW	18	—	5	∞
7	28.4	16.4	22.1	11.5	47	4.7	NNE	8	10	N	2	—	6	∞
8	26.1	12.4	14.8	7.7	75	5.5	NNE	12	11	ENE	15	17.8	10	● n ≡
9	28.9	9.2	13.4	7.4	83	1.7	NE	4	8	NE	1	18.4	9	● n a p ≡ ⌒
10	29.7	9.8	12.8	7.5	71	4.2	N	7	11	N	21	12.2	10	● ≡ K p
Media I. decade	31.0	12.0	17.3	7.3	51	4.9						48.4	5.8	
11	(•) 34.2	10.4	15.1	6.3	63	3.2	S	3	12	S	15	2.2	6	● n a ≡
12	37.6	11.9	17.5	6.5	37	6.3	NNE	7	17	SSW	16	—	2	≡ a
13	39.1	11.9	16.8	7.1	28	8.0	NNE	9	14	N	15	—	2	
14	35.9	12.3	19.4	5.7	35	5.1	NNE	11	9	NNE	2	—	4	
15	26.6	14.3	20.5	8.0	47	4.4	S	4	15	NNW	22	—	6	∞
16	31.2	12.4	15.2	8.5	24	13.4	N	17	23	N	10	—	0	gocce a ≀
17	36.4	8.7	10.7	7.4	23	15.9	N	12	24	N	11	—	1	
18	38.9	11.3	17.8	3.7	21	8.9	NNE	12	22	NNW	18	—	1	
19	40.2	15.5	23.7	7.4	33	4.4	N	5	11	W	7	—	2	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	
21	(•) 40.4	17.6	25.2	9.5	36	3.8	N	7	10	N	20	—	4	
22	39.5	19.2	27.2	10.3	28	5.0	N	5	18	N	22	—	3	∞
23	34.1	17.8	23.9	11.4	44	4.7	NNE	4	13	SSE	16	—	4	∞
24	27.0	15.0	18.1	11.5	65	3.5	NNE	7	11	NE	19	5.6	9	● n K ≀ p n ▲ n ⌒
25	27.4	15.1	20.7	9.0	42	7.3	S	6	14	NE	3	—	4	
26	29.7	16.9	22.7	11.1	49	6.1	NNE	8	14	S	14	—	1	≡ a
27	34.0	17.4	22.9	13.9	55	5.2	NNE	8	11	SSE	16	0.2	8	● n ≡ a
28	37.2	18.0	23.7	13.9	57	6.1	NE	6	11	NNE	1	—	8	≡ a
29	38.7	19.9	25.1	14.1	51	4.4	NNE	6	9	ENE	8	—	6	≡ a
30	36.6	17.4	20.9	14.0	63	3.3	NNE	6	12	NNE	22	1.4	10	● p ≡ a p
Media III. decade	34.5	17.4	23.0	11.9	49	4.9						7.2	5.7	
Media mensile	33.9	14.0	19.4	8.7	45	5.8						57.8	4.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	28.1	**7.4**	**11.6**	4.0	52	**5.5**	IV Q.	11	14	SSE	16	—	10	
2	31.0	9.7	16.7	**3.4**	**44**	8.9	WNW	7	20	WNW	12	—	3	
3	**32.7**	9.9	16.8	5.0	47	6.3	NE	5	15	NE	22	—	4	
4	31.7	12.6	20.3	6.0	55	6.7	NNE	8	**12**	NNE	2	—	5	
5	31.8	12.0	18.8	6.4	60	6.0	NNE	8	15	WSW	16	—	4	
6	28.3	13.8	19.7	8.1	66	8.6	NNE	12	14	NNE	24	—	5	≡ a θ
7	26.3	**14.5**	**20.7**	**9.4**	70	8.3	W	5	19	W	16	—	7	
8	**23.9**	12.5	16.2	8.7	**83**	**10.5**	E	8	**24**	E	13	3.7	10	● n p n ≡ a
9	26.0	10.1	13.9	7.1	**83**	6.8	WNW	12	20	SE	21	15.5	9	● n a p n ⌒
10	26.8	9.6	13.0	7.4	78	7.1	WNW	10	15	ESE	13	14.6	8	● K a p ≡ a
Media I. decade	28.7	11.2	16.8	6.6	64	7.5						33.8	6.5	
11	31.3	**8.7**	**11.9**	6.4	**72**	**4.5**	WNW	5	**13**	ESE	14	—	8	gocce a
12	34.9	10.4	16.9	5.0	49	5.7	NW	5	14	WSW	15	—	1	gocce p
13	36.2	10.5	16.8	5.4	37	8.7	NW	8	18	WNW	12	—	4	
14	34.0	10.7	16.9	5.0	45	7.3	WNW	7	17	W	17	—	5	
15	**24.8**	12.6	17.6	7.9	59	5.8	NW	5	16	NW	24	—	7	gocce p
16	27.3	13.3	17.0	**9.1**	**21**	10.9	NW	6	19	NNE	11	—	2	
17	32.4	8.9	11.7	6.0	22	**20.2**	NNW	15	**44**	NNW	16	—	3	
18	36.6	10.9	18.7	**4.8**	25	9.3	NNW	6	20	NNW	17	—	1	
19	38.5	12.5	20.0	5.2	43	4.7	NNW	7	15	NNW	17	—	1	
20	**40.7**	**14.3**	**21.4**	7.7	52	**4.5**	ENE	5	15	NW	16	—	2	
Media II. decade	33.7	11.3	16.9	6.3	43	8.2						0.0	3.4	
21	**38.9**	16.0	23.6	**9.0**	55	**3.5**	NNW	6	12	NNW	17	—	6	≡ n
22	37.7	17.0	24.9	11.1	**43**	6.9	NNW	7	20	NNW	17	—	5	
23	33.1	16.1	22.2	10.4	63	6.1	ENE	6	18	NNW	14	—	7	
24	25.0	15.2	**18.2**	12.0	**72**	5.5	E	5	18	S	15	1.8	10	● p T p
25	**24.5**	**14.2**	18.7	9.1	58	8.8	NNW	5	17	NNW	13	—	2	
26	27.5	16.0	21.4	19.9	62	**11.0**	E	6	**21**	SSW	16	—	3	
27	31.6	17.2	22.1	12.8	62	8.3	E	6	19	S	18	—	8	
28	35.2	17.2	21.5	**14.2**	67	8.6	NNW	8	14	NNW	14	—	8	
29	36.9	**19.2**	**25.3**	13.9	60	6.1	ENE	6	**11**	SSW	14	—	6	
30	34.6	17.2	21.8	13.5	68	8.0	NNW	10	14	NNW	12	4.2	8	● a ≡ a
Media III. decade	32.5	16.5	22.0	11.6	61	7.3						6.0	6.3	
Media mensile	31.6	13.0	18.6	8.2	56	7.7						39.8	5.4	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	**9.3**	**11.3**	6.6	71	13.8	ENE	11	26	ENE	11	—	10	gocce p
2	11.3	16.2	**5.6**	**61**	10.4	WSW	7	28	SSW	16	—	3	
3	10.9	15.4	6.9	73	13.8	ENE	12	30	ENE	20	—	5	
4	11.7	16.8	7.6	70	11.2	I Q.	12	18	ENE	3	—	5	
5	12.5	17.2	7.6	72	11.5	NE	7	22	NE	5	—	6	
6	13.8	16.5	11.2	79	**8.9**	SE	7	**16**	ENE	7	—	10	
7	13.9	17.7	10.0	83	14.4	NE	10	22	NE	7	—	9	
8	13.9	15.9	12.6	**93**	13.5	ENE	9	24	ESE	18	0.5	10	● a p n
9	**15.8**	**20.8**	**12.7**	77	12.7	E	7	30	SSE	19	—	8	≷ n
10	14.1	17.4	9.5	79	**19.0**	SSW	12	**38**	SSW	13	5.0	9	● a gocce p < n
Media I. decade	12.7	16.5	9.0	76	12.9						5.5	7.5	
11	**11.4**	16.7	7.7	68	12.8	WSW	9	**42**	WSW	18	0.6	5	● p
12	11.5	17.0	6.4	71	13.5	ENE	7	32	ENE	24	—	3	⌓
13	12.8	16.9	8.4	64	16.3	ENE	15	**26**	ENE	2	—	4	
14	12.8	17.1	8.6	56	16.6	I Q.	12	36	ENE	3	—	5	
15	12.1	15.9	**9.7**	**79**	**10.8**	ENE	10	26	ENE	24	—	10	≡
16	13.3	17.9	8.6	60	14.8	ENE	8	36	ENE	21	—	4	
17	10.2	**14.3**	6.6	42	**24.1**	ENE	11	**42**	ENE	13	1.7	4	● a K ▲ a
18	10.9	16.4	**5.6**	**39**	16.9	ENE	8	34	ENE	12	—	0	
19	13.4	19.4	7.0	52	12.9	WSW	14	**26**	WSW	20	—	3	
20	**15.5**	**21.0**	8.3	63	13.4	SSW	11	28	NE	5	—	3	
Media II. decade	12.4	17.3	7.7	59	15.2						2.3	4.1	
21	15.9	22.3	10.0	**74**	14.9	NE	8	26	SSE	18	—	6	
22	15.7	21.5	11.3	**77**	10.7	NE	10	24	NE	3	—	5	≡ a
23	15.9	22.0	10.9	76	12.0	ENE	9	20	S	19	—	8	● n
24	15.7	19.5	11.5	**77**	18.5	ENE	10	**36**	SSW	19	—	9	
25	**13.4**	**17.9**	**8.9**	72	12.4	SSE	8	28	ENE	1	2.0	4	● n < n
26	15.3	19.1	10.7	71	14.2	ENE	11	24	ENE	1	—	5	
27	16.0	20.3	**12.8**	76	**20.4**	ENE	13	32	ENE	10	—	8	
28	16.3	22.0	11.7	**65**	11.2	ENE	8	26	ENE	3	—	7	
29	**18.1**	**24.0**	12.7	70	**8.8**	NE	6	**18**	SSW	16	—	3	
30	17.6	23.3	12.7	72	12.0	NE	7	20	ENE	4	—	6	
Media III. decade	16.0	21.2	11.3	73	13.5						2.0	6.1	
Media mensile	13.7	18.3	9.3	69	13.9						9.8	5.9	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	704.6	**5.5**	**8.2**	**3.1**	77	15.5	ENE	10	37	E	17	5.5	10	● p K ≀ p ≡ ⌉
2	707.5	8.3	12.4	4.4	**55**	15.4	WSW	10	26	WSW	23	—	2	
3	**709.5**	8.8	12.0	7.3	**55**	10.1	WSW	6	26	WSW	1	—	5	
4	709.1	9.4	13.7	6.9	70	11.8	III Q.	11	26	W	9	—	8	≡ p
5	709.1	10.4	14.3	7.1	68	12.4	ENE	7	27	ENE	3	—	5	≡ p n
6	706.1	10.9	14.3	8.3	84	**8.9**	SW	5	**19**	WSW	4	—	8	≡ a
7	704.3	9.9	11.8	8.2	**92**	16.8	ENE	15	28	ENE	9	—	10	≡ a p
8	**701.9**	10.4	12.8	9.2	**92**	20.3	III Q.	8	42	WSW	18	3.5	10	● a ◠ ≡ a ⌉
9	703.2	**12.7**	**17.1**	**9.4**	61	18.3	WSW	11	33	WSW	13	—	6	≡ a ⌉
10	704.3	10.5	14.3	7.4	70	**32.6**	WSW	10	**44**	WSW	13	2.5	9	● a ⌉
Media I. decade	706.0	9.7	13.1	7.1	72	16.2						11.5	7.3	
11	708.1	8.8	12.7	5.9	62	**34.1**	W	15	**46**	W	23	—	6	T p ⌉
12	711.5	9.1	13.2	5.4	62	26.6	WSW	10	44	WNW	3	—	1	⌉
13	712.5	8.6	11.3	5.7	**78**	27.0	ENE	14	37	ENE	6	—	8	⌉
14	711.8	8.7	13.4	5.0	60	21.8	ENE	11	40	ENE	9	—	5	≡ a ⌉
15	**702.8**	9.2	14.2	7.2	74	16.1	WSW	10	28	ENE	23	—	10	≡ a p
16	703.3	8.9	12.4	6.8	61	20.5	I Q.	12	31	E	9	—	8	≡ a
17	707.3	**6.2**	**9.4**	**2.1**	48	»	E	11	»	»	»	—	1	K ≀ a ⌉
18	712.9	7.2	11.1	3.1	**35**	24.0	ENE	8	41	ENE	1	—	1	⌉
19	715.5	10.5	15.8	6.8	47	10.6	E	5	18	ENE	1	—	1	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	
21	**715.6**	**15.2**	**19.1**	11.4	**52**	**24.6**	WSW	11	34	WSW	6	—	7	≡ a p
22	714.7	14.3	19.0	11.4	66	**7.0**	SW	7	**18**	NE	1	—	8	≡
23	710.5	14.3	17.4	11.9	70	11.8	WSW	10	33	WNW	23	—	4	≡ p n ⌉
24	703.1	12.5	15.7	9.9	76	24.5	WNW	11	34	WNW	2	—	10	T p ≡ p ⌉
25	**702.8**	**9.6**	**15.2**	**5.3**	**82**	15.8	ENE	9	28	ENE	6	0.5	1	gocce a ≡ a
26	705.8	12.0	17.9	8.1	76	11.4	WSW	7	25	E	20	—	6	
27	709.8	12.4	16.5	8.1	**82**	12.8	I Q.	17	25	E	23	—	9	≡ a
28	713.1	12.2	16.0	7.6	75	18.5	E	12	**35**	E	5	—	7	≡ a
29	714.5	14.6	18.8	11.0	66	13.7	I Q.	14	27	E	7	—	5	≡ a
30	712.0	14.6	17.8	**12.1**	59	16.1	E	11	26	ESE	5	—	8	
Media III. decade	710.2	13.2	17.8	9.7	70	15.6						0.5	6.5	
Media mensile	708.8	10.7	14.5	7.6	67	17.6						12.0	6.0	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	52.3	**8.5**	**13.6**	5.4	83	6.0	NNW	7	15	NNE	14	9.8	9	● p n K ≀ p
2	55.4	10.7	17.0	**5.1**	**66**	6.1	NNW	10	11	SSW	15	—	1	
3	**57.6**	10.8	17.0	5.7	72	4.2	ENE	8	8	SW	1	—	4	
4	56.9	11.4	17.5	5.3	78	**3.3**	E	6	8	E	18	—	5	
5	56.6	12.9	18.6	7.3	77	5.0	ESE	4	10	NE	2	—	5	≡ a
6	53.0	13.0	18.5	7.3	80	4.0	NNE	5	**7**	N	10	—	9	
7	51.0	13.4	17.0	9.6	84	6.4	NE	9	11	NE	14	—	10	≡ a
8	**48.6**	14.2	17.1	**12.5**	**88**	4.5	ENE	6	8	SW	18	—	10	
9	50.2	**15.4**	**21.4**	11.1	71	4.8	SW	5	14	SW	14	2.6	9	● p ≡ a
10	51.6	13.5	18.9	8.9	75	**8.7**	SSW	5	**22**	SSE	12	3.3	8	● a ≡ n
Media I. decade	53.3	12.4	17.7	7.8	77	5.3						15.7	7.0	
11	55.9	11.4	16.6	6.8	67	**7.8**	SW	9	18	SW	12	0.9	7	● p
12	59.8	11.8	18.2	5.1	67	6.1	W	8	16	W	17	0.1	1	● a
13	60.9	11.8	17.4	5.8	73	3.7	NE	7	11	NE	10	—	7	∈
14	58.8	12.6	18.0	6.6	59	4.0	NE	6	15	NE	9	—	4	
15	**49.5**	12.2	16.5	**8.3**	**77**	**2.1**	NE	4	**7**	NE	22	—	9	
16	51.1	13.1	18.7	7.9	61	4.2	NNE	6	12	E	22	—	7	
17	56.3	**9.9**	**14.9**	4.8	52	7.5	ENE	7	**20**	ENE	14	2.2	2	● a
18	61.7	10.0	16.3	**1.8**	**45**	7.0	NE	8	17	NE	11	—	0	
19	63.5	12.4	20.5	3.6	59	5.1	SSW	7	11	SW	17	—	0	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	
21	**62.8**	15.9	24.3	**8.2**	**68**	5.8	NNW	5	14	W	15	—	5	
22	62.3	15.4	23.4	10.2	75	4.9	ESE	6	10	E	18	—	6	
23	57.2	15.2	22.1	10.5	**78**	4.3	SSW	5	**8**	SSW	18	—	9	≡ a
24	**49.3**	15.2	**19.7**	10.2	73	6.1	SW	11	14	ENE	24	—	10	
25	50.0	**14.2**	22.1	9.3	72	**9.1**	NNE	6	**17**	ESE	18	—	2	
26	52.5	15.4	21.9	10.7	73	6.5	NNE	7	18	E	17	—	5	
27	56.8	16.2	22.3	**10.8**	76	8.0	NE	6	14	NE	23	—	8	
28	60.6	16.1	22.3	10.3	70	6.7	ESE	10	10	ESE	18	—	8	
29	61.5	**17.0**	**24.7**	8.9	71	**4.2**	ESE	11	10	ESE	17	—	7	
30	58.8	16.8	23.4	10.6	72	5.4	E	7	9	ESE	13	—	7	
Media III. decade	57.2	15.7	22.6	10.0	73	6.1						0.0	6.7	
Media mensile	56.3	13.4	19.4	7.9	71	5.5						18.9	5.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	55.9	9.8	13.8	7.9	74	14.4	NNE	10	24	NNE	17	0.2	9	● p
2	58.6	11.8	15.9	7.5	64	11.4	NNW	6	20	SW	24	—	2	
3	60.5	11.6	15.6	8.8	81	11.2	ENE	6	18	ESE	16	—	4	
4	60.1	11.7	16.3	7.4	72	8.2	N	5	22	SSE	22	—	5	
5	59.9	13.0	15.8	9.8	81	11.8	S	9	18	SE	15	—	6	
6	56.6	14.1	17.7	11.5	84	9.0	E	9	20	E	6	—	9	
7	54.6	13.7	16.5	12.1	87	15.1	E	10	22	E	10	—	10	≡ p n
8	52.0	14.4	17.7	13.1	86	14.5	S	6	26	SE	16	1.6	9	● p n
9	53.3	15.6	20.5	12.8	75	15.8	S	14	32	S	20	—	7	gocce a
10	54.8	14.5	17.9	11.6	72	21.0	S	16	34	S	11	4.4	9	● a
Media I. decade	56.6	13.0	16.8	10.3	78	13.2						6.2	7.0	
11	59.3	13.2	17.5	10.7	66	20.0	SW	12	32	SW	23	7.8	3	● p K ≀ ▲ p ⌒
12	63.1	12.3	17.7	7.2	73	10.8	SW	5	22	SSE	17	—	1	
13	64.2	12.5	17.2	9.0	77	17.1	I Q.	21	28	NNE	8	—	6	
14	62.3	12.6	15.2	9.1	59	17.0	S	8	26	NE	5	—	3	
15	54.3	12.7	15.2	10.5	79	12.4	SW	8	20	SW	2	—	9	
16	54.0	13.8	17.9	9.4	60	12.6	N	6	22	ENE	24	0.8	9	● n
17	59.0	11.0	14.3	7.2	47	24.8	ENE	13	46	ENE	10	—	2	K gocce a
18	64.6	11.2	15.5	5.3	48	20.2	ENE	8	40	E	14	—	0	
19	66.8	13.7	19.5	8.0	54	9.4	IV Q.	14	20	SW	23	—	2	
20	68.6	15.4	18.7	11.3	70	11.5	S	7	22	SW	24	—	2	
Media II. decade	61.6	12.8	16.9	8.8	63	15.6						8.6	3.7	
21	66.2	15.3	19.6	12.2	77	13.7	E	4	24	SE	17	—	7	
22	65.5	13.9	18.6	11.8	84	13.0	I Q.	19	18	E	15	—	8	≡ p n
23	61.0	15.2	19.8	10.8	83	13.8	S	7	24	S	17	—	6	≡ n
24	52.3	15.6	17.5	12.7	77	19.2	SW	12	30	S	16	—	8	gocce p
25	53.4	13.0	16.0	9.2	78	19.0	E	5	28	ENE	1	5.0	0	● n
26	55.8	15.0	20.7	11.7	80	15.3	N	7	24	E	18	—	4	
27	60.0	15.4	18.8	13.0	84	16.0	N	12	24	NE	24	—	7	
28	64.0	14.6	18.5	11.2	78	13.6	E	10	22	NE	4	—	6	
29	64.9	16.0	20.1	12.2	83	7.7	S	12	18	S	16	—	2	
30	62.3	16.3	20.0	13.1	84	11.7	E	11	14	E	19	—	6	
Media III. decade	60.6	15.0	19.0	11.8	81	14.3						5.0	5.4	
Media mensile	59.6	13.6	17.6	10.3	74	14.4						19.8	5.4	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9.2	13.0	7.2	77	9.0	I Q.	13	17	N	16	0.6	9	● p
2	10.5	16.0	5.9	68	7.8	III Q.	11	12	WSW	17	—	1	
3	11.5	17.1	7.0	70	6.0	VARIO	—	11	W	16	—	5	
4	12.1	18.9	7.2	75	7.9	WSW	16	13	WSW	10	—	6	
5	12.8	18.3	8.4	76	»	»	»	»	»	»	—	5	
6	13.8	19.7	8.5	76	»	»	»	»	»	»	—	5	
7	13.5	16.8	10.5	80	9.2	NNE	18	10	NNE	1	—	10	
8	14.6	19.1	12.3	80	9.0	NNE	9	18	SSW	15	1.2	9	● p
9	15.4	20.0	10.4	69	9.2	III Q.	14	15	SSE	20	0.2	4	● n
10	14.5	17.8	10.0	71	15.0	MERID.	15	31	SW	13	—	9	
Media I. decade	12.8	17.8	8.7	74	9.1?						2.0	5.8	
11	11.7	16.3	8.2	65	12.3	III Q.	18	25	SW	16	—	3	
12	12.3	18.0	6.2	65	12.3	WSW	18	20	WSW	17	—	0	
13	12.0	15.7	7.8	76	12.0	NE	12	18	NE	14	—	3	
14	12.6	17.8	7.7	68	9.3	I Q.	12	12	NNE	7	—	5	
15	13.0	18.2	8.7	72	7.8	II Q.	15	16	SSE	18	—	8	
16	13.6	18.7	9.2	65	11.4	E	7	20	E	20	—	5	
17	10.0	13.4	4.9	61	12.8	ENE	7	32	NE	11	2.4	0	● a
18	10.4	15.8	4.6	54	12.3	I Q.	17	18	NE	11	0.2	0	● p
19	13.7	20.5	7.2	58	7.8	N	8	11	NW	7	—	0	
20	15.3	21.8	9.4	64	6.6	S	12	9	S	23	—	1	
Media II. decade	12.5	17.6	7.4	65	10.5						2.6	2.5	
21	17.1	23.8	10.2	65	9.6	SW	13	15	WSW	15	—	3	
22	16.2	23.9	11.2	72	5.5	MERID.	5	10	E	20	—	4	
23	15.5	21.3	10.4	74	7.4	SW	12	13	SW	14	—	7	
24	16.1	20.4	12.0	67	9.0	III Q.	24	13	SW	16	0.2	7	● p
25	14.7	21.1	10.6	70	8.8	I Q.	10	16	NE	5	—	0	
26	15.7	23.6	10.8	72	7.8	N	12	12	NNE	20	—	1	
27	16.0	22.7	11.6	72	7.1	II Q.	7	15	ESE	18	—	4	
28	15.5	21.1	11.3	74	8.2	NNE	12	14	NNE	3	—	9	
29	17.0	24.3	12.8	72	7.0	ORIEN.	12	15	SSE	18	—	3	
30	17.4	23.0	12.9	73	7.5	NE	6	9	NE	14	—	8	
Media III. decade	16.1	22.5	11.4	71	7.8						0.2	4.6	
Media mensile	13.8	19.3	9.2	70	9.1?						4.8	4.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**12.4**	4.0	VARIO	1.0	10	● n p
2	18.4	**3.5**	—	—	2	
3	16.5	6.5	NE	—	3	
4	17.9	4.5	—	—	2	
5	20.0	5.0	—	—	6	
6	19.5	11.0	—	—	5	
7	21.0	8.3	—	—	4	
8	15.5	12.0	NW	13.6	10	● a p n ≷ p
9	**22.0**	**12.4**	SSE	6.4	8	● n n T p
10	18.9	12.0	—	5.0	7	● n a p ≷ p
Media I. decade	18.2	7.9		26.0	5.7	
11	18.0	5.0	WSW	1.8	4	● p a K ▲ p
12	19.4	7.4	—	—	2	
13	20.0	7.5	—	—	3	
14	19.5	**8.5**	—	—	1	
15	16.8	7.5	NE	—	3	
16	20.5	6.0	—	—	0	
17	**16.5**	3.5	NE	—	1	
18	19.5	**1.8**	NW	—	1	
19	22.5	4.0	—	—	1	
Media II. decade	19.6	5.8		1.8	1.7	
21	24.6	**7.0**	—	—	1	≷ n
22	24.0	10.0	—	—	4	
23	22.5	10.0	—	—	4	
24	20.0	11.0	VARIO	1.0	10	● n ≷ n
25	20.4	8.8	—	0.2	4	● n
26	**19.7**	10.3	ESE	—	5	
27	21.5	**13.3**	ESE	—	10	
28	23.0	11.5	NE	—	5	
29	**26.5**	9.8	—	—	3	
30	**26.0**	10.0	—	—	4	
Media III. decade	22.8	10.1		1.2	5.0	
Media mensile	20.2	7.9		29.0	4.1	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**13.8**	8.2	I Q.	—	10	gocce a
2	15.1	8.3	VARIO	—	3	
3	14.9	**5.7**	CALMA	—	3	
4	14.2	6.0	SE	—	4	
5	16.0	7.0	VARIO	—	3	
6	15.6	7.9	E	—	6	
7	16.0	10.1	E	—	6	
8	15.2	12.4	SE	—	10	⌉
9	**17.8**	13.1	SE	2.4	6	● p
10	14.4	**13.6**	ORIEN.	21.0	10	● n a
Media I. decade	15.3	9.2		23.4	6.1	
11	15.9	8.0	III Q.	—	3	gocce p θ
12	14.9	**10.8**	VARIO	—	3	
13	16.1	8.5	E	—	4	
14	16.0	9.6	VARIO	—	4	
15	14.6	**5.1**	II Q.	1.4	9	● n
16	16.3	10.2	NE	—	8	
17	**12.9**	7.3	NE	—	4	⌉
18	14.2	8.0	NE	—	3	⌉
19	17.5	9.4	I Q.	—	2	
Media II. decade	15.7	8.6		1.4	4.0	
21	19.0	**8.1**	CALMA	—	4	
22	18.0	**11.3**	II Q.	—	6	
23	19.0	10.0	SE	—	3	
24	**16.0**	11.2	SE	6.0 (24–25)	9	● n
25	16.2	8.4	E		1	● n
26	17.5	9.1	II Q.	—	0	
27	19.2	11.2	E	—	2	
28	19.0	10.5	CALMA	—	2	
29	20.7	9.7	CALMA	—	0	
30	**21.0**	10.4	E	—	3	
Media III. decade	18.6	10.0		6.0	3.0	
Media mensile	16.5	9.3		30.8	4.4	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	12.6	8.2	I Q.	—	9	
2	15.0	7.0	I Q.	—	2	
3	13.8	6.4	VARIO	—	5	
4	13.2	8.0	VARIO	—	5	
5	»	»	»	»	»	
6	15.0	9.6	II Q.	—	7	
7	17.0	11.8	SE	—	5	
8	14.8	12.8	SE	—	10	
9	17.6	13.2	SE	0.1	7	
10	14.2	13.2	S	25.6	10	● n a p < n
Media I. decade	14.8	10.0		25.7	6.7	
11	14.6	8.8	SW	—	3	
12	14.0	**11.4**	WSW	—	0	
13	16.2	9.2	VARIO	—	3	
14	13.8	9.0	OCCID.	—	2	
15	14.4	8.0	SE	—	10	
16	16.2	9.8	I Q.	0.7	6	● n
17	**13.2**	**5.4**	NE	—	3	
18	14.5	8.0	NE	—	0	
19	**17.2**	6.2	SETT.	—	1	
Media II. decade	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
21	17.4	10.0	SW	—	5	
22	16.8	12.6	II Q.	—	6	
23	»	»	»	»	»	
24	17.6	12.0	II Q.	—	8	
25	15.0	8.2	VARIO	9.7	0	● n
26	17.0	11.0	SE	—	1	
27	18.0	12.0	ORIEN.	—	1	
28	18.2	11.2	III Q.	—	2	
29	15.6	10.6	W	—	3	≡ a p
30	20.2	11.8	SE	—	4	
Media III. decade	17.3	11.0		9.7	3.3	
Media mensile	15.7	9.6		36.1	4.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Ovest da Roma 1° 57′
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	**13.0**	8.8	NE	4.6	—	8	gocce p
2	16.1	8.8	NNE	8.1	—	3	
3	13.6	7.9	WNW	2.6	0.1	7	● p
4	15.0	**7.6**	WNW	2.5	3.2	6	● p ⌒
5	16.8	8.7	NNW	1.5	—	4	
6	15.0	9.4	SW	1.2	—	10	≡ a p
7	17.6	11.6	WSW	2.5	0.2	5	● p
8	15.8	12.7	SW	4.7	2.4	10	● p n
9	**18.7**	**13.7**	S	8.4	16.3	8	● p n
10	14.7	11.9	SW	10.4	34.7	10	●
Media I. decade	15.6	10.1		4.7	56.9	7.1	
11	16.6	9.7	SW	7.8	—	3	
12	15.1	**10.7**	SSE	7.2	—	4	
13	16.4	9.0	WNW	8.7	—	5	
14	17.1	9.4	ENE	10.0	—	4	
15	14.6	10.2	SW	2.2	5.1	10	● p n
16	16.4	**10.7**	E	8.5	—	7	gocce p
17	**12.7**	**6.6**	NE	18.7	—	3	
18	15.2	7.4	NNE	18.2	—	3	
19	16.6	**10.7**	WNW	7.2	—	4	
20	**21.1**	10.3	NNE	3.2	—	2	
Media II. decade	16.2	9.5		9.2	5.1	4.5	
21	18.6	11.3	WNW	2.7	—	5	
22	19.3	12.7	WNW	1.9	—	7	
23	18.6	11.7	WNW	3.7	—	4	
24	**16.4**	13.7	SSE	7.8	34.4	10	● p n
25	17.7	**7.6**	N	6.2	—	4	
26	16.7	10.7	SSW	6.2	—	8	
27	18.9	13.7	SSE	6.7	—	5	
28	21.0	9.8	NNW	4.3	—	3	
29	**22.6**	13.6	WNW	4.0	—	2	
30	21.6	**15.0**	WNW	1.8	—	4	
Media III. decade	19.1	12.0		4.5	34.4	5.0	
Media mensile	17.0	10.5		6.1	96.4	5.5	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	7.5	— 3.0	VARIO	(•) —	6	
2	8.2	— **4.0**	N	—	2	
3	8.2	— 2.0	S	—	7	
4	9.4	— 1.5	IV Q.	—	1	
5	14.0	— 0.5	IV Q.	—	4	
6	**17.0**	**4.0**	IV Q.	—	4	
7	14.5	3.5	W	} 20.9	7	● n
8	7.8	2.5	W	}	10	● n a p ≡ a
9	8.4	— 2.5	W	12.0	10	● p
10	**6.6**	— 1.5	VARIO	7.7	7	● n a
Media I. decade	10.2	— 0.5		40.6	5.8	
11	10.0	— 4.0	W	(•) 2.7	8	✳ a
12	10.0	— 1.0	W	—	1	△ a
13	7.0	— 2.5	NE	—	3	
14	13.0	0.5	NE	—	6	
15	13.5	1.5	OCCID.	—	6	
16	6.0	— 3.0	NE	—	2	△ a
17	**2.8**	— **5.5**	I Q.	—	3	
18	10.4	1.0	ORIEN.	—	0	
19	14.6	1.0	NW	—	3	
20	**16.5**	**3.0**	VARIO	—	3	
Media II. decade	10.4	— 0.9		2.7	3.5	
21	18.6	**7.0**	IV Q.	(•) —	2	
22	**22.0**	2.5	SETT.	—	3	
23	17.5	4.5	ORIEN.	—	5	
24	**11.0**	— 0.5	SETT.	—	10	
25	11.8	— **1.0**	IV Q.	—	6	
26	17.0	2.0	VARIO	—	1	
27	16.0	2.5	E	5.0	10	● a p
28	16.5	0.0	MERID.	3.0	6	● p
29	21.0	0.5	I Q.	—	5	
30	17.0	2.0	VARIO	—	7	
Media III. decade	16.8	2.0		8.0	5.5	
Media mensile	12.5	0.2		51.3	4.9	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Ovest 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	18.0	**3.2**	NE	—	8	gocce p
2	17.0	3.7	»	—	2	
3	17.1	5.0	SW	—	4	
4	**21.2**	8.0	VARIO	—	6	
5	20.0	5.5	SETT.	—	3	
6	21.0	8.0	SW	—	5	
7	20.5	9.2	SW	—	7	gocce p
8	15.8	**10.0**	VARIO	31.0	10	●
9	15.0	7.8	NE	15.0	9	●
10	**13.8**	7.7	SW	4.5	9	● K ≀ a
Media I. decade	17.9	6.8		50.5	6.3	
11	**13.0**	7.3	MERID.	—	7	
12	17.7	7.0	NE	—	2	
13	17.5	6.0	NE	—	4	
14	18.1	5.2	ORIEN.	—	4	
15	18.3	8.6	SW	—	5	
16	16.5	**10.4**	NE	—	1	
17	13.2	4.3	NE	—	3	
18	19.2	**3.3**	NE	—	0	V
19	21.5	4.8	VARIO	—	1	V
20	**22.3**	7.5	SW	—	3	
Media II. decade	17.7	6.4		0.0	3.0	
21	25.2	8.8	NE	—	3	
22	**27.0**	8.8	MERID.	—	0	
23	22.2	10.2	MERID.	—	7	gocce n
24	**18.9**	13.9	SE	—	8	gocce p
25	20.2	**8.1**	SE	—	2	
26	21.5	9.0	SW	—	2	
27	22.3	12.9	SE	—	8	
28	22.3	9.7	SE	—	8	
29	25.0	**14.9**	SE	5.3	7	● n p ≀ n
30	21.9	13.6	SETT.	—	8	gocce
Media III. decade	22.6	11.0		5.3	5.3	
Media mensile	19.4	8.1		55.8	4.9	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	11	- 1	8	3	8	1	13	5	21	14	14	8	14	7	18	9
2	7	1	8	1	9	0	14	6	19	14	15	8	17	4	17	8
3	7	3	9	2	14	- 2	13	5	22	11	13	7	15	4	17	7
4	7	2	10	3	13	0	15	4	21	13	14	7	15	6	18	7
5	7	2	14	8	14	1	18	5	23	13	15	7	16	5	19	9
6	12	- 1	12	5	16	2	18	6	23	13	14	9	18	8	20	10
7	11	- 5	12	6	15	2	15	10	24	16	18	12	20	10	20	12
8	11	- 6	14	7	17	5	18	11	25	18	17	12	16	12	23	13
9	8	- 7	15	8	12	8	15	12	23	18	17	13	19	13	18	14
10	11	- 6	14	9	16	8	18	10	26	19	16	12	15	12	23	14
Media I. decade	9.2	- 1.8	11.6	4.7	13.4	2.5	15.7	7.4	22.7	14.9	15.3	9.5	16.5	8.1	19.8	10.3
11	7	- 3	12	5	12	5	21	8	19	15	15	10	16	7	15	10
12	10	- 1	11	4	14	3	22	6	24	15	17	9	16	6	20	10
13	10	0	13	4	16	2	13	6	24	15	16	8	18	8	19	10
14	4	1	12	2	18	2	18	5	24	16	16	8	16	5	23	10
15	7	- 1	13	4	17	6	21	6	23	15	14	9	16	5	21	10
16	9	- 1	10	4	14	3	13	8	20	15	16	10	19	8	17	11
17	11	- 3	8	0	5	- 1	16	4	18	14	13	6	15	0	20	8
18	5	- 1	8	0	11	1	14	3	18	14	15	6	17	6	15	7
19	8	0	14	3	13	2	15	4	21	15	16	9	19	2	16	9
20	9	0	14	6	17	1	17	5	24	15	18	10	18	7	22	11
21	12	- 4	15	7	19	4	19	6	28	16	18	12	20	6	24	11
22	15	- 5	17	8	19	5	19	9	28	18	18	11	19	7	24	14
23	13	- 4	17	8	18	7	20	7	28	18	18	12	20	8	24	13
24	15	- 8	13	8	16	9	19	13	28	17	18	12	18	10	24	14
25	8	- 1	15	2	13	1	16	4	25	16	16	8	16	7	19	8
26	8	- 4	15	4	14	2	17	9	24	16	17	10	20	9	22	9
27	8	- 4	17	6	16	3	18	11	29	18	19	13	19	12	23	14
28	8	- 2	18	8	16	3	18	8	29	18	20	12	19	7	24	14
29	15	- 5	19	7	16	5	18	8	24	19	20	12	19	8	23	15
30	16	- 7	18	8	18	6	20	11	30	19	20	13	24	10	26	15
Media III. decade	11.8	- 4.4	16.4	6.6	16.7	4.5	18.4	8.6	27.3	17.5	18.4	11.5	19.4	8.4	23.3	12.7
Media mensile	9.6	- 2.2	13.2	4.8	14.6	3.1	17.0	7.2	23.8	15.8	16.4	9.8	17.6	7.3	20.5	10.9

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	3	- 7	11	- 2	10	- 2	10	3	12	3	15	- 6	14	- 8	14	- 1	»	»
2	6	- 6	9	- 2	4	2	9	2	14	0	4	- 6	8	- 4	11	1	»	»
3	5	- 6	10	- 2	7	- 1	9	2	15	1	13	- 6	11	- 2	10	0	»	»
4	8	- 4	9	- 1	5	0	10	4	15	3	5	- 4	11	- 2	8	0	»	»
5	11	0	13	- 1	8	0	12	5	15	4	12	- 3	11	- 2	14	2	»	»
6	14	3	15	2	8	2	11	5	14	7	12	- 3	12	- 1	14	2	»	»
7	12	2	15	2	6	2	12	4	16	5	8	0	13	- 1	15	2	»	»
8	10	5	16	6	7	4	12	3	12	10	21	1	15	- 4	13	4	»	»
9	7	1	11	2	»	0	11	3	15	10	8	2	9	- 4	9	6	»	»
10	5	2	7	3	4	4	8	1	13	10	9	2	11	- 5	12	5	»	»
Media I. decade	8.1	- 1.0	11.6	0.7	»	1.1	10.4	3.2	14.1	5.3	10.7	- 2.3	11.5	- 3.3	12.0	2.1	»	»
11	5	0	8	2	2	2	7	1	12	0	6	- 3	9	- 1	14	4	»	»
12	6	- 2	10	1	2	- 1	8	2	13	2	7	- 3	9	- 2	7	- 1	»	»
13	8	0	12	- 1	4	- 2	10	3	14	2	10	- 4	10	- 2	9	0	»	»
14	9	- 3	11	3	2	0	13	5	14	4	12	- 4	11	- 1	16	4	»	»
15	13	3	10	5	8	2	13	5	11	6	13	- 2	11	- 2	12	3	»	»
16	8	0	14	- 1	4	3	14	6	15	5	7	0	12	- 1	8	3	»	»
17	3	- 2	12	- 1	0	- 1	14	5	12	2	18	- 3	11	- 2	15	0	»	»
18	9	- 6	8	- 3	1	0	15	5	14	3	3	- 5	7	- 4	18	0	»	»
19	13	- 1	11	2	6	1	13	2	17	5	14	- 5	8	- 3	23	0	»	»
20	14	1	14	1	12	2	14	3	18	5	24	- 1	11	- 2	24	0	»	»
21	17	1	17	5	16	5	12	4	18	6	14	1	15	- 3	21	5	»	»
22	18	7	20	7	11	5	12	4	19	7	16	1	17	- 3	19	5	»	»
23	15	5	22	7	11	4	13	5	18	8	16	3	19	- 3	24	5	»	»
24	8	3	18	8	8	5	11	1	13	7	12	3	18	- 5	14	8	»	»
25	10	0	12	3	1	0	13	2	14	4	10	0	13	- 3	10	3	»	»
26	11	6	13	6	5	4	14	2	16	9	22	1	12	- 4	10	3	»	»
27	12	5	16	6	6	5	10	5	14	6	8	3	12	- 5	9	5	»	»
28	12	3	13	5	3	2	11	4	18	9	9	4	14	- 6	10	6	»	»
29	14	4	17	7	11	5	12	3	20	9	11	4	16	- 6	12	7	»	»
30	12	5	19	7	13	6	15	3	20	7	13	5	18	- 5	14	7	»	»
Media III. decade	12.9	3.9	16.7	6.1	8.5	4.1	12.3	3.3	17.0	7.2	13.1	2.5	15.4	- 4.3	14.3	5.4	»	»
Media mensile	9.9	0.6	13.1	2.5	»	1.9	11.6	3.4	15.0	5.3	11.7	- 0.9	12.3	- 3.2	13.6	2.9	»	»

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																BRENTA								BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		PERAROLO 532		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEREN 387		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	17	1	10	1	13	0	10	-3	6	-13	12	-2	»	»	9	0	7	-7	7	-5	12	4	7	4	13	-1	»	»	8	1	7	-2
2	14	1	14	1	19	-1	8	-4	5	-12	10	-3	»	»	7	2	7	-7	8	-5	11	4	5	3	11	-3	»	»	8	0	6	0
3	6	2	12	2	13	2	10	-3	4	-10	13	-2	»	»	10	2	7	-5	10	-4	16	5	12	3	11	-1	»	»	10	2	9	-1
4	12	2	15	3	21	1	12	-1	8	-8	9	0	»	»	15	2	8	-5	6	-3	12	5	6	2	12	-1	»	»	12	3	9	1
5	13	5	16	5	22	3	12	-2	8	-7	15	-1	»	»	15	3	9	-1	13	-1	17	6	10	4	16	2	»	»	10	3	12	1
6	13	5	15	6	21	6	12	1	12	-7	15	4	»	»	16	6	11	1	11	0	18	9	9	2	18	6	»	»	11	4	12	3
7	15	7	18	5	21	4	14	5	14	-2	17	2	»	»	14	2	11	1	6	2	18	8	5	-4	15	5	»	»	12	4	13	4
8	11	4	14	10	12	8	14	5	11	-2	17	4	»	»	11	9	11	3	14	-7	19	10	9	-5	10	4	»	»	12	5	13	6
9	7	4	14	8	13	8	10	4	5	-1	10	6	»	»	13	9	6	3	8	-3	13	10	5	3	13	4	»	»	13	5	8	6
10	8	5	12	8	15	7	11	4	7	-1	14	7	»	»	10	4	6	2	9	2	18	10	7	4	11	0	»	»	13	6	11	4
Media I. decade	11.6	3.6	14.0	4.9	17.0	3.8	11.3	0.6	8.0	-6.3	13.2	1.5	»	»	12.0	13.9	8.3	-1.5	9.2	-2.4	15.4	7.1	7.5	1.6	13.0	1.5	»	»	10.9	3.3	10.0	2.2
11	9	4	12	4	12	1	8	0	6	-7	14	1	»	»	11	3	7	-1	6	-1	15	6	5	0	12	-2	10	0	12	5	8	1
12	11	2	13	1	13	0	13	-1	8	-9	12	2	»	»	12	2	7	-5	7	-3	12	4	5	4	15	0	12	0	14	6	8	0
13	11	3	14	2	16	7	13	-1	8	-9	12	-1	»	»	12	3	6	2	8	-3	15	5	5	4	11	-2	17	-3	15	6	10	2
14	12	7	14	4	19	6	11	0	7	-7	13	0	»	»	13	6	8	-4	13	-3	16	7	8	2	14	1	15	-2	15	6	10	0
15	11	4	13	1	19	5	11	2	6	-10	14	5	»	»	14	4	9	1	14	-2	16	9	8	3	17	2	16	-2	14	6	10	3
16	12	2	14	3	21	3	15	0	8	-9	14	2	»	»	12	3	11	-1	13	0	16	7	8	0	11	0	16	-4	15	6	11	3
17	8	3	12	1	16	1	12	0	11	-8	13	0	»	»	11	1	6	-4	10	-1	18	5	13	2	10	-4	12	-4	16	7	9	1
18	11	4	13	1	20	0	12	-2	0	-11	11	-2	»	»	12	4	3	-8	7	-5	14	4	13	6	13	-1	16	-4	17	7	5	-1
19	15	4	18	2	24	3	13	-1	6	-7	14	0	»	»	12	5	8	-1	14	-5	17	5	14	3	15	3	12	-3	16	6	10	-1
20	17	6	19	2	25	5	18	3	11	-6	19	2	»	»	12	6	11	-1	17	1	18	7	15	2	17	4	12	-1	16	7	13	2
Media II. decade	11.7	3.9	14.2	2.1	18.5	3.1	12.6	0	7.1	-8.3	13.6	0.9	»	»	12.1	3.7	7.6	-2.2	10.9	-2.2	15.7	5.9	9.4	2.6	13.3	0.1	13.8	-2.3	15.0	6.2	9.4	1.0
21	18	9	20	6	26	6	21	2	12	-4	18	3	»	»	9	6	12	2	18	1	19	9	16	1	20	7	12	-1	17	7	14	4
22	19	8	19	9	29	6	20	2	13	-3	21	5	»	»	20	7	14	5	21	4	21	10	17	-6	19	5	11	0	16	7	17	8
23	15	11	19	6	24	7	20	2	14	-2	21	3	»	»	18	9	14	5	23	4	23	12	20	-5	17	4	17	-2	16	8	18	6
24	12	5	15	11	16	10	18	9	13	-2	19	10	»	»	15	6	10	1	19	5	21	13	9	-4	13	2	17	-2	16	7	15	8
25	11	8	14	4	19	6	16	1	8	-5	15	3	»	»	14	10	13	2	11	1	19	10	12	1	12	2	16	3	17	8	13	4
26	12	10	17	9	16	8	13	6	8	-5	14	6	»	»	13	9	13	2	13	2	19	10	11	2	15	4	18	1	18	9	12	5
27	13	6	15	11	20	8	13	6	8	-1	13	9	»	»	16	12	14	2	17	4	17	12	10	1	15	5	14	5	19	9	13	6
28	14	8	15	10	22	9	16	8	9	-1	16	9	»	»	19	13	14	2	15	5	20	13	10	2	18	4	19	7	18	9	14	7
29	18	9	21	11	24	9	17	9	10	0	18	9	»	»	21	13	14	2	15	6	21	12	12	3	17	5	19	5	19	9	14	9
30	18	9	21	9	23	9	20	9	12	0	20	9	»	»	19	7	15	2	17	5	24	13	15	4	12	4	22	5	19	10	16	8
Media III. decade	15.0	8.3	17.6	8.6	21.9	7.8	17.4	5.4	10.7	-2.3	17.7	6.6	»	»	16.4	9.2	13.3	2.5	16.9	3.7	20.4	11.4	13.2	-0.1	15.8	4.2	16.5	2.1	17.5	8.3	14.6	6.5
Media mensile	12.8	5.3	15.3	5.2	19.1	4.9	13.8	2.0	8.6	-5.6	14.8	3.0	»	»	13.5	8.9	10.1	-0.4	12.3	-0.3	17.2	8.1	10.0	1.4	14.0	1.9	»	»	14.5	5.9	11.3	3.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																													
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	ASIAGO 999		RECOARO 445		BESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497		MONTENEVE 2332		PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435	
1	10	- 1	»	»	4	- **5**	4	- **7**	»	»	2	- **5**	8	**2**	7	- 2	7	- **14**	7	0	19	10	7	- **3**	6	- **2**	»	»	10	- **11**	8	- **9**	»	»
2	10	- 2	»	»	6	- 4	3	- 6	»	»	3	- 4	10	2	6	- 2	6	- 13	8	- **3**	20	11	9	- 1	6	0	»	»	15	- 2	9	- 3	»	»
3	10	- 1	»	»	5	- 3	6	- 5	»	»	2	- **5**	10	2	8	- 3	8	- 12	10	0	19	**9**	11	- 2	7	- 1	»	»	12	- 10	10	- 7	»	»
4	**15**	- 2	»	»	7	- 2	4	- 1	»	»	3	0	13	6	7	- 4	8	- 10	10	1	19	10	9	1	9	2	»	»	17	- 1	11	- 2	»	»
5	11	- **3**	»	»	6	1	7	0	»	»	4	- 2	16	7	6	- **4**	10	- 11	9	1	21	11	13	1	10	2	»	»	17	- 1	13	- 3	»	»
6	11	1	»	»	5	2	**11**	4	»	»	6	3	18	9	10	2	11	- 10	9	2	22	12	10	3	10	3	»	»	**19**	1	**16**	0	»	»
7	13	2	»	»	**7**	4	10	2	»	»	**9**	3	**18**	10	**11**	3	**12**	- 10	**10**	2	22	12	**15**	5	**14**	4	»	»	17	2	11	3	»	»
8	11	2	»	»	4	3	5	- 1	»	»	8	2	13	10	6	0	10	- 9	9	1	24	13	11	5	12	5	»	»	9	2	5	0	»	»
9	14	6	»	»	5	3	4	- 1	»	»	5	- 1	10	4	11	2	8	- 10	9	0	23	12	7	1	7	2	»	»	19	0	13	0	»	»
10	12	6	»	»	4	2	6	- 2	»	»	7	0	8	4	7	0	6	- 11	9	0	**25**	13	10	1	9	2	»	»	17	- 1	7	- 1	»	»
Media I. decade	11.7	0.8	»	»	5.3	0.1	6.0	- 1.7	»	»	4.9	- 0.9	12.4	5.6	7.9	- 0.8	8.6	-11.0	9.0	0.4	21.4	11.3	10.2	1.1	9.0	1.7	»	»	15.2	- 2.1	10.2	- 2.2	»	»
11	11	0	»	»	5	1	8	- 2	»	»	3	- 4	10	3	5	- 1	3	- **14**	8	1	24	13	7	1	6	1	»	»	15	- 7	**15**	- 3	»	»
12	12	- 1	»	»	4	0	4	- 5	»	»	5	- 5	10	2	4	- 2	4	- 12	8	0	24	14	15	- 2	12	0	»	»	15	- 2	14	- 6	»	»
13	**17**	- 2	»	»	3	- 2	»	»	»	»	4	- **6**	10	4	6	- 2	4	- 12	7	0	24	14	10	0	10	2	»	»	15	- **8**	8	- 4	»	»
14	15	- 1	»	»	5	- 3	»	»	»	»	4	- **6**	11	2	5	- 3	10	- 12	8	1	22	13	12	- 1	9	- 1	»	»	15	- 1	12	- 7	»	»
15	16	- 1	»	»	6	- 2	8	2	»	»	7	- 4	12	5	4	- 4	10	- 10	10	1	22	12	**15**	2	11	4	»	»	13	- 2	11	0	»	»
16	14	- **4**	»	»	4	- 1	2	- 4	»	»	**9**	- 3	13	6	9	- **9**	9	- 9	**11**	0	20	**10**	10	1	9	2	»	»	14	- 6	6	- 3	»	»
17	12	- 3	»	»	3	- 3	- 2	- 7	»	»	3	- 5	10	4	5	- 6	8	- 10	10	- **4**	21	12	7	- **3**	7	- 1	»	»	11	- 6	5	- 6	»	»
18	15	- 4	»	»	5	- **4**	4	- 6	»	»	0	- 9	8	**1**	7	- 1	3	- 13	8	0	22	13	9	- 3	5	- **2**	»	»	7	- 7	7	- 7	»	»
19	12	- 3	»	»	7	- 2	7	- 1	»	»	5	- 4	12	4	7	2	4	- 10	9	0	23	14	9	0	10	3	»	»	**16**	0	7	- **8**	»	»
20	12	- 1	»	»	**8**	- 1	11	- 1	»	»	8	- 1	**17**	5	**10**	3	**10**	- 9	10	1	**24**	15	13	1	**12**	3	»	»	14	- 2	10	- 6	»	»
21	11	0	»	»	9	- **1**	12	3	»	»	9	0	17	**5**	12	**0**	10	- **8**	12	**2**	25	16	19	5	15	3	»	»	17	- 1	15	- 1	»	»
22	11	0	»	»	1	0	12	1	»	»	10	1	20	5	15	0	12	- 8	13	2	25	15	21	6	17	6	»	»	13	2	13	3	»	»
23	17	- 1	»	»	10	1	15	1	»	»	11	1	**22**	6	14	2	14	- 7	14	2	26	16	24	5	17	4	»	»	14	- 1	14	0	»	»
24	17	- **2**	»	»	10	1	12	1	»	»	**12**	4	18	8	12	1	12	- 7	14	3	26	16	19	5	**18**	6	»	»	15	2	13	2	»	»
25	18	3	»	»	11	0	7	- **2**	»	»	9	- **1**	20	6	13	2	12	- 6	15	3	24	**15**	14	**3**	13	**3**	»	»	15	- 2	0	- **2**	»	»
26	18	3	»	»	13	3	12	1	»	»	6	1	15	6	**15**	2	13	0	16	4	25	16	14	4	10	5	»	»	15	- 1	15	1	»	»
27	13	6	»	»	**14**	5	13	3	»	»	11	2	20	9	13	2	14	0	15	5	26	16	20	4	**18**	6	»	»	15	2	13	3	»	»
28	19	7	»	»	12	7	**15**	2	»	»	10	2	19	11	13	1	15	0	15	7	27	16	**25**	5	13	6	»	»	14	3	13	3	»	»
29	19	6	»	»	11	6	14	2	»	»	11	3	18	11	12	2	**16**	3	**17**	8	27	17	13	4	13	5	»	»	**19**	2	**15**	3	»	»
30	**23**	6	»	»	10	5	12	4	»	»	11	4	20	9	12	4	14	2	16	7	**28**	17	18	7	17	7	»	»	14	- **4**	14	5	»	»
Media III. decade	16.6	2.8	»	»	10.1	2.7	12.4	1.6	»	»	10.0	1.7	18.9	7.6	13.1	1.6	13.2	- 3.1	14.7	4.3	25.9	16.0	18.7	4.8	15.1	5.3	»	»	15.1	0.2	12.6	1.7	»	»
Media mensile	13.0	0.5	»	»	6.8	0.4	»	»	»	»	6.6	- 1.3	14.2	5.6	9.1	- 0.5	9.4	8.4	10.9	1.6	23.3	13.4	13.2	1.8	11.1	2.7	»	»	14.6	- 2.0	10.8	- 1.8	»	»

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	GADERA						GARDENA		ADIGE			
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		CAURIA 1328	
1	13	2	»	»	6	- 9	3	- 4	9	- 1	2	1
2	11	6	»	»	5	- 8	2	- 6	6	- 1	2	0
3	10	4	»	»	9	- 7	2	- 6	10	0	3	2
4	10	6	»	»	9	- 5	3	- 7	11	0	4	3
5	8	3	»	»	9	- 6	5	- 9	10	2	4	3
6	8	3	»	»	12	0	2	- 4	15	3	6	5
7	9	3	»	»	15	- 1	0	- 3	20	5	8	6
8	10	3	»	»	14	2	0	- 3	15	5	8	7
9	11	5	»	»	9	1	2	- 8	9	3	6	4
10	7	1	»	»	8	2	4	- 10	10	2	7	5
Media I. decade	9.7	3.6	»	»	9.6	3.1	2.3	- 6.0	11.5	1.8	5.0	3.6
11	10	8	»	»	8	- 1	3	- 9	10	2	5	3
12	8	5	»	»	7	- 7	5	- 8	10	0	4	2
13	11	7	»	»	8	- 5	1	- 3	10	0	5	3
14	10	6	»	»	9	- 6	0	- 3	15	2	3	1
15	10	7	»	»	12	- 1	0	- 2	10	2	8	6
16	10	6	»	»	16	- 2	1	- 4	10	2	6	4
17	9	3	»	»	8	- 5	2	- 6	10	0	3	2
18	12	- 10	»	»	2	- 8	4	- 8	6	- 4	0	- 1
19	11	- 6	»	»	10	- 3	1	- 4	14	- 3	3	1
20	10	6	»	»	15	- 2	3	- 9	16	3	3	1
Media II. decade	10.1	3.2	»	»	9.5	- 4.0	2.0	- 5.6	11.1	0.4	4.0	2.2
21	11	8	»	»	16	0	2	- 4	19	4	8	6
22	10	2	»	»	18	1	0	- 3	20	5	11	10
23	11	3	»	»	22	- 1	2	- 5	27	7	10	9
24	7	6	»	»	19	2	3	- 6	14	7	11	10
25	7	4	»	»	10	- 3	0	- 3	16	3	5	4
26	8	3	»	»	11	0	0	- 5	20	4	8	6
27	9	2	»	»	18	2	0	- 4	20	5	8	6
28	9	1	»	»	14	3	0	- 6	13	3	9	8
29	11	0	»	»	15	1	- 1	- 2	16	8	11	10
30	11	- 1	»	»	15	2	0	- 1	16	8	12	11
Media III. decade	9.4	2.8	»	»	15.8	0.7	0.6	- 3.9	18.1	5.9	9.3	8.0
Media mensile	9.7	3.2	»	»	11.6	- 2.1	1.6	- 5.2	13.6	2.7	6.1	4.6

Giorno	NOCE											
	PASSO TONALE 1850		PEIO 1580		PROVÈS 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZOLOMBARDO 215	
1	18	5	4	- 3	7	- 2	7	- 3	7	- 2	16	2
2	19	5	6	- 4	6	- 2	5	- 3	6	- 1	20	3
3	18	6	7	- 3	9	- 1	6	- 3	9	0	21	3
4	17	9	9	- 3	10	1	8	- 1	8	0	24	6
5	23	10	11	0	12	2	10	0	11	1	23	3
6	20	13	13	1	10	4	11	1	12	4	25	4
7	22	12	12	1	14	6	12	2	15	6	24	8
8	21	11	10	4	13	5	10	4	15	5	17	7
9	20	9	10	2	6	4	7	3	11	4	17	8
10	16	9	8	- 2	7	2	7	0	10	1	15	7
Media I. decade	19.4	8.9	9.0	- 1.0	9.4	1.9	8.3	0	10.4	1.8	20.2	5.1
11	18	6	3	- 4	5	0	6	- 1	7	0	16	7
12	20	6	4	3	2	- 1	8	- 1	7	- 1	21	5
13	19	6	4	3	5	- 2	9	- 2	10	0	22	4
14	19	5	4	2	7	0	9	- 2	9	0	21	3
15	19	10	5	3	9	1	10	1	11	3	23	8
16	19	6	6	- 2	9	- 1	12	0	8	1	21	6
17	19	10	4	- 3	7	- 2	9	- 2	9	1	16	3
18	17	8	9	- 1	5	- 4	7	- 3	7	- 3	21	3
19	20	7	13	1	9	4	10	0	11	3	24	3
20	18	9	14	2	14	3	11	1	13	3	25	5
Media II. decade	18.8	7.3	6.6	0.4	7.2	- 0.2	9.1	- 0.9	9.2	0.7	21.0	4.7
21	22	11	16	3	14	5	11	1	14	5	28	5
22	19	12	16	5	16	7	15	3	19	7	30	8
23	19	12	15	5	14	6	14	2	19	6	27	8
24	19	12	12	4	14	6	13	2	17	6	21	12
25	19	12	13	4	13	5	10	0	12	4	23	6
26	19	11	14	4	13	6	11	2	14	4	25	5
27	21	12	14	3	14	7	10	3	17	6	26	12
28	20	13	14	4	15	6	11	3	15	6	26	12
29	21	12	15	5	14	6	13	2	15	6	28	14
30	18	12	14	4	13	7	14	4	16	7	25	13
Media III. decade	19.7	11.9	14.3	4.1	14.0	6.1	12.2	2.2	15.8	5.7	26.0	9.5
Media mensile	19.3	9.4	10.0	1.2	10.2	2.6	9.9	0.4	11.5	2.7	22.4	6.4

Giorno	AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		M. BONDONE 1820		PALÙ 1400		BONZO 794	
1	14	0	1	- 6	12	- 2	7	- 3	10	2
2	16	2	5	- 5	10	- 1	7	- 2	8	1
3	15	2	4	- 5	17	- 1	10	- 1	11	3
4	18	2	5	- 2	17	1	12	0	13	3
5	19	2	4	- 1	22	1	13	0	14	6
6	19	3	10	3	18	2	12	4	12	6
7	22	6	10	2	20	5	14	5	15	7
8	22	8	7	4	21	6	16	7	15	8
9	23	8	4	2	7	4	10	6	11	8
10	22	8	5	2	8	3	10	3	13	6
Media I. decade	19.0	4.1	5.5	- 0.6	15.2	- 1.8	11.1	1.9	12.2	5.0
11	18	5	6	- 1	8	0	9	0	10	3
12	13	0	5	- 3	7	- 2	9	- 2	8	2
13	19	1	6	- 3	15	- 1	9	0	10	3
14	18	1	6	- 3	14	- 1	10	0	12	2
15	18	1	9	2	15	0	11	2	12	2
16	19	6	3	0	20	1	12	3	12	5
17	18	5	2	0	14	- 2	5	- 1	12	1
18	10	- 2	5	2	14	- 4	9	- 5	6	1
19	16	8	5	- 2	14	3	12	0	12	4
20	25	5	6	1	19	3	14	3	12	6
Media II. decade	17.4	3.0	5.3	- 0.7	14.0	- 0.3	10.0	0	10.6	2.9
21	25	6	9	2	19	4	»	»	14	8
22	28	6	10	4	21	6	18	4	18	10
23	28	5	11	4	23	6	19	6	18	10
24	23	9	4	1	18	7	18	8	19	10
25	20	6	3	0	12	2	12	2	14	7
26	17	6	6	2	14	5	»	»	13	6
27	22	9	9	4	19	6	13	3	15	9
28	22	8	9	4	15	6	12	8	17	10
29	23	11	8	4	19	6	18	8	17	10
30	23	9	8	5	17	6	16	8	17	11
Media III. decade	23.1	7.5	7.7	3.0	17.7	5.4	»	»	16.2	9.1
Media mensile	19.8	4.9	6.2	0.6	15.8	2.3	»	»	13.0	5.7

Note meteorologiche del mese di Aprile

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media* di questo mese è in eccesso rispetto al valor medio dedotto da molti anni; tale eccesso è quasi ovunque superiore ad un grado, raggiunge il massimo di 2° al Venda.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Aprile 1927	11,8	14,0	13,4	11,2	13,7	13,6	13,4	10,7	13,8	13,9	13,0	14,0
Val. medio	10,6	12,5	12,7	10,5	13,3	12,7	12,4	8,7	13,4	12,4	12,5	12,7

2. Il 1° del mese è stata la giornata a media diurna più bassa quasi ovunque, tranne nell'Istria, ove la media minima si ebbe al 17; la media più elevata si verificò tra il 29 e il 30.

Verso il 16-18 avvenne un notevole abbassamento generale della temperatura, che nel rimanente dell'Italia fu accompagnato anche da mal tempo (nevicate nelle parti montuose), mentre nel Veneto soffiava la bora e fu raggiunta la minima assoluta del mese: al 17 al Venda con 2°,1, e in generale nell'Istria e nelle zone montuose, al 18 nella Vallata dell'Adige, a Padova con 1°,8, a Venezia con 5°,3.

Continuando il sereno, nei giorni successivi al 21 furono segnate anche le massime diurne più alte del mese: al Venda 15°,2, e al 22 poi nell'Istria, nell'alto Adige e nella zona montuosa. La massima assoluta fu raggiunta a Venezia al 26 con 20°,7, al 29, a Padova con 24°,7 e in generale in pianura; al 30 nella Venezia Giulia.

L'*escursione mensile* della temperatura a Padova è stata 22°,9, a Venezia 15°,4, al Venda 13°,1.

3. In 12 giorni la temperatura minima di Padova fu inferiore a quella del Venda e precisamente il 3, 4, 6, 12, dal 17 al 23, il 29 e 30. La differenza è stata minore che nei mesi precedenti perchè essa ha raggiunto il massimo di 3°,6 al 20.

La temperatura massima di Padova fu sempre superiore a quella del Venda, mostrandoci che nelle ore calde ha cessato sempre l'inversione termica.

Al 18, quando incomincia il periodo più lungo delle inversioni, la media diurna dell'umidità relativa al Venda fu di 35, al giorno successivo 47, e al 20 e 21 fu di 52, in sostanza molto bassa: bassa essa fu pure a Padova. Il vento in tutto quel tempo fu debole. Tutto ciò ci conferma che l'origine di tali inversioni va rintracciata nelle perdite notturne di calore per irraggiamento.

L'*altezza dell'isoterma* zero si mantiene quasi alla stessa quota della fine del mese precedente, tanto nella prima, come nella seconda decade, ossia verso i 2200 m., passa a 2800 nella terza decade.

locali nella regione montuosa.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Il primo giorno è a precipitazioni parziali, e chiude il periodo piovoso, che avea avuto inizio al 24 del mese precedente.

Dal 2 al 7 decorre un periodo senza precipitazioni; queste si presentano quasi generali all'8 e continuano pure generali al 9 e 10; esse furono scarse ovunque, tranne nell'alto Isonzo, nell'alto Tagliamento e nell'alto Livenza. Difatti caddero al 9 (g. p.): Plezzo mm. 101,6, a Timau mm. 78,2, a Tramonti di Sopra 129,4 (*il totale diurno più alto del mese*), altrove quantità inferiori ai mm. 42 caduti a Gosaldo; al 10 (g. p.) mm. 67 a Plezzo, mm. 65,0 a Pontebba, mm. 31,8 a Malè (Adige).

All'11 cadono solo poche piogge qua e là (precipitazioni parziali), e così termina il breve periodo piovoso. Dal 12 fino alla fine del mese poi decorre un periodo asciutto interrotto brevemente in qualche posto da poche precipitazioni (3 o 4 mm. di pioggia o neve in alta montagna). Le precipitazioni interessano quasi tutta ed esclusivamente la parte orientale della regione il 24 e 25, giorni che si possono dire a precipitazioni parziali.

I *fiumi* tutti, tranne un incremento all'Isonzo al 9 (altezza m. 3,23 all'Idrometro di Caporetto e al 10 (m. 3,26) e al Tagliamento all'11 (m. 5,83 all'Idrometro di Latisana) furono in decremento leggero pressochè continuo.

5. Per incontrare la neve al principio del mese occorre salire oltre i mille metri (verso 1200-1300). Il manto nevoso a m. 1580 (Peio) ha lo spessore di 56 cm., a 1600 (Riva di Tures) cm. 31; man mano che si sale esso cresce rapidamente ed è di cm. 378 a Monteneve (m. 2332).

Durante il mese detto spessore verso i 1500 m. diminuisce continuamente e progressivamente, tanto che a Peio, al 20, e a Riva di Tures al 26, la neve è scomparsa del tutto. Più in alto pure la diminuzione continua, malgrado i leggeri rifornimenti del 10-11, e del 16-17.

Alla fine del mese il *limite delle nevi* si può porre verso 1700-1800 m. difatti lo spessore del manto nevoso a Passo Tonale (m. 1850) è cm. 16, a Passo Pordoi (2140) cm. 70 circa, a Passo Sella (m. 2200) cm. 95, a Monteneve (m. 2332) cm. 200.

6. La *nebulosità media* di questo mese in generale è inferiore al valor medio dedotto da molti anni, fanno eccezione Pisino, Padova, Vicenza, Treviso in cui la nebulosità è maggiore.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento	Bolzano
Aprile 1927	6,0	4,8	5,5	5,1	5,9	5,6	5,4	5,9	4,3	5,4	4,7
Val. medio	4,9	5,8	5,8	6,7	5,6	5,0	5,9	5,3	5,7	5,9	5,2

7. Dalla *carta delle precipitazioni* appare come in pianura, sino al Livenza, sia caduto una quantità minima di pioggia (meno di 25 mm.); l'isoieta 25 infatti parte da Ala (mm. 24) taglia a metà i Lessini, (Campofontana mm. 21), passa a Nord di Vicenza (mm. 14), a Sud di Bassano (mm. 31), di Conegliano (mm. 29), taglia il Livenza, all'affluenza del Meduna, e scende al mare con esso. Nella parte montuosa è sotto a 25 mm. la Val Venosta e un'area ristretta attorno al bacino dell'Avisio, nel rimanente caddero quantità superiori e in generale di molto ai 25 mm.

Nella parte della fascia dei massimi che sta a Sud del Brenta incontriamo valori attorno a 50 mm., appena un massimo di mm. 104 a Lambre un altro a mm. 83 a Calvene, bacino dell'Astico; invece sul confine tra le Carniche e le Giulie troviamo a Tramonti di sotto mm. 345, ad Alesso mm. 408 (*il massimo totale mensile*), a Resia mm. 400; attorno a 100 mm. è il massimo nella regione Liburnica.

8. Dal *confronto del totale di precipitazioni* cadute in questo mese con il valore dedotto da molti anni, riportato nel seguente specchietto, appare come lungo il mare e in pianura le precipitazioni siano state estremamente scarse ed esse siano andate crescendo man mano che si procede verso la zona alpina, le precipitazioni superarono notevolmente il valor normale nel confine tra le Carniche e le Giulie (Plezzo rapporto 2,08, Pontebba rapporto 1,53).

	Fiume	Trieste	Gorizia	Plezzo	Pontebba	Belluno	Conegliano	Treviso

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Aprile 1927	19,8	18,9	4,8	13,4	42.2	39,8	55,8	57,8	22,0
Val. medio	80,4	75,9	66,9	120,1	201,0	97,7	82,6	63,0	31,0
Rapporto	0,25	0,25	0,07	0,11	0,21	0,41	0,67	0,90	0,71

9. Le giornate con *vento forte* dal 1° quadrante per tutta la regione in questo mese sono relativamente poche, esse sono distribuite nei giorni che vanno dal 13 al 18; e precisamente la media diurna ha superato i 20 Km. al Venda nei giorni 13, 15, 18, a Venezia 17, 18, a Trieste 16, 17, 18.

Inoltre un'altra giornata con vento relativamente forte dal 1° quadrante è il 25, al Venda media diurna 15,8 a Venezia 19, a Trieste 28; in questo giorno a Padova è stata segnata la media più alta del mese per la località con 9,1.

Relativamente numerose sono stati i giorni a venti occidentali con media superiore a 20 Km. al Venda; 8, 10, 11, 12, 21, 24, ma questo vento, come di regola, non si fece sentire se non a Venezia al 10, come vento da S, all'11 da SW, a Trieste debolmente e ancor più debolmente in pianura.

Dall'esame delle rose dei venti a 16 direzioni appare:

A Fiume la rosa è divisa in due lobi; uno da NNW ad E (36 % a 6 direzioni) con prevalenza a NNE (8 %), l'altro lobo da WNW a SSE (55 % a 7 direzioni) con prevalenza a WNW (19 %).

A Trieste dei due lobi l'uno va da NE a SE (59 % a 5 direzioni) e prevalenza a SE (25 %), l'altro da SW a N (30 % a 6 direzioni) con prevalenza a NNW (6 %).

Al Venda dei due lobi l'uno da NE a SE (46 % a 5 direzioni) con prevalenza a ENE (18 %), l'altro da SW a WNW (39 % a 4 direzioni) con prevalenza a WSW (16 %).

A Padova dei due lobi l'uno va da NNW a ESE (62 % a 7 direzioni) prevalenza a NE (11 %), l'altro da W a SSW (20 % a 4 direzioni) con prevalenza a SW (8 %).

A Trento è molto pronunciato il lobo settentrionale da W ad E (72 % a 9 direzioni) e prevalenza a NNW con 14 %.

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è sensibilmente uguale al valor normale, la differenza è dell'ordine di mm. 0,2.

Difatti mentre a Venezia il valor normale dell'altezza barometrica è mm. 759,6, la media di questo mese invece è di mm. 759,8.

L'estremo più alto del mese a Venezia si è verificato alle 11 del 20 con mm. 768,8, l'estremo più basso alle 20 del 24, con mm. 750,5, l'escursione pertanto fu di mm. 18,3, alquanto inferiore al valore medio.

N. B. Tutte le altezze barometriche qui ricordate sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XII	XVI b	XVI c	XVII b	XVIII	*	Totale
Con prec. generali	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Con prec. parziali	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4
Senza precipitazioni	1	1	—	3	3	2	1	1	2	2	1	2	1	3	—	23
Totale	1	4	1	4	3	2	2	1	2	2	1	2	1	3	1	30

Le distribuzioni isobariche che si sono successe in questo mese si presentano con linee così contorte, con si debole gradiente che compito più difficile del solito è stato il rintracciarsi la somiglianza con le configu-

colonna con asterisco.

Si può notare una tendenza frequente alla formazione di saccature interessanti la Val Padana e regioni finittime a cui corrispondono poche precipitazioni temporalesche.

12. Il periodo piovoso della fine del mese precedente si chiude con l'avanzata dell'Anticiclone atlantico attraverso la penisola iberica nel mediterraneo occidentale, con promontorio a Nord delle Alpi.

Ma intanto il ciclone settentrionale avanza sull'Europa, la pressione diminuisce vieppiù nelle nostre regioni a partire dal 5 (a Venezia mm. 760), all'8 un nucleo ciclonico, a 740, è sullo Jutland, altro a 753 tra le Baleari e le isole tirreniche collegate da una striscia a bassa pressione, tipo IV. La striscia si allarga tanto che dà luogo a un tipo III al 9, 10, 11, le precipitazioni iniziate all'8 continuarono sino all'11, perchè l'anticiclone atlantico invadeva tutta l'Europa sud occidentale, e poi s'incuneava sull'Europa centrale mantenendo nelle nostre regioni gradiente barometrico settentrionale, e quindi tempo sereno.

In due giorni riprendono le piogge parziali al 24 e al 25 (quasi generali sulla parte orientale) sotto l'azione del ciclone settentrionale che nel suo spostamento verso levante ha raggiunto il Mar Baltico e manda come una specie di saccatura da levante sulla regione veneta.

Al 26 la pressione ha ripreso a salire sotto l'azione dell'anticiclone atlantico e son cessate le precipitazioni.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale { *a*) fra Isonzo e Tagliamento; *b*) fra Tagliamento e Piave

pianura occidentale { *a*) fra Piave e Brenta; *b*) fra Brenta e Adige

pianura polesana | fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
°, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isole																																		
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	20,7	4
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,1	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	12,7	4
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,0	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	12,1	3
Lussin	**Lussimpiccolo**	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	12,6	4
Lussin	Neresine	3	Pa	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	15,8	4
Cherso	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	10,2	4
Cherso	Dragosetti	290	Pn	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	64,6	4
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,4	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	11,7	3
Cherso	Punta Croce	55	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,5	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	11,5	4
	Piuca																																		
	Massone	1003	Pr	*0,2	11,0	0,6	—	2,4	—	—	—	17,4	24,6	21,8	2,6	0,2	0,4	0,2	3,8	—	●*0,8	—	—	—	—	—	—	●*50,2	—	—	—	—	—	136,2	8
	Lescova Dolina	801	Pn	●*3,2	6,8	—	—	—	—	—	—	13,2	2,7	45,2	88,4	4,2	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	●*47,2	—	—	—	—	—	214,0	9
	Giursici	703	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Buchle	579	Pr	0,6	0,2	—	0,2	—	—	—	0,8	5,6	16,0	17,2	9,6	1,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	●*48,4	—	0,2	1,8	—	—	102,4	7
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	12,0	15,0	7,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	67,5	6
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,4	10,0	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	3,0	—	—	—	—	83,4n	5
	Sagòria	569	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Villa Slavina	545	P	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	3,0	8,0	—	—	—	5,0	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	0,3	—	—	75,3	9
	Postumia	501	P	●*2,4	—	—	—	—	—	—	—	5,8	18,6	19,2	11,7	0,9	—	—	—	*0,8	*0,3	—	—	—	—	—	—	●*41,5	—	—	2,2	—	—	103,4	7
	Dalla Fiumara all' Arsa																																		
	Ciana	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	40,3	60,2	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]
	Apriano	500	P	3,2	—	—	1,4	—	—	—	—	3,2	7,2	53,0	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	—	—	—	—	—	98,8	7
	Sappiane	427	Pa	3,4	4,2	—	—	—	—	—	—	3,2	20,3	36,2	1,7	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	—	—	—	—	—	99,3	8
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	45,0	3
	Bergùt grande	338	Pa	4,2	0,4	—	—	—	—	—	0,7	3,5	14,2	36,0	3,0	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	—	—	—	—	—	91,0	7
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	20,4	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	37,1	4
	Fianona	168	P	4,2	—	—	1,6	—	—	—	—	—	15,0	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	60,6	5
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	72,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	125,5	3
	Abbazia	11	Pr	1,8	—	—	—	—	—	—	0,4	1,6	44,2	24,2	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	—	—	—	—	108,8	6
	Fiume	5	P	1,1	—	—	0,1	3,2	—	—	0,2	2,4	16,3	34,7	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	—	—	—	—	—	97,5	7
	Arsa																																		
	Lupogliano	403	P	4,2	1,3	—	2,4	—	—	—	—	3,8	25,2	48,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	103,9	8
	S. Martino d' Albona	345	Pr	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	0,8	33,2	29,6	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	83,8	4
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	76,7	3

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l' Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Arsa**																																		
	Castel Bellai	222	Pr	1,8	—	—	0,2	—	—	—	—	1,4	14,4	**30,0**	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	60,8	6
	Valdarsa	90	P	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	**24,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	60,2	4
	Poglie	41	Pr	2,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	12,0•	**33,0•**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0•	—	—	—	—	—	59,8	4
	Dall' Arsa al Draga																																		
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	7,3	**34,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	56,7	3
	Magnaduorzi	200	Pa	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**39,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	51,1	3
	Valle d'Istria	141	P	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	32,3	4
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	**27,4**	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	48,0	4
	Rovigno	36	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	11,4	**14,2**	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	36,1	3
	Draga																																		
	Pisino	275	Pr	2,4	0,8	—	—	—	—	—	—	2,2	15,0	**26,4**	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	66,6	5
	Dal Draga al Quieto																																		
	Mompaderno	260	Pa	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	18,5	7,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	**19,0**	—	—	—	—	—	51,8	6
	S. Michele di Leme	115	P	7,8	—	—	—	—	—	—	—	1,1	6,4	**20,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	51,3	5
	Parenzo	6	Pr	12,8	—	0,2	—	—	—	—	—	2,0	**14,0**	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	37,6	5
	Quieto																																		
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	5,9	22,8	0,2	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	**34,4**	—	—	—	—	—	69,2	5
	Pórtole	380	Pa	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	**26,1**	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	53,8	4
	Draguccio	359	Pa	7,7	—	—	—	—	—	—	—	2,9	**16,8**	16,6	—	—	2,3	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	61,6	7
	Corneria	295	Pn	8,3	10,0	—	—	—	—	—	—	0,4	5,8	7,5	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	**18,2**	—	—	—	—	—	51,1	5
	Montona	277	P	1,7	—	—	—	—	—	—	—	2,8	**19,2**	1,0	1,4	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	53,5	7
	Pinguente	153	Pr	1,4	0,8	—	—	—	—	—	—	2,4	8,0	11,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	**18,8**	—	—	—	—	—	44,2	6
	Levade	13	Pn	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	2,4	3,9	**11,9**	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	40,8	7
	Dal Quieto al Risano																																		
	Momiano	275	Pr	1,4	1,4	0,2	—	—	—	—	—	0,8	7,0	6,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	**18,8**	—	—	—	—	—	35,8	5
	Buie	222	Pn	5,3	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,2	3,3	0,3	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	**16,4**	—	—	—	—	—	33,1	4
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	6,0	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**16,0**	—	—	—	—	—	33,0	5
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	16,9	2
	Fasano	5	P	—	—	5,1	—	—	—	—	—	2,0	**7,2**	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	18,4	5
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13,0**	—	—	—	—	—	25,0	5
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11,5**	—	—	—	—	—	23,3	3

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Timavo superiore																																		
	Cà di Caccia	937	Pn	●* 7,5	—	—	●* 2,5	—	—	—	—	12,0	15,0	18,5	2,0	1,0	—	—	4,0	—	n	—	—	—	—	—	—	●* 9,0	—	—	—	—	—	71,5	9
	Torrenova	454	P	6,8	0,6	0,4	—	—	1,2	—	—	3,2	10,6	18,8	1,2	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	—	—	—	—	—	85,4	8
	Zabice	440	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	6,7	4,3	52,3	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	91,4	6
	Divaccia	432	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	34,0	6,5	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	37,4	—	—	—	—	—	85,2	4
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	14,8	5,6	—	—	—	1,6	—	* 0,1	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	61,1	5
	Cave Auremiane	424	Pn	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	1,2	8,4	12,8	9,8	—	—	—	2,4	—	* 0,2	—	—	—	—	—	—	43,8	—	—	—	—	—	79,6	6
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																		
	Vodizze	661	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mune	634	Pa	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	1,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	107,0	5
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	19,5	2,0	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	—	—	—	—	65,3	5
	Castelnuovo	560	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	12,0	32,0	3,5	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	94,8	7
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	36,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	62,3	3
	Tomàdio	381	P	—	4,2	0,2	—	—	—	—	—	8,0	16,5	0,6	9,0	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	—	—	—	—	—	92,2	6
	Basovizza	372	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	10,6	—	2,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	66,1	5
	Sesana	369	P	2,0	1,5	2,0	—	—	—	—	—	10,0	11,5	—	19,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	—	—	—	—	—	110,5	8
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,8	5,0	2,5	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	20,1	6
	Comeno	286	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	7,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	6,0	—	—	—	—	80,0	5
	Covedo	262	Pr	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,2	6,5	12,3	1,0	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	—	—	—	—	—	59,2	5
	Prosecco	249	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	8,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	32,8	4
	S. Pelagio	225	P	0,1	—	—	—	—	—	—	—	6,3	5,4	3,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	38,3	5
	S. Croce	200	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,9	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	34,8	4
	Barcola	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	—			[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]																
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,2	1,2	6,1	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	54,4	6
	Monfalcone	6	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20,0	—	—	—	—	—	»	»
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	5,3	4,4	1,9	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	34,0	5
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	6,2	—	1,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	23,0	5
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	10,3	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	32,1	4
	Drava																																		
Sesto	Sesto	1518	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	11,8	7,2	* 0,5	—	—	—	* 0,3	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	10,2	3,6	0,6	53,4	6
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 50,0	45,0	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	—	—	114,0	6
Slizza	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 49,0	●* 39,0	30,4	9,8	0,6	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	—	2,2	—	—	159,8	7
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 80,0	68,5	50,2	15,0	●* 2,2	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	3,5	—	—	250,9	8
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	* 60,3	100,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	3,0	—	—	188,3	5 ?
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 65,8	54,7	55,6	10,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	214,5	6

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isonzo																																		
	Na Logu	622	Pn	—	—	—	1,4	—	—	—	1,9	**79,0**	49,0	45,0	21,0	1,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	7,3	35,6	—	1,3	6,3	—	—	249,4	11
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	0,4	—	—	—	0,9	**143,3**	75,4	99,0	27,8	0,9	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	43,2	0,2	—	1,3	—	—	394,9	8
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	1,3	**127,0**	81,0	62,0	22,0	0,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	43,0	—	2,0	—	—	—	344,8	10
	Plezzo	450	Pr	—	—	—	1,6	—	—	—	3,8	**101,6**	67,0	97,2	18,6	1,8	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	5,4	36,8	—	0,8	3,8	—	—	339,0	10
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,1	**112,2**	77,9	12,9	17,7	21,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	39,1	0,1	1,1	1,0	—	—	291,5	10
	Caporetto	236	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	2,2	**87,4**	35,4	36,0	28,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	39,0	—	—	0,2	—	—	235,8	8
	S. Lucia	170	Pr	1,4	—	0,4	—	0,2	—	—	1,2	65,0	6,4	15,8	23,2	3,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**69,0**	—	—	1,4	—	—	188,8	10
	Revenovse	1000	Pn	—	1,5	1,3	—	—	—	—	—	44,3	38,2	50,2	8,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50,8**	—	—	4,5	—	—	205,3	9
	Pieve Buccova	715	Pn	●* 0,7	—	●* 0,1	—	—	—	—	0,2	22,2	13,7	11,2	23,0	5,2	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	**55,1**	—	—	3,7	—	—	136,4	8
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	14,0	31,1	11,1	7,2	—	—	—	—	* 0,3	—	—	—	—	—	—	●* **79,0**	—	—	2,8	—	—	192,5	7
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	**60,7**	17,9	47,5	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 57,8	—	—	4,5	—	—	206,8	6
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	0,6	—	—	1,1	45,5	15,5	31,2	13,1	2,8	—	—	* 0,9	—	—	—	—	—	—	—	2,9	●* **74,1**	—	—	0,4	—	—	188,1	8
	Idria	333	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Circhina	325	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	—	20,0	12,0	6,5	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,0**	—	—	—	—	—	96,0	5
	Ravne	752	Pn	0,2	0,8	—	—	—	—	—	5,6	**104,2**	23,8	38,8	23,7	11,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	56,1	—	0,4	1,0	0,5	—	267,9	9
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,4	56,8	12,8	17,3	18,8	6,0	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	**74,5**	—	—	1,4	—	—	192,4	9
	Bàccia	163	Pn	0,8	—	—	—	3,0	—	—	—	65,0	25,0	20,0	23,0	7,3	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**70,0**	—	—	1,4	—	—	217,5	9
	Loqua	965	P	—	4,5	—	—	—	—	—	—	43,5	18,0	39,5	26,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* **84,5**	—	—	—	—	—	231,0	7
	Chiapovano	607	Pn	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	25,5	9,0	28,2	20,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**82,0**	1,0	—	0,3	—	—	176,4	9
	Canale	104	P	—	—	0,5	—	—	—	—	2,0	50,0	11,0	17,0	18,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**55,0**	—	—	5,0	—	—	179,5	8
	Plava	90	P	—	—	3,1	—	—	—	—	—	**47,3**	5,1	7,0	15,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	130,5	7
	Montesanto	682	Pn	7,0	—	0,4	—	—	—	—	—	7,8	1,7	4,4	9,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**44,0**	—	—	—	—	—	80,0	7
	Gorizia	86	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,7	1,6	7,6	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45,9**	—	—	—	—	—	78,6	5
	Carnizza	974	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Predmeia	970	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	28,0	8,0	14,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* **75,0**	—	—	—	—	—	140,0	7
	Pocrai del Piro	799	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tarnova della Selva	789	P	1,1	—	—	—	—	—	—	25,3	6,5	9,5	18,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**61,2**	—	—	0,2	—	—	130,8	7
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	15,0	12,0	—	—	—	●* 2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	●* **44,6**	—	—	—	—	—	90,8	7
	Aidùssina	109	Pn	—	1,5	0,9	—	—	—	—	—	19,0	8,0	10,0	8,5	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**49,5**	—	—	—	—	—	99,3	7
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**36,0**	—	—	—	—	—	75,0	5
	Vipacco	104	Pr	0,6	0,2	0,4	—	—	—	—	—	8,0	6,0	7,0	7,6	5,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	**38,0**	—	—	2,0	—	—	75,8	7
	Sambasso	104	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	7,0	4,0	5,0	9,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	**47,0**	—	0,5	—	—	—	80,3	7
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	5,0	26,0	16,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**70,0**	—	—	—	—	—	143,0	6
	Musi	633	Pn	—	—	—	2,2	—	—	—	4,0	**180,0**	60,0	23,3	21,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	—	5,3	—	—	380,1	9
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	20,1	»	26,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	—	1,3	—	—	—	»	»
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	**100,0**	50,0	33,0	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	28,0	—	—	—	—	—	243,0	8
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	**57,7**	31,0	21,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	26,0	—	—	—	—	—	146,7	6
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	**94,0**	23,0	31,0	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	199,5	7
	Ciseriis	264	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	4,6	**45,2**	8,8	17,4	0,6	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	2,0	12,0	—	—	—	—	—	97,6	7
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**54,0**		22,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	105,5	5 ?
	Povoletto	136	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	0,3	**25,6**	8,0	11,4	14,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	4,0	—	—	80,5	6
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	0,3	0,5	—	—	—	5,4	**110,5**	25,8	25,0	27,3	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	—	0,4	0,5	—	—	260,8	7
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	**81,0**	32,0	10,0	2,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	206,0	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Isonzo**																																		
	S. Volfango	754	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	**66,7**	21,0	15,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	—	—	—	—	—	161,2	6
	Drenchia	730	Pn	0,7	—	—	0,5	—	—	—	5,6	**65,7**	19,9	15,2	31,9	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	57,9	—	—	0,4	—	—	210,9	8
	Luico	690	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	4,3	**86,2**	22,1	20,0	21,4	12,4	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,2	45,4	—	—	1,2	—	—	213,8	8
	Platischis	657	Pr	—	0,2	0,2	0,4	—	—	—	4,6	**101,0**	44,4	19,6	11,2	26,4	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	23,8	—	—	0,2	1,0	—	250,8	10
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	**90,3**	43,2	21,9	20,0	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	0,3	2,5	—	—	201,8	8
	Pulfero	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	**75,0**	10,0	24,0	26,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	175,5	7
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**42,0**	10,0	20,0	26,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	146,0	6
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	21,8	11,0	4,8	24,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31,5**	—	—	—	—	—	105,9	7
	Cividale	138	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	—	20,0	12,0	6,5	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,0**	—	—	—	—	—	96,0	5
	Liga	680	Pn	1,7	—	1,1	—	—	—	—	—	**87,0**	11,0	26,5	•* 10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	1,0	—	—	205,3	9
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	—	2,3	—	—	—	—	0,7	**40,2**	20,5	8,0	5,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	0,5	—	—	—	128,2	7
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	8,0	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**53,0**	—	—	—	—	—	117,0	6
	Tagliamento																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**21,8**	20,0	•* 19,5	•* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	5,5	2,0	—	80,8	7
	Forni di Sopra	907	Pr	0,6	—	0,2	—	—	—	—	1,6	19,4	**20,6**	15,2	0,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,4	—	—	6,4	2,2	—	78,8	8
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**23,3**	7,0	3,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	1,4	—	—	47,6	6
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	**20,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	5,5	0,1	—	—	36,8	5
	Ampezzo	560	Pn	—	—	—	2,3	—	—	—	—	37,4	**43,3**	24,7	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	4,8	—	—	—	138,4	7
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	**32,5**	11,5	27,0	•* 14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	15,5	1,5	—	11,7	2,0	3,5	125,2	11
	Forni Avoltri	888	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**47,5**	15,0	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	10,8	2,6	—	115,9	7
	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,3	42,5	**45,1**	20,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	0,1	—	7,5	0,5	0,3	144,7	6
	Timau	821	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	4,6	**78,2**	49,4	27,6	1,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	29,8	3,2	—	13,4	0,6	—	210,6	10
But	**Paularo**	690	Pr	—	—	—	1,6	—	—	—	1,4	**101,6**	91,6	58,8	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	2,8	—	9,2	—	—	303,4	9
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	0,6	—	—	—	2,6	**84,3**	57,7	26,3	1,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	—	—	6,8	—	—	205,4	8
	Avosacco	471	Pn	—	7,0	—	—	—	—	—	—	**114,5**	101,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	1,0	6,0	—	—	285,5	7
	Tolmezzo	323	Pr	—	—	—	0,6	—	—	0,2	1,2	**97,0**	90,0	34,2	2,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	30,6	—	0,2	1,2	—	—	259,6	8
	Malborghetto	721	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	58,5	**60,0**	37,5	5,2	0,9	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	0,5	—	3,8	—	—	191,4	6
	Coritis	641	Pn	0,4	—	—	0,8	—	—	—	—	**120,3**	83,3	55,0	50,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5	—	—	1,0	—	—	368,3	7
	Dordola	607	Pn	—	—	—	1,2	—	—	—	2,3	111,2	**140,8**	48,6	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	—	—	5,3	—	—	342,7	8
Fella	**Pontebba**	562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	**67,0**	65,0	45,0	5,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	2,0	—	5,0	—	—	220,9	8
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**150,0**	86,5	60,0	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	—	—	—	—	—	368,3	5
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	**113,0**	43,2	10,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	—	—	1,2	—	—	295,2	7
	Resia	380	Pr	—	—	0,2	0,8	—	—	—	0,4	**153,0**	108,6	66,2	16,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	0,4	—	—	399,6	6
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**82,0**	67,5	57,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	1,0	—	—	—	254,5	7
	Venzone	230	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	2,6	**69,4**	60,8	61,8	11,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	43,0	—	1,8	1,0	—	—	254,0	9
Pallar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**173,1**	71,9	41,5	13,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**107,2**	—	—	—	—	—	407,8	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello stromento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Tagliamento**																																		
Ledra	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,0•	71,0•	4,0•	56,0•	6,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	44,8	—	—	0,4	—	—	191,2	7
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	10,0	22,2	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	88,3	6
Arzino	S. Francesco	397	Pn	1,0	—	—	2,0	—	—	—	7,5	101,0	49,0	25,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	54,0	—	3,5	3,0	—	—	257,5	12
Canale di Ledra	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	1,8	25,8	6,4	25,6	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3•	19,6•	0,4•	—	—	—	—	94,7	7
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	44,0	33,0	27,0	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	1,2	—	—	135,8	6
Cosa	Clauzetto	563	Pr	—	0,6	—	0,6	—	—	—	6,2	75,4	13,2	28,8	6,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	0,2	0,4	2,0	—	—	202,4	7
Cosa	Spilimbergo	132	P	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	6,9	38,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	—	—	—	—	—	103,2	5
	Livenza																																		
	Gorgazzo	53	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	—	25,0	22,5	15,0	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	96,4	6
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	22,0	12,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	0,5	1,8	—	—	114,1	6
	Sacile	24	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	20,5	8,0	6,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	74,5	6
Meschio	Céneda	132	Pr	—	1,0•	—	—	—	—	—	—	6,4•	7,2•	13,4•	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	46,4	6
	Frasseneit	564	Pn	—	1,4	—	5,0	—	—	—	5,0	68,0	30,0	60,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	5,7	—	—	185,2	9
Meduna	Poffabro	516	Pr	—	—	—	1,0•	—	—	—	8,0	111,6	78,0	46,8	5,4	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	27,6	—	1,0	3,4	—	—	279,2	9
Meduna	Campone	450	Pn	—	—	—	4,2	—	—	—	5,8	91,8	48,0	53,3	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	—	—	4,4	—	—	259,0	8
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	1,6	—	3,0	—	—	—	2,0	129,4	107,6	57,0	0,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	18,8	0,4	0,4	4,0	—	—	327,4	9
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	0,5	—	—	4,0	—	—	—	1,5	131,0	122,0	49,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	1,0	4,0	—	—	344,5	9
Meduna	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	150,0	140,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,0	—	—	—	—	—	356,0	5 ?
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	0,2	—	0,1	—	—	—	1,5	99,2	39,3	33,6	14,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	25,7	—	—	3,2	—	—	219,0	8
Meduna	Maniago	283	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	2,6	63,4	47,0	15,0	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	14,0	—	—	2,6	—	—	155,2	7
	Basaldella	141	P	—	—	—	—	—	—	—	1,8	19,2	5,5	15,1	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	69,9	6
Cellina	Cimolais	652	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	10,5	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,5	—	—	64,0	4
Cellina	Claut	600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	17,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	14,2	—	—	76,6	5
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	38,0	14,0	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	1,2	—	0,5	111,1	6
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	5,0	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	—	—	—	—	69,0	4
Meduna	S. Quirino	116	Pn	0,8	1,0	—	—	—	—	—	0,8	21,7	7,0	11,8	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	56,4	6
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	—	18,3	8,6	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	33,4	4
Monticano	Conegliano	85	Pr	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	14,0	6,2	4,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	29,0	5
	Piave																																		
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	15,5	15,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	9,0	8,5	—	82,5	7
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	2,0	45,0	5
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	9,4	11,4	2,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	0,4	—	5,6	—	—	61,6	6
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	22,1	21,5	8,1	1,1	—	0,1	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	10,1	—	9,0	2,2	2,7	85,5	10
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	20,3	17,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	0,3	—	10,2	0,3	—	96,1	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																		
	Misurina	1760	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**16,4** ●*	9,6 ●*	6,2 ●*	1,8 ●*	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0 ●*	0,2	8,6	1,3	0,8	—	56,7	7
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,0**	13,0	11,5	2,8 ●*	—	—	—	0,8	—	0,4 *	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	5,0	3,0	—	62,3	7
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**44,7**	25,2	25,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	6,0	—	—	115,3	5
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**23,0**	21,5	14,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	9,0	3,5	—	82,5	7
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,0**	12,0	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	2,0	0,3	—	55,7	5
	Cimabanche	1540	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Podestagno	1506	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	**20,0** ●*	2,0 *	3,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	5,5	5,0	—	56,5	7
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**22,0**	21,0		6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	2,0	3,0	63,0	7
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	**21,3**	18,0	9,0	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	85,0	7
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	**12,0**	7,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	0,5	—	—	31,0	5
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,0	**32,8**	15,2	15,8	1,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	2,6	—	—	75,0	7
	Rivalgo	496	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**54,8**	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	102,2	3
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**45,0**	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	12,0	—	—	—	—	—	122,0	5
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**34,0**	26,0	6,0	11,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	4
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**29,0**	18,0	10,0	9,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	72,0	5
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,5•	24,0•	**27,0**•	6,0•	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5•	—	—	3,6	—	—	68,2	5
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	—	0,2	—	0,2	—	—	—	1,0	**68,4**	7,8	36,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	33,0	—	—	0,8	—	—	153,4	7
	Soccher	401	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	0,6	**31,4**	8,0	14,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	0,8	—	—	68,6	5
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**35,0**	10,0	14,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	69,5	5
	Belluno	400	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	**40,0**	7,6	28,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	79,6	5
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	18,5	**26,5**	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,1	4
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**22,0**	6,0	8,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	4
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	**21,7** ●*	5,2 ●*	6,1 *	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	5,8	—	—	56,3	7
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	**15,3**	10,5	4,3 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	2,4	—	—	46,0	6
	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,4	26,8	**30,4**	9,0	4,3	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	4,6	—	90,7	7
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	**32,5**	19,0	9,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	64,3	5
	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	**13,0**	8,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	1,0	—	38,0	8
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	**42,0**	34,0	21,0	5,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	109,0	6
	Caprile	1023	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	**16,0**•	15,0•	8,0 ●*•	7,2	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	6,0	—	0,2	57,8	6
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	**14,0**	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,0	—	—	43,0	6
	Cencenighe	773	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	**20,8**	17,0	9,2	8,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	0,4	—	58,6	5
	Agordo	611	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	**34,0**	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,0	2,0	—	—	58,0	6
	Sospirolo	454	Pn	—	8,2	—	—	—	—	—	—	25,0	10,8	**26,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	73,0	5
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**37,5**	20,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello stromento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																		
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	0,2 *	—	—	—	—	—	1,8	20,5	3,8	7,8	3,6 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	38,4	5
Sonna	Seren	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	6,0	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	4
Sonna	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1,5	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,7	3
Ariè	Milies	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	4,2	20,0	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	4
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	1,5	10,7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	4
Onigo	Possagno	329	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	19,0	1,6	17,4	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	3
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	7,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	3
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	1,4	0,6	—	—	—	—	—	—	14,8	4,8	4,4	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	27,6	5
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																		
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	7,6	—	2,3	—	—	—	—	—	11,3	3,0	20,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	—	—	—	—	—	76,0	6
Isonzo-Torre	Cormons	63	P	3,2	—	—	0,4	—	—	—	—	23,2	4,5	5,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	39,5	—	—	—	—	—	84,3	6
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	0,8	—	1,4	—	—	—	—	—	6,1	1,2	7,3	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	—	—	—	—	—	80,8	6
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	25,0	6
Isonzo-Cormor	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,5	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	19,0	5
Isonzo-Cormor	Marano Lagunare	2	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	39,0	4
Isonzo-Cormor	Cà Anfora	1	Pr	4,8	—	—	—	—	—	—	—	3,6	3,4	2,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	30,0	6
Isonzo-Cormor	Planais	1	Pr	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,6	1,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	29,0	5
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	15,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	5,0	—	—	83,0	6
Torre-Cormor	Udine	116	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	16,8	5,0	9,0	18,4	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	75,6	6
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	8,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	67,5	5
Torre-Cormor	Lauzacco	59	P	10,0	—	0,4	—	—	—	—	—	10,4	—	8,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	—	—	—	—	—	65,8	5
Torre-Cormor	Palmanova	26	P	26,3	—	—	—	—	—	—	—	8,1	0,5	5,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2	—	—	—	—	—	97,9	5
Torre-Cormor	Castions di Strada	23	P	4,8	—	—	—	—	—	—	—	5,7	3,3	7,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,3	—	—	—	—	—	75,1	6
Torre-Cormor	Cervignano	7	Pr	0,6	—	0,4	—	—	—	—	—	5,8	1,2	4,6	5,0	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	34,6	—	—	—	—	—	52,8	5
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	8,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	34,0	4
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	2,6	—	—	—	—	—	—	—	35,4	12,0	10,0	15,4	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	—	2,2	—	—	106,8	8
Cormor-Corno	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	27,1	34,2	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	—	—	—	—	—	158,3	5
Cormor-Corno	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	10,2	9,5	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,9	—	—	—	—	—	85,6	5
Cormor-Corno	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	1,8	6,1	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	—	—	—	—	—	67,2	5
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,0	4,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	52,7	5
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	1,4	—	—	—	—	—	—	—	8,5	4,3	5,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	—	—	—	—	—	67,7	6
Cormor-Stella	Ariis	12	P	17,4	—	—	—	—	—	—	—	4,7	4,9	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9	—	—	—	—	—	65,8	5
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	0,3	—	—	—	—	—	15,2	9,4	5,3	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	—	—	—	—	—	71,6	5
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	P	4,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	72,0	5
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	P	7,0	—	—	—	—	—	—	—	4,7	2,5	6,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	56,3	6
Stella-Tagliam.	Latisana	7	P	8,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	7,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	38,0	5
Stella-Tagliam.	Bevazzana	2	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	24,0	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Pianura orientale																																			
	b — **fra Tagliamento e Piave**																																			
Tagliam. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	1,4	—	—	—	—	—	—	—	11,2	5,6	12,0	1,8	—	—	—	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	48,4	—	—	—	—	—		81,6	6
Meduna-Liv.	Pordenone	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	6,5	5,2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	—	—	—	—	—		79,3	5
	Brugnera	16	P	4,0	—	—	—	—	—	—	—	12,4	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—		56,8	4
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—		44,2	4
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	16,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—		68,0	4
	Portogruaro	6	Pr	22,4	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,4	0,4	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—		42,8	4
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	4,5	2,8	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—		25,9	5
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—		11,0	4
Livenza-Piave	**Oderzo**	20	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—		8,2	3
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18,5	2
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,0	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—		21,0	5
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,2	6,3	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—		17,3	5
	S. Donà di Piave	4	Pr	5,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3,4	2,4	1,0	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—		17,2	6
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,2	2,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—		10,0	5
	Fossà	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,8	2,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—		14,8	4
	Staffolo	2	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,8	—	5,2	4,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—		17,2	4
	Boccafossa	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	7,0	4,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—		18,0	4
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	6,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—		14,4	4
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—		16,2	5
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	2,0	0,8	—	—	—	—	—	—	0,6	1,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—		11,0	4
	Brenta																																			
	Caldonazzo	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3,0	22,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		41,5	3
	Levico	505	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,6	3,2	5,2	7,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25,6	5
Maso	Pontarso	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,3	11,1	3,1	12,5	●* 6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38,2	5
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6,0?	2
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	23,1	7,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0		50,2	6
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	3,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24,5	4
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	5,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		32,7	3
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12,2	2
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	4,0	8,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33,3	3
Cismon	Broccon	1617	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6*	14,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2		34,2	3
	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	●* 15,0	17,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—		67,5	5
	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	21,0	17,0	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		64,0	6
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	28,4	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,6		85,3	3
	Pontet	570	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	23,0	21,0	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		61,0	5
	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	16,2	1,8	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23,4	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Brenta**																																		
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	1,3	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	3
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	16,0	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,7	3
Valstagna	Gallio	1090	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	—	4,2	10,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Foza	1083	Pr	—	1,2	—	—	—	—	—	3,6	16,4	1,6	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	5
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	2
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	—	—	0,5	9,0	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	3
	Campo Solagna	1020	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	23,0	1,4	19,4	4,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,6	4
	Bassano	129	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	0,4	9,4	1,2	16,4	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	4
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,3	1,4	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	4
	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	—	—	1,5	11,5	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	3
Muson dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	23,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	4
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	3
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	0,9	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	2
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,7	2
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	2
	Bacchiglione																																		
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	2,4	—	—	—	—	—	10,0	13,6	7,8	9,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	6
Leogra	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	2
	Ceolati	620	Pr	—	1,2	—	—	—	—	—	10,6	16,2	5,6	7,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	1,0	—	—	46,4	8
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	14,0	17,4	7,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	45,5	6
	Valli di Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,2	4,2	16,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	4
	Schio	234	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	1,6	28,2	1,4	8,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	5
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	2,5	20,0	0,8	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	24,8	3
	Isola Vicentina	80	P	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	4
	Vicenza	40	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	7,0	0,3	5,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	2
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	3,8	4,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	22,8	5
	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	18,4	17,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	69,6	4
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	35,0	6,5	25,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	73,5	6
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	40,2	4,0	14,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,7	4
	Asiago	999	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	4,2	12,1	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,6	4
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	33,0	2
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	25,5	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	4
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	10,8	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	24,7	4
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	2
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	3
	Crosara	417	P	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	10,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	3
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	25,0	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	4
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	1,4	26,8	5,0	13,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	48,8	5
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	9,9	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,9	3
	Breganze	110	P	0,2	—	—	—	—	—	—	5,4	12,1	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	27,6	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Agno - Guà																																		
	Lambre d' Agni	846	Pn	—	3,2	—	—	—	—	—	45,0	27,5	17,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	3,0	—	—	104,2	8
	Maltaure	640	Pn	—	3,1	—	—	—	—	—	—	27,1	7,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,7	4
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	2
Agno	**Recoaro**	445	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	8,4	16,4	5,6	9,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	42,2	4
	Spaccata (Pelliehero)	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	30,8	—	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,6	2
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,6	20,8	1,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	4
	Valdagno	275	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	14,0	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	32,0	5
Guà	Priabona	354	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	1,8	16,8	1,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	4
	Brogliano	172	P	0,6	—	—	—	—	—	—	8,3	9,2	1,4	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	4
	Alto Adige																																		
	Résia	1494	Pn	1,0	—	—	—	4,2	7,5	—	●* 10,2	—	●* 12,3	●* 5,7	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	48,3	3
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	2,0	—	—	40,0	5
Carlino	Melàg	1915	Pn	—	—	—	—	* 3,0	7,2	—	●* 10,4	* 2,3	* 5,3	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	39,3	7
	Pedross	1681	Pn	* 0,4	—	—	—	3,0	2,5	—	●* 24,4	* 10,7	* 3,0	* 0,5	—	—	—	1,4	●* 2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	50,0	8
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●* 18,8	* 10,8	●* 23,8	●* 13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,4	4
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,8	●* 22,7	●* 23,0	* 5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,8	4
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,3	7,0	11,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	4
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,5	21,5	●* 13,5	10,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,7	4
Saluruo	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	3,6n	1,4n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7n	3
	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	* 10,7	* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7n	4 ?
	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 20,0	* 30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	2
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	28,0	* 12,0	●* 18,5	●* 11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	4
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,2	16,0	3,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	4
	Silandro	706	Pn		—	—			—		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—		—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—				—	—		—	22,0	4
	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	29,8	5
Senale	La Madonna	1497	Pv	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,0	1,2	* 1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	16,8	4
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	13,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	2
	Monteneve	2332	Pv	—	—	—	—	—	—	—	* 11,0	* 17,5	* 36,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	—	—	—	—	—	—	72,5	5
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	●* 28,0	* 26,0	* 15,0	—	—	—	0,5	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	0,8	79,6	6
	Plan (Pfelders)	1700	Pv	—	—	—	—	—	—	—	●* 35,0	* 20,0		* 28,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0	5 ?
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,0	42,0	24,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	8,5	147,5	6
Passiria	Corvara	1322	Pn	—	—	—	—	●* 0,4	0,3	0,2	14,6	●* 9,5	●* 18,6	●* 11,7	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,9	58,0	5
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,4	42,0	18,5	36,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	104,4	5
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	55,0	32,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	124,0	5
	S. Martino	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	13,2	59,0	29,5	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	116,9	5
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,9	23,4	24,3	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	65,8	5
	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	—	—	—	—	1,0	●* 28,5	●* 16,8	* 8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	4
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Nicolò	1264	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	●* 1,5	●* 1,0	—	●* 3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5 ?	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
Valsura	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	—	—	3,8	37,6	11,5	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,1	4
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	2
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	22,2	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,6	3
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	57,3	19,3	1,0	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	97,9	5
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	42,0	30,2	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	89,8	5
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	38,3	20,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	65,1	3
Isarco	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	26,0	15,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,5	—	—	—	1,0	78,5	5
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	1,8	0,4	8,9	59,2	33,2	20,0	—	—	—	—	0,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	0,6	127,0	6
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	5,0	—	5,0	35,0	7,0	22,1	10,0	—	—	—	7,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	98,1	10
	Flères (Boden)	1246	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	10,0	56,0	30,0	22,0	—	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,0	7
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	1,2	—	2,0	0,5	5,2	30,0	25,0	11,0	—	0,1	—	0,2	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	0,8	—	0,1	78,6	8
	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	2,0	28,4	27,2	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	0,2	75,3	5
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	49,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2,0	97,0	5
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,4	46,2	24,9	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	—	2,4	2,2	0,9	84,9	6
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	17,0	—	8,0	52,0	6
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	0,8	—	0,6	—	0,3	4,3	7,6	3,8	2,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,6	0,8	0,3	—	9,8	1,4	3,6	38,1	8
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	10,0	—	4,0	5,0	41,0	7?
	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	12,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	9,0	2,4	0,8	40,1	6
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	1,2	—	0,6	—	4,5	8,3	9,6	11,2	—	0,3	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,7	2,5	—	0,3	13,5	—	—	53,5	7
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	11,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	9,5	1,3	2,8	1,2	36,0	8
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	10,0	3,0	1,0	31,7	6
Aurino	Casere	1600	Pn	1,5	0,5	0,7	0,3	0,3	7,7	1,5	3,7	12,7	16,7	9,1	—	0,5	—	1,8	9,0	4,7	0,1	—	—	—	—	—	2,2	1,4	—	2,4	0,6	—	0,6	78,0	13
	Riva di Tures	1600	Pn	—	0,4	—	2,7	—	8,3	0,2	4,3	20,1	24,3	8,2	0,1	0,2	—	4,5	0,9	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,2	3,4	87,6	10
	Lappago	1435	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	—	2,9	—	7,3	47,4	19,8	11,5	0,6	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	11,7	1,8	1,1	110,3	9
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	—	5,5	—	9,3	27,2	21,0	11,0	6,6	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	91,4	8
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	1,5	—	3,3	—	7,2	52,3	21,2	6,1	1,5	—	—	0,4	4,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,6	2,3	108,9	12
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	2,8	—	2,8	42,6	15,8	8,4	—	—	—	0,2	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2	2,8	—	—	8,3	—	—	84,0	7
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	13,0	12,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	30,2	3
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	0,4	—	—	—	0,8	8,4	20,3	7,5	6,5	—	—	—	—	0,4	2,1	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	1,5	0,6	—	55,2	7
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	13,0	4,0	6,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	—	5,0	62,0	9
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,5	1,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	2,5	0,7	0,9	24,6	6
	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	14,5	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,5	—	34,8	5
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	5,0	—	1,0	26,0	6
	S. Martino	1117	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	11,6	3,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,0	—	—	11,0	3,2	2,0	42,2	7
	Lungega	1030	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	14,8	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	13,2	4,4	1,0	42,9	7
	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—		63,0		1,0	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,3	1,7	—	68,0	6?
Rienza	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,5	20,8	41,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	10,0	—	—	91,8	5
	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	38,0	26,5	33,0	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,5	—	124,3	7
	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	38,2	13,1	4,3	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	1,6	3,5	—	62,6	6
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,6	11,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	9,2	4,6	—	55,8	6
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	40,0	15,3	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,9	—	—	2,4	0,8	0,5	83,6	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																		
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	**22,2**	10,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	12,8	0,2	—	51,4	5
Eores	Eores	1505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5 ●*	8,0 ●*	6,0 ●*	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	8,0	0,6	35,4	5
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**9,8**	9,1	1,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	22,8	4
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	**31,6**	14,4	9,3 ●*	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	61,2	6
	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0 *	8,0 *	9,0 *	3,0 *	—	—	—	—	11,3 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14,8**	—	50,1	6
Gardena	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,0** *	15,0 *	25,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	3
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	**5,0**	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3
	Ortiséi (S. Ulrico)	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	**10,5**	6,5 ●*	1,5 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	33,5	5
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	**18,0**	13,0	5,0 *	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	40,0	5
	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**7,1**	6,9	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	23,0	4
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	**17,5**	8,5	6,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	0,4	—	—	39,3	4
	Castello di Presule	868	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	**9,8**	7,0	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,6	—	—	25,4	5
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,7	**23,8**	11,8	10,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	55,7	5
	Lavazè	1808	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5 *	**10,3** *	4,0 *	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	5
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,0**	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	50,0	4
	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,0 ●*	**60,0** ●*	35,0 ●*	19,0 ●*	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	132,0	6
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,6** ●*	26,3	28,7	1,5 ●*	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	3,0	97,1	7
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	**33,2**	19,3 ●*	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,3	4
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	**34,5**	19.0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	66,5	4
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	**38,6**	32,0	9,2	7,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	88,8	4
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	**26,8**	18,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	0,2	—	—	56,4	4
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	17,3	2,4 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	3
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**16,0**	12,5 ●*	7,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3	4
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**41,5**	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	3
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**34,0**	14,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	3
	Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	**23,5**	12,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	59,1	5
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**58,0**	24,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	3
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	15,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	55,7	4
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	**48,6**	23,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	80,2	4
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—		**21,0**		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	3 ?
	Peio	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	14,4	**16,8***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	42,0	4
	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—		**57,9**			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,9	4 ?
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	14,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	2,1	37,1	5
	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	14,9	**26,0** ●*	19,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	64,3	5
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	**18,0** ●*	8,5 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	4
	Pont	1201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	17,5	**20,0**	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metr	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																		
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,8	26,2	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	44,6	4
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	2
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	20,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	59,5	4
	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	29,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	3
Noce	**Malè**	737	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	23,0	31,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	61,4	3
	Cles	656	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	21,6	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	54,8	4
	Spormaggiore	565	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	25,6	22,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	2,2	57,2	4
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	36,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	3
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	3
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	15,5	6,2*	5,2*	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	6,7	—	—	39,3	7
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3 ●*	4,2 ●*	10,5 ●*	10,3 ●*	—	—	—	—	3,9	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	58,8	7
	Moena	1198	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	9,4	4,0	5,4 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	22,3	5
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	10,0	7,5	4,5 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	25,4	5
Travignolo	**Passo di Rolle**	1984	Pn	—	—	—	2,0*	—	—	—	2,0	38,0	36,5	14,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	108,8	7
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	24,0	9,7	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	52,6	5
	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,9	7,5	4,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	4
	Cadine di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	22,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,9	1
	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,8	7,1	8,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	4
Avisio	Grumès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	17,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	51,3	4
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	2,0	31,8	3
	Monte Bondone	1290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	7,0	77,0	5
Fersina	Palù	1400	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	9,3	25,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,3	37,8	3
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,1	11,9	11,9	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	4,2	39,8	6
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	12,0	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	1,3	58,8	5
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,6	3,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	1,0	24,0	6
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	4,2	—	—	—	—	—	—	6,1	5,7	14,4	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	—	—	—	—	—	58,3	6
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	17,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	3
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,4	9,8	9,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	1,1	29,5	6
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,8	6,5	9,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	33,8	6
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	3
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	9,8	6,1	6,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,9	4
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	8,5	—	—	—	—	—	3,0	18,5	4,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	37,8	6
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	20,0	4,0	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	5
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	29,0	3
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	11,0	—	—	28,5	4
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	26,0	4
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	7,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	3
Val Pantena	**Erbezzo**	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,7	4,0	3,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	4
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,0	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	4
	Dolcè	115	Pn	—	0,3	—	—	—	—	—	—	10,3	1,7	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	3
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,1	8,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	4
	Verona	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	18,0	4
Illasi	Campofontana	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	25,2	2
Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	11,3	4,0	13,1	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,5	—	—	44,0	6
Illasi	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	2
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	2
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	3
Chiampo	Castelvecchio	802	Pn	0,3	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	1
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	2,1	—	—	—	—	0,3	—	23,6	1,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	4
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	16,5	1,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	5
Chiampo	Chiampo	180	Pr	—	4,2	—	—	—	—	—	8,4	8,6	0,8	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	4
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																		
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	2,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	3
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3
	Nervesa	78	Pr	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	10,8	3,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	19,0	4
	Istrana	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2,8	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	3
	Villorba	38	Pn	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	7,0	1
	Saletto di Piave	9	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2
	Cavazuccherina	1	P	—	0,7	—	—	—	—	—	—	2,0	3,2	2,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	15,6	5
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	5,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	13,5	4
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,4	3,8	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	11,9	4
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	0,8	—	—	—	—	—	—	—	10,5	0,8	9,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2
Brenta - Laguna di Venezia	Galliera Veneta	45	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4
Brenta - Laguna di Venezia	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	5,2	0,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	2
Brenta - Laguna di Venezia	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	2
Brenta - Laguna di Venezia	Piombino Dese	24	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	6,3	3
Brenta - Laguna di Venezia	Massanzago	22	P	»	»	»	»	»	»	—	—	1,1	—	2,8	2,1	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	»	»
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	P	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	4
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	3,1	1,2	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	9,4	4
Brenta - Laguna di Venezia	Stra	8	Pn	2,8	7,0	—	—	—	—	—	—	2,5	0,4	3,4	0,2	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	5
Brenta - Laguna di Venezia	Mestre	4	P	—	8,2	—	—	—	—	—	—	2,7	2,1	2,5	0,6	—	—	—	—	0,3	4,1	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	25,6	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Pianura occidentale** *a* = fra Piave e Brenta																																		
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	3
	Lova	3	P	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	1,0	—	—	—	--	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	7
	Trepalate	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	17,0	4
	Venezia	1	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	2,2	1,0	3,2	1,0	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	15,8	5
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,6	—	4,4	7,8	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	19,8	4
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,1	11,5	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	2
	Chioggia	2	Pr	—	18,2	—	—	—	—	—	—	0,2	3,6	—	—	—	—	—	—	0,4	1,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	23,8	3
	Pianura occidentale *b* — fra Brenta e Adige																																		
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	2
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,1	0,6	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	2
	Quintarello	32	P	3,0	5,0	—	—	—	—	—	2,0	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	5
	Camisano	24	P	—	0,5	—	—	—	—	—	—	2,3	1,0	2,9	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	3
	Padova	12	Pr	2,1	9,8	—	—	—	—	—	—	—	3,3	2,6	1,0	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	6
	Saonara	10	P	—	7,2	—	—	—	—	—	—	4,2	—	3,2	1,2	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	5
	Bovolenta	7	P	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	5
	Pontelongo	6	P	—	9,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	5
	Corte	3	P	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	—	5,5	—	—	—	—	—	0,2	3,3	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	12,0	3
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	4,0	2
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
	Longare	29	P	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	3
	Cologna Veneta	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1
	Montegaldella	23	P	3,8	1,6	—	—	—	—	—	1,4	2,9	6,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	5
	Ponte di Castegnero	22	P	—	3,0	—	—	—	—	—	0,5	1,5	0,3	1,0	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	6,9	3
	Caselle	19	P	1,5	1,9	—	—	—	—	—	—	3,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	3
	Lozzo Atestino	19	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1
	Noventa Vicentina	16	P	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2
	Bassanello	16	P	—	6,8	—	—	—	—	—	—	2,4	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	5
	Cinto Euganeo	15	P	—	12,0	—	—	—	—	—	—	3,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	3
	Este	13	P	1,5	10,0	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	16,7	3
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	12,5	—	—	—	—	—	—	3,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	4
	Battaglia	11	P	—	11,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	23,0	3
	Monselice	9	P	—	5,0	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4
	Casal Ser Ugo	8	P	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	3,0	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	6
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	2,3	—	—	—	—	0,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Pianura occidentale** *b* = fra Brenta e Adige																																		
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	8,5	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2
	Stanghella	7	Pn	—	4,3	—	—	—	—	—	—	2,3	—	1,3	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	4
	Punta Gorzone	2	P	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3
	Pianura polesana																																		
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	13
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	2
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	2
	Ronco all'Adige	25	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,1	—	—	—	—	2,4	1
	Badia Polesine	11	P	6,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	14,9	3
	Lendinara	11	P	—	8,5	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	14,0	4
	S. Martino di Venezze	8	P	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2
	Boara Polesine	6	P	—	18,0	—	—	—	—	—	—	1,5	0,5	0,3	8,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	4
	Pizzon (Fratta)	6	P	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3
	Rovigo	6	Pr	2,2	0,6	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	7,0	3
	Tornova	4	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,6	2,2	1,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	4
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	2
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1
	Ceneselli	13	Pn	10,4	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	2
	Massa Superiore	12	Pr	3,6	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	9,2	3
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	11,7	2
	Ficarolo	10	P	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2
	Flesso Umbertiano	8	Pr	3,8	0,2	—	—	—	—	—	—	3,8	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	3
	Occhiobello	8	Pn	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	2
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2
	Cà Cappellino	2	P	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,8	—	—	—	—	—	—	1,5	0,8	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	13,1	4
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	1
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Piuca		Massone	1003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
Drava		Sesto	1518	11	10	8	7	6	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Slizza	Cave del Predil	908	10	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	85	83	82	83	78	70	65	60	55	50	44	52	47	44	36	30	27	24	21	14	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Chiapovano	609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento		Passo Mauria	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Lumiei	Sauris	1300	47	45	42	40	37	34	30	25	22	18	14	10	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piave		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ansiei	Misurina	1760	99	98	97	97	97	97	82	80	78	75	83	79	78	73	76	70	68	63	62	61	60	55	52	48	49	48	44	42	41	40
	Boite	Podestagno	1506	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Cortina d'Ampezzo	1224	17	15	15	14	13	12	11	9	6	4	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	84	82	82	80	77	73	69	60	51	42	42	46	42	39	33	30	28	25	23	18	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—
		Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cordevole	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Cencenighe	772	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	80	80	80	75	68	60	56	53	50	48	54	45	42	39	35	30	28	25	20	18	15	6	—	—	—	—	—	—	—	—
		Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione	Leogra	Valli di Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	13	12	12	10	8	6	5	4	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agno - Guà	Agno	Lambre d'Agni	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige	Plima	Ganda	1490	35	34	30	25	18	15	11	5	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Passiria	Monteneve	2332	378	370	364	352	340	330	320	338	365	416	405	390	380	370	362	375	370	365	360	352	343	340	331	327	300	290	280	270	230	200
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Valsura	S. Elena	1536	46	44	42	39	36	33	28	20	16	16	22	18	14	10	8	6	5	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Isarco	Vipiteno	945	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Aurino	Casere	1600	110	105	105	105	100	90	85	80	95	105	110	105	100	100	100	100	100	100	100	95	95	90	85	80	75	70	68	60	50	40
		Selva dei Molini	1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Gardena	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tàlvera	Riobianco	1350	30	29	27	25	20	12	10	7	3	4	5	12	10	7	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Travignolo	Passo Rolle	1984	150	148	145	140	138	135	130	120	110	120	135	140	135	130	128	125	120	115	112	110	105	100	95	93	90	88	86	85	80	78
	Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Fersina	Palù	1400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Trento	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
*, non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Piuca																																		
Piuca	Prestanego	I	[2.25]	2.12	2.06	2.00	1.96	1.90	1.86	1.78	1.75	1.72	1.86	1.86	1.82	1.75	1.70	1.66	1.56	1.46	1.28	1.16	1.00	0.90	0.80	[0.75]	0.84	0.90	0.90	0.88	0.86	0.80	1.47	1.50	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	[0.74]	0.70	0.63	0.59	0.58	0.54	0.53	0.53	0.53	0.51	0.72	0.65	0.60	0.55	0.52	0.49	0.45	0.40	0.36	0.29	0.23	0.19	0.15	[0.13]	0.27	0.23	0.18	0.18	0.17	0.15	0.43	0.61	8
	Quieto																																		
Quieto	Pinguente	I	0.66	0.60	0.52	0.46	0.38	0.34	0.32	0.30	0.28	0.26	[0.70]	0.60	0.50	0.46	0.36	0.24	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	[0.16]	0.16	0.30	0.26	0.24	0.22	0.22	0.20	0.33	0.54	8
Quieto	Levade	I	4.56	4.40	3.87	3.28	3.05	2.87	2.70	2.52	2.50	2.32	[5.14]	4.05	3.30	2.98	2.75	2.63	2.46	2.32	2.25	2.14	1.99	2.04	2.03	1.92	3.80	2.15	2.12	2.04	2.00	[1.90]	2.80	3.24	9
Quieto	Ponte Porton	I	[4.90]	4.74	4.42	3.95	3.54	3.30	3.11	3.02	2.90	2.75	4.75	4.88	4.28	3.60	3.25	3.04	2.81	2.64	2.56	2.53	2.32	2.30	2.27	2.25	2.30	2.98	2.41	2.28	2.23	[2.16]	3.15	2.74	6
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1.30	1.28	1.20	1.18	1.16	1.14	1.12	1.11	[1.10]	1.12	[1.42]	1.30	1.26	1.20	1.18	1.15	1.14	1.12	1.12	1.12	1.11	1.11	1.11	1.11	1.30	1.25	1.17	1.15	1.12	1.11	1.18	0.32	9
	Dal Quieto al Risano																																		
Dragogna	Castelvenere	I	[$\overline{0.15}$]	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	[$\overline{0.45}$]	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.30}$	0.30	8
	Timavo superiore																																		
Timavo	Cossese	I	0.42	0.26	0.12	0.08	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	[1.36]	1.08	0.76	0.28	0.10	0.06	$\overline{0.06}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	[$\overline{0.16}$]	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	1.28	0.84	0.70	0.42	0.08	$\overline{0.10}$	0.23	1.52	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.68	0.62	0.58	0.56	0.54	0.54	0.52	0.50	0.48	0.48	[1.02]	0.86	0.68	0.60	0.54	0.50	0.46	0.44	0.42	0.40	0.40	0.38	0.34	[0.32]	0.84	0.62	0.54	0.44	0.38	0.36	0.53	0.70	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.74	0.68	0.64	0.62	0.60	0.58	0.57	0.56	0.54	0.58	[0.78]	0.72	0.64	0.60	0.58	0.56	0.54	0.52	0.50	0.48	0.47	0.46	0.46	[0.44]	0.62	0.58	0.54	0.52	0.50	0.48	0.57	0.34	8
	Dal Risano all' Isonzo																																		
Risano	Covedo	I	[0.90]	0.86	0.80	0.76	0.74	0.72	0.70	0.68	0.67	0.66	0.82	0.78	0.76	0.75	0.73	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.66	[0.65]	0.82	0.84	0.76	0.74	0.72	0.69	0.73	0.45	8
Risano	Decani	I	[1.05]	1.00	0.92	0.88	0.90	0.88	0.88	0.85	0.85	0.96	1.05	0.96	0.90	0.85	0.85	0.85	0.85	0.88	0.85	0.82	0.80	0.80	[0.78]	0.80	1.05	1.00	0.92	0.86	0.86	0.84	0.89	0.27	9
	Drava																																		
	Isonzo																																		
Isonzo	Caporetto	Ir	1.29	1.25	1.20	1.13	1.12	1.12	1.14	1.19	[3.18]	2.80	1.92	1.40	1.34	1.25	1.21	1.13	1.08	1.05	1.01	[0.99]	1.00	1.07	1.08	1.11	1.30	1.13	1.09	1.10	1.12	1.16	1.30	2.19	12
Isonzo	Modrea	I	1.18	1.00	0.96	0.90	[0.88]	0.88	0.88	0.96	[2.36]	2.16	2.25	1.75	1.46	1.28	1.20	1.16	1.08	1.10	0.96	0.94	0.98	1.02	1.04	1.08	1.38	1.14	1.04	1.04	1.06	1.14	1.21	1.48	7
Isonzo	Canale	I	1.95	1.86	1.65	1.55	1.50	1.50	[1.48]	1.55	[4.50]	3.75	4.40	3.50	2.50	2.25	2.00	1.85	1.75	1.60	1.58	1.54	1.50	1.54	1.70	1.65	2.80	2.10	1.85	1.74	1.70	1.70	2.08	3.02	8
Isonzo	Salcano	I	1.36	1.06	0.82	0.72	0.65	0.64	[0.62]	0.69	3.25	2.90	[3.56]	2.65	2.10	1.69	1.40	1.20	1.02	0.90	0.77	0.73	0.73	0.82	0.85	0.86	2.75	1.78	1.44	1.15	1.05	1.10	1.38	2.94	8
Isonzo	Pieris	I	2.20	2.08	1.94	1.80	1.74	1.70	1.66	1.64	3.25	3.15	[3.60]	3.20	2.70	2.30	2.08	1.95	1.85	1.78	1.70	1.60	[1.55]	1.64	1.68	1.73	2.70	2.50	2.20	1.98	1.90	1.80	2.12	2.05	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.40	0.36	[0.34]	0.72	0.71	0.71	0.70	0.75	[1.20]	1.15	1.20	1.10	1.00	0.88	0.78	0.76	0.73	0.69	0.68	0.67	0.64	0.62	0.60	0.58	1.14	1.16	1.02	0.82	0.77	0.73	0.79	0.86	8
Idria	Recca	I	0.75	0.67	0.62	0.59	0.57	0.55	0.54	0.54	0.68	0.91	1.03	0.97	0.80	0.68	0.62	0.58	0.54	0.51	0.49	0.46	0.45	0.43	[0.41]	0.41	[1.05]	0.98	0.79	0.66	0.57	0.53	0.65	0.64	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.98	0.92	0.87	0.84	0.80	0.78	0.78	0.77	1.24	1.15	[1.27]	1.21	1.09	0.91	0.85	0.81	0.72	0.75	0.71	0.69	0.67	0.66	0.66	[0.65]	1.27	1.23	1.05	0.88	0.79	0.75	0.89	0.62	8
Vipacco	Montespino	I	0.80	0.70	0.65	0.60	0.55	0.49	0.55	0.55	0.70	0.78	1.00	0.85	0.87	0.70	0.60	0.57	0.48	0.43	0.40	0.39	0.37	[0.35]	0.33	0.36	[1.25]	0.91	0.80	0.60	0.54	0.48	0.62	0.90	8
Vipacco	Merna	I	1.25	1.15	0.90	0.78	0.78	0.75	0.75	0.75	0.82	1.05	1.18	1.35	1.30	0.98	0.84	0.80	0.75	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	[0.60]	[1.75]	1.35	1.22	0.98	0.75	0.70	0.92	1.15	8
Vipacco	Rubbia	I	0.60	0.70	0.65	0.55	0.68	0.75	0.85	1.05	[1.70]	0.95	0.90	0.85	0.52	0.35	0.28	0.20	0.15	0.15	0.12	0.13	0.12	0.12	1.12	0.10	0.10	0.10	0.12	0.08	0.08	[0.07]	0.44	1.63	8
	Tagliamento																																		
Tagliamento	Venzone	Ir	0.70	0.67	0.63	0.61	[0.60]	0.60	0.65	0.75	1.73	[2.06]	1.26	0.90	0.79	0.79	0.78	0.76	0.73	0.65	0.66	0.69	0.73	0.81	0.84	0.89	0.99	0.90	0.84	0.85	0.86	0.95	0.86	1.46	12
Tagliamento	Latisana °	I	1.21	1.00	0.70	0.60	0.45	0.25	[0.24]	0.38	2.20	4.86	[4.96]	3.05	2.18	1.60	1.40	1.20	1.00	0.88	0.80	0.65	0.54	0.50	0.54	0.62	1.60	1.20	0.82	0.82	0.80	0.82	1.26	4.72	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	Livenza																																		
Livenza	**Fiaschetti**	I	2.80	2.75	2.70	[2.64]	2.67	2.71	2.68	2.70	2.73	2.90	[3.10]	3.03	2.98	2.96	2.93	2.88	2.84	2.80	2.77	2.76	2.78	2.80	2.80	2.82	2.85	2.82	2.80	2.77	2.75	2.70	2.81	0.46	8
Livenza	S. Cassiano	I	1.60	1.57	1.50	1.45	1.42	1.40	1.36	1.28	1.25	1.40	[1.38]	1.62	1.56	1.50	1.42	1.30	1.24	1.17	1.13	1.08	1.00	0.90	0.86	[0.82]	1.40	1.36	1.25	1.17	1.10	0.94	1.30	1.06	12
Livenza	Motta °	I	1.09	0.88	0.73	0.51	0.65	0.65	0.62	0.63	0.91	1.02	[1.57]	1.41	1.08	0.91	0.80	0.73	0.73	0.59	0.46	0.58	0.58	[0.45]	0.58	0.58	0.83	0.83	0.72	0.61	0.56	0.54	0.76	1.12	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.13	1.08	1.06	1.03	[1.01]	1.02	1.04	1.06	1.19	1.25	[1.30]	1.27	1.24	1.22	1.19	1.17	1.15	1.13	1.12	1.11	1.10	1.09	1.10	1.11	1.13	1.12	1.11	1.10	1.10	1.09	1.13	0.29	8
Meduna	Visinale	I	2.36	2.24	2.00	1.95	1.84	1.80	1.76	1.70	1.64	1.80	[2.60]	1.70	1.65	1.58	1.50	1.48	1.60	1.57	1.53	1.50	1.47	1.31	1.25	1.21	[1.17]	1.44	1.58	1.54	1.48	1.40	1.65	1.43	12
	Piave																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.78	[0.77]	0.77	0.77	0.79	0.85	0.85	0.90	1.00	[1.05]	0.95	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.89	0.88	0.88	0.89	0.90	0.93	0.95	1.00	0.98	0.96	0.95	0.98	1.00	1.00	0.90	0.28	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	0.64	0.62	0.61	[0.59]	0.59	0.62	0.69	0.76	[1.11]	1.11	1.04	0.93	0.86	0.85	0.86	0.88	0.85	0.80	0.78	0.80	0.84	0.87	0.90	0.98	0.97	0.92	0.92	0.97	0.99	1.01	0.85	0.52	12
Piave	Perarolo (1)	I	0.58	0.56	[0.55]	0.55	0.57	0.58	0.76	0.85	1.42	[1.50]	1.31	1.08	0.91	0.87	0.89	0.89	0.85	0.78	0.74	0.80	0.85	0.97	0.91	1.13	1.09	0.97	1.03	1.08	1.18	1.22	0.92	0.95	12
Piave	**Ponte nelle Alpi °**	Ir	0.50	0.47	0.41	[0.39]	0.40	0.44	0.53	0.63	[1.06]	0.82	0.71	0.82	0.58	0.59	0.59	0.61	0.57	0.51	0.50	0.54	0.57	0.60	0.61	0.73	0.73	0.69	0.70	0.75	0.77	0.80	0.62	0.67	12
Piave	Belluno	I	$\overline{0.09}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.14}$	[$\overline{0.15}$]	$\overline{0.14}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.02}$	0.04	0.40	0.20	0.65	0.35	0.40	0.15	0.15	0.21	0.15	0.12	0.15	0.10	0.20	0.25	0.25	0.35	0.40	0.40	0.50	0.60	0.70	[0.75]	0.22	0.90	8
Piave	**Nervesa °**	Ir	0.81	0.80	0.74	0.66	[0.64]	0.64	0.70	0.76	1.00	1.10	[1.15]	0.99	0.90	0.84	0.81	0.80	0.80	0.75	0.72	0.72	0.74	0.83	0.85	0.91	0.91	0.84	0.84	0.88	0.94	0.96	0.83	0.51	12
Ansiei	**Auronzo °**	Ir	»	»	»	1.01	1.01	1.02	1.08	1.15	1.42	1.53	1.39	1.30	1.27	1.25	1.26	1.26	1.25	1.22	1.21	1.22	1.23	1.25	1.26	1.31	1.30	1.27	1.27	1.30	1.32	1.32	»	»	12
Boite	**Perarolo**	Ir	0.24	0.22	0.22	[0.20]	0.20	0.25	0.34	0.40	0.66	[0.73]	0.59	0.48	0.43	0.40	0.40	0.44	0.40	0.38	0.36	0.38	0.42	0.44	0.46	0.53	0.50	0.46	0.48	0.53	0.56	0.56	0.42	0.53	12
	Brenta																																		
Brenta	**Sarson**	Ir	0.46	0.41	0.41	[0.40]	0.45	0.56	0.66	0.73	[1.24]	1.02	1.00	0.73	0.65	0.58	0.60	0.63	0.60	0.53	0.50	0.54	0.56	0.64	0.68	0.75	0.70	0.65	0.67	0.68	0.70	0.70	0.65	0.84	12
Brenta	**Limena °**	Ir	0.49	0.44	[0.40]	0.42	0.45	0.50	0.58	0.66	1.02	[1.16]	1.16	0.87	0.72	0.65	0.61	0.62	0.58	0.54	0.50	0.52	0.54	0.63	0.68	0.70	0.73	0.68	0.68	0.67	0.70	0.68	0.65	0.76	12
Brenta	Corte	I	0.43	0.50	0.40	0.34	0.32	0.30	[0.29]	0.30	0.32	0.36	0.44	[0.70]	0.65	0.60	0.55	0.50	0.50	0.54	0.49	0.50	0.51	0.52	0.54	0.55	0.60	0.62	0.60	0.59	0.57	0.55	0.49	0.41	12
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	I	[0.75]	0.72	0.73	0.70	0.68	0.72	0.70	0.70	0.72	0.68	0.68	0.70	[0.67]	0.67	0.69	0.67	0.68	0.68	0.67	0.67	0.69	0.68	0.68	0.69	0.67	0.69	0.67	0.67	0.68	0.68	0.69	0.08	12
	Bacchiglione																																		
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	0.07	0.04	[0.10]	0	0.02	0	$\overline{0.01}$	0.02	0.03	0.09	0.04	0	0.02	0	0	0.02	0.02	0.02	0	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	[$\overline{0.16}$]	$\overline{0.16}$	$\overline{0.02}$	0.26	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{1.70}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.70}$	[$\overline{1.53}$]	$\overline{1.56}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.75}$	[$\overline{1.98}$]	$\overline{1.74}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.77}$	0.45	9
Bacchiglione	Bassanello °	I	0.95	1.30	1.30	0.80	1.40	1.40	[1.42]	0.90	1.40	1.37	1.37	1.26	1.16	1.28	1.10	1.27	1.33	1.02	1.28	1.10	1.27	[0.85]	1.25	1.32	1.00	1.19	1.25	1.25	1.25	1.18	1.21	0.57	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	1.40	1.30	1.20	1.38	[1.00]	1.00	1.00	1.20	1.20	[1.60]	1.60	1.60	1.40	1.20	1.60	1.60	1.60	1.60	1.20	1.20	1.20	1.20	1.10	1.30	1.40	1.20	1.20	1.10	1.20	1.20	1.30	0.60	9
Tesina Vicentino	Bolzano	I	$\overline{0.22}$	$\overline{0.25}$	[$\overline{0.27}$]	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.26}$	[0.12]	0.05	0.10	0.12	0.12	0.07	0.05	0.02	$\overline{0.08}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.13}$	0.39	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.57}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.60}$	[$\overline{1.61}$]	$\overline{1.61}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.38}$	[$\overline{1.37}$]	$\overline{1.37}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.50}$	0.24	12
	Agno - Guà																																		
Guà	Lonigo °	I	1.02	1.02	1.01	1.02	1.02	1.00	0.98	0.98	0.98	0.98	[1.08]	1.07	1.07	1.07	1.05	1.03	1.03	1.02	1.00	1.00	0.98	0.96	0.96	0.95	0.94	0.94	0.92	[0.90]	0.91	0.91	0.99	0.18	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{1.12}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.10}$	[$\overline{1.08}$]	$\overline{1.18}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.65}$	[$\overline{1.69}$]	$\overline{1.68}$	$\overline{1.37}$	0.61	8
Frassine	Brancaglia	I	[$\overline{2.23}$]	$\overline{2.32}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.61}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.73}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.73}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.79}$	[$\overline{2.82}$]	$\overline{2.81}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.61}$	0.57	12
C. S. Caterina	Prà	I	$\overline{1.75}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.01}$	$\overline{1.90}$	[$\overline{1.70}$]	$\overline{1.80}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.86}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.57}$	[$\overline{2.58}$]	$\overline{2.14}$	0.88	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{1.48}$	[$\overline{1.47}$]	$\overline{1.54}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.92}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.27}$	[$\overline{2.33}$]	$\overline{2.20}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.27}$	$\overline{1.95}$	0.85	12
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.17}$	[$\overline{1.15}$]	$\overline{1.24}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.81}$	[$\overline{1.84}$]	$\overline{1.54}$	0.69	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	[$\overline{1.34}$]	$\overline{1.46}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.93}$	[$\overline{2.04}$]	$\overline{1.90}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.67}$	0.70	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	[$\overline{0.85}$]	$\overline{0.87}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.27}$	[$\overline{1.34}$]	$\overline{1.21}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.07}$	0.49	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Adige																																		
	Glorenza	I	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.32]	0.32	0.32	0.32	0.28	0.12	11
	Ponte d'Adige	Ir	0.44	[0.48]	0.43	0.43	0.44	0.46	0.57	0.64	1.13	[1.22]	1.00	0.84	0.72	0.66	0.65	0.68	0.62	0.56	0.53	0.56	0.59	0.60	0.62	0.65	0.64	0.60	0.61	0.62	0.67	0.77	0.65	0.79	12
	Bronzolo	Ir	1.21	1.20	1.19	1.20	[1.18]	1.24	1.36	1.39	1.84	[1.92]	1.76	1.60	1.51	1.46	1.44	1.48	1.40	1.37	1.36	1.41	1.45	1.49	1.56	1.66	1.63	1.53	1.62	1.67	1.74	1.85	1.49	0.74	12
	Nave S. Felice	I	0.76	0.76	[0.68]	0.68	0.68	0.86	0.91	0.96	1.70	[1.75]	1.67	1.40	1.22	1.12	1.09	1.04	1.05	0.98	0.95	1.00	1.07	1.13	1.24	1.38	1.30	1.25	1.37	1.42	1.54	1.64	1.15	1.07	8
	Trento	I	0.61	0.58	0.56	0.56	[0.55]	0.58	0.72	0.78	1.42	[1.50]	1.45	1.18	1.04	0.94	0.90	0.96	0.90	0.81	0.77	0.82	0.87	0.94	1.00	1.15	1.15	1.01	1.12	1.17	1.28	1.35	0.95	0.85	12
	Borghetto	I	0.64	0.64	[0.60]	0.64	0.68	0.72	0.76	0.78	1.02	[1.45]	1.20	1.10	0.96	0.84	0.81	0.78	0.80	0.80	0.78	0.82	0.84	0.85	0.95	1.10	0.94	0.83	0.78	0.85	1.00	1.20	0.87	0.85	12
Adige	**Pescantina**	Ir	$\overline{1.59}$	$\overline{1.62}$	[$\overline{1.63}$]	$\overline{1.62}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.02}$	$\overline{0.90}$	[$\overline{0.84}$]	$\overline{1.09}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.35}$	0.79	12
	Legnago	I	$\overline{1.51}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.58}$	[$\overline{1.61}$]	$\overline{1.58}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.24}$	$\overline{0.60}$	[$\overline{0.40}$]	$\overline{0.69}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.28}$	1.21	12
	Badia Polesine	I	0.96	0.87	0.86	0.85	0.80	[0.79]	0.85	0.99	1.15	[2.95]	2.19	1.90	1.59	1.32	1.25	1.14	1.12	1.08	0.98	0.91	0.91	1.00	1.05	1.14	1.35	1.30	1.14	1.27	1.36	1.50	1.22	2.16	12
	Boara Pisani	Ir	$\overline{1.47}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.67}$	[$\overline{1.68}$]	$\overline{1.66}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.32}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.32}$	[$\overline{0.28}$]	$\overline{0.72}$	$\overline{0.93}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.08}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.23}$	1.40	12
	Cavarzere °	I	0.55	0.46	0.37	0.28	0.23	0.24	[0.20]	0.33	0.55	1.01	1.80	[2.06]	1.48	1.17	0.96	0.80	0.76	0.75	0.55	0.42	0.37	0.40	0.50	0.63	0.83	1.00	0.89	0.74	0.92	1.03	0.74	1.86	12
	Cavanella °	Ir	1.78	1.73	1.64	1.53	1.49	1.43	[1.39]	1.43	1.60	1.77	2.16	[2.33]	2.01	1.82	1.78	1.76	1.76	1.83	1.62	1.52	1.42	1.42	1.47	1.52	1.62	1.73	1.69	1.62	1.70	1.78	1.68	0.94	12
	Porto Fossone °	Ir	1.54	[1.55]	1.48	1.37	1.32	1.26	1.18	1.20	1.33	1.39	1.42	1.43	1.28	1.22	1.19	1.24	1.38	1.51	1.15	1.15	1.15	1.18	1.22	1.20	1.18	1.21	1.18	[1.14]	1.17	1.26	1.28	0.41	12
	Vipiteno	I	0.77	0.77	0.77	[0.76]	0.76	0.77	0.80	0.90	0.95	[1.03]	0.98	0.95	0.90	0.88	0.90	0.91	0.91	0.91	0.92	0.92	0.92	0.91	0.91	0.92	0.92	0.90	0.90	0.91	0.96	1.08	0.89	0.27	8
Isarco	Bressanone	I	$\overline{0.10}$	[$\overline{0.11}$]	$\overline{0.11}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.01}$	0	0.10	0.15	0.12	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.02}$	0	$\overline{0.01}$	0.01	0.05	0.08	0.14	0.18	0.18	0.14	0.19	0.18	0.21	[0.28]	0.04	0.39	8
	Costa di Sotto	Ir	0.46	0.43	[0.41]	0.41	0.42	0.47	0.57	0.58	0.80	0.83	0.76	0.67	0.62	0.60	0.61	0.65	0.59	0.55	0.55	0.60	0.67	0.69	0.78	0.88	0.84	0.79	0.86	0.91	0.94	[1.01]	0.66	0.60	12
	Valdàora	I	$\overline{0.35}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	[$\overline{0.39}$]	$\overline{0.39}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	[$\overline{0.15}$]	$\overline{0.29}$	0.24	8
Rienza	S. Lorenzo	I	0.78	0.78	0.77	[0.74]	0.74	0.77	0.85	0.85	0.95	1.00	0.95	0.90	0.86	0.85	0.85	0.87	0.85	0.83	0.83	0.85	0.85	0.83	0.97	1.10	1.04	0.97	1.05	1.14	1.14	[1.25]	0.91	0.51	7
	Bressanone	I	[$\overline{0.35}$]	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.03}$	0	$\overline{0.02}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	0	0.03	0.06	[0.14]	$\overline{0.18}$	0.49	8
	Ca di Pietra	Ir	0.26	0.26	0.26	[0.25]	0.26	0.29	0.30	0.33	0.32	0.32	0.30	0.26	0.27	0.28	0.29	0.29	0.28	0.27	0.27	0.28	0.31	0.34	0.39	0.42	0.40	0.37	0.41	0.41	0.43	[0.50]	0.32	0.25	12
Aurino	S. Maurizio	I	[0.83]	0.83	0.84	0.83	0.84	0.85	0.88	0.93	0.98	1.04	0.97	0.94	0.93	0.91	0.92	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.92	0.98	1.04	1.10	1.07	1.00	1.10	1.06	1.10	[1.20]	0.95	0.37	12
	Stegona	I	[0.84]	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	1.00	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	1.15	0.99	0.98	0.99	1.10	1.19	[1.25]	0.97	0.41	7
	Lungiega	I	0.60	[0.57]	0.57	0.57	0.57	0.57	0.60	0.62	0.64	0.77	0.65	0.68	0.68	0.66	0.66	0.60	0.65	0.60	0.66	0.68	0.68	0.68	0.67	0.70	0.72	0.74	0.78	[0.80]	0.80	0.80	0.67	0.22	7
Gadera	Flaronz	I	[$\overline{0.18}$]	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.08}$	[0.18]	0.12	0.06	$\overline{0.02}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	0.02	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.01}$	0	0.02	0.06	0.09	0.04	0.01	0.08	0.09	0.06	0.10	$\overline{0.01}$	0.33	7
	Tassullo	Ir	0.65	0.64	[0.62]	0.63	0.63	0.65	0.70	0.75	0.98	[1.00]	0.88	0.81	0.77	0.75	0.75	0.76	0.73	0.70	0.69	0.70	0.74	0.76	0.79	0.83	0.80	0.78	0.79	0.81	0.82	0.84	0.76	0.38	12
Noce	Rocchetta	I	1.02	1.02	1.02	[1.00]	1.00	1.00	1.10	1.15	2.00	[2.20]	1.60	1.40	1.30	1.20	1.20	1.20	1.15	1.10	1.10	1.12	1.15	1.20	1.20	1.40	1.28	1.23	1.25	1.30	1.35	1.40	1.25	1.20	7
	Zambana	I	1.65	[1.60]	1.60	1.60	1.60	1.63	1.70	1.75	2.20	[2.27]	2.05	1.90	1.83	1.77	1.75	1.77	1.77	1.75	1.70	1.70	1.70	1.75	1.80	1.85	1.83	1.77	1.80	1.83	1.85	1.85	1.79	0.67	8
	Pianura occidentale																																		
Sile	**Casier °**	Ir	0.71	0.65	0.65	0.53	0.65	0.64	0.66	0.64	0.69	[0.74]	0.64	0.62	0.63	0.58	0.61	0.64	0.67	0.57	0.56	0.56	0.56	0.53	0.50	0.57	0.52	0.52	0.55	0.49	0.48	[0.45]	0.59	0.29	12
	Trepalate °	I	1.35	1.32	1.30	1.31	1.35	1.40	1.45	1.60	[1.70]	1.60	1.55	1.45	1.50	1.45	1.39	1.38	1.36	1.37	1.36	1.35	1.36	1.35	1.31	1.33	1.34	1.30	1.28	[1.26]	1.28	1.27	1.39	0.43	12
	Pianura polesana																																		
	Torretta Veneta	I	[2.85]	2.84	2.80	2.74	2.67	2.60	2.56	2.56	2.62	2.60	2.57	2.50	2.45	2.44	2.40	2.32	2.26	2.32	2.36	2.40	2.40	2.35	2.30	2.28	2.31	2.33	2.26	2.14	[2.12]	2.13	2.45	0.73	12
Tartaro Canal Bianco	Canda	I	2.12	2.12	[2.13]	2.06	2.02	1.97	1.90	1.88	1.92	1.94	1.90	1.90	1.87	1.85	1.81	1.78	1.70	1.62	1.61	1.65	1.71	1.67	1.65	1.61	1.63	1.62	1.64	1.57	[1.52]	1.52	1.80	0.61	12
	Bosaro	I	1.40	1.34	[2.46]	2.25	2.17	1.93	1.78	1.70	1.69	1.68	1.88	2.10	2.23	2.20	2.04	1.75	1.65	1.41	1.31	1.13	1.09	1.06	0.89	0.84	0.77	0.76	0.74	0.73	0.65	[0.63]	1.48	1.83	12
	Adria	I	[1.64]	1.58	1.44	1.14	0.87	0.81	0.68	0.72	0.80	0.75	0.69	0.66	0.62	0.59	0.58	0.59	0.56	[0.54]	0.54	0.55	0.57	0.56	0.58	0.58	0.57	0.61	0.66	0.68	0.71	0.79	0.76	1.10	12
	Po																																		
Po	Pontelagoscuro	I	[$\overline{1.80}$]	$\overline{1.58}$	$\overline{1.77}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.28}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.93}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.94}$	$\overline{3.04}$	$\overline{3.21}$	$\overline{3.42}$	$\overline{3.55}$	$\overline{3.60}$	$\overline{3.68}$	$\overline{3.71}$	$\overline{3.68}$	$\overline{3.69}$	$\overline{3.75}$	[$\overline{3.80}$]	$\overline{2.70}$	2.00	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE Bacino km.² 252			RISANO a P.te COVEDO (Sorgenti)			IDRIA a BECCA Bacino km.² 300			ISONZO – SAGA Bacino km². 326			ISONZO – CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	4.56	17.90	1547	0.90	»	»	0.75	»	»	»	»	»	1.95	126	10886	2.80	19.0	1642
2	4.40	16.60	1434	0.86	»	»	0.67	»	»	»	»	»	1.86	117	10109	2.75	18.3	1581
3	3.87	12.40	1071	0.80	»	»	0.62	»	»	»	»	»	1.65	98.5	8510	2.70	17.6	1521
4	3.28	8.30	717	0.76	»	»	0.59	»	»	»	»	»	1.55	90	7776	2.64	*16.8*	*1451*
5	3.05	7.00	605	0.74	»	»	0.57	»	»	»	»	»	1.50	86	7430	2.67	17.3	1495
6	2.87	6.00	518	0.72	»	»	0.55	»	»	»	»	»	1.50	86	7430	2.71	17.8	1538
7	2.70	5.10	441	0.70	»	»	0.54	»	»	»	»	»	1.48	*84.5*	*7301*	2.68	17.5	1512
8	2.52	4.35	376	0.68	»	»	0.54	»	»	»	»	»	1.55	90	7776	2.70	17.8	1538
9	2.50	4.25	367	0.67	»	»	0.68	»	»	»	»	»	4.50	**417**	**36029**	2.73	18.3	1581
10	2.32	3.60	311	0.66	»	»	0.91	»	»	»	»	»	3.75	329	28426	2.90	21.2	1832
11	5.14	**22.70**	**1961**	0.82	»	»	1.03	»	»	»	»	»	4.40	405	34992	3.10	**24.4**	**2108**
12	4.05	13.80	1192	0.78	»	»	0.97	»	»	»	»	»	3.50	300	25920	3.03	24.0	2074
13	3.30	8.40	726	0.76	»	»	0.80	»	»	»	»	»	2.50	164	14170	2.98	23.0	1987
14	2.98	6.60	570	0.75	»	»	0.68	»	»	»	»	»	2.25	157	13565	2.96	22.6	1953
15	2.75	5.40	457	0.73	»	»	0.62	»	»	»	»	»	2.00	131	11318	2.93	22.0	1901
16	2.63	4.80	415	0.72	»	»	0.58	»	»	»	»	»	1.85	116	10022	2.88	21.2	1832
17	2.46	4.10	354	0.71	»	»	0.54	»	»	»	»	»	1.75	108	9331	2.84	20.4	1763
18	2.32	3.60	311	0.70	»	»	0.51	»	»	»	»	»	1.60	94	8122	2.80	19.8	1711
19	2.25	3.35	289	0.69	»	»	0.49	»	»	»	»	»	1.58	92.5	7992	2.77	19.4	1676
20	2.14	2.95	255	0.68	»	»	0.46	»	»	»	»	»	1.54	89	7690	2.76	19.3	1667
21	1.99	2.40	207	0.67	»	»	0.45	»	»	»	»	»	1.50	86	7430	2.78	19.6	1693
22	2.04	2.60	225	0.66	»	»	0.43	»	»	»	»	»	1.54	89	7690	2.80	19.9	1719
23	2.03	2.55	220	0.66	»	»	0.41	»	»	»	»	»	1.70	103	8899	2.80	20.0	1728
24	1.92	2.20	190	0.65	»	»	0.41	»	»	»	»	»	1.65	98.5	8510	2.82	20.4	1763
25	3.80	11.90	1028	0.82	»	»	1.05	»	»	»	»	»	2.80	218	18835	2.85	20.9	1806
26	2.15	3.00	259	0.84	»	»	0.98	»	»	»	»	»	2.10	141	12182	2.82	20.4	1763
27	2.12	2.90	251	0.76	»	»	0.79	»	»	»	»	»	1.85	116	10022	2.80	20.0	1728
28	2.04	2.60	225	0.74	»	»	0.66	»	»	»	»	»	1.74	106	9158	2.77	19.6	1693
29	2.00	2.45	212	0.72	»	»	0.57	»	»	»	»	»	1.70	103	8899	2.75	19.2	1659
30	1.90	*2.10*	*181*	0.69	»	»	0.53	»	»	»	»	»	1.70	103	8899	2.70	18.5	1598
									»									
Totale mensile			16 915			»			»			»			375 319			51 513
Media mensile		6.5			»			»			»			144.8			19.9	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		25.8			»			»			»			106.7			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		90.1			»			»			»			307.3			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		8.3			»			»			»			62.3			»	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			ANSIEI ad AURONZO (1) Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1546			CISMON – P.te S. SILVESTRO Bacino km.² 192			CISMON – PORT (S. Antonio) Bacino km.² 440		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.64	13.0	1123	»	»	»	0.24	6.8	588	0.45	69.0	5962	0.68	5.7	492	0.47	»	»
2	0.62	12.6	1089	»	»	»	0.22	6.2	536	0.42	64.0	5530	0.68	5.7	492	0.44	»	»
3	0.61	12.4	1071	»	»	»	0.22	6.2	536	0.41	62.5	5400	0.68	5.7	492	0.42	»	»
4	0.59	12.0	1037	1.01	»	»	0.20	5.7	492	0.41	62.5	5400	0.68	5.7	492	0.42	»	»
5	0.61	12.4	1071	1.01	»	»	0.20	5.7	492	0.46	70.5	6091	0.69	5.9	510	0.44	»	»
6	0.65	13.3	1149	1.04	»	»	0.28	8.3	717	0.55	88.5	7646	0.68	5.7	492	0.51	»	»
7	0.72	15.3	1322	1.10	»	»	0.37	12.1	1045	0.65	110.0	9504	0.69	5.9	510	0.60	»	»
8	0.81	18.9	1633	1.19	»	»	0.44	14.9	1287	0.77	136.0	11750	0.72	6.5	562	0.76	»	»
9	1.08	33.2	2868	1.41	»	»	0.67	24.5	2117	1.16	221.0	19094	0.92	12.5	1080	1.07	»	»
10	1.11	34.9	3015	1.49	»	»	0.73	27.0	2333	1.09	205.0	17712	1.02	15.4	1331	1.08	»	»
11	1.05	31.5	2722	1.40	»	»	0.62	22.4	1935	1.00	186.0	16070	0.90	11.8	1020	0.97	»	»
12	0.94	25.5	2203	1.31	»	»	0.50	17.4	1503	0.75	131.0	11318	0.84	10.0	864	0.83	»	»
13	0.89	22.9	1979	1.27	»	»	0.45	15.4	1331	0.64	107.0	9245	0.82	9.4	812	0.78	»	»
14	0.86	21.3	1840	1.26	»	»	0.42	14.1	1218	0.58	94.5	8165	0.82	9.4	812	0.70	»	»
15	0.88	22.3	1927	1.27	»	»	0.43	14.5	1253	0.58	94.5	8165	0.82	9.5	821	0.70	»	»
16	0.89	22.9	1979	1.27	»	»	0.45	15.4	1331	0.61	101.0	8726	0.82	9.5	821	0.71	»	»
17	0.85	20.9	1806	1.26	»	»	0.40	13.3	1149	0.58	94.5	8165	0.82	9.5	821	0.66	»	»
18	0.81	18.9	1633	1.22	»	»	0 38	12.5	1080	0.52	82.0	7085	0.79	8.8	760	0.61	»	»
19	0.80	18.5	1598	1.22	»	»	0.38	12.5	1080	0.49	77.0	6653	0.77	8.3	717	0.61	»	»
20	0.82	19.5	1685	1.23	»	»	0.41	13.7	1184	0.53	84.0	7258	0.77	8.4	726	0.66	»	»
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	1.01	29.2	2523	1.34	»	»	0.56	19.9	1719	0.75	131.0	11318	0.78	9.1	786	0.91	»	»
25	0.98	27.6	2385	1.31	»	»	0.52	18.2	1572	0.71	122.0	10541	0.81	10.0	864	0.87	»	»
26	0.94	25.5	2203	1.28	»	»	0.48	16.6	1434	0.66	111.0	9590	0.81	10.1	873	0.85	»	»
27	0.95	25.9	2238	1.29	»	»	0.51	17.8	1538	0.67	114.0	9850	0.81	10.1	873	0.91	»	»
28	1.00	28.7	2480	1.32	»	»	0.57	20.3	1754	0.69	118.0	10195	0.80	9.9	855	0.95	»	»
29	1.03	30.4	2627	1.34	»	»	0.59	21.1	1823	0.71	122.0	10541	0.80	9.9	855	1.00	»	»
30	1.05	31.5	2722	1.34	»	»	0.59	21.1	1823	0.72	125.0	10800	0.82	10.4	896	1.06	»	»
Totale mensile			58 036			»			39 691			285 552			22 936			»
Media mensile		22.4			»			15.0			110.2			8.8			»	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		36.6			»			38.5			71.3			46.1			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		57.0			»			69.1			142.9			80.2			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		19.6			»			14.6			40.4			29.7			»	

(1) A causa delle forti piene dell' ottobre - novembre 1926 l' alveo del corso d' acqua ha subito profonde alterazioni che hanno modificato le relazioni tra portate ed altezze idrometriche. È quindi necessario costruire, con opportuni rilievi tutt' ora in corso d' esecuzione, una nuova curva delle portate.

Deflussi giornalieri e mensili

ADIGE

Giorno	PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			TRENTO - Bacino km.² 9767		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.43	*26.5*	*2290*	0.61	126	10886
2	0.43	26.5	2290	0.58	122	10541
3	0.43	26.5	2290	0.56	118	10195
4	0.43	26.5	2290	0.56	118	10195
5	0.43	26.5	2290	0.55	*116*	*10022*
6	0.46	28.5	2462	0.58	122	10541
7	0.55	35.0	3024	0.72	146	12614
8	0.78	53.0	4579	0.78	158	13651
9	1.13	87.5	7560	1.42	305	26352
10	1.17	**91.0**	**7862**	1.50	**325**	**28080**
11	1.00	72.5	6264	1.45	313	27043
12	0.83	56.5	4882	1.18	248	21427
13	0.72	47.0	4061	1.04	214	18490
14	0.66	41.0	3542	0.94	192	16589
15	0.65	40.5	3499	0.90	183	15811
16	0.65	40.5	3499	0.96	196	16934
17	0.61	37.5	3240	0.90	183	15811
18	0.56	32.5	2808	0.81	164	14170
19	0.53	30.5	2635	0.77	158	13651
20	0.54	30.5	2635	0.82	166	14342
21	0.58	33.0	2851	0.87	177	15293
22	0.61	34.5	2981	0.94	192	16589
23	0.63	35.5	3067	1.00	205	17712
24	0.66	36.5	3154	1.15	240	20736
25	0.63	35.5	3067	1.15	240	20736
26	0.58	31.5	2722	1.01	208	17971
27	0.61	34.0	2938	1.12	232	20045
28	0.63	35.5	3067	1.17	243	20995
29	0.68	39.5	3413	1.28	269	23242
30	0.77	47.0	4061	1.35	287	24797
Totale mensile			105 823			515 461
Media mensile		40.6			199	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		15.4			20.4	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		34.5			33.3	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		10.0			11.9	

Giorno	PESCANTINA - Bacino km.² 10949				
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate
1	$\overline{1.58}$	187	16157	19.0	307
2	$\overline{1.62}$	179	15466	12.8	198
3	$\overline{1.63}$	*176*	*15206*	15.6	237
4	$\overline{1.63}$	176	15206	13.2	201
5	$\overline{1.63}$	176	15206	12.8	195
6	$\overline{1.60}$	183	15811	22.0	348
7	$\overline{1.50}$	205	17712	19.8	351
8	$\overline{1.40}$	229	19786	24.4	483
9	$\overline{1.07}$	320	27648	90.8	2510
10	$\overline{0.85}$	395	34128	318.4	10866
11	$\overline{0.83}$	**403**	**34819**	269.8	9392
12	$\overline{1.07}$	320	27648	85.6	2367
13	$\overline{1.21}$	278	24019	54.0	1297
14	$\overline{1.30}$	254	21946	36.0	790
15	$\overline{1.36}$	239	20650	28.4	586
16	$\overline{1.35}$	241	20822	25.4	588
17	$\overline{1.39}$	231	19958	31.0	617
18	$\overline{1.46}$	214	18490	24.2	447
19	$\overline{1.51}$	203	17539	23.2	407
20	$\overline{1.51}$	203	17539	27.8	488
21	$\overline{1.46}$	214	18490	21.2	392
22	$\overline{1.40}$	229	19786	20.4	404
23	$\overline{1.34}$	243	20995	73.0	1533
24	$\overline{1.24}$	269	23242	43.8	1018
25	$\overline{1.23}$	271	23414	49.6	1161
26	$\overline{1.32}$	248	21427	26.2	561
27	$\overline{1.30}$	254	21946	13.4	294
28	$\overline{1.21}$	269	23242	46.0	1089
29	$\overline{1.18}$	285	24624	49.0	1207
30	$\overline{1.14}$	298	25747	123.0	3167
Totale mensile			638 669		43 501
Media mensile		246			
Contributo in litri per km.² – Media mensile		22.5			
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		36.8			
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		16.2			

Giorno	BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			AURINO a CA' DI PIETRA - Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA - Bacino km.² 90		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	$\overline{1.48}$	179	15466	0.26	*1.90*	*164*	$\overline{0.04}$	0.35	30
2	$\overline{1.54}$	171	14774	0.26	1.90	164	$\overline{0.04}$	0.35	30
3	$\overline{1.60}$	164	14170	0.26	1.90	164	$\overline{0.05}$	*0.30*	*26*
4	$\overline{1.66}$	157	13565	0.25	1.80	156	$\overline{0.04}$	0.35	30
5	$\overline{1.68}$	155	13392	0.26	1.90	164	$\overline{0.04}$	0.35	30
6	$\overline{1.69}$	*154*	*13306*	0.30	2.30	199	0.06	0.70	60
7	$\overline{1.66}$	158	13651	0.30	2.30	199	0.08	0.80	69
8	$\overline{1.53}$	175	15120	0.32	2.55	220	0.10	0.90	78
9	$\overline{1.33}$	202	17453	0.32	2.55	220	0.10	0.90	78
10	$\overline{0.74}$	296	25574	0.32	2.55	220	0.09	0.80	69
11	$\overline{0.28}$	**375**	**32400**	0.30	2.30	199	0.06	0.70	60
12	$\overline{0.29}$	373	32227	0.28	2.10	181	0.04	0.60	52
13	$\overline{0.67}$	305	26352	0.27	2.00	173	0.03	0.50	43
14	$\overline{0.93}$	262	22637	0.28	2.10	181	0.05	0.60	52
15	$\overline{1.10}$	236	20390	0.29	2.20	190	0.09	0.80	69
16	$\overline{1.22}$	218	18835	0.29	2.20	190	0.07	0.70	60
17	$\overline{1.23}$	217	18749	0.28	2.10	181	0.04	0.60	52
18	$\overline{1.28}$	209	18058	0.28	2.10	181	0.03	0.50	43
19	$\overline{1.40}$	191	16502	0.28	2.10	181	0.07	0.70	60
20	$\overline{1.51}$	177	15293	0.30	2.30	199	0.12	1.00	86
21	$\overline{1.52}$	176	15206	0.33	2.70	233	0.15	1.20	104
22	$\overline{1.47}$	183	15811	0.36	3.20	276	0.20	1.60	138
23	$\overline{1.36}$	196	16934	0.42	4.85	337	0.26	2.20	190
24	$\overline{1.27}$	209	18058	0.43	5.15	445	0.27	2.30	199
25	$\overline{1.09}$	239	20650	0.40	4.25	367	0.20	1.60	138
26	$\overline{1.04}$	247	21340	0.39	3.90	337	0.22	1.80	156
27	$\overline{1.19}$	224	19354	0.42	4.85	419	0.24	1.95	168
28	$\overline{1.18}$	225	19440	0.43	5.15	445	0.27	2.30	199
29	$\overline{1.07}$	241	20822	0.47	6.40	553	0.31	2.80	242
30	$\overline{0.99}$	265	22896	0.53	**8.20**	**708**	0.37	**3.65**	**315**
Totale mensile			568 425			7 846			2 926
Media mensile		219			3.06			1.13	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		18.7			20.3			12.4	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		31.9			54.3			40.6	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		13.1			12.6			3.3	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 740 (1) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563 (1) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO – PEZZÈ di MOENA - Bacino km. 210 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO – POZZOLAGO - Bacino km.² 881 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	$\overline{0.10}$	9.6	829	0.46	»	»	$\overline{0.35}$	*23.0*	*1987*	0.65	18.4	1590	0.31	*3.05*	*264*	0.39	»	»
2	$\overline{0.11}$	*9.3*	*804*	0.43	»	»	$\overline{0.35}$	23.1	1996	0.63	*17.0*	*1469*	0.31	3.05	264	0.37	»	»
3	$\overline{0.11}$	9.3	804	0.41	»	»	$\overline{0.35}$	23.1	1996	0.63	17.0	1469	0.31	3.05	264	0.36	»	»
4	$\overline{0.10}$	9.6	829	0.41	»	»	$\overline{0.35}$	23.2	2004	0.63	17.0	1469	0.31	3.05	264	0.36	»	»
5	$\overline{0.10}$	9.6	829	0.42	»	»	$\overline{0.35}$	23.3	2013	0.63	17.0	1469	0.32	3.25	281	0.36	»	»
6	$\overline{0.11}$	9.3	804	0.47	»	»	$\overline{0.35}$	23.4	2022	0.66	18.9	1633	0.34	3.70	320	0.39	»	»
7	$\overline{0.01}$	13.1	1132	0.55	»	»	$\overline{0.20}$	32.4	2799	0.71	22.1	1909	0.35	3.90	337	0.47	»	»
8	0	13.5	1166	0.58	»	»	$\overline{0.18}$	34.0	2938	0.79	28.3	2445	0.36	4.10	354	0.52	»	»
9	0.10	18.2	1572	0.79	»	»	$\overline{0.03}$	47.7	4121	0.98	48.5	4190	0.37	4.35	376	0.64	»	»
10	0.15	20.7	1788	0.82	»	»	0	50.0	4320	1.00	**51.0**	**4406**	0.39	4.80	415	0.73	»	»
11	0.12	19.2	1659	0.78	»	»	$\overline{0.09}$	48.4	4182	0.88	36.7	3171	0.38	4.55	393	0.68	»	»
12	$\overline{0.02}$	12.7	1097	0.67	»	»	$\overline{0.18}$	34.4	2972	0.81	29.9	2583	0.37	4.35	376	0.60	»	»
13	$\overline{0.04}$	11.9	1028	0.62	»	»	$\overline{0.20}$	35.0	3024	0.77	26.7	2307	0.36	4.10	354	0.55	»	»
14	$\overline{0.05}$	11.5	994	0.60	»	»	$\overline{0.20}$	35.2	3041	0.75	25.2	2177	0.36	4.10	354	0.51	»	»
15	$\overline{0.05}$	11.5	994	0.61	»	»	$\overline{0.20}$	35.4	3059	0.76	25.9	2238	0.37	4.35	376	0.52	»	»
16	$\overline{0.04}$	11.9	1028	0.65	»	»	$\overline{0.20}$	35.6	3076	0.76	26.0	2246	0.38	4.55	393	0.56	»	»
17	$\overline{0.02}$	12.7	1097	0.59	»	»	$\overline{0.20}$	35.8	3093	0.73	23.8	2056	0.37	4.35	376	0.53	»	»
18	0	13.5	1166	0.55	»	»	$\overline{0.21}$	33.3	2877	0.70	21.8	1884	0.36	4.10	354	0.50	»	»
19	$\overline{0.01}$	13.1	1132	0.55	»	»	$\overline{0.21}$	33.6	2903	0.69	21.1	1823	0.36	4.10	354	0.49	»	»
20	0.01	14.0	1210	0.60	»	»	$\overline{0.24}$	31.9	2756	0.71	22.4	1935	0.38	4.55	393	0.52	»	»
21	0.05	15.8	1365	0.67	»	»	[illegible]	29.9	2583	0.76	26.1	2255	0.39	4.80	415	0.57	»	»
24	0.18	22.3	1927	0.88	»	»	$\overline{0.18}$	38.1	3292	0.84	33.1	2860	0.44	5.90	510	0.75	»	»
25	0.18	22.3	1927	0.85	»	»	$\overline{0.12}$	43.4	3750	0.81	30.4	2627	0.43	5.70	492	0.71	»	»
26	0.14	20.2	1745	0.82	»	»	$\overline{0.10}$	45.1	3897	0.80	29.6	2557	0.42	5.40	466	0.69	»	»
27	0.19	22.9	1979	0.89	»	»	0	54.5	4709	0.81	30.5	2635	0.45	6.10	527	0.76	»	»
28	0.18	22.3	1927	0.95	»	»	0.03	57.0	4925	0.83	32.3	2791	0.48	6.80	588	0.82	»	»
29	0.21	24.0	2074	0.99	»	»	0.06	60.0	5184	0.84	33.4	2886	0.51	7.50	648	0.89	»	»
30	0.28	**28.2**	**2436**	1.04	»	»	0.14	**68.0**	**5875**	0.85	34.5	2981	0.52	**7.80**	**674**	0.90	»	»
Totale mensile			40 573			»			96 174			71 072			12 123			»
Media mensile		15.7			»			37.3			27.4			4.67			»	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		21.2			»			17.4			25.7			22.2			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		38.1			»			31.7			47.8			37.1			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		12.6			»			10.7			15.9			14.5			»	

(1) A causa delle forti piene dell' ottobre-novembre 1926 l'alveo del corso d' acqua ha subito profonde alterazioni che hanno modificato le relazioni tra portata ed altezze idrometriche. È quindi necessario costruire, con opportuni rilievi tutt' ora in corso di esecuzione, una nuova curva delle portate.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Risano . . .	Risano	Ponte Covedo . .	2	di stazione	0.815	6.93	5.63	Sorgenti	»
2	Brenta . . .	Brenta	Sarson.	4	id.	0.41	51.04	62.6	1546	40.4
3	Adige . . .	Noce	Tassullo	5	id.	0.62	17.54	16.5	1066	15.5
4	Isonzo . . .	Idria	Recca	8	id.	0.54	18.57	15.3	300	51.0
5	Adige . . .	Adige	Boara Pisani . .	8	id.	$\overline{1.585}$	218.44	176.–	11738	15.0
6	Risano . . .	Risano	Ponte Covedo .	12	id.	0.76	6.35	4.57	Sorgenti	»
7	Piave . . .	Piave	Segusino	14	id.	1.195	88.46	143.–	»	»
8	Adige . . .	Adige	Trento (P.te S. Lorenzo)	20	id.	0.83	119.04	166.–	9767	17.0
9	Isonzo . . .	Idria	Recca	23	id.	0.41	14.81	10.4	300	34.7

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
10	Adige . . .	Adige	Ponte d'Adige .	23	di stazione	0.665	41.24	37.7	2639	14.3
11	id. . . .	Isarco	Bressanone . . .	26	id.	0.13	18.41	17.6	740	26.8
12	id. . . .	Roggia deriv. dall' Isarco	id. . . .	26	id.	»	2.62	2.26		
13	id. . . .	Rienza	id. . . .	26	id.	$\overline{0.05}$	32.68	39.1	2144	18.2
14	Isonzo . . .	Idria	Recca	27	id.	0.78	25.61	28.–	300	93.3
15	Brenta . . .	Brenta	Sarson	27	id.	0.63	65.94	107	1546	69.2
16	Livenza . .	Livenza	Fiaschetti . . .	28	id.	2.795	51.49	20.–	Sorgenti	»
17	Brenta . . .	Cismon	Ponte S. Silvestro	29	id.	0.81	9.86	10.2	192	53.1
18	Tagliamento.	Tagliamento . .	Pioverno	30	id.	0.91	68.86	152	1900	80.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

ISONZO

Giorno	SALCANO Altezza idrom. m.	SALCANO Ore 8 Torbidità gr. per mc.	SALCANO Ore 8 Temperatura acqua	SALCANO Ore 8 Temperatura aria	SALCANO Ore 18 Temperatura acqua	SALCANO Ore 18 Temperatura aria	PIERIS ore 8 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 8 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 8 Temperatura acqua	PIERIS ore 8 Temperatura aria	PIERIS ore 18 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 18 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 18 Temperatura acqua	PIERIS ore 18 Temperatura aria
1	1.36	28.6	8.0	6.0	9.0	11.0	2.20	79.2	9.0	9.0	2.15	54.0	9.0	10.0
2	1.06	37.4	8.0	7.0	9.0	14.0	2.08	38.6	9.0	11.0	2.00	34.0	10.0	10.0
3	0.82	32.0	8.0	8.0	9.0	13.0	1.94	35.8	9.0	10.0	1.88	35.0	10.0	11.0
4	0.72	16.4	8.0	7.0	9.0	15.0	1.80	36.0	9.0	10.0	1.78	46.2	9.0	12.0
5	0.65	27.0	8.0	8.0	10.0	15.0	1.74	24.0	9.0	11.0	1.72	22.6	10.0	12.0
6	0.64	22.6	9.0	9.0	9.0	14.0	1.70	20.0	10.0	11.0	1.68	23.2	10.0	13.0
7	0.62	23.2	9.0	10.0	11.0	17.0	1.66	29.0	10.0	12.0	1.64	17.8	10.0	13.0
8	0.69	24.6	10.0	12.0	10.0	14.0	1.64	11.8	10.0	12.0	1.75	31.8	11.0	13.0
9	3.25	822.4	10.0	14.0	9.0	16.0	3.25	802.2	10.0	14.0	3.90	2009.4	11.0	15.0
10	2.90	261.8	10.0	12.0	9.0	15.0	3.15	389.8	10.0	13.0	3.25	1292.2	10.0	12.0
11	3.56	226.6	9.0	11.0	9.0	14.0	3.60	501.8	9.0	10.0	3.20	584.8	10.0	9.0
12	2.65	124.0	8.0	8.0	9.0	12.0	3.20	360.8	9.0	12.0	3.00	223.4	10.0	11.0
13	2.10	107.0	8.0	10.0	9.0	14.0	2.70	172.0	9.0	10.0	2.50	129.0	10.0	12.0
14	1.69	71.4	8.0	9.0	9.0	15.0	2.30	124.2	9.0	11.0	2.20	102.0	10.0	11.0
15	1.40	57.6	9.0	10.0	9.0	13.0	2.08	120.8	10.0	12.0	2.00	123.6	10.0	13.0
16	1.20	»	8.0	8.0	9.0	14.0	1.95	53.0	10.0	12.0	1.90	47.6	10.0	11.0
17	1.02	»	8.0	8.0	9.0	13.0	1.85	50.8	9.0	10.0	1.80	61.8	10.0	12.0
20	0.73	23.8	9.0	10.0	12.0	18.0	1.60	23.4	10.0	14.0	1.57	14.8	11.0	14.0
21	0.73	35.0	9.0	10.0	11.0	17.0	1.55	66.6	10.0	14.0	1.60	27.6	12.0	14.0
22	0.82	28.8	10.0	11.0	12.0	19.0	1.64	33.0	11.0	12.0	1.67	26.0	11.0	14.0
23	0.85	51.6	10.0	12.0	11.0	20.0	1.68	24.2	11.0	14.0	1.70	295.4	11.0	14.0
24	0.86	43.8	11.0	14.0	10.0	15.0	1.78	64.0	11.0	13.0	1.90	180.6	11.0	13.0
25	2.75	318.2	8.0	8.0	9.0	13.0	2.70	625.4	9.0	10.0	2.90	153.6	11.0	16.0
26	1.78	110.2	10.0	11.0	10.0	16.0	2.50	96.0	10.0	16.0	2.30	99.4	11.0	16.0
27	1.44	99.4	10.0	14.0	10.0	14.0	2.20	73.4	11.0	16.0	2.10	46.0	11.0	15.0
28	1.15	72.6	9.0	11.0	11.0	15.0	1.98	37.8	10.0	14.0	1.95	60.2	11.0	16.0
29	1.05	84.0	11.0	15.0	11.0	21.0	1.90	69.4	10.0	15.0	1.85	43.8	11.0	16.0
30	1.10	95.2	10.0	12.0	11.0	17.0	1.80	54.4	10.0	14.0	1.80	47.2	11.0	16.0

TAGLIAMENTO

Giorno	VENZONE Altezza idrom. m.	VENZONE Ore 8 Torbidità gr. per mc.	VENZONE Ore 8 Temperatura acqua	VENZONE Ore 8 Temperatura aria	VENZONE Ore 18 Temperatura acqua	VENZONE Ore 18 Temperatura aria	LATISANA ore 8 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 8 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 8 Temperatura acqua	LATISANA ore 8 Temperatura aria	LATISANA ore 18 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 18 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 18 Temperatura acqua	LATISANA ore 18 Temperatura aria
1	0.73	66.8	7.0	6.0	8.0	8.0	1.00	302.0	9.0	8.0	1.10	291.8	10.0	8.0
2	0.68	59.4	7.0	6.0	8.0	11.0	0.80	196.2	10.0	11.0	0.50	103.6	12.0	15.0
3	0.65	142.0	7.0	6.0	8.0	10.0	0.60	86.8	11.0	10.0	0.60	136.0	12.0	14.0
4	0.63	120.2	7.0	6.0	8.0	11.0	0.48	88.0	10.0	9.0	0.45	65.6	13.0	9.0
5	0.62	59.6	8.0	6.0	10.0	13.0	0.38	49.6	12.0	10.0	0.37	44.6	13.0	11.0
6	0.62	56.4	8.0	9.0	10.0	13.0	0.30	51.0	12.0	12.0	0.35	40.8	14.0	14.0
7	0.66	58.0	8.0	10.0	11.0	16.0	0.33	33.6	13.0	13.0	0.37	33.6	12.0	10.0
8	0.70	74.0	9.0	11.0	10.0	13.0	0.40	41.0	14.0	13.0	0.60	24.0	14.0	9.0
9	1.85	575.0	8.0	13.0	8.0	13.0	0.94	74.6	13.0	9.0	4.00	3229.6	15.0	13.0
10	1.78	667.8	9.0	8.0	11.0	13.0	4.48	2202.6	11.0	13.0	5.17	2722.4	11.0	15.0
11	1.45	472.4	7.0	8.0	8.0	8.0	5.48	2056.0	14.0	10.0	4.18	2278.0	12.0	13.0
12	0.95	253.6	7.0	8.0	8.0	9.0	3.30	1387.4	9.0	9.0	2.70	1103.0	11.0	9.0
13	0.85	171.2	7.0	7.0	10.0	14.0	2.30	463.4	11.0	10.0	2.00	448.4	13.0	10.0
14	0.78	121.4	8.0	10.0	10.0	13.0	1.70	702.2	10.0	11.0	1.50	380.2	13.0	9.0
15	0.75	103.0	8.0	10.0	9.0	12.0	1.30	426.8	13.0	8.0	1.38	320.6	12.0	10.0
16	0.73	91.4	7.0	10.0	10.0	13.0	1.17	422.4	10.0	6.0	1.10	270.2	12.0	14.0
17	0.72	58.4	7.0	9.0	9.0	10.0	0.92	290.6	11.0	9.0	0.90	178.0	12.0	14.0
[18]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.80	93.4	11.0	16.0
20	0.66	74.2	8.0	11.0	10.0	15.0	0.64	110.2	13.0	12.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	0.70	60.4	9.0	15.0	10.0	15.0	0.56	117.6	14.0	13.0	0.56	115.8	15.0	18.0
22	0.80	89.0	9.0	12.0	11.0	16.0	0.53	»	13.0	9.0	0.48	119.8	15.0	19.0
23	0.82	68.6	9.0	11.0	11.0	15.0	0.60	68.0	10.0	9.0	0.63	550.4	12.0	10.0
24	0.85	89.8	10.0	14.0	9.0	10.0	0.66	95.0	14.0	15.0	0.81	329.2	14.0	16.0
25	10.0	158.2	8.0	10.0	10.0	14.0	1.50	114.2	12.0	11.0	1.60	410.4	14.0	12.0
26	0.88	78.0	9.0	12.0	10.0	14.0	1.24	189.4	12.0	9.0	1.10	»	14.0	12.0
27	0.81	73.4	9.0	12.0	10.0	13.0	0.90	131.6	13.0	11.0	0.80	196.0	14.0	13.0
28	0.85	66.4	9.0	12.0	10.0	15.0	0.80	95.4	13.0	9.0	0.70	65.4	15.0	18.0
29	0.87	71.2	10.0	14.0	12.0	18.0	0.70	97.8	10.0	9.0	0.70	121.8	19.0	20.0
30	0.91	161.2	9.0	13.0	12.0	17.0	0.68	115.4	14.0	12.0	0.72	149.4	16.0	18.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE									
	BELLUNO (Borgo Piave)						GRISOLERA ore 12			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria
1	$\overline{0.09}$	23.0	7.0	4.0	8.0	8.0	0.80	69.0	11.0	14.0
2	$\overline{0.11}$	18.4	6.0	2.0	12.0	11.0	0.55	48.6	12.0	16.0
3	$\overline{0.14}$	25.6	7.0	7.0	»	»	0.49	53.0	12.0	16.0
4	$\overline{0.15}$	23.6	7.0	5.0	11.0	12.0	0.60	53.4	13.0	17.0
5	$\overline{0.14}$	17.2	8.0	7.0	10.0	12.0	0.55	49.0	14.0	18.0
6	$\overline{0.10}$	17.8	9.0	9.0	12.0	14.0	0.50	45.0	14.0	18.0
7	$\overline{0.08}$	93.2	7.0	8.0	12.0	14.0	0.51	32.2	14.0	16.0
8	0.04	82.2	9.0	9.0	9.0	11.0	0.54	32.2	14.0	19.0
9	0.40	863.0	8.0	10.0	12.0	16.0	0.80	579.6	11.0	16.0
10	0.20	245.0	8.0	9.0	10.0	11.0	0.90	614.0	10.0	17.0
11	0.65	236.4	7.0	8.0	8.0	9.0	0.95	143.4	14.0	18.0
12	0.35	121.6	7.0	6.0	11.0	11.0	0.20	91.4	12.0	18.0
13	0.40	69.8	7.0	4.0	11.0	13.0	0.40	90.0	13.0	18.0
14	0.15	59.6	8.0	9.0	11.0	13.0	0.40	52.0	14.0	16.0
15	0.15	53.6	7.0	9.0	10.0	12.0	0.50	49.4	13.0	18.0
16	0.21	74.0	8.0	9.0	11.0	13.0	0.65	39.6	10.0	11.0
17	0.15	40.4	7.0	8.0	»	»	0.59	27.0	9.0	11.0
18	0.12	39.0	6.0	6.0	8.0	10.0	0.45	26.6	13.0	21.0
19	0.15	25.0	7.0	8.0	12.0	15.0	0.40	29.6	13.0	21.0
20	0.10	32.0	9.0	10.0	13.0	17.0	0.45	31.6	12.0	20.0
21	0.20	55.2	9.0	12.0	13.0	18.0	0.35	43.4	15.0	19.0
22	0.25	98.4	9.0	9.0	13.0	18.0	0.50	52.2	15.0	21.0
23	0.25	78.0	10.0	11.0	14.0	19.0	0.35	42.0	15.0	20.0
24	0.35	139.8	10.0	13.0	11.0	15.0	0.30	91.6	16.0	22.0
25	0.40	150.8	9.0	12.0	12.0	14.0	0.40	83.8	16.0	22.0
26	0.40	96.2	10.0	13.0	11.0	15.0	0.40	50.0	16.0	19.0
27	0.50	129.8	10.0	13.0	11.0	16.0	0.40	54.2	17.0	22.0
28	0.60	140.4	10.0	12.0	13.0	17.0	0.55	52.8	17.0	24.0
29	0.70	140.8	10.0	14.0	14.0	19.0	»	»	»	»
30	0.75	153.8	11.0	15.0	11.0	16.0	0.30	37.6	17.0	21.0

Giorno	BRENTA				FRASSINE			
	BASSANO ore 8				BORGO FRASSINE ore 8			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria			acqua	aria
1	0.74	9.2	9.0	12.0	$\overline{1.19}$	29.6	9.0	7.0
2	0.71	11.2	9.0	10.0	$\overline{1.15}$	26.8	10.0	5.0
3	0.70	11.4	10.0	12.0	$\overline{1.24}$	16.4	12.0	9.0
4	0.68	13.0	9.0	11.0	$\overline{1.31}$	31.4	13.0	7.0
5	0.70	11.6	9.0	11.0	$\overline{1.34}$	40.2	14.0	9.0
6	0.76	23.0	11.0	14.0	$\overline{1.38}$	36.8	15.0	10.0
7	0.85	25.0	10.0	13.0	$\overline{1.34}$	31.8	15.0	12.0
8	0.92	28.2	11.0	14.0	$\overline{1.38}$	19.8	16.0	14.0
9	1.19	162.4	11.0	15.0	$\overline{1.20}$	15.4	15.0	12.0
10	1.11	63.2	12.0	16.0	$\overline{1.10}$	27.8	15.0	12.0
11	1.16	59.0	9.0	12.0	$\overline{1.08}$	29.8	15.0	11.0
12	0.96	39.4	10.0	10.0	$\overline{1.18}$	25.6	14.0	7.0
13	0.90	22.0	9.0	12.0	$\overline{1.22}$	27.4	15.0	11.0
14	0.86	30.2	9.0	11.0	$\overline{1.28}$	16.0	14.0	11.0
15	0.80	22.8	10.0	14.0	$\overline{1.34}$	15.2	15.0	10.0
16	0.83	19.2	11.0	14.0	$\overline{1.38}$	15.6	15.0	11.0
17	0.84	24.8	8.0	12.0	$\overline{1.40}$	19.2	15.0	12.0
18	0.82	21.0	9.0	10.0	$\overline{1.40}$	14.6	15.0	11.0
19	0.78	10.4	9.0	12.0	$\overline{1.41}$	21.8	14.0	12.0
20	0.75	10.0	10.0	14.0	$\overline{1.42}$	25.2	15.0	13.0
21	0.81	12.4	13.0	15.0	$\overline{1.42}$	27.2	15.0	12.0
22	0.86	12.0	11.0	14.0	$\overline{1.41}$	25.8	16.0	13.0
23	0.92	14.0	13.0	20.0	$\overline{1.42}$	26.8	16.0	14.0
24	0.94	10.4	12.0	18.0	$\overline{1.40}$	24.2	16.0	14.0
25	0.94	18.8	11.0	13.0	$\overline{1.60}$	24.4	16.0	12.0
26	0.94	12.2	11.0	16.0	$\overline{1.63}$	25.2	16.0	14.0
27	0.96	16.0	11.0	16.0	$\overline{1.62}$	18.0	16.0	16.0
28	0.97	10.6	11.0	16.0	$\overline{1.65}$	19.0	17.0	13.0
29	0.94	12.8	12.0	18.0	$\overline{1.69}$	20.2	17.0	14.0
30	0.95	13.4	12.0	17.0	$\overline{1.68}$	23.8	18.0	17.0

Giorno	ADIGE																	
	PESCANTINA						LEGNAGO ore 12				BOARA PISANI							
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura			
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria		
1	$\overline{1.57}$	19.0	8.0	10.0	9.0	9.0	$\overline{1.51}$	56.0	10.0	»	$\overline{1.40}$	47.6	9.0	9.0	9.0	8.0		
2	$\overline{1.60}$	12.8	8.0	11.0	10.0	15.0	$\overline{1.57}$	179.0	11.0	»	$\overline{1.50}$	44.0	9.0	7.0	11.0	15.0		
3	$\overline{1.63}$	15.6	8.0	8.0	10.0	15.0	$\overline{1.59}$	156.8	11.0	»	$\overline{1.56}$	38.6	10.0	8.0	11.0	16.0		
4	$\overline{1.03}$	13.2	9.0	9.0	11.0	18.0	$\overline{1.60}$	144.4	12.0	»	$\overline{1.66}$	38.4	10.0	8.0	11.0	14.0		
5	$\overline{1.05}$	12.8	10.0	12.0	12.0	20.0	$\overline{1.58}$	123.0	13.0	»	$\overline{1.65}$	40.2	11.0	10.0	12.0	17.0		
6	$\overline{1.04}$	22.0	10.0	10.0	13.0	19.0	$\overline{1.61}$	58.0	13.0	»	$\overline{1.65}$	44.8	12.0	9.0	13.0	20.0		
7	$\overline{1.54}$	19.8	11.0	14.0	13.0	16.0	$\overline{1.58}$	42.0	14.0	»	$\overline{1.64}$	41.0	13.0	11.0	13.0	15.0		
8	$\overline{1.45}$	24.4	12.0	12.0	12.0	16.0	$\overline{1.39}$	36.0	14.0	»	$\overline{1.55}$	41.2	13.0	13.0	13.0	15.0		
9	$\overline{1.23}$	90.8	11.0	14.0	11.0	17.0	$\overline{1.94}$	213.4	15.0	»	$\overline{1.33}$	49.6	13.0	13.0	14.0	18.0		
10	$\overline{0.92}$	318.4	9.0	13.0	9.0	14.0	$\overline{0.60}$	437.4	12.0	»	$\overline{0.94}$	78.6	13.0	13.0	12.0	17.0		
11	$\overline{0.77}$	269.8	8.0	10.0	9.0	12.0	$\overline{0.40}$	877.2	13.0	»	$\overline{0.38}$	418.4	10.0	14.0	10.0	14.0		
12	$\overline{1.08}$	85.6	8.0	11.0	10.0	16.0	$\overline{0.69}$	220.0	11.0	»	$\overline{0.91}$	339.2	9.0	9.0	10.0	17.0		
13	$\overline{1.22}$	54.0	9.0	13.0	11.0	16.0	$\overline{1.00}$	113.8	12.0	»	$\overline{0.67}$	170.0	9.0	10.0	10.0	14.0		
14	$\overline{1.30}$	36.0	10.0	13.0	11.0	16.0	$\overline{1.19}$	58.4	12.0	»	$\overline{0.91}$	118.6	10.0	10.0	11.0	16.0		
15	$\overline{1.39}$	28.4	10.0	12.0	11.0	16.0	$\overline{1.23}$	43.2	13.0	»	$\overline{1.07}$	89.8	11.0	9.0	11.0	14.0		
16	$\overline{1.40}$	25.4	11.0	16.0	12.0	18.0	$\overline{1.30}$	38.8	12.0	»	$\overline{1.20}$	78.8	11.0	10.0	12.0	16.0		
17	$\overline{1.39}$	31.0	10.0	15.0	11.0	13.0	$\overline{1.25}$	37.4	12.0	»	$\overline{1.25}$	66.2	12.0	12.0	12.0	15.0		
18	$\overline{1.46}$	24.2	13.0	12.0	10.0	15.0	$\overline{1.35}$	34.0	12.0	»	$\overline{1.27}$	62.0	11.0	9.0	11.0	13.0		
19	$\overline{1.53}$	23.2	8.0	13.0	11.0	20.0	$\overline{1.48}$	52.6	12.0	»	$\overline{1.38}$	28.6	10.0	12.0	12.0	17.0		
20	$\overline{1.54}$	27.8	12.0	16.0	13.0	22.0	$\overline{1.50}$	56.2	14.0	»	$\overline{1.49}$	32.2	11.0	11.0	13.0	20.0		
21	$\overline{1.51}$	21.2	11.0	16.0	12.0	23.0	$\overline{1.47}$	43.4	14.0	»	$\overline{1.52}$	28.0	13.0	13.0	14.0	21.0		
22	$\overline{1.46}$	20.4	13.0	15.0	14.0	24.0	$\overline{1.40}$	67.6	16.0	»	$\overline{1.50}$	18.6	13.0	12.0	14.0	23.0		
23	$\overline{1.41}$	73.0	13.0	13.0	14.0	20.0	$\overline{1.35}$	74.6	17.0	21.0	$\overline{1.38}$	26.2	14.0	11.0	15.0	21.0		
24	$\overline{1.31}$	43.8	12.0	15.0	13.0	18.0	$\overline{1.26}$	64.6	15.0	17.0	$\overline{1.31}$	39.0	14.0	15.0	15.0	22.0		
25	$\overline{1.25}$	49.6	11.0	14.0	13.0	22.0	$\overline{1.09}$	105.0	14.0	15.0	$\overline{1.18}$	46.2	14.0	12.0	14.0	16.0		
26	$\overline{1.32}$	26.2	11.0	18.0	13.0	21.0	$\overline{1.15}$	89.4	16.0	21.0	$\overline{1.04}$	65.4	14.0	15.0	15.0	17.0		
27	$\overline{1.36}$	13.4	13.0	18.0	15.0	24.0	$\overline{1.27}$	128.2	16.0	19.0	$\overline{1.16}$	53.0	14.0	16.0	15.0	17.0		
28	$\overline{1.29}$	46.0	13.0	16.0	14.0	21.0	$\overline{1.18}$	81.4	16.0	17.0	$\overline{1.23}$	52.8	14.0	14.0	15.0	17.0		
29	$\overline{1.18}$	49.0	13.0	17.0	14.0	22.0	$\overline{1.00}$	117.4	16.0	20.0	$\overline{1.11}$	52.0	15.0	15.0	16.0	20.0		
30	$\overline{1.17}$	123.0	15.0	18.0	14.0	21.0	$\overline{1.00}$	104.2	13.0	21.0	$\overline{0.99}$	74.6	15.0	16.0	15.0	21.0		

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		20.7	15.0	34.3
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.65	225.58	225.78	225.93	225.73	225.63	225.68	225.84	225.82	225.84	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.83	— 0.15	+ 0.07	+ 0.09
Passo Canussio		8.93	8.67	8.64	10.95	9.43	9.02	8.86	8.84	9.08	8.91		9.02	— 0.27	+ 0.82	— 0.83
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	39.50	39.70	39.80	39.82	39.75	39.70	39.70	39.55	39.45	39.30	Variazioni nelle medie decadiche del livello	39.30	+ 0.37	+ 0.07	— 0.31
Sclaunicco		33.68	33.63	33.56	33.58	33.53	33.56	33.39	33.33	33.29	33.31		33.73	— 0.11	— 0.11	— 0.20
Basagliapenta		38.25	38.17	38.11	38.03	37.85	37.70	37.53	37.50	37.40	37.20		37.71	+ 0.47	— 0.40	— 0.41
Carpeneto		49.18	49.49	49.32	49.17	49.20	49.03	48.88	48.95	48.91	48.98		49.05	+ 0.28	— 0.26	— 0.12
Beano		48.02	47.97	47.93	47.78	47.72	47.74	47.56	47.45	47.43	47.07		47.56	+ 0.41	— 0.27	— 0.38
Pozzo		46.52	46.51	46.41	46.53	46.62	46.41	46.53	46.39	46.32	46.23		46.10	+ 0.38	+ 0.04	— 0.21
Bertiolo		30.54	30.51	30.51	30.51	30.53	30.55	30.60	30.55	30.52	30.45		30.51	+ 0.01	+ 0.05	— 0.02
Rivolto		36.16	36.14	36.05	36.04	36.06	36.02	35.96	35.94	35.91	35.86		36.02	+ 0.10	— 0.10	— 0.12
Biauzzo		41.82	41.71	41.78	42.02	42.14	42.21	41.88	41.82	41.80	41.76		41.57	+ 0.20	+ 0.29	— 0.27
Castions di Strada		20.87	20.84	20.80	20.81	20.80	20.77	20.73	20.69	20.75	20.70		20.84	0	— 0.06	— 0.07
												Medie		+ 0.175	— 0.095	— 0.20
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.35	1.34	1.34	1.34	1.32	1.30	1.30	1.30	1.31	1.30	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.39	— 0.05	— 0.03	— 0.01
Stella - Fornaci Anzil		1.14	1.14	1.13	1.16	1.12	1.19	1.16	1.14	1.13	1.12		1.17	— 0.03	+ 0.02	— 0.03
Stella - Casale Sacile °		1.20	1.19	1.20	1.18	1.16	1.12	1.13	1.12	1.14	1.12		1.22	— 0.02	— 0.05	— 0.02
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.14	1.14	1.14	1.17	1.15	1.20	1.18	1.17	1.16	1.15		1.18	— 0.04	+ 0.08	— 0.01
Roggia Bellizza - Torsa		0.68	0.58	0.56	0.54	0.57	0.52	0.54	0.50	0.48	0.52		0.70	— 0.09	— 0.07	— 0.04
Torsa - Casale Gambellini °		1.74	1.70	1.68	1.68	1.65	1.65	1.59	1.61	1.70	1.61		1.88	— 0.10	— 0.07	0

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi – Decade precedente	Indicazioni idrografiche – I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		12.0	1.9	0.3
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.80	0.64	0.76	1.15	0.84	0.80	0.72	0.85	0.84	0.94	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.78	— 0.05	+ 0.15	0
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche (1)	105.94	105.75	105.85	105.68	105.66	105.62	105.49	105.47	105.35	105.25	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	105.71	+ 0.14	— 0.14	— 0.25
Bosco di Vidor		120.80	120.58	120.45	120.78	120.90	120.72	120.57	120.58	120.56	120.62		120.20	+ 0.41	+ 0.13	— 0.15
Moriago		115.27	115.31	115.16	115.02	114.79	114.57	114.40	114.25	114.21	114.21		115.13	+ 0.12	— 0.55	— 0.48
Fontigo		108.65	108.58	108.50	108.47	108.45	108.41	108.37	108.36	108.36	108.35		108.52	+ 0.06	— 0.15	— 0.07
Tezze		34.43	34.48	34.41	34.42	34.43	34.47	34.35	34.33	34.30	34.32		34.17	+ 0.27	— 0.02	— 0.10
Cimadolmo		28.68	28.65	28.65	28.72	28.64	28.67	28.65	28.66	28.68	28.68		28.70	— 0.04	+ 0.01	0
Ormelle		16.10	16.03	16.02	16.01	16.00	15.99	15.98	15.98	15.96	15.96		16.10	— 0.05	— 0.05	— 0.08
Oderzo		15.05	14.90	14.82	14.79	14.76	14.71	14.68	14.66	14.63	14.60		15.02	— 0.10	— 0.18	— 0.11
Rustignè		6.85	6.65	6.54	6.48	6.40	6.32	6.24	6.20	6.11	6.06		6.78	— 0.10	— 0.32	— 0.24
Roncadelle		17.01	16.93	16.90	16.87	16.85	16.81	16.78	16.76	16.75	16.70		17.17	— 0.22	— 0.12	— 0.09
Negrisia		10.76	10.66	10.59	10.59	10.57	10.55	10.51	10.49	10.47	10.45		10.86	— 0.19	— 0.11	— 0.09
Ponte di Piave		9.68	9.44	9.31	9.20	9.02	8.95	8.85	8.73	8.68	8.64		9.59	— 0.11	— 0.47	— 0.33
Spresiano		36.50	36.55	36.50	36.47	36.52	36.47	36.47	36.42	36.36	36.37		36.27	+ 0.25	— 0.04	— 0.10
Lovadina		33.37	33.40	33.34	33.39	33.35	33.27	33.21	33.17	33.12	33.05		33.34	+ 0.03	— 0.06	— 0.20
Maserada		28.06	28.02	28.09	28.08	28.07	28.02	28.00	27.94	27.93	27.90		28.13	— 0.07	— 0.02	— 0.12
Pero		15.77	15.72	15.69	15.66	15.66	15.65	15.65	15.65	15.65	15.65		15.72	+ 0.01	— 0.07	— 0.01
Saltore		26.65	26.62	26.59	26.56	26.53	26.51	26.50	26.48	26.48	26.46		26.53	+ 0.09	— 0.09	— 0.06
Lancenigo		22.73	22.74	22.73	22.71	22.71	22.72	22.72	22.72	22.71	22.71		22.70	+ 0.03	— 0.01	— 0.01
												Medie . . .		+ 0.03	— 0.13	— 0.14
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		16.0	4.2	—
Bassano	Altezze idrometriche	0.71	0.70	0.92	1.16	0.86	0.84	0.75	0.92	0.94	0.94	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.77	+ 0.01	+ 0.12	+ 0.03
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	69.36	69.51	69.67	69.66	69.65	69.77	69.89	70.04	70.22	70.40	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	69.10	+ 0.41	+ 0.23	+ 0.48
Pozzoleone		55.43	55.39	55.43	55.42	55.39	55.38	55.36	55.43	55.49	55.67		55.54	— 0.12	— 0.03	+ 0.14
Bressanvido		56.28	56.25	56.24	56.26	56.24	56.23	56.22	56.35	56.42	56.35		56.30	— 0.04	— 0.02	+ 0.13
Sandrigo		65.50	65.60	65.50	65.80	65.95	65.90	65.85	65.75	65.80	65.80		65.12	+ 0.41	+ 0.35	— 0.10
Cartigliano (2)		72.30	72.28	72.29	74.60	74.75	74.79	74.66	74.77	75.13	74.83		71.63	+ 0.66	+ 2.41	+ 0.21
Rosà		56.10	56.15	56.20	56.19	56.24	56.28	56.35	56.40	56.44	56.38		56.21	— 0.06	+ 0.12	+ 0.14
Rossano		49.50	49.55	49.48	49.55	49.48	49.48	49.45	49.45	49.40	49.35		49.45	+ 0.06	— 0.02	— 0.09
Stroppari		58.38	58.33	58.37	58.37	58.36	58.35	58.38	58.40	58.37	58.36		58.39	— 0.03	+ 0.01	+ 0.01
Cittadella		43.05	43.06	43.05	43.00	42.98	42.95	42.98	42.92	42.89	42.86		43.05	0	— 0.07	— 0.09
												Medie . . .		+ 0.14	+ 0.33	+ 0.09

(1) Riferite al livello medio del mare.
(2) Il pozzo situato nelle immediate vicinanze del Brenta risente con notevole intensità delle variarioni di livello del corso d'acqua.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Guà e l' Adige												Pioggia media in mm.		2.1	4.2	—
Albaredo d' Adige	Altezze idrometriche	21.66	21.62	21.84	22.78	22.04	21.95	21.76	21.88	22.04	22.16	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	21.72	— 0.01	+ 0.42	+ 0.15
Lonigo (Guà) *		32.15	32.15	32.11	32.21	32.20	32.16	32.13	32.09	32.07	32.04		32.13	+ 0.01	+ 0.04	— 0.11
Bagnolo	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	»	»	»	»
Bonaldo		23.25	23.25	23.24	23.22	23.21	23.18	23.17	23.15	23.13	23.08		23.26	— 0.01	— 0.05	— 0.08
S. Lucia		20.68	20.69	20.67	20.64	20.60	20 53	20.46	20.41	20.39	20.35		20.75	— 0.07	— 0.12	— 0.18
Stra		19.32	19.29	19.27	19.25	19.22	19.21	19.18	19.17	19.13	19.11		19.35	— 0.06	— 0.07	— 0.08
Colombarone		20.34	20.32	20.30	20.29	20.28	20.28	20.26	20.28	20.31	20.35		20.38	— 0.06	— 0.04	+ 0.03
Coriano		18.91	18.87	18.84	18.83	18.82	18.81	18.79	18.77	18.75	18.73		18.96	— 0.09	— 0.06	— 0.06
												Medie		— 0.06	— 0.07	— 0.07
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po												Pioggia media in mm.		4.7	—	3.3
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	10.09	9.46	9.12	9.43	9.66	9.00	8.57	8.09	7.93	7.86	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.75	— 0.19	— 0.39	— 0.21
Torretta Veneta (Tartaro)		9.25	9.08	8.97	8.98	8.85	8.67	8.81	8.71	8.74	8.53		9.32	— 0.22	— 0.30	— 0.14
Condominio	Osservazioni freatimetriche	7.44	7.41	7.40	7.36	7.33	7.30	7.27	7.25	7.29	7.21	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.52	— 0.10	— 0.10	— 0.07
Borghesa		6.42	6.38	6.37	6.30	6.30	6.26	6.21	6.19	6.14	6.08		6.54	— 0.15	— 0.12	— 0.13
Boschetto		6.38	6.34	6.32	6.28	6.24	6.22	6.20	6.18	6.18	6.11		6.47	— 0.12	— 0.11	— 0.08
Investitura		7.34	7.34	7.29	7.26	7.20	7.18	7.14	7.10	7.06	7.02		7.32	0	— 0.12	— 0.14
Canola		9.01	8.96	8.94	8.87	8.85	8.83	8.78	8.73	8.67	8.59		9.05	— 0.08	— 0.14	— 0.17
Malerba		9.25	9.23	9.21	9.20	9.21	9.22	9.15	9.11	9.08	9.03		9.34	— 0.11	— 0.03	— 0.13
Sabbioni		9.38	9.35	9.34	9.31	9.29	9.24	9.22	9.14	9.13	9.11		9.50	— 0.14	— 0.09	— 0.14
Castelnuovo Bariano		10.15	10.10	9.96	9.84	9.87	9.78	9.57	9.36	9.16	8.99		10.05	+ 0.02	— 0.10	— 0.60
[illegible]		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		7.22	»	»	»
Pianura in destra e sinistra dell' Adige												Pioggia media in mm.		7.8	4.2	—
Verona	Altezze idrometriche	50.89	50.83	51.15	51.95	51.33	51.23	50.93	51.19	51.31	51.52	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	50.99	— 0.03	+ 0.40	— 0.02
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	45.49	45.47	45.46	45.45	45.46	45.51	45.60	45.68	45.75	45.84	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	45.51	— 0.04	+ 0.04	+ 0.21
S. Fermo		38.68	38.66	38.65	38.63	38.62	38.60	38.58	38.57	38.62	38.73		38.71	— 0.05	— 0.05	+ 0.03
Torricello II°		37.95	37.95	37.95	37.96	37.98	37.93	38.15	38.19	38.21	38.31		37.98	— 0.03	+ 0.06	+ 0.23
Raldon		32.36	32.32	32.30	32.27	32.25	32.25	32.24	32.24	32.19	32.13		32.40	— 0.07	— 0.08	— 0.06
Ca' di Cozzi		52.69	52.74	52.75	52.74	52.75	52.80	52.75	52.75	52.74	52.77		52.69	+ 0.04	+ 0.03	— 0.01
Madonna di Campagna		43.46	43.48	43.48	43.50	43.48	43.51	43.55	43.55	43.62	43.58		43.43	+ 0.04	+ 0.04	+ 0.07
Spezzapietra		38.82	38.80	38.75	38.79	38.89	38.86	38.79	38.76	38.88	38.91		38.80	— 0.01	+ 0.04	+ 0.02
Serenella		43.30	43.30	43.30	43.29	43.28	43.27	43.23	43.19	43.15	43.05		43.38	— 0.08	— 0.03	— 0.14
Rota di Caldiero		30.27	30.25	30.20	30.19	30.19	30.00	29.98	29.98	30.01	29.95		30.46	— 0.22	— 0.15	— 0.11
Vago		40.82	40.68	40.62	40.57	40.52	40.23	40.27	40.26	40.18	40.03		41.08	— 0.37	— 0.31	— 0.24
												Medie		— 0.08	— 0.04	0

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. °/₀₀ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI.

», dato mancante; — (··), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.20 23.30	220.0 214.0	4.0 16.30	103.0 109.0	9.25 21.40	203.0 200.0	3.15 15.40	110.0 116.0	10.0 22.0	205.0 203.0	3.25 16.0	116.5 123.0
2 ●	10.45 23.15	213.0 212.0	4.30 16.25	105.0 102.0	9.50 23.15	198.0 198.0	3.40 16.45	113.0 106.0	10.0 22.40	200.0 200.0	4.0 16.0	120.0 112.0
3	11.15 23.30	203.0 212.0	5.15 16.40	106.0 101.0	11.0 23.25	188.0 198.0	5.20 17.0	109.0 106.0	10.30 23.0	190.0 200.0	4.35 16.20	118.0 114.0
4	11.45 24.0	189.0 214.0	5.45 17.20	110.0 118.0	11.45 23.45	176.0 200.0	6.0 17.20	112.0 118.0	11.15 23.35	178.5 203.0	5.20 16.30	120.0 127.0
5	13.0 24.0	180.0 208.0	7.0 18.15	107.0 128.0	12.50 23.50	170.0 198.0	6.45 18.0	110.0 126.0	12.35 24.0	172.0 201.0	6.25 17.30	120.0 136.0
6	14.0	174.0	7.0 18.30	108.0 148.0	13.35 23.50	164.0 195.0	7.15 17.50	109.0 147.0	14.0	167.0	7.0 17.50	118.0 154.0
7	0.20	205.0	[illegible]	110.0			[illegible]	116.0	0.25	199.0	7.50	127.0
8			8.35	141.0	23.25	202.0	8.15	152.0	22.45	200.0	8.40	156.5
9 ☽	0.40 20.35	220.0 215.0	11.20	164.0	21.10	198.0	10.0	154.0	21.20	196.5	9.50	152.0
10	8.40 19.30	203.0 208.0	3.25 13.15	182.0 171.0	8.15 19.35	192.0 198.0	4.15 13.35	175.0 160.0	19.30	202.0	13.30	159.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	7.25 19.35	188.0 197.0	3.0 14.15	147.0 131.0	7.40 19.30	180.0 185.0	2.45 13.50	143.0 126.0	7.35 20.0	179.5 189.0	2.15 13.45	148.0 134.5
12	7.45 20.30	179.0 196.0	1.45 14.0	129.0 114.0	7.25 20.30	172.0 180.0	1.10 13.50	127.0 110.0	7.35 20.30	175.0 178.0	2.0 13.30	132.0 116.0
13	8.20 21.15	173.0 192.0	3.0 14.0	128.0 100.0	8.0 21.10	164.0 181.0	2.50 14.20	130.0 100.0	8.20 21.35	166.0 180.0	3.0 14.40	135.0 107.5
14	8.45 21.15	170.0 201.0	3.0 14.10	107.0 102.0	8.25 21.0	162.0 188.0	3.10 14.0	111.0 103.0	8.40 21.20	161.5 190.0	3.30 14.30	120.0 111.0
15	10.10 21.20	185.0 214.0	3.50 15.25	102.0 118.0	9.40 20.50	172.0 203.0	3.40 15.10	102.0 120.0	10.0 21.20	174.0 204.5	3.50 15.0	113.0 128.0
16	10.0 21.20	195.0 215.0	3.20 15.40	100.0 127.0	9.40 21.20	184.0 203.0	3.35 15.30	105.0 128.0	10.0 21.25	183.5 207.0	4.0 15.35	117.0 134.0
17 ⓟ	10.20	179.0	4.10 [illegible]	96.0 114.0	10.40	186.0	4.25 15.15	105.0 121.0	9.35	189.0	4.0 15.40	108.0 135.0
18	11.30 22.30	180.0 194.0	[illegible] 16.45	[illegible] 131.0	11.0 22.25	178.0 188.0	[illegible] 17.0	[illegible] 132.0	10.50 22.45	182.0 188.5	[illegible] 17.0	[illegible] 136.5
19	12.0 23.40	174.0 192.0	4.50 17.10	103.0 112.0	11.30 23.20	169.0 182.0	4.50 17.0	110.0 113.0	11.35 23.20	171.0 184.0	5.25 17.0	118.0 120.0
20	12.0 23.35	171.0 195.0	5.15 17.0	96.0 115.0	11.20 23.10	161.0 185.0	5.40 16.40	98.0 114.0	11.40 23.25	164.0 186.0	5.35 16.50	106.0 118.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	12.50 23.45	160.0 201.0	5.40 17.30	102.0 138.0	12.40 23.10	153.0 190.0	6.0 16.50	103.0 137.0	13.0 23.35	154.0 190.0	6.0 17.0	109.0 141.0
22	23.30	182.0	6.25	99.0	23.0	177.0	6.40	102.0	23.25	179.5	7.0	108.0
23	22.40	182.0	6.35	103.0	23.25	174.0	7.15	104.0	23.30	177.0	7.30	110.0
24 ☾	18.45	212.0	7.50	122.0	19.10	190.0	8.10	118.0	19.15	190.0	8.0	122.0
25	18.40	192.0	11.0	131.0	19.10	181.0	11.40	128.0	18.50	185.0	10.45	132.0
26	7.0 20.0	168.0 207.0	2.30 12.40	143.0 136.0	6.50 19.35	161.0 194.0	2.0 12.15	141.0 132.0	6.20 20.0	166.0 195.5	1.40 12.0	149.0 134.5
27	7.40	180.0	2.40 13.40	130.0 114.0	7.25	172.0	2.0 13.40	131.0 113.0	7.20	173.0	2.0 13.25	137.0 121.0
28	8.25 20.50	182.0 199.0	[illegible] 13.35	[illegible] 100.0	7.40 20.35	174.0 185.0	13.35	101.0	8.0 20.30	176.0 189.5	13.50	110.0
29	9.10 21.35	179.0 204.0	3.0 14.30	96.0 92.0	8.20 20.45	167.0 190.0	2.45 14.10	101.0 96.0	8.25 21.0	171.0 193.5	2.45 14.20	114.0 104.5
30	9.40 21.50	182.0 214.0	3.15 14.45	92.0 100.0	9.10 21.40	171.0 200.0	3.25 15.0	97.0 102.0	9.25 21.45	174.0 204.0	3.35 14.50	106.5 110.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	9.15 21.20	224.5 220.0	3.10 15.30	110.0 115.5	10.55 23.10	173.0 175.0	4.30 17.5	143.5 145.0	2.55 15.10	166.0 172.0	9.20 21.5	129.0 136.0
2 ●	9.25 22.5	216.0 215.5	3.40 15.25	110.0 105.5	11.5 23.30	176.0 170.0	6.25 17.20	152.0 136.0	3.20 15.35	180.0 173.0	9.30 21.45	137.0 135.0
3	10.5 22.15	206.0 216.0	4.25 16.0	111.5 107.5	11.40 23.45	158.0 169.0	6.25 17.45	137.5 135.0	3.45 16.10	170.0 164.0	10.0 21.55	128.0 132.0
4	10.30 23.20	190.5 210.5	5.5 16.25	116.5 123.5	12.50	155.0	7.40 17.40	132.5 140.5	4.0 16.50	163.0 161.0	10.45 22.55	126.0 135.0
5	11.55 22.50	180.5 219.0	6.10 17.25	114.5 134.0	0.40	172.0	8.25	128.0	4.45 17.50	160.0 160.0	11.20 23.50	125.0 135.0
6	12.5 23.10	178.5 211.0	5.45 17.10	118.0 153.0	0.25	173.5	8.30	123.0	4.55 18.25	155.0 158.5	11.35	125.0
7	23.15	193.5	7.20	127.5	0.25 23.50	174.5 167.0	9.20	125.5	4.55 19.15	153.0 153.0	1.15 11.40	137.0 128.0
8			8.20	140.5	20.45	176.5	9.20	131.5	20.35	157.0	12.35	136.0
9 ☽	0.10 21.50	206.5 201.5	10.0	161.5	22.25	175.5	9.45	143.5			12.0	142.0
10	18.50	211.0	12.5	165.5	20.30	179.5	10.40	151.0	1.10 14.15	154.0 157.5	8.45 19.25	134.0 143.5
11	6.45 20.5	191.0 198.0	1.45 13.25	152.0 123.0	21.25	162.0	16.5	140.0	0.50 13.5	162.0 158.0	7.30 19.15	136.0 135.0
12	7.40 17.40	187.5 206.0	0.25 13.40	139.5 135.5	21.55	156.5	15.20	127.0	1.5 13.20	158.5 151.0	7.30 19.20	130.0 124.0
13	7.20 20.25	176.5 191.5	2.0 13.25	134.5 105.5	22.20	149.5	15.35	117.5	1.25 14.30	151.0 144.0	8.35 19.55	121.0 116.0
14	8.15 20.35	169.5 203.0	2.20 13.55	109.0 108.5	22.5	157.0	15.15	119.0	1.40 14.35	150.0 143.0	8.30 20.15	112.0 120.0
15	9.25 20.40	188.0 221.0	3.45 14.55	109.0 125.0	22.10	169.0	5.0	120.5	2.40 15.5	149.0 154.0	9.0 20.40	115.0 125.0
16	9.10 21.5	198.0 219.5	3.40 15.20	109.0 134.5	11.25 22.30	157.0 166.5	5.55 16.20	130.0 143.0	2.50 15.15	159.0 170.0	8.50 21.10	123.5 140.0
17 ♁	9.50 21.10	185.0 180.5	3.45 15.30	97.5 105.5	11.50 22.20	166.5 170.0	4.45 16.20	121.0 139.5	3.25 16.5	171.0 172.5	9.20 21.40	141.0 139.0
18	10.15 21.25	174.5 192.0	3.25 16.5	91.5 127.5	11.40 23.45	163.0 165.5	5.30 17.30	126.5 140.5	3.45 16.5	167.5 172.0	9.55 22.40	138.0 141.0
19	10.50 22.50	177.5 193.5	4.40 16.30	109.0 114.5	11.45 23.45	152.5 152.5	6.25 18.25	129.0 133.5	4.25 16.50	159.0 157.5	10.30 23.5	129.0 128.5
20	10.45 23.0	172.5 199.0	5.25 16.35	102.0 118.0	13.15	141.0	7.35 17.55	121.5 134.0	4.30 17.5	152.0 151.0	10.55 22.55	119.0 127.0
21	12.10 23.10	159.0 199.0	5.20 16.45	107.5 139.0	0.25 24.0	155.5 163.0	7.50	115.0	4.40 18.0	143.5 149.0	10.50	117.5
22	23.5	189.0	6.40	109.0	23.0	155.0	8.45	114.0	18.35	142.0	11.35	115.5
23	22.40	187.0	7.0	111.0	21.25	159.0	9.0	112.0	19.55	144.0	12.0	120.5
24 ☾	18.50	201.0	7.25	127.0	20.35	168.0	8.40	120.0	22.30	152.0	11.30	131.0
25	4.55 18.5	160.0 190.5	2.50 10.20	134.0 131.5	19.45	166.0	11.20	127.0	23.15	152.0	6.15	136.5
26	5.45 19.0	171.0 205.0	0.45 12.10	147.5 140.0	20.30	163.0	12.25	135.5	12.45	148.5	6.50 18.10	126.5 132.5
27	6.25 19.5	181.0 195.5	1.10 12.45	138.0 120.0	21.0	159.0	14.0	131.5	0.45 13.15	153.5 148.5	7.5 19.5	123.0 126.5
28	7.10 19.45	187.0 202.0	1.40 12.55	118.0 107.0	9.25 21.30	144.0 155.0	4.5 14.45	134.0 125.5	1.0 13.35	153.0 148.0	7.35 19.35	119.0 121.0
29	8.0 20.20	181.5 206.0	2.15 14.5	106.0 99.0	9.35 22.5	138.5 157.5	4.45 15.10	125.5 123.5	1.35 14.10	150.0 146.0	8.10 20.25	113.0 116.5
30	8.35 20.55	185.0 220.5	2.55 14.30	100.5 107.0	10.40 22.0	141.0 163.0	5.20 15.45	123.0 130.0	2.15 15.0	149.0 149.0	8.50 20.55	110.0 117.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.40 21.55	203.5 202.0	3.10 15.45	107.0 114.0	10.50 23.10	203.0 201.5	4.20 17.0	112.0 119.0	11.20 23.50	208.0 202.5	5.0 17.30	110.5 118.0
2 ●	9.50 22.35	200.5 197.5	3.55 16.10	109.0 103.0	11.0 23.40	199.0 199.5	5.5 17.5	116.5 108.5	11.25	203.0	5.35 17.40	114.5 107.0
3	10.30 22.55	187.0 198.0	4.45 16.15	107.0 104.0	11.35 24.0	190.0 199.0	5.50 17.20	113.5 109.0	1.0 12.0	191.5 195.0	6.20 17.50	111.5 107.5
4	11.10 23.25	175.0 202.5	5.25 16.20	110.0 117.0	12.10	178.0	6.30 17.40	115.0 120.0	0.25 12.35	203.0 182.5	6.55 18.5	113.0 119.0
5	12.15 23.40	168.0 199.0	6.10 17.20	111.0 128.0	0.35 13.20	202.0 171.0	7.30 18.15	114.0 129.5	1.40 13.40	200.5 176.0	8.0 18.50	112.5 129.5
6	13.10 23.55	163.0 194.5	6.45 17.15	109.5 145.5	0.35 14.15	199.0 165.0	7.55 18.40	112.5 147.5	1.30 14.25	199.5 169.5	8.25 18.45	111.5 150.0
7			[illegible]	118.0	0.45	196.0	8.30	119.0	1.10	200.5	8.45	120.5
8	22.40	197.0	8.20	129.0	0.50 24.0	185.0 196.0	9.15	131.0	1.0 24.0	189.5 200.0	9.35	132.0
9 ☽	21.0	194.0	9.30	150.0	21.45	195.0	10.35	151.5	21.15	199.0	10.35	152.5
10	19.5	199.0	13.45	155.0	20.25	199.0	14.40	159.0	20.35	201.5	14.50	161.0
11	7.30 19.35	177.5 185.0	1.25 13.40	140.0 124.0	8.25 20.35	181.5 186.0	3.10 14.35	146.0 128.0	8.45 21.0	185.0 190.5	3.10 15.0	146.0 125.5
12	7.25 20.10	171.0 176.0	1.40 13.25	125.5 107.5	8.30 20.55	174.5 180.0	2.40 14.15	129.0 111.0	8.40 21.40	179.5 182.5	3.0 14.45	127.0 108.5
13	8.0 21.0	162.5 179.0	2.45 14.10	127.0 99.0	9.0 22.0	166.5 181.0	3.40 15.10	130.0 101.0	9.15 22.15	171.5 185.5	3.50 15.30	130.0 100.0
14	8.15 21.0	159.0 189.0	3.0 14.10	112.0 104.0	9.20 22.5	162.5 191.0	4.0 15.5	115.0 105.0	9.35 22.40	167.5 195.0	4.20 15.30	114.5 104.0
15	9.45 21.10	169.5 200.5	3.45 14.55	105.0 118.0	10.55 22.10	174.0 202.0	4.35 15.55	107.0 122.0	11.25 22.45	179.0 207.0	5.20 16.30	105.0 121.0
16	9.40 21.10	181.5 203.5	3.50 15.15	105.0 125.5	10.50 22.20	183.0 201.0	4.45 16.25	111.5 129.0	11.15 23.15	187.5 203.0	5.25 16.55	109.0 128.0
17	9.40	182.5	3.45 [illegible]	98.5	11.20	181.0	5.10 [illegible]	106.5	11.20	186.0	5.45 [illegible]	104.5
18	10.25 22.25	178.5 187.0	3.50 16.35	96.5 127.5	11.45 23.25	179.5 187.0	4.50 17.45	99.5 130.0	12.10 23.55	185.5 191.5	5.15 18.15	96.0 130.0
19	11.15 23.10	165.0 180.0	5.0 16.50	109.0 111.0	12.20	169.0	6.0 17.50	112.0 113.5	12.45	173.5	6.35 18.25	110.5 111.5
20	11.15 23.20	159.5 180.5	5.40 16.40	98.5 111.5	0.10 12.20	184.0 164.0	6.30 17.35	100.5 113.0	0.40 12.40	188.0 169.0	7.5 18.0	98.5 112.0
21	13.0 23.35	147.5 185.0	6.5 17.5	101.5 134.0	0.5 13.25	186.0 153.0	6.50 17.55	103.0 137.0	0.40 13.50	189.0 157.0	7.20 18.25	101.5 138.0
22	23.30	175.0	7.0	100.5	0.25	189.5	7.55	102.0	0.50	192.5	8.15	100.5
23	23.10	172.0	7.35	103.0	0.20	178.0	8.20	104.0	0.45	182.0	8.40	103.5
24 ☾	19.0	186.0	8.10	117.0	0.10 19.40	176.0 189.0	8.40	117.5	0.50 20.20	179.0 191.5	8.55	117.5
25	18.45	181.5	10.15	125.0	19.25	185.5	11.30	128.0	19.45	190.5	11.45	129.0
26	6.20 19.20	161.0 192.0	1.35 19.0	140.5 128.0	7.20 20.20	164.5 194.5	2.30 12.50	144.0 129.5	7.40 20.45	168.0 199.0	3.5 13.30	144.5 129.5
27	7.5	168.0	1.45 13.5	128.0 114.0	8.0	172.5	2.45 14.0	131.5 116.0	8.30	177.0	3.20 14.35	130.0 115.5
28	7.40 20.20	173.5 187.0	[illegible] 13.25	101.5	8.40 21.25	176.0 190.0	[illegible] 14.35	104.5	9.5 21.55	181.0 193.0	15.5	102.5
29	8.15 20.55	165.0 189.0	2.45 14.10	104.0 96.5	9.20 22.0	170.0 192.5	3.40 15.10	106.5 98.0	9.55 22.30	174.0 195.5	4.30 15.40	104.5 96.5
30	9.10 21.20	169.5 202.0	3.25 14.35	97.0 100.5	10.15 22.30	173.5 202.0	4.20 15.40	101.0 104.5	10.40 23.25	178.0 202.5	4.50 16.15	97.5 102.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	12.10	205.0	5.40 18.15	137.0 140.0	12.35	195.0	7.20 19.45	153.5 157.5	9.40 22.0	211.0 209.0	3.45 16.25	128.0 132.5
2 ●	0.25 12.15	202.5 202.0	6.20 18.30	139.5 133.5	0.30 12.30	190.5 190.0	7.45 20.10	156.0 153.0	9.50 22.30	207.5 204.0	4.40 16.40	130.0 123.5
3	0.45 12.40	202.0 194.0	7.0 18.50	136.0 132.0	1.10 13.10	185.5 180.0	8.30 20.20	152.5 149.5	10.20 22.45	195.5 204.5	5.20 16.50	126.0 122.0
4	1.20 13.30	201.0 184.0	8.0 19.0	134.5 134.5	1.50 14.10	186.5 170.0	9.45 20.45	151.5 148.5	11.0 23.30	182.0 206.5	5.50 17.0	126.0 130.0
5	1.45 14.30	205.0 178.0	9.10 19.35	133.5 142.0	2.40 15.20	191.0 167.0	11.15 20.50	152.5 150.5	12.35 23.35	173.5 203.5	7.0 17.35	127.0 137.0
6	2.10 15.10	203.0 173.5	9.25 19.30	131.0 155.0	2.40 16.40	188.0 162.0	11.50 20.30	149.0 155.0	13.35 23.50	168.0 201.0	7.25 18.0	124.0 154.0
7	1.50	201.0	9.50	132.5	2.45	190.0	12.50	149.5			8.0	132.0
8	1.35	191.0	10.20	139.5	3.0	183.0	12.50	150.0	0.10 23.0	190.0 201.0	8.50	140.0
9 ☽	0.45 22.0	204.5 202.5	11.20	159.0	1.0	192.5	13.25	158.0	21.10	200.0	10.0	161.0
10	10.0 21.30	188.5 205.0	5.30 15.40	177.0 170.0	0.10 22.30	189.5 184.0	16.10	163.0	19.30	204.0	13.20	171.5
11	9.30 21.40	186.0 190.0	4.40 15.45	157.5 143.0	10.30 22.50	172.5 173.0	6.0 18.0	160.0 151.0	7.35 20.0	176.0 196.0	2.25 13.50	161.0 146.0
12	9.30 22.25	180.0 183.0	3.50 13.50	141.0 126.5	10.30 24.0	164.5 167.0	6.15 18.40	151.0 143.5	7.40 20.0	179.5 185.5	2.0 13.50	145.0 131.0
13	10.20 23.15	170.5 183.5	4.35 16.30	137.5 119.0	11.30	168.5	7.0 19.30	148.0 143.5	7.45 20.50	172.0 186.0	2.45 14.50	142.5 122.5
14	10.35 23.25	167.0 192.5	5.15 16.20	130.0 121.0	1.0 11.30	169.0 157.0	7.50 19.40	147.0 142.0	7.35 21.10	171.0 195.5	3.0 14.35	132.5 121.5
15	12.10 23.20	179.0 208.0	6.10 17.10	126.0 135.5	1.15 13.40	173.5 168.5	9.0 19.0	146.0 148.5	9.45 20.40	178.0 210.5	4.10 15.20	122.5 132.5
16	12.0 23.50	186.5 202.0	6.20 17.40	130.0 140.0	1.0 13.35	191.0 174.5	8.50 19.35	154.5 153.5	9.40 21.10	188.0 214.0	4.15 15.35	127.0 138.5
17 ○	12.0 24.0	184.5 184.0	6.50 18.10	127.0 141.0	0.50 15.0	191.0 175.0	9.15 19.50	152.0 161.0	9.50 21.30	207.0 204.0	4.30 15.50	121.5 148.5
18	13.30	183.0	6.50 19.35	120.5 138.0	1.10 14.40	184.0 178.5	9.15 21.0	153.5 156.0	10.10 22.25	196.0 194.5	4.30 17.25	129.5 149.0
19	1.20 14.0	189.0 174.0	8.20 19.45	126.0 127.0	2.15 15.0	180.0 163.0	10.25 21.45	149.0 145.5	11.25 23.20	172.0 187.0	5.40 17.35	129.5 123.5
20	1.50 14.10	187.0 168.0	8.40 19.30	120.0 125.5	3.10 14.40	170.0 155.0	11.0 21.40	145.0 143.0	11.20 23.20	165.0 188.0	6.10 17.10	114.0 121.0
21	1.50 14.35	188.0 159.5	8.50 19.15	120.0 142.5	3.20	170.5	20.25	143.0	13.0 23.35	154.0 192.0	6.35 17.30	115.5 140.0
22	2.0	189.5	9.40	119.0	3.30	176.0	14.15	143.0	23.40	182.5	7.50	116.0
23	1.20	182.0	10.0	117.0	3.15	172.0	14.25	142.0	23.25	178.5	8.20	118.0
24 ☾	0.50 21.10	181.0 194.0	10.0	126.5	2.0 22.30	170.5 179.0	13.50	142.0	19.0	191.0	8.50	125.5
25	21.10	189.0	12.30	134.0	22.30	175.0	15.0	145.5	18.50	187.0	11.35	140.0
26	8.45 22.0	168.0 196.5	4.15 14.20	149.5 138.0	23.0	183.0	15.35	147.0	6.40 19.50	167.5 197.0	2.15 12.45	150.0 136.0
27	9.20 22.15	176.0 190.0	4.20 15.30	141.0 128.0	10.20 23.50	164.5 177.0	6.10 17.35	155.5 146.0	7.25 20.0	174.5 193.0	2.25 13.50	139.0 125.5
28	10.0 22.50	179.0 191.0	4.35 16.15	133.5 123.0	11.10	167.0	6.40 18.35	153.0 146.0	7.50 20.30	179.0 193.5	2.40 14.30	133.0 117.0
29	10.35 23.15	173.0 191.5	5.25 16.35	125.0 118.0	0.25 11.50	174.0 159.5	7.50 19.40	148.0 143.0	8.35 21.0	172.5 196.0	3.30 15.0	120.5 112.5
30	11.35 23.50	175.5 200.5	6.0 17.10	121.5 122.0	1.0 12.40	174.5 162.0	8.25 19.30	147.5 145.0	9.10 21.20	177.0 208.0	4.0 15.25	115.5 116.5

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	1	10.20	220.0	18	3.10	84.0	**136.0**
Falconera	1	9.25	203.0	18	4.0	94.0	**109.0**
S. Felice di Chioggia	16	21.25	207.0	29	14.20	104.5	**102.5**
Trieste	1	9.15	224.5	18	3.25	91.5	**133.0**
Ancona	10	20.30	179.5	23	9.0	112.0	**67.5**
Viesti	2	3.20	180.0	30	8.50	110.0	**70.0**
Diga Sud Lido	1	9.40	203.5	29	14.10	96.5	**107.0**
Punta della Salute	1	10.50	203.0	29	15.10	98.0	**105.0**
Porto industriale di Marghera	1	11.20	208.0	29	15.40	96.5	**111.5**
Pagliaga	1	10.20	205.0	23	10.0	117.0	**88.0**
Conche	1	12.35	195.0	24	13.50	142.0	**53.0**
Brondolo	16	21.10	214.0	29	15.0	112.5	**101.5**

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
Marano Lagunare	16	21.20	215.0	17	4.10	96.0	**119.0**	1	4.0	103.0	1	10.20	220.0	**117.0**
Falconera	16	21.20	203.0	17	4.25	105.0	**98.0**	30	15.0	102.0	30	21.40	200.0	**98.0**
S. Felice di Chioggia	16	21.25	207.0	17	4.0	108.0	**99.0**	30	14.50	110.0	30	21.45	204.0	**94.0**
Trieste	16	21.5	219.5	17	3.45	97.0	**122.5**	1	3.10	110.0	1	9.15	224.5	**114.5**
Ancona	6	0.25	173.5	6	8.30	123.0	**50.5**	24	8.40	120.0	24	20.35	168.0	**48.0**
Viesti	2	3.20	180.0	2	9.30	137.0	**43.0**	16	8.50	123.5	16	15.15	170.0	**46.5**
Diga Sud Lido	16	21.10	203.5	17	3.45	98.5	**105.0**	30	14.35	100.5	30	21.20	202.0	**101.5**
Punta della Salute	16	22.20	201.0	17	5.10	106.5	**94.5**	30	15.40	104.5	30	22.30	202.0	**97.5**
Porto industriale di Marghera	16	23.15	203.0	17	5.45	104.5	**98.5**	30	16.15	102.0	30	23.25	202.5	**100.5**
Pagliaga	16	23.50	202.0	17	6.50	127.0	**75.0**	30	17.10	122.0	30	23.50	200.5	**78.5**
Conche	17	0.50	191.0	17	9.15	152.0	**39.0**	15	19.0	148.5	16	1.0	191.0	**42.5**
Brondolo	16	21.10	214.0	17	4.30	121.5	**92.5**	30	15.25	116.5	30	21.20	208.0	**91.5**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA — Durante l'alta marea				FARO ROCCHETTA — Durante la bassa marea				S. NICOLÒ DI LIDO — In periodi di forte velocità di corrente					
	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	22.30	197.0	28.4	12.5	16.10	116.0	»	»	19.10	149.5 F	—	27.8	24.6	13.0
2	22.50	194.0	34.2	12.5	16.20	106.0	33.2	13.0	19.45	149.0 F	—	26.6	26.0	13.0
3	23.20	194.0	31.6	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	23.40	198.0	28.6	13.0	5.30	113.0	28.6	13.0	2.40	157.0 R	—	31.4	36.2	13.0
5	—	—	—	—	6.20	113.0	33.8	13.0	3.10	162.0 R	28.2	—	—	14.0
6	—	—	—	—	7.15	111.0	29.0	13.5	3.40	162.0 R	21.2	—	—	14.5
7	—	—	—	—	8.0	120.0	30.4	14.0	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	9.0	130.0	30.2	15.0	—	—	—	—	—	—
11	19.50	182.0	26.4	13.0	13.40	126.0	28.4	14.5	17.10	» F	29.0	—	—	15.5
12	20.45	173.0	28.4	13.5	13.40	110.0	27.8	15.0	17.40	150.0 F	28.8	—	—	18.0
13	21.35	175.0	11.8	14.0	14.15	100.0	31.2	14.5	18.5	140.0 F	28.0	—	—	15.0
14	21.35	185.0	25.8	14.0	14.40	103.0	29.0	15.0	18.30	148.0 F	34.6	—	—	15.0
15	21.40	199.0	25.2	14.5	15.10	120.0	29.6	14.5	18.45	163.0 F	29.4	—	—	15.0
16	21.50	200.0	29.6	14.5	15.35	126.0	29.4	15.0	—	—	—	—	—	—
17	21.50	180.0	31.8	14.0	—	—	—	—	1.25	145.5 R	—	26.6	26.2	15.0
18	23.0	182.0	28.4	14.0	4.15	98.0	30.8	14.0	1.50	130.0 R	—	32.6	28.0	13.5
19	23.20	179.0	31.4	14.0	5.20	111.0	»	14.5	2.10	147.5 R	—	21.0	26.0	13.0
20	23.35	181.0	30.0	14.5	6.0	101.0	29.0	14.5	2.45	141.5 R	32.4	—	—	13.0
21	—	—	—	—	6.30	104.0	35.0	15.5	3.35	131.0 R	30.2	—	—	13.5
22	—	—	—	—	7.20	104.0	30.4	15.0	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	8.0	105.0	31.8	16.0	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	8.40	118.0	31.0	16.0	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	10.45	127.0	30.0	16.0	—	—	—	—	—	—
26	19.50	190.0	47.6	15.5	12.0	128.0	35.4	17.0	16.20	160.0 F	32.4	—	—	15.0
27	20.25	185.0	18.0	15.5	13.20	114.0	36.6	17.0	16.40	143.0 F	29.6	—	—	15.5
28	21.0	184.0	35.4	16.0	20.10	103.0	11.6	17.5	17.55	152.5 F	29.0	—	—	16.0
29	21.25	187.0	38.8	16.5	14.30	98.0	54.8	18.0	18.10	146.5 F	30.2	—	—	16.0
30	22.0	198.0	20.0	17.5	15.0	103.0	27.0	18.5	18.45	149.0 F	—	29.6	23.0	16.5

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il 2	3	23.20	194.5	18.06	32.63	13.5
	4	5.55	115.5	15.37	27.77	13.0
○ il 17	18	5.10	104.0	14.98	27,07	13.0
	18	22.45	185.0	16.53	29.87	13.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

MAGGIO 1927

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1927 - ANNO V.

INDICE

Meteorologia

Note meteorologiche del mese . . . Pag. 16

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ;≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ↔ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⥿ Vento forte. - ⥿ Vento fortissimo. - ✢ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∈ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	60.0	17.7	21.5	14.0	63	5.3	SE	8	14	NW	11	—	2	
2	60.5	18.2	22.5	13.7	61	6.3	W	6	13	W	11	—	3	∞
3	60.8	19.2	22.8	16.6	59	9.9	E	9	22	E	4	0.9	9	● n
4	58.9	18.3	22.5	15.4	73	5.0	SE	10	13	SE	16	6.0	8	● p n
5	59.8	17.9	22.0	15.5	71	4.7	W	5	11	W	16	0.9	3	● a p ∞
6	62.6	18.0	21.0	14.2	73	4.5	WNW	8	11	NNW	11	—	3	∞
7	63.3	20.3	26.1	16.1	72	7.7	SE	8	22	E	10	6.1	6	● p n K p ∞
8	63.1	20.9	24.6	18.0	60	15.3	E	11	28	ENE	14	0.4	5	● a
9	59.5	19.4	21.9	17.0	75	8.0	E	13	22	E	5	5.6	9	● n p n
10	54.8	17.6	21.2	15.8	82	3.9	SE	7	10	WSW	15	3.7	9	● p n ≷ p
Media I. decade	60.3	18.8	22.6	15.6	69	7.1						23.6	5.7	
11	58.6	13.1	16.0	10.9	54	40.3	E	15	75	E	16	3.0	9	● n a K a
12	60.5	13.1	17.8	9.7	36	26.8	E	8	52	E	2	—	3	
13	57.6	12.3	17.5	9.1	54	17.3	ENE	6	47	ENE	20	1.2	7	● n gocce p
14	61.6	13.0	17.9	9.7	41	20.5	ENE	10	45	ENE	2	—	3	
15	63.4	14.8	18.5	10.6	46	5.9	E	6	15	E	5	—	2	
16	66.3	15.8	19.4	11.3	62	4.9	SE	9	10	WNW	12	—	1	∞
17	66.8	17.6	20.6	13.2	74	5.8	SE	6	12	NW	11	—	1	∈
18	64.9	18.7	22.0	15.0	69	4.7	NNW	5	14	WNW	12	0.3	3	● n ∞
19	63.1	18.8	22.6	16.2	68	6.0	W	6	12	WNW	17	1.7	3	● n
20	60.6	18.3	22.5	16.7	67	10.1	E	4	32	NE	17	0.4	6	● a n ≡ a ∞
21	60.3	18.8	22.8	14.8	53	9.2	W	6	21	W	14	—	9	
22	56.2	18.0	21.8	12.4	60	14.1	SE	6	53	ENE	24	9.6	3	● n K ↯ n
23	58.1	12.6	15.3	9.7	54	36.4	ENE	22	63	ENE	7	32.6	9	● n a ↯
24	61.9	15.9	19.0	12.2	47	17.0	ENE	8	32	ENE	4	—	9	
25	58.8	16.9	21.3	11.6	54	5.5	SE	10	12	WNW	14	—	1	∞
26	56.7	18.3	22.5	13.7	57	7.8	SE	8	19	ENE	24	—	2	
27	58.3	17.8	21.2	15.5	54	17.5	ENE	14	34	ENE	4	—	5	
28	55.2	18.7	21.5	16.5	72	8.8	SE	15	17	SE	21	0.2	6	● n
29	58.4	19.1	21.0	17.2	69	9.4	SE	7	17	ENE	7	—	5	gocce n
30	61.3	19.6	22.2	17.0	69	6.4	NW	6	16	W	12	—	7	
31	60.0	20.9	25.1	16.2	70	4.1	SE	6	10	NNW	14	—	3	
Media III. decade	58.7	17.9	21.2	14.2	60	12.4						42.4	5.4	
Media mensile	60.4	17.4	21.1	14.0	62	11.3						72.6	4.9	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	17.3	23.5	11.3	(•) 49	S	—	3	
2	16.8	23.5	8.8	62	W	—	3	
3	15.0	21.0	9.3	73	S	3.8	10	● n
4	15.0	20.7	12.8	75	S	2.0	9	● n
5	16.2	19.7	12.6	69	SE	0.8	3	● n
6	16.1	23.0	10.8	76	CALMA	—	8	
7	15.3	25.6	11.6	61	N	4.0	8	● n K n
8	18.5	24.0	13.8	62	N	0.4	9	● n a
9	17.5	22.0	14.5	69	ORIEN.	0.6	10	● a p
10	15.4	19.3	13.4	84	VARIO	9.6	9	● a p n
Media I. decade	10.6	22.2	11.9	68		21.2	7.2	
11	11.1	13.8	8.5	(•) 66	II Q.	6.8	9	● a
12	11.0	15.8	5.1	62	III Q.	—	1	
13	10.3	16.3	4.3	60	IV Q.	—	8	
14	11.2	17.5	5.8	43	CALMA	—	2	
15	12.4	18.4	3.9	52	N	—	2	
16	14.2	20.5	5.8	57	S	—	3	
17	15.3	22.0	7.8	66	S	—	4	
18	16.9	23.0	10.4	60	CALMA	—	8	
19	17.5	22.5	7.8	68	S	4.6	9	● n
20	15.8	20.0	12.5	83	CALMA	33.8	10	● n n n
21	15.3	20.8	9.8	(•) 62	S	0.2	5	● a
22	14.9	22.5	11.0	71	S	—	9	
23	11.7	14.3	8.8	57	N	32.4	10	● n a
24	13.9	18.4	8.8	40	N	—	2	
25	14.4	22.8	5.8	47	S	—	2	
26	14.8	20.8	9.3	62	S	—	6	
27	16.8	21.0	14.3	60	ORIEN.	—	7	
28	15.6	17.0	14.1	86	II Q.	2.8	9	● n p
29	17.0	20.5	14.8	73	S	—	8	
30	19.2	24.7	13.1	63	I Q.	—	5	
31	19.4	26.7	11.0	59	CALMA	—	1	≡ n
Media III. decade	15.7	20.9	11.0	62		35.4	5.8	
Media mensile	15.3	20.7	10.0	64		101.8	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	17.7	23.4	12.3	81	4.7	ENE	9	12	SSW	13	—	4	
2	18.7	25.2	12.9	76	4.0	ENE	12	8	ENE	4	—	1	
3	18.0	22.8	12.6	81	3.0	SSE	6	12	WSW	15	3.1	7	● n K n
4	17.1	22.7	13.8	87	1.5	ENE	6	6	SSW	15	10.1	7	● n p n K p
5	17.8	21.4	14.5	87	1.8	I Q.	9	4	ENE	7	1.2	7	● a
6	18.6	22.8	16.0	86	1.5	WSW	4	5	WSW	12	—	7	
7	20.6	26.2	15.6	81	5.4	SSE	8	17	SSE	14	5.3	5	● n K n
8	19.5	24.4	15.4	84	3.4	ENE	5	11	ENE	13	6.8	6	● n
9	16.9	22.4	15.4	85	4.3	E	5	16	ENE	6	9.2	10	● n p n
10	17.1	21.4	14.4	92	1.6	IV Q.	5	6	WSW	16	4.9	7	● n p n
Media I. decade	18.4	23.3	14.8	84	3.1						40.6	6.1	
11	13.1	15.3	9.2	80	6.0	II Q.	9	17	SE	14	3.9	9	● a
12	12.5	17.5	6.4	69	4.3	NNW	4	12	SSE	12	—	1	
13	11.6	17.8	8.4	83	6.2	ENE	9	17	SW	15	9.5	8	● p K p
14	12.1	17.3	6.2	74	4.6	III Q.	7	9	WSW	17	—	4	
15	14.8	20.7	7.9	77	4.0	ENE	6	10	W	15	—	2	
16	15.7	21.2	10.1	82	4.6	ENE	7	10	W	14	—	3	
17	17.5	22.9	12.7	83	3.5	WSW	8	10	W	16	—	2	
18	19.2	24.4	14.0	83	2.8	I Q.	9	8	WSW	15	—	1	
19	18.2	22.4	15.3	87	2.3	NNW	5	12	NNW	17	7.7	9	● n
20	16.4	18.4	13.4	91	2.0	E	5	9	E	16	4.5	10	● n a p K n
Media II. decade	15.1	19.8	10.4	81	4.0						25.6	4.9	
21	17.5	23.4	11.7	79	3.5	W	6	11	W	17	—	2	
22	16.4	20.4	12.7	83	4.0	VARIO	—	17	E	24	7.5	10	● n
23	12.0	14.3	9.5	85	6.5	ENE	7	14	ENE	13	19.5	10	● n a K n
24	15.0	21.8	7.7	72	7.3	ENE	7	15	NW	14	—	0	
25	16.7	22.2	10.0	77	4.3	ENE	10	11	ENE	5	—	2	
26	18.3	23.4	11.8	79	5.3	ENE	7	13	SSW	15	—	5	
27	17.0	18.6	14.7	79	2.0	ENE	6	6	S	12	—	10	
28	17.3	21.0	14.5	89	6.2	ENE	8	12	SSW	14	13.8	10	● n K n
29	16.5	18.8	14.7	83	3.6	ESE	8	6	ESE	17	3.0	9	● n a
30	19.6	24.9	14.7	84	5.0	ENE	9	11	WSW	16	0.7	4	● n
31	20.7	25.5	14.8	85	3.2	WSW	6	8	WSW	17	—	1	
Media III. decade	17.0	21.3	12.4	81	4.6						43.8	5.7	
Media mensile	16.8	21.5	12.4	82	3.9						110.0	5.6	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
			(*)				
14.4	21.6	9.4	80	NE	2.6	3	● p K ≷ p T p
14.6	21.6	8.3	62	VARIO	—	2	
15.8	21.6	9.2	57	VARIO	1.0	5	● n
14.1	16.6	12.3	92	NW	10.0	7	●
16.7	21.5	12.8	81	OCCID.	4.2	6	● n p
17.9	22.8	12.3	72	IV Q.	—	1	
16.6	22.1	13.3	81	SW	19.0	7	● n p n K ≷ p
15.4	18.5	12.3	86	SW	6.2	7	● a p n K ≷ n
15.6	18.6	13.0	85	SW	7.8	9	● n a n
15.2	17.5	12.4	85	III Q.	8.8	8	● n a p
15.6	20.2	11.5	78		59.6	5.5	
			(*)				
11.8	19.3	7.3	80	SW	7.0	7	● a p n
10.7	14.8	7.1	73	IV Q.	—	5	
11.4	16.2	6.3	76	NW	0.2	3	● a
10.3	15.1	6.8	71	IV Q.	—	6	
11.8	18.8	4.3	63	OCCID.	—	3	
14.0	18.9	7.7	70	OCCID.	—	4	
15.9	20.3	10.8	69	OCCID.	—	5	
17.6	23.2	11.9	66	VARIO	9.0	4	● n
15.3	18.3	13.7	86	SW	12.8	9	● n a p K ≷ n
16.6	22.3	12.3	79	MERID.	2.4	6	● n p K p
13.5	18.7	8.8	73		31.4	5.2	
			(*)				
16.2	20.3	11.6	74	I Q.	—	7	
14.9	19.3	11.7	89	VARIO	36.0	6	● p n K ≷ p
11.1	13.8	7.3	85	OCCID.	7.0	5	● n K ≷ n
12.8	20.4	5.6	60	VARIO	—	3	
14.9	21.3	6.9	69	NE	—	1	
15.7	21.3	9.3	82	SETT.	—	5	
16.1	19.3	13.8	71	NNE	—	8	
16.9	21.4	12.6	71	I Q.	—	7	
16.6	21.1	14.1	84	NE	4.6	9	● a p n
18.6	23.1	14.3	78	I Q.	0.6	7	● n
20.4	26.8	14.7	73	SW	—	3	
15.8	20.7	11.1	76		48.2	5.5	
15.0	19.9	10.5	76		139.2	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	17.9	22.8	13.9	71	N	—	5	
2	18.8	23.3	13.6	67	VARIO	—	4	
3	18.4	22.9	14.1	69	I Q.	2.8	8	● a
4	17.5	21.2	14.9	80	I Q.	4.0	9	● p n
5	17.0	20.4	14.7	85	NW	9.3	7	● n p
6	17.6	22.2	13.9	82	SETT.	—	6	≡ a
7	18.6	22.9	14.4	81	N	1.8	9	● n ∞ a
8	18.1	20.9	15.9	82	N	1.6	9	● a
9	18.5	21.6	15.9	78	MERID.	5.7	8	● n
10	18.2	21.9	14.9	81	II Q.	4.5	8	● n
Media I. decade	18.1	22.0	14.6	78		29.7	7.3	
11	14.4	20.3	10.8	77	NE	5.0	7	● p ∞ a T p
12	13.2	17.0	9.7	51	S	—	5	
13	13.5	18.9	7.9	74	ORIEN.	4.8	8	● n
14	12.5	15.9	8.9	57	SE	—	5	
15	14.9	19.9	8.6	59	S	—	3	
16	16.5	21.9	10.6	72	I Q.	—	5	
17	18.1	23.9	12.7	73	S	—	7	
18	19.4	24.9	13.9	73	NE	0.1	8	● n
19	18.5	21.9	16.1	79	SW	6.9	7	● n a
20	17.9	24.9	14.2	80	OCCID.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
21	19.2	22.7	13.9	69	III Q.	—	6	
22	17.6	22.1	13.7	82	II Q.	4.7	9	● p n
23	13.2	15.9	10.7	81	SW	17.4	8	● n a
24	17.0	21.2	11.9	43	II Q.	—	3	
25	17.0	22.2	10.9	64	II Q.	—	3	
26	19.3	23.9	12.9	59	III Q.	—	5	
27	18.6	21.2	15.9	67	E	—	7	
28	20.3	24.9	14.9	68	MERID.	—	3	∞ a
29	18.7	21.5	16,9	81	SE	—	10	
30	20.5	24.9	16.2	74	ORIEN.	—	6	∞ a
31	22.1	27.9	17.7	75	SE	—	6	≡ a
Media III. decade	18.5	22.6	14.1	69		22.1	6.0	
Media mensile	17.5	21.9	13.8	72		80.4	6.6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	(*) 36.0	16.5	20.7	13.0	64	6.0	NNE	10	10	NE	17	0.4	6	● n ≡ a p
2	36.0	18.5	25.6	12.0	54	7.0	NNE	7	15	N	21	0.2	3	● a ≡ a
3	36.2	18.5	25.9	13.2	58	3.9	NNE	4	10	N	20	—	7	
4	35.7	15.2	18.0	13.6	90	0.9	NE	5	4	NE	15	7.6	9	● a p n ≡
5	35.9	16.6	21.1	12.8	75	2.1	NNE	3	10	NNE	21	0.2	9	● a ≡ a p ⌒
6	37.2	19.6	26.9	13.1	53	5.9	NNE	6	13	N	21	0.2	4	● n ≡ a ∞ p
7	39.2	17.5	23.6	14.2	72	2.6	SSW	6	10	SSW	15	3.0	8	● a p n K a ≡ a
8	39.7	18.2	22.5	14.6	75	2.5	SSW	5	8	N	19	0.2	6	● a ≡ ⌒
9	35.4	18.4	23.8	14.0	71	2.2	SSW	4	9	N	1	0.6	10	● a n ≡ a p
10	31.3	17.5	21.4	15.3	68	3.3	S	4	11	NNW	18	0.8	8	● n ≡ a p
Media I. decade	36.3	17.6	23.0	13.6	68	3.6						13.2	7.0	
11	(*) 33.1	17.3	24.0	12.2	48	5.9	SW	5	16	SSW	18	—	2	≡ n ∞ p
12	35.0	14.6	19.7	10.8	52	4.4	S	8	11	S	13	—	5	≡ a
13	32.3	14.8	21.5	8.6	36	5.5	NNE	6	14	SSW	13	—	1	≡ a
14	35.6	13.1	19.4	6.6	38	6.7	NNE	7	13	SSE	15	—	3	
15	38.0	15.1	21.5	7.6	54	3.5	S	6	9	S	14	—	3	≡ a
16	40.7	17.8	23.7	12.6	56	4.1	S	6	11	S	14	—	4	≡ a ∞
17	40.8	19.9	26.1	13.6	55	3.8	SSE	8	10	SSE	15	—	2	≡ a ∞
18	39.1	21.5	27.6	14.9	54	3.4	SSE	6	11	SSE	16	—	7	≡ a ∞
19	38.4	18.0	20.3	15.8	72	0.9	III Q.	6	4	SW	1	4.0	10	● n a p ≡
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						5.6	4.4	
21	(*) 35.2	18.3	23.7	11.6	48	4.7	S	6	10	SSE	17	—	4	∞ n
22	30.5	18.5	22.1	14.6	55	3.5	NNE	5	11	NE	24	0.4	5	● p ≡ a ∞
23	35.3	15.5	18.0	11.6	26	12.0	N	11	22	N	13	—	6	< a
24	38.2	17.1	23.7	9.6	26	9.2	N	6	16	N	15	—	3	
25	33.6	20.7	26.4	13.6	35	9.2	NNE	15	14	N	14	—	3	
26	31.1	20.0	26.2	13.8	44	5.6	SSW	6	13	N	24	—	8	∞
27	32.4	19.3	24.9	14.5	47	8.5	S	5	14	SSE	15	—	4	≡ p K
28	29.9	17.4	20.8	14.1	73	4.7	NNE	10	12	NNE	19	14.8	8	● n p K p ≡ a p
29	33.2	19.2	24.1	15.0	59	6.2	NE	5	13	NE	2	—	9	≡
30	36.2	21.1	26.7	16.4	61	3.0	SSE	4	10	SSE	15	—	6	≡ a p
31	35.0	23.3	30.1	16.6	56	3.9	S	6	10	SSW	17	—	2	≡ a ∞
Media III. decade	33.7	19.1	24.2	13.8	48	6.4						15.2	5.3	
Media mensile	35.6	17.9	23.8	13.1	56	4.7						34.0	5.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	33.8	15.9	20.5	12.1	65	5.7	ENE	7	17	NNW	13	0.8	6	● p K̄ p ≀ n ≡ p
2	33.8	16.6	23.0	**10.8**	**61**	6.8	ENE	11	**18**	S	16	—	8	
3	33.9	17.0	23.1	11.8	65	6.6	NNW	9	14	SSW	13	0.6	6	● n
4	33.0	**14.0**	**15.2**	13.0	**90**	5.8	NNW	10	10	NNW	17	12.9	9	● n a p ≡
5	33.4	15.3	19.4	12.9	82	5.0	E	7	**9**	E	13	0.5	8	● a ≡ a
6	35.3	18.0	**24.4**	11.9	70	**7.2**	NNW	8	**18**	NNW	17	—	1	
7	**37.4**	15.1	19.0	**14.1**	85	4.9	ENE	6	10	ENE	1	8.3	9	● p n K̄ p ≡
8	**37.4**	16.6	20.6	13.8	76	4.5	ENE	5	12	E	21	2.3	9	● n a n K̄ n
9	33.6	**17.1**	23.0	13.9	76	5.6	NNE	4	13	SSW	15	5.5	10	● n
10	**29.0**	15.9	18.9	13.5	80	**3.4**	SSW	7	12	ENE	23	14.7	9	● n ≡
Media I. decade	34.0	16.2	20.7	12.8	75	5.6						45.6	7.0	
11	30.8	14.6	22.7	10.2	57	**14.1**	S	5	**38**	S	16	—	7	gocce p
12	33.4	12.5	**17.9**	9.3	60	5.5	NNW	6	13	NNW	18	—	7	
13	**29.9**	14.2	20.0	8.2	56	6.4	NW	4	12	SW	16	—	4	
14	34.1	**11.9**	**17.9**	**6.4**	**45**	7.4	ENE	7	16	SSW	16	—	4	
15	36.1	13.2	19.5	6.8	62	8.1	ENE	7	15	ENE	3	—	5	
16	38.6	14.7	20.0	9.5	68	7.4	E	11	16	E	5	—	6	
17	**39.1**	17.3	23.0	11.4	59	8.9	ENE	9	19	S	19	—	6	
18	37.5	**19.5**	**25.2**	13.3	58	7.1	ENE	6	17	SSE	19	0.1	8	● n ∞
19	36.1	17.1	20.1	**14.7**	**76**	**4.5**	NNW	9	**9**	NNW	17	1.5	9	● n ≡
20	33.8	17.5	23.2	13.9	74	8.5	NNW	8	19	NNW	13	3.7	8	● p K̄ p <
Media II. decade	34.9	15.3	21.0	10.4	62	7.8						5.3	6.4	
21	33.2	16.8	22.8	11.9	65	6.1	ENE	4	19	SSW	17	—	8	
22	28.6	17.8	23.2	12.9	64	8.3	SSW	6	21	ENE	23	5.7	8	● n K̄ n
23	31.6	**14.6**	**18.4**	11.0	47	**11.9**	ENE	7	18	NW	14	1.2	7	● n
24	**35.6**	15.9	22.1	**10.2**	**29**	8.0	WNW	8	**24**	NNW	6	—	4	
25	31.5	18.5	26.1	11.8	51	7.2	NW	7	19	ENE	22	—	4	
26	29.3	17.7	22.1	12.9	61	5.3	ENE	10	13	NNW	14	—	8	
27	30.4	18.4	23.0	14.3	61	6.7	S	7	20	S	22	—	8	
28	**27.5**	18.6	22.9	14.8	67	**3.6**	IV Q.	6	14	NW	15	—	8	gocce p ≡ a
29	30.5	18.2	22.6	15.1	**74**	5.4	S	5	14	S	16	1.9	10	● n
30	33.9	19.6	24.2	**15.5**	68	5.3	E	6	11	SSW	14	0.1	8	● n
31	33.1	**21.9**	**28.0**	**15.5**	62	4.7	ENE	7	**9**	ENE	1	—	2	
Media III. decade	31.4	18.0	23.2	13.3	59	6.6						8.9	6.8	
Media mensile	33.4	16.5	21.6	12.2	65	6.7						59.8	6.7	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18.3	24.2	**12.9**	75	12.7	ENE	7	24	NE	5	—	5	
2	19.5	24.6	13.8	**62**	10.9	NE	7	22	NE	3	—	4	gocce n ≀ n
3	19.3	24.5	15.6	65	14.7	NE	8	24	NE	4	3.0	8	● n
4	18.2	21.8	15.4	78	**18.8**	NE	10	28	ESE	18	2.9	9	● n
5	19.1	24.8	15.5	80	14.2	ENE	7	24	ESE	14	1.2	6	● n
6	18.7	23.5	14.6	78	**6.0**	NE	6	**13**	ESE	15	—	6	
7	**20.3**	**25.5**	15.3	67	14.2	ENE	9	**34**	ENE	24	0.2	8	● a gocce p n K̄ ≀ p
8	19.2	23.4	**16.0**	73	18.5	NNE	10	30	NE	9	2.5	9	● a ⌉
9	18.5	**20.5**	**16.0**	79	15.7	ENE	10	28	ENE	7	14.0	10	● a n K̄ ≀ n
10	**17.6**	22.1	15.1	**83**	8.8	ENE	8	20	ENE	2	4.1	9	● n K̄ ≀ p
Media I. decade	18.9	23.5	15.0	74	13.5						27.9	7.4	
11	13.7	19.5	9.5	76	**20.0**	ENE	9	**48**	ESE	12	0.4	8	● a K̄ p ≡ a ⌉
12	12.9	**17.3**	9.2	48	14.9	ENE	7	24	NE	4	—	4	
13	13.2	18.0	10.0	68	13.0	III Q.	9	34	ENE	19	0.6	8	● p ≡ a ⌉
14	**12.7**	17.5	8.3	**52**	12.5	NE	7	22	ENE	1	—	5	< n
15	14.6	20.1	**8.0**	57	13.2	ENE	7	26	SW	21	—	1	
16	16.6	21.3	10.2	71	9.9	S	5	22	SSW	18	—	4	
17	18.5	23.1	13.0	76	12.0	SSW	9	20	SSW	17	—	8	
18	**19.4**	**24.7**	14.7	74	9.0	WSW	7	18	ENE	1	2.5	8	● n
19	18.5	22.0	**16.3**	**81**	**6.3**	S	5	**12**	S	22	3.0	9	● n gocce n < n
20	18.1	23.5	15.0	80	13.8	ENE	11	28	NNE	20	2.6	9	● n K̄ ≀ p K̄ n
Media II. decade	15.8	20.7	11.4	68	12.5						9.1	6.4	
21	18.8	23.0	13.8	62	12.1	SSW	9	20	SSW	22	—	6	
22	17.1	22.0	12.3	80	14.3	ENE	11	44	ENE	24	2.4	10	● p n K̄ p ⌉
23	**12.2**	**15.3**	10.2	81	**22.5**	ENE	9	**48**	ENE	1	9.0	10	● n a K̄ ≀ n ⌉
24	16.3	21.4	**9.9**	**49**	12.3	WSW	7	20	NNE	2	—	3	
25	17.0	21.7	10.7	59	12.7	NE	6	24	ENE	3	—	3	
26	18.5	23.9	12.7	58	7.7	SSW	4	18	ENE	24	—	6	
27	18.1	21.6	15.0	62	19.5	ENE	14	32	ENE	10	—	8	⌉
28	18.9	23.4	15.0	76	15.8	NE	10	36	SSW	16	—	7	K̄ ≀ n T n ⌉
29	17.5	21.0	15.0	**84**	19.8	ENE	14	32	NE	5	2.1	10	● p n K̄ ≀ a ⌉
30	20.1	25.5	14.9	77	9.9	NE	7	24	ENE	2	—	5	K̄ n
31	**21.2**	**26.5**	**16.2**	75	**6.3**	SSW	5	**16**	SSW	18	—	6	≡ a
Media III. decade	17.8	22.3	13.2	69	13.9						13.5	6.7	
Media mensile	17.5	22.2	13.2	70	13.3						50.5	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	710.4	14.3	18.6	**10.5**	68	10.7	ENE	6	31	ENE	1	—	7	≡ ≡ a
2	711.2	**15.6**	**19.0**	11.9	**63**	**9.0**	SE	8	**18**	SE	15	—	4	≡ a
3	711.2	14.2	17.6	11.2	67	21.0	I Q.	12	33	E	22	1.8	10	● n ≡ a p ⌉
4	709.1	**13.2**	17.5	10.6	80	**27.5**	ENE	9	42	E	19	2.2	10	● n ≡ n ⌉
5	710.2	13.6	17.5	11.5	84	12.3	ENE	8	26	E	4	27.6	9	● n p ≡ a T p
6	712.7	15.1	17.6	13.2	76	11.7	ESE	8	37	E	22	—	7	≡ a ≡ p n ⌉
7	**713.7**	15.2	18.2	**13.3**	72	19.4	E	8	31	ENE	24	1.1	7	● n ≡ a p ⌉
8	**713.7**	14.1	16.3	12.2	77	26.1	I Q.	24	35	NE	13	3.5	10	● n a ≡ p ⌉
9	710.3	13.4	**15.5**	12.2	82	**27.5**	ENE	13	**56**	ENE	9	5.4	10	● p n ≡ p n ⌉
10	**706.1**	13.3	15.3	11.4	**86**	13.5	E	7	25	E	1	2.2	10	● n p ≡ a T p
Media I. decade	710.9	14.2	17.3	11.8	76	17.9						43.8	8.4	
11	708.3	10.7	16.4	5.2	75	**29.7**	ENE	9	59	ESE	14	17.6	7	● p K < p ⌉
12	711.5	8.4	13.0	**4.3**	40	23.2	ENE	10	44	ENE	1	—	5	⌉
13	**707.0**	9.5	14.6	5.8	75	21.7	WSW	11	52	E	22	7.9	10	● K ζ ▲ T ≡ ⌉
14	711.3	**7.2**	**10.3**	4.5	47	20.8	WSW	10	**60**	E	8	0.3	6	● n ⌉
15	713.5	11.8	15.3	8.4	**39**	**10.3**	WSW	13	**15**	SW	24	—	2	≡ a
16	715.8	14.0	17.6	10.4	66	10.8	WSW	7	19	SSW	22	—	7	≡
17	**716.4**	15.6	19.6	**13.1**	59	12.8	SW	10	30	S	22	—	5	≡ p n
18	715.1	**16.6**	20.5	12.1	67	11.0	WSW	8	30	WNW	24	2.1	9	● n ≡ p n
19	713.6	14.5	18.5	12.0	**78**	10.9	WNW	7	24	WNW	1	5.2	9	● n ≡ p n
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SSW	7	[illegible]	ENE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	
21	710.9	14.3	18.1	11.2	71	12.4	SSW	7	20	SW	22	0.3	8	● n
22	706.4	14.3	18.1	11.0	82	17.6	WNW	4	42	E	21	18.3	10	● K ζ T p ≡ ⌉
23	708.3	**8.0**	**10.2**	**6.0**	85	**30.8**	ENE	8	**79**	ENE	4	15.3	10	● n a ≡ a ⌉
24	**712.1**	13.2	17.0	9.6	**27**	21.5	WSW	11	35	WSW	17	—	4	⌉
25	709.0	14.4	18.4	12.3	50	15.7	ENE	7	39	E	1	—	2	⌉
26	707.4	15.6	19.1	13.3	41	14.0	E	8	31	E	1	—	6	≡ p ≡ n
27	708.2	13.3	16.1	9.3	75	27.6	ENE	15	42	E	7	—	6	≡ a p ⌉
28	**705.5**	14.9	19.9	10.8	76	17.4	ENE	9	36	E	2	—	9	≡ a n ≡ p ⌉
29	708.8	14.4	16.0	13.3	**88**	9.9	E	9	25	ESE	23	0.2	9	● n ≡ a n
30	711.9	16.1	20.3	13.3	79	6.8	ENE	11	20	ENE	2	0.2	7	● n ≡ p ≡ a
31	711.0	**18.8**	**22.6**	**16.3**	64	**3.8**	SSW	9	**11**	SSW	18	—	3	≡ a ≡ p n
Media III. decade	709.0	14.3	17.8	11.5	67	16.1						34.3	6.7	
Media mensile	710.7	13.7	17.2	10.7	68	17.2						113.1	7.2	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	59.0	18.4	23.9	**9.4**	73	5.1	NNE	6	**9**	NE	2	—	5	
2	59.5	**18.8**	**24.7**	12.7	**69**	5.3	SE	10	**9**	SE	15	—	4	
3	59.9	17.4	23.3	12.0	74	6.3	NNE	8	11	SE	16	2.2	9	● n
4	57.8	18.0	22.9	14.3	76	**8.7**	NE	9	13	NE	11	5.4	9	● n
5	58.8	17.9	23.5	**15.3**	84	5.5	ENE	5	10	ENE	3	21.6	7	● n p ⌒
6	61.5	**17.0**	23.0	13.0	82	4.2	ESE	9	**9**	ESE	17	0.1	6	● n
7	**62.5**	18.2	22.8	12.2	81	**3.6**	E	5	**9**	SE	12	0.7	9	● p n
8	**62.5**	17.7	22.6	13.5	85	6.7	NNW	12	13	NNE	15	3.7	10	● n a
9	59.1	17.2	**19.4**	15.2	**88**	7.2	NE	6	**14**	NE	8	5.1	10	● n p n
10	**54.3**	17.5	21.9	14.9	85	4.9	ENE	6	10	ENE	4	7.0	10	● n p n
Media I. decade	59.5	17.8	22.8	13.3	80	5.8						45.8	7.9	
11	57.7	13.8	21.5	10.2	**81**	**10.7**	NE	6	**23**	E	13	28.0	7	● n p K ζ p
12	60.3	13.4	18.1	9.0	**51**	8.4	NNE	8	14	NNE	1	—	4	
13	**56.5**	13.2	19.6	8.2	74	7.5	NE	5	20	ENE	20	1.5	9	● n
14	61.4	**12.5**	**17.3**	7.9	58	8.3	NE	8	16	NE	9	—	5	
15	63.2	14.2	21.1	**6.2**	63	4.8	NNW	8	**8**	WSW	17	—	3	
16	65.4	16.7	22.2	9.8	74	4.4	SE	5	9	SE	18	—	4	
17	**65.7**	17.7	24.5	11.6	79	4.6	SE	5	10	ESE	17	—	8	≡ n a
18	63.9	**18.6**	25.7	12.8	79	4.3	ESE	4	9	S	21	1.2	9	● n ≡ n a
19	62.4	18.4	22.4	**15.4**	**81**	**4.1**	S	6	**8**	SSW	23	2.5	8	● n
20	59.7	[illegible]	25.8	14.1	80	6.7	WNW	4	19	ENE	18	18.2	10	● n ≡ n a K ▲ p
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	
21	59.2	18.3	23.5	11.9	71	4.0	S	7	8	S	20	—	6	
22	54.8	17.5	22.7	13.6	80	6.5	NE	5	18	ENE	19	6.4	10	● p n K ζ ▲ p
23	58.2	**12.7**	**15.4**	10.4	**82**	11.0	NE	5	27	ENE	2	11.0	10	● n a
24	**61.4**	15.4	21.5	**6.7**	**56**	6.6	WNW	5	13	WSW	14	—	4	
25	57.8	16.5	23.2	9.0	68	6.4	ENE	6	11	ENE	17	—	2	
26	55.6	17.8	24.3	10.0	64	3.9	NNW	5	8	SE	19	—	6	
27	57.1	18.5	22.5	14.8	69	11.0	ENE	13	15	ENE	9	—	6	
28	**53.7**	19.0	25.0	13.7	73	6.1	NNE	7	14	SSE	19	—	7	
29	57.4	18.7	22.9	**16.0**	**82**	7.4	NNE	13	11	NNE	8	—	9	
30	60.3	20.1	25.8	14.9	77	4.9	NNE	7	10	NNE	1	—	6	
31	59.1	**20.9**	**27.4**	15.9	78	»	»	»	»	»	»	—	5	≡ n a
Media III. decade	57.7	17.8	23.1	12.4	73	6.8						17.4	6.4	
Media mensile	59.6	17.1	22.6	12.1	75	6.3						109.6	7.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	60.3	16.8	20.8	14.0	86	12.4	S	11	20	S	20	—	4	
2	61.1	18.0	21.6	14.2	77	8.2	S	10	14	S	14	—	1	
3	61.4	17.4	22.2	15.2	78	11.7	NNE	5	20	ENE	11	1.8	10	● p n
4	59.4	17.5	22.7	15.3	83	18.5	ENE	8	30	E	18	0.4	9	● n
5	60.4	18.4	22.5	15.8	82	12.8	E	9	22	E	10	0.8	3	● n
6	63.1	17.8	20.8	15.7	85	9.3	E	7	16	E	12	—	4	
7	63.9	19.0	22.7	16.0	82	9.3	E	5	16	E	12	0.2	7	● n
8	63.9	19.6	24.2	16.6	77	15.8	NNE	15	26	NE	1	1.8	7	● n a
9	60.4	18.4	20.6	15.7	86	14.0	NNE	8	30	ENE	10	19.0	10	● a p n ≷ a K ≷ p
10	56.0	18.0	21.9	15.5	83	8.6	ESE	4	14	SSE	1	2.0	7	● n T p
Media I. decade	61.0	18.1	22.0	15.4	82	12.1						26.0	6.2	
11	59.3	14.9	20.3	11.4	77	25.6	ENE	14	56	E	13	4.0	8	● p
12	62.3	12.9	17.3	9.2	46	16.1	NNE	6	30	ENE	1	—	2	
13	58.3	14.0	18.1	10.8	67	18.8	ENE	6	46	ENE	20	—	8	
14	62.8	12.5	17.0	9.1	51	12.8	NNE	8	30	ENE	2	—	6	
15	64.4	14.6	19.0	9.3	62	11.7	S	11	20	S	19	—	1	
16	66.2	16.2	19.5	11.5	81	13.6	S	8	20	S	18	—	1	
17	66.7	17.9	20.4	14.8	87	14.0	ESE	6	22	SE	17	—	6	
18	65.3	17.8	23.5	15.2	84	12.6	E	5	24	SSW	24	1.2	6	● n
19	63.8	18.8	22.3	16.5	81	9.4	S	5	18	WNW	1	2.6	8	● n
20	61.0	19.3	23.9	16.2	85	11.7	WSW	6	34	E	21	17.6	6	● p n K ≷ p
Media II. decade	63.0	15.9	20.1	12.4	72	14.6						25.4	5.2	
21	60.9	18.6	21.7	15.4	70	10.3	N	7	18	S	17	—	6	
22	56.7	18.0	21.7	14.7	78	14.9	SSE	7	44	ENE	24	—	9	T
23	56.9	12.8	15.5	10.3	82	32.8	E	6	54	E	11	25.2	10	● n a
24	63.1	16.2	20.0	10.5	60	11.8	S	9	26	SSE	14	—	3	
25	59.6	17.1	20.3	13.0	74	13.7	E	21	20	E	10	—	1	
26	57.3	17.9	21.8	13.9	67	11.3	E	7	20	E	20	—	6	
27	58.8	18.3	22.1	15.6	75	23.4	E	17	30	E	11	—	10	
28	55.4	18.5	21.6	15.7	85	20.1	S	13	36	S	18	—	5	
29	58.6	19.2	22.5	16.5	86	13.3	E	13	26	N	9	—	7	
30	61.8	19.7	22.1	17.2	84	11.8	ESE	7	20	E	5	—	3	
31	60.6	20.5	23.2	17.8	83	9.6	S	10	18	S	17	—	4	
Media III. decade	59.3	17.9	21.1	14.6	77	15.7						25.2	5.8	
Media mensile	61.1	17.3	21.1	14.1	77	14.1						76.6	5.7	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18.3	23.4	14.9	77	6.1	NNE	8	11	NNE	1	—	6	
2	19.0	24.9	13.9	77	7.3	ESE	5	12	ESE	14	—	4	
3	16.9	20.5	13.5	84	7.2	E	10	9	N	6	4.6	10	● n
4	17.5	21.5	14.4	80	10.1	NNE	8	13	NE	11	3.0	10	● n
5	18.1	21.9	15.5	83	4.5	NE	13	8	NE	19	12.0	8	● u a p K
6	18.5	23.4	14.7	81	5.8	ENE	6	13	E	16	—	6	
7	18.2	22.4	14.8	82	6.0	I Q.	8	11	NNE	5	0.6	10	● n
8	18.1	21.5	15.4	84	8.4	NE	7	15	NNE	10	3.4	10	● n a
9	17.2	19.7	15.8	87	8.2	VARIO	—	20	ENE	11	14.8	10	● p n K
10	17.5	21.3	14.3	85	5.8	ENE	5	11	W	16	2.4	10	● p n
Media I. decade	17.9	22.1	14.7	82	6.9						40.8	8.4	
11	15.1	19.7	11.0	84	12.1	E	7	28	ESE	13	4.0	8	● p
12	13.2	17.9	9.0	59	10.6	NNE	11	16	NNE	7	—	2	
13	14.4	20.0	10.4	76	8.0	S	5	20	ENE	21	2.4	9	● p K
14	13.3	18.1	9.3	68	10.5	NNE	12	18	NNE	12	1.0	4	● n
15	14.9	21.1	9.3	64	6.0	NNE	8	9	SSE	22	—	4	
16	17.4	23.2	11.8	74	5.5	SE	5	14	SE	18	—	4	
17	18.4	25.2	12.9	77	6.3	NE	5	12	SE	19	—	7	
18	20.1	26.4	14.4	74	5.6	VARIO	—	12	W	24	2.0	7	● n
19	19.1	22.5	16.0	79	5.0	SSE	5	13	WNW	1	1.6	9	● n
20	19.7	25.2	16.5	76	9.2	WSW	10	20	NE	20	6.4	3	● p n K
Media II. decade	16.6	21.9	12.1	73	7.9						17.4	5.7	
21	18.8	24.1	14.0	73	6.7	SSE	12	10	SSE	21	—	7	
22	18.3	24.1	14.5	77	7.5	VARIO	—	19	N	24	4.0	8	● n
23	12.8	15.0	10.5	81	15.9	NE	7	37	NE	2	12.0	9	● n a
24	15.8	20.6	9.9	59	7.9	WSW	7	14	WSW	17	—	2	
25	17.2	22.8	12.3	71	7.0	NE	8	14	NE	18	—	0	
26	18.5	24.3	12.6	67	6.5	NNE	8	11	NNE	3	—	6	
27	18.1	21.0	15.5	78	13.2	I Q.	24	18	ENE	11	—	3	
28	19.2	24.5	14.7	77	8.1	I Q.	5	18	SSE	19	—	5	
29	18.7	22.1	15.7	83	8.5	I Q.	13	12	NE	22	—	7	
30	20.8	27.2	16.4	78	6.4	NNE	7	13	NNE	3	—	3	
31	22.0	28.5	16.6	74	6.5	SSE	7	11	SSE	18	16.0	3	
Media III. decade	18.2	23.1	13.9	74	8.6						16.0	4.8	
Media mensile	17.6	22.4	13.6	76	7.8						74.2	6.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	26.4	10.0	—	—	4	ζ p
2	26.0	9.5	SE	—	2	
3	26.5	10.5	SE	9.4	6	● p n T p
4	22.5	14.3	—	4.2	5	● n a n T a
5	25.0	15.0	—	4.6	7	● n
6	26.5	12.8	—	10.8	5	● a < p
7	27.5	13.0	ENE	8.5•	5	● p K p ⌒
8	27.0	14.0	—	6.2•	7	● p n < p
9	23.0	17.0	—	18.8•	10	●
10	26.5	14.4	ESE	13.0	7	● n p T a
Media I. decade	25.7	13.1		75.5	5.8	
11	21.5	10.5	NE	0.2	10	● n
12	19.5	9.5	ENE	—	2	
13	21.5	6.5	—	2.2	7	● p K ▲ p
14	20.0	6.0	—	—	4	
15	23.5	4.5	—	—	0	
16	24.0	7.5	—	—	6	
17	26.0	11.0	—	—	0	
18	27.5	12.8	—	19.6	3	● n K n
19	22.5	15.0	—	9.6	9	● n ⌒
20	27.0	14.0	NNW	8.0	9	● n
21	24.8	11.6	—	—	0	
22	23.0	12.5	—	28.2	10	● p n
23	16.5	10.0	—	3.8	4	● n
24	23.5	7.0	—	—	3	
25	25.5	8.0	—	—	2	
26	27.0	10.0	—	—	3	
27	24.5	15.5	—	—	10	
28	26.0	13.0	—	37.0•	10	● a p n K ζ p
29	23.0	14.5	—	21.0•	7	●
30	29.0	14.0	—	—	0	
31	30.0	16.2	—	—	2	
Media III. decade	24.8	12.0		90.0	4.5	
Media mensile	24.6	11.6		205.1	5.1	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22.3	12.2	SE	—	2	
2	21.9	10.2	—	—	2	
3	20.7	13.3	E	—	10	gocce a
4	22.0	15.0	E	0.4	10	● <
5	19.3	14.2	SE	0.2	4	● n
6	21.5	13.9	E	—	5	
7	24.9	13.4	E	—	10	gocce p
8	26.0	15.3	—	—	9	
9	21.0	16.8	SE	0.1	10	● p
10	19.5	15.8	—	4.0	10	● p
Media I. decade	21.9	14.0		4.7	7.2	
11	13.6	11.9	NE	11.0	10	● n ɿ
12	16.3	9.1	VARIO	—	1	
13	17.0	5.7	NE	—	5	gocce n ɿ
14	18.0	10.0	SETT.	—	6	
15	19.0	9.0	NW	—	0	
16	20.0	7.9	—	—	0	
17	21.0	11.8	I Q.	—	1	
18	22.8	13.7	E	—	4	gocce n
19	22.7	15.0	—	—	4	
20	22.2	14.9	[illegible]	—	8	K > n
21	21.0	13.0	—	19.0	3	● a p
22	21.0	11.9	II Q.	—	10	
23	15.5	11.2	I Q.	2.0	10	● a p ɿ
24	19.5	11.3	NE	—	2	
25	21.2	8.2	E	—	3	
26	20.0	11.7	II Q.	—	6	
27	21.0	15.0	I Q.	—	10	
28	20.0	16.0	SE	0.5	7	● a
29	21.0	16.0	II Q.	—	7	
30	23.0	16.0	E	—	7	
31	25.0	12.5	—	—	0	
Media III. decade	20.7	13.0		21.5	5.9	
Media mensile	20.6	12.6		37.2	5.7	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	19.8	13.0	SW	—	1	
2	18.2	12.4	—	—	3	
3	18.2	12.8	W	—	10	
4	21.0	14.0	SE	3.4	10	● n a
5	18.8	12.8	S	1.6	4	● a p
6	18.8	13.6	WSW	—	4	
7	21.5	13.8	—	—	8	
8	25.0	16.0	VARIO	0.6	7	● n a
9	19.5	17.2	VARIO	3.2	10	● p K p
10	17.8	14.2	III Q.	7.6	8	●
Media I. decade	19.9	14.0		16.4	6.5	
11	15.8	13.8	E	3.3	10	● n a p
12	14.6	7.4	W	—	1	
13	16.0	8.4	VARIO	—	8	
14	15.0	9.8	I Q.	—	3	
15	16.5	8.0	W	—	0	
16	18.6	10.4	SW	—	0	
17	20.0	13.6	II Q.	—	1	
18	21.5	15.0	SW	—	4	
19	21.0	16.0	SW	—	6	
20	21.0	16.0	II Q.	3.8	9	● n K n
21	19.4	13.5	III Q.	15.2	3	● n
22	20.2	14.5	SE	—	7	
23	13.8	12.6	N	5.3	7	● n a p
24	17.0	10.8	W	—	1	
25	20.2	10.8	SE	—	1	
26	20.5	13.2	SE	—	6	
27	21.2	15.6	SE	—	7	
28	19.2	16.0	SE	0.3	10	● n a
29	20.2	16.5	S	0.3	6	● n
30	21.0	15.4	SW	—	2	
31	21.0	14.2	W	—	0	
Media III. decade	19.4	13.9		21.1	4.5	
Media mensile	19.1	13.2		44.6	5.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Ovest da Roma 1° 57′
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	24.0	**13.3**	WNW	**1.8**	—	2	
2	24.2	14.3	WNW	3.5	—	2	
3	22.9	15.7	WNW	3.3	—	10	
4	23.0	16.2	WNW	3.9	5.4	10	● n
5	21.4	15.7	WNW	2.7	1.7	5	● n
6	21.8	15.0	WSW	2.0	—	5	
7	**26.8**	16.6	WNW	4.3	—	6	< n
8	25.9	**19.6**	WNW	**5.6**	0.4	6	● n a p
9	24.4	17.4	NNE	4.9	0.8	10	● p
10	**21.2**	14.6	SSE	**5.6**	9.6	10	●
Media I. decade	23.6	15.8		3.8	17.9	6.6	
11	16.4	10.3	ENE	**22.1**	26.1	10	● n a p
12	18.4	9.4	ENE	13.9	—	1	
13	**17.4**	9.2	NE	7.0	—	5	
14	18.3	**7.3**	W	5.7	3.7	3	● p n
15	19.4	9.8	NNE	4.0	—	1	
16	20.6	12.3	WNW	3.2	—	2	
17	21.0	12.8	WNW	2.9	—	2	
18	**23.6**	14.8	WNW	**1.6**	—	5	
19	22.9	**17.0**	WNW	2.9	5.1	7	● n
20	20.7	16.0	N	3.6	36.2	9	● p n K < p
Media II. decade	19.9	11.9		6.7	71.1	4.5	
21	22.3	13.8	WNW	3.8	—	3	
22	20.6	16.0	ENE	7.5	14.7	9	● p n < n
23	**16.6**	**10.9**	NE	**15.2**	1.2	10	● a
24	19.9	12.3	N	8.5	—	3	
25	21.0	12.2	NNE	2.2	—	3	
26	20.4	14.3	S	5.0	—	6	
27	22.0	16.1	ENE	7.4	{ 6.7	8	● n
28	19.7	15.0	SSE	6.3		10	● n a p
29	20.3	16.0	WNW	2.6	10.4	9	● a n
30	23.8	15.8	NNE	**1.5**	—	4	
31	**26.0**	**16.3**	WNW	2.2	—	0	
Media III. decade	21.1	14.4		5.7	33.0	5.9	
Media mensile	21.5	14.0		5.4	122.0	5.7	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	16.0	**2.5**	N	5.0	6	● p
2	15.2	4.5	S	—	2	
3	16.5	5.5	II Q.	12.5	5	● a p ▲ p
4	13.5	5.5	S	12.2	10	● n a p
5	17.6	5.0	III Q.	—	5	
6	**21.6**	**7.0**	III Q.	5.7	3	● p
7	18.0	6.5	S	8.8	9	●
8	**12.5**	6.0	SW	14.4	10	●
9	17.5	**7.0**	S	7.0	9	● a p
10	15.0	3.5	ORIEN.	—	7	gocce a
Media I. decade	16.3	5.3		65.6	6.6	
11	15.8	2.0	SETT.	0.2	4	● p
12	13.0	2.0	III Q.	—	3	
13	**9.5**	**— 2.0**	N	—	6	
14	12.0	— 0.5	SW	—	1	
15	14.5	2.0	II Q.	—	4	
16	14.5	3.5	SE	—	5	
17	17.5	5.5	S	—	5	
18	**20.5**	**7.5**	S	—	7	
19	13.5	6.0	III Q.	2.9	10	● n a
20	15.5	2.5	VARIO	1.2	7	● n
Media II. decade	14.6	2.9		4.3	5.2	
21	15.0	4.0	S	—	7	
22	14.4	**2.0**	S	3.7	8	● n p
23	**8.4**	**2.0**	NW	—	7	
24	14.0	**10.0**	NW	—	2	
25	16.5	4.5	NW	—	3	
26	18.0	5.0	MERID.	—	5	
27	15.5	6.5	S	11.5	7	● p
28	15.0	7.5	SW	2.0	8	● n
29	13.5	7.5	NW	2.5	9	● n a
30	17.5	7.0	III Q.	2.0	7	● n a
31	**23.5**	**10.0**	III Q.	—	1	
Media III. decade	15.6	6.0		21.7	5.8	
Media mensile	15.5	4.7		91.6	5.9	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Ovest 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	20.7	12.1	NE	1.0	5	● p
2	24.5	**12.0**	NE	—	4	<
3	25.0	12.1	SW	6.0	6	● p n K p
4	**19.0**	14.0	NE	10.0	10	● n a p n
5	19.8	13.2	VARIO	—	9	gocce n a p
6	**25.9**	12.1	MERID.	—	2	
7	22.1	14.7	NE	8.8	10	● p n
8	21.9	14.4	SW	1.8	8	● n a p K n
9	24.1	14.3	NE	17.5	10	● n
10	20.1	**14.9**	SW	—	8	
Media I. decade	22.3	13.4		45.1	7.2	
11	24.2	11.0	SW	1.4	5	● n
12	**17.1**	13.1	SW	—	7	
13	21.0	8.0	NE	—	3	
14	17.9	**5.8**	SETT.	—	4	
15	21.0	7.1	SW	—	6	
16	21.5	11.1	MERID.	—	5	
17	24.0	14.0	MERID.	—	3	
18	**25.8**	14.0	MERID.	6.0	8	● n
19	22.2	**15.7**	SE	0.5	10	● p
20	23.1	15.0	SW	0.4	8	● a p K p
Media II. decade	21.8	11.5		8.3	5.9	
21	23.2	11.2	SW	—	6	
22	23.0	13.9	VARIO	0.5	8	● p K p
23	**20.5**	11.5	NE	—	6	
24	25.3	**11.0**	SETT.	—	2	
25	28.2	11.6	SW	—	3	
26	24.8	12.6	MERID.	—	7	
27	23.9	15.1	SW	0.4	7	● n
28	24.5	14.3	SW	1.5	8	● n
29	23.6	16.8	MERID.	—	8	gocce n
30	26.0	16.5	MERID.	—	6	
31	**29.8**	**16.9**	VARIO	—	2	
Media III. decade	24.8	13.8		2.4	5.7	
Media mensile	23.0	12.9		55.8	6.3	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	18	»	18	10	21	7	»	»	»	»	21	12	22	9	25	15
2	20	»	20	9	21	8	»	»	»	»	21	13	21	10	26	16
3	20	»	18	9	23	9	»	»	»	»	22	14	19	9	27	17
4	18	»	16	10	21	11	»	»	»	»	21	15	23	13	26	16
5	18	»	16	10	21	10	»	»	»	»	20	15	21	11	23	15
6	17	»	18	10	19	11	»	»	»	»	21	15	20	12	25	16
7	20	»	20	10	22	11	»	»	»	»	24	15	23	11	25	17
8	23	»	20	12	23	13	»	»	»	»	23	18	26	14	28	20
9	16	»	20	13	21	13	»	»	»	»	23	18	21	14	29	20
10	15	»	15	11	21	12	»	»	»	»	20	15	19	12	26	18
Media I. decade	18.5	»	18.1	10.4	21.3	10.5	»	»	»	»	21.6	15.0	21.5	11.5	26.0	17.0
11	20	»	12	9	21	8	»	»	»	»	16	11	15	12	22	12
12	5	»	15	1	12	1	»	»	»	»	16	7	16	3	15	10
13	14	»	13	3	8	2	»	»	»	»	15	8	13	5	22	10
14	6	»	15	1	11	0	»	»	»	»	16	6	17	6	22	10
15	6	»	16	4	12	2	»	»	»	»	18	9	19	4	23	13
16	10	»	18	5	17	12	»	»	»	»	19	9	20	8	25	14
17	10	»	20	8	19	9	»	»	»	»	20	12	22	10	27	15
18	19	»	20	10	21	10	»	»	»	»	21	14	23	12	25	17
19	12	»	20	10	21	12	»	»	»	»	21	16	22	14	27	18
20	14	»	18	8	20	12	»	»	»	»	19	15	22	14	28	19
21	17	»	18	7	19	9	»	»	»	»	20	12	21	12	27	15
22	16	»	16	10	21	9	»	»	»	»	20	15	22	13	26	16
23	18	»	14	7	18	5	»	»	»	»	14	10	15	9	24	10
24	11	»	16	5	16	3	»	»	»	»	18	12	19	10	17	10
25	17	»	19	5	19	6	»	»	»	»	19	10	21	7	24	12
26	19	»	15	8	20	8	»	»	»	»	20	12	22	10	27	15
27	19	»	18	9	18	9	»	»	»	»	20	15	22	12	22	15
28	12	»	14	10	17	8	»	»	»	»	19	15	21	15	27	17
29	12	»	15	10	16	9	»	»	»	»	19	14	23	15	21	17
30	14	»	19	11	14	9	»	»	»	»	22	15	23	13	28	18
31	19	»	20	11	18	11	»	»	»	»	23	15	24	12	26	17
Media III. decade	14.7	»	16.7	8.4	18.0	7.8	»	»	»	»	19.4	13.2	21.1	11.6	24.4	14.7
Media mensile	14.9	»	17.2	8.2	18.5	8.4	»	»	»	»	19.7	13.0	20.7	10.6	24.7	14.7

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	11	4	20	7	11	6	15	4	20	8	16	4	18	4	12	9	»	»
2	12	3	20	4	10	4	15	5	21	7	11	2	17	4	14	6	»	»
3	14	5	18	8	8	6	15	5	20	8	20	2	18	5	17	6	»	»
4	14	5	14	10	13	6	14	6	20	13	12	6	19	6	21	6	»	»
5	15	8	17	10	11	7	13	6	20	13	11	7	16	8	16	8	»	»
6	17	8	19	7	12	6	13	8	20	13	13	5	15	6	20	9	»	»
7	16	9	21	11	15	8	14	10	21	13	19	6	20	9	25	10	»	»
8	13	6	20	11	9	8	17	10	21	12	15	7	19	8	17	8	»	»
9	15	7	20	11	19	9	14	9	20	11	16	6	16	9	18	9	»	»
10	14	8	20	11	13	7	13	8	21	12	13	7	18	9	14	9	»	»
Media I. decade	14.1	6.3	18.9	9 0	12.1	6.7	14.3	7.1	20.4	11.0	14.6	5.2	17.6	6.8	17.4	8.0	»	»
11	12	4	17	8	9	6	10	6	16	5	11	5	18	6	15	9	»	»
12	13	0	13	1	2	0	6	1	15	4	21	1	15	4	14	8	»	»
13	10	3	16	4	11	2	10	2	15	4	8	1	13	2	14	5	»	»
14	12	- 3	12	0	2	0	9	0	14	4	9	- 2	12	2	18	5	»	»
15	13	0	9	1	9	0	9	2	17	2	15	- 2	12	1	9	5	»	»
16	14	5	14	6	9	6	9	4	17	6	19	2	15	3	11	5	»	»
17	17	6	19	7	11	8	10	5	19	7	21	4	17	6	13	6	»	»
18	12	9	21	10	13	9	8	3	22	12	12	6	18	8	14	7	»	»
19	15	8	23	11	12	8	9	4	17	12	17	7	21	10	17	10	»	»
20	16	3	18	9	10	7	10	5	20	11	11	8	13	7	13	9	»	»
21	15	5	19	5	10	4	10	6	20	8	14	4	14	5	22	8	»	»
22	13	5	19	9	12	7	13	6	17	11	23	5	17	8	14	8	»	»
23	8	3	17	5	3	2	12	3	14	8	11	3	12	4	12	6	»	»
24	14	0	12	2	5	3	13	3	18	6	7	1	12	2	11	5	»	»
25	10	6	17	4	15	4	13	2	20	4	16	1	17	3	21	5	»	»
26	17	6	18	7	12	6	14	1	20	9	26	4	19	4	22	8	»	»
27	15	5	20	9	8	5	13	4	17	12	26	5	17	7	14	7	»	»
28	10	6	16	10	9	7	13	6	16	12	12	7	16	8	11	8	»	»
29	14	6	18	9	5	4	10	6	16	11	13	7	18	9	20	9	»	»
30	13	9	16	9	10	5	12	8	18	12	10	7	18	9	12	10	»	»
31	22	10	24	11	14	9	15	6	23	11	15	8	21	9	17	10	»	»
Media III. decade	13.7	5.5	17.8	7.3	9.3	5.1	12.5	4.6	18.1	9.4	16.7	4.7	16.4	6.2	16.0	7.6	»	»
Media mensile	13.7	5.1	17.6	7.3	10.0	5.5	11.9	5.0	18.6	9.0	15.2	4.3	16.5	6.0	15.7	7.5	»	»

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE									
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		PERAROLO 582	
1	18	7	19	8	18	7	16	5	12	0	13	8	»	»	19	12
2	19	9	22	17	23	6	14	4	10	-2	18	5	»	»	11	7
3	19	12	22	8	16	7	19	5	12	-2	20	6	»	»	20	12
4	14	12	19	12	19	6	20	9	10	0	21	10	»	»	15	12
5	17	11	18	13	22	10	18	9	10	2	18	10	»	»	19	9
6	21	12	21	10	27	9	18	7	12	0	20	9	»	»	21	13
7	19	13	21	13	20	11	22	8	14	1	23	11	»	»	19	12
8	18	12	21	12	20	10	19	9	12	2	20	10	»	»	16	9
9	17	12	22	13	22	11	16	10	8	2	18	11	»	»	19	13
10	18	10	22	13	17	11	19	10	12	3	20	12	»	»	18	12
Media I. decade	18.0	11.0	20.7	11.9	20.4	8.8	18.1	7.6	11.2	0.4	19.1	9.2	»	»	17.7	11.1
11	15	5	16	11	19	8	15	5	9	0	18	8	»	»	18	8
12	15	6	15	7	15	5	15	5	8	1	20	5	»	»	12	7
13	13	3	17	4	17	4	16	5	10	-1	14	7	»	»	15	8
14	13	4	15	3	17	4	16	0	8	-7	16	0	»	»	14	7
15	16	7	18	13	20	3	16	1	9	-6	14	2	»	»	14	7
16	18	10	20	6	23	6	17	6	12	-2	18	5	»	»	18	11
17	20	13	21	9	24	10	18	8	11	-1	19	9	»	»	21	12
18	21	13	23	11	25	11	23	11	14	0	21	11	»	»	21	13
19	16	12	19	14	19	11	17	12	15	1	23	12	»	»	17	14
20	19	8	20	12	18	11	19	11	10	2	16	11	»	»	16	12
Media II. decade	16.6	8.1	18.4	9.0	19.7	7.3	17.2	6.4	10.6	-1.3	17.9	7.0	»	»	16.6	9.9
21	18	12	22	9	21	9	17	4	13	-1	19	6	»	»	18	13
22	17	8	19	11	21	12	20	10	14	-1	19	11	»	»	19	9
23	12	5	16	9	15	8	19	10	10	-1	18	7	»	»	13	4
24	17	7	18	7	21	4	13	0	5	-4	16	2	»	»	18	9
25	18	11	22	16	23	6	18	5	13	-2	20	6	»	»	19	10
26	18	10	21	9	23	9	16	5	10	-1	23	7	»	»	19	10
27	15	10	20	12	23	11	20	9	15	0	20	10	»	»	18	13
28	15	10	21	12	24	11	19	10	13	4	19	11	»	»	20	14
29	16	10	22	14	21	12	19	10	12	4	19	12	»	»	20	15
30	21	14	21	13	26	13	23	12	10	4	20	13	»	»	17	16
31	23	15	25	14	28	13	23	12	13	4	23	13	»	»	18	18
Media III. decade	17.2	10.2	20.6	11.4	22.3	9.8	18.8	7.9	11.6	0.5	19.6	8.9	»	»	18.0	11.9
Media mensile	17.3	9.8	19.9	10.8	20.8	8.6	18.0	7.3	11.1	-0.1	18.9	8.4	»	»	17.4	11.0

Giorno	PIAVE						BRENTA								BACCHIGLIONE	
	CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEREN 387		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	13	2	13	4	22	12	»	»	13	3	22	5	16	8	16	6
2	14	2	13	4	22	10	»	»	15	4	24	6	15	8	16	7
3	14	3	18	4	23	12	»	»	16	6	26	7	16	8	17	6
4	16	6	18	5	23	13	»	»	12	7	23	5	17	9	17	9
5	14	4	12	6	18	13	»	»	16	6	26	7	15	8	11	9
6	17	4	16	5	20	12	»	»	19	8	25	7	16	9	14	7
7	17	6	22	7	24	14	»	»	16	9	23	5	17	9	17	8
8	13	6	16	7	21	13	»	»	14	8	21	6	17	10	17	9
9	15	6	12	8	18	13	»	»	16	9	22	5	17	10	16	9
10	14	2	16	6	19	14	»	»	15	7	25	6	15	9	17	9
Media I. decade	14.7	4.1	15.6	5.6	21.0	12.6	»	»	15,2	6.7	23.7	5.9	16.1	8.8	15.8	7.9
11	15	5	13	7	19	12	»	»	15	3	22	5	15	8	15	6
12	16	5	18	2	21	8	»	»	14	3	21	4	14	8	16	3
13	13	1	15	2	16	9	»	»	11	-1	22	2	15	7	11	2
14	6	-3	11	-2	19	8	»	»	9	0	19	2	16	7	12	2
15	9	-1	13	-3	17	7	»	»	14	2	17	0	16	8	10	1
16	13	2	15	2	20	9	»	»	16	4	19	1	16	8	13	4
17	16	6	16	5	20	11	»	»	12	4	20	5	16	8	14	5
18	16	4	19	6	22	12	»	»	19	9	23	6	17	10	17	6
19	15	6	18	8	24	14	»	»	18	6	21	7	14	8	19	10
20	12	6	12	7	20	13	»	»	19	9	20	4	14	8	15	8
Media II. decade	13.1	3.1	15.0	3.4	19.8	10.8	»	»	14.7	3.9	20.4	3.6	15.8	8.0	14.2	4.7
21	15	3	18	4	22	12	»	»	22	8	21	6	15	8	18	7
22	15	8	17	5	21	13	»	»	13	3	19	7	15	8	15	7
23	13	3	16	5	21	10	»	»	11	4	25	6	15	9	16	6
24	13	1	12	1	16	10	»	»	21	10	19	3	15	9	12	5
25	15	3	19	5	23	9	»	»	18	5	28	5	16	9	15	7
26	15	4	19	5	22	11	»	»	21	7	29	4	16	9	19	5
27	17	4	18	6	23	15	18	7	17	8	26	6	15	8	16	11
28	15	8	17	7	22	13	19	4	14	9	18	7	16	8	14	10
29	13	8	18	8	23	15	19	5	22	9	20	7	16	9	15	12
30	14	9	15	9	22	14	19	5	22	10	20	10	16	10	15	11
31	18	8	19	8	25	15	20	6	27	14	24	9	18	11	17	11
Media III. decade	14.8	5.4	17.1	5.7	21.8	12.4	»	»	18.9	7.9	22.6	6.4	15.7	8.9	15.6	8.4
Media mensile	14.2	4.2	15.9	4.9	20.9	11.8	»	»	16.3	6.2	22.2	5.3	15.7	8.6	15.2	7.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																															
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497		MONTENEVE 2332		PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435	
1	22	5	»	»	11	4	11	4	»	»	10	3	18	10	10	3	13	0	19	6	»	»	15	7	12	7	»	»	18	2	14	2	10	3
2	23	5	»	»	12	6	13	2	»	»	11	2	17	7	13	5	14	-2	15	6	»	»	12	3	10	4	»	»	19	-2	16	0	7	0
3	24	6	»	»	14	5	15	4	»	»	12	3	21	8	14	5	14	1	16	7	»	»	21	5	17	8	»	»	13	3	17	4	9	3
4	22	5	»	»	13	4	10	4	»	»	15	5	19	11	13	6	12	0	16	7	»	»	18	9	17	8	»	»	15	5	12	5	10	4
5	25	6	»	»	15	6	14	4	»	»	10	3	17	10	12	6	16	2	19	8	»	»	19	9	13	7	»	»	18	3	15	4	8	3
6	24	6	»	»	17	7	17	3	»	»	14	4	18	11	15	8	16	1	18	8	»	»	20	7	17	6	»	»	19	2	17	3	8	2
7	23	5	»	»	15	6	16	4	»	»	17	5	24	13	14	7	11	-1	17	8	»	»	24	11	20	8	»	»	20	4	17	6	6	1
8	20	5	»	»	13	5	13	6	»	»	13	5	20	14	14	5	11	1	16	9	»	»	21	11	19	9	»	»	30	7	17	6	9	2
9	22	5	»	»	14	4	15	6	»	»	12	5	18	11	12	3	18	3	16	8	»	»	19	9	15	8	»	»	21	5	17	5	8	3
10	24	5	»	»	12	5	11	5	»	»	14	6	16	13	10	3	18	2	17	9	»	»	21	11	18	9	»	»	10	2	13	7	9	3
Media I. decade	20.9	5.3	»	»	13.6	5.2	13.5	4.2	»	»	12.8	4.1	18.8	10.8	12.7	5.1	14.3	0.7	16.9	7.6	»	»	19.0	8.2	15.8	7.4	»	»	18.3	3.1	15.5	4.2	8.4	2.4
11	22	5	»	»	10	4	11	3	»	»	9	2	17	10	9	2	12	-1	16	1	»	»	13	9	12	7	»	»	10	2	11	1	11	1
12	20	4	»	»	9	-1	12	-2	»	»	11	-1	19	4	10	1	10	-5	14	4	»	»	14	2	13	3	»	»	16	-5	11	-4	10	-2
13	21	2	»	»	10	-2	6	0	»	»	9	2	17	7	10	-2	8	-8	10	5	»	»	16	5	14	6	»	»	10	0	7	-2	9	-2
14	18	1	»	»	11	-1	10	-4	»	»	7	-4	15	4	12	-1	10	-10	10	1	»	»	13	-3	9	1	»	»	10	-5	10	-5	11	-1
15	17	0	»	»	10	0	11	-3	»	»	9	-1	16	2	12	2	10	-5	10	0	»	»	19	0	14	2	»	»	12	-4	9	-2	13	0
16	17	1	»	»	12	2	12	3	»	»	10	0	16	9	13	2	12	-2	14	3	»	»	15	3	15	6	»	»	17	1	14	2	14	1
17	19	5	»	»	14	4	15	5	»	»	12	4	19	10	14	2	13	0	16	4	»	»	19	9	15	7	»	»	20	3	17	3	15	5
18	22	5	»	»	15	5	17	3	»	»	13	5	20	10	15	3	11	2	17	5	»	»	22	10	19	8	»	»	22	4	17	4	15	4
19	20	6	»	»	9	3	10	7	»	»	13	8	24	12	15	4	12	2	17	6	»	»	24	10	21	10	»	»	16	6	13	6	12	2
20	19	3	»	»	8	2	13	5	»	»	10	6	16	13	16	5	12	3	17	6	»	»	19	11	14	10	»	»	17	7	15	6	13	2
21	20	6	»	»	10	2	14	2	»	»	10	4	20	8	16	5	12	-2	15	5	»	»	18	6	15	5	»	»	19	0	15	1	11	1
22	18	7	»	»	12	3	11	4	»	»	»	»	21	10	14	1	13	-2	15	5	»	»	18	9	19	9	»	»	17	6	12	5	15	3
23	25	6	»	»	9	2	4	-1	»	»	9	7	20	9	8	0	9	-3	13	5	»	»	19	6	15	5	»	»	7	0	5	1	14	3
24	19	2	»	»	10	-2	11	-2	»	»	4	-1	14	7	10	-3	10	-8	12	3	»	»	11	4	7	4	»	»	11	-1	8	-1	13	2
25	27	4	»	»	11	1	11	4	»	»	6	3	18	11	12	2	12	-5	14	5	»	»	15	5	14	7	»	»	16	3	13	4	15	2
26	29	4	»	»	13	2	13	5	»	»	12	8	20	12	12	4	13	0	14	5	»	»	12	8	14	7	»	»	20	4	15	4	15	3
27	25	5	»	»	11	-1	16	1	»	»	10	4	21	11	14	5	13	-2	15	7	»	»	16	4	17	4	»	»	19	1	16	0	18	5
28	17	7	»	»	17	2	13	4	»	»	12	6	22	12	15	5	14	2	15	8	»	»	19	8	19	9	»	»	16	6	13	3	18	7
29	20	7	»	»	15	3	14	5	»	»	9	6	20	11	16	5	14	2	16	9	»	»	18	8	15	8	»	»	19	5	16	4	17	7
30	19	10	»	»	16	4	14	8	»	»	10	5	21	13	16	5	15	2	16	10	»	»	19	10	15	10	»	»	21	8	17	7	16	6
31	24	9	»	»	18	5	18	8	»	»	13	7	22	13	17	6	15	3	17	11	»	»	22	12	19	11	»	»	24	7	21	8	18	8
Media III. decade	22.1	6.1	»	»	12.9	1.9	12.6	3.4	»	»	»	»	19.9	10.6	13.6	3.2	12.7	-1.2	14.7	7.3	»	»	17.0	7.3	15.3	7.2	»	»	17.2	3.5	13.7	3.3	15.4	4.3
Media mensile	20.8	4.9	»	»	12.4	2.9	12.6	3.1	»	»	»	»	18.9	9.8	13.0	3.4	12.7	-1.0	15.2	6.1	»	»	17.8	7.0	15.2	6.9	»	»	16.8	2.5	13.9	2.8	12.0	2.6

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE – GADERA: Passo di Campolongo 1879		GADERA: Corvara 1558		GADERA: S. Cassiano 1545		GARDENA: Passo di Sella 2200		ADIGE: Redagno 1562		ADIGE: Cauria 1328		NOCE: Passo Tonale 1850		NOCE: Peio 1580		NOCE: Provès 1414		NOCE: Mendola 1360		NOCE: Piazzola di Rabbi 1310		NOCE: Mezzo-Lombardo 215		AVISIO: Predazzo 1020		TRAVIGNOLO: Passo di Rolle 1984		ADIGE: M. Bondone 1820		FERSINA: Palù 1400		ADIGE: Ronzo 794	
1	10	1	12	3	15	2	3	- 8	»	»	11	10	16	11	10	4	12	6	11	5	14	6	25	10	20	12	7	5	15	7	16	8	16	10
2	9	1	13	4	13	1	0	- 4	»	»	10	9	22	10	15	4	13	6	12	6	13	5	28	10	20	9	7	4	15	5	15	5	15	9
3	11	1	14	4	16	2	4	- 10	»	»	11	10	21	12	14	4	16	7	16	6	16	6	28	10	20	10	8	5	17	8	17	7	16	9
4	12	2	15	3	17	5	2	- 6	»	»	12	10	19	12	12	5	16	8	14	6	16	7	18	13	20	12	7	5	19	8	17	8	18	9
5	9	2	14	4	14	5	2	- 5	»	»	11	10	19	13	12	5	13	6	11	7	16	7	24	12	18	11	6	5	11	8	12	8	18	9
6	11	0	16	5	17	3	1	- 3	»	»	10	9	22	12	16	5	14	7	11	5	14	6	28	11	22	12	9	6	13	6	17	6	17	9
7	13	3	17	8	20	5	3	- 9	»	»	14	12	22	10	13	7	18	9	16	6	18	8	27	13	24	14	10	6	21	7	15	10	19	12
8	10	3	16	7	17	5	5	- 8	»	»	12	10	18	15	14	6	12	9	12	6	16	8	24	14	24	12	8	6	15	9	17	7	17	11
9	9	2	14	7	14	5	3	- 6	»	»	12	11	21	13	15	6	15	8	12	7	14	7	28	14	20	12	7	6	12	8	16	8	18	12
10	12	3	15	8	16	6	1	- 7	»	»	12	11	21	15	12	7	16	9	14	9	16	9	23	13	21	12	8	5	19	8	16	6	17	11
Media I. decade	10.6	1.8	14.6	5.3	15.9	3.9	2.4	- 6.6	»	»	11.5	10.2	20.1	12.3	13.3	5.3	14.5	7.5	12.9	6.3	15.3	6.9	25.3	12.0	20.9	11.6	7.7	5.3	15.7	7.4	15.8	7.3	17.1	10.1
11	9	1	7	- 2	14	3	4	- 11	»	»	10	8	21	13	15	5	16	7	13	6	14	5	20	9	22	11	8	5	13	8	16	6	14	9
12	7	3	10	3	15	- 1	5	- 10	»	»	6	5	17	10	11	2	16	5	13	5	16	3	21	3	18	9	7	1	18	2	11	3	13	11
13	9	4	11	4	15	0	3	- 3	»	»	6	4	17	10	10	2	12	4	10	3	11	4	24	8	20	8	4	3	9	3	15	1	12	6
14	8	5	12	5	8	- 6	2	- 6	»	»	3	2	16	12	11	- 1	11	1	10	0	13	1	24	3	21	7	3	0	10	0	12	- 2	15	4
15	8	6	15	3	13	- 4	1	- 4	»	»	6	4	19	9	12	0	12	2	9	1	11	2	25	4	20	6	3	1	12	2	16	0	14	5
16	10	2	17	6	14	0	2	- 4	»	»	10	8	20	10	14	3	11	7	11	5	13	6	25	10	21	10	5	3	13	5	15	4	15	7
17	14	0	16	5	17	3	1	- 8	»	»	11	8	21	11	16	4	13	7	16	6	16	6	28	9	24	12	7	5	15	6	15	5	17	7
18	14	- 1	15	5	19	3	5	- 10	»	»	6	5	21	11	17	4	17	8	14	7	18	7	29	11	24	15	10	6	15	7	19	8	17	10
19	15	- 4	16	6	20	5	1	- 5	»	»	12	11	24	13	14	5	19	10	15	10	19	9	24	15	18	4	10	6	20	10	»	»	20	11
20	9	- 3	13	4	12	5	3	- 8	»	»	11	10	21	15	14	5	15	9	16	9	12	8	27	14	18	7	8	6	14	9	19	8	18	11
Media II. decade	10.3	1.3	13.2	3.9	14.7	0.8	2.7	- 6.9	»	»	8.1	6.5	19.7	11.4	13.4	2.9	14.2	6.0	12.7	5.2	14.3	5.1	24.7	8.6	20.6	8.9	6.5	3.6	13.9	5.2	»	»	15.5	8.1
21	10	3	12	3	15	- 1	0	- 4	»	»	11	9	23	12	15	5	12	7	12	9	17	7	27	10	22	12	9	5	16	7	18	6	18	11
22	11	0	10	2	17	4	0	0	»	»	10	9	23	12	14	5	14	9	14	6	16	8	27	12	22	12	8	5	17	8	18	7	17	11
23	11	4	5	- 4	15	2	0	- 3	»	»	11	8	21	12	13	4	12	6	14	6	16	5	23	11	12	7	3	1	15	4	14	4	18	7
24	5	2	7	- 3	9	- 5	1	- 4	»	»	6	4	19	8	14	1	12	3	10	3	12	2	27	6	22	12	9	6	12	2	13	3	12	5
25	7	0	9	1	15	1	2	- 8	»	»	11	10	22	16	15	1	16	7	14	3	15	6	32	9	25	12	7	5	16	3	21	7	18	6
26	10	0	16	4	16	1	1	- 9	»	»	11	10	24	14	15	3	18	8	18	6	20	8	27	10	25	10	10	5	22	8	19	8	20	10
27	13	1	17	5	17	0	4	- 10	»	»	12	10	23	13	16	4	18	9	17	7	19	8	28	14	24	12	7	6	19	9	19	9	17	12
28	11	- 3	18	7	18	4	3	- 5	»	»	12	11	25	14	17	5	16	6	16	8	17	7	27	14	25	12	7	6	15	9	17	8	19	11
29	10	- 2	18	8	15	5	2	- 6	»	»	13	11	22	12	16	6	15	7	15	9	16	9	28	15	24	13	8	7	17	10	17	9	21	11
30	11	- 3	17	6	16	8	0	- 2	»	»	13	11	23	13	16	7	13	9	15	10	16	9	29	15	22	12	9	7	15	10	19	9	19	12
31	14	- 4	20	9	18	4	0	0	»	»	13	12	23	13	19	8	18	11	16	9	18	10	32	15	28	12	10	8	18	10	20	10	20	12
Media III. decade	10.2	- 0.2	13.5	3.4	15.5	2.1	1.2	- 4.6	»	»	11.1	9.5	22.5	12.6	15.4	4.4	14.9	7.6	14.6	6.9	16.5	7.2	27.9	11.9	22.8	11.4	7.9	5.5	16.5	7.3	17.7	7.3	18.0	9.8
Media mensile	10.4	1.0	13.8	4.2	15.4	2.3	2.1	- 6.0	»	»	10.2	8.7	20.8	12.1	14.0	4.2	14.5	7.0	13.4	6.1	15.4	6.4	26.0	10.8	21.4	10.6	7.4	4.8	15.4	6.6	»	»	16.9	9.3

Note meteorologiche del mese di Maggio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo maggio si presenta, per la maggior parte delle località, poco differente dal valor medio dedotto da molti anni, solo a Padova, Bolzano. Vicenza è in leggero eccesso, al Venda in difetto di un grado.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Maggio 1927	15,3	17,4	16,8	15,0	17,5	17,3	17,1	13,7	17,6	17,5	16,5	17,9
Val. medio	15,0	17,1	16,9	14,4	17,5	17,2	16,8	14,7	17,8	16,6	16,4	16,6

2. L'andamento generale della temperatura è leggermente crescente momentaneamente interrotto da due forti abbassamenti l'uno dal 12 al 15, l'altro al 23 e 24. Nella Venezia Giulia e a Venezia la temperatura più alta del mese si è verificata in uno dei tre giorni che vanno dal 7 al 9 (a Venezia al 9 con 24°,2); in tutte le altre località all'ultimo giorno del mese: Padova 27°,4, Venda 22°,6. Nell'ultimo giorno del mese si verificò anche la media diurna più alta di tutte.

La media più bassa diurna e la minima assoluta del mese si ebbero nelle varie località in uno dei giorni dal 12 al 15; al 12 al Venda con 4°,3, al 14 a Venezia con 9°,1, al 15 a Padova con 6°,8.

L'*escursione del mese* risultò a Padova 20°,7, a Venezia 15°,1, al Venda 18°,3.

3. In dieci giorni la temperatura minima di Padova fu inferiore a quella del Venda, e precisamente l'1, 6, 7, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 31. Tra le differenze più forti Padova-Venda vanno ricordate quelle del 25 e 26, che hanno raggiunto 3°,3. In questi giorni grande era la secchezza dell'aria, specie al Venda. Difatti la media diurna dell'umidità relativa al Venda è stata 27 al 24, 50 al 28, e 41 al 29, a Padova rispettivamente 56-68-64.

La temperatura massima diurna di Padova fu sempre superiore a quella del Venda, mostrandoci che nelle ore calde è cessata sempre l'inversione termica.

L'*altezza dell'isoterma zero*, che nell'ultima decade del mese precedente era salita verso i 2800 metri, vi si mantiene anche in quasi tutto il mese; ne fa eccezione la seconda decade, in cui tale altezza diminuisce di 2-300 metri.

N.B. La ricerca dell'altezza dell'isoterma zero venne fatta utilizzando la temperatura media decadica del Venda, ed estrapolando in base al gradiente termico medio della Val Padana, che è calcolato per l'aria libera; si tratta quindi di valore medio, nel quale per di più si prescinde dalle azioni locali nella regione montuosa.

4. Continua sino al 2 il lungo periodo asciutto iniziato al 12 del mese precedente; al 3 ha inizio un periodo piovoso che continua sino all'11. Le precipitazioni sono generali, salvo il 6, ma sempre e ovunque abbastanza deboli; solo nei giorni 8, 9, 10 qua e là, in qualche area di massimo, superano i 20 mm.; per es. all'8 (g. p.) a Tramonti di Sopra mm. 48,6, a Schio mm. 37,0, a Recoaro mm. 34,0; al 10 (g. p.) a Pontebba mm. 28,0, a Gosaldo mm. 27,0.

Dal 12 al 17 decorre un periodo asciutto, interrotto da poche piogge, non tanto estese al 13.

Le piogge riprendono al 18, e sono parziali al 18, 19, limitate alla sola Venezia Giulia al 21, parziali al 22, generali negli altri giorni, sino al 24. Dal 25 sino alla fine del mese cadono poche piogge e parziali soltanto nei giorni 28, 29, 30, ma qui abbiamo avuto i maggiori valori; difatti al 29 (g. p.) a Plezzo mm. 82,0, a Caporetto mm. 118,6 (*massimo totale diurno del mese*), mm. 56,2 a Venzone; al 31 non piovve.

Il livello dei fiumi accennò a variazioni lente e leggere solo all'11 nel Tagliamento, al 13 nel Gorzone, e all'11 nell'Adige e nel Po; più rapide, ma anche più brevi e sempre piccole furono le variazioni dell'Isonzo e del Tagliamento del 29 e 30.

5. Il *limite delle nevi*, che alla fine del mese precedente era stato tra i 1700 e 1800 m., in questo mese sale rapidamente per una continua e progressiva diminuzione del manto nevoso, senza che durante le precipitazioni accenni ad un arresto in questa diminuzione. Tra il 10 e il 18 la neve scompare quasi del tutto sotto ai 2000 metri. Sotto a questa quota essa rimane solo in località riparate, come a Plata (m. 1143) e in Val Passiria, ove alla fine del mese sono 18 cm. di neve. A Monteneve (m. 2332) lo spessore del manto nevoso è passato da cm. 185 al principio del mese a cm. 80 alla fine.

6. La *nebulosità media* di questo mese in generale è superiore al valor medio dedotto da molti anni; l'eccesso è forte per Trento e Vicenza, debole a Trieste, Gorizia, Venezia.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento	Bolzano
Maggio 1927	6,2	4,9	5,6	5,4	6,8	6,6	5,7	7,0	6,3	6,7	5,6
Val. medio	4,7	6,2	5,6	7,2	5,8	5,0	5,9	5,3	5,4	6,3	5,4

La prima decade è stata ovunque la più coperta.

7. Dall'ispezione alla *carta delle precipitazioni* appare come siano caduti meno di 100 mm. su tutta la pianura a S dell'Adige (dal Garda al mare) e sulla Laguna veneta sino allo sbocco in mare del Livenza, come pure sul retro terra sino a Treviso (mm. 51); Padova (mm. 114) resta esclusa.

E' sotto ai 100 mm. pure la punta meridionale dell'Istria (Pola mm. 37,2); l'isoieta 100 taglia questa penisola da E ad W passando per Pisino. Nella parte montuosa della regione l'isoieta 100 parte da Ala (mm. 101), passa poco a S di Vezzena (mm. 94), di Passo Pordoi (mm. 88), a N di Misurina (mm. 110), di S. Stefano di Cadore (mm. 111) e va a finire al confine politico, a N di Forni Avoltri (mm. 135).

Nella Val Venosta e in tutte le valli ad essa confluenti caddero meno di 20 mm.

Nella fascia dei massimi notiamo la solita area di massimo tra i Lessini e il bacino dell'Astico (mm. 207 a Sospirolo), un'altra attorno al Grappa (Castelcucco mm. 221) e un'altra, la più accentuata di tutte, come al solito, alle sorgenti del Natisone e del Torre, racchiusa dall'isoieta 300 mm. e nel cui interno (Flaipano mm. 384, Vedronza mm. 395, ed una zona nel medio Tagliamento (Andreuzza mm. 403), (*il totale mensile più alto*) e infine un'area di massimo di 200 mm. nella regione Liburnica.

8. Dal confronto del *totale delle precipitazioni* cadute in questo mese con il valore medio dedotto da molti anni, riportato nel seguente specchietto, appare come le precipitazioni siano cadute ovunque in difetto; fanno eccezione il Golfo del Carnaro, alle sorgenti dell'Isonzo, la pianura Padovana e la Laguna Veneta.

	Fiume	Trieste	Pisino	Gorizia	Plezzo	Belluno	Treviso	Venezia
Maggio 1927	122,0	72,6	101,8	110,0	243,5	139,2	50,5	76,6
Val. medio	119,0	95,3	108,8	146,0	239,0	144,9	120,7	76,6
Rapporto	1,03	0,76	0,93	0,75	1,02	0,96	0,41	1,0

Rapporto	1,12	0,82	0,56	0,62	0,53	0,56	0,45	0,27

9. Le giornate in cui soffiò *vento forte* dal 1° quadrante oltre i 20 km. tanto a Venezia come a Trieste e al Venda sono state l'11 e il 23; al 12 e 14 tale limite fu superato solo al Venda e a Trieste. All'11 la media diurna del vento a Trieste fu di km. 40,3 con un massimo di 75. La giornata del 23 fu la più ventosa sia al Venda con media diurna km. 30,8 con un massimo di 70,9, come a Venezia con media diurna di 32,8 e massimo di 54 da E.

Il vento del 3° quadrante, che al 13 al Venda raggiunse 21,7 km. nella media diurna, in basso fu al di sotto dei 20 km. ora.

Dall'esame della rosa dei venti a 16 direzioni appare:

A Fiume, la rosa è divisa in due lobi, uno da N ad ENE (34 % a 4 direzioni), il massimo (11 %) a NNE; l'altro lobo va da WSW a WNW (42 % a 3 direzioni) con un massimo (22 %) a WNW.

A Trieste il lobo occidentale comprende le direzioni da NNW a W (29 % a 4 direzioni), con un massimo a WNW (10 %); il lobo orientale che va da ENE a SE (53 % a 4 direzioni) è bipartito da un minimo a ESE, il massimo spetta a SE (22 %).

Al Venda, dei due lobi, uno comprende le direzioni da NE a SE (55 % a 5 direzioni), con un massimo a ENE (22 %); l'altro va da S a WNW (35 % a 6 direzioni), con un massimo a WSW (12 %).

A Venezia (Lido) mancano quasi del tutto i venti occidentali, difatti alle direzioni occidentali da SSW a NNW spetta il 12 % a 7 direzioni. Però tra le rimanenti direzioni si notano tre massimi uno a NNE (9 %), un altro ad E (18 %) ed un terzo a S (15 %).

A Padova alla parte orientale della rosa che va da S a NNW spetta 84 % a 10 direzioni e un massimo di 14 % tanto a NE, quanto a NNE.

A Trento la rosa presenta tre lobi, uno col vertice a NNW, alla quale direzione spetta 16 %, l'altro ad ENE con 19 % e un terzo a S con 8 %.

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è leggermente superiore al valor medio, la differenza è dell'ordine di un mm. Difatti mentre a Venezia il valor normale dell'altezza barometrica è mm. 760,3, la media di questo mese invece è di mm. 761,3.

L'estremo più alto del mese a Venezia si è verificato alle ore 11 del 17 con mm. 768,7, l'estremo più basso alle ore 16 del 10 con mm. 754,5. L'escursione pertanto fu piccola assai, mm. 14,2.

N.B. Tutte le altezze barometriche qui ricordate sono ridotte alla temperatura 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	II	III a	IV	V	VI	IX	X	XI	XIII	XIV	XVI b	XVIII	*	Totale
Con prec. generali	3	—	1	1	1	1	—	1	—	—	2	—	2	12
Con prec. parziali	—	1	2	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	7
Senza precipitazioni	—	—	2	—	—	—	3	1	2	3	—	1	—	12
Totale	3	1	5	1	2	1	3	2	2	6	2	1	2	31

Furono riportate nella colonna contraddistinta da asterisco, perchè non è stato possibile assegnarle ad alcun tipo, le due situazioni isobariche dell'8 e del 9. All'8 una sella giaceva sulla Provenza, determinata da un

meridionale.

Si ebbero precipitazioni anche con anticiclone a N d'Italia (tipo IX il 24 e tipo XI il 7), nonchè parziali con anticiclone nel Mediterraneo (XIV il 18, 19, 30); ma è da notare che in quei giorni il gradiente barometrico era debole, e si trattava di configurazioni in rapida modificazione, in cui si ebbero manifestazioni temporalesche.

12. Una striscia di bassa pressione apparsa al principio del mese sull'Europa occidentale, con due nuclei ciclonici uno sull'Atlantico, ad W delle isole Britanniche, un altro sul Mediterraneo, si sposta lentamente verso levante, e le precipitazioni hanno inizio al 3 con il costituirsi di un secondario sulle isole tirreniche. Un anticiclone presente sull'Europa settentrionale, a partire dal 5, spinge verso S la detta depressione, ma essa s'indugia nel Mediterraneo fino all'11; successivamente un'alta pressione domina su tutta l'Europa e, dopo una breve ripresa al 13, le precipitazioni cessano del tutto.

L'anticiclone lentamente si sposta verso mezzo giorno, al 16 esso è già nel Mediterraneo (tipo XIV), e vi s'indugia nei giorni successivi. Ma intanto sia l'elevata temperatura, sia il debole gradiente barometrico, sia lo spostamento dei nuclei ha favorito manifestazioni temporalesche, estese specie quelle del 20 e 22.

In generale, riguardo allo sviluppo delle situazioni, si può notare una certa rapidità nelle loro trasformazioni, maggiore che nei mesi precedenti.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
●, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	1,0	4,0	—	—	0,5	—	1,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	8,0	2,3	—	—	—	0,5	—	—	—	48,5	7
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	1,6	1,1	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	6,8	9,2	—	—	—	—	—	—	—	55,8	6
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	1,2	2,0	—	—	—	—	9,2	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	11.5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	64,3	6
Lussin	Lussimpiccolo	11	Pr	—	—	—	2,4	1,8	—	—	—	—	0,2	7,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	3,8	1,6	—	—	—	0,2	—	—	—	29,0	6
	Neresine	3	Pa	—	—	—	0,3	0,8	—	—	—	—	0,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	2,1	3,4	—	—	—	—	—	—	—	20,7	4
Cherso	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	1,0	0,2	—	—	1,0	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,2	—	—	—	—	1,4	1,0	—	—	36,8	7
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	5,2	2,9	—	—	1,4	—	0,5	14,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	3,5	0,2	—	—	—	2,0	2,2	—	—	61,7	8
	Bellei	132	Pn	—	—	—	1,8	0,3	—	—	1,2	0,2	16,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	49,4	6
	Punta Croce	55	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»
	Cherso	5	Pn	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	0,8	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	36,8	6
	Piuca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	—	—	0,2	0,8	—	—	0,5	—	—	20,5	0,7*	—	—	0,2*	—	—	—	—	0,5	—	20,0	—	30,4	20,4	—	—	—	10,3	20,2	—	—	124,7	6
	Massone	1003	Pr	—	—	—	6,4	1,8	—	0,4	3,6	—	16,4	9,8	—	—	5,6	0,2	0,2	—	—	—	2,2	20,4	5,6	61,0	11,0	—	—	—	17,8	0,4	1,4	—	164,2	13
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	7,2	3,3	—	2,9	5,8	—	32,4	9,6	—	—	8,7	—	—	—	—	0,8	2,7	14,8	—	47,7	10,2	—	—	—	10,5	—	2,1	—	155,2	13
	Giursici	708	Pn	—	—	—	7,0	3,0	—	—	8,5	4,0	12,3	11,5	0,4	—	4,0	—	—	—	—	0,8	0,8	—	—	62,0		—	—	—	18,2	—	12,8	—	144,3	11
	Bucàle	579	Pr	—	0,2	—	8,4	3,4	—	1,0	7,2	1,4	8,4	10,6	—	—	7,0	—	—	—	—	1,6	—	3,6	—	71,6	6,2	—	—	0,4	4,2	2,0	6,0	—	143,2	15
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	—	6,0	5,0	—	—	10,0	—	20,0	22,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	32,0	6,0	—	—	—	4,0	3,0	20,0	—	142,0	13
	Preval	577	Pn	—	—	—	10,0	2,0	—	4,0	6,0	5,0	10,0	10,0	—	—	5,0	—	—	—	—	0,4	5,0	13,0	—	50,0	—	—	—	—	—	3,0	10,4	—	138,8	13
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	5,0	2,0	—	—	4,0	3,0	12,0	24,0	0,2	—	—	—	—	—	0,2	7,0	—	8,0	—	62,0	4,5	—	—	—	5,0	3,0	10,0	—	149,9	13
	Postumia	501	P	—	0,6	—	9,2	0,9	1,1	0,3	5,0	1,6	10,8	22,2	0,4	—	11,1	—	—	—	—	0,9	0,6	15,7	—	65,2	6,3	—	—	—	2,8	4,4	3,9	—	163,0	13
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Apriano	500	P	—	—	—	8,4	4,6	—	—	1,0	0,8	2,2	71,2	1,0	—	3,4	—	—	—	—	1,0	4,8	48,2	—	26,0	2,0	—	—	—	16,0	48,0	1,0	—	239,6	15
	Sappiane	427	Pa	—	—	1,8	7,2	2,7	—	—	1,8	1,3	16,4	9,7	0,8	—	11,2	—	—	—	—	—	6,8	18,3	—	26,6	—	—	—	—	16,2	6,4	1,3	—	128,5	14
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	7,0	4,0	—	—	1,0	1,0	17,0	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	10,0	2,0	—	—	—	2,0	8,0	—	—	83,0	12
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	6,9	—	2,1	—	1,5	0,5	69,5	10,3	—	—	6,2	—	—	—	—	0,6	0,9	47,0	—	23,3	—	—	—	—	23,0	12,0	—	—	203,5	10
	Albona	320	Pa	—	—	—	5,6	3,8	—	—	1,4	4,0	8,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	14,0	—	5,6	4,8	—	—	—	4,5	2,6	—	—	57,1	12
	Fianona	168	P	—	—	—	5,4	2,7	—	—	2,2	—	1,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	19,3	—	1,8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	53,7	9
	Laurana	14	P	—	—	—	7,8	5,0	—	—	—	0,7	0,8	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	47,5	—	22,5	—	—	—	—	14,0	8,5	—	—	128,8	8
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	6,4	1,4	—	—	0,2	0,2	2,4	36,0	—	—	4,2	—	—	—	—	0,2	3,2	22,0	—	7,6	—	—	—	—	18,6	1,4	—	—	108,8	10
	Fiume	5	P	—	—	—	5,4	1,7	—	—	0,4	0,3	9,6	26,1	—	—	3,7	—	—	—	—	—	5,1	36,2	—	14,7	1,2	—	—	—	6,7	—	10,4	—	122,0	11
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	6,6	—	—	—	5,2	2,2	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	15,3	—	61,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	138,6	8
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	5,6	0,8	0,2	—	2,0	0,2	2,6	20,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,0	—	14,6	—	—	—	—	4,0	7,0	—	—	72,0	9
	Bogliuno	253	P	—	—	—	4,0	—	—	—	13,7	—	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	9,8	13,8	20,0	—	6,5	—	—	—	—	14,0	—	—	—	99,8	9

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	5,4	1,0	—	—	6,0	0,2	—	11,7•	2,0•	—	—	—	—	—	—	—	6,8	20,0•	—	11,1•	—	—	—	—	4,6	8,4	0,6	—	77,8	10
	Valdarsa	90	P	—	—	—	9,3	0,6	—	—	5,0	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	11,0	5,0	2,0	—	76,3	8
	Poglie	41	P	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	5,0	21,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,1	—	9,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	62,1	9
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	10,1	38,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	10,2	—	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	90,6	5
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	18,4	8,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	51,4	6
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	2,4	1,3	—	—	—	—	10,7	34,6	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	3,9	5,4	—	—	—	—	—	—	—	82,8	8
	Dignano	134	Pr	—	—	—	2,6	0,2	—	—	0,8	—	1,6	32,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	6,2	1,4	—	—	—	0,8	0,6	—	—	65,0	6
	Rovigno	36	P	—	—	—	3,2	0,3	1,5	—	0,5	0,1	3,4	9,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	2,9	2,4	—	—	—	0,2	0,4	—	—	44,6	8
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	—	—	5,8	0,8	—	—	4,2	0,2	0,8	12,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	9,2	29,4	—	32,4	—	—	—	—	2,0	0,8	—	—	101,8	8
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	6,0	—	—	—	—	1,6	3,8	20,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	107,4	8
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	3,3	0,1	6,8	—	0,6	0,3	27,3	34,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	20,0	1,2	—	—	—	0,4	—	—	—	117,1	8
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	3,0	0,6	2,2	—	1,0	—	6,4	15,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	7,2	21,2	—	23,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	81,6	8
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	6,9	—	0,2	—	30,8	6,7	10,2	19,8	1,4	—	9,9	—	—	—	—	1,3	4,9	21,8	—	21,2	8,8	—	—	2,0	2,2	24,5	—	—	172,6	15
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	5,7	—	—	—	11,9	1,5	7,1	28,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,3	14,2	—	58,3	—	—	—	—	—	—	—	—	128,5	8
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	6,2	1,1	—	—	11,3	1,1	8,5	23,3	3,8	—	—	—	—	—	—	2,9	8,0	15,6	—	45,7	1,2	—	—	—	3,9	1,3	—	—	133,9	14
	Corneria	295	Pn	—	—	—	4,8	0,5	—	—	15,0	—	5,4	50,0	1,5	—	—	—	—	5,1	—	—	—	11,2	—	54,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	150,3	9
	Montona	277	P	—	—	—	5,9	0,5	—	—	10,1	—	5,0	27,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	34,0	—	47,0	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	138,5	7
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	6,2	0,4	—	—	21,2	2,4	2,0	19,4	—	—	0,6	—	—	—	—	0,6	0,4	23,4	—	25,6	—	—	—	—	0,8	3,2	3,4	—	109,6	9
	Levade	13	Pn	—	—	—	5,9	—	—	—	10,6	1,0	3,2	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	0,5	3,0	16,2	—	47,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	107,3	9
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	6,4	0,6	—	—	8,8	1,2	5,6	8,4	0,2	—	—	0,2	—	—	—	0,8	0,4	8,6	—	44,4	4,4	—	—	—	0,4	—	0,2	—	90,6	8
	Buie	222	Pn	—	—	—	6,2	0,1	0,2	—	—	7,2	12,2	22,7	5,5	—	—	—	—	—	—	—	1,1	19,7	—	17,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	92,4	8
	Capodistria	13	P	—	—	—	6,0	4,0	—	—	2,0	27,0	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	3,0	1,0	—	30,0	24,0	—	—	—	—	—	1,0	—	107,0	12
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	6,9	4,8	3,2	—	4,6	—	6,3	14,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	46,7	—	82,6	—	—	—	—	—	—	—	—	169,9	8
	Fasano	5	P	—	—	—	10,1	—	0,4	—	15,2	—	3,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	—	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	104,3	6
	Sicciole	4	P	—	—	—	8,0	2,5	—	—	30,0	3,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	10,0	—	83,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	168,5	11
	Strugnano	2	P	—	—	—	4,5	1,0	—	—	13,0	2,5	4,0	5,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,8	8,0	—	43,4	—	—	—	—	—	—	—	—	83,5	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	—	5,0	—	5,0	5,0	—	—	15,0	—	22,5	**50,0**	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	25,0	—	30,0	30,0	—	—	—	42,5	—	—	—	240,0	12
	Torrenova	454	P	—	—	1,6	7,4	6,8	0,6	—	27,2	2,4	13,2	19,4	—	—	1,2	—	—	—	—	1,4	2,8	20,0	—	**38,6**	0,8	—	—	—	10,6	1,8	8.2	—	164,0	15
	Zabice	440	Pn	—	—	3,5	5,3	2,0	—	—	3,4	—	21,2	9,0	1,5	—	5,0	—	—	—	—	—	1,7	19,8	—	**25,4**	6,8	—	—	—	37,0	6,2	—	—	137,8	14
	Divaccia	432	P	—	—	—	5,2	7,1	4,8	—	15,3	—	11,5	25,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	5,8	11,2	—	**73,0**	—	—	—	—	—	—	8,0	—	168,3	11
	S. Canziano	426	P	—	—	—	3,6	—	—	—	—	4,1	20,0	23,7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,2	—	**87,3**	6,6	—	—	—	2,8	—	2,7	—	156,1	11
	Cave Auremiane	424	Pn	—	—	—	7,0	0,5	—	—	3,0	3,0	9,0	20,9	0,9	—	—	—	—	—	—	1,6	1,4	2,2	—	**60,9**	2,5	—	—	—	1,2	0,7	4.0	—	124,8	12
	Cossese	405	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																			
	Vodizze	661	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mune	634	Pa	—	—	—	10,0	2,0	4,0	—	—	1,0	10,0	24,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	3,0	33,0	3,0	**40,0**	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	149,0	13
	Silvia	588	Pa	—	—	3,2	6,0	1,2	—	—	13,7	—	12,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	**44,1**	3,0	—	—	—	—	4,3	30,2	—	144,7	11
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	4,0	8,0	1,0	—	—	15,0	2,0	27,8	36,0	—	—	4,7	—	—	—	—	1,0	3,5	8,0	—	**49,0**	—	—	—	—	—	4,0	2,0	14,5	180,5	15
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	12,0	—	—	—	10,3	—	5,7	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	**43,3**	31,6	13,2	—	—	—	—	36,4	—	—	—	166,0	8
	Tomàdio	381	P	—	—	3,5	1,0	—	—	—	13,0	9,0	9,0	22,0	5,2	—	—	—	—	—	—	2,6	5,1	5,5	—	**46,0**	1,6	—	—	—	—	—	21,5	—	145,0	13
	Basovizza	372	Pa	—	—	1,5	6,0	—	—	—	—	—	4,5	6,5	3,0	—	2,0	—	—	—	—	2,0	0,5	1,0	—	12,0	**32,0**	—	—	—	—	—	—	—	71,0	10
	Sesana	369	P	—	—	3,0	2,0	3,0	—	—	16,0	11,5	12,5	25,0	16,0	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	6,0	—	**62,5**	2,5	—	—	—	—	1,0	16,5	—	181,0	15
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	3,5	3,4	1,0	—	8,1	3,2	6,1	25,1	0,8	—	0,1	—	—	—	—	1,9	1,5	3,8	—	**50,7**	1,3	—	—	—	—	0,6	1.6	—	112,7	13
	Comeno	286	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	27,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	**39,0**	3,0	—	—	—	—	17,0	25,0	—	152,0	8
	Covedo	262	P	—	—	—	5,5	0,2	—	—	31,4	2,2	3,4	9,2	4,0	—	3,1	—	—	—	—	0,5	1,0	2,8	—	**82,0**	3,6	—	—	—	1,0	—	2,3	—	152,2	13
	Prosecco	249	P	—	—	—	2,8	2,0	—	—	14,0	—	12,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	1,0	0,8	—	**34,5**	—	—	—	—	—	—	5,0	—	74,1	8
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	2,4	—	—	—	7,2	3,5	5,1	21,3	0,4	—	—	—	—	—	—	0,8	4,3	6,7	—	**49,2**	1,8	—	—	—	—	4,7	0,8	—	108,2	10
	S. Croce	200	P	[illegible]	—	—	2,0	2,0	—	—	6,0	2,3	7,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	**73,5**	—	—	—	—	—	—	5.1	—	123,9	10
	Barcola	[illegible]	Pa	—	—	—	1,4	—	—	—	—	1,8	4,7	4,1	3,0	—	1,2	—	—	—	—	1,0	[illegible]	2,1	—	[illegible]	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	4,6	5,8	—	—	10,2	2,6	3,5	17,4	—	0,4	—	—	—	—	—	2,5	0,9	5,5	—	**61,2**	—	—	—	—	—	3,5	—	—	118,1	10
	Monfalcone	6	P	—	—	—	4,1	0,1	—	—	10,0	11,0	4,3	**29,0**	5,1	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,2	6,0	20,2	11,0	—	—	—	—	4,6	—	—	110,6	12
	Trieste	5	Pr	—	—	—	0,9	6,0	0,9	—	6,1	0,4	5,6	3,7	3,0	—	1,2	—	—	—	—	0,3	1,7	0,4	—	9,6	**32,6**	—	—	—	—	0,2	—	—	72,6	9
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	4,2	2,0	—	—	13,0	4,0	2,2	17,0	1,4	—	0,4	—	—	—	—	2,0	1,0	1,4	—	**32,4**	—	—	—	—	—	0,4	—	—	81,4	11
	Valdoltra	1	P	—	—	—	5,0	—	—	—	15,4	—	5,1	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,4	—	—	**32,5**	2,3	—	—	—	—	—	—	—	69,7	8
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1518	Pr	0,2	1,8	—	0,2	1,6	—	2,6	3,4	11,0	0,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	0,2	0,4	6,4	—	—	—	—	0,2	0,4	0,2	0,6	42,0	9
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	1,2	—	—	3,0	—	—	9,0	—	**26,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	11,5	—	19,5	—	—	—	3,8	—	10,8	—	—	89,3	9
Slizza	Tarvisio	751	Pr	—	1,8	—	0,8	1,8	—	—	10,2	8,8	18,2	0,4	—	—	3,0	—	—	—	—	2,6	—	11,4	—	**21,6**	—	—	0,6	2,8	0,2	13,0	2,0	—	99,2	12
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	0,2	0,1	—	0,2	0,8	0,1	—	15,4	13,4	5,1	—	—	3,4	5,2	—	—	—	—	2,1	—	12,6	—	**34,2**	—	—	—	3,2	4,2	30,2	—	—	130,4	11
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	2,5	—	2,0	3,5	—	—	12,0	12.3	12,5	0,5	—	—	3,0	—	—	—	—	1,5	—	10,3	—	**25,0**	0,7	—	1,0	3,0	1,4	21,0	4,0	—	116,2	15
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	1,3	1,0	2,1	3,2	5,7	8,0	13,2	7,3	10,0	5,0	3,7	—	—	—	—	—	—	3,7	—	11,3	3,2	**20,5**	—	—	2,7	—	3,7	18,0	—	—	123,6	18
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	0,6	0,7	2,4	—	0,7	13,3	10,5	15,2	—	—	—	9,9	—	—	—	—	1,8	—	12,0	—	**21,5**	1,4	—	—	2,5	—	17,2	2,8	—	112,5	12

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	10,0	1,0	3,2	7,0	—	0,2	13,5	14,0	8,0	11,0	—	—	1,6	—	—	—	—	1,4	1,0	9,0	—	23,5	—	—	1,2	3,5	1,7	41,2	9,0	—	161,8	18
	Sònzia	476	Pn	—	3,9	—	6,7	6,6	—	3,9	14,3	11,5	8,9	2,1	—	—	5,4	—	—	—	—	1,4	0,6	12,9	—	37,1	—	—	—	3,8	3,6	43,7	14,3	—	170,7	16
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	2,0	—	7,9	10,2	—	—	13,0	14,0	8,0	1,0	—	—	3,1	—	—	—	—	2,1	—	4,1	—	33,8	—	—	—	3,0	5,1	40,0	10,0	—	157,3	15
	Plezzo	450	Pr	—	3,2	—	5,4	10,4	0,2	0,4	29,8	18,1	11,6	—	—	—	6,6	—	—	—	—	3,6	0,6	11,4	—	35,8	—	—	—	3,6	0,4	82,0	20,4	—	243,5	13
Uccea	Uccea	663	Pn	—	2,1	1,1	7,9	6,5	—	2,1	24,1	4,5	3,1	5,5	—	—	1,1	1,1	—	37,3	10,1	—	—	—	0,1	39,1	—	—	—	1,1	4,7	56,9	66,6	2,9	277,9	19
	Caporetto	236	Pr	—	0,4	1,8	6,0	9,2	1,6	—	19,0	8,0	10,8	0,4	—	—	5,0	—	—	—	—	2,2	3,6	23,6	—	16,6	—	—	—	8,8	0,4	118,6	12,0	—	248,0	15
	S. Lucia	170	Pr	—	0,8	1,0	3,8	5,8	1,4	—	6,4	11,0	11,8	1,8	—	—	7,8	—	—	—	—	1,6	10,8	7,4	—	18,0	0,2	—	—	17,6	—	79,8	9,2	—	196,2	16
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	7,8	8,3	—	—	5,3	7,7	7,5	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	3,5	8,5	—	50,3	—	15,8	—	—	—	—	11,7	—	141,9	11
	Pieve Buccova	715	Pn	—	0,2	0,2	3,3	30,4	0,3	1,5	6,2	11,5	5,0	1,2	—	—	6,8	—	—	—	—	0,8	11,9	28,3	—	36,3	3,8	—	—	7,5	—	58,2	12,2	—	225,6	15
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	6,0	4,5	—	—	8,3	5,8	9,0	3,0	—	—	12,0	—	—	—	—	1,5	2,2	7,5	—	57,5	5,0	—	—	1,0	10,0	10,0	17,0	—	160,3	16
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	—	7,5	8,3	—	—	4,7	7,4	7,8	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	5,2	8,4	—	48,5	6,7	—	—	—	—	15,8	11,4	—	146,9	12
	Bella	587	Pn	—	—	—	3,9	6,2	3,1	—	—	8,1	7,9	9,5	—	—	15,6	—	—	—	—	2,2	3,6	7,3	—	51,0	3,8	—	—	—	5,3	14,1	14,9	—	156,5	15
	Idria	333	Pr	—	—	4,2	2,4	5,0	2,8	—	2,8	4,2	7,2	2,0	—	—	20,4	—	—	—	—	0,8	2,2	7,0	—	60,4	2,2	0,2	—	2,2	4,8	8,4	9,4	—	148,6	17
	Circhina	325	Pr	—	—	—	1,6	14,2	2,0	4,0	3,8	8,2	10,6	6,4	—	—	4,8	—	—	—	—	0,4	7,4	6,8	2,4	0,6	—	—	—	4,6	0,4	0,4	0,8	—	79,4	13
	Ravne	752	Pn	—	1,1	3,1	4,8	12,0	0,8	0,1	14,1	18,3	26,2	3,3	—	—	6,0	—	—	—	—	1,3	4,2	15,6	—	55,0	1,2	—	—	6,0	—	89,0	11,6	—	273,2	17
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	0,9	—	4,3	32,9	—	—	9,0	7,9	10,0	1,4	—	—	16,8	—	—	—	—	0,4	1,3	15,5	—	44,3	1,4	—	0,8	8,5	—	64,2	7,8	—	227,4	14
	Bàccia	168	Pn	—	—	—	3,5	10,0	1,0	—	6,0	16,0	17,0	0,7	—	—	8,0	—	—	—	—	—	27,0	—	—	30,0	1,5	—	17,0	8,0	—	67,0	12,0	—	224,7	14
	Loqua	965	P	—	—	—	10,0	9,0	6,0	—	8,0	13,0	8,0	2,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	5,0	20,0	—	48,5	—	—	—	—	5,5	12,0	2,0	—	177,0	14
	Chiapovano	607	Pn	—	—	9,1	6,0	6,7	5,0	—	5,0	14,0	12,0	1,4	—	—	19,4	—	—	—	—	3,0	13,0	15,0	—	31,0	2,2	—	—	2,3	4,0	12,5	9,5	—	171,1	18
	Canale	104	P	—	—	0,5	95,0	—	29,0	—	—	—	7,5	9,0	5,0	—	13,0	—	—	—	—	2,0	—	26,0	—	16,0	5,0	—	—	1,6	—	0,6	0,9	—	211,1	11
	Plava	90	P	—	—	—	4,0	13,0	2,0	—	33,0	11,0	5,0	21,0	—	—	20,0	—	—	—	—	2,3	12,0	—	—	23,0	—	—	—	—	—	26,0	3,7	—	176,0	13
	Montesanto	682	Pn	—	—	—	5,0	8,6	0,5	—	12,7	2,7	4,7	9,0	—	—	12,1	—	—	—	—	3,0	5,7	2,8	—	20,3	4,6	—	—	—	4,0	8,0	3,5	—	107,2	15
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	4,0	9,2	1,2	—	11,9	2,7	7,7	6,7	1,1	—	9,5	—	—	—	—	2,1	6,8	3,3	—	17,8	9,0	—	—	—	5,7	8,0	3,3	—	110,0	17
	Carnizza	974	Pn	—	—	10,4	4,2	7,3	0,5	—	18,0	4,8	18,4	6,9	—	—	16,7	—	—	—	—	3,6	7,0	8,1	—	49,8	0,3	—	—	—	2,4	5,8	9,9	—	174,1	15
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	7,0	6,0	1,0	7,0	8,0	3,0	10,0	8,0	1,0	—	20,0	—	—	—	—	3,0	6,0	10,0	—	80,0	4,0	—	—	—	—	12,0	13,0	—	199,0	17
	Pocrai del Piro	799	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30,2	4,8	—	—	19,0	—	—	—	—	3,0	0,6	3,8	—	147,4	1,0	0,2	—	—	—	2,0	0,6	9,0	»	»
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	3,3	6,8	0,3	—	36,5	—	—	26,1	—	—	—	16,0	—	—	—	—	5,2	6,5	5,5	—	45,0	—	—	—	—	9,3	—	8,2	—	168,7	11
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	7,5	1,0	—	—	4,5	6,0	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	—	65,0	20,0	—	—	—	—	5,5	—	5,2	155,7	12
	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	5,8	4,9	1,0	1,2	4,8	2,1	9,8	10,2	—	—	9,8	—	—	—	—	—	2,8	0,6	—	66,0	1,8	—	—	—	5,1	0,1	11,0	—	137,0	14
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	2,0	8,0	—	—	23,0	2,0	8,0	6,0	—	—	7,0	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	93,0	12
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	9,8	2,8	1,8	0,4	4,0	3,6	8,6	10,6	—	—	8,2	—	—	—	—	2,4	—	3,4	—	49,8	—	—	—	—	11,6	—	11,4	—	128,4	13
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	3,8	5,4	—	—	21,0	1,0	12,5	20,0	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	48,0	—	—	—	—	1,5	6,0	—	—	126,7	12
	Montespino	67	P	—	—	—	4,5	3,5	—	—	20,0	10,0	5,0	30,0	10,0	—	5,0	—	—	—	—	2,0	1,0	4,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	12,0	—	110,0	14
	Musi	633	Pn	—	1,2	—	0,4	23,0	2,2	—	40,0	20,2	14,9	1,4	—	—	—	—	—	—	1,5	—	9,9	10,9	—	32,0	—	—	—	5,5	5,0	80,0	77,0	1,2	326,3	16
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	3,0	19,0	—	—	45,0	13,7	30,2	3,8	—	—	9,0	—	—	—	0,2	5,0	5,2	35,0	—	29,0	—	—	—	19,0	—	150,0	16,3	1,0	384,4	15
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	20,0	—	—	30,0	10,0	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	23,0	—	37,0	—	—	—	33,0	—	27,0	12,0	—	225,0	12
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	3,2	8,0	1,2	—	42,5	16,2	10,8	8,6	—	—	18,4	—	—	—	—	8,5	3,3	14,0	—	26,7	—	—	—	12,6	1,7	150,0	20,7	—	346,4	16
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	24,5	—	—	55,0	16,0	30,0	—	—	—	8,0	—	—	—	1,0	—	8,0	23,0	—	25,0	—	—	3,0	22,0	—	149,0	30,0	—	394,5	13
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	4,0	12,0	0,2	—	32,4	11,0	10,4	1,4	0,2	—	0,8	—	—	—	—	7,6	1,2	15,8	—	22,6	—	—	—	12,2	—	120,8	19,0	—	271,6	13
	Attimis	196	Pn	—	—	—	5,0	6,0	—	—	46,0	5,0	11,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	6,5	—	13,0	—	—	—	—	—	50,0	2,5	—	158,5	12
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	7,0	3,3	0,2	—	17,0	3,2	3,1	5,5	—	—	9,0	—	—	—	—	7,0	4,6	3,2	—	15,5	—	—	—	—	—	76,0	3,0	—	157,6	13
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	0,9	—	2,5	7,0	—	—	30,5	12,3	12,5	17,5	—	—	2,4	—	—	—	—	5,0	5,4	12,0	—	35,0	1,6	—	—	17,4	—	150,2	15,0	—	327,2	15
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	20,0	—	—	66,0	7,0	10,0	3,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	24,0	2,0	33,0	—	—	—	5,0	—	162,0	14,0	—	354,0	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	14,0	—	—	9,0	11,8	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	20,7	—	25,3	—	—	—	21,5	—	69,5	8,7	—	199,2	10
	Drenchia	730	Pn	—	—	—	10,5	10,0	0,2	—	10,7	7,8	21,1	2,5	—	—	5,4	—	—	—	—	2,1	8,0	15,2	—	20,1	—	—	—	10,0	0,5	95,0	11,9	—	222,0	14
	Luico	690	Pn	—	1,8	—	8,3	9,2	0,2	—	12,6	7,5	11,0	1,6	0,2	—	4,7	—	—	—	—	2,7	4,4	8,3	—	19,0	—	—	—	12,7	—	155,2	11,6	—	271,0	15
	Platischis	657	Pr	—	1,4	—	3,8	11,4	3,0	0,2	43,4	9,8	10,8	1,2	0,8	—	3,8	—	—	—	—	6,8	4,4	33,4	—	20,0•	—	—	—	17,8	0,2	158,8	12,2	1,2	344,4	17
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	—	—	25,1	8,3	10,9	—	-20,1	11,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	29,2	—	39,4	—	—	—	6,4	—	101,2	78,1	—	344,0	12
	Pulfero	400	Pr	—	1,4	—	2,6	10,0	0,2	0,2	50,8	7,8	10,6	0,2	—	—	14,0	—	—	—	—	3,4	10,2	14,8	—	23,2	—	—	—	4,0	—	109,8	7,8	0,4	271,4	14
	Clòdici	240	Pn	—	1,5	—	3,0	7,8	—	—	26,8	8,8	1,4	2,0	—	—	2,2	—	—	—	—	2,0	13,0	—	—	21,0	—	—	—	7,5	—	71,4	8,0	—	176,4	14
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	2,5	2,5	—	—	38,8	4,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,5	11,0	—	15,0	5,0	—	—	1,2	—	56,7	3,3	—	162,3	13
	Cividale	138	Pn	—	—	—	3,0	13,0	—	—	32,0	10,0	6,0	7,0	—	—	11,0	—	—	—	—	5,5	7,0	9,0	2,0	21,0	—	—	—	—	—	40,5	1,0	—	168,0	14
	Liga	680	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	58,0	6,0	5,0	2,5	—	—	13,0	—	—	—	—	2,6	16,0	10,0	—	27,0	1,0	—	—	2,0	3,0	34,0	8,0	—	188,9	14
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	0,3	—	3,5	2,0	5,0	—	33,0	10,0	15,0	2,0	—	—	22,5	—	—	—	—	3,0	16,0	2,0	—	20,3	0,8	—	—	2,0	1,0	20,2	2,4	—	161,0	16
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	4,0	5,0	—	—	23,0	8,0	10,0	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	11,5	12,0	—	32,0	—	—	—	—	—	21,0	2,0	—	143,0	12
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	14,0	1,5	—	6,0	7,8	0,6	13,0	26,5	16,0	19,0	6,4	3,0	—	—	—	—	—	—	11,0	10,0	2,5	—	25,0	—	—	—	—	1,0	7,0	2,5	3,0	175,8	18
	Forni di Sopra	907	Pr	9,0	—	0,8	5,6	12,2	—	12,6	37,8	7,2	19,0•	0,4	3,8	—	—	—	—	—	—	17,8	2,6	5,6	—	17,8	—	—	—	—	0,6	3,8	2,4	—	159,0	14
	Forni di Sotto	766	Pn	—	2,0	—	—	16,3	1,2	12,4	—	31,2	17,0	23,0	2,5	0,6	—	—	—	—	—	9,0	2,3	8,4	—	11,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	139,1	13
Lumiei	Sauris	1300	Pn	1,5	3,0	3,0	20,0	0,5	10,0	—	20,0	25,0	31,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4,0	10,0	—	24,0	—	—	—	—	—	10,7	3,8	—	183,1	15
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	10,6•	0,6•	2,6	3,2	26,2	10,2	22,2	1,8	1,2	—	2,2	—	—	—	—	26,6	3,8	5,2	—	14,8	—	—	—	—	2,0	9,0	2,0	—	144,2	16
	Collina	1189	Pn	12,5	18,5	0,5	6,0	17,0	2,5	1,0	29,5	9,0	21,5	7,5	—	0,5	—	—	—	—	—	19,5	11,0	5,5	0,3	21,8	1,5	—	—	—	0,8	15,3	7,5	3,8	213,0	13
	Forni Avoltri	888	Pr	8,2	0,8	—	8,8	8,6	0,2	3,8	18,4	13,0	11,6	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	12,4	8,6	3,0	—	15,4	—	—	—	—	1,6	10,6	5,2	3,6	134,6	15
Degano	Pesariis	758	Pn	12,0	10,0	8,5	2,5	14,0	—	1,5	20,0	13,0	21,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	7,5	4,0	—	19,0	—	—	—	—	—	17,5	6,0	—	173,5	16
	Ovaro	492	Pn	14,0	—	3,0	1,3	2,5	0,5	—	23,3	7,0	28,0	0,6	3,0	—	—	—	—	—	—	14,3	3,9	3,0	—	15,0	—	—	—	0,3	2,0	8,5	4,0	—	134,2	15
	Villa Santina	368	Pn	1,0	2,0	—	3,0	13,0	—	—	25,2	15,8	21,4	8,8	2,3	[illegible]	0,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,1	4,0	12,7	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	20,5	0,2	—	136,3	18
But	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,8	1,0	4,4	2,2	15,4	0,8	1,2	20,0	10,2	24,6	2,8	—	—	0,6	—	—	—	—	18,0	2,8	3,0	—	14,2	—	—	—	1,8	5,6	24,8	4,0	—	159,2	16
	Paluzza	596	Pn	6,8	0,7	3,6	4,5	14,4	0,6	0,3	21,3	15,6	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	1,3	—	—	3,7	—	—	—	—	2,2	10,6	2,3	—	122,3	13
	Avosacco	471	Pn	1,0	2,0	3,0	2,0	18,0	1,0	0,5	26,0	12,5	39,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,0	3,5	—	9,0	—	—	—	1,0	—	9,0	22,0	—	169,5	17
	Tolmezzo	323	Pr	2,6	0,4	—	4,2	16,2	4,0	—	32,8	16,6	21,4	1,6	1,4	—	0,2	—	—	—	—	7,8	0,4	2,2	—	15,8	—	—	—	1,8•	—	25,3•	1,9•	—	156,6	15
	Malborghetto	721	Pr	4,0•	1,8•	0,7•	5,0•	—	—	—	31,0•	8,3•	7,0•	23,0•	2,0•	—	—	—	—	—	—	4,2	0,2	9,2	—	12,0	0,4	—	0,2	3,0	1,2	8,0	8,2	—	129,4	15 ?
	Coritis	641	Pn	—	1,0	—	6,0	—	10,0	0,6	2,0	21,5	32,1	1,0	0,5	—	3,0	—	—	—	—	5,2	2,0	4,0	—	24,0	—	—	—	2,4	1,0	10,0	2,0	—	128,3	16
	Dordola	607	Pn	—	—	—	1,8	15,4	—	—	22,3	10,4	21,1	2,2	—	—	3,5	—	—	—	—	12,3	3,6	13,7	—	19,0	—	—	—	4,1	—	30,4	8,0	—	167,8	14
	Stolvizza	572	Pn	—	1,0	—	2,0	10,0	0,4	—	30,0	14,2	10,0	1,0	—	—	3,5	—	—	—	—	6,0	1,0	7,0	—	19,0	—	—	—	4,0	0,5	45,0	10,0	—	164,6	15
	Pontebba	562	Pn	1,0	4,0	—	0,5	10,0	—	—	15,0	11,5	28,0	1,0	—	—	2,5	—	—	—	—	5,0	5,0	8,5	—	17,0	—	—	—	2,5	0,6	12,5	5,0	—	129,6	15
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	2,0	3,7	16,0	—	0,8	—	14,2	10,0	1,5	—	—	5,5	—	—	—	—	8,4	1,5	11,2	—	20,0	—	—	—	15,2	5,0	15,5	10,7	—	141,2	15
	Oseacco	490	Pn	—	1,5	—	3,0	10,1	—	1,0	25,5	15,0	7,5	2,3	—	—	7,0	—	—	—	—	5,5	0,8	9,0	—	14,5	—	—	—	4,2	1,0	24,0	8,5	—	140,4	16
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	11,0	—	—	21,0	9,4	12,4	1,3	—	—	4,0	—	—	—	—	5,8	1,4	6,2	—	17,2	—	—	—	11,2	1,0	21,5	5,5	—	128,9	14
	Resia	380	Pr	1,0	0,6	—	3,8	9,6	—	—	25,8	13,2	8,8	1,2	—	—	5,8	—	—	—	—	4,4	0,8	0,2	—	16,8	—	—	—	3,6	1,2	28,4	8,4	—	141,6	14
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	13,0	—	—	25,0	7,0	12,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	8,5	—	7,5	—	13,0	—	—	—	6,5	—	25,5	2,5	—	123,5	11
	Venzone	230	Pr	2,3•	1,0•	—	9,2	19,4	—	—	21,0	12,2	18,6	0,4	—	—	0,2	—	—	—	0,4	7,6	1,6	10,4	—	15,4	—	—	—	2,6	2,0	56,2	3,0	—	183,5	15
Pallar	Alesso	197	Pn	7,8	10,1	—	—	27,1	—	—	26,2	16,9	20,8	10,9	2,4	—	—	—	—	—	—	1,9	1,8	7,6	—	—	—	—	—	—	—	64,1	5,9	—	203,5	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Ledra	**Gemona**	307	Pr	—	0.6	—	6,4	13,8	0,6	—	31,8	6,6	20,8	1,6	1,2	—	1,4	—	—	—	0,2	9,0	0,4	6,2	—	21,0	—	—	—	21,8	1,6	58,4	16,0	4,6	224,0	16
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	1,5	—	3,7	10,4	—	—	31,2	11,0	12,0	2,4	0,4	—	10,2	—	—	—	—	14,1	0,6	23,0	—	23,9	—	—	—	—	—	238,6	20,4	—	403,4	13
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	12,0	—	5,0	21,5	6,0	—	41,0	18,0	21,5	1,5	5,5	—	4,0	—	—	—	—	20,0	2,5	3,0	4,0	21,5	—	—	—	7,0	—	61,5	5,0	2,0	262,5	19
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	—	7,2	—	9,6	12,4	—	—	41,0	7,4	11,8	15,6	1,0	—	6,4	—	—	—	—	15,4	0,6	19,0	—	26,6	—	—	—	—	—	103,4·	10,2·	—	287,6	14
	Pinzano	201	Pn	—	10,5	—	7,5	13,0	1,0	—	29,0	16,1	28,0	27,6	—	—	3,6	—	—	—	—	23,3	0,1	23,0	—	20,0	—	—	—	5,3	—	182,1	4,3	0,3	394,7	15
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	22,8	—	4,2	14,8	1,4	1,6	23,8	16,0	28,2	6,0	0,2	—	12,2	—	—	—	—	23,6	1,8	4,0	—	17,0	—	—	—	4,8	—	76,8	5.6	12,0	276,8	18
Cosa	Spilimbergo	132	P	—	0,2	—	6,2	11,1	—	1,1	23,3	6,8	16,9	26,8	1,4	—	5,7	—	—	—	—	17,1	—	26,2	—	25,1	—	—	—	—	—	125,0	12,7	—	315,6	14
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	35,0	12,6	19,0	5,0	2,0	—	3,3	—	—	—	—	22,7	1,0	2,0	—	15,5	—	—	—	—	—	44,0	22,0	1,3	190,4	14
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	1,6	1,8	—	20,0	11,0	18,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	3,5	—	16,0	—	—	—	—	—	50,0	16,8	4,0	198,6	12
	Sacile	24	P	—	—	—	3,0	3,0	—	—	2,5	14,0	9,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,0	3,5	1,0	25,0	—	—	—	—	—	54,0	9,0	—	147,0	13
Meschio	**Céneda**	132	Pr	—	—	—	3,2	1,4	0,4	—	0,8	2,2	38,6	2,8	1,0	—	—	—	—	0,2	—	15,4	—	8,8	0,2	14,4	—	—	—	—	—	33,6	5,8	—	128,8	11
	Frasseneit	564	Pn	10,0	—	—	3,1	16,0	—	8,0	56,0	15,0	30,2	1,0	—	—	1,1	—	—	—	—	16,0	2,9	45,0	—	27,0	—	—	—	1,0	1,2	15,1	6,8	—	255,4	17
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	0.4	7,6	0,2	6,4	26,0	4,6	8,4	32,8	11,4	37,6	0,8	6,0	—	0,8	—	—	—	—	21,4	2,8	19,0	0,2	25,6	—	—	—	5,2	2,4	33,8	11,0	—	264,4	17
Meduna	Campone	450	Pn	—	8,2	—	4,2	20,0	—	—	40,8	18,5	38,8	4,2	—	—	10,0	—	—	—	—	16,0	11,8	15,0	—	12,5	—	—	—	—	—	18,8	22,0	4,2	245,0	15
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	17,4	0,4	—	3,6	22,8	21,0	2,8	48,6	11,8	24,0	1,0	1,0	—	1,4	—	—	—	—	15,2	1,2	5,4	—	18,6	—	—	—	1,8	1,2	30,0	13,8	—	243,0	19
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	2,0	—	—	4,0	25,0	25,5	3,0	40,0	9,0	31,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	13,5	1,5	7,0	—	25,0	—	—	—	2,0	1,0	27,5	12,5	2,0	232,5	18
Meduna	Chièvolis	354	Pn	—	5,0	—	—	35,0	30,0	—	45,0	5,0	29,0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	21,0	—	26,0	10,0	—	—	1,0	—	20,0	10,0	—	262,0	14
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	0,1	—	4,3	23,5	17,2	4,3	30,8	10,4	36,7	4,6	5,6	—	1,7	—	—	—	—	24,3	2,5	18,3	—	18,2	—	—	—	2,1	—	58,3	25,4	9,0	297,3	18
Meduna	**Maniago**	283	Pr	—	3.0	—	5,8	16,8	3,6·	5,8	28,2	10,6	24,8	1,0	4,4	—	0,4	—	—	—	—	18,4	1,0	1,4	—	1,4	—	—	—	0,6	—	49,2	10,0	—	186,4	16
	Basaldella	141	P	—	0,2	—	6,5	10,4	—	1,8	23,7	6,9	12,0	9,1	—	—	0,5	—	—	—	—	14,5	—	25,1	—	21,2	—	—	—	—	1,3	95,1	11,3	—	239,6	13
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	4,6	1,0	—	3,6	10,0	0.4	11,8	32,8	10,0	24,6	0,6	6,6	—	—	—	—	—	—	10,6	1,4	12,0	—	16,8	—	—	—	—	0,2	10,2	3,0	—	160,2	15
Cellina	**Claut**	600	Pr	1,8	3,0	—	—	7,6	—	2,0	34,6	16,8	24,4	1,0	6,8	—	0,4	—	—	—	—	»	0,6	10,2	—	23,6	—	—	—	0,2	0,4	2,2	2,0	—	»	»
Cellina	Andreis	455	Pn	—	2,3	—	7,2	31,6	4,0	7,3	14,0	46,7	37,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	20,3	0,5	11,5	—	25,2	—	—	—	1,2	0,5	0,7	9,8	—	224,3	14
	Barcis	409	Pn	—	8,4	—	6,0	10,8	—	36,3	30,2	55,6	25,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	10,0	—	30,3	—	—	—	0,3	—	7,1	2,5	—	236,8	13
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	3,7	7,9	—	—	18,7	14,8	12,0	15,0	0,7	—	—	—	—	—	3,7	5,0	1,0	2,8	—	25,0	—	—	—	—	—	120,0	10,7	—	241,0	13
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	5,3	4,8	—	—	10,8	3,5	13,8	1,8	—	—	0,6	—	—	—	1,4	17,5	3,8	14,0	—	22,8	—	—	—	—	—	77,6	1,5	—	179,2	13
Monticano	**Conegliano**	85	Pr	—	—	—	11,2	7,0	0,2	10,6	8,5·	6,2·	29,4·	2,6	—	—	2,2	—	—	—	—	28,2	1,2	7,8	—	32,0	—	—	—	—	—	37,0·	21,0·	—	205,1	14
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	10,5	1,0	1,5	5,0	7,5	—	6,5	24,0	10,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	4,5	2,0	—	—	—	—	2,0	3,0	3,0	2,0	106,0	17
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	19,0	—	—	—	—	—	—	9,0	4,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	54,0	9
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	3,0	3,0	0,8	4,0	5,2	—	5,8	15,0	10,8	7,0	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	17,2	9,0	2,4	—	13,6	—	—	—	—	0,4	4,0	3,6	6,2	111,4	15
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	4,1	10,2	—	2,2	8,0	—	5,1	1,0	9,8	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	5,5	2,5	9,1	1,6	—	—	—	3,5	6,5	—	0,6	84,3	15
Padola	Dosoledo	1237	Pn	1,7	2,9	0,3	—	10,4	—	4,9	16,5	10,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	7,0	0,5	—	7,0	—	—	—	—	—	3,0	6,4	4,8	100,4	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pr	—	7,9•	0,3•	5,8•	10,1•	6,7•	8,3•	8,8•	8,9•	4,3•	1,8•	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,8	2,6	0,6	●* 13,2	—	—	—	—	6,4	4,0	7,4	0,2	112,1	16
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	3,8	1,5	—	9,4	7,5	—	7,4	10,0	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	7,0	—	—	13,0	—	—	—	—	0,6	2,4	3,0	4,0	83,7	13
	Auronzo	864	Pr	1,4•	2,4•	—	3,0•	10,2•	—	8,7•	19,9•	12,0•	8,6	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	5,2	5,0	1,2	—	11,8	—	—	—	—	0,4	2,0	4,2	2,6	99,2	15
Piova	Lorenzago	880	Pn	11,5	1,0	—	3,5	13,0	—	7,5	22,5	15,5	20,0	2,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	13,0	1,5	—	12,5	—	—	—	—	0,5	4,0	—	1,5	131,5	15
	Pieve di Cadore	878	Pn	5,0	2,0	—	1,0	5,0	—	5,0	12,0	10,0	14,0	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	1,0	—	—	76,0	15
	Cimabanche	1540	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Podestagno	1506	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	5,0	5,0	—	5,0	13,0	—	6,0	11,0	14,0	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	1,0	—	10,0	—	—	—	—	11,0	3,0	5,0	3,0	127,0	17
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	1,0	4,0	—	8,0	15,0	—	6,0	12,0	22,0	11,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	20,0	—	—	10,0	—	—	—	—	1,8	—	2,5		124,3	16
	Cibiana	985	Pn	—	3,0	—	11,0	10,0	—	—	10,2	4,3	5,5	3,0	2,0	1,6	—	—	—	—	—	1,4	5,0	6,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	13
	Borca	942	Pn	—	—	—	3,0	6,5	—	5,0	12,0	6,5	4,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	5,5	4,0	—	—	8,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	62,0	11
	Perarolo di Cadore	532	Pr	10,2	2,2	—	2,0	5,6	—	7,0	20,0	6,4	19,2•	1,0•	5,2•	—	—	—	—	—	—	6,8	2,6	3,2	—	25,4	—	—	—	—	0,2	1,2	0,6	—	118,8	15
	Rivalgo	496	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Longarone	474	Pn	22,5	—	—	11,5	1,8	—	8,0	26,5	0,8	22,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	1,5	—	122,5	11
Vajont	Erto	726	Pn	—	7,0	—	6,0	7,0	—	30,0	25,0	13,0	22,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	32,0	—	—	172,0	12
	Zoppè	1465	Pn	6,0	—	—	3,0	—	—	25,0	11,0	20,0	20,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	6,0	25,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	137,0	11
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	5,6	3,6	—	8,0	13,3	0,4	14,0	18,0	13,5	19,0	0,9	2,2	1,0	—	—	—	—	—	11,2	4,7	—	—	8,0	—	—	—	—	1,3	2,0	1,9	—	128,6	16
	Forno di Zoldo	848	Pr	4,8	2,4	—	2,2	9,2	0,6	11,2	15,6	9,6	16,4	1,2	1,4	0,4	0,2	—	—	—	—	9,6	1,8	2,0	1,6	19,2	—	—	—	—	0,6	—	1,6	—	111,6	16
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	5,4	0,8	—	4,4	4,8	—	5,8	17,0	12,2	21,8	1,4	3,8	—	0,4	—	—	—	—	15,6	2,0	3,6	—	23,8	—	—	—	—	0,2	19,2	2,6	—	144,8	15
	Seccher	401	Pr	3,4	1,2	—	4,6	7,8	—	14,4	17,4	7,4	23,4	1,4	3,8	—	0,2	—	—	—	—	11,4	2,2	4,6	—	30,0	—	—	—	0,2	0,2	6,2	1,6	—	141,4	16
	[illegible]	[illegible]	Pn	[illegible]	0,6		7,0	8,0	[illegible]	5,6	27,6	12,8	14,6	—	4,0		0,2					16,2	0,8	3,8		26,0	—	—	—	—	0,4	10,2	6,4	—	150,6	12
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	4,0	2,5	—	4,5	1,5	—	14,5	14,0	14,0	19,0	2,0	2,5	—	1,0	—	—	—	—	12,0	1,5	2,5	—	40,0	—	—	—	—	0,5	5,0	1,0	—	142,5	11
	Belluno	400	Pr	0,4	2,6	—	3,4	11,6	0,2	3,2	18,4	5,0	14,8	0,4	7,0	—	0,2	—	—	—	—	20,4	1,6	2,2	—	43,0	—	—	—	—	—	4,0	1,2	—	139,6	14
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	14,4	—	—	17,4	—	—	7,3	10,8	14,0	0,5	6,1	—	1,0	—	—	—	—	26,3	4,1	—	3,5	30,0	—	—	—	—	—	9,0	1,1	—	145,5	13
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	—	8,0	—	9,0	29,5	6,0	8,0	6,5	4,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	6,0	7,0	—	155,5	12
	Arabba	1612	Pn	4,0	9,8	—	1,7	6,0	—	3,9	6,9	13,3	7,3	—	—	3,7	—	—	—	—	—	10,9	3,1	1,9	—	2,4	—	—	—	—	9,1	3,7	0,6	4,3	92,6	16
	Andraz	1421	Pn	—	7,1	—	2,2	10,6	—	7,6	10,4	12,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	6,3	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	1,2	2,8	90,7	13
	Garès	1381	Pn	9,4	—	—	4,3	20,0	—	2,4	13,6	15,0	17,0	3,6	5,4	—	—	—	—	—	—	18,5	2,4	6,3	—	23,4	—	—	—	—	—	0,4	3,6	2,3	147,6	15
	Passo di Cereda	1378	Pn	5,6	—	—	—	23,7	—	—	17,3	13,8	31,0	1,2	6,1	—	—	—	—	—	—	42,0	—	10,2	—	14,5	—	—	—	—	—	—	6,5	—	171,9	11
	Falcade	1252	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pr	11,0•	2,0•	—	4,8	16,2	—	0,4	12,8	16,4	27,0	1,4	7,8	—	—	—	—	—	—	28,0	1,4	4,6	—	24,2	—	—	—	—	—	0,2	5,4	—	163,6	14
	Caprile	1023	Pr	1,0	4,2	—	5,4	8,0	—	4,4	9,4	15,0	11,6	—	—	1,6	—	—	—	—	—	13,4	2,2	0,8	—	2,4	—	—	—	—	2,2	3,8	1,6	0,6	87,6	15
	Sala d'Alleghe	950	Pn	1,0	3,0	—	8,0	8,0	—	5,0	12,0	12,0	16,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,0	1,0	—	5,0	—	—	—	—	2,0	1,0	1,0	—	95,0	16
	Cencenighe	773	Pr	2,2	1,4	1,2	5,4	11,2	—	4,8	11,2	18,6	18,4	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	17,4	3,0	2,6	—	12,4	—	—	—	—	1,4	0,6	0,6	—	103,8	15
	Agordo	611	Pr	8,0	2,8	—	3,2	11,4	—	3,2	11,6	23,0	20,4	1,6	3,6	—	—	—	—	—	—	17,2	0,6	0,6	—	24,6	—	—	—	—	—	3,8	2,0	0,6	138,2	14
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	11,0	31,1	—	—	31,5	18,7	19,0	0,6	6,9	—	—	—	—	—	—	33,3	0,8	4,7	—	42,9	—	—	—	—	—	4,0	2,5	—	207,0	11
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	2,4	—	—	3,7	15,5	—	6,5	10,1	9,4	6,2	14,7	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	13,2	17,3	22,1	—	—	—	—	—	—	—	—	132,2	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	3,9	—	5,5	12,5	0,2	3,5	8,9	3,6	14,8	1,6	2,0	—	—	—	—	—	—	10,4	0,4	8,0	—	**40,4**	—	—	—	—	—	1,5	4,8	—	122,0	14
	Seren	387	Pn	—	2,0	—	4,0	15,0	—	—	12,0	7,0	15,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	8,0	—	**32,0**	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	119,0	13
	Feltre	280	Pn	—	1,5	—	4,0	12,1	1,0	2,8	—	2,5	16,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	8,3	—	**31,0**	0,1	—	—	—	—	4,0	0,1	—	99,8	12
Arib	Milies	685	Pn	—	1,0	—	—	19,0	—	—	**29,2**	8,5	18,8	—	2,3	—	—	—	—	—	—	15,2	—	7,3	—	26,7	—	—	—	—	—	8,3	11,0	—	147,3	11
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	10,3	10,7	3,8	30,3	10,0	**38,5**	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	4,0	7,0	—	20,3	—	—	—	—	—	3,0	20,8	—	176,0	13
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	—	2,8	12,8	18,4	—	—	11,2	7,0	**22,8**	0,2	2,2	—	0,2	—	—	0,6	—	14,6	2,4	4,2	—	21,0	0,2	—	—	—	—	20,4	3,6	—	144,6	13
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	7,5	14,7	—	—	13,4	5,0	**27,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	—	5,0	—	23,0	—	—	—	—	—	22,0	9,6	—	154,0	10
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	7,6	7,8	—	3,6	0,8	3,0	16,4	6,6	0,2	—	—	—	—	0,8	—	22,2	1,8	5,4	0,2	12,4	—	—	—	—	—	**65,8**	2,4	—	157,0	12
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	5,0	4,3	—	—	12,2	13,3	6,2	1,8	2,0	—	—	—	—	—	—	15,0	5,7	6,5	—	26,0	2,3	—	—	—	—	**30,5**	0,3	—	133,1	13
	Cormons	63	P	—	—	—	4,8	5,0	—	—	**27,6**	14,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	8,3	2,5	3,5	—	24,3	3,7	—	—	—	—	11,0	2,3	—	116,0	12
	Gradisca	38	P	—	—	—	3,7	4,8	0,1	—	15,0	2,0	6,3	14,7	3,7	—	5,7	—	—	—	—	3,7	1,0	13,5	—	**23,5**	8,8	—	—	—	1,8	6,4	0,4	—	115,1	15
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	—	5,0	2,0	—	—	17,0	9,0	3,5	13,5	3,0	—	3,5	—	—	—	—	3,0	1,0	4,5	—	**39,0**	9,0	—	—	—	—	9,0	—	—	122,0	14
	Grado	2	P	—	—	—	4,5	2,0	1,0	—	8,5	5,5	5,0	3,5	1,5	—	1,0	—	—	—	—	3,0	1,0	5,0	—	**65,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	106,5	13
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	0,5	4,0	—	—	—	8,5	10,0	7,5	3,0	—	2,5	—	—	—	—	3,0	6,0	5,5	—	10,0	**40,0**	—	—	—	—	14,0	—	—	114,5	12
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	4,4	1,0	1,6	—	14,2	5,4	7,0	13,2	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,4	4,0	0,4	**37,2**	1,0	—	—	—	—	11,4	—	—	108,8	13
	Planais	1	Pr	—	—	—	2,6	2,6	0,2	—	11,8	3,6	10,6	10,4	2,8	—	2,8	—	—	—	—	2,6	2,0	6,6	0,6	**44,0**	4,4	—	—	—	—	20,8	—	—	128,4	14
	Tavagnacco	155	P	—	—	—	7,0	10,5	—	—	18,0	14,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	11,0	6,0	6,4	—	25,0	—	—	—	—	—	**42,0**	8,0	—	153,1	11
Torre-Cormor	**Udine**	116	Pr	—	—	—	2,8	4,0	0,4	—	23,4	4,8	6,0	2,2	2,8	—	6,2	—	—	—	—	11,2	4,0	8,8	0,8	28,8	—	—	—	—	—	**81,4**	3,4	—	191,0	14
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	8,0	9,0	—	—	8,0	22,0	5,0	9,6	8,5	—	14,0	—	—	—	—	3,3	9,5	9,0	—	32,0	—	—	—	—	—	**44,0**	—	—	181,9	13
	Lauzacco	59	P	—	—	—	4,9	0,1	—	—	11,0	8,4	—	—	9,4	—	10,0	—	—	—	—	3,8	6,0	12,5	—	**29,4**	5,8	—	—	—	—	21,7	—	—	123,0	11
	Palmanova	26	P	—	—	—	1,3	3,2	1,0	3,4	13,2	2,9	1,7	9,2	1,4	—	16,1	—	—	—	—	5,1	6,2	32,1	—	**47,2**	2,5	—	—	—	—	23,2	—	—	169,7	16
	Castions di Strada	28	P	—	—	—	3,2	0,8	—	—	8,0	4,8	3,5	4,4	—	—	6,6	—	—	—	—	3,0	3,0	21,2	—	**41,0**	5,8	—	—	—	—	26,7	0,3	—	132,3	12
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	2,6	1,4	0,2	—	19,0	7,0	2,6	5,4	0,6	—	3,8	—	—	—	—	2,4	1,0	17,6	—	**32,0**	1,4	—	—	—	—	8,0	—	—	105,0	13
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	2,5	2,0	—	—	10,0	4,5	8,0	**32,0**	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	2,0	22,0	—	26,0	10,0	—	—	—	—	14,0	—	—	138,0	13
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	—	—	7,3	6,2	1,1	—	29,4	6,2	9,5	2,4	1,8	—	6,2	—	—	—	—	10,0	6,6	18,3	—	—	—	—	—	—	—	**98,0**	1,0	—	204,0?	14?
	Rivotta	135	P	—	—	—	4,6	3,7	2,1	1,6	24,6	27,4	21,2	25,3	26,1	—	21,0	—	—	—	—	14,2	—	22,4	—	27,4	—	—	—	—	—	**64,2**	24,0	—	309,8	15
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	10,0	—	—	19,6	10,0	11,0	3,9	—	—	—	—	—	—	—	9,2	3,2	14,3	4,5	20,8	—	—	—	—	—	**63,5**	9,2	—	179,2	12
	Basiliano	77	P	—	—	—	4,9	1,1	—	1,4	14,3	6,2	10,7	0,8	0,2	—	13,0	—	—	—	—	5,1	1,7	9,3	2,1	23,3	—	—	—	—	—	**70,0**	5,3	—	169,4	14
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	—	—	—	2,0	—	1,0	—	18,0	2,5	5,0	2,8	—	5,0	3,0	—	—	—	—	2,7	—	—	5,0	**45,0**	—	—	—	—	—	41,5	2,9	—	136,4	13
	Talmassons	30	P	—	—	—	3,1	0,3	—	—	11,2	6,1	4,3	15,5	—	—	3,9	—	—	—	—	1,7	—	—	21,2	**39,0**	0,6	—	—	—	—	22,1	—	—	129,0	10
	Ariis	12	P	—	—	—	2,9	—	—	—	1,9	5,6	9,1	13,7	—	—	5,9	—	—	—	—	2,4	3,1	24,7	—	**42,3**	—	—	—	—	—	37,8	1,7	—	151,1	12
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	3,0	—	12,3	8,7	8,5	6,5	—	—	3,3	—	—	—	—	11,5	1,6	10,9	3,0	34,6	3,3	—	—	—	—	**51,8**	7,0	—	166,0	14
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	5,0	—	—	16,0	—	1,0	13,0	4,0	—	1,5	—	—	—	—	5,0	5,0	17,5	—	30,0	—	—	—	—	—	**70,0**	5,0	—	173,0	12
	Rivarotta	7	P	—	—	—	2,2	0,4	—	—	3,6	2,1	10,3	20,3	7,0	—	3,3	—	—	—	—	2,5	7,1	47,5	2,0	**48,0**	—	—	—	—	—	17,8	—	—	174,0	13
	Latisana	7	P	—	—	—	2,5	—	—	—	6,0	4,0	6,0	11,4	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	16,5	—	**44,0**	14,0	—	—	—	—	4,0	—	—	111,9	10
	Bevazzana	2	P	—	—	—	6,5	8,0	—	—	6,0	7,0	8,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	40,2	—	**60,5**	4,0	—	—	—	—	—	—	—	153,7	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale																																			
	b — **fra Tagliamento e Piave**																																			
Tagliam. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	P	—	—	—	1,2	5,9	—	—	9,0	6,0	9,5	8,0	—	—	15,0	—	—	—	—	3,0	1,2	14,0	3,2	43,0	0,5	—	—	—	—	**43,4**	13,4	—	176,3	14
Meduna-Liv.	Pordenone	23	Pn	—	—	—	1,8	4,5	—	—	15,0	9,0	8,3	3,6	2,2	—	9,4	—	—	—	—	4,7	7,4	3,3	1,3	24,0	—	—	—	—	—	**45,0**	6,0	—	145,5	15
	Brugnera	16	P	—	—	—	4,2	3,4	—	—	9,5	14,0	—	4,3	0,1	—	5,4	—	—	—	—	6,1	4,0	1,1	—	**43,3**	—	—	—	—	—	26,7	6,4	—	128,5	12
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	4,5	8,2	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	5,0	20,2	—	**22,2**	—	—	—	—	—	20,2	10,0	—	108,3	11?
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	7,5	—	—	6,0	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,5	11,0	3,0	—	**40,0**	—	—	—	—	3,0	10,0	8,0	—	108,0	12
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	1,8	2,8	—	—	3,4	0,8	4,2	5,6	7,5	—	—	—	—	—	—	4,6	2,4	6,6	0,2	**67,4**	—	—	—	—	—	4,8	0,4	—	112,5	11
	Caorle	3	P	—	—	—	—	2,7	—	—	4,8	3,7	6,5	8,7	9,6	—	—	—	—	—	—	2,5	—	42,5	—	**47,0**	2,3	—	—	—	—	—	—	—	130,3	10
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	P	—	10,0	—	4,0	2,0	—	—	—	3,5	12,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	34,0	3,5	2,5	—	**37,0**	—	—	—	—	—	24,5	18,5	—	156,0	12
	Oderzo	20	P	—	—	—	2,5	3,2	—	—	0,2	9,0	9,7	6,0	—	—	3,0	—	—	—	—	9,0	0,5	3,0	1,0	**40,5**	—	—	—	—	—	20,1	24,0	—	131,7	12
	Fontanelle	19	P	—	—	—	8,1	—	—	—	5,0	8,4	10,3	9,1	—	—	10,2	—	—	—	—	10,4	8,3	11,7	—	31,8	—	—	—	—	—	**36,1**	—	—	149,4	11
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	1,0	1,0	—	—	4,0	3,0	10,0	11,0	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	—	2,0	—	20,0	—	—	—	—	—	**22,0**	—	—	80,0	11
	Chiarano	7	P	—	2,9	—	—	1,2	—	—	4,7	1,6	—	8,0	7,5	—	—	—	—	—	—	**16,7**	3,8	1,4	—	16,2	5,4	—	—	—	—	12,7	1,2	—	83,3	13
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	2,0	1,0	—	—	1,6	0,2	9,6	**26,6**	2,2	—	—	0,2	—	—	—	4,2	0,2	4,4	—	26,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	78,6	9
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	0,6	—	2,0	0,4	—	—	1,6	0,4	7,8	9,0	7,6	—	—	—	—	—	—	6,8	—	3,0	—	**16,4**	0,4	—	—	—	—	—	—	—	56,0	8
	Fossà	4	Pn	—	2,0	—	2,0	1,0	—	—	2,6	—	5,4	9,6	9,4	—	—	—	—	—	—	8,5	—	3,0	—	**23,0**	0,4	—	—	—	—	—	—	—	66,9	10
	Staffolo	2	Pn	—	—	—	2,5	0,5	—	—	3,5	—	6,5	8,5	7,0	—	—	—	—	—	—	13,5	—	5,0	—	**26,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5	8
	Boccafossa	2	Pn	—	0,4	—	2,2	0,5	—	—	9,5	—	8,6	8,9	4,8	—	—	—	—	—	—	14,8	—	6,9	—	**30,1**	0,4	—	—	—	—	—	1,2	—	88,3	9
	Termine	2	Pr	—	—	—	2,4	—	—	—	7,0	0,2	—	8,0	11,4	—	—	—	—	—	—	4,2	1,0	**29,4**	—	23,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	87,0	9
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	3,0	0,5	—	—	5,0	—	9,8	7,5	10,1	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	28,8	—	**31,3**	1,8	—	—	—	—	—	—	—	102,8	10
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	2,4	0,2	—	—	2,4	1,8	8,8	3,0	4,2	—	—	—	—	—	—	7,0	—	7,6	—	**30,8**	0,4	—	—	—	—	—	—	—	78,6	9
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	8,8			7,3	15,8	1,0		7,3	10,4	16,4	1,7								4,7	1,5			8,8		—	—	—	—	—	7,6	—	83,7	12
	Caldonazzo	490	Pn	—	6,0	2,0	0,5	36,0	**42,0**	—	30,5	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	2,5	10,0	—	193,5	12
	Levico	505	Pn	—	5,5	4,7	—	11,0	0,9	—	8,6	4,8	**12,0**	0,8	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	2,6	3,0	—	65,2	10
	Borgo Valsugana	476	Pr	0,2	3,2	1,4	3,2	13,6	1,4	—	13,0	1,2	**18,6**	—	0,2	—	—	—	—	—	—	5,6	—	12,4	—	10,0	—	—	—	—	—	0,8	1,8	—	86,6	12
Maso	Pontarso	925	Pn	—	6,6	—	7,4	12,0	2,1	—	11,7	9,8	**19,0**	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	14,0	0,8	—	17,4	—	—	—	—	—	—	4,9	—	106,9	11
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	15,0	**20,0**	15,0	10,0	5,0	8,0	13,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	7,0	—	14,8	—	—	—	—	—	—	2,0	—	117,3	12
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	0,9	0,5	8,0	11,5	6,0	2,0	0,9	18,3	3,5	16,2	3,8	—	—	—	—	—	7,5	6,5	—	—	**19,0**	—	—	—	—	—	3,0	3,5	—	111,1	13
	Castel Tesino	860	Pn	0,5	—	0,5	10,0	—	—	—	12,5	0,5	13,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	**19,0**	—	—	11,5	—	—	—	—	—	4,5	—	—	75,0	7
	Grigno	265	Pn	—	3,5	1,9	9,5	13,7	0,9	—	4,6	4,5	13,3	2,5	4,1	—	—	—	—	—	—	4,3	0,4	—	—	**30,0**	—	—	—	—	—	—	1,0	—	94,2	12
	Enego	784	Pn	5,0	8,0	—	**14,0**	4,1	—	—	8,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	7,0	—	—	9,0	—	—	69,3?	10
	Primolano	207	Pn	3,8	18,0	0,5	5,4	14,0	1,7	—	8,0	6,7	13,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	5,0	0,4	8,8	—	**30,0**	—	—	—	—	—	5,0	2,8	—	124,4	13
Cismon	Broccon	1617	Pn	1,2	—	10,0	11,0	—	—	—	10,0	20,0	5,0	21,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	**25,2**	—	—	—	—	—	5,0	—	—	124,7	11
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	15,0•	5,0•	1,2	5,6	19,0	—	3,4	13,4	7,6	19,6	0,2	6,0	—	—	—	—	—	—	**23,4**	2,8	3,2	0,2	17,4	—	—	—	—	—	0,8	5,0	5,0	153,8	16
	Caoria	802	Pn	4,0	—	—	10,0	5,0	—	12,0	6,0	—	**14,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	8
	Tonadico	717	Pn	12,0	6,2	**20,5**	—	15,0	—	10,4	6,2	11,2	—	5,0	—	—	—	0,5	8,0	10,0	—	—	—	**20,5**	10,0	10,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	146,3	13
	Pontet	570	Pn	7,0	**42,0**	—	—	16,0	—	4,0	—	10,0	11,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	156,0?	9?
	Pedesalto	379	Pr	5,2	4,6	—	—	8,6	—	1,6	7,2	5,0	10,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	5,4	0,2	2,6	—	**17,2**	—	—	—	—	—	2,4	1,4	—	74,6	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	8,0	—	5,5	14,8	—	—	20,0	14,3	12,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	16,4	—	**34,2**	—	—	—	—	—	5,5	—	—	138,5	11
	Cismon	205	Pn	5,2	—	3,3	—	11,4	—	14,6	9,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2,7	—	**24,2**	—	—	—	—	—	4,7	—	—	92,6	10
	Gallio	1090	Pn	—	3,2	0,7	4,3	8,2	4,0	—	20,8	3,2	12,1	2,1	5,8	—	—	—	—	—	—	7,2	—	18,1	—	**30,2**	—	—	—	—	—	6,5	3,7	—	130,1	14
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	0,2	6,4	5,0	6,8	8,0	—	—	**28,2**	6,0	12,8	0,8	0,6	—	0,4	—	—	—	—	4,2	1,2	13,8	—	16,8	0,4	—	—	—	—	5,6	5,8	—	123,0	13
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	1,0	0,3	2,5	8,0	10,0	—	**21,5**	3,0	13,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	14,0	—	14,5	—	—	—	—	—	9,0	9,0	—	116,6	13
	Valstagna	172	P	—	—	—	11,0	7,0	1,0	—	**23,0**	3,0	13,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	15,0	—	21,0	—	—	—	—	—	15,0	8,0	—	129,0	12
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	0,2	13,6	17,4	12,0	—	**22,4**	5,4	18,6	0,4	2,6	—	0,8	—	—	—	—	16,4	0,2	6,4	—	22,0	—	—	—	—	—	21,2	5,2	—	164,8	12
	Bassano	129	Pr	—	2,0	—	4,8	12,8	3,4	—	7,6	2,6	**19,2**	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	3,6	0,2	2,8	—	10,6	—	—	—	—	—	9,6	0,2	—	81,8	12
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	2,5	—	9,3	20,4	4,5	5,0	23,2	12,3	9,6	15,3	7,2	—	—	—	—	—	—	25,4	5,6	—	—	**32,4**	—	—	—	—	—	22,4	9,6	—	204,7	15
	Marostica	106	P	16,5	—	4,0	—	11,5	5,5	—	8,5	1,5	18,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	5,0	—	**35,0**	—	—	—	—	—	—	6,5	—	117,0	11
Musson dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	13,0	27,0	19,0	—	—	16,0	25,0	21,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	**32,0**	—	5,0	—	●* 28,0	—	—	—	—	—	18,0	3,0	—	210,0	13
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	9,6	19,8	—	—	8,0	10,0	28,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	4,0	—	17,5	—	—	—	—	—	**30,8**	8,0	—	153,7	11
	Asolo	207	Pn	—	—	—	4,1	17,2	—	—	10,9	5,8	16,6	1,1	2,2	—	—	—	—	—	—	10,0	0,7	2,8	—	24,2	0,6	—	—	—	—	**38,1**	6,2	—	140,5	12
	Castelcucco	200	Pn	—	—	5,2	10,4	20,5	—	—	10,5	15,0	22,3	—	—	—	—	4,0	—	—	—	28,0	4,2	10,4	—	20,2	5,0	—	—	—	—	**45,2**	20,0	—	220,9	14
	Loria	72	P	—	—	—	13,2	20,0	—	—	16,1	5,0	20,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	6,1	—	**26,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	166,6	9
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	10,2	7,0	5,8	—	**72,4**	7,5	22,3	7,5	9,0	—	6,2	—	—	—	—	3,0	—	1,8	—	30,0	—	—	—	1,5	1,2	15,3	6,2	—	206,9	16
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	2,0	3,0	—	**75,0**	1,0	15,0	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	10,0	—	41,0	2,0	—	—	—	—	—	19,0	—	179,0	12
	Ceolati	620	Pr	—	—	0,4	6,4	5,2	4,4	—	**41,2**	4,2	19,8	3,4	15,0	—	7,0	—	—	—	—	2,6	—	3,6	—	28,0	—	—	—	2,8	0,8	15,4	6,0	—	166,2	15
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	6,2	4,5	5,0	—	**40,0**	4,8	21,0	4,6	25,5	—	7,0	—	—	—	—	4,3	—	4,6	—	28,1	—	—	—	2,3	—	27,0	8,5	—	193,4	15
	Valli di Pasubio	477	Pn	—	—	—	1,1	5,6	9,8	—	**30,9**	3,9	13,8	0,9	8,0	—	3,5	—	—	—	—	1,9	—	13,3	—	4,2	—	—	—	0,4	—	10,0	17,2	—	124,5	13
	Schio	234	Pr	—	0,2	—	2,0	8,2	15,8	—	**37,0**	8,6	10,2	1,2	18,2	—	2,2	—	—	—	—	1,6	—	5,2	—	15,4	—	—	—	—	—	1,2•	16,8•	—	143,8	14
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	3,8	6,5	15,0	—	**30,0**	4,8	12,1	0,4	1,8	—	—	—	—	—	—	3,5	—	4,0	—	25,8	—	—	—	—	—	3,6	1,8	—	113,1	12
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	12,0	20,0	—	10,0	3,0	11,0	3,0	15,0	—	10,0	—	—	—	—	11,0	—	10,0	—	**40,0**	—	—	—	—	—	—	5,0	—	150,0	12
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	5,0	11,0	0,1	—	2,4	1,0	9,3	1,0	4,9	—	4,8	—	—	—	—	5,0	2,0	11,8	—	**21,5**	0,6	—	—	—	—	—	—	—	80,4	12
	Lavarone	1171	Pr	—	2,6	5,6	14,0	19,2	1,0	—	19,4	**25,2**	13,4	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	6,6	0,2	0,2	—	15,0	—	—	—	—	—	5,0	1,8	—	131,0	13
	Ghértele	1130	Pn	—	14,6	—	10,0	8,7	5,4	—	13,9	8,3	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	8,2	—	—	**21,5**	—	—	—	—	5,0	—	2,8	—	123,0	12
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	8,0	10,0	6,0	—	15,0	10,0	14,5	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	5,0	—	**31,0**	—	—	—	—	—	19,5	6,0	—	138,5	13
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	10,0	11,0	2,3	—	21,2	6,0	18,1	0,2	2,3	—	—	—	—	—	—	10,0	—	15,0	—	**23,3**	—	—	—	—	—	16,2	12,2	—	147,8	12
	Asiago	999	Pr	—	2,0	—	4,8	8,8	0,8	—	11,0	5,8	12,0	0,4	1,6	—	—	—	—	—	—	9,2	0,2	18,0	—	**22,4**	—	—	—	—	—	10,6	4,0	—	111,6	12
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	11,5	8,0	2,5	—	—	**38,0**	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	4,0	—	23,0	—	—	—	—	—	9,0	4,0	—	131,0	10
	Conco	830	Pn	3,0	—	—	6,0	9,0	2,5	—	5,5	3,5	13,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	5,0	—	**28,0**	—	—	—	—	—	16,5	7,5	—	112,0	13
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	12,3	10,7	5,2	—	24,4	—	11,0	—	8,0	—	—	—	5,4?	4,4?	5,2?	—	—	—	—	33,8		—	—	—	—	4,7	—	—	125,1?	12?
	Laghi	567	Pn	—	—	—	10,2	10,1	—	—	**63,2**	7,3	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	10,2	8,5	—	149,1	9
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	9,0	4,0	5,0	—	**56,0**	6,5	—	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	18,0	3,0	—	153,5	11
	Crosara	417	P	—	5,1	—	6,0	—	20,0	—	9,0	3,1	**28,0**	0,1	—	0,2	—	—	—	—	—	5,5	—	12,0	—	10,0	14,0	—	—	—	—	—	26,5	—	139,5	11
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	2,5	1,3	18,0	11,5	28,5	14,5	17,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2,0	—	17,0	—	—	—	—	—	**40,0**	9,0	—	170,3	13
	Cogollo del Cengio	350	Pr	0,2	1,8	—	2,6	3,8	6,6	—	**34,0**	5,6	12,6	0,2	5,2	—	0,2	—	—	—	—	6,0	—	1,4	—	12,2	—	—	—	—	—	10,2	10,2	—	112,8	13
	Calvene	201	Pn	—	**14,2**	3,9	9,0	6,3	9,0	—	7,9	6,7	12,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	5,9	—	—	—	—	6,3	10,0	—	102,8	12
	Breganze	110	P	0,1	—	5,0	10,0	14,7	5,2	3,4	2,1	—	13,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,2	—	—	**49,8**	—	—	—	—	—	12,3	0,8	—	121,6	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
	Lambre d'Agni	846	Pr	—	—	1,2	4,8	10,2	10,6	—	46,4	6,8	14,4	2,0	21,2	—	13,0	—	—	—	—	3,6	0,6	4,8	—	22,0	—	—	—	—	—	2,0•	10,5•	—	174,1	15
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	4,0	11,0	12,2	—	56,3	1,0	16,4	12,2	10,4	—	16,5	—	—	—	—	3,2	—	5,2	—	23,5	—	—	—	—	—	—	14,5	—	186,4	13
	Roveglia	596	Pn	—	—	4,0	—	23,0		—	13,0	10,0	11,0	15,0		—	—	—	—	—	2,0	3,0	7,0	—	—	19,0	—	—	—	—	—	13,0		—	120,0	14?
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	—	2,2	2,8	6,2	11,0	—	34,8	3,8	12,2	14,6	6,0	—	12,8	—	—	—	2,8	—	13,6	—	—	21,0	0,4	—	—	—	—	2,0	16,2	—	162,4	15
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	—	—	—	3,2	5,3	18,0	—	19,2	3,6	10,2	2,2	12,3	—	16,5	—	—	—	—	3,2	—	8,0	—	19,0	2,0	—	—	—	—	1,0	8,1	—	131,8	15
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	2,7	18,3	—	—	28,0	0,2	10,7	1,8	—	—	9,8	—	—	—	—	2,6	—	11,9	—	22,8	—	—	—	—	—	0,8	10,5	—	120,1	10
	Valdagno	275	P	—	—	—	4,0	8,0	4,0	—	3,0	—	11,0	13,0	9,0	—	14,0	—	—	—	—	2,0	1,0	7,0	—	18,0	—	—	—	—	—	2,0	14,0	—	110,0	14
	Priabona	354	Pr	—	—	—	6,2	13,4	16,6	—	5,6	0,6	13,4	0,6	13,4	—	8,4	—	—	—	—	2,2	2,4	8,0	—	38,6	—	—	—	—	—	1,6	3,2	—	134,2	13
Guà	Brogliano	172	P	—	—	—	3,6	10,0	0,3	—	7,2	1,2	5,7	0,6	6,9	—	21,2	—	—	—	—	2,3	—	10,0	—	25,1	3,2	—	—	—	—	—	3,3	—	100,6	12
	Alto Adige																																			
	Résla	1494	Pr	2,1•	—	—	—	—	0,3•	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	9,2	7,0	0,6	0,6	—	—	4,4	0,4	—	—	1,2	0,2	—	27,0	5
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	1,0	—	8,0	—	2,5	—	—	—	—	27,5	5
	Melàg	1915	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	25,1	4
Carlino	Pedross	1681	Pn	4,2	—	12,1	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	10,3	0,3	—	0,2	7,0	—	—	—	1,5	0,4	—	2,0	44,7	7
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	1,3	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	2,2	—	0,9	—	0,5	—	0,3	—	—	—	—	—	16,0	3
	Monte Maria	1335	Pr	—	—	—	0,4	0,4	—	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,2	—	0,6	0,4	0,4	1,0	—	—	—	1,2	0,2	—	17,8	4
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	5,6	4
Ramm	Tubre (Taufers)	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	14,3	3
	Fontanei	1807	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	3
Saluno	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	5,1	—	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	0,8	—	—	0,8	—	—	2,4	—	1,0	—	28,6	7
	Solda di dentro	1845	Pn	1,0	—	—	1,0	0,6	—	—	5,0	15,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	6
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	2
	Prato in Venosta	927	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	11,3	4
	Casere di Sotto	1782	Pn	9,3	—	—	—	—	—	4,7	3,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	5
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	1,1	8,2	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	17,0	5
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	1,0	—	0,3	0,3	0,4	0,3	2,8	1,2	0,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,3	0,1	0,2	—	—	0,2	—	—	3,6	3,0	4,2	0,5	26,0	8
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	1,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	3
	Monteneve	2332	Pv	•* 2,0	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	* 3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	5
	Pian della Costa	1824	Pn	4,0	5,5	—	2,5	1,5	1,5	3,5	5,5	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	7,0	—	3,5	1,0	0,5	0,5	0,8	—	—	5,5	7,0	—	65,8	15
	Plan (Pfelders)	1700	Pv	7,0	—	—	3,5	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,0	—	5,0	—	—	1,5	—	—	—	—	2,0	—	51,0	9
	Tolle di Sopra	1400	Pn	1,2	—	2,3	—	1,7	0,4	4,1	—	9,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,0	—	1,2	—	—	—	—	—	5,2	1,2	—	—	46,6	10
Passiria	Corvara	1322	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	2,1	6,2	—	—	2,0	0,3	2,8	2,9	4,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,9	—	3,3	—	—	0,2	—	—	—	0,5	3,1	—	30,8	9
	S. Leonardo	644	Pr	6,6	2,0	—	1,4	1,2	0,8	0,2	6,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	4,0	—	7,0	0,2	—	—	—	—	6,2	1,4	12,4	—	61,4	12
	S. Martino	588	Pa	2,0	1,9	—	0,6	—	0,8	6,3	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,8	—	4,2	—	—	—	—	—	16,4	4,6	9,0	—	61,3	10
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,2	—	—	16,7	5
	S. Elena	1536	Pv	—	1,3	—	—	2,2	0,4	9,2	4,1	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,3	4,4	—	—	32,3	10
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Nicolò	1264	Pr	—	—	—	—	4,6	0,8	1,4	6,6	3,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,6	—	—	0,6	—	—	—	—	2,8	0,8	—	—	30,6	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Valsura	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	3,4	—	9,2	2,1	1,4	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,2	3,5	—	—	—	—	—	—	2,0	2,1	—	—	33,8	10
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	18,0	4
	Cèrmes	280	Pv	2,5	—	—	—	—	—	8,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	4
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	8,4	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	12,4	—	—	25,2	3
	Tésimo	635	Pn	1,5	—	0,4	5,3	—	2,2	1,5	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	5,5	5,7	—	—	27,6	9
	Andriano	284	Pn	7,9	—	—	—	6,3	1,3	2,2	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	11,4	—	—	34,6	7
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	4,0	—	—	2,0	●✱ 19,0	2,5	—	—	—	3,5	4,0	—	48,0	10
	Ridanna	1425	Pn	14,3	4,8	—	0,5	0,4	—	—	2,7	3,2	1,2	0,8	—	0,9	—	—	—	—	—	8,8	2,9	0,5	—	0,5	—	2,3	—	—	—	1,8	3,1	—	48,7	10
	Terme Brènnero	1309	Pn	5,1	—	—	—	2,0	—	—	—	3,1	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	3,1	—	—	5,0	2,1	—	—	27,4	10
Isarco	Flères (Bodeo)	1246	Pn	3,0	4,0	2,0	2,5	1,6	—	—	—	1,7	5,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	2,0	2,0	1,5	1,5	3,5	—	—	0,5	0,2	0,8	—	48,0	15
	Colle Isarco	1082	Pn	6,2	4,0	—	0,2	0,5	—	0,1	0,2	1,8	1,0	1,8	—	0,4	0,1	—	—	—	—	9,5	1,5	—	0,2	1,0	0,1	4,5	0,1	—	—	7,5	5,0	—	45,7	11
	Vipiteno	945	Pr	2,4	2,2	—	0,2	0.6	—	0,2	1,2	1,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	1,2	—	0,8	—	—	1,4	—	—	0,2	1,6	—	—	22,0	8
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	3,2	—	6,2	—	31,9	6
	Le Cave	844	Pn	2,4	0,9	—	0,8	3,7	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,2	—	5,5	—	—	—	—	—	4,3	13,0	2,7	—	50,8	9
	Landro	1441	Pn	7,3	—	—	18,2	—	3,0	4,0	7,2	2,4	0,5	—	0,3	—	—	—	—	—	—	7,2	4,2	0,1	9,2	—	—	—	—	—	4,3	2,4	1,7	—	72,0	12
	S. Maddalena	1398	Pv	1,7	—	—	6,2	—	3,3	0,1	0,8	2,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,6	—	2,6	0,4	—	1,0	—	—	17,0	14,1	12,0	5,2	72,2	12
Rienza	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	4,0	—	—	5,0	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,4	8,8	—	43,4	7
	Dobbiaco	1250	Pn	0,8	11,2	—	0,8	4,2	—	2,2	4,2	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2,3	—	—	2,0	—	—	—	—	6,2	4,5	3,0	0,8	59,7	12
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	7,8	15,2	—	2,3	3,0	—	0,4	1,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,0	—	—	0,6	—	—	—	—	4,0	30,5	16,4	3,6	93,3	12
	Monguelfo	1078	Pn	6,5	—	—	3,2	—	—	1,8	2,7	4,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	1,6	—	1,0	—	—	—	—	—	8,5	9,5	4,2	1,2	54,9	12
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	9,5	—	—	—	5,1	—	0,4	—	9,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	8,1	14,6	10,0	5,0	81,0	10
	Casere	1600	Pn	3,0	4,4	4,0	—	1,4	—	—	0,2	3,0	1,1	5,2	—	●✱ 0,2	0,7	—	—	—	—	14,0	4,0	1,9	5,7	7,8	●✱ 6,2	16,4	14,4	—	5,7	16,7	1,7	1,1	118,8	19
	Riva di Tures	1600	Pn	2,6	7,5	—	1,8	2,9	—	—	0,2	5,7	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	14,9	4,1	—	1,4	—	—	7,5	0,6	—	12,9	20,3	6,8	—	90,0	12
Aurino	**Lappago**	1435	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	7,6	—	0,7	3,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	3,0	—	—	—	—	1,7	—	—	11,8	7,3	2,5	—	47,2	8
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,7	—	8,5	—	—	11,0	—	—	7,0	—	6,5	0,5	39,5	6
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	4,8	—	—	1,5	2,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	4,6	—	—	7,3	—	9,2	3,1	—	5,8	8,6	1,9	—	59,0	11
	Campo Tùres	890	Pn	—	4,2	1,8	3,2	—	—	—	0,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	2,4	—	1,8	—	—	2,0	—	—	8,6	20,6	—	0,8	63,8	10
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pr	4,2	4,6	0,6	1,0	3,8	0,6	—	—	3,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,4	1,8	—	—	—	—	—	—	4,0	25,2	11,0	—	70,6	12
	Passo di Campolongo	1879	Pn	3,4	4,9	—	1,7	6,3	—	3,3	5,5	13,4	5,4	0,2	1,1	0,1	0,2	—	—	—	—	10,4	4,2	1,3	—	1,6	—	—	—	—	7,1	6,7	0,7	0,4	77,9	15
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	5,2	—	3,0	2,5	11,5	4,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	7,0	1,5	1,3	—	1,0	—	—	—	—	5,2	8,0	—	3,5	56,2	13
	S. Cassiano	1545	Pn	0,9	4,5	—	1,0	4,6	—	2,7	2,0	10,8	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	3,5	0,8	—	2,3	—	—	—	—	6,8	4,7	—	1,3	57,6	13
Gadera	Longiarù	1396	Pn	1,0	8,4	—	—	7,0	—	—	—	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,0	6,0	1,0	53,4	10
	Badia	1357	Pn	—	—	9,0	3,0	4,0	—	2,0	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	42,0	9
	S. Martino	1117	Pr	1,6	4,8	4,4	0,2	4,6	—	0,8	0,2	3,6	—	2,0	—	0,2	—	—	—	—	—	1,2	1,0	1,6	—	1,6	—	—	—	—	3,4	9,8	3,0	—	44,0	13
	Lungegà	1030	Pv	2,0	1,2	3,2	4,6	4,0	—	—	—	3,8	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2,2	1,5	—	—	—	—	—	—	6,0	12,2	6,5	—	55,2	13
	Maranza	1415	Pn	—	1,5	—	3,0	5,0	2,0	1,9		—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2		—	—	—	—	—	—	—	10,1	4,1	2,7	—	53,7	11 ?
	Vàlles	1354	Pn	—	0,3	—	5,0	—	—	—	—	0,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	19,6	0,6	—	—	—	1,5	—	—	—	14,5	—	1,6	45,3	6
Rienza	Fùndres	1159	Pn	0,7	—	—	—	1,0	1,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	10,0	—	—	1,0	—	2,5	5,0	9,2	1,0	—	42,5	9
	Spinga	1105	Pn	1,0	—	—	4,5	5,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	4,3	—	—	—	—	0,2	—	—	10,0	4,2	0,1	—	40,4	8
	Luson	972	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	32,5	3
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	8,2	—	2,4	4,6	2,2	—	—	2,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	3,1	—	—	0,2	—	0,3	—	—	15,2	4,8	3,5	—	59,5	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	1,6	—	6,0	4,2	—	—	0,4	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	1,2	0,8	—	1,4	—	—	—	—	7,0	**26,0**	1,6	—	59,0	9
Eores	Eorés	1505	Pn	—	7,0	—	11,0	6,0	1,4	3,9	—	1,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	1,5	—	3,6	—	—	—	—	6,0	**15,0**	—	—	70,4	12
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	**15,2**	—	10,3	13,2	0,9	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	4,1	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	57,3	6
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	1,2	—	4,0	5,0	—	—	3,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	3,4	—	—	3,0	—	—	—	—	8,2	**44,8**	—	—	95,0	10
	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	—	12,0	8,0	—	—	—	**25,0**	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	24,0	—	—	—	104,0	6
Gardena	Passo Gardenà	2137	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Cristina	1428	Pn	—	**12,0**	1,0	1,0	7,0	—	—	—	2,5	3,0	—	—	—	—	—	3,0	2,5	—	—	3,5	—	—	1,0	—	—	—	—	0,5	6,0	3,0	—	46.0	12
	Ortiséi (S. Ulrico)	1236	Pr	5,2•	**15,0•**	—	0,8	9,2	—	1,2	0,6	3,2	0,8	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	11,0	1,6	—	—	0,6	—	—	—	—	11,6	1,2	—	0,6	63,5	9
	Castelrotto	1095	Pn	—	4,3	—	1,8	8,6	0,1	0,2	1,3	4,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	**19,0**	0,3	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	45,1	7
	Tires	1019	Pn	—	6,8	—	—	**11,8**	1,8	—	1,2	4,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	3,7	—	—	—	—	—	—	—	5,7	1,6	—	—	51,4	10
Isarco	Fiè	900	Pn	—	2,2	—	1,7	11,0	0,2	5,0	0,7	5,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	**12,5**	3,0	1,2	—	—	—	—	—	—	8,2	2,5	—	—	55,8	11
	Castello di Presule	868	Pr	—	2,0	—	1,8	9,8	0,8	0,6	0,6	6,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	**12,8**	2,6	1,4	—	0,2	—	—	—	—	6,6	3,6	—	—	51,4	10
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	3,0	—	2,0	8,0	—	—	3,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15,6**	1,5	1,7	—	—	—	—	—	—	5,0	3,5	—	—	46,7	10
	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	**35,0**	10,0	5,0	2,0	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	95,5	7
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cardano	280	Pn	5,0	5,0	—	5,0	8,0	—	—	5,0	5,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	**15,0**	—	—	—	75,0	12
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	2,0	1,0	3,0	0,2	2,5	1,6	2,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	5,0	**13,7**	7,5	—	52,3	12
	Riobianco	1350	Pn	—	4,0	6,0	1,0	4,0	3,0	1,0	**14,0**	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	7,0	9,0	6,0	86,0	16
	Sonvigo	1223	Pn	2,5	2,0	—	—	11,0	—	3,5	4,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14,3**	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	7,6	—	51,2	9
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	3,7	8,5	0,5	1,1	0,9	5,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,7**	3,8	—	—	—	—	—	—	—	6,1	16,0	0,2	—	73,1	8
	S. Genesio	1080	Pn	2,4	—	—	9,1	—	—	3,3	2,1	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1,4	—	—	0,2	—	—	—	—	7,8	**10,8**	—	—	44,8	9
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	2,2	5,2	4,4	0,6	1,6	2,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	**9,4**	1,2	0,2	—	4,2	—	—	—	—	7,6	**9,4**	—	—	49,6	10
	Bolzano (Gries)	292	Pr	1,4	0,6	—	0,2	7,6	—	2,8	0,6	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,6	1,6	—	0,4	—	—	—	—	5,2	**9,6**	—	—	35,4	9
	Redagno	1562	Pn	3,7	—	2,3	—	7,8	7,3	—	3,2	4,0	**20,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	64,5	9
	Nova Ponente	1355	Pn	—	4,5	—	3,0	6,5	**9,0**	—	7,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,5	0,3	—	3,2	—	—	—	—	8,3	2,2	—	—	60,0	12
	Cauria	1328	Pn	—	**3,7**	—	1,5	1,0	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3,7**	1,4	**3,7**	—	5,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	26,0	10
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	2,5	**10,0**	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	6,5	—	—	—	36,0	7
	Caldaro	568	Pn	6,6	1,0	—	0,5	**11,4**	—	5,1	1,1	2,8	4,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,1	2,6	1,5	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	45,1	11
	Faedo	662	Pn	4,0	4,0	—	—	6,0	—	—	12,0	6,0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	75,0	10
	S. Michele	228	Pn	—	1,0	—	6,0	10,0	—	—	8,8	1,8	**17,5**	—	1,4	—	—	—	—	—	—	6,0	0,5	0,4	—	0,5	—	—	—	—	0,4	1,5	—	—	55,8	9
	Salorno	224	Pr	0,2	2,6	—	7,6	9,8	—	—	6,2	0,2	**17,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,2	—	15,8	—	—	—	—	1,6	0,2	0,2	—	64,6	9
	Passo Tonale	1850	Pr	—	5,5	—	—	—	—	—	**23,5**	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	2,8	2,2	0,8	—	43,2	6
	Peio	1580	Pr	2,0	5,4	—	2,6	3,4	1,0	—	**15,2**	6,6	4,2	—	0,2	—	—	0,6	—	—	—	5,2	0,6	—	—	0,8	—	—	—	8,4	—	—	—	0,4	56,6	10
	Provès	1414	Pn	1,7	1,3	—	3,9	9,2	—	—	**12,0**		3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	37,6	10
Noce	Méndola	1360	Pn	1,6	0,8	—	2,9	**13,5**	0,7	9,7	0,7	5,7	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	3,2	—	1,3	—	—	—	—	7,0	—	—	—	57,1	12
	Senale	1342	Pn	—	3,7	—	—	0,3	**13,1**	2,0	12,0	4,0	5,2	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	1,8	2,0	1,0	8,0	—	—	—	—	—	10,0	12,9	0,6	—	78,4	13
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	4,0	—	4,0	5,0	1,0	1,5	**12,0**	3,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	43,5	11
	Fondo	980	Pr	—	—	—	4,2	**14,6**	0,2	4,4	3,4	1,0	3,4	—	1,4	—	—	—	—	—	—	2,0	0,6	2,6	—	3,0	—	—	—	—	7,6	—	0,2	0,4	49,0	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metr	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
	Fucine	977	Pn	3,5	—	—	5,3	0,4	—	11,4	1,8	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	32,6	7
	Romeno	962	Pn	1,0	—	7,1	14,0	0,5	0,3	3,8	2,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	8,6	—	—	2,5	—	—	—	—	5,4	—	—	—	52,5	10
	Mezzana	956	Pn	—	1,0	—	—	5,0	5,0	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	35,0	7
Noce	Malè	737	Pr	—	4,8	—	2,6	9,6	0,2	5,2	9,6	3,4	3,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	0,4	60,4	10
	Cles	656	Pr	—	1,4	—	2,8	15,0	—	3,0	10,0	0,8	3,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	—	1,2	—	—	—	—	8,6	—	—	0,2	48,8	9
	Spormaggiore	565	Pr	—	0,8	—	5,0	13,6	0,4	—	12,0	4,0	15,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	1,8	—	2,2	—	2,4	—	—	—	—	3,6	—	—	—	62,6	10
	Denno	436	Pn	—	—	—	8,0	20,0	—	—	11,0	5,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,6	—	—	57,6	7
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	19,0	—	—	10,0	2,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	58,0	6
	Passo Pordoi	2140	Pn	4,4	7,2	—	—	9,3	—	—	5,4	10,2	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,2	—	—	1,2	—	—	—	—	11,3	5,2	1,2	—	88,2	12
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	10,4	11,2	—	2,2	6,1	4,4	6,3	—	—	—	—	—	—	14,5	9,7	3,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	7,2	6,4	—	20,6	104,7	13
	Moena	1198	Pr	—	11,5•	—	7,0	10,4	—	1,6	6,0	4,8	8,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	10,8	2,4	1,0	—	8,2	—	—	—	—	5,2	1,0	1,6	—	79,7	14
	Predazzo	1020	Pr	0,2•	3,7•	4,3•	4,9•	9,1•	—	0,1•	7,6	7,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	2,2	1,8	—	4,6	—	—	—	—	0,8	—	—	—	66,5	11
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pr	6,0•	5,0•	—	9,0•	20,0•	—	2,6•	15,0•	10,0•	20,0•	1,0•	1,0•	—	—	—	—	—	—	33,2	6,0	3,4	—	11,2	6,6	—	—	—	2,2	0,6	7,0	1,2	161,0	18
	Paneveggio	1520	Pn	1,3	5,0	—	5,2	11,3	—	1,3	10,4	6,1	11,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	10,8	2,8	0,5	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	78,3	13
	Anterivo	1209	Pn	—	3,0	—	4,0	9,2	—	0,2	0,1	8,0	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,3	6,0	—	13,8	—	—	—	—	2,2	0,3	—	—	65,3	9
	Cadine di Fiemme	1150	Pn	0,8	—	—	14,7	—	—	0,3	0,9	0,7	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,9	4
Avisio	Cavalese	1014	Pr	—	8,8	—	4,6	13,0	—	5,0	2,8	10,8	13,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,8	0,2	—	6,2	—	—	—	—	2,4	—	—	—	75,4	10
	Grumès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cembra	662	Pn	—	2,0	—	5,0	10,0	—	—	7,9	1,0	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	7
	Lavis	230	Pn	—	2,9	—	5,0	10,2	—	—	12,0	3,0	18,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,3	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	67,2	10
	Monte Bondone	1290	Pr	—	4,0•	—	12,0•	8,0•	4,0•	—	27,6	3,6	28,6	0,2	5,8	0,2	—	—	—	—	—	2,2	—	1,4	—	13,0	—	—	—	—	—	0,6	4,6	—	115,8	12
Fersina	Palù	1400	Pn	5,0	—	—	12,0	11,0	—	—	21,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	7
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	1,7	—	6,1	10,3	0,5	—	8,0	1,1	22,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,2	1,4	2,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	59,8	9
	Trento	195	Pr	—	0,8	—	5,0	8,5	0,5	—	9,2	2,1	19,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	3,7	—	6,9	—	—	—	—	—	—	2,0	—	59,8	9
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	2,0	13,0	—	—	22,7	3,2	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	4,5	6,8	—	78,4	9
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	7,4	8,0	—	—	—	7,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	44,8	6
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	8,0	6,2	—	—	15,5	4,8	6,1	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	6,1	—	—	—	—	—	4,1	—	62,3	9
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	22,0	—	—	46,0	5,0	12,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	7
	Rovereto	211	Pr	0,2	—	—	6,8	6,4	—	0,2	25,6	2,8	17,2	0,2	1,8	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,8	—	20,8	—	—	0,2	—	—	12,6	11,8	—	110,4	11
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	8,0	—	—	19,0	3,0	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	7,1	—	—	92,3	7
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	10,0	—	—	9,0	20,0	9,0	13,0	—	38,0	4,0	8,0	14,0	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	161,0	12
	Ala	190	Pn	—	—	—	5,2	9,2	—	—	35,4	2,2	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	1,7	—	12,8	—	—	—	—	—	15,1	3,9	—	101,1	10
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	—	—	31,5	5,0	—	—	33,1	3,0	23,0	1,2	4,5	—	—	—	—	—	—	5,2	1,9	8,0	—	13,8	—	—	—	—	—	10,1	—	—	140,3	12
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	10,0	10,0	—	—	30,5	—	23,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	21,0	—	—	133,0	8
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	20,0	—	23,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	28,0	—	—	112,0	7
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	18,0	7,0	—	—	30,0	15,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	112,5	8
	Affi	188	Pn	—	—	2,5	5,5	2,0	—	—	36,0	3,0	15,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2,0	—	20,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	100,5	11
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	6,0	1,5	—	—	28,0	1,0	8,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	9
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	14,1	55,0	—	—	50,3	—	13,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	164,0	7
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	5,0	9,0	10,0	2,0	—	—	—	40,0	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	109,0	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	1,0	16,0	4,2	2,4	—	36,0	2,0	**45,0**	—	2,2	—	—	—	—	—	—	7,0	—	4,5	—	17,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	140,8	12
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	5,5	5,0	—	—	**70,0**	7,0	5,5	2,0	—	—	2,2	—	—	—	—	8,5	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	125,8	9
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	5,0	3,0	—	—	**41,0**	4,0	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	86,0	9
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	10,2	6,7	—	—	**42,9**	3,1	28,7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	0,7	—	20,7	—	—	—	—	—	1,1	0,5	—	124,4	9
	Verona	60	Pr	—	—	—	6,0•	9,0•	3,5•	—	**22,0•**	1,5•	6,5•	—	—	—	0,8•	—	—	—	—	3,2	—	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	4,0	—	78,1	9
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pr	—	—	0,5	8,5	3,8	1,0	0,6	**44,1**	3,0	6,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	6,3	0,5	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	89,1	9
Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	—	—	4,0•	2,4	4,2	11,0	—	32,2	4,8	10,0	1,8	17,2	—	0,8	—	—	—	—	5,4	0,2	11,0	—	15,8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	121,8	13
	Giazza	758	Pn	—	—	2,0	10,1	3,5	5,0	—	38,2	4,0	10,2	2,7	7,0	—	—	—	—	—	—	6,0	0,2	11,0	—	18,0	2,6	—	—	—	3,0	0,5	—	—	124,0	14
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	4,3	14,3	—	—	33,4	6,6	8,8	3,2	27,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	0,7	—	—	121,8	9
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	9,0	11,2	11,0		—	26,5	—	12,5	—	22,0	—	8,2	—	—	—	—	4,5	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	22,5		—	149,4	12
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	4,0	15,3	13,0	—	—	28,0	18,0	14,0	1,5	7,0	—	8,0	—	—	—	—	5,0	4,5	—	—	21,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	144,3	13
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	6,2	12,6	8,8	—	14,2	6,4	7,3	4,8	16,3	—	**21,2**	—	—	—	—	4,4	2,1	10,2	—	13,4	6,2	—	—	—	—	8,2	10,4	—	152,7	16
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	1,0	6,7	18,4	6,7	—	14,0	2,2	17,7	—	8,5	—	17,8	—	—	—	—	—	—	6,0	—	**30,0**	—	—	—	—	—	12,0	—	—	141,0	12
	Ferrazza	361	Pn	—	—	12,0	4,6	4,0	11,5	—	**22,0**	11,0	11,0	15,0	7,0	—	7,0	—	—	—	—	5,0	—	9,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	5,5	—	144,6	14
	Chiampo	180	Pr	—	—	2,2	3,0	17,4	—	—	11,8	2,0	9,6	0,2	8,0	0,2	11,0	—	—	—	—	4,4	—	0,4	—	**33,8**	—	—	—	—	—	4,2	—	—	108,2	11
	Pianura occidentale *a* = fra Piave e Brenta																																			
	Cornuda	163	Pn	—	—	7,8	5,2	16,2	0,1	—	5,3	1,3	14,0	6,2	0,3	—	—	—	—	—	—	10,9	1,8	5,9	—	20,0	—	—	—	—	—	**22,8**	2,0	—	119,8	13
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	6,0	15,0	—	—	3,0	12,0	17,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	19,5	—	6,0	—	—	—	—	—	**28,0**	2,0	—	126,5	11
	Nervesa	78	Pr	—	0,2	—	5,6	5,0	—	—	0,6	3,8	5,8	3,0	0,8	—	5,6	—	—	—	—	13,6	1,0	8,6	—	18,2	—	—	—	—	—	**43,0**	4,2	—	119,0	12
	Istrana	40	Pr	—	—	—	4,8	8,2	0,2	—	9,6	3,6	9,4	3,4	—	—	0,6	—	—	—	—	2,0	—	13,2	—	**20,2**	—	—	—	—	—	—	0,4	—	75,6	9
	Villorba	38	Pn	—	—		8,0	8,0				4,0	8,0	1,0								10,0	5,0	5,5		22,0	1,0					1,5	20,0	—	104,0	12
	Bianeade	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	12,5	**22,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	0,5	0,3	—	—	—	—	6,0	—	70,8	5
	Saletto di Piave	9	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	10,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	3,2	0,2	—	—	1,9	—	6,5	5,6	5,1	—	—	—	—	—	—	3,9	0,8	**30,0**	—	29,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	88,1	9
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	3,5	—	—	—	2,0	—	5,2	4,9	9,0	—	—	—	—	—	—	4,2	0,4	**33,2**	—	27,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	90,7	9
	Cavallino	1	P	—	—	—	3,1	0,7	—	—	1,2	—	9,5	3,4	8,9	—	0,5	—	—	—	—	3,1	—	6,6	—	**25,0**	6,0	—	—	—	—	—	—	—	68,0	9
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	—	5,2	—	4,1	13,0	2,0	—	3,7	2,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,6	3,0	—	**22,0**	0,4	—	—	—	—	4,2	—	—	77,9	11
	Galliera Veneta	45	P	—	13,0	—	5,0	8,0	—	—	10,0	4,0	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	**18,0**	—	**18,0**	—	—	—	—	—	—	3,0	—	93,0	11
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	1,8	—	3,4	9,4	—	—	2,8	3,2	10,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	6,6	0,4	11,6	—	**15,6**	—	—	—	—	—	—	1,8	—	67,4	10
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	0,4	5,7	0,6	—	3,2	10,4	18,1	—	15,2	—	—	—	—	—	—	10,4	—	23,0	—	**27,9**	—	—	—	—	—	—	—	—	114,9	8
	Piombino Dese	24	P	—	2,0	—	5,0	9,0	—	—	—	3,5	13,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,2	—	**25,0**	—	—	—	—	—	—	1,0	—	72,0	10
	Massanzago	22	P	—	—	—	0,6	8,7	—	—	2,5	4,3	10,8	22,4	**40,6**	—	—	—	—	—	—	0,4	—	10,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	117,8	8
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	6,0	—	15,0	—	2,0	—	11,0	—	31,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	10,0	—	**33,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	109,5	8
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	2,8	2,3	—	—	—	8,4	10,2	11,0	35,5	—	—	—	—	—	—	4,3	—	17,0	—	**40,2**	—	—	—	—	—	—	2,0	—	133,7	10
	Mirano	9	P	—	—	—	3,9	6,1	—	—	2,2	1,2	24,3	8,4	10,4	—	—	—	—	—	—	3,6	—	19,7	—	13,1	4,9	—	—	—	—	—	5,9	—	103,7	12
	Stra	8	Pn	—	—	—	3,6	4,2	—	—	2,0	1,0	4,6	4,0	26,3	—	0,1	—	—	—	—	3,3	—	11,0	—	**31,9**	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	10
	Mestre	4	P	—	—	—	3,3	1,9	—	—	0,3	0,5	12,0	15,2	11,6	—	—	—	—	—	—	3,3	—	**36,4**	—	17,0	0,8	—	—	—	—	—	0,4	—	102,7	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale** *a* = fra Piave e Brenta																																			
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	7,2	3,4	—	—	—	10,2	12,3	3,5	—	6,0	5,2	—	—	—	—	—	—	13,5	—	10,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	76,9	10
	Lova	3	P	—	—	—	3,0	4,0	—	—	1,0	3,0	3,0	2,0	11,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	10
	Trepalate	2	P	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	10,0	16,5	21,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	—	24,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	86,0	9
	Venezia	1	Pr	—	—	—	1,8	0,9	—	—	0,8	0,8	23,9	1,8	3,0	—	—	—	—	—	—	3,3	—	15,0	—	13,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	67,0	8
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	2,0	1,0	—	—	1,0	1,0	19,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	3,8	—	17,6	—	20,8	4,4	—	—	—	—	—	—	—	76,6	11
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	1,9	1,5	—	—	3,0	0,2	8,5	1,3	3,9	—	—	—	—	—	—	2,9	—	15,5	—	26,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	66,4	10
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	5,0	1,6	—	—	2,6	—	11,2	0,4	9,0	—	2,4	—	—	—	—	1,2	—	11,6	—	41,0	2,2	—	—	—	1,0	2,2	—	—	91,4	12
	Pianura occidentale *b* = fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	2,0	11,0	4,5	—	4,0	12,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	2,0	—	8,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	9
	Passo di Riva	60	P	—	—	4,3	—	9,4	—	—	—	6,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	2,4	—	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	85,7	7
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	2,1	16,1	0,2	—	4,6	0,3	6,1	0,3	—	—	6,2	—	—	—	—	6,4	—	4,2	—	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	73,6	8
	Quintarello	32	P	—	—	—	5,0	10,0	—	—	4,0	15,0	—	—	13,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	8
	Camisano	24	P	—	—	—	4,9	10,5	0,3	2,8	—	3,8	11,2	0,9	6,8	—	2,8	—	—	—	—	5,1	0,1	4,2	—	34,0	—	—	—	—	—	—	0,9	—	88,3	10
	Padova	12	Pr	—	—	—	3,2	11,4	14,7	—	2,2	4,6	2,9	6,9	27,6	—	1,5	—	—	—	—	3,7	—	13,2	—	17,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	109,6	12
	Saonara	10	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bovolenta	7	P	—	—	—	5,0	35,0	—	—	2,0	3,0	9,0	7,0	5,0	—	3,0	—	—	—	—	5,0	—	3,0	—	65,0	—	—	—	—	—	—	—	—	142,0	11
	Pontelongo	6	P	—	—	—	0,5	17,0	—	—	—	4,0	11,5	14,0	11,0	—	4,0	—	—	—	—	0,6	—	17,0	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	119,6	8
	Corte	3	P	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	4,0	2,0	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	7,0	—	55,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	100,0	10
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	3,2	28,2	0,2	—	2,3	2,3	6,2	1,4	17,6	—	8,2	—	—	—	—	7,8	—	2,2	—	32,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	113,1	12
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	5,4	20,6	1,4	—	3,6	1,0	4,4	10,4	32,6	—	3,0	—	—	—	—	6,8	—	1,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	109,2	12
	Lonigo	31	P	—	—	—	4,9	26,3	—	10,1	4,2	3,1	7,2	0,9	62,3	—	3,7	—	—	—	—	7,9	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	1,4	—	—	145,3	11
	Longare	29	P	—	—	—	10,0	40,5	—	—	5,0	—	20,0	—	13,0	—	8,0	—	—	—	—	7,0	—	7,5	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	131,0	9
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	3,4	26,6	—	—	2,5	0,5	7,3	1,4	36,0	—	0,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	112,9	8
	Montegaldella	23	P	—	—	—	2,1	10,2	6,8	—	1,6	2,2	1,4	13,3	57,5	9,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	4,2	—	3,8	—	—	—	—	—	132,8	13
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	5,0	3,0	7,0	5,0	—	4,0	1,0	1,0	6,0	46,0	7,0	—	—	—	—	—	9,0	—	10,0	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	125,3	13
	Caselle	19	P	—	—	—	4,6	32,3	—	—	4,3	—	5,2	1,1	15,5	—	1,2	—	—	—	—	4,2	—	2,1	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	86,7	10
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	3,5	59,0	—	—	4,5	—	5,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	125,0	8
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	6,1	23,1	—	1,5	1,0	—	7,0	6,5	21,0	—	—	—	—	—	—	5,1	—	2,5	—	21,9	—	—	—	—	—	—	—	—	95,7	10
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	1,5	32,5		—	—	8,5	—	—	13,8		1,2	—	—	—	—	—	3,5	1,2	8,5	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	89,4	11
	Bassanello	16	P	—	—	—	2,5	8,2	18,2	—	1,9	6,1	8,0	4,4	17,5	—	1,8	—	—	—	—	3,1	—	20,7	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	111,1	12
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	2,0	51,0	—	—	3,0	—	9,2	—	18,3	—	2,5	—	—	—	—	6,0	—	—	—	40,2	—	—	—	—	—	—	—	—	132,2	8
	Este	13	P	—	—	—	4,1	30,0	0,9	—	3,5	1,4	14,9	0,4	12,5	—	0,8	—	—	—	—	7,1	—	3,4	—	15,5	0,3	—	—	—	—	—	2,0	—	96,8	10
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	3,7	12,3	—	—	—	5,5	7,5	—	30,2	—	—	—	—	—	—	5,0	—	12,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	92,2	8
	Battaglia	11	P	—	—	—	3,5	20,0	—	—	2,0	1,5	9,0	—	15,0	—	6,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	92,8	9
	Monselice	9	P	—	—	—	3,0	8,0	—	—	2,0	1,0	7,0	0,8	10,0	—	3,0	—	—	—	—	3,0	—	20,5	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	76,3	10
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	4,0	21,0	—	—	3,0	5,0	9,0	10,0	26,0	—	4,0	—	—	—	—	4,0	—	3,0	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	121,0	11
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	2,0	14,0	—	—	1,5	2,0	1,5	2,0	17,0	—	5,0	—	—	—	—	5,5	—	15,0	—	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	95,5	12
	Cona	4	P	—	—	—	5,8	12,0	—	—	12,0	4,0	20,5	2,0	12,0	—	1,5	—	—	—	—	—	2,5	13,5	—	28,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	127,3	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale** b — fra Brenta e Adige																																			
Gua-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	—	—	3,5	10,0	—	—	8,0	3,0	10,3	21,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,3	—	—	**20,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	80,6	9
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	5,0	16,0	3,7	—	2,7	2,3	11,0	—	**23,0**	—	19,0	—	—	—	—	7,5	—	0,7	—	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	111,6	10
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	5,0	21,0	—	—	—	5,0	14,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,3	—	**26,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	89,3	8
	Bonavigo	19	P	—	—	—	3,0	10,0	—	—	2,0	1,0	5,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	0,5	—	**32,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	66,5	8
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	—	—	3,5	38,0	—	—	3,5	8,0	2,0	—	16,5	—	—	—	—	—	—	5,0	4,5	—	—	**41,0**	—	—	—	—	—	3,5	—	—	125,5	10
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	6,3	**15,2**	3,6	—	5,3	—	6,8	1,6	12,6	—	1,0	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	63,4	10
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	6,0	**15,0**	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	7
	Pianura polesana																																			
	Cà di David	49	P	—	—	—	—	3,0	7,5	—	2,0	**24,0**	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	70,7	7
Adige-Canal Bianco-Tartaro-Po di Levante	Zevio	31	P	—	—	—	2,9	9,8	3,8	—	5,8	10,0	3,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	**17,5**	—	—	—	—	—	—	2,4	—	60,7	10
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	4,2	—	—	—	12,5	—	0,1	6,3	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	**17,4**	—	—	—	—	—	—	—	0,8	42,2	4
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	5,9	20,0	—	—	4,2	6,8	9,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	**21,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	99,5	8
	Bovolone	24	P	—	—	—	4,5	13,0	—	—	9,0	1,0	9,0	—	39,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	3,0	—	**45,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	128,0	9
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	5,5	7,5	1,0	—	9,0	—	5,0	—	6,5	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	**16,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	55,9	8
	Legnago	16	Pr	—	—	—	4,9	8,5	—	—	6,0	1,3	6,2	0,5	**31,5**	—	—	—	—	—	—	5,7	—	0,1	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	86,7	8
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	4,0	8,5	—	—	2,8	1,6	12,9	0,5	3,3	—	—	—	—	—	—	8,5	—	0,9	—	**21,0**	—	—	—	—	—	—	0,3	—	64,3	8
	Lendinara	11	P	—	—	—	4,0	—	20,0	—	2,0	—	15,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	**20,0**	3,0	—	—	—	—	—	—	—	82,0	8
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	5,0	7,0	5,0	4,0	—	—	8,0	6,0	10,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	**25,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	10
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	7,0	**20,0**	0,8	—	5,8	—	6,4	13,5	6,0	—	—	—	—	—	—	5,5	—	2,2	—	17,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	92,2	10
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	3,0	12,0	—	—	—	3,5	7,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	5,2	—	2,0	—	**24,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	68,7	9
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	4,6	14,2	0,8	—	2,6	1,4	**14,8**	2,6	3,8	—	3,4	—	—	—	—	3,6	—	6,4	—	14,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	74,2	12
	Tornova	4	P	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	3,0	5,0	7,0	8,0	—	3,0	—	—	—	—	5,0		12,0	—	**58,0**	12,0	—	—	—	—	—	—	—	121,0	12
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	1,0	4,0	18,5	—	—	3,5	—	15,0	0,5	7,0	—	4,5	—	—	—	—	2,0	1,0	9,0	—	**39,0**	5,0	—	—	—	—	—	3,0	—	113,0	13
Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante-Po	**Nogarole Rocca**	36	Pr	—	—	—	1,6	5,2	3,2	—	2,8	2,2	7,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	**15,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	8
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	1,0	8,0	1,0	—	2,0	2,0	5,0	6,3	**20,2**	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,0	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	78,5	12
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	—	—	—	4,0	4,0	—	—	9,0	3,0	6,1	6,0	**39,0**	—	—	—	—	—	—	7,1	—	6,0	—	22,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	108,4	11
	Governolo	16	Pn	—	—	—	5,0	3,0	0,2	—	9,0	4,9	5,0	1,2	9,4	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,3	—	**14,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	55,3	10
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	5,5	3,5	—	—	4,5	1,0	8,5	6,0	9,5	—	—	—	—	—	—	9,5	—	5,0	1,5	**18,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	11
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	4,0	3,1	—	—	6,0	3,5	17,0	0,9	3,8	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1,2	1,4	**18,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	10
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	—	3,6	2,4	—	—	9,0	1,6	**22,0**	1,2	5,0	—	—	—	—	—	—	10,6	—	1,8	0,6	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	10
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	5,7	—	—	—	3,4	—	10,6	—	**24,3**	—	—	—	—	—	—	10,3	—	4,3	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	78,8	7
	Ficarolo	10	P	—	—	—	4,0	3,0	—	—	6,3	—	**34,0**	—	4,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2,5	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	81,8	8
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	3,1	**13,0**	0,7	0,1	2,9	1,0	9,8	0,6	4,1	—	0,1	—	—	—	—	4,9	—	2,3	—	9,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	55,0	10
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	4,0	—	13,8	—	4,2	—	—	—	—	—	—	5,8	—	9,8	—	**18,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	58,6	7
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	4,1	8,0	—	—	—	—	17,8	—	2,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	**35,5**	2,1	—	—	—	—	—	—	—	71,1	7
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	**99,0?**	—	—	—	—	—	—	—	—	136,1?	4
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	1,4	—	—	—	2,0	3,2	7,0	9,5	12,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	**21,8**	4,5	—	—	—	—	—	—	—	81,6	10
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	8,1	14,2	—	—	—	3,2	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	**20,3**		—	—	—	—	—	—	—	66,1	7
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	0,2	4,4	8,7	—	—	—	—	8,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	**35,3**	1,8	—	—	—	—	—	3,2	—	84,8	8

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piuca		Massone	1003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Drava		Sesto	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Slizza	Cave del Predil	908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Chiapovano	609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento		Passo Mauria	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Lumiei	Sauris	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piave		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ansiei	Misurina	1760	38	36	35	35	33	30	27	18	12	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Boite	Podestagno	1506	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cordevole	Falcade	1252	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Cencenighe	772	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione	Leogra	Valli di Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agno - Guà	Agno	Lambre d'Agni	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige	Plima	Ganda	1490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Passiria	Monteneve	2332	185	169	165	160	158	156	150	147	146	144	143	149	146	142	140	139	138	137	130	125	115	104	96	87	82	77	74	70	65	60	50
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Valsura	S. Elena	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Isarco	Vipiteno	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Aurino	Casere	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
		Selva dei Molini	1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Gardena	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tàlvera	Riobianco	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Travignolo	Passo Rolle	1984	75	70	65	60	55	50	45	40	35	33	30	28	25	20	15	10	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Trento	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	0.75	0.70	0.66	0.60	0.58	0.52	0.48	0.48	0.48	0.46	0.48	0.48	0.46	0.46	0.40	0.36	»	»	»	»	»	»	1.25	1.80	1.78	1.75	1.70	1.64	1.58	1.50	1.36	»	»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.11	0.07	0.04	0.01	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	0.01	$\overline{0.01}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	[$\overline{0.22}$]	[1.00]	0.81	0.59	0.50	0.52	0.48	0.35	0.28	0.21	0.10	1.28	8
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.14	0.14	[0.12]	0.18	0.18	0.50	0.36	0.34	0.30	0.28	0.26	0.24	0.22	0.20	0.18	0.26	0.24	[0.90]	0.66	0.50	0.44	0.38	0.30	0.28	0.24	0.22	0.29	0.78	7
Quieto	Levade	I	1.85	1.80	1.72	1.80	1.75	1.70	[1.65]	2.27	1.94	1.87	4.20	3.98	3.10	2.32	2.08	1.98	1.82	1.78	1.75	1.70	3.50	2.18	[5.70]	5.68	4.52	3.95	3.14	2.42	2.32	3.00	2.42	2.64	4.05	9
Quieto	Ponte Porton	I	2.07	2.05	2.02	1.98	2.00	[1.97]	1.98	2.13	2.20	3.05	4.30	4.20	3.57	3.25	2.40	2.25	2.20	2.17	2.14	2.16	3.29	2.54	4.70	[5.27]	5.08	4.87	4.20	3.25	2.80	3.55	2.74	2.98	3.30	6
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	[1.11]	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.30	1.19	1.15	1.12	1.50	1.28	1.20	1.18	1.17	1.12	1.12	1.11	1.11	1.14	1.45	1.30	[2.05]	2.00	1.82	1.55	1.41	1.30	1.28	1.24	1.19	1.29	0.94	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	[$\overline{0.45}$]	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	[2.25]	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.20}$	2.70	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.16}$	[$\overline{0.18}$]	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	0.32	0.86	0.22	0.04	0.02	$\overline{0.10}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.14}$	[1.72]	0.42	0.12	$\overline{0.02}$	$\overline{0.08}$	0.74	0.40	0.52	0.08	0.09	1.90	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.34	[0.32]	0.32	0.32	0.34	0.34	0.32	0.36	0.36	0.58	0.74	0.58	0.44	0.42	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.84	0.40	0.36	[1.24]	0.82	0.60	0.52	0.48	0.62	0.52	0.54	0.46	0.46	0.92	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.46	0.44	0.44	0.43	0.46	0.48	0.42	0.42	0.44	0.62	0.58	0.60	0.56	0.52	0.48	0.46	0.44	0.42	[0.40]	0.54	0.48	0.46	[1.02]	0.72	0.64	0.56	0.55	0.52	0.48	0.56	0.52	0.52	0.62	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.65	0.64	0.80	0.72	0.70	0.86	0.88	0.83	0.76	0.74	0.70	0.68	0.66	0.64	[0.63]	0.72	0.75	[1.20]	1.18	0.90	0.82	0.78	0.75	0.70	1.10	0.86	0.77	0.57	8
Risano	Decani	I	0.84	0.80	0.86	0.88	0.84	[0.80]	0.80	0.92	0.84	0.90	1.00	1.08	1.02	1.00	1.00	0.95	0.92	0.90	0.86	0.86	0.85	0.85	[1.30]	1.22	1.08	1.00	0.90	0.95	1.00	0.95	1.00	0.94	0.50	9
	Drava																																			
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	1.17	1.20	1.20	1.24	1.32	1.26	1.26	1.44	0.38	1.40	1.34	1.23	1.19	1.12	[1.09]	1.10	1.10	1.15	1.20	1.20	1.24	1.18	1.30	1.16	1.13	1.14	1.15	1.15	[2.52]	1.78	1.44	1.32	1.43	9
Isonzo	Modrea	I	1.14	1.12	1.12	1.18	1.22	1.20	1.20	1.30	1.30	1.34	1.30	1.16	1.08	1.00	0.96	0.96	0.94	0.94	1.02	1.00	1.08	1.00	1.08	0.98	0.92	0.90	0.90	0.90	[1.80]	1.50	1.22	1.12	0.90	7
Isonzo	Canale	I	1.75	1.70	1.65	1.75	1.80	1.75	1.80	1.95	1.95	2.05	2.00	1.70	1.60	1.60	1.50	1.45	[1.44]	1.44	1.50	1.48	1.65	2.48	2.40	1.85	1.60	1.48	1.46	1.46	4.00	2.80	2.10	1.84	2.56	8
Isonzo	Salcano	I	1.08	1.05	1.02	1.04	1.17	1.12	1.15	1.22	1.27	1.47	1.42	1.07	0.93	0.90	0.75	0.72	0.67	0.70	0.76	0.73	0.98	0.76	1.10	1.48	0.94	0.77	0.74	0.67	[2.78]	2.28	1.68	1.11	2.11	8
Isonzo	Pieris	I	1.82	1.82	1.80	1.79	1.90	1.92	1.86	1.85	1.95	2.03	2.07	1.98	1.82	1.70	1.65	1.60	1.55	1.52	1.55	1.56	1.68	1.58	1.65	2.88	1.90	1.70	1.60	[1.50]	[3.30]	2.90	2.30	1.88	1.80	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.68	0.66	0.65	0.65	0.65	0.64	0.63	0.63	0.62	0.68	0.73	0.66	0.64	0.77	0.68	0.64	0.63	0.60	0.59	0.58	0.56	[0.54]	[1.75]	1.08	0.80	1.72	0.66	0.63	0.63	0.84	0.68	0.74	1.21	8
Idria	Recca	I	0.49	0.47	0.45	0.44	0.47	0.44	0.42	0.41	0.42	0.48	0.46	0.45	0.44	0.47	0.45	0.43	0.40	0.39	[0.37]	0.38	0.41	0.37	[1.48]	0.65	0.66	0.49	0.55	0.51	0.54	0.51	0.50	0.50	1.11	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.73	0.71	0.69	0.66	0.64	0.65	0.66	0.64	0.66	0.71	0.74	0.69	0.67	0.76	0.68	0.64	0.61	0.60	0.69	0.69	0.63	[0.59]	[1.85]	1.05	0.81	0.73	0.70	0.65	0.75	0.87	0.75	0.74	1.26	8
Vipacco	Montespino	I	0.44	0.42	0.38	0.44	0.45	0.40	0.36	0.34	0.36	0.40	0.66	0.60	0.48	0.46	0.44	0.39	0.35	0.34	0.32	0.30	[0.29]	0.29	0.60	[0.74]	0.56	0.48	0.43	0.41	0.40	0.51	0.42	0.43	0.45	7
Vipacco	Merna	I	0.68	0.68	0.65	1.25	1.38	0.70	0.70	0.70	0.75	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.68	0.68	[0.60]	0.60	0.65	0.70	0.78	1.05	1.70	1.10	0.82	0.75	0.70	0.70	0.68	0.62	0.80	1.10	8
Vipacco	Rubbia	I	0.06	[0.05]	0.05	0.10	0.15	0.35	0.22	0.20	0.18	0.38	0.28	0.26	0.20	0.16	0.12	0.12	0.10	0.10	0.35	0.42	[0.55]	0.38	0.30	0.22	0.22	0.18	0.20	0.21	0.17	0.17	0.16	0.21	0.50	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	0.88	0.86	0.84	0.86	0.92	0.90	0.90	1.11	1.00	1.12	[1.15]	0.87	0.81	0.74	0.70	0.67	0.67	0.66	0.74	0.74	0.75	0.70	0.77	0.70	0.67	0.64	0.63	[0.62]	0.86	0.78	0.72	0.81	0.53	8
Tagliamento	Latisana °	I	0.86	0.84	0.72	0.68	0.78	0.88	0.75	0.96	1.43	1.44	[1.80]	1.28	1.03	0.80	0.63	0.60	0.50	0.45	0.40	0.50	0.60	0.60	0.62	0.59	0.38	0.38	[0.37]	0.40	1.48	1.50	0.90	0.81	1.43	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Livenza																																			
	Fiaschetti	I	2.70	2.68	2.65	2.64	2.58	2.50	2.47	2.40	2.35	2.32	2.30	[2.29]	2.70	2.68	2.71	2.73	2.75	2.80	2.80	2.79	2.77	2.76	2.75	2.72	2.68	2.66	2.65	[3.76]	3.10	2.87	2.79	2.69	1.47	8
Livenza	S. Cassiano	I	0.85	0.83	[0.80]	0.80	1.14	1.06	1.04	1.20	1.62	1.50	1.46	1.41	1.38	1.32	1.24	1.18	1.15	1.12	1.12	1.10	1.10	1.08	1.35	1.27	1.20	1.15	1.12	1.08	[2.65]	2.10	1.65	1.26	1.85	12
	Motta °	I	0.55	[0.35]	0.47	0.49	0.58	0.62	0.61	0.64	0.57	0.67	1.05	0.90	0.72	0.72	0.65	0.42	0.50	0.54	0.54	0.62	0.75	0.69	0.64	1.10	0.79	0.70	0.41	0.54	1.30	[1.72]	1.16	0.71	1.37	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.10	1.10	1.15	1.17	[1.22]	1.21	1.20	1.18	1.16	1.13	1.11	1.10	1.09	1.12	1.11	1.10	1.09	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07	[1.06]	1.11	1.12	1.10	1.12	0.16	8
Meduna	Visinale	I	1.38	1.35	[1.31]	1.38	1.44	1.53	1.64	1.88	1.84	2.50	2.45	2.35	2.25	2.15	2.08	1.94	1.85	1.80	1.90	2.00	1.80	2.50	2.30	2.00	1.90	1.85	1.80	1.96	[2.80]	2.55	2.18	1.96	1.49	14
	Piave																																			
	S. Stefano di Cadore	I	1.05	1.00	1.02	1.02	1.05	1.05	1.08	[1.10]	1.05	1.05	1.00	0.98	0.95	0.93	0.92	0.91	0.90	0.90	0.98	0.98	0.94	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	[0.88]	0.88	0.88	0.88	0.89	0.96	0.22	12
	Cimagogna	Ir	1.02	1.02	0.98	1.01	1.04	1.03	1.08	1.22	1.26	[1.28]	1.16	1.07	1.04	1.01	0.98	0.96	0.95	0.95	1.04	1.04	1.00	0.98	1.03	0.97	0.94	0.93	[0.92]	0.92	0.93	0.94	0.94	1.02	0.36	12
	Perarolo (1)	I	1.28	1.15	1.16	1.18	1.20	1.28	1.39	1.59	1.59	[1.63]	1.46	1.39	1.26	1.15	1.13	1.10	1.10	1.11	1.26	1.23	1.20	1.16	1.20	1.18	1.11	1.05	1.05	[1.04]	1.04	1.04	1.10	1.22	0.59	12
Piave	**Ponte nelle Alpi °**	Ir	0.86	0.80	0.78	[0.77]	0.86	0.78	0.88	[1.20]	1.09	1.18	1.04	0.93	0.94	0.90	0.90	1.04	1.03	1.03	1.15	1.18	1.14	1.07	1.20	1.04	0.97	0.95	0.94	0.94	0.93	0.93	0.95	0.98	0.43	12
	Belluno	I	0.75	0.55	0.65	0.65	0.80	0.80	0.85	0.90	[0.95]	0.85	0.75	0.70	0.60	0.54	0.45	0.35	0.35	0.35	0.50	0.65	0.60	0.40	0.60	0.40	0.30	0.15	[0.10]	0.10	0.15	0.10	0.15	0.52	0.85	8
	Nervesa °	Ir	1.00	0.91	0.88	0.88	0.99	0.98	0.98	1.08	1.07	[1.10]	1.09	0.99	0.93	0.90	0.90	0.78	0.77	0.77	0.85	0.89	0.87	0.82	1.00	0.86	0.78	0.75	0.73	[0.70]	0.84	0.74	0.72	0.89	0.40	12
Ansiei	**Auronzo °**	Ir	1.31	1.31	1.30	1.31	1.33	1.32	1.36	1.42	1.41	[1.47]	1.39	1.36	1.34	1.32	1.30	1.26	1.26	1.25	1.28	1.28	1.27	1.26	1.27	1.25	1.24	1.24	1.24	[1.23]	1.23	1.24	1.26	1.30	0.24	12
Boite	**Perarolo**	Ir	0.56	0.54	0.54	0.59	0.66	0.61	0.69	0.77	0.80	[0.84]	0.76	0.73	0.58	0.59	0.54	0.51	0.52	0.56	0.64	0.66	0.62	0.60	0.60	0.52	[0.48]	0.50	0.52	0.55	0.55	0.55	0.58	0.61	0.36	12
	Brenta																																			
	Sarson	Ir	0.71	0.70	0.63	0.68	0.79	0.76	0.76	0.88	0.87	[0.98]	0.90	0.73	0.66	0.58	0.53	0.52	0.50	0.50	0.57	0.54	0.55	0.50	0.68	0.59	0.49	0.45	0.43	0.43	[0.42]	0.44	0.43	0.62	0.56	12
Brenta	**Limena °**	Ir	0.69	0.68	0.65	0.63	0.75	0.82	0.78	0.86	0.88	0.88	[1.04]	0.88	0.76	0.68	0.60	0.55	0.50	0.48	0.49	0.55	0.56	0.50	0.57	0.63	0.54	0.46	0.44	0.42	0.38	0.36	0.37	0.63	0.68	12
	Corte	I	0.65	0.60	0.55	0.50	0.95	0.84	0.93	0.96	1.10	1.34	[1.60]	1.48	1.04	0.80	0.47	0.42	0.39	0.43	0.40	0.60	0.75	0.60	0.75	0.87	0.74	0.42	[0.10]	0.15	0.25	0.20	0.17	0.68	1.50	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	0.67	0.67	0.67	0.69	0.67	0.67	0.68	0.70	0.72	0.68	0.68	0.68	[0.66]	0.68	0.68	0.67	0.68	0.68	0.70	[0.75]	0.72	0.70	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.69	0.75	0.68	0.68	0.75	12
	Bacchiglione																																			
	Borgo Berga	Ir	0.12	0.12	[0.16]	0.14	0.07	0.08	0.14	0.08	0.08	0.02	0.06	0.06	0.08	0.04	0.02	0.08	0.08	0.08	0.11	0.10	0.06	0.04	[0.21]	0.04	0.02	0	0.10	0.12	0.12	0.14	0.16	0.07	0.37	12
Bacchiglione	Cervarese	I	1.87	1.90	1.92	[1.98]	1.95	1.93	1.86	1.88	1.88	1.82	1.75	[1.72]	1.81	1.80	1.79	1.82	1.85	1.87	1.84	1.86	1.89	1.90	1.88	1.84	1.88	1.90	1.89	1.92	1.93	1.89	1.90	1.87	0.26	8
	Bassanello °	I	1.27	[0.62]	1.20	1.20	1.37	1.20	1.30	1.42	0.82	1.33	1.20	1.30	0.83	[1.43]	1.37	1.25	1.20	1.16	1.30	1.05	1.30	1.35	1.35	1.27	1.15	1.30	1.12	1.22	1.22	1.00	1.15	1.20	0.81	12
	Bovolenta °	I	1.10	1.30	1.00	1.00	1.20	1.60	1.40	1.35	[1.80]	1.50	1.30	1.80	1.70	1.40	1.40	1.30	1.10	1.30	1.10	1.40	1.10	1.10	1.30	1.60	1.70	1.10	1.50	1.10	1.00	1.20	[0.90]	1.33	0.90	9
Tesina Vicentino	Bolzano	I	0.20	0.22	0.16	0.14	0.15	0.14	0.15	0.16	0.16	0.12	0.11	0.13	0.15	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.14	0.15	0.15	0.16	[0.03]	0.07	0.07	0.14	0.16	0.17	0.18	0.23	[0.25]	0.15	0.28	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1.36	1.34	1.30	1.20	[1.10]	1.20	1.60	1.65	1.70	[1.76]	1.70	0.85	1.10	1.21	1.20	1.38	1.40	1.42	1.43	1.45	1.46	1.48	1.49	1.49	1.49	1.48	1.48	1.46	1.36	1.44	1.42	1.40	0.66	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo °	I	0.91	0.91	0.90	[0.89]	0.93	0.94	0.94	0.94	0.96	0.98	1.02	1.08	1.06	[1.10]	1.06	1.05	1.05	1.03	1.02	1.02	0.99	0.98	0.98	0.98	0.96	0.96	0.95	0.96	0.98	0.97	0.97	0.98	0.21	12
Frassine	**Borgo Frassine**	I	[1.68]	1.64	1.60	1.63	1.63	1.58	1.60	1.50	1.56	1.56	1.53	[1.02]	1.18	1.32	1.28	1.42	1.43	1.46	1.48	1.50	1.52	1.42	1.52	1.40	1.48	1.46	1.50	1.52	1.41	1.50	1.52	1.48	0.66	8
	Brancaglia	I	[2.85]	2.84	2.85	2.85	2.77	2.76	2.78	2.75	2.76	2.76	2.76	[1.58]	1.73	2.15	2.30	2.54	2.54	2.60	2.72	2.74	2.75	2.68	2.72	2.60	2.70	2.74	2.74	2.68	2.70	2.75	2.75	2.63	1.29	12
C. S. Caterina	Prà	I	2.54	2.57	[2.60]	2.50	2.37	2.40	2.45	2.36	2.41	2.40	2.39	[1.14]	1.22	1.60	1.81	2.01	2.00	2.21	2.27	2.31	2.35	2.34	2.30	2.02	2.10	2.21	2.30	2.32	2.25	2.30	2.32	2.21	1.46	12
	Stanghella	I	2.29	2.28	[2.30]	2.26	2.12	1.95	1.80	1.81	1.83	1.83	1.77	1.62	[0.70]	0.78	0.97	1.21	1.33	1.40	1.50	1.54	1.58	1.58	1.56	1.52	1.31	1.27	1.38	1.48	1.53	1.58	1.62	1.60	1.60	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	1.89	1.90	[1.92]	1.86	1.78	1.56	1.42	1.42	1.43	1.42	1.30	1.20	[0.42]	0.43	0.58	0.85	1.01	1.06	1.17	1.22	1.26	1.24	1.18	1.15	1.07	1.01	1.09	1.18	1.20	1.22	1.27	1.25	1.50	12
	Cà Dolfin	I	1.70	1.75	1.83	1.92	[1.95]	1.90	1.82	1.73	1.68	1.63	1.60	1.64	1.72	[1.17]	1.19	1.43	1.50	1.68	1.62	1.68	1.67	1.62	1.38	1.60	1.65	1.63	1.57	1.60	1.68	1.63	1.60	1.64	0.78	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	1.30	[1.32]	1.34	1.17	1.16	0.98	1.02	1.03	1.00	1.03	0.08	0.30	[0.20]	0.35	[illegible]	0.60	0.70	0.71	0.74	0.79	0.78	0.70	0.70	0.61	0.50	0.56	0.58	0.64	0.72	0.82	0.91	0.80	1.12	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	[0.30]	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.50	0.50	0.52	0.52	0.48	0.45	0.40	0.40	0.45	0.48	0.50	0.50	[0.60]	0.50	0.50	0.50	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.55	0.46	0.30	11
	Ponte d'Adige	Ir	[0.81]	0.83	0.83	0.89	0.93	0.98	1.17	1.30	1.32	1.31	1.27	1.19	1.13	1.02	0.97	0.96	0.96	1.02	1.30	1.36	1.38	1.36	1.31	1.17	1.12	1.16	1.18	1.26	1.28	[1.35]	[1.44]	1.15	0.63	12
	Bronzolo	Ir	1.88	1.88	1.88	1.96	2.00	2.02	2.14	2.26	2.35	[2.37]	2.24	2.12	2.04	1.90	1.84	[1.83]	1.84	1.94	2.21	2.24	2.20	2.18	2.17	1.99	1.93	1.94	1.94	2.03	2.16	2.15	2.25	2.06	0.54	12
	Nave S. Felice	I	1.70	1.75	1.70	1.78	1.90	1.94	2.05	2.21	2.27	[2.40]	2.27	2.05	1.95	1.83	1.72	1.79	[1.61]	1.80	2.00	2.25	2.25	2.15	2.15	1.90	1.76	1.78	1.80	1.85	1.95	2.00	2.11	1.96	0.79	8
	Trento	I	1.40	1.43	1.40	1.66	1.64	1.68	1.77	1.98	1.98	[2.07]	2.00	1.78	1.64	1.45	1.32	1.30	[1.27]	1.40	1.55	1.80	1.75	1.70	1.70	1.47	1.32	1.35	1.37	1.40	1.50	1.55	1.63	1.58	0.80	12
	Borghetto	I	1.21	1.18	1.20	1.38	1.40	1.42	1.48	1.70	1.75	1.76	[1.78]	1.50	1.42	1.33	1.25	1.20	1.20	1.20	1.28	1.49	1.46	1.45	1.40	1.30	1.20	1.21	1.20	[1.16]	1.20	1.27	1.40	1.37	0.62	12
	Pescantina	Ir	$\overline{1.07}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.84}$	[$\overline{0.47}$]	$\overline{0.49}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.10}$	[$\overline{1.15}$]	$\overline{1.12}$	$\overline{1.01}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.90}$	0.68	12
	Legnago	I	$\overline{0.86}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.07}$	[0.05]	$\overline{0.17}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.92}$	[$\overline{0.96}$]	$\overline{0.86}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.61}$	1.01	12
	Badia Polesine	I	1.59	1.60	1.66	1.79	1.88	2.05	2.07	2.31	2.61	2.63	[2.80]	2.59	2.33	2.16	1.95	1.78	1.65	1.61	1.70	1.95	2.15	2.10	2.04	2.04	1.79	1.60	1.57	[1.55]	1.60	1.89	1.83	1.96	1.25	12
	Boara Pisani	Ir	[$\overline{0.84}$]	$\overline{0.74}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.07}$	0.33	0.36	[0.49]	0.43	0.08	$\overline{0.11}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.36}$	1.33	12
	Cavarzere°	I	1.15	[1.04]	1.35	1.44	1.57	1.93	1.92	2.02	2.50	2.62	2.74	[2.78]	2.39	2.15	1.92	1.67	1.45	1.27	1.26	1.47	2.08	2.03	1.94	1.97	1.75	1.47	1.24	1.31	1.27	1.50	1.63	1.77	1.74	12
	Cavanella°	Ir	[1.84]	1.97	1.94	2.00	2.04	2.22	2.23	2.28	2.60	2.70	2.66	[2.85]	2.60	2.41	2.26	2.10	1.98	1.89	1.88	1.98	2.33	2.32	2.26	2.26	2.15	1.94	1.86	1.89	1.94	2.03	2.10	2.18	1.01	12
	Porto Fossone°	Ir	1.37	1.43	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Isarco	Vipiteno	I	1.18	1.20	1.22	1.25	1.27	1.28	1.34	1.40	[1.43]	1.41	1.40	1.32	1.08	1.01	[0.97]	0.99	1.12	1.18	1.34	1.32	1.30	1.22	1.21	1.20	1.11	1.09	1.15	1.18	1.15	1.25	1.30	1.22	0.46	8
	Bressanone	I	0.35	[0.30]	0.35	0.42	0.41	0.42	0.50	0.57	0.60	[0.65]	0.58	0.50	0.50	0.40	0.36	0.34	0.35	0.42	0.55	0.53	0.54	0.55	0.54	0.45	0.38	0.35	0.35	0.44	0.51	0.49	0.55	0.46	0.35	8
	Costa di Sotto	Ir	1.06	1.04	1.06	1.12	1.15	1.20	1.26	1.36	1.40	[1.45]	1.33	1.24	1.18	1.08	1.04	[1.02]	1.04	1.13	1.35	1.32	1.28	1.28	1.21	1.10	1.05	1.03	1.02	1.13	1.21	1.28	1.32	1.18	0.43	12
Rienza	Valdàora	I	[$\overline{0.15}$]	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	0	$\overline{0.09}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.03}$	0	$\overline{0.09}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	[0.10]	0.08	0.08	$\overline{0.05}$	0.25	8
	S. Lorenzo	I	[1.30]	1.30	1.30	1.37	1.47	1.55	1.67	1.75	1.80	1.87	1.75	1.67	1.58	1.47	1.35	1.34	1.35	1.55	1.86	1.83	1.75	1.75	1.65	1.65	1.56	1.37	1.35	1.55	1.70	1.75	[1.95]	1.59	0.65	7
	Bressanone	I	0.19	[0.18]	0.18	0.26	0.28	0.30	0.42	[0.56]	0.54	0.56	0.55	0.46	0.42	0.34	0.28	0.24	0.20	0.30	0.57	0.48	0.46	0.44	0.42	0.34	0.29	0.22	0.20	0.38	0.50	0.40	0.52	0.37	0.38	8
Aurino	**Ca di Pietra**	Ir	0.52	0.52	0.53	0.59	0.57	0.62	0.68	0.70	0.75	0.80	0.68	0.63	0.60	0.54	0.52	[0.51]	0.58	0.64	[0.81]	0.74	0.68	0.75	0.65	0.58	0.61	0.56	0.55	0.61	0.62	0.68	0.77	0.63	0.30	12
	S. Maurizio	I	1.23	1.23	1.25	1.27	1.31	1.38	1.45	1.50	1.56	1.59	1.53	1.38	1.35	1.24	1.25	[1.22]	1.29	1.38	[1.64]	1.58	1.48	1.56	1.43	1.32	1.30	1.31	1.29	1.45	1.40	1.47	1.58	1.39	0.42	12
	Stegona	I	[1.30]	1.30	1.36	1.42	1.44	1.49	1.54	1.72	1.78	1.78	1.64	1.42	1.37	1.32	1.39	1.39	1.30	1.40	[1.90]	1.79	1.75	1.64	1.55	1.44	1.35	1.42	1.48	1.49	1.59	1.64	1.79	1.52	0.60	7
Gadera	Lungiega	I	0.80	0.80	0.80	0.83	0.84	0.82	0.84	0.85	[0.88]	0.88	0.80	0.78	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72	0.72	[0.70]	0.70	0.70	0.79	0.70	0.70	0.77	0.18	7
	Flaronz	I	0.08	0.10	0.08	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	[0.19]	0.14	0.10	0.08	0.06	0.06	0.05	0.03	0.02	0.03	0.07	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	0.01	0.02	0	0	0.06	0.21	7
Noce	**Tassullo**	Ir	0.82	0.82	[0.81]	0.85	0.90	0.88	0.90	[1.03]	1.00	1.02	0.99	0.98	0.94	0.88	0.85	0.84	0.84	0.86	0.93	0.94	0.92	0.93	0.93	0.85	0.83	0.85	0.86	0.92	0.91	0.90	0.95	0.90	0.22	12
	Rocchetta	I	1.37	1.35	[1.30]	1.35	1.38	1.55	1.55	[1.85]	1.80	1.80	1.80	1.70	1.60	1.50	1.40	1.40	1.35	1.40	1.60	1.65	1.60	1.60	1.60	1.40	1.35	1.35	1.40	1.60	1.55	1.55	1.62	1.52	0.55	7
	Zambana	I	1.85	1.85	1.85	1.85	1.95	1.95	2.00	[2.10]	2.07	2.07	2.10	2.00	1.95	1.90	1.85	[1.83]	1.83	1.85	1.95	1.97	1.97	1.97	1.95	1.90	1.83	1.83	1.85	1.95	1.95	1.90	1.95	1.93	0.27	8
	Pianura occidentale																																			
Sile	**Casier°**	Ir	0.54	0.44	0.47	0.50	0.52	0.49	0.48	0.48	0.42	0.54	0.58	[0.59]	0.56	0.55	0.53	0.42	0.48	0.50	0.50	0.48	0.54	0.53	0.57	0.55	0.48	0.50	0.51	0.51	0.48	0.41	[0.39]	0.50	0.20	12
	Trepalate°	I	1.25	1.24	1.25	1.26	1.31	1.30	1.29	1.28	1.32	1.35	[1.45]	1.40	1.38	1.37	1.35	1.34	1.32	1.28	1.22	1.21	1.20	1.30	1.15	1.10	[1.09]	1.18	1.24	1.30	1.21	1.22	1.20	1.27	0.36	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	[2.32]	2.42	2.46	2.65	2.80	2.95	3.05	3.14	3.24	3.33	3.37	3.48	[3.49]	3.45	3.32	3.16	3.00	2.97	2.90	2.86	2.90	2.88	2.88	2.99	3.06	3.11	3.10	3.04	3.01	2.96	2.98	3.01	1.17	12
	Canda	I	[1.56]	1.60	1.65	1.70	1.89	1.97	2.10	2.19	2.31	2.46	2.59	2.64	[2.76]	2.73	2.64	2.48	2.40	2.37	2.38	2.35	2.38	2.38	2.41	2.53	2.55	2.54	2.49	2.45	2.43	2.39	2.36	2.31	1.20	12
	Bosaro	I	0.62	[0.60]	0.60	0.65	0.85	1.05	1.21	1.46	1.86	2.26	2.10	1.60	1.65	1.68	1.57	1.40	2.27	2.65	2.44	2.24	2.10	2.09	2.20	2.29	1.37	2.28	2.06	1.85	1.58	1.45	1.40	1.69	2.05	12
	Adria	I	[0.51]	0.52	0.57	0.55	0.69	0.71	0.73	0.76	0.79	0.81	1.02	[1.98]	1.94	1.83	1.79	1.66	1.55	0.93	0.81	0.73	0.69	0.68	0.82	0.61	0.61	0.59	0.58	0.58	0.59	0.61	0.69	0.90	1.47	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	[$\overline{3.88}$]	[$\overline{3.84}$]	$\overline{3.73}$	$\overline{3.68}$	$\overline{3.51}$	$\overline{3.39}$	$\overline{3.19}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.30}$	$\overline{1.88}$	$\overline{0.58}$	[$\overline{0.08}$]	$\overline{0.21}$	$\overline{0.68}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.97}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.97}$	$\overline{2.27}$	3.76	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE — Bacino km.^{2} 252			RISANO a P.^{te} COVEDO — (Sorgenti)			IDRIA a RECCA — Bacino km.^{2} 300		
	Altezza idrometrica	Portata in m.^{3}/secondo	Deflusso in migliaia di m.^{3} nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.^{3}/secondo	Deflusso in migliaia di m.^{3} nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.^{3}/secondo	Deflusso in migliaia di m.^{3} nelle 24 ore
1	1.85	2.6	225	0.68	2.8	242	0.49	13.4	1158
2	1.80	2.4	207	0.67	2.6	225	0.47	12.5	1080
3	1.72	2.1	181	0.67	2.6	225	0.45	11.4	985
4	1.80	2.4	207	0.66	2.4	207	0.44	11.0	950
5	1.75	2.2	190	0.66	2.4	207	0.47	12.5	1080
6	1.70	2.0	173	0.65	2.2	190	0.44	11.0	950
7	1.65	*1.9*	*164*	0.64	2.0	173	0.42	10.4	899
8	2.27	4.2	363	0.80	5.4	467	0.41	10.0	864
9	1.94	2.9	251	0.72	3.6	311	0.42	10.4	899
10	1.87	2.7	233	0.70	3.2	276	0.48	13.0	1123
11	4.20	15.8	1365	0.86	6.9	596	0.46	12.0	1037
12	3.98	14.1	1218	0.88	7.4	639	0.45	11.3	976
13	3.10	8.1	700	0.83	6.1	527	0.44	11.0	950
14	2.32	4.4	380	0.76	4.5	389	0.47	12.5	1080
15	2.08	3.5	302	0.74	4.1	354	0.45	11.4	985
16	1.98	3.1	268	0.70	3.2	276	0.43	10.7	924
17	1.82	2.5	216	0.68	2.8	242	0.40	9.6	829
18	1.78	2.3	199	0.66	2.4	207	0.39	9.2	795
19	1.75	2.2	190	0.64	2.0	173	0.37	*8.5*	*734*
20	1.70	2.0	173	0.63	*1.8*	*156*	0.38	9.0	778
21	3.50	10.5	907	0.72	3.6	311	0.41	10.0	864
22	2.18	3.8	328	0.75	4.3	372	0.37	8.5	734
23	5.70	**28.4**	**2454**	1.20	**16.2**	**1400**	1.48	**100.0**	**8640**
24	5.68	28.2	2436	1.18	15.6	1348	0.85	34.5	2981
25	4.52	18.3	1581	0.90	7.9	683	0.66	24.4	2108
26	3.95	13.8	1192	0.82	5.9	510	0.49	13.6	1175
27	3.14	8.3	717	0.78	5.0	432	0.55	17.0	1469
28	2.42	4.8	415	0.75	4.3	372	0.51	14.8	1279
29	2.32	4.4	380	0.70	3.2	276	0.54	16.5	1426
30	3.00	7.5	648	1.10	13.3	1149	0.51	14.8	1279
31	2.42	4.8	415	0.86	6.9	596	0.50	14.2	1227
Totale mensile			18 678			13 531			42 258
Media mensile		7.0			5.1			15.8	
Contributo in litri per km.^{2} — Media mensile		27.8			»			52.7	
Contributo in litri per km.^{2} — Massimo del mese		112.7			»			333.3	
Contributo in litri per km.^{2} — Minimo del mese		7.5			»			28.3	

Giorno	ISONZO a CANALE — Bacino km.^{2} 1357			LIVENZA a FIASCHETTI — (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA — Bacino km.^{2} 612		
	Altezza idrometrica	Portata in m.^{3}/secondo	Deflusso in migliaia di m.^{3} nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.^{3}/secondo	Deflusso in migliaia di m.^{3} nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.^{3}/secondo	Deflusso in migliaia di m.^{3} nelle 24 ore
1	1.75	106.5	9202	2.70	18.5	1598	1.02	30.0	2592
2	1.70	100.2	8657	2.68	18.2	1572	1.02	30.0	2592
3	1.65	94.7	8182	2.65	17.8	1538	0.98	27.8	2402
4	1.75	107.0	9245	2.64	17.6	1521	1.01	29.4	2540
5	1.80	114.0	9850	2.58	16.9	1460	1.04	31.0	2678
6	1.75	107.0	9245	2.50	16.0	1382	1.03	30.5	2635
7	1.80	114.0	9850	2.47	15.7	1356	1.08	33.2	2868
8	1.95	133.0	11491	2.40	14.9	1287	1.22	41.4	3577
9	1.95	133.0	11491	2.35	14.4	1244	1.26	43.6	3767
10	2.05	146.0	12614	2.32	13.9	1201	1.28	**44.8**	**3871**
11	2.00	139.5	12053	2.30	13.5	1166	1.10	34.4	2972
12	1.70	100.5	8683	2.29	*13.1*	*1132*	1.07	32.8	2834
13	1.60	88.8	7672	2.70	17.4	1503	1.04	31.0	2678
14	1.60	88.8	7672	2.68	16.9	1460	1.01	29.4	2540
15	1.50	77.1	6661	2.71	17.1	1477	0.98	27.8	2402
16	1.45	71.4	6169	2.73	17.2	1486	0.96	26.6	2298
17	1.44	*70.0*	*6048*	2.75	17.3	1495	0.95	26.0	2246
18	1.44	70.0	6048	2.80	18.0	1555	0.95	26.0	2246
19	1.50	76.6	6618	2.80	17.8	1538	1.04	31.0	2678
20	1.48	73.9	6385	2.79	17.4	1503	1.04	31.0	2678
21	1.65	93.0	8035	2.77	17.0	1469	1.00	28.8	2488
22	2.48	200.0	17280	2.76	16.8	1452	0.98	27.9	2411
23	2.40	189.5	16373	2.75	16.6	1434	1.03	30.7	2652
24	1.85	108.0	9331	2.72	16.2	1400	0.97	27.5	2376
25	1.60	87.0	7517	2.68	15.6	1348	0.94	26.0	2246
26	1.48	73.5	6350	2.66	15.3	1322	0.93	25.5	2203
27	1.46	71.5	6178	2.65	15.2	1313	0.92	*25.0*	*2160*
28	1.46	71.5	6178	3.18	25.1	2169	0.92	25.0	2160
29	4.00	**397.0**	**34301**	3.19	**25.4**	**2195**	0.93	25.5	2203
30	2.80	241.0	20822	2.88	18.5	1598	0.94	26.1	2255
31	2.10	150.5	13003	2.79	17.3	1495	0.94	26.1	2255
Totale mensile			319 204			45 669			80 503
Media mensile		119.2			17.1			30.1	
Contributo in litri per km.^{2} — Media mensile		87.8			»			49.2	
Contributo in litri per km.^{2} — Massimo del mese		292.6			»			73.2	
Contributo in litri per km.^{2} — Minimo del mese		51.6			»			40.8	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			MIS a MIS Bacino km.² 115		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.31	9.3	804	0.56	20.0	1728	0.45	11.0	950
2	1.31	9.3	804	0.54	19.1	1650	0.42	9.8	847
3	1.30	9.2	795	0.54	19.1	1650	0.37	8.0	691
4	1.31	9.3	804	0.59	21.2	1832	0.39	8.6	743
5	1.33	9.6	829	0.66	24.1	2082	0.38	8.3	717
6	1.32	9.4	812	0.61	22.0	1901	0.315	5.9	510
7	1.36	10.0	864	0.69	25.3	2184	0.31	5.8	501
8	1.42	**10.8**	**933**	0.77	28.6	2471	0.38	8.3	717
9	1.41	10.7	924	0.80	29.9	2583	0.40	9.0	778
10	1.47	10.7	924	0.84	**31.5**	**2722**	0.50	**12.8**	**1106**
11	1.39	10.4	899	0.76	28.2	2436	0.38	8.3	717
12	1.36	10.0	864	0.73	27.0	2333	0.33	6.4	553
13	1.34	9.7	838	0.68	25.0	2160	0.32	6.1	527
14	1.32	9.4	812	0.59	21.2	1832	0.29	5.1	441
15	1.30	9.2	795	0.54	19.1	1650	0.28	4.8	415
16	1.26	8.6	743	0.51	17.8	1538	0.27	4.5	389
17	1.26	8.6	743	0.52	18.2	1572	0.26	*4.2*	*363*
18	1.25	8.4	726	0.56	20.0	1728	0 27	4.5	389
19	1.28	8.9	769	0.64	23.2	2004	0.40	9.0	778
20	1.28	8.9	769	0 66	24.1	2082	0.32	6.1	527
21	1.27	8.7	751	0.62	22.4	1925	0.31	5.8	501
24	1.25	8.4	726	0.52	18.2	1572	0.31	5.8	501
25	1.24	8.3	717	0.48	*15.6*	*1348*	0.28	4.8	415
26	1.24	8.3	717	0.50	17.4	1503	0.27	4.5	389
27	1.24	8.3	717	0.52	18.2	1572	0.27	4.5	389
28	1.23	*8.2*	*708*	0.55	19.5	1685	0.27	4.5	389
29	1.23	8.2	708	0.55	19.5	1685	0.275	4.6	397
30	1.24	8.3	717	0.55	19.5	1685	0.27	4.5	389
31	1 26	8.6	743	0.58	20.8	1797	0.265	4.4	380
Totale mensile			24 449			58 652			17 499
Media mensile		9.1			21.9			6.53	
Contributo in litri per km² — Media mensile		44.4			56.0			56.8	
Contributo in litri per km² — Massimo del mese		52.7			80.6			111.3	
Contributo in litri per km² — Minimo del mese		40.0			39.9			36.5	

Giorno	BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1546			CISMON a P.te S. SILVESTRO Bacino km.² 192			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.71	122	10541	0.88	12.2	1054	0.79	11.0	950
2	0.70	120	10368	0.87	11.9	1028	0.83	12.2	1054
3	0.63	105	9072	0.86	11.6	1002	0.81	11.6	1002
4	0.68	116	10022	0.89	12.5	1080	0.83	12.2	1054
5	0.79	140	12096	0.91	13.1	1132	0.84	12.5	1080
6	0.76	133	11491	0.89	12.5	1080	0.85	12.8	1106
7	0.76	133	11491	0.90	12.8	1106	0.85	12.8	1106
8	0.88	159	13738	0.90	12.8	1106	0.85	12.8	1106
9	0.87	157	13565	0.95	14.3	1236	0.91	**15.0**	**1296**
10	0.98	**181**	**15638**	1.00	**15.8**	**1365**	0.90	14.7	1270
11	0.90	164	14170	0.97	14.9	1287	0.84	12.5	1080
12	0.73	127	10973	0.90	12.8	1106	0.81	11.6	1002
13	0.66	112	9677	0.88	12.2	1054	0.79	11.0	950
14	0.58	94.0	8122	0.84	11.1	959	0.77	10.5	907
15	0.53	84.0	7258	0.82	10.4	899	0.76	10.3	890
16	0.52	82.0	7085	0.80	9.9	855	0.75	10.0	864
17	0.50	78.0	6739	0.80	9.9	855	0.73	9.5	821
18	0.50	78.5	6782	0.80	9.9	855	0.73	9.5	821
19	0.57	93.0	8035	0.86	11.6	1022	0.79	11.0	950
20	0.54	87.0	7517	0.87	11.9	1028	0.73	9.5	821
21	0.55	89.0	7690	0.87	11.9	1028	0.72	9.2	795
24	0.59	96.5	8338	0.84	11.1	959	0.70	8.9	769
25	0.49	77.0	6653	0.84	11.1	959	0.69	8.7	752
26	0.45	69.5	6005	0.80	9.9	855	0.68	8.4	726
27	0.43	66.5	5746	0.80	9.9	855	0.66	*8.0*	*691*
28	0.43	66.5	5746	0.79	*9.6*	*829*	0.69	8.7	752
29	0.42	*64.5*	*5573*	0.79	9.6	829	0.72	9.2	795
30	0.44	68.0	5875	0.79	9.6	829	0.70	8.9	769
31	0.43	66.5	5746	0.79	9.6	829	0.69	8.7	752
Totale mensile			278 600			30 976			28 495
Media mensile		104			11.6			10.64	
Contributo in litri per km² — Media mensile		67.3			60.4			27.3	
Contributo in litri per km² — Massimo del mese		117.1			82.3			38.5	
Contributo in litri per km² — Minimo del mese		41.7			50.0			20.5	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO — BRESSANONE Bacino km.² 740			ISARCO — COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563 (1)			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.55	9.5	821	0.39	4.95	428	0.35	33.7	2912	1.07	»	»	0.19	62.5	5400	0.74	*25.2*	*2177*
2	0.55	9.5	821	0.37	4.65	402	0.30	*30.0*	*2592*	1.06	»	»	0.18	*61.5*	*5314*	0.83	32.6	2817
3	0.59	10.7	924	0.42	5.4	467	0.35	33.7	2912	1.08	»	»	0.18	61.5	5314	0.82	32.0	2765
4	0.61	11.4	985	0.44	5.8	501	0.42	39.5	3413	1.15	»	»	0.26	69.5	6005	0.87	37.1	3205
5	0.61	11.4	985	5.48	6.7	579	0.41	38.5	3326	1.17	»	»	0.28	71.5	6178	0.91	42.0	3629
6	0.69	13.9	1201	0.51	7.0	605	0.42	39.5	3413	1.22	»	»	0.30	73.5	6350	0.89	39.9	3447
7	0.74	15.4	1331	0.56	8.1	700	0.50	47.5	4104	1.29	»	»	0.42	85.0	7344	0.94	46.3	4000
8	0.76	16.0	1382	0.57	8.3	717	0.57	54.7	4726	1.36	»	»	0.56	**99.5**	**8597**	1.03	**57.4**	**4959**
9	0.80	17.3	1495	0.61	9.1	786	0.60	58.0	5011	1.41	»	»	0.54	97.0	8381	1.00	54.1	4674
10	0.81	17.6	1521	0.57	8.3	717	0.65	**63.5**	**5486**	1.44	»	»	0.56	99.5	8597	1.02	57.0	4925
11	0.70	14.3	1236	0.50	6.9	596	0.58	61.5	5314	1.34	»	»	0.55	98.5	8510	1.00	54.7	4726
12	0.64	12.5	1080	0.45	5.9	510	0.50	47.5	4104	1.24	»	»	0.46	89.0	7690	0.97	51.3	4432
13	0.59	11.0	950	0.41	5.2	449	0.50	47.5	4104	1.17	»	»	0.42	85.0	7344	0.94	48.4	4182
14	0.54	9.5	821	0.34	4.30	372	0.40	38.0	3283	1.08	»	»	0.34	77.5	6696	0.88	38.9	3361
15	0.53	*9.2*	*795*	0.33	*4.10*	*354*	0.36	34.5	2981	1.03	»	»	0.28	71.5	6178	0.85	38.0	3283
16	0.56	10.1	873	0.37	4.65	402	0.34	33.0	2851	1.01	»	»	0.24	67.0	5789	0.84	37.0	3197
17	0.63	12.3	1063	0.45	5.9	510	0.35	33.7	2912	1.04	»	»	0.20	63.5	5486	0.84	37.0	3197
18	0.71	14.8	1279	0.52	7.2	622	0.42	39.5	3413	1.09	»	»	0.30	73.5	6350	0.86	39.1	3378
19	0.81	17.8	1538	0.65	10.2	881	0.55	52.5	4536	1.31	»	»	0.52	95.0	8208	0.92	45.6	3940
20	0.77	16.6	1434	0.60	9.9	855	0.53	50.5	4363	1.33	»	»	0.48	91.0	7862	0.94	48.1	4156
21	0.72	15.1	1305	0.56	8.1	700	0.54	51.5	4450	1.28	»	»	0.46	89.0	7690	0.93	46.6	4026
22	0.73	15.4	1331	0.55	7.9	683	0.55	52.5	4536	1.27	»	»	0.44	87.5	7560	0.92	45.7	3948
23	0.65	13.0	1123	0.45	5.9	510	0.54	51.5	4450	1.21	»	»	0.42	85.0	7344	0.93	46.7	4035
24	0.58	10.9	942	0.37	4.65	402	0.45	42.2	3646	1.09	»	»	0.34	77.5	6696	0.86	39.2	3387
25	0.59	11.2	968	0.37	4.65	402	0.38	36.0	3110	1.05	»	»	0.29	72.5	6264	0.83	36.2	3128
26	0.56	10.2	881	0.37	4.65	402	0.35	33.7	2912	1.03	»	»	0.22	65.5	5659	0.85	38.2	3300
27	0.57	10.5	907	0.40	5.1	441	0.35	33.7	2912	1.03	»	»	0.20	63.5	5486	0.87	40.2	3473
28	0.63	12.3	1063	0.50	6.9	596	0.44	41.5	3586	1.11	»	»	0.38	81.5	7042	0.92	45.7	3948
29	0.65	12.9	1115	0.57	8.3	717	0.51	48.5	4190	1.18	»	»	0.50	93.0	8035	0.91	44.7	3862
30	0.72	15.0	1296	0.65	10.2	881	0.49	46.5	4018	1.21	»	»	0.40	83.5	7214	0.91	44.7	3862
31	0.86	**19.3**	**1668**	0.74	**12.5**	**1080**	0.55	52.5	4536	1.30	»	»	0.52	95.0	8208	0.96	50.2	4337
Totale mensile			35 134			18 267			118 102			»			214 791			115 756
Media mensile		13.1			6.8			44.1			»			80.2			43.2	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		86.8			75.8			59.6			»			37.4			40.5	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		127.8			138.9			85.8			»			46.4			53.8	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		60.9			45.6			40.5			»			28.7			23.6	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO — PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210 — Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	POZZOLAGO - Bacino km.² 881 — Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE — PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 — Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	TRENTO - Bacino km.² 9767 — Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	PESCANTINA - Bacino km.² 10949 — Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	BOARA PISANI - Bacino km.² 11738 — Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.51	7.7	665	0.88	41.2	3560	0.85	48.3	4173	1.40	298	25747	$\overline{1.08}$	317	27389	181.0	4957	$\overline{0.84}$	274	23674
2	0.51	7.7	665	0.85	38.8	3352	0.81	45.5	3931	1.43	305	26352	$\overline{1.05}$	327	28253	130.4	3684	$\overline{0.73}$	291	25142
3	0.52	8.0	691	0.86	39.6	3421	0.82	46.0	3974	1.40	296	25574	$\overline{1.01}$	339	29290	89.4	2619	$\overline{0.69}$	298	25747
4	0.55	8.8	760	0.96	48.0	4147	0.88	50.5	4363	1.46	310	26784	$\overline{0.97}$	353	30499	98.6	3007	$\overline{0.61}$	312	26957
5	0.59	10.1	872	1.07	57.5	4968	0.93	54.7	4726	1.64	356	30758	$\overline{0.84}$	399	34474	189.8	6543	$\overline{0.50}$	332	28685
6	0.61	10.8	933	1.03	54.0	4666	0.99	61.0	5270	1.68	366	31622	$\overline{0.82}$	407	35165	139.8	4916	$\overline{0.26}$	377	32573
7	0.66	12.7	1097	1.07	57.5	4968	1.16	81.3	7024	1.77	390	33696	$\overline{0.76}$	429	37066	199.2	7384	$\overline{0.25}$	379	32746
8	0.67	13.1	1132	1.15	64.0	5530	1.29	98.2	8484	1.98	449	38794	$\overline{0.57}$	499	43114	780.4	33646	$\overline{0.08}$	413	35683
9	0.68	13.5	1166	1.13	63.5	5400	1.32	102	8813	1.98	449	38794	$\overline{0.54}$	509	43977	290.0	12753	0.28	488	42163
10	0.73	15.9	1374	1.22	70.0	6048	1.33	103	8899	2.07	475	41039	$\overline{0.49}$	527	45532	237.0	10791	0.34	502	43373
11	0.68	13.5	1166	1.08	58.5	5054	1.26	94.2	8139	2.00	454	39226	$\overline{0.51}$	520	44928	101.0	4538	0.47	530	45792
12	0.64	12.0	1037	0.95	47.2	4078	1.19	85.1	7353	1.78	394	34042	$\overline{0.67}$	461	39830	107.8	4294	0.40	514	44096
13	0.61	10.9	942	0.86	39.6	3421	1.11	75.0	6480	1.64	356	30758	$\overline{0.78}$	421	36374	107.6	3914	0.08	435	37584
14	0.58	10.0	864	0.78	32.8	2834	1.01	63.2	5460	1.45	306	26438	$\overline{0.89}$	388	32791	74.6	2446	$\overline{0.11}$	407	35165
15	0.56	9.4	812	0.74	29.6	2557	0.97	58.6	5063	1.32	274	23674	$\overline{1.00}$	343	29635	55.6	1648	$\overline{0.31}$	367	31709
16	0.55	9.1	786	0.74	29.6	2557	0.94	55.7	4812	1.30	270	23327	$\overline{1.08}$	317	27389	41.7	1142	$\overline{0.51}$	330	28512
17	0.56	9.4	812	0.76	31.2	2696	0.92	53.6	4631	1.27	262	22637	$\overline{1.13}$	301	26006	46.6	1212	$\overline{0.67}$	302	26093
18	0.59	10.5	907	0.80	34.8	3007	1.00	62.0	5357	1.40	294	25402	$\overline{1.09}$	313	27043	39.8	1076	$\overline{0.78}$	282	24365
19	0.63	11.8	1020	0.96	48.0	4147	1.24	91.7	7923	1.55	332	28685	$\overline{0.97}$	353	30499	79.8	2434	$\overline{0.71}$	285	24624
20	0.63	11.8	1020	0.92	44.8	3871	1.36	108	9331	1.80	398	34387	$\overline{0.78}$	421	36374	96.8	3521	$\overline{0.47}$	338	29203
21	0.62	11.4	985	0.86	39.6	3421	1.36	108	9331	1.75	385	33264	$\overline{0.81}$	411	35510	65.2	2315	$\overline{0.15}$	398	34387
22	0.61	11.1	959	0.82	36.4	3145	1.33	103	8899	1.70	372	32141	$\overline{0.86}$	393	33955	44.8	1521	$\overline{0.20}$	389	33610
23	0.60	10.8	933	0.79	33.8	2920	1.29	98.2	8484	1.70	372	32141	$\overline{0.85}$	396	34214	84.4	2888	$\overline{0.27}$	374	32314
24	0.57	9.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	0.55	9.2	795	0.70	26.8	2316	1.15	80.0	6912	1.37	286	24710	$\overline{1.12}$	304	26266	40.0	1051	$\overline{0.77}$	284	24538
28	0.57	9.3	804	0.64	22.2	1918	1.23	90.4	7811	1.40	294	25402	$\overline{1.09}$	313	27043	35.0	947	$\overline{0.77}$	284	24538
29	0.57	9.3	804	0.73	29.0	2506	1.27	95.5	8251	1.50	319	27562	$\overline{1.00}$	343	29635	21.2	628	$\overline{0.73}$	291	25142
30	0.57	9.3	804	0.74	29.6	2557	1.32	102	8813	1.55	332	28685	$\overline{0.97}$	353	30499	30.6	933	$\overline{0.55}$	323	27907
31	0.60	10.8	933	0.76	31.2	2696	1.43	117	10109	1.63	354	30586	$\overline{0.93}$	368	31795	21.4	680	$\overline{0.50}$	332	28685
Totale mensile			28 132			108 379			215 584			917 223			1018 526		131 839			962 012
Media mensile		10.5			40.5			79.4			342			380					359	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		50.0			46.0			30.1			35.1			34.7					30.6	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		75.7			79.5			44.3			48.6			48.1					45.2	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		36.7			25.2			17.2			26.8			27.5					23.3	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Adige . . .	Adige	Trento	5	di stazione	1.62	181.15	353.-	9767	36.1
2	id. . . .	id	Boara Pisani . .	5	id.	$0.\overline{516}$	325.13	328.-	11738	28.0
3	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	6	di Canale	1.74	106.00	105.-	1357	77.6
4	Adige . . .	Adige	Legnago	7	di stazione	$0.\overline{965}$	394.50	377.-	11738	32.1
5	id. . . .	Isarco	Bressanone . . .	11	id.	0.58	32.94	58.7	740	82.2
6	id. . . .	Roggia deriv. dall'Isarco	Bressanone . . .	11	»	»	2.32	2.13		
7	Piave . . .	Tegorzo	Schievenin . . .	14	riferimento	$0.\overline{84}$	1.55	0.699	Sorgenti	»
8	id. . . .	Piave	Cimagogna . . .	17	di stazione	0.935	21.38	25.3	612	41.3
9	id. . . .	Ansiei	Auronzo	17	id.	1.26	6.76	7.7 0.800 (1)	205	41.5
10	id. . . .	Boite	Perarolo	18	id.	0.585	13.45	20.7	391	52.9
11	Adige . . .	Avisio	Pezzè di Moena .	18	id.	0.57	6.57	9.8	210	46.4
12	id. . . .	id.	Pozzolago . . .	18	id.	0.77	24.66	32.4	881	36.8
13	Adige . . .	Aurino	Ca' di Pietra . .	20	di stazione	0.775	7.60	14.5	151	95.8
14	id. . . .	Rio di Riva . .	Seghe di Riva .	21	id.	0.50	5.72	6.9	90	76.9
15	id. . . .	Gadera	Montana	22	id.	0.72	6.87	9.3	390	23.8
16	Brenta . . .	Brenta	Sarson.	25	id.	0.52	57.66	82.7	1546	53.5
17	Adige . . .	Noce	Tassullo	25	id.	0.83	25.60	36.2	1066	34.0
18	Piave . . .	Piave	Cimagogna . . .	27	id.	0.92	20.77	24.0	612	39.2
19	id. . . .	Ansiei	Auronzo	27	id.	1.23	6.65	7.4	205	40.7
20	id. . . .	Roggia der. dall'Ansiei .	Auronzo	27	»	»	1.17	0.904		
21	id. . . .	Boite	Perarolo	28	id.	0.52	12.72	18.3	391	46.8
22	Tagliamento.	Tagliamento . .	Pioverno. . . .	29	id.	0.80	66.28	140.-	1900	73.7
23	Adige . . .	Adige	Pescantina . . .	31	id.	$0.\overline{955}$	181.65	344.-	10949	31.4

(1) Portata della roggia derivata.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	PIERIS ore 8 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	PIERIS ore 18 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	1.08	73.4	11.0	13.0	12.0	22.0	1.82	42.6	10.0	15.0	1.83	43.0	11.0	16.0
2	1.05	63.4	10.0	13.0	12.0	24.0	1.82	28.2	11.0	16.0	1.80	30.4	12.0	17.0
3	1.02	68.4	12.0	17.0	12.0	19.0	1.80	36.6	12.0	17.0	1.79	35.8	12.0	17.0
4	1.04	65.0	11.0	15.0	12.0	16.0	1.79	41.4	13.0	18.0	1.80	33.2	11.0	16.0
5	1.17	63.4	14.0	15.0	11.0	16.0	1.90	55.0	11.0	16.0	1.98	31.6	11.0	17.0
6	1.12	53.0	11.0	14.0	12.0	20.0	1.92	40.8	13.0	18.0	1.88	37.4	13.0	19.0
7	1.15	47.6	11.0	16.0	12.0	24.0	1.86	42.0	13.0	17.0	»	»	»	»
8	1.22	51.8	12.0	19.0	12.0	22.0	1.85	33.8	14.0	19.0	1.93	21.6	14.0	21.0
9	1.27	41.4	12.0	18.0	11.0	20.0	1.95	38.6	14.0	20.0	2.05	34.0	13.0	21.0
10	1.47	20.8	11.0	15.0	11.0	17.0	2.03	78.8	12.0	20.0	2.00	134.0	12.0	18.0
11	1.42	64.4	11.0	14.0	10.0	12.0	2.07	90.8	12.0	16.0	2.10	78.6	11.0	17.0
12	1.07	53.0	8.0	9.0	11.0	15.0	1.90	56.2	11.0	12.0	1.90	40.6	11.0	17.0
13	0.93	39.4	9.0	10.0	10.0	10.0	1.82	31.4	11.0	16.0	1.78	38.8	12.0	13.0
14	0.90	33.8	8.0	9.0	11.0	18.0	1.70	38.6	10.0	12.0	1.68	27.4	11.0	14.0
15	0.75	31.4	9.0	12.0	11.0	18.0	1.65	23.6	12.0	15.0	1.64	38.8	12.0	16.0
16	0.72	23.2	10.0	10.0	12.0	19.0	1.60	20.8	13.0	16.0	1.60	34.4	13.0	17.0
17	0.67	22.0	11.0	13.0	12.0	21.0	1.55	35.0	12.0	17.0	1.53	33.6	13.0	18.0
20	0.73	32.8	12.0	16.0	12.0	15.0	1.56	36.6	13.0	17.0	1.75	43.6	13.0	16.0
21	0.98	38.4	10.0	13.0	12.0	21.0	1.68	26.2	14.0	18.0	1.63	25.6	14.0	19.0
22	0.76	31.6	12.0	15.0	12.0	18.0	1.58	21.8	14.0	20.0	1.55	28.0	13.0	17.0
23	1.10	52.2	10.0	11.0	10.0	13.0	1.65	47.0	11.0	11.0	2.50	109.8	11.0	14.0
24	1.48	84.4	8.0	9.0	11.0	18.0	2.38	82.8	10.0	13.0	2.15	48.0	12.0	14.0
25	0.94	24.2	10.0	10.0	11.0	17.0	1.90	28.8	11.0	13.0	1.80	18.0	13.0	19.0
26	0.77	20.8	11.0	15.0	11.0	17.0	1.70	33.2	13.0	20.0	1.65	18.2	13.0	19.0
27	0.74	25.6	12.0	16.0	11.0	17.0	1.60	12.2	13.0	17.0	1.55	10.0	13.0	20.0
28	0.67	21.2	11.0	14.0	11.0	17.0	1.50	12.6	12.0	18.0	»	»	»	»
29	2.78	383.2	11.0	15.0	11.0	12.0	3.30	959.2	13.0	16.0	3.60	791.0	13.0	18.0
30	»	814.2	»	»	»	»	2.90	184.8	12.0	19.0	2.60	70.8	12.0	20.0
31	»	356.4	»	»	»	»	2.30	63.0	12.0	18.0	2.15	89.8	14.0	21.0

Giorno	TAGLIAMENTO – VENZONE Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	LATISANA ore 7 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	LATISANA ore 19 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.94	106.2	9.0	12.0	12.0	17.0	0.73	716.8	15.0	15.0	0.80	375.8	16.0	18.0
2	0.93	104.4	9.0	13.0	12.0	17.0	0.80	420.2	»	»	0.80	279.0	17.0	21.0
3	0.92	102.8	9.0	14.0	12.0	16.0	0.70	243.4	16.0	17.0	0.75	171.4	17.0	15.0
4	0.90	88.2	10.0	14.0	11.0	16.0	0.64	156.8	16.0	17.0	0.80	142.4	17.0	14.0
5	0.95	139.0	10.0	14.0	12.0	18.0	0.73	98.8	15.0	17.0	0.87	169.4	17.0	20.0
6	0.98	90.2	10.0	15.0	14.0	18.0	0.90	153.6	15.0	17.0	0.94	133.6	16.0	21.0
7	0.97	94.4	11.0	17.0	12.0	17.0	0.80	137.0	15.0	18.0	0.90	165.0	18.0	21.0
8	1.20	473.8	11.0	17.0	13.0	19.0	0.90	163.2	14.0	17.0	1.32	818.0	16.0	21.0
9	1.08	163.0	11.0	16.0	12.0	17.0	1.45	405.6	15.0	18.0	1.45	328.0	16.0	20.0
10	1.10	237.4	11.0	15.0	11.0	16.0	1.40	426.0	15.0	17.0	1.54	411.6	16.0	17.0
11	1.15	207.8	10.0	14.0	10.0	17.0	1.90	925.6	15.0	16.0	1.70	420.4	12.0	13.0
12	0.97	138.4	9.0	9.0	11.0	13.0	1.30	318.6	10.0	11.0	1.20	159.8	15.0	18.0
13	0.83	87.4	9.0	10.0	10.0	12.0	1.00	198.4	14.0	13.0	0.98	106.0	11.0	13.0
14	0.76	78.2	8.0	8.0	11.0	12.0	0.89	96.0	12.0	10.0	0.76	130.0	14.0	15.0
15	0.71	86.4	9.0	10.0	12.0	16.0	0.60	102.6	14.0	13.0	0.60	414.0	15.0	17.0
16	0.68	67.6	9.0	11.0	12.0	17.0	0.45	102.6	12.0	13.0	0.45	121.0	14.0	18.0
17	0.66	82.6	10.0	14.0	13.0	18.0	0.35	125.8	15.0	16.0	0.43	103.2	17.0	19.0
20	0.75	41.4	10.0	14.0	11.0	16.0	0.40	159.8	17.0	19.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	0.74	44.8	10.0	13.0	13.0	18.0	0.65	125.8	15.0	16.0	0.65	185.0	17.0	20.0
22	0.72	39.2	11.0	17.0	11.0	15.0	0.50	91.0	16.0	17.0	0.60	387.0	16.0	16.0
23	0.78	35.8	10.0	13.0	11.0	15.0	0.60	545.8	14.0	10.0	0.75	625.4	12.0	14.0
24	0.72	31.2	11.0	14.0	12.0	16.0	0.63	178.0	13.0	12.0	0.60	75.6	16.0	19.0
25	0.69	27.2	10.0	12.0	12.0	18.0	0.48	65.2	13.0	15.0	0.55	59.0	16.0	19.0
26	0.66	26.2	11.0	16.0	13.0	19.0	0.44	37.6	16.0	15.0	0.70	29.2	18.0	18.0
27	0.68	11.0	11.0	14.0	12.0	16.0	0.40	70.8	16.0	17.0	0.70	69.4	16.0	18.0
28	0.68	13.2	11.0	14.0	12.0	15.0	0.23	59.0	16.0	18.0	0.70	94.6	17.0	19.0
29	0.83	13.2	10.0	12.0	12.0	16.0	1.10	792.4	16.0	16.0	0.60	811.0	16.0	19.0
30	0.81	39.2	11.0	16.0	14.0	21.0	1.54	543.8	15.0	19.0	1.20	312.8	18.0	21.0
31	0.75	34.4	12.0	17.0	15.0	22.0	0.84	194.8	17.0	19.0	0.85	83.6	20.0	23.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – BELLUNO (Borgo Piave)						PIAVE – GRISOLERA ore 12			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.75	181.0	10.0	14.0	12.0	15.0	0.56	66.2	16.0	21.0
2	0.55	130.4	10.0	11.0	13.0	16.0	0.42	140.0	16.0	23.0
3	0.65	89.4	11.0	13.0	14.0	19.0	0.52	61.2	17.0	22.0
4	0.65	98.6	11.0	13.0	11.0	15.0	0.69	104.8	17.0	28.0
5	0.80	189.8	11.0	13.0	13.0	19.0	0.74	98.2	16.0	26.0
6	0.80	139.8	11.0	15.0	15.0	20.0	0.70	96.0	16.0	26.0
7	0.85	199.2	12.0	16.0	12.0	17.0	0.55	64.8	18.0	26.0
8	0.90	780.4	11.0	13.0	»	»	0.50	445.0	17.0	22.0
9	0.95	290.0	11.0	12.0	12.0	17.0	0.55	457.8	18.0	24.0
10	0.85	237.0	11.0	15.0	12.0	16.0	0.54	300.4	15.0	19.0
11	0.75	101.0	9.0	10.0	12.0	13.0	0.75	601.6	14.0	16.0
12	0.70	107.8	10.0	14.0	14.0	19.0	0.65	218.6	13.0	15.0
13	0.60	107.6	10.0	11.0	12.0	15.0	0.40	135.8	14.0	19.0
14	0.54	74.6	8.0	10.0	12.0	14.0	0.36	81.0	15.0	19.0
15	0.45	55.6	9.0	9.0	12.0	13.0	0.45	42.0	15.0	19.0
16	0.35	41.7	10.0	12.0	13.0	17.0	0.55	24.8	16.0	20.0
17	0.35	46.6	12.0	14.0	14.0	18.0	0.30	15.0	19.0	22.0
18	0.35	39.8	12.0	15.0	16.0	21.0	0.35	16.6	19.0	25.0
19	0.50	79.8	12.0	15.0	13.0	16.0	0.35	15.2	19.0	23.0
20	0.65	96.8	12.0	16.0	14.0	17.0	0.49	17.8	18.0	24.0
21	0.60	65.2	12.0	16.0	14.0	17.0	0.50	26.6	18.0	22.0
22	0.40	44.8	12.0	15.0	»	»	0.57	37.8	14.0	17.0
23	0.60	84.4	11.0	9.0	12.0	13.0	0.36	29.0	12.0	15.0
24	0.40	59.8	9.0	11.0	14.0	18.0	0.29	27.0	14.0	19.0
25	0.30	52.4	11.0	13.0	15.0	20.0	0.25	17.0	17.0	22.0
26	0.15	41.8	11.0	14.0	13.0	18.0	0.30	22.0	18.0	24.0
27	0.10	40.0	12.0	14.0	14.0	17.0	0.40	23.4	18.0	23.0
28	0.10	35.0	14.0	17.0	14.0	20.0	0.35	25.4	19.0	25.0
29	0.15	21.2	12.0	15.0	15.0	19.0	0.56	23.4	19.0	24.0
30	0.10	30.6	12.0	15.0	15.0	20.0	0.59	26.4	20.0	25.0
31	0.15	21.4	13.0	18.0	17.0	23.0	0.57	22.4	20.0	25.0

Giorno	BRENTA – BASSANO ore 8				FRASSINE – BORGO FRASSINE ore 8			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.98	10.0	13.0	20.0	$\overline{1.68}$	21.4	18.0	16.0
2	0.93	»	14.0	19.0	$\overline{1.64}$	28.8	17.0	17.0
3	0.94	13.0	14.0	20.0	$\overline{1.66}$	28.6	18.0	17.0
4	0.91	24.4	14.0	19.0	$\overline{1.63}$	29.6	18.0	18.0
5	0.98	21.4	12.0	15.0	$\overline{1.63}$	31.6	20.0	18.0
6	0.98	26.2	12.0	17.0	$\overline{1.58}$	21.8	18.0	18.0
7	0.92	29.8	13.0	20.0	$\overline{1.60}$	23.4	18.0	17.0
8	1.03	»	15.0	20.0	$\overline{1.50}$	22.8	18.0	18.0
9	1.02	58.8	14.0	22.0	$\overline{1.56}$	17.2	17.0	18.0
10	1.04	60.8	12.0	18.0	$\overline{1.56}$	11.8	21.0	18.0
11	1.10	81.4	12.0	16.0	»	»	»	»
12	0.98	51.8	10.0	13.0	$\overline{1.02}$	415.6	14.0	11.0
13	0.91	32.8	10.0	12.0	$\overline{1.18}$	156.2	16.0	12.0
14	0.87	35.0	10.0	15.0	$\overline{1.32}$	49.0	15.0	11.0
15	0.81	28.8	12.0	16.0	$\overline{1.28}$	36.8	15.0	15.0
16	0.80	25.2	12.0	16.0	$\overline{1.42}$	39.2	19.0	16.0
17	0.77	29.2	12.0	17.0	$\overline{1.43}$	42.4	19.0	17.0
18	0.78	26.4	12.0	19.0	$\overline{1.46}$	23.8	20.0	17.0
19	0.82	11.6	13.0	18.0	$\overline{1.48}$	28.6	20.0	17.0
20	0.83	13.0	11.0	20.0	$\overline{1.48}$	26.0	14.0	18.0
21	0.83	17.4	13.0	20.0	$\overline{1.52}$	28.8	14.0	17.0
22	0.77	16.2	13.0	22.0	$\overline{1.42}$	31.0	13.0	18.0
23	0.79	11.2	13.0	19.0	$\overline{1.52}$	26.2	23.0	11.0
24	0.83	11.8	14.0	18.0	$\overline{1.40}$	27.0	18.0	16.0
25	0.79	11.2	15.0	22.0	$\overline{1.48}$	18.0	»	15.0
26	0.75	11.4	14.0	20.0	$\overline{1.48}$	15.0	18.0	17.0
27	0.74	11.4	15.0	21.0	»	29.8	18.0	19.0
28	0.74	10.6	13.0	18.0	$\overline{1.52}$	14.2	16.0	19.0
29	0.67	11.6	14.0	20.0	$\overline{1.41}$	18.4	16.0	19.0
30	0.75	9.2	14.0	20.0	$\overline{1.50}$	24.4	16.0	19.0
31	0.73	11.0	15.0	22.0	$\overline{1.52}$	25.2	16.0	19.0

Giorno	ADIGE – PESCANTINA						ADIGE – LEGNAGO ore 12				ADIGE – BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	$\overline{1.10}$	198.0	12.0	17.0	13.0	23.0	$\overline{0.88}$	129.8	17.0	21.0	$\overline{0.89}$	90.2	15.0	15.0	16.0	21.0
2	$\overline{1.05}$	104.8	12.0	21.0	13.0	22.0	$\overline{0.86}$	139.8	16.0	21.0	$\overline{0.87}$	101.8	14.0	15.0	15.0	21.0
3	$\overline{1.01}$	109.2	14.0	18.0	13.0	17.0	$\overline{0.85}$	132.6	10.0	19.0	$\overline{0.70}$	90.0	14.0	15.0	14.0	16.0
4	$\overline{1.04}$	133.6	13.0	17.0	12.0	17.0	$\overline{0.76}$	106.0	11.0	20.0	$\overline{0.63}$	78.8	14.0	17.0	14.0	16.0
5	$\overline{0.85}$	167.4	12.0	17.0	12.0	22.0	$\overline{0.57}$	133.2	15.0	19.0	$\overline{0.59}$	77.0	14.0	17.0	14.0	19.0
6	$\overline{0.84}$	227.4	12.0	21.0	13.0	24.0	$\overline{0.51}$	150.4	14.0	19.0	$\overline{0.36}$	103.6	13.0	16.0	13.0	20.0
7	$\overline{0.82}$	153.0	14.0	20.0	13.0	16.0	$\overline{0.50}$	142.2	16.0	19.0	$\overline{0.29}$	105.6	13.0	18.0	14.0	20.0
8	$\overline{0.59}$	252.4	12.0	17.0	12.0	20.0	$\overline{0.27}$	203.0	14.0	17.0	$\overline{0.18}$	118.6	14.0	16.0	14.0	20.0
9	$\overline{0.57}$	167.6	13.0	19.0	12.0	17.0	$\overline{0.10}$	218.8	14.0	16.0	0.27	134.2	13.0	18.0	13.0	17.0
10	$\overline{0.52}$	158.2	14.0	18.0	13.0	18.0	$\overline{0.07}$	189.6	14.0	18.0	0.32	194.4	13.0	15.0	13.0	17.0
11	$\overline{0.48}$	193.6	13.0	19.0	11.0	13.0	0.05	235.2	15.0	19.0	0.45	136.2	13.0	17.0	13.0	16.0
12	$\overline{0.68}$	133.8	12.0	14.0	12.0	19.0	$\overline{0.17}$	157.6	13.0	15.0	0.47	173.6	12.0	11.0	13.0	16.0
13	$\overline{0.79}$	71.4	10.0	14.0	12.0	16.0	$\overline{0.35}$	120.0	13.0	18.0	0.10	114.2	12.0	13.0	14.0	14.0
14	$\overline{0.80}$	64.0	11.0	13.0	11.0	18.0	$\overline{0.49}$	106.4	13.0	13.0	$\overline{0.11}$	82.2	12.0	10.0	12.0	15.0
15	$\overline{0.90}$	39.2	12.0	16.0	12.0	21.0	$\overline{0.67}$	59.6	13.0	16.0	$\overline{0.31}$	74.4	11.0	13.0	13.0	21.0
16	$\overline{1.07}$	45.2	12.0	15.0	13.0	23.0	$\overline{0.79}$	70.2	15.0	21.0	$\overline{0.51}$	77.0	12.0	15.0	13.0	19.0
17	$\overline{1.14}$	22.0	12.0	20.0	14.0	24.0	$\overline{0.92}$	120.6	15.0	19.0	$\overline{0.65}$	61.8	13.0	15.0	14.0	22.0
18	$\overline{1.16}$	33.4	15.0	20.0	15.0	22.0	$\overline{0.98}$	65.8	17.0	21.0	$\overline{0.80}$	50.2	14.0	19.0	16.0	25.0
19	$\overline{1.08}$	54.0	15.0	13.0	15.0	25.0	$\overline{0.86}$	59.4	17.0	18.0	$\overline{0.78}$	43.8	16.0	18.0	16.0	23.0
20	$\overline{0.77}$	53.8	13.0	21.0	13.0	19.0	$\overline{0.53}$	100.2	17.0	23.0	$\overline{0.61}$	68.8	16.0	20.0	17.0	19.0
21	$\overline{0.82}$	73.6	12.0	19.0	14.0	23.0	$\overline{0.48}$	133.6	16.0	20.0	$\overline{0.14}$	108.0	15.0	18.0	15.0	22.0
22	$\overline{0.89}$	59.0	13.0	19.0	15.0	25.0	$\overline{0.53}$	102.4	16.0	23.0	$\overline{0.20}$	92.0	14.0	18.0	15.0	20.0
23	$\overline{0.85}$	58.0	11.0	10.0	14.0	18.0	$\overline{0.52}$	88.0	14.0	12.0	$\overline{0.30}$	114.4	13.0	10.0	13.0	15.0
24	$\overline{0.93}$	70.0	12.0	18.0	12.0	21.0	$\overline{0.58}$	82.4	16.0	18.0	$\overline{0.24}$	93.0	13.0	16.0	14.0	20.0
25	$\overline{1.10}$	32.6	14.0	21.0	14.0	23.0	$\overline{0.79}$	61.6	15.0	19.0	$\overline{0.44}$	67.8	13.0	18.0	14.0	18.0
26	$\overline{1.16}$	52.2	15.0	21.0	15.0	23.0	$\overline{0.84}$	50.0	16.0	20.0	$\overline{0.70}$	53.6	14.0	18.0	15.0	21.0
27	$\overline{1.16}$	66.0	13.0	20.0	14.0	20.0	$\overline{0.93}$	40.8	12.0	20.0	$\overline{0.79}$	54.4	15.0	18.0	16.0	19.0
28	$\overline{1.16}$	50.2	14.0	20.0	15.0	25.0	$\overline{0.93}$	40.6	18.0	21.0	$\overline{0.78}$	49.0	16.0	18.0	17.0	21.0
29	$\overline{1.03}$	71.4	14.0	18.0	15.0	23.0	$\overline{0.82}$	58.4	18.0	20.0	$\overline{0.79}$	35.8	16.0	18.0	12.0	20.0
30	$\overline{1.00}$	70.2	14.0	22.0	25.0	27.0	$\overline{0.71}$	56.0	18.0	21.0	$\overline{0.58}$	50.4	16.0	18.0	17.0	25.0
31	$\overline{0.98}$	134.0	15.0	25.0	25.0	27.0	$\overline{0.71}$	53.4	18.0	21.0	$\overline{0.52}$	47.8	16.0	18.0	17.0	24.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

Stazioni		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi Decade precedente	Indicazioni idrografiche I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		30.5	34.2	93.3
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.84	225.90	226.09	226.13	225.72	225.65	225.72	225.75	225.63	225.84	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.83	+ 0.11	— 0.14	— 0.06
Passo Canussio		8.93	8.90	9.08	9.41	8.95	8.74	8.81	8.75	8.67	9.10		8.74	+ 0.23	+ 0.01	— 0.14
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	39.25	39.18	38.95	38.85	38.60	38.55	38.45	38.30	37.80	37.65	Variazioni nelle medie decadiche del livello	39.43	— 0.30	— 0.52	— 0.69
Sclaunicco		33.26	33.20	33.14	33.09	33.02	32.94	32.89	32.82	32.79	32.67		33.31	— 0.11	— 0.22	— 0.22
Basagliapenta		37.18	37.20	37.22	37.15	37.11	37.02	37.00	36.98	36.95	36.90		37.37	— 0.17	— 0.13	— 0.13
Carpeneto		48.96	48.61	48.64	48.61	48.43	48.62	48.79	48.48	48.19	47.99		48.95	— 0.15	— 0.19	— 0.39
Beano		47.28	47.20	47.12	47.10	47.20	47.17	47.15	47.10	47.12	47.07		47.32	— 0.12	— 0.05	— 0.05
Pozzo		46.21	46.23	46.23	46.28	46.28	46.27	46.21	46.21	46.20	46.14		46.31	— 0.09	+ 0.04	— 0.08
Talmassons		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	— [illegible]	— [illegible]	+ [illegible]
Rivolto		35.84	35.80	35.10	35.10	35.50	35.40	35.60	35.86	35.84	36.12		35.90	— 0.32	— 0.18	+ 0.21
Biauzzo		41.73	41.71	41.79	41.86	41.81	41.74	41.67	41.68	41.65	41.69		41.79	— 0.05	+ 0.03	— 0.10
Castions di Strada		20.68	20.66	20.62	20.61	20.59	20.57	20.62	20.65	20.63	20.62		20.71	— 0.06	— 0.05	+ 0.03
												Medie		— 0.14	— 0.13	— 0.11
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.28	1.27	1.26	1.32	1.30	1.32	1.31	1.34	1.35	1.80	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.30	— 0.03	+ 0.04	+ 0.16
Stella - Fornaci Anzil		1.11	1.10	1.17	1.14	1.13	1.13	1.22	1.14	1.13	1.16		1.13	0	0	+ 0.01
Stella - Casale Sacile °		1.10	1.09	1.13	1.15	1.12	1.11	1.24	1.44	1.13	1.53		1.13	— 0.02	+ 0.04	+ 0.22
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.14	1.14	1.16	1.15	1.14	1.14	1.24	1.17	1.15	1.20		1.16	— 0.01	+ 0.02	0
Roggia Bellizza - Torsa		0.48	0.55	0.54	0.50	0.53	0.50	0.52	0.53	0.53	0.49		0.50	+ 0.03	— 0.02	+ 0.01
Torsa - Casale Gambellini °		1.55	1.61	1.63	1.70	1.62	1.57	1.60	2.02	1.60	2.00		1.64	— 0.04	+ 0.02	+ 0.25

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi – Decade precedente	Indicazioni idrografiche – I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		27.6	26.9	70.5
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.91	0.99	1.08	1.09	0.90	0.77	0.89	1.00	0.75	0.84	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.88	+ 0.11	— 0.08	— 0.05
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche (1)	105.11	105.06	104.94	104.87	104.80	104.73	104.69	104.66	104.53	104.49	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	105.36	— 0.33	— 0.26	— 0.21
Bosco di Vidor		120.71	120.73	120.77	120.97	121.09	120.86	120.88	120.78	120.73	120.67		120.59	+ 0.15	+ 0.20	— 0.21
Moriago		114.20	114.20	114.18	114.75	114.79	114.40	114.39	114.44	114.55	114.64		114.24	— 0.05	+ 0.39	— 0.04
Fontigo		108.34	108.33	108.30	108.34	108.36	108.38	108.37	108.35	108.34	108.48		108.36	— 0.04	+ 0.04	+ 0.03
Tezze		34.27	34.25	34.20	34.22	34.20	34.14	34.16	34.14	34.14	34.08		34.32	— 0.08	— 0.06	— 0.06
Cimadolmo		28.67	28.68	28.70	28.73	28.69	28.64	28.68	28.74	28.67	28.74		28.67	+ 0.01	+ 0.01	+ 0.03
Ormelle		15.97	15.97	15.96	15.98	15.95	15.95	15.97	16.02	16.01	16.02		15.97	0	— 0.01	+ 0.06
Oderzo		14.59	14.55	14.51	14.53	14.51	14.48	14.60	14.69	14.82	14.89		14.63	— 0.08	— 0.02	+ 0.27
Rustignè		5.99	5.89	5.60	5.52	5.69	5.60	5.71	5.70	5.53	5.67		6.12	— 0.29	— 0.20	0
Roncadelle		16.68	16.67	16.64	16.64	16.63	16.59	16.64	16.77	16.72	16.76		16.74	— 0.08	— 0.03	+ 0.12
Negrisia		10.43	10.43	10.43	10.47	10.46	10.43	10.51	10.60	10.56	10.72		10.47	— 0.04	+ 0.04	+ 0.16
Ponte di Piave		8.61	8.54	8.45	8.45	8.30	8.27	8.35	8.38	8.49	8.44		8.68	— 0.15	— 0.19	+ 0.10
Spresiano		36.37	36.33	36.28	36.23	36.20	36.15	36.13	36.08	36.03	36.00		36.38	— 0.05	— 0.15	— 0.14
Lovadina		33.02	32.98	32.92	32.88	32.92	32.94	32.92	32.88	32.83	32.82		33.11	— 0.14	— 0.05	— 0.08
Maserada		27.87	27.81	27.79	27.82	27.90	27.89	27.87	27.85	27.81	27.77		27.92	— 0.10	+ 0.05	— 0.06
Pero		15.64	15.64	15.63	15.63	15.62	15.60	15.62	15.67	15.65	15.64		15.65	— 0.01	— 0.02	+ 0.03
Saltore		26.40	26.38	26.33	26.32	26.31	26.31	26.31	26.31	26.30	26.29		26.47	— 0.10	— 0.06	— 0.01
Lancenigo		22.69	22.67	22.65	22.63	22.61	22.62	22.62	22.63	22.59	22.58		22.71	— 0.04	— 0.05	— 0.02
												Medie . . .		— 0.08	— 0.02	0
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		41.7	7.6	32.7
Bassano	Altezze idrometriche	0.93	0.98	1.03	1.10	0.87	0.77	0.83	0.79	0.75	0.67	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.93	+ 0.05	— 0.09	— 0.15
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	70.58	70.68	70.78	70.88	70.98	70.78	70.57	70.35	70.24	70.13	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	70.22	+ 0.46	+ 0.12	— 0.56
Pozzoleone		55.91	55.85	55.52	55.49	55.43	55.39	55.52	55.48	55.42	55.73		55.53	+ 0.23	— 0.30	+ 0.08
Bressanvido		56.50	56.42	56.35	56.30	56.25	56.28	56.32	56.30	56.27	56.31		56.37	+ 0.05	— 0.13	0
Sandrigo		65.80	65.80	65.70	65.80	65.80	65.75	65.50	65.32	65.10	64.95		65.78	— 0.02	— 0.05	— 0.59
Cartigliano		74.77	74.44	74.27	74.28	73.73	73.24	73.12	72.92	72.70	72.47		74.91	— 0.42	— 0.90	— 0.89
Rosà		56.48	56.52	56.55	56.55	56.58	56.70	56.67	56.77	56.72	56.75		56.41	+ 0.11	+ 0.11	+ 0.12
Rossano		49.35	49.30	49.25	49.25	49.25	49.25	49.27	49.26	49.25	49.20		49.40	— 0.10	— 0.04	— 0.02
Stroppari		58.50	58.58	58.72	58.77	58.69	58.73	58.72	58.68	58.65	58.64		58.38	+ 0.22	+ 0.13	— 0.07
Cittadella		42.86	42.87	42.91	42.93	42.96	42.95	42.91	42.91	42.96	42.94		43.89	— 1.01	+ 0.06	0
												Medie . . .		— 0.05	— 0.11	— 0.21

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Guà e l'Adige												Pioggia media in mm.		40.6	38.7	20.7
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	22.28	22.61	22.96	23.22	22.72	22.32	22.74	22.69	22.82	22.42	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	22.03	+ 0.59	+ 0.13	— 0.27
Lonigo (Guà) *	Altezze idrometriche	32.04	32.06	32.07	32.15	32.23	32.18	32.15	32.11	32.09	32.11	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	32.07	— 0.01	+ 0.12	— 0.08
Bagnolo	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	»	»	»	»
Bonaldo	Osservazioni freatimetriche	23.07	23.05	23.03	23.02	23.03	23.03	23.04	23.03	22.99	22.96		23.12	— 0.07	— 0.02	— 0.04
S. Lucia	Osservazioni freatimetriche	20.35	20.31	20.26	20.29	20.31	20.33	20.31	20.29	20.30	20.29		20.38	— 0.07	0	— 0.02
Stra	Osservazioni freatimetriche	19.09	19.03	18.97	18.94	18.91	18.89	18.87	18.86	18.84	18.82		19.14	— 0.11	— 0.13	— 0.06
Colombarone	Osservazioni freatimetriche	20.35	20.31	20.30	20.32	20.32	20.32	20.31	20.30	20.32	20.34		20.31	+ 0.01	0	0
Coriano	Osservazioni freatimetriche	18.71	18.69	18.67	18.68	18.74	18.68	18.67	18.67	18.70	18.65		18.75	— 0.06	0	— 0.02
												Medie . . .		— 0.06	— 0.03	— 0.03
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po												Pioggia media in mm.		29.2	25.7	22.1
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	7.82	8.14	9.01	11.37	10.96	10.24	9.44	9.69	9.44	8.72	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	7.96	+ 0.36	+ 2.18	— 1.22
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	8.83	9.21	9.55	9.78	9.86	9.41	9.27	9.29	9.52	9.42	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	8.66	+ 0.54	+ 0.38	— 0.17
Condominio	Osservazioni freatimetriche	7.17	7.14	7.10	7.14	7.38	7.27	7.20	7.26	7.20	7.13	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.25	— 0.11	+ 0.11	— 0.05
Borghesa	Osservazioni freatimetriche	6.03	6.00	5.97	6.00	5.97	5.94	5.92	5.91	5.86	5.77		6.14	— 0.14	— 0.04	— 0.11
Beschetto	Osservazioni freatimetriche	6.11	6.10	6.11	6.14	6.15	6.11	6.10	6.25	6.11	6.04		6.16	— 0.05	+ 0.02	0
Investitura	Osservazioni freatimetriche	6.98	6.94	6.91	6.89	6.88	6.86	6.81	6.79	6.79	6.77		7.06	— 0.12	— 0.08	— 0.08
Canola	Osservazioni freatimetriche	8.52	8.47	8.43	8.66	8.78	8.74	8.71	8.71	8.65	8.54		8.66	— 0.19	+ 0.25	— 0.09
Malerba	Osservazioni freatimetriche	9.27	9.20	9.23	9.25	9.27	9.28	9.25	9.22	9.15	9.11		9.07	+ 0.16	+ 0.03	— 0.10
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	9.09	9.04	9.02	9.22	9.20	9.16	9.31	9.37	9.29	9.22		9.13	— 0.08	+ 0.17	+ 0.07
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	8.87	8.82	8.85	9.30	9.73	9.86	9.85	9.84	9.79	9.57		9.17	— 0.32	+ 0.84	+ 0.04
[illegible]	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Pianura in destra e sinistra dell'Adige												Pioggia media in mm.		43.5	6.0	20.5
Verona	Altezze idrometriche	51.69	51.95	52.39	52.41	51.91	51.57	52.13	51.99	51.61	51.79	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	51.34	+ 0.67	— 0.01	— 0.20
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	45.94	45.98	45.95	45.90	45.90	45.88	45.90	45.92	46.00	46.10	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	45.72	+ 0.24	— 0.06	+ 0.10
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche	38.85	38.89	38.88	38.85	38.81	38.80	38.79	38.78	38.76	38.73		38.64	+ 0.23	— 0.06	— 0.05
Torricello II°	Osservazioni freatimetriche	38.31	38.31	38.22	38.15	38.11	38.18	38.27	38.33	38.40	38.40		38.24	+ 0.04	— 0.10	+ 0.20
Raldon	Osservazioni freatimetriche	32.04	32.00	31.98	31.96	31.96	31.93	31.91	31.89	31.88	31.84		32.19	— 0.19	— 0.06	— 0.07
Ca' di Cozzi	Osservazioni freatimetriche	52.85	52.94	52.80	52.80	53.10	53.13	53.08	53.12	53.17	53.20		52.75	+ 0.11	+ 0.17	+ 0.13
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.65	43.70	43.75	43.82	43.77	43.75	43.72	43.80	43.73	43.75		43.58	+ 0.12	+ 0.07	— 0.01
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche	38.94	39.00	39.07	39.12	39.09	39.04	39.00	39.10	39.02	38.97		38.85	+ 0.15	+ 0.06	— 0.03
Serenella	Osservazioni freatimetriche	43.19	43.21	43.27	43.25	43.19	43.21	43.20	43.79	43.16	43.20		43.13	+ 0.09	— 0.01	+ 0.17
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche	29.85	29.84	29.89	29.90	29.80	29.68	29.70	29.75	29.75	29.73		29.98	— 0.12	— 0.09	— 0.03
Vago	Osservazioni freatimetriche	39.91	39.85	39.98	40.06	39.95	39.65	39.79	39.77	39.74	39.63		40.16	— 0.25	— 0.08	— 0.12
												Medie . . .		+ 0.04	— 0.02	+ 0.03

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in ***grammi per metro cubo*** (gr./ m.^{3}).

I dàti suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (••), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1 ●	10.20 22.0	186.0 216.0	3.50 15.30	78.0 106.0	10.20 21.50	176.0 203.0	4.35 15.25	89.0 111.0	10.0 22.0	176.0 206.0	4.20 15.10	99.5 120.5
2	11.35 22.15	178.0 206.0	4.0 16.15	70.0 120.0	11.0 22.10	167.0 195.0	4.50 16.10	83.0 119.0	11.0 22.15	171.0 198.5	4.40 15.45	90.0 128.0
3	12.15 22.40	184.0 199.0	4.25 17.25	75.0 131.0	11.40 22.40	172.0 192.0	5.15 16.40	82.0 128.0	12.0 23.0	174.0 196.0	5.20 16.50	92.0 139.0
4	13.10 22.45	195.0 199.0	4.50 18.0	73.0 151.0	12.50 22.15	185.0 194.0	5.35 17.25	88.0 151.0	13.10 23.10	188.0 198.0	5.40 17.50	98.0 160.0
5	13.15 22.45	189.0 186.0	5.45 18.25	104.0 152.0	13.0 22.40	181.0 178.0	5.45 17.40	108.0 152.0	13.0 23.0	184.0 186.0	6.0 18.25	120.0 159.0
6	14.35	176.0	7.0 20.20	118.0 152.0	14.10 24.0	168.0 169.0	6.25 19.15	118.0 152.0	14.20	173.0	6.45 19.40	127.0 159.0
7	0.45 15.25	174.0 172.0	7.45	121.0	13.20	167.0	7.45	120.0	0.25 16.0	173.0 170.0	7.35	126.0
☽	18.15	176.0	10.0	121.0	17.45	173.0	9.10	125.0	18.25	177.0	9.30	132.0
9	19.0	188.0	11.40	129.0	18.35	183.0	10.40	129.0	18.45	186.0	11.10	135.0
10	19.20	196.0	12.30	128.0	18.50	190.0	11.35	130.0	19.30	195.5	12.10	136.5

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	7.45 19.30	168.0 199.0	2.30 13.10	135.0 139.0	6.50 18.50	161.0 197.0	2.0 12.0	134.0 142.0	7.0 19.20	166.5 203.5	2.0 12.10	144.5 148.0
12	8.50 20.15	165.0 192.0	3.20 14.20	120.0 127.0	8.20 19.50	161.0 185.0	2.50 13.45	126.0 129.0	8.35 20.15	168.5 190.0	3.20 14.10	136.5 137.0
13	9.0 20.25	187.0 202.0	2.35 14.30	102.0 132.0	8.40 20.0	178.0 194.0	2.20 13.45	106.0 129.0	9.5 20.25	180.0 204.5	2.40 14.0	117.5 138.0
14	9.20 21.0	186.0 201.0	3.10 14.35	109.0 127.0	8.50 20.0	176.0 191.0	3.0 13.45	114.0 129.0	9.0 20.55	180.5 193.0	3.10 14.30	127.0 135.5
15	10.15 21.20	182.0 208.0	3.0 15.25	99.0 127.0	9.20 20.50	171.0 196.0	2.50 14.40	104.0 127.0	9.50 21.15	173.5 197.0	3.35 15.0	112.5 134.0
16 ♈	10.45 21.50	184.0 208.0	3.40 16.0	99.0 129.0	10.0 21.10	174.0 196.0	3.40 15.0	102.0 128.0	10.30 21.40	173.5 196.0	3.55 15.30	111.0 136.5
17	11.20	181.0	4.10 16.0	91.0 135.0	11.0	170.0	4.10 15.40	95.0 131.0	11.15	170.0	4.30 15.40	103.0 138.0
[illegible]	12.0 22.20	181.0 202.0	[illegible] 16.50	[illegible] 141.0	11.35 21.50	170.0 191.0	[illegible] 16.20	[illegible] 138.0	11.35 22.20	172.0 192.0	[illegible] 16.20	[illegible] 145.0
19	12.45 22.40	184.0 199.0	4.45 17.35	83.0 145.0	11.50 22.15	174.0 190.0	5.0 16.50	87.0 143.0	12.30 22.35	174.0 191.0	5.30 17.0	95.0 150.0
20	13.0 23.10	184.0 187.0	5.15 18.40	97.0 154.0	12.50 22.40	175.0 182.0	5.20 17.40	98.0 156.0	13.20 23.0	176.0 186.0	5.10 18.10	106.0 165.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	14.20 23.35	180.0 182.0	6.15 18.50	97.0 154.0	13.50 23.10	170.0 176.0	6.25 18.15	96.0 153.0	14.30 23.50	173.0 179.0	6.20 19.10	108.0 160.0
22	15.35 23.40	187.0 179.0	7.25 20.10	124.0 164.0	15.30 23.30	180.0 184.0	7.15 19.35	117.0 163.0	16.0	184.0	7.20 19.50	124.0 174.0
23	18.25	176.0	9.50	108.0	17.25	169.0	9.0	116.0	1.0 18.0	196.0 179.0	10.10	136.0
24 ☾	18.0	177.0	10.0	124.0	17.20	168.0	9.50 23.45	120.0 130.0	17.50	175.0	10.50	126.0
25	6.0 19.10	162.0 195.0	0.40 12.20	132.0 126.0	5.15 18.35	156.0 184.0	11.30	124.0	6.0 19.30	161.0 189.0	0.30 11.45	138.0 131.0
26	7.0 20.0	182.0 228.0	1.25 12.45	135.0 132.0	6.10 19.15	172.0 210.0	0.40 11.35	133.0 128.0	6.35 19.45	178.0 214.0	1.15 12.45	143.0 137.0
27	7.45	182.0	2.50 13.15	134.0 128.0	7.0	171.0	2.0 12.15	136.0 127.0	7.10	180.0	2.10 12.35	146.0 136.0
[illegible]	9.0 20.20	192.0 250.0	13.50	153.0	8.15 20.20	177.0 227.0	13.30	147.0	8.45 20.30	182.0 228.0	13.20	154.0
29	10.15 21.0	202.0 224.0	4.0 15.20	106.0 148.0	9.35 20.30	187.0 209.0	3.40 14.35	110.0 142.0	9.40 20.30	190.0 215.0	3.35 14.30	115.0 150.0
30 ●	10.35 21.30	197.0 211.0	3.45 15.50	80.0 141.0	10.20 20.50	183.0 198.0	3.50 15.15	88.0 139.0	10.20 20.50	186.0 202.0	3.40 15.15	96.0 148.0
31	11.20 22.0	197.0 204.0	3.40 16.25	86.0 140.0	10.30 21.35	183.0 193.0	4.0 16.10	90.0 136.0	10.45 22.10	186.0 197.0	4.0 15.50	98.0 146.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1 ●	9.25	190.0	3.25	88.0	12.20	147.0	6.0	117.0	2.40	151.0	9.5	109.0
	21.25	223.0	15.5	115.0	22.15	166.0	16.25	138.0	15.45	151.0	21.55	116.0
2	9.55	185.0	4.0	81.0			6.35	110.5	3.20	146.0	10.0	105.0
	21.10	212.0	15.25	127.0	22.30	162.0			16.20	151.0	22.40	117.0
3	10.50	187.0	4.25	85.0			6.30	109.5	4.0	142.0	10.15	107.0
	22.15	205.5	16.35	137.0	22.50	163.5			17.0	151.0	23.15	120.0
4	11.30	201.0	5.10	89.5	13.20	171.5	6.50	115.5	4.25	145.0	10.50	112.0
	22.20	204.0	17.25	153.0					17.45	159.0	24.0	128.0
5	12.15	191.0	5.10	115.0	15.5	168.0	7.0	128.0	4.55	148.0	10.45	124.0
	22.15	191.0	18.35	158.0					17.50	157.0		
6	13.35	181.0	6.45	124.0	17.30	160.0	7.55	129.5			11.55	132.0
			18.30	157.0					19.25	152.0		
7	0.15	181.5	7.35	129.0	18.50	159.5	8.50	130.0	20.5	148.0	13.0	130.0
	15.25	174.5										
8 ☽	17.25	180.0	10.0	130.0	20.15	163.0	9.0	133.0			5.0	134.0
									22.35	151.0		
9	18.20	193.0	11.5	133.5	20.20	170.0	11.10	136.5			6.20	132.0
									23.50	153.0		
10	5.35	170.0	2.0	156.5	20.35	173.0	11.30	142.0	13.10	151.0	6.40	132.0
	18.25	201.0	11.35	132.5							18.10	140.0
11	5.55	171.5	1.45	144.0			12.30	143.5	0.10	157.0	7.25	133.0
	19.15	199.0	12.15	129.0	20.5	170.5			12.55	151.0	18.55	138.0
12	8.0	191.5	1.55	111.5			5.5	133.0	1.5	159.0	8.15	132.0
	19.25	192.5	13.35	133.0	21.0	159.5			14.10	153.0	20.25	132.0
13	7.45	167.0	2.35	126.5	11.0	158.5	3.55	130.5	1.35	151.0	7.45	121.0
	19.35	201.5	13.55	132.5	20.40	168.5	15.25	150.5	14.5	159.0	20.0	131.0
14	8.10	187.5	2.0	109.0	11.0	153.0	4.30	129.0	1.25	157.0	8.0	126.0
	20.10	203.0	13.45	131.0	20.50	160.0	13.15	142.0	14.15	158.0	20.25	130.0
15	8.55	180.5	2.50	105.0			5.0	125.0	2.10	152.0	8.30	121.0
	20.35	209.0	14.50	127.0	22.0	163.0			15.0	156.0	21.25	130.0
16 ○	9.25	185.0	3.20	103.5			5.10	124.5	2.40	151.0	9.0	120.0
	20.45	209.0	15.10	132.0	22.5	160.0			15.30	155.0	21.45	127.0
17	10.10	181.0	3.35	96.0			6.10	116.0	3.15	146.0	9.25	116.0
	21.20	209.0	15.25	135.5	22.5	159.0			16.0	153.0	22.0	124.0
18	10.50	181.5	4.10	91.0			6.25	111.5	3.30	144.0	9.55	113.0
	21.30	202.0	16.10	144.0	22.35	160.5			16.35	154.0	23.0	125.0
19	11.30	187.0	4.30	90.5			6.50	112.5	4.15	142.0	10.25	116.0
	21.55	203.0	16.25	148.5	22.20	161.5			16.55	156.0	23.25	129.0
20	12.15	184.5	4.55	103.5			7.10	118.0	4.30	144.0	10.0	126.0
	22.50	195.5	17.30	155.0	22.45	171.0			17.25	158.0		
21	13.15	180.5	5.55	106.0	17.30	161.0	7.45	117.0			10.55	130.0
	22.50	188.5	17.50	156.5					18.15	154.0		
22	14.20	190.0	7.0	127.5	17.40	167.0	8.10	128.0			11.45	133.0
									19.40	157.0		
23	16.20	180.0	9.30	107.5	16.10	227.5	8.30	136.5			3.35	141.0
									20.55	164.0		
24 ☾	17.35	181.5	8.25	121.5	18.20	158.5	11.10	133.5			16.10	144.0
			23.25	132.0					22.35	161.0		
25	5.30	163.5	11.20	128.0	19.50	165.0	11.25	132.5	12.0	154.0	5.55	137.0
	18.10	199.0	24.0	138.0					23.35	168.0	17.30	140.0
26	5.50	184.5	12.0	134.0	20.25	180.5	12.25	148.0	12.30	160.0	6.35	135.0
	18.45	225.0							24.0	168.0	18.10	148.0
27	6.50	177.0	1.30	134.0	20.15	187.0	4.40	141.0	13.10	161.0	7.15	133.0
	19.25	233.5	12.30	128.5							19.15	139.0
28	7.45	187.5	2.30	110.0			5.10	128.0	0.40	162.0	7.30	125.0
	19.40	238.5	12.55	148.5	20.10	184.5			14.20	167.0	20.20	142.0
29	9.0	200.0	2.55	105.5			4.35	124.0	1.45	165.0	8.15	128.0
	19.45	223.5	14.0	148.0	20.10	172.0			14.40	169.0	21.0	132.0
30 ●	0.25	198.5	3.0	85.0			4.55	112.0	2.0	154.0	8.40	118.0
	20.25	211.5	15.10	142.5	20.30	162.5			15.10	164.0	21.30	131.0
31	9.55	196.5	3.20	90.5			5.10	114.5	2.30	151.0	8.55	121.0
	21.50	204.5	15.20	142.0	22.0	163.5			15.55	164.0	22.20	132.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1 ●	9.50 21.40	172.5 204.5	4.5 15.10	88.0 112.5	11.0 22.45	175.5 206.0	5.0 16.10	94.0 114.5	11.25 23.20	180.0 208.0	5.35 16.40	89.5 112.5
2	10.45 22.0	166.0 194.5	4.35 15.35	80.0 119.0	11.55 22.55	170.5 198.0	5.30 16.40	83.5 122.0	12.15 23.25	175.0 200.5	6.0 17.10	79.5 120.0
3	11.40 22.30	169.5 191.0	5.5 16.30	83.0 130.0	12.45 23.25	173.0 192.0	6.0 17.25	84.0 131.5	13.15 23.50	177.5 196.0	6.25 18.0	80.5 132.0
4	12.10 22.40	185.0 194.5	5.20 17.30	87.0 150.0	13.40 23.40	185.5 194.5	6.15 18.20	91.0 153.5	14.0	191.0	6.40 19.5	88.0 157.0
5	12.45 22.50	182.0 179.5	6.5 18.15	110.0 150.0	14.0 24.0	183.0 182.0	6.45 19.0	113.0 152.0	0.10 14.25	200.5 188.5	7.25 19.30	112.0 153.0
6	14.40 23.35	166.5 168.0	7.0 19.45	117.5 150.0	15.30	170.5	7.35 20.40	119.0 152.0	0.20 15.40	186.0 175.0	8.5 20.55	119.0 154.5
7	[illegible]	[illegible]	7.45	120.0	1.25 [illegible]	170.5 [illegible]	8.30	121.0	1.45 [illegible]	174.0 [illegible]	8.50	121.5
8 ☽	18.10	171.5	9.30	124.0	19.0	172.0	10.10	126.0	19.25	176.0	10.35	128.0
9	18.50	181.0	11.10	126.0	19.45	184.0	11.50	128.5	20.20	187.5	12.35	131.0
10	6.30 19.15	159.5 190.0	2.40 11.55	147.5 129.0	7.10 20.5	161.5 192.5	3.0 12.45	150.0 129.0	7.35 20.45	166.0 196.0	3.10 13.0	153.5 129.5
11	7.5 19.0	160.0 195.5	1.55 12.35	136.0 140.0	7.50 20.0	164.0 195.0	2.55 12.55	136.5 144.5	8.20 20.30	170.0 201.0	3.25 14.15	137.0 151.5
12	8.25 20.10	161.0 185.5	3.15 13.45	127.5 128.0	9.25 21.0	164.5 188.5	3.55 14.45	128.0 129.0	9.45 22.0	170.0 191.5	4.25 15.10	128.5 129.5
13	8.50 19.45	174.0 197.5	2.35 13.45	107.5 129.0	9.45 21.0	179.0 200.0	3.25 14.45	110.0 131.0	10.30 21.45	183.5 206.5	4.10 15.25	108.5 132.0
14	8.50 20.35	176.5 189.5	2.45 14.5	115.0 126.5	9.30 21.20	177.5 191.0	4.0 15.10	118.0 128.5	10.25 22.0	183.5 196.0	4.30 15.40	118.0 129.0
15	9.45 21.5	168.5 192.0	3.20 15.0	102.0 125.0	10.35 21.55	172.5 196.0	4.10 15.50	107.5 126.5	11.25 22.50	177.0 200.5	4.50 16.30	104.0 126.5
16 ○	10.5 21.25	168.5 191.5	3.55 15.25	102.0 127.0	11.5 22.20	173.5 195.0	4.50 16.20	104.0 129.0	11.45 23.0	179.0 200.0	5.25 16.50	103.5 130.0
17	10.55	165.5	4.15 [illegible]	93.0 [illegible]	11.45	169.5	5.15 [illegible]	96.0 [illegible]	12.25	175.5	5.50 [illegible]	94.5 132.0
18	11.25 22.0	167.0 188.0	[illegible] 16.15	[illegible] 137.0	12.30 22.50	170.0 191.0	[illegible] 17.15	[illegible] 138.0	13.0 23.35	176.0 195.0	[illegible] 17.50	[illegible] 139.5
19	12.10 22.25	169.0 186.0	5.10 16.55	85.5 141.5	13.5 23.25	173.0 191.0	6.0 17.55	86.0 142.0	13.35	178.0	6.25 18.25	85.0 143.0
20	13.15 22.45	170.5 180.0	5.20 18.20	98.0 155.0	14.0 23.50	174.5 182.5	6.15 19.20	99.5 156.5	0.20 14.25	193.5 180.0	6.45 19.30	98.5 157.5
21	14.25 23.40	167.0 174.0	6.45 19.15	99.0 152.0	15.15	171.0	7.15 19.50	100.5 153.5	0.10 15.40	187.0 176.5	7.45 20.30	100.5 155.0
22	15.55 23.40	178.0 183.0	7.15 20.25	117.0 165.0	0.15 16.35	177.0 182.0	8.0 20.50	118.0 166.5	0.50 16.55	180.5 186.5	8.20 21.10	118.0 169.0
23	18.15	175.0	8.50	122.5	0.20 18.55	185.0 173.0	10.0	129.0	1.45 19.40	191.0 177.0	10.10	132.5
24 ☾	17.35	168.0	10.30 23.55	118.5 130.5	18.20	173.0	10.55	119.0	18.55	177.0	11.15	120.5
25	5.40 18.40	154.5 183.0	11.35	123.0	6.10 19.45	158.5 187.5	0.50 12.30	132.0 123.5	6.35 20.10	162.5 192.0	1.10 12.40	131.5 125.0
26	6.15 19.30	170.5 208.0	0.35 12.0	131.0 127.0	7.0 20.30	175.0 211.0	1.40 12.50	134.5 128.0	7.35 21.10	179.5 215.5	2.10 13.40	133.5 129.0
27	6.50	169.5	2.0 12.15	135.0 124.0	8.5	174.5	3.10 13.20	138.5 129.0	8.35	179.0	3.50 14.5	138.5 129.0
28	8.20 20.0	175.0 225.0	[illegible] 12.55	[illegible] 146.0	9.35 21.5	178.0 226.0	[illegible] 14.5	[illegible] 147.0	10.10 21.40	183.5 231.5	[illegible] 14.30	[illegible] 149.0
29	9.5 20.15	184.5 210.5	3.20 14.15	103.5 139.5	10.40 21.25	185.5 210.5	4.35 15.30	110.5 144.5	11.10 21.50	190.5 215.5	5.15 16.0	108.5 145.0
30 ●	10.10 20.55	182.0 197.0	3.35 14.50	84.0 138.0	11.15 22.0	184.5 199.0	4.35 16.15	91.0 140.0	11.40 22.15	189.0 203.5	4.55 16.40	88.5 140.0
31	10.35 21.45	180.5 191.0	4.0 15.40	88.5 136.0	11.45 22.45	184.0 194.5	4.55 16.55	91.0 138.0	12.15 23.5	189.0 198.5	5.20 17.15	88.5 139.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1 ●	12.20	177.0	6.45	121.0	1.25	185.5	9.0	151.5	9.50	179.0	5.0	111.0
			17.45	128.5	13.15	165.0	19.30	147.5	21.30	211.0	15.35	123.0
2	0.30	204.5	7.40	118.0	1.35	186.0	10.0	149.5	10.50	174.0	5.20	105.0
	13.20	173.0	18.20	132.5	14.0	161.5	19.45	147.0	21.50	202.0	16.10	130.0
3	0.40	198.0	8.10	116.0	1.50	181.0	10.35	147.5	11.30	176.5	6.0	105.0
	14.20	177.0	19.0	142.0	15.25	163.0	20.15	151.0	22.35	198.0	17.0	138.0
4	1.0	193.5	8.25	118.0	2.20	182.0	10.50	149.0	12.20	192.5	6.0	113.0
	15.35	189.5	20.0	162.0	16.30	176.5	21.0	166.0	22.50	200.0	18.0	159.5
5	1.0	198.0	8.45	129.5	2.20	188.5	11.0	155.0	13.15	187.0	6.15	127.0
	16.15	187.0	20.10	158.5	16.40	174.0	21.30	163.0	23.15	187.0	18.20	160.0
6	1.10	187.0	9.10	130.0	2.30	175.5	12.0	148.0	14.50	175.5	7.10	132.5
	16.15	178.0	21.30	157.5	18.10	166.0	23.0	158.5			19.50	162.0
7	2.15	176.0	9.50	129.5	3.20	166.5	13.10	145.0	0.30	175.5	8.0	133.0
	17.35	173.0							16.10	172.0		
8 ☽	20.0	177.5	11.0	131.5	1.30	163.5	14.15	143.5	18.25	179.0	9.25	138.5
					21.45	166.0						
9	21.0	192.0	13.0	134.5	22.35	174.5	15.25	146.0	18.50	191.0	11.45	145.0
10	21.20	196.5	14.0	137.5	23.0	182.5	16.0	146.0	19.20	200.0	12.10	142.0
11	8.50	171.0	4.20	146.0	23.10	196.5	6.45	157.0	7.10	170.0	2.20	150.5
	21.35	194.0	14.30	152.5					19.35	211.0	11.10	156.5
12	10.35	169.5	5.10	139.5	23.40	175.5	18.0	151.5	8.35	181.0	3.35	157.0
	22.25	193.0	15.50	140.0					20.20	195.0	14.45	147.0
13	10.50	183.5	5.10	130.0	12.35	168.0	7.30	150.0	9.0	185.0	3.10	129.5
	22.15	197.5	15.50	144.0	23.40	197.0	17.40	155.5	20.30	215.0	14.10	145.0
14	11.0	179.5	5.30	134.0	12.0	174.0	7.35	161.5	8.50	191.0	3.30	142.5
	22.40	194.0	16.30	139.5	24.0	179.0	18.30	155.0	20.50	197.5	15.0	144.0
15	11.50	177.5	5.45	126.0	13.10	164.0	8.20	150.0	10.0	177.0	3.50	122.5
	»	»	17.35	137.0			18.30	151.0	20.50	201.5	15.25	138.0
16 ○	12.50	179.0	7.0	127.0	0.30	180.0	8.50	150.0	10.15	178.0	4.30	120.0
	»	»	18.0	140.0	13.35	165.0	19.0	151.5	21.30	201.0	15.45	138.0
17	»	»	7.35	122.0	1.0	180.0	9.35	148.5	11.0	174.0	5.0	113.0
	»	»	18.10	142.0	14.15	162.0	19.30	151.0	21.50	201.0	16.10	139.5
18	14.0	176.0	8.0	119.0	1.20	180.0	10.30	147.0	11.40	176.5	5.45	109.0
			18.40	148.0	15.15	161.0	19.35	152.0	22.10	195.0	16.50	145.0
19	0.15	196.0	8.15	117.0	1.25	176.0	11.0	145.5	12.15	177.5	5.50	105.0
	14.40	178.0	19.15	150.5	16.0	162.5	20.15	154.0	22.45	195.0	17.30	149.0
20	0.40	194.5	8.15	121.5	2.0	177.0	11.10	146.0	13.20	178.0	6.10	114.0
	15.20	181.0	20.10	161.5					22.15	191.0	16.30	166.5
21	1.0	187.0	8.50	120.0	2.0	176.0	12.15	145.0	14.20	174.5	6.50	117.0
	16.30	177.0	21.0	159.5					23.30	180.0	19.20	160.0
22	1.30	183.0	9.30	128.5	2.45	170.0	12.15	145.0	15.40	185.5	7.25	126.5
	17.35	188.0	21.50	170.0							19.30	174.5
23	2.10	182.0	12.0	136.0	6.0	215.5			2.20	219.0	11.10	163.5
	20.15	178.0							18.0	180.5		
24 ☾	19.45	177.0	12.20	127.5	21.0	162.5	15.20	144.0	17.45	176.5	10.50	132.0
25	7.30	163.0	2.30	139.0	22.30	177.0	16.0	144.5	5.50	162.5	0.30	141.5
	21.10	189.0	13.40	132.0					18.50	192.0	11.50	133.5
26	8.25	178.5	3.15	143.5	9.10	169.0	4.50	155.5	6.15	179.0	0.50	142.0
	21.40	213.0	13.50	139.0	22.35	198.0	16.0	151.0	19.40	216.5	12.30	136.0
27	9.0	176.5	4.35	150.0	10.0	175.5	6.20	166.0	7.20	182.0	2.10	147.5
	22.20	219.5	14.25	140.0	23.10	207.5	16.35	158.0	19.40	227.0	13.0	142.0
28	10.30	184.0	3.30	138.0	11.20	175.0	7.35	164.0	8.40	182.0	3.20	129.0
	22.15	230.0	14.50	157.0	23.20	210.0	16.25	162.5	20.25	230.0	13.30	153.5
29	11.45	186.5	6.15	137.0	12.35	180.0	8.25	161.5	9.35	192.0	3.40	121.0
	22.40	211.0	16.30	153.0	23.15	198.0	17.30	163.5	20.15	217.5	14.35	150.0
30 ●	12.45	187.0	6.35	122.5	13.10	175.5	8.20	156.0	10.0	188.5	4.15	107.5
	23.15	201.0	17.35	149.5	24.0	187.0	18.30	159.0	20.40	204.0	15.30	146.5
31	13.10	187.0	6.50	121.0	14.0	174.0	9.0	151.0	10.35	189.0	4.40	105.0
			18.20	148.5			19.10	158.0	21.45	198.5	16.15	143.5

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	28	20.20	250.0	2	4.0	70.0	**180.0**
Falconera	28	20.20	227.0	3	5.15	82.0	**145.0**
S. Felice di Chioggia	28	20.30	228.0	2	4.40	90.0	**138.0**
Trieste	28	19.40	238.0	2	4.0	81.0	**157.0**
Ancona	23	16.10	227.5	3	6.30	109.5	**118.0**
Viesti	29	14.40	169.0	2	10.0	105.0	**64.0**
Diga Sud Lido	28	20.0	225.0	2	4.35	80.0	**145.0**
Punta della Salute	28	21.5	226.0	2	5.30	83.5	**142.5**
Porto industriale di Marghera	28	21.40	231.5	2	6.0	79.5	**152.0**
Pagliaga	28	22.15	230.0	3	8.10	116.0	**114.0**
Conche	23	6.0	215.5	8	14.15	143.5	**72.0**
Brondolo	28	20.25	230.0	3	6.0	105.0	**125.0**

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						rsione	DALLA BASSA ALL' ALTA						rsione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
Marano Lagunare	1	22.0	216.0	2	4.0	70.0	**146.0**	4	4.50	73.0	4	13.10	195.0	**122.0**
Falconera	29	20.30	209.0	30	3.50	88.0	**121.0**	4	5.35	88.0	4	12.50	185.0	**97.0**
S. Felice di Chioggia	29	20.30	215.0	30	3.40	96.0	**119.0**	4	5.40	98.0	4	13.10	188.0	**90.0**
Trieste	1	21.25	223.0	2	4.0	81.0	**142.0**	30	3.0	85.0	30	9.25	198.5	**113.5**
Ancona	28	20.10	184.5	29	4.55	124.0	**60.5**	23	8.30	136.5	23	16.10	227.5	**91.0**
Viesti	1	2.40	151.0	1	9.5	109.0	**42.0**	4	10.50	112.0	4	17.45	159.0	**47.0**
Diga Sud Lido	29	20.15	210.5	30	3.35	84.0	**126.5**	4	5.20	87.0	4	12.10	185.0	**98.0**
Punta della Salute	1	22.45	206.0	2	5.30	83.5	**122.5**	4	6.15	91.0	4	13.40	185.5	**94.5**
Porto industriale di Marghera	1	23.20	208.0	2	6.0	79.5	**128.5**	4	6.40	88.0	4	14.0	191.0	**103.0**
Pagliaga	28	22.15	230.0	29	6.15	137.0	**93.0**	27	14.25	140.0	27	22.20	219.5	**79.5**
Conche	28	23.20	210.0	29	8.25	161.5	**48.5**	27	16.35	158.0	27	23.10	207.5	**49.5**
Brondolo	29	20.15	217.5	30	4.15	107.5	**110.0**	1	15.35	123.0	1	21.30	211.0	**88.0**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	22.20	201.0	32.4	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	22.35	193.0	36.4	17.5	4.40	82.0	33.4	18.0	1.20	156.0 R	—	29.0	20.8	16.5
3	23.5	190.0	19.6	18.5	5.25	85.0	33.8	18.0	2.10	141.0 R	—	27.2	31.6	16.5
4	23.35	190.0	31.6	19.0	5.40	90.0	18.8	18.0	2.45	138.5 R	31.0	—	—	18.5
5	—	—	—	—	6.20	111.0	»	»	3.15	149.5 R	30.2	—	—	18.0
6	—	—	—	—	7.25	118.0	30.6	19.5	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	8.15	120.0	29.2	19.5	—	—	—	—	—	—
10	19.30	189.0	31.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	19.40	193.0	42.4	16.0	12.25	141.0	23.8	18.0	16.40	166.0 F	29.4	—	—	17.5
12	20.20	183.0	32.4	17.0	14.0	128.0	38.2	17.0	17.10	149.5 F	29.8	—	—	15.0
13	20.25	197.0	27.4	16.0	14.5	130.0	20.6	17.5	17.35	161.5 F	32.6	—	—	17.5
14	20.55	186.0	32.4	16.5	14.20	128.0	33.2	16.5	17.55	155.0 F	23.2	—	—	17.0
15	21.25	191.0	19.8	17.0	3.30	104.0	19.2	16.5	7.5	141.0 F	26.4	—	—	16.0
16	21.45	190.0	35.0	17.0	4.0	103.0	48.8	16.5	0.55	151.0 R	—	27.2	31.0	16.0
17	22.15	190.0	26.4	17.0	4.25	95.0	36.4	18.0	1.20	149.0 R	—	22.2	32.0	17.0
18	22.25	186.0	34.2	18.0	5.0	91.0	28.2	18.5	1.50	145.0 R	—	28.4	31.4	18.0
19	23.10	185.0	30.4	18.5	5.20	86.0	16.4	19.5	2.20	136.0 R	10.4	—	—	17.5
20	—	—	—	—	5.35	99.0	26.4	19.5	2.55	135.0 R	19.4	—	—	18.0
21	—	—	—	—	7.45	100.0	30.0	19.5	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	7.15	106.0	36.0	20.0	—	—	—	—	—	—
23	18.15	172.0	30.6	18.5	9.15	127.0	29.2	17.0	13.20	146.0 F	26.4	—	—	17.5
24	17.35	167.0	47.6	18.0	—	—	—	—	14.30	145.0 F	30.4	—	—	18.0
25	19.0	182.0	»	»	11.25	123.0	34.0	19.0	15.25	147.0 F	27.2	—	—	18.5
26	19.40	206.0	39.4	19.0	11.45	127.0	22.4	19.0	16.15	162.0 F	19.2	—	—	19.0
27	20.0	215.0	38.0	19.0	12.20	126.0	»	»	16.50	171.0 F	34.2	—	—	19.0
28	20.25	220.0	40.4	19.0	13.25	145.0	42.8	19.0	17.35	189.0 F	26.8	—	—	19.0
29	20.40	206.0	22.2	19.5	3.25	106.0	»	»	0.15	171.0 R	—	18.8	16.8	18.5
30	21.15	194.0	»	»	3.25	89.0	»	»	0.45	146.0 R	—	28.2	29.0	19.5
31	22.10	189.0	24.8	22.0	4.0	89.0	»	»	1.20	137.0 R	—	16.6	12.8	20.5

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
● il 1	2	4.55	86.0	16.13	29.15	16.0
	2	22.45	196.0	18.57	33.55	16.0
○ il 16	16	21.50	193.0	18.62	38.64	17.0
	18	5.20	93.0	16.77	30.31	18.5
● il 30	29	21.20	209.0	17.88	32.81	19.0
	30	4.10	91.0	16.99	26.10	20.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

GIUGNO 1927

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1927 - ANNO V.

INDICE

Meteorologia

Note meteorologiche del mese . . . Pag. 16

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⁎ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - !≡ Nebbia pioviggginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⊔ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - ⇠ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - К Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⌉ Vento forte. - ⌉ Vento fortissimo. - ✢ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∮ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.
Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	59.4	22.9	27.5	17.9	66	4.2	NW	7	12	WNW	16	—	3	∞ a
2	59.8	24.1	28.1	20.0	56	4.5	NW	7	12	WNW	11	—	2	∞ a
3	60.1	24.1	29.1	19.7	62	4.8	SE	10	10	NE	15	—	4	gocce p n
4	57.3	23.9	26.5	20.6	64	8.5	SE	10	26	W	13	—	5	gocce n ≷ n
5	54.4	19.3	23.2	15.6	72	20.6	ENE	12	52	ENE	24	56.4	8	● n p n Ꝁ
6	55.8	17.4	21.7	14.1	56	18.0	ENE	6	48	ENE	1	0.8	5	● n
7	61.3	18.0	22.0	14.4	51	9.4	WNW	7	33	E	1	—	2	
8	63.9	19.9	23.4	14.6	54	8.0	SE	8	15	NW	12	—	2	
9	62.5	20.7	24.6	18.2	61	15.0	SE	7	29	ENE	18	—	5	gocce p T ≷ p
10	61.4	21.3	24.8	17.4	57	6.6	WNW	7	12	WNW	16	—	3	
Media I. decade	59.6	21.2	25.1	17.3	60	10.0						57.2	3.9	
11	59.4	22.3	26.9	19.7	58	8.4	SE	12	20	W	16	—	7	gocce a
12	59.3	22.2	25.1	19.2	67	8.8	SE	7	24	SE	20	0.2	5	● n Ꝁ n ⌒
13	59.8	21.5	24.9	17.7	65	8.9	W	5	24	W	10	5.0	3	● n Ꝁ n.
14	61.4	22.3	25.8	17.3	54	6.3	SE	7	14	E	6	—	3	
15	62.8	22.9	26.3	18.4	66	4.5	WNW	7	10	NW	14	—	5	∞ a
16	64.2	24.2	27.5	20.0	65	4.3	WNW	7	9	WNW	15	—	3	
17	61.7	25.5	29.3	21.7	58	5.7	WNW	6	12	NW	11	—	0	
18	57.1	25.5	29.4	22.6	53	9.0	SE	9	24	WSW	12	—	6	gocce p
19	55.5	24.3	27.0	21.2	62	6.6	SE	8	12	WNW	11	—	3	
20	60.5	20.7	22.9	18.2	57	28.9	ENE	13	45	ENE	14	[illegible]	5	[illegible]
21	66.9	22.3	27.9	17.0	53	9.0	W	4	25	ENE	1	—	1	
22	64.3	22.8	26.2	17.5	55	5.8	SE	7	18	E	20	—	1	
23	60.9	22.6	24.9	20.0	54	15.8	ENE	8	33	ENE	18	0.1	6	● p
24	61.3	23.2	28.8	18.9	39	10.1	SE	10	30	E	10	—	3	
25	56.1	23.2	28.1	18.4	48	14.8	SE	6	37	ENE	24	1.6	6	● n Ꝁ ≷ p
26	56.2	22.5	26.6	18.7	52	19.8	E	6	48	ENE	2	—	5	
27	55.4	23.0	25.0	20.4	58	7.7	SE	8	17	SE	15	1.4	6	● n < n
28	59.3	21.9	24.7	18.0	51	14.4	W	11	34	W	4	0.4	3	● n
29	61.4	22.3	27.0	16.8	34	7.0	WNW	8	11	WNW	11	—	2	
30	60.3	22.9	27.6	18.0	40	6.8	SE	8	14	W	18	0.9	5	● n
Media III. decade	60.2	20.6	26.7	18.4	48	11.1						4.4	3.8	
Media mensile	60.0	21.6	25.3	17.8	56	10.1						68.8	3.9	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media (•)	Direzione da	(•)		
21.7	30.1	13.4	58	—	—	4	
22.8	30.6	15.1	49	—	—	2	
22.1	28.9	14.8	60	N	—	7	
21.5	27.1	15.2	60	S	—	7	≷ n
17.6	22.6	13.5	83	S	19.4	10	● n p Ꝁ ≷ ▲ p
16.1	19.9	12.6	55	N	0.4	7	● p n
16.4	22.0	14.8	39	S	—	2	
16.4	21.8	8.2	47	S	—	2	
19.0	23.0	13.8	67	S	—	6	
19.5	25.0	11.2	55	S	—	2	
19.3	25.1	13.3	57		19.8	4.9	
21.5	25.4	18.6	47	S	0.2	8	● p
21.2	26.3	15.5	78	S	2.4	8	● p
19.0	22.3	13.0	66	II Q.	—	5	
18.7	26.0	11.3	66	—	—	3	
20.0	28.1	11.5	52	N	—	7	
22.9	31.0	14.2	48	—	—	7	
24.3	31.8	15.1	40	—	—	4	
22.7	29.8	17.0	55	—	—	7	
21.4	27.0	14.9	58	—	2.4	7	● p
17.7	21.1	12.5	70	S	[illegible]	7	[illegible]
18.0	27.0	10.8	43	—	—	0	
20.6	27.4	11.6	41	—	—	2	
20.3	26.3	13.9	54	III Q.	—	6	
21.0	27.0	12.6	28	E	—	3	
21.1	26.1	13.7	45	II Q.	5.0	8	● n
20.8	25.1	15.2	42	III Q.	0.2	5	● n
20.9	24.0	18.0	66	S	0.8	9	● p n
19.9	24.0	11.8	53	IV Q.	—	1	
19.0	26.2	9.0	37	W	—	2	
20.1	28.8	11.0	43	S	0.8	3	● n n
20.2	26.2	12.8	45		6.8	4.4	
20.1	26.1	13.5	53		25.4	5.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	23.5	30.0	17.5	81	2.6	NNE	7	7	W	18	—	2	
2	24.6	30.2	19.5	74	5.2	ENE	11	10	ENE	5	—	1	
3	23.7	28.5	18.5	80	5.1	ENE	10	11	ENE	4	1.0	7	● a p
4	23.1	27.7	18.5	82	»	ENE	7	»	»	»	11.2	7	● n ☈ n
5	18.9	21.0	14.5	84	7.8	I Q.	10	18	NNW	17	31.3	10	● n a p n ☈ n a p n
6	18.2	22.5	13.5	74	5.0	WSW	9	15	NE	22	4.4	5	● n
7	17.1	22.5	11.2	74	3.9	ENE	6	12	W	16	—	3	
8	18.7	23.4	13.5	80	6.2	VARIO	—	14	SW	16	—	7	
9	19.0	23.4	16.5	82	4.7	ESE	7	11	SSW	13	—	8	
10	20.8	26.5	16.5	78	4.5	WSW	6	11	WSW	16	—	5	
Media I. decade	20.8	25.6	16.0	79	4.1						47.9	5.5	
11	20.5	25.5	17.1	82	4.0	ENE	12	9	WSW	16	0.4	8	● p
12	21.2	26.4	17.0	82	6.1	ENE	8	14	SW	15	0.1	2	● p
13	19.3	24.5	15.8	86	4.3	E	10	11	NNW	4	10.8	6	● n p
14	21.4	27.9	14.8	78	4.2	ENE	8	7	ENE	3	—	2	
15	22.4	27.5	16.2	84	4.7	ENE	10	11	W	15	—	4	
16	24.2	29.5	18.5	82	3.8	ENE	7	6	ENE	4	—	0	
17	25.5	31.8	20.1	76	5.3	ENE	9	11	WSW	15	—	0	
18	24.2	29.5	19.8	77	4.1	ENE	9	9	WSW	11	—	8	
19	23.7	29.0	18.3	79	4.8	ENE	6	10	WSW	17	—	4	
20	20.2	22.5	16.5	79	5.9	E	6	14	ENE	12	8.2	3	● n
Media II. decade	22.3	27.4	17.4	81	4.7						19.5	3.7	
21	21.5	27.4	14.0	71	3.1	NW	5	9	WNW	19	—	0	
22	22.8	28.5	16.0	74	6.2	ENE	9	11	ENE	7	—	3	
23	19.5	21.0	16.1	87	4.6	ENE	8	14	ENE	16	4.3	7	● a p
24	21.6	27.2	15.0	74	3.7	E	6	14	SSE	11	—	4	
25	21.0	27.2	16.0	82	6.8	ENE	6	15	SW	13	29.9	5	● n n ☈ n n
26	20.7	25.5	14.5	78	2.9	NE	5	10	SSE	11	—	4	
27	21.2	24.5	18.4	84	5.7	ENE	6	11	SSW	15	2.0	9	● n n
28	20.8	24.2	16.1	78	6.2	S	6	13	SW	13	—	2	
29	20.9	27.7	15.1	71	4.3	E	7	10	WSW	16	—	1	
30	21.6	29.3	15.0	72	6.4	ENE	11	10	W	16	0.2	6	● n
Media III. decade	21.2	26.3	15.6	77	5.0						36.4	4.1	
Media mensile	21.4	26.4	16.3	79	4.6						103.8	4.4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
				(*)				
1	22.8	28.5	17.4	69	IV Q.	—	3	
2	23.2	29.9	16.2	56	IV Q.	—	1	
3	23.0	29.5	16.0	65	SE	0.2	2	● n ☈ ⚡ n
4	21.6	27.5	17.5	69	NE	0.4	5	● n ☈ ⚡ n
5	14.8	21.8	11.5	73	IV Q.	13.6	8	● n a p
6	14.9	20.2	10.0	77	NE	1.0	4	● p ☈ ⚡ p
7	14.6	20.3	7.5	61	VARIO	0.2	4	● p
8	16.9	21.5	11.7	66	VARIO	—	5	
9	17.2	22.0	13.3	76	NW	6.3	7	● p n
10	18.8	23.3	14.3	73	OCCID.	1.0	6	● n
Media I. decade	18.8	24.5	13.5	69		22.6	4.5	
				(*)				
11	18.0	23.7	14.5	76	OCCID.	18.2	7	● n p n ☈ ⚡ n
12	16.5	22.5	11.8	83	III Q.	4.2	5	● p n ☈ ⚡ p
13	16.4	22.2	12.2	78	SW	9.0	4	● n a
14	18.1	24.0	10.5	74	I Q.	—	3	
15	19.7	25.5	13.4	76	VARIO	—	5	
16	22.2	28.5	15.5	77	SE	—	1	
17	24.0	30.5	17.5	76	SETT.	—	1	
18	20.6	28.5	16.5	77	SW	16.0	5	● n p n
19	20.5	27.5	14.5	73	MERID.	0.2	4	● a
20	19.5	22.3	16.1	74	SW	2.6	7	● n
Media II. decade	19.6	25.5	14.3	76		50.2	4.2	
				(*)				
21	19.1	24.5	14.4	68	III Q.	—	1	
22	19.6	27.0	13.1	81	W	0.4	3	● p
23	17.7	23.5	15.8	86	IV Q.	42.6	5	● n a p
24	19.5	24.0	15.5	74	E	—	4	
25	16.8	23.5	12.1	80	OCCID.	12.4	5	● n p ☈ ⚡ p
26	16.9	22.5	10.5	79	IV Q.	—	6	
27	16.1	19.5	14.5	87	SW	23.6	8	● n a p n
28	16.7	22.5	11.0	67	SW	—	1	
29	17.1	24.0	10.5	70	SW	—	2	
30	18.3	24.8	11.5	77	SE	3.6	5	● n
Media III. decade	17.8	23.6	12.9	77		82.6	4.0	
Media mensile	18.7	24.5	13.6	74		155.4	4.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	23.4	27.4	18.1	67	I Q.	—	6	≡ a
2	25.6	29.9	20.0	57	S	—	3	≡ a
3	25.0	29.1	20.3	64	I Q.	0.2	8	● a ∞ gocce p
4	24.2	28.2	20.0	64	III Q.	19.5	7	● n ∞ K n
5	19.1	23.3	16.4	71	I Q.	1.7	7	● n
6	19.2	23.1	14.5	57	II Q.	—	4	
7	19.2	22.9	13.6	63	SE	—	2	
8	21.2	26.3	15.3	60	MERID.	—	3	
9	21.6	26.3	17.5	67	S	—	6	
10	21.6	25.4	18.2	65	NE	3.8	8	● n
Media I. decade	22.0	26.2	17.4	64		25.2	5.4	
11	20.6	24.0	17.3	77	NE	18.7	8	● n
12	21.0	25.3	16.7	72	SW	—	5	
13	19.6	24.5	16.4	73	N	7.1	5	● n
14	22.5	27.3	16.7	64	VARIO	—	5	
15	23.8	28.0	18.7	69	N	—	7	≡ a
16	25.4	30.6	20.4	64	OCCID.	—	4	
17	26.3	31.0	21.2	65	II Q.	—	5	
18	23.7	29.1	20.8	71	N	1.3	7	● p ≡ a K p
19	24.9	28.2	20.0	62	OCCID.	—	4	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
21	23.2	27.3	18.5	50	II Q.	—	2	
22	24.8	30.3	17.7	59	SW	—	2	
23	22.6	24.9	20.5	74	SE	7.6	6	● n K n
24	22.8	26.3	19.6	61	NE	—	7	
25	22.5	27.7	18.6	68	NE	1.3	5	● n ∞ K p
26	21.6	24.8	16.9	63	NE	3.8	6	● n
27	20.7	22.2	19.1	79	NE	0.4	8	● n T p
28	21.6	25.4	16.4	51	W	—	2	
29	21.6	25.9	15.5	52	NE	—	3	∞
30	21.8	27.3	18.0	64	E	1.8	6	● p
Media III. decade	22.3	26.2	18.1	62		14.9	4.7	
Media mensile	22.4	26.6	18.1	65		67.2	5.2	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(•) 34.7	25.3	31.9	18.9	57	5.2	NNE	5	12	NNE	22	—	6	≡ a ∞
2	35.7	24.9	31.1	19.8	55	4.8	NNE	5	18	NNE	23	—	6	∞
3	37.6	22.3	30.3	17.8	68	5.7	NNE	6	13	NE	18	8.4	6	● n K ζ n ≡ n
4	32.8	21.8	27.7	16.9	67	3.3	S	7	12	NNE	23	10.6	5	● n a ≡ a p ζ a
5	33.8	14.3	19.4	11.9	70	7.5	NE	16	12	NE	24	6.6	9	● a p ≡ < a
6	32.1	16.4	23.7	9.9	50	7.3	NNE	10	12	NNE	5	0.4	4	● p
7	36.7	18.7	24.9	11.9	44	6.1	NNE	8	9	NNE	4	—	1	
8	38.0	20.5	26.0	13.9	55	4.8	SSW	5	12	SSW	16	—	6	≡ a ∞
9	36.5	21.7	27.5	14.9	60	4.0	SSW	5	11	SSW	17	—	3	≡ a ∞
10	35.5	22.3	27.8	17.9	65	3.5	NE	6	10	S	13	1.4	8	● n ≡ a p ∞
Media I. decade	35.3	20.8	27.0	15.4	59	5.2						27.4	5.4	
11	(•) 34.5	20.1	25.7	14.9	76	2.3	III Q.	5	12	SSW	15	11.8	9	● n ≡ a n ζ
12	35.7	18.2	22.5	14.9	74	2.0	NNE	6	5	N	1	1.4	7	● p ≡ a p
13	36.2	18.8	24.8	14.8	68	4.3	NNE	12	11	NNE	24	0.4	5	● n ≡ a p ζ
14	36.8	21.3	27.9	14.9	56	6.0	NNE	10	11	NNE	23	—	5	
15	38.7	23.8	28.9	16.7	62	2.3	SSW	4	6	SSW	19	—	6	∞
16	39.4	26.0	32.9	18.1	57	2.5	SW	4	8	SW	15	—	3	∞
17	36.6	27.1	33.9	19.9	56	3.3	S	8	8	S	16	—	2	∞
18	33.6	21.7	24.7	17.9	83	2.0	I Q.	11	10	NNE	1	6.0	8	● a p n ≡ ζ
19	31.4	21.7	27.7	17.4	66	3.8	NNE	4	12	N	21	3.0	8	● n K n
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7	—	0	∞
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	
21	(•) 42.4	22.5	28.8	15.8	50	6.6	NNE	9	12	SSE	17	—	1	∞
22	38.9	23.7	30.9	18.3	63	2.8	SSW	5	11	SSW	15	0.4	0	● p ζ
23	36.4	20.4	25.1	17.9	78	3.0	NNE	8	12	N	23	9.0	7	● n a p ≡ a p ζ
24	36.5	21.1	25.8	15.1	58	5.1	NNE	7	9	SSW	17	0.6	5	● n p <
25	31.8	19.3	23.4	15.7	72	4.8	NE	8	13	NE	16	11.6	7	● p ≡ a p K p
26	32.6	17.6	21.5	13.7	71	4.3	NNE	6	11	N	5	3.7	8	● p ≡ p n
27	31.1	16.7	21.1	10.7	91	1.9	I Q.	7	8	NE	19	26.6	6	● n a p n ≡
28	36.7	17.0	23.9	9.8	57	5.3	N	8	14	NNE	23	3.6	3	● n ζ
29	37.1	19.2	26.3	11.7	58	4.5	NNE	5	13	NNE	23	—	4	
30	35.7	20.9	27.5	14.0	62	2.4	S	4	5	N	1	4.2	5	● n ∞
Media III. decade	35.9	19.8	25.4	14.3	66	4.1						59.2	4.6	
Media mensile	35.7	20.9	26.7	15.4	63	4.3						109.2	5.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	32.7	23.6	29.9	17.7	60	4.7	NNW	5	14	NNW	17	—	7	
2	33.8	23.1	30.1	18.1	58	4.7	ENE	7	10	ENE	2	—	5	
3	34.8	21.9	29.5	16.8	63	6.9	NE	7	14	S	14	4.6	7	● n K p n
4	31.2	20.7	25.8	15.9	66	6.1	III Q.	7	24	S	14	14.3	6	● n K n
5	29.7	14.7	19.1	11.1	58	13.6	NNW	8	28	NNE	14	6.9	9	● n a K n a
6	29.7	16.1	23.4	9.9	49	6.0	S	5	13	S	15	0 3	2	● n
7	34.0	17.5	24.3	10.9	43	6.3	SSW	5	16	SSW	17	—	2	
8	36.2	19.5	24.6	13.6	57	11.2	SSW	6	23	SSW	15	—	7	≡ a θ
9	34.8	20.6	27.0	14.8	58	8.4	NE	6	21	S	16	—	4	
10	34.2	21.4	26.3	16.5	65	9.3	ENE	6	20	S	17	7.4	9	● n <
Media I. decade	33.1	19.9	26.0	14.5	58	7.7						33.5	5.8	
11	32.9	18.7	23.6	15.3	76	4.8	E	6	15	SSE	16	17.5	9	● n K ≷ n
12	33.4	17.1	21.0	14.3	87	2.9	NNW	8	6	ESE	14	5.6	8	● a p n K a
13	33.6	18.1	25.1	13.9	70	5.0	NNW	7	12	ENE	23	0.9	6	● n K n
14	35 1	20.0	26.4	13.8	61	4.2	ENE	8	9	SSW	15	—	8	
15	36.9	20.8	26.7	15.5	68	3.3	NE	6	8	NE	24	—	9	
16	37.7	23.4	30.5	17.0	63	4.4	NNW	6	15	NNW	18	—	4	
17	35.3	25.1	31.0	18.9	61	6.0	SSE	7	19	SSE	19	0.4	1	● n K n
18	31.5	19.1	21.4	17.5	86	5.8	ENE	6	17	SSE	3	9.9	9	● n a p K n p ≡ a
19	29.3	21.1	26.2	16.3	66	4.4	NNW	9	13	SSW	15	—	6	
20	33.8	21.7	28.6	15.9	57	7.2	IV Q.	6	13	ENE	22	0.5	3	● n
Media II. decade	34.0	20.5	26.1	15.8	70	4.8						34.8	6.3	
21	40.8	21.7	27.6	16.9	59	5.0	NNW	5	13	ENE	24	—	5	
22	37.6	21.6	29.6	16.2	66	8.0	ENE	11	20	ENE	18	6.6	2	● p K p ▲ p ≡
23	34.8	19.4	24.7	16.5	82	3.5	IV Q.	12	11	NNW	15	19.9	8	● a K n ≡ a
24	34.7	20.7	25.3	15.9	62	9.0	NNW	7	25	SSE	17	—	5	
25	29.6	19.8	25.2	15.9	68	6.2	ENE	10	21	NNW	18	0.2	9	● p n K p ≡
26	29.8	18.5	26.1	14.5	71	5.6	NW	7	15	S	16	1.4	8	● n
27	28.4	16.2	17.9	9.8	90	5.8	ESE	6	39	NNW	22	32.8	10	● n a p n K n ≡
28	33.5	16.7	24.5	9.8	48	9.9	NW	9	28	NNW	4	3.1	4	● n
29	35.0	18.6	25.2	12.5	55	4.2	NNW	5	15	S	15	—	5	
30	33.8	19.7	26.9	13.9	65	5.4	NE	5	24	SSE	16	9.9	6	● n K ≷ n
Media III. decade	33.8	19.3	25.3	14.2	67	6.3						73.9	6.2	
Media mensile	33.6	19.9	25.5	14.8	65	6.3						142.2	6.1	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	24.0	29.0	18.6	63	7.8	NE	8	18	NE	6	—	5	
2	26.1	31.3	20.4	63	9.2	NE	6	18	NNE	1	—	1	⌓
3	25.3	30.8	19.6	68	10.4	NE	6	22	ENE	4	—	8	gocce p
4	24.5	28.8	17.2	71	11.8	WSW	8	28	WSW	15	6.0	8	● n < n
5	17.2	31.2	14.7	84	17.0	NE	7	40	NNW	1	18.2	9	● n K a p ▲ p
6	18.7	23.4	15.2	63	12.8	SSW	8	24	NNE	1	0.2	7	● n
7	18.3	22.8	13.2	66	14.6	NE	10	22	NE	5	—	5	gocce p
8	20.6	25.8	15.2	69	15.7	I Q.	12	28	SSW	20	—	3	
9	20.7	27.3	16.7	70	15.2	ENE	14	30	ENE	2	—	6	< n
10	21.3	26.6	16.7	68	13.4	ENE	9	22	ENE	4	—	7	
Media I. decade	21.7	27.7	16.8	69	12.8						24.4	5.9	
11	21.0	25.3	17.5	79	17.7	ENE	14	28	NNE	23	3.6	9	● p n K p < n
12	20.8	26.3	16.5	71	11.7	NE	10	26	NE	1	—	6	gocce p K p T p
13	20.5	24.8	15.8	69	11.0	NNW	5	26	WNW	10	7.2	4	● a K n
14	22.4	28.3	16.4	64	11.0	NE	7	20	NE	2	—	6	⌓
15	23.7	28.3	18.2	66	6.7	S	8	14	ENE	6	—	8	θ
16	25.3	30.8	19.2	67	9.0	S	6	18	W	4	—	2	
17	26.6	31.3	21.2	66	11.0	NE	7	22	NE	3	—	1	
18	24.6	29.9	20.7	69	14.3	ENE	8	28	SSW	17	—	9	< gocce n
19	24.7	29.3	18.9	65	11.3	SSW	7	24	SSW	18	—	2	
20	21.7	24.8	18.7	66	23.2	ENE	13	42	ENE	9	—	6	gocce a ≷ n
Media II. decade	23.1	27.9	18.3	68	12.7						10.8	5.3	
21	23.4	29.3	17.2	48	16.8	ENE	8	30	NE	6	—	0	
22	24.2	29.8	18.2	58	10.8	NE	6	20	SSW	15	—	3	
23	21.1	25.3	16.4	78	16.5	ENE	21	36	NNW	5	20.5	6	● n a K a ▲ a
24	23.0	28.3	18.4	55	15.2	ENE	13	30	ENE	10	—	4	
25	22.5	28.3	18.2	66	15.7	ENE	13	24	ENE	5	—	6	gocce p
26	21.5	26.8	16.2	60	15.9	ENE	10	40	ENE	9	—	9	< n
27	20.8	23.7	18.6	84	15.0	ENE	7	24	SSE	13	30.0	10	● p K p gocce a
28	21.1	26.6	16.0	60	»	»	»	»	»	»	—	2	K ≷ n ⌒
29	21.9	28.1	16.0	56	»	»	»	»	»	»	—	4	⌓
30	21.7	28.0	17.2	66	»	»	»	»	»	»	0.7	8	● p
Media III. decade	22.1	27.4	17.2	63	»						51.2	5.2	
Media mensile	22.3	27.7	17.4	67	»						86.4	5.5	

NB — Essendo l' osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l' osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	710.7	20.2	21.7	17.7	60	16.4	E	12	31	E	12	—	7	≡ a p
2	711.5	22.3	25.7	20.3	52	12.2	ESE	8	38	ESE	3	—	3	≡ p ⌉
3	711.8	22.0	25.1	19.9	69	9.4	S	4	23	SSW	24	—	8	≡
4	708.8	19.8	23.9	16.9	73	17.3	WSW	12	31	WNW	24	6.0	9	● K ≷ T ≡
5	705.7	14.8	19.6	10.4	76	23.5	III Q.	12	46	ENE	22	1.2	9	● p ≡ p ⌒ ⌉
6	707.0	14.6	18.5	10.1	60	12.9	WSW	11	35	NE	1	—	6	
7	711.4	14.1	17.6	11.2	73	19.1	S	10	27	S	17	—	4	
8	714.0	16.7	21.4	13.1	76	13.4	E	6	23	E	6	—	4	
9	712.8	17.4	21.8	13.4	76	15.3	NW	6	30	WNW	3	—	4	≡ a ≡ p n
10	712.1	16.5	19.6	13.4	80	17.8	ENE	11	32	E	22	3.0	8	● p K ≷ T ≡ n
Media I. decade	710.6	17.8	21.5	14.6	70	15.7						10.2	6.2	
11	710.4	16.4	19.6	13.6	86	16.5	I Q.	17	33	SE	21	1.0	9	● p T p n ≡ a
12	710.4	17.5	22.3	14.0	72	12.1	NE	6	29	S	21	1.4	4	● p K ≷ p T p ⌒
13	710.8	17.5	21.4	14.0	73	8.0	W	6	14	NNW	1	—	4	T a p
14	712.3	18.8	22.6	15.6	75	11.3	E	8	18	E	1	—	7	≡ a
15	713.8	20.6	23.8	18.5	66	6.8	WSW	7	11	SSE	16	—	8	≡ a
16	715.3	22.5	26.4	19.2	54	10.2	SW	8	22	ENE	23	—	7	≡ p n
17	713.1	23.4	25.7	21.4	62	17.4	S	8	37	E	4	—	2	≡ ⌉
18	708.6	19.1	23.4	16.9	77	14.1	III Q.	9	28	NNE	5	3.2	10	● p T p n ≡ a
19	707.2	20.8	24.4	16.8	70	9.5	III Q.	19	20	WSW	22	—	5	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	
21	717.5	18.0	21.6	18.4	52	19.1	ENE	11	45	NE	4	—	0	⌉
22	715.2	21.6	25.0	18.4	54	11.4	WSW	9	20	WSW	13	—	2	≡ p n
23	712.2	18.3	20.8	16.1	81	21.5	E	9	35	NE	8	—	5	≡ a p
24	712.6	18.5	21.8	14.5	67	17.9	E	11	35	E	9	—	5	
25	707.7	18.6	23.6	14.5	73	18.0	ENE	11	37	ENE	24	1.1	5	● p K ≷ T ≡ ⌉
26	707.9	16.0	20.9	12.7	77	23.4	ENE	18	44	ENE	5	0.1	9	● a ⌉
27	706.4	16.8	19.4	15.5	81	14.4	III Q.	9	38	WSW	24	12.0	7	● a p K ≷ p T
28	709.9	16.3	20.9	9.4	59	24.3	III Q.	14	50	W	2	—	1	⌉
29	712.3	17.7	21.6	14.6	64	13.1	E	8	37	E	7	—	6	⌉
30	711.4	18.1	21.5	14.9	62	12.4	II Q.	14	27	ESE	13	2.0	8	● p ≡ a
Media III. decade	711.3	18.0	21.7	14.4	67	17.6						15.2	4.8	
Media mensile	711.1	18.4	22.0	15.2	70	15.5						31.0	5.7	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	58.6	22.7	28.2	15.8	66	5.8	ENE	8	12	ENE	12	—	7	
2	59.0	25.0	31.0	17.1	66	3.2	S	6	6	S	20	—	2	
3	59.4	24.2	30.4	18.1	74	3.9	NNW	6	9	WSW	12	—	8	
4	56.2	23.7	28.8	19.6	69	»	»	»	»	»	»	12.5	8	● n K ≷ n
5	54.1	18.9	23.8	15.5	73	8.7	S	5	21	WNW	13	0.9	9	● n p
6	55.3	19.4	24.1	15.1	60	5.8	SW	8	11	W	10	0.1	6	● n
7	60.3	18.8	22.7	13.4	65	6.7	ESE	5	18	ESE	15	—	4	
8	62.7	20.2	25.4	13.3	72	6.0	NE	4	11	SE	18	—	3	
9	61.2	21.0	26.9	15.5	69	5.4	NE	4	15	NE	22	—	7	
10	60.3	20.9	26.2	14.5	73	6.5	ESE	6	9	ESE	14	0.1	6	● p ⌒
Media I. decade	58.7	21.5	26.8	15.8	69	5.8						13.6	6.0	
11	58.6	20.8	26.5	17.0	77	6.2	NNW	8	13	NW	22	3.0	8	● p K ≷ p
12	58.4	20.3	26.5	15.0	73	4.4	ENE	3	10	ENE	23	—	7	
13	59.0	20.9	26.6	14.1	68	5.1	WNW	8	10	WNW	14	—	4	
14	60.7	22.0	28.1	14.9	69	4.5	SE	8	9	SE	17	—	6	
15	61.9	23.0	29.7	16.6	71	2.9	SE	6	7	ESE	15	—	7	
16	63.3	24.4	31.3	17.5	66	3.6	SSE	8	8	SE	18	—	5	
17	60.4	26.0	32.0	18.5	66	4.0	SE	7	9	SSE	14	—	1	
18	56.0	23.2	29.6	18.4	78	5.1	SW	5	12	SSE	14	1.6	10	● p
19	54.4	23.2	29.4	16.8	69	4.1	S	8	9	SSE	20	—	5	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	
21	66.6	22.7	28.1	17.0	51	6.4	NNE	4	12	NNE	3	—	1	
22	62.8	23.8	31.3	15.4	62	5.4	»	»	»	»	»	—	4	
23	60.2	22.6	26.5	18.9	74	8.8	NE	9	19	NNE	7	4.5	5	● n K n
24	60.5	23.1	27.9	18.0	60	7.3	NE	7	12	ENE	9	—	5	
25	55.1	21.8	28.2	17.0	71	7.0	NNE	6	15	ENE	22	2.9	6	● p K p
26	55.6	21.0	26.1	14.9	69	7.1	E	6	17	NE	9	—	8	
27	54.1	20.0	23.1	18.3	85	3.7	NE	7	8	NNE	18	29.8	7	● p K p
28	58.8	20.9	26.8	14.2	58	9.3	WSW	12	19	WSW	3	—	3	
29	60.7	21.3	27.4	13.8	61	5.1	NE	7	11	NE	4	—	5	
30	59.6	20.4	27.5	15.5	72	5.4	N	5	11	ESE	14	1.9	8	● p n
Media III. decade	59.4	21.8	27.3	16.3	66	6.6						39.1	5.2	
Media mensile	59.1	22.0	27.5	16.3	69	5.8						57.3	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	60.0	22.3	26.3	18.3	71	7.5	E	17	18	E	13	—	2	
2	60.4	24.3	28.2	20.0	74	8.5	S	6	18	SSE	16	—	1	
3	60.6	24.1	29.6	20.8	77	8.6	S	6	20	SSE	17	—	7	
4	57.6	23.8	28.0	20.9	73	13.5	WSW	8	40	SSW	24	—	7	gocce a
5	55.3	18.8	23.9	14.4	73	18.7	N	6	44	WNW	1	—	7	,
6	57.0	18.4	21.9	14.9	65	15.1	S	9	34	N	2	9.6	9	● p K ▲ p < n
7	62.1	18.4	21.8	13.5	67	16.7	S	10	28	S	14	0.2	4	● n
8	64.3	20.3	23.4	16.5	78	16.4	E	10	28	S	20	—	2	
9	62.5	20.6	24.7	17.3	77	14.7	S	8	30	S	15	—	1	
10	62.0	20.2	23.7	16.3	75	12.4	E	10	20	E	12	—	3	
Media I. decade	60.2	21.1	25.2	17.3	73	13.2						9.8	3.7	
11	59.9	21.3	24.7	18.5	79	12.4	E	7	20	E	17	2.6	7	● p K p
12	59.7	20.5	24.8	16.8	75	10.8	N	7	22	ESE	16	0.8	4	● p K p
13	60.5	20.9	25.7	16.4	69	10.3	NNW	8	24	S	17	—	1	
14	62.1	21.7	25.2	17.1	71	8.9	S	9	12	S	15	—	5	
15	63.2	22.3	25.1	18.4	75	4.7	S	11	10	S	16	—	7	
16	64.5	24.0	27.1	20.3	75	8.4	S	14	14	S	14	—	4	
17	61.8	25.0	28.9	20.7	75	7.7	S	12	18	S	21	—	0	
18	57.5	24.3	27.6	21.6	74	12.8	E	6	22	SE	3	—	8	gocce p
19	55.9	23.4	26.8	19.7	72	11.8	S	12	22	S	19	—	1	
20	60.6	21.5	24.2	18.5	72	22.9	E	11	32	E	14	—	6	
Media II. decade	60.6	22.5	26.0	18.8	74	11.1						3.4	4.3	
21	67.7	21.8	26.2	16.8	58	11.4	N	5	20	NE	8	—	0	
22	64.8	23.1	26.2	18.6	67	11.7	SE	6	24	SE	16	—	2	
23	61.7	22.2	25.2	19.5	76	17.0	N	9	32	NNE	9	0.6	4	● n K n
24	62.1	22.5	27.0	17.8	61	11.0	E	7	18	E	12	—	2	
25	56.5	22.0	27.3	18.1	72	14.1	NE	6	28	ENE	21	7.0	4	● p K p
26	57.3	21.5	25.3	16.9	67	15.2	NE	8	28	NE	2	—	7	
27	55.4	21.3	23.3	18.5	78	13.5	S	6	34	SSE	14	2.8	9	● a p
28	59.4	21.1	25.2	15.8	61	23.2	SW	9	36	SW	8	—	1	
29	61.7	21.7	25.1	16.5	65	9.0	S	9	16	NE	4	—	1	
30	60.6	21.6	25.7	18.7	70	9.5	N	7	18	ESE	13	1.2	7	● p
Media III. decade	60.7	21.9	25.7	17.7	68	13.6						11.6	3.7	
Media mensile	60.5	21.8	25.6	17.9	72	12.6						24.8	3.9	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	23.0	28.1	18.3	67	9.8	ENE	11	17	E	12	—	6	
2	25.2	32.9	18.9	62	5.6	NE	10	11	SE	18	—	3	
3	24.6	29.2	19.7	71	4.8	NE	8	9	ESE	20	—	7	
4	22.9	27.4	18.6	74	9.2	SW	11	19	SSW	23	—	9	gocce K n
5	18.5	22.2	13.9	77	8.4	NNE	4	17	NNE	21	3.2	9	● p n
6	18.6	24.4	13.9	65	7.4	III Q.	11	10	W	6	—	5	
7	19.6	25.4	14.2	67	10.1	SSE	10	17	SSE	16	0.2	3	● a
8	21.2	28.4	14.8	70	8.5	NNE	7	11	SE	19	—	4	
9	21.5	27.7	15.8	65	8.8	SW	7	13	SSE	19	—	0	
10	21.2	27.3	15.2	73	5.2	NNE	9	11	NNE	4	—	5	
Media I. decade	21.6	27.3	16.3	69	7.8						3.4	5.1	
11	22.0	26.4	17.7	72	8.0	E	7	14	E	16	0.2	4	● p K p
12	20.1	28.3	16.0	73	6.5	II Q.	5	14	NNW	16	12.0	4	● p K ▲ p
13	21.6	26.4	16.5	67	7.1	W	9	12	N	2	—	4	
14	22.3	27.8	16.6	71	6.9	I Q.	12	9	NNE	4	—	6	
15	24.2	29.7	18.6	61	4.3	II Q.	14	9	SE	16	—	7	
16	25.6	32.7	20.2	59	5.1	II Q.	13	10	SSE	17	0.2	3	● n
17	26.2	33.5	20.6	63	6.9	II Q.	13	11	ESE	16	—	0	
18	24.3	28.2	20.3	74	6.5	II Q.	6	11	SSW	4	18.0	10	● p
19	23.7	29.5	17.7	72	5.8	WSW	10	9	SSE	21	—	1	
20	22.4	25.4	19.5	76	10.7	ENE	7	20	ENE	14	—	3	
Media II. decade	23.2	28.8	18.4	69	6.8						30.4	4.2	
21	22.4	29.0	17.3	60	8.1	NNE	12	10	NNE	2	—	0	
22	24.7	30.8	18.7	67	5.8	III Q.	10	11	WSW	16	—	0	
23	22.8	27.3	19.7	72	9.8	I Q.	21	14	ENE	18	—	4	
24	23.1	28.7	17.4	66	9.4	E	10	13	ENE	11	—	2	
25	22.4	27.0	17.9	70	9.0	I Q.	17	16	SW	16	—	6	
26	20.8	25.4	16.2	44	11.2	NNE	17	14	NNE	6	—	5	
27	22.2	27.0	17.4	57	9.0	II Q.	22	17	SSE	18	—	5	
28	21.1	27.8	14.8	58	11.6	WSW	11	18	WSW	11	—	0	
29	21.7	28.4	15.2	66	7.5	I Q.	17	11	NNE	8	—	5	
30	21.8	26.6	17.6	70	8.2	I Q.	15	13	E	18	3.8	6	● p n
Media III. decade	22.3	27.8	17.6	63	9.0						3.8	3.3	
Media mensile	22.4	28.0	17.3	67	7.9						37.6	4.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	31.9	17.0	—	—	1	
2	34.0	17.4	—	—	1	
3	33.7	17.0	—	—	1	
4	30.6	19.5	NW	47.4	6	● n n K ↯ n
5	26.0	15.0	VARIO	4.8	9	● n p n ⌒
6	25.4	12.0	WNW	0.2	2	● n
7	24.6	10.3	—	—	1	
8	26.5	11.5	—	1.2	5	● p n
9	28.3	16.5	—	1.2	9	● p
10	26.5	16.3	—	5.4	1	● n
Media I. decade	29.0	15.3		60.2	3.6	
11	27.4	16.0	NW	21.0	4	● n p n K ▲ p
12	28.7	14.0	WNW	16.8	3	● n K ▲ p
13	27.8	14.5	—	1.2	5	● n a ⌒
14	29.4	13.0	—	—	1	
15	29.0	15.3	—	—	1	
16	33.5	17.0	—	—	1	
17	33.7	18.3	—	—	5	
18	30.5	21.0	—	—	3	T
19	32.0	16.5	WNW	—	1	gocce p T p
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Media II. decade	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
21	30.0	12.5	—	—	0	
22	32.0	13.5	—	0.4	2	● p ↯ p
23	27.7	18.5	NE	16.2	9	● n a p T a
24	28.7	16.0	NNE	—	2	K ↯ gocce n
25	30.0	16.0	NE	12.0	6	● n p K p
26	27.5	13.0	—	3.2	9	● a n
27	26.5	16.0	—	10.0	10	● p n
28	29.0	13.5	—	0.2	4	● n
29	29.0	12.5	—	—	0	
30	30.0	13.0	—	0.4	5	● n
Media III. decade	29.0	14.5		42.4	4.7	
Media mensile	29.3	15.4		141.6	3.6	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	29.0	16.0	E	—	0	
2	29.0	16.8	—	—	0	
3	32.0	18.0	—	—	5	
4	27.5	18.0	—	—	5	
5	24.0	19.0	NW	8.0	8	● p n ∃ p
6	21.5	15.0	VARIO	—	2	∃ n
7	22.5	14.0	E	—	0	
8	22.0	11.0	SE	—	0	
9	24.0	16.5	SE	—	0	
10	25.0	15.0	SE	—	0	
Media I. decade	25.7	15.9		8.0	2.0	
11	25.0	19.0	II Q.	—	7	
12	25.0	18.5	VARIO	—	6	
13	25.0	18.0	E	—	4	
14	26.0	15.0	WNW	—	5	
15	29.0	16,0	—	—	3	
16	27.0	18.0	—	—	0	
17	28.0	19.0	—	—	1	
18	31.0	21.0	W	—	10	
19	28.0	19.5	—	—	4	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Media II. decade	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
21	26.0	17.0	VARIO	—	0	
22	27.0	16.0	SE	—	0	
23	27.0	17.0	VARIO	—	2	
24	29.0	20.0	MERID.	—	4	
25	27.0	17.5	ORIEN.	—	2	
26	27.0	19.0	MERID.	—	2	
27	25.0	19.0	VARIO	2.2	7	● p
28	24.0	20.0	W	—	0	
29	26.0	13.0	W	—	2	
30	29.0	16.0	NW	—	4	
Media III. decade	26.7	17.5		2.2	2.3	
Media mensile	26.3	17.2		26.2	2.9	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	25.0	16.8	WSW	—	1	
2	26.2	18.8	WSW	—	0	
3	28.2′	18.2	—	—	7	
4	24.2	18.8	ORIEN.	} 4.4	9	● K n
5	22.6	18.4	VARIO		7	● p T p
6	19.8	15.2	VARIO	0.2	5	● n
7	20.2	13.4	VARIO	—	2	
8	22.0	13.8	II Q.	—	0	
9	22.6	17.0	S	—	1	
10	23.4	16.4	S	—	0	
Media I. decade	23.4	16.7		4.6	3.2	
11	24.4	19.0	SE	1.2	9	● p
12	24.0	18.0	III Q.	—	4	T p
13	21.6	19.8	OCCID.	—	4	
14	22.2	16.0	W	—	4	
15	23.2	16.2	IV Q.	—	5	
16	24.2	18.0	IV Q.	—	0	
17	28.8	19.2	SW	—	0	
18	28.8	22.0	SW	—	6	
19	25.0	19.4	W	—	1	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.7	5	
Media II. decade	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
21	23.6	15.8	NW	—	0	
22	25.0	16.8	W	—	0	
23	»	»	»	»	»	
24	27.6	19.8	VARIO	—	1	
25	26.0	19.8	SE	—	2	T n
26	25.3	19.8	III Q.	—	4	
27	24.8	19.8	III Q.	0.6	8	● p
28	23.5	19.8	III Q.	0.2	0	● n
29	23.8	19.6	III Q.	—	1	
30	27.2	16.0	WSW	—	5	
Media III. decade	25.2?	18.6?		0.8?	2.3?	
Media mensile	24.4?	17.9?		22.3?	3.1?	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Ovest da Roma 1° 57′
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	28.9	17.7	WNW	**1.5**	—	2	
2	30.2	19.9	WNW	2.5	—	2	
3	**33.1**	20.4	WNW	3.7	—	3	
4	27.5	**20.9**	WNW	3.4	34.2	6	●
5	23.3	16.4	NNE	**6.9**	39.6	9	● p ζ p
6	**21.6**	14.1	NNE	5.7	4.9	6	● n
7	23.2	**14.0**	WNW	4.4	—	1	
8	22.8	15.1	WSW	4.8	—	2	
9	25.1	17.4	NE	5.2	—	5	
10	25.7	16.3	NNW	2.5	—	1	
Media I. decade	26.1	17.2		4.0	78.7	3.7	
11	26.0	19.4	NE	4.9	0.2	7	● p
12	26.0	19.4	NE	4.9	0.1	4	● p ζ p
13	**23.4**	16.9	NE	6.2	12.2	7	● a p ζ a p
14	27.0	16.9	NNW	3.0	—	3	
15	26.3	19.0	NNW	2.5	—	5	
16	28.6	20.6	WNW	**2.4**	—	2	
17	**32.1**	21.8	WNW	3.0	—	1	
18	30.0	**22.3**	W	3.5	—	5	
19	28.6	21.6	W	3.9	7.3	4	● n
20	25.8	**16.1**	ENE	**15.1**	5.0	4	● a
Media II. decade	27.4	19.4		4.9	24.8	4.2	
21	28.2	16.0	W	5.5	—	0	
22	27.3	19.3	WNW	3.4	—	0	
23	27.1	**20.8**	NNW	4.1	—	8	
24	28.0	18.6	ENE	**8.7**	—	1	
25	26.8	20.6	NE	6.6	34.2	5	● n ζ n
26	27.6	**15.8**	W	7.5	—	3	
27	26.0	20.7	NE	3.6	2.7	8	● p n
28	**25.6**	20.0	WNW	5.5	—	2	
29	27.7	16.3	W	4.0	—	2	
30	**28.7**	19.9	W	**2.8**	—	5	
Media III. decade	27.3	18.8		5.2	36.9	3.4	
Media mensile	26.9	18.5		4.7	140.4	3.8	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	24.8	10.0	II Q.	—	5	
2	**25.0**	**10.5**	S	—	4	
3	23.5	**10.5**	ORIEN.	9.0	7	● p
4	20.5	7.0	III Q.	5.8	5	● p
5	**13.2**	**2.0**	III Q.	28.7	8	● n a p
6	17.8	5.0	IV Q.	0.8	3	● p
7	17.0	4.5	IV Q.	—	4	
8	16.4	7.0	SW	—	7	
9	19.0	9.5	ORIEN.	—	7	
10	17.4	9.5	S	10.3	9	● p
Media I. decade	19.5	7.6		54.6	5.9	
11	17.5	6.5	III Q.	7.9	10	● n a p
12	**15.0**	**5.5**	III Q.	9.3	9	● n p
13	18.5	**5.5**	OCCID.	0.6	5	● n
14	21.8	0.5	III Q.	—	4	
15	24.0	**12.5**	III Q.	—	5	
16	**28.0**	12.0	SW	—	0	
17	26.5	12.0	II Q.	—	0	
18	19.6	9.5	S	9.7	8	● n a p
19	19.4	8.0	IV Q.	24.3	9	● n a p
20	22.0	6.0	IV Q.	—	2	
Media II. decade	21.2	8.6		51.8	5.2	
21	23.0	9.0	III Q.	—	4	
22	**24.0**	**10.0**	S	10.2	4	● p
23	18.6	7.0	SW	13.0	5	● n
24	16.8	8.5	E	—	9	gocce a
25	15.0	4.5	SW	9.7	7	● n a p
26	17.8	9.0	S	2.8	9	● p
27	**12.4**	9.0	S	37.4	10	● n a p
28	17.5	**3.0**	S	—	4	
29	18.5	5.0	ORIEN.	—	4	
30	20.5	7.0	II Q.	8.5	7	● p
Media III. decade	18.4	7.2		81.6	6.3	
Media mensile	19.7	7.8		188.0	5.8	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Ovest 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	**30.5**	18.5	S	—	6	
2	**30.5**	**18.8**	SW	—	4	
3	30.2	17.1	SW	23.0	4	● K p n
4	26.9	17.1	SW	7.0	4	● K n n
5	23.2	13.0	VARIO	2.5	8	● n a p K n
6	**23.1**	**9.2**	NW	—	3	gocce p
7	24.1	9.9	OCCID.	—	1	
8	24.9	13.1	SW	—	8	
9	26.9	15.0	S	—	2	
10	26.7	17.9	S	11.0	9	● n
Media I. decade	26.7	15.0		43.5	4.9	
11	24.2	17.1	VARIO	16.5	10	● K p n
12	**21.3**	15.2	OCCID.	7.0	10	● n p n K n
13	24.3	14.7	N	—	5	gocce n a K n
14	26.6	**13.8**	MERID.	—	8	
15	26.6	16.0	SW	—	10	
16	30.8	17.1	SW	—	3	
17	**31.4**	**18.9**	MERID.	0.2	1	● K n
18	27.9	**18.9**	N	6.8	8	● n a p
19	26.5	17.1	S	—	6	
20	28.5	17.0	SE	—	2	
Media II. decade	26.8	16.6		30.5	6.3	
21	27.2	17.0	MERID.	—	4	
22	**29.6**	17.8	MERID.	12.0	3	● K p n
23	23.9	**18.1**	NE	19.0	8	● n a p K n a
24	26.0	16.0	MERID.	0.5	5	● p
25	24.9	17.8	VARIO	—	9	gocce p
26	25.0	14.6	VARIO	9.0	8	●
27	**22.0**	17.0	SW	40.5	10	● K n
28	23.8	**10.4**	SE	—	4	
29	25.5	12.0	SE	—	4	
30	26.7	14.1	S	14.0	8	● K p
Media III. decade	25.5	15.5		95.0	6.3	
Media mensile	26.3	15.7		169.0	5.8	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	21	10	22	11	23	13	24	15	»	»	25	17	28	14	29	19
2	23	10	25	12	26	15	26	16	»	»	26	18	29	17	31	20
3	21	12	**26**	14	**27**	13	26	18	»	»	**30**	19	**30**	16	29	22
4	**24**	10	24	12	26	15	**27**	18	»	»	26	19	26	15	**33**	23
5	23	13	22	14	24	15	**27**	18	»	»	22	**12**	25	14	31	21
6	17	**6**	19	10	18	9	23	14	»	»	22	13	22	14	29	**14**
7	18	12	20	10	20	**8**	20	**13**	»	»	21	13	22	11	25	15
8	16	14	20	**9**	21	8	20	**13**	»	»	22	14	24	**10**	27	15
9	18	9	20	12	21	8	20	**13**	»	»	23	15	25	16	26	19
10	21	7	22	12	22	11	22	15	»	»	23	15	26	13	28	19
Media I. decade	20.2	10.3	22.0	11.6	22.8	11.5	23.5	15.3	»	»	24.0	15.5	25.7	14.0	28.8	18.7
11	23	11	20	15	23	14	22	**15**	»	»	24	17	29	18	29	20
12	22	10	19	15	23	13	22	**15**	»	»	25	18	26	17	30	20
13	23	13	19	15	22	12	23	17	»	»	23	**16**	24	16	29	**19**
14	18	**7**	20	15	20	**10**	22	**15**	»	»	24	16	26	14	28	20
15	24	7	22	**12**	23	10	23	16	»	»	24	17	23	**13**	30	20
16	23	10	25	15	24	14	24	17	»	»	26	18	28	15	31	21
17	25	10	27	17	27	14	24	18	»	»	**28**	20	30	17	33	23
18	**27**	12	**27**	18	**28**	15	**26**	19	»	»	27	21	**30**	20	**34**	24
19	26	11	25	19	26	14	25	18	»	»	27	20	28	17	**34**	24
20	23	12	22	18	24	13	**26**	19	»	»	26	17	25	17	33	21
21	22	8	20	16	17	**9**	23	17	»	»	26	15	27	**12**	25	**18**
22	23	9	24	13	24	10	25	16	»	»	25	17	28	14	31	21
23	24	10	20	15	**24**	13	24	16	»	»	25	19	27	16	32	22
24	24	8	19	13	19	12	23	16	»	»	26	17	**29**	15	32	21
25	23	9	23	15	24	12	**26**	17	»	»	**26**	18	27	17	**34**	21
26	**27**	12	23	**12**	24	11	25	16	»	»	24	16	27	16	29	19
27	17	**8**	22	16	23	14	25	16	»	»	25	19	26	17	31	22
28	22	9	24	13	21	14	24	**15**	»	»	25	19	25	19	26	20
29	25	11	24	13	24	11	23	16	»	»	25	**14**	27	**12**	33	19
30	21	10	**24**	15	24	9	24	**15**	»	»	26	16	26	13	33	21
Media III. decade	22.8	9.4	22.3	14.1	22.4	11.5	24.2	16.0	»	»	25.3	17.0	27.1	15.1	30.6	20.4
Media mensile	22.1	10.0	22.3	13.9	23.1	12.0	23.8	16.1	»	»	24.9	16.8	26.7	15.2	30.2	20.1

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	23	11	27	14	15	9	16	8	26	15	22	9	21	12	24	11	»	»
2	**23**	12	28	13	17	12	18	9	**27**	14	26	11	22	13	22	13	»	»
3	20	11	**31**	13	**20**	11	**21**	8	26	14	**28**	11	23	12	**28**	13	»	»
4	23	11	29	13	15	12	20	8	26	15	27	11	24	12	27	15	»	»
5	9	**1**	23	12	11	8	15	7	21	11	17	9	**25**	13	20	13	»	»
6	15	3	15	6	9	5	13	7	20	9	18	**3**	23	10	17	**7**	»	»
7	15	5	20	**3**	10	**3**	12	6	19	**6**	18	**3**	18	5	19	8	»	»
8	15	5	24	9	10	7	12	**4**	20	11	22	4	18	**2**	20	8	»	»
9	18	10	22	12	10	8	12	9	19	13	25	8	17	6	16	11	»	»
10	18	11	16	10	12	6	14	8	23	13	17	9	18	8	15	11	»	»
Media I. decade	17.9	8.0	23.5	10.5	12.9	8.1	15.4	7.4	22.7	12.1	22.0	7.8	20.9	9.3	20.8	11.0	»	»
11	17	10	22	13	13	10	15	**8**	23	13	15	7	19	9	17	11	»	»
12	15	8	22	10	12	8	16	9	22	14	26	7	18	11	16	11	»	»
13	14	8	20	10	11	**7**	17	9	22	12	23	**6**	16	8	16	10	»	»
14	19	**6**	24	**8**	14	7	18	10	24	**11**	26	7	16	8	25	11	»	»
15	22	10	24	11	13	11	19	10	24	13	22	10	14	**7**	20	10	»	»
16	24	12	28	13	19	11	20	9	28	15	27	12	17	9	25	12	»	»
17	**24**	13	32	15	**19**	13	19	10	**29**	15	**28**	13	20	14	27	16	»	»
18	20	13	**33**	15	15	12	20	11	27	15	22	10	22	14	**30**	15	»	»
19	19	11	28	13	19	12	**21**	11	25	18	23	10	**23**	13	28	15	»	»
20	17	10	26	12	8	10	19	10	22	13	19	8	20	12	19	**9**	»	»
21	21	8	28	11	9	6	12	6	24	13	**30**	8	18	12	20	10	»	»
22	**23**	12	26	10	17	9	15	8	**25**	14	27	9	16	9	25	10	»	»
23	17	11	**30**	12	**17**	10	**17**	10	23	11	15	10	18	9	**28**	11	»	»
24	17	8	21	13	10	8	13	10	24	14	18	9	**19**	13	22	12	»	»
25	15	9	22	11	12	9	13	10	23	13	16	6	16	11	23	13	»	»
26	17	6	24	10	9	7	15	11	23	**9**	16	6	15	10	17	**9**	»	»
27	14	10	23	13	13	10	14	10	20	14	12	6	15	7	17	10	»	»
28	14	**3**	20	**8**	7	6	14	9	23	12	22	**5**	15	8	16	11	»	»
29	16	6	21	9	16	**5**	15	6	24	9	22	6	14	**7**	16	10	»	»
30	17	8	26	8	16	8	16	**5**	24	9	27	6	15	8	22	11	»	»
Media III. decade	17.1	8.1	24.1	10.5	12.6	7.8	14.4	8.5	23.3	11.8	20.5	7.1	16.1	9.4	20.6	10.7	»	»
Media mensile	18.0	8.7	24.5	11.0	13.4	8.7	16.1	8.5	23.5	12.6	21.8	8.0	18.5	9.7	21.2	11.2	»	»

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																BRENTA								BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		PERAROLO 532		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEREN 387		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	25	13	27	11	30	15	25	6	18	6	25	16	»	»	26	17	19	9	22	9	27	17	19	5	22	12	27	11	20	12	19	13
2	27	15	28	15	32	14	27	12	19	7	27	16	»	»	22	16	21	4	25	11	30	18	19	7	27	14	32	12	20	12	20	14
3	26	15	28	15	30	15	28	12	20	6	28	14	»	»	20	17	18	8	24	11	30	18	19	10	21	11	33	10	20	12	21	14
4	22	14	26	17	27	16	27	12	17	8	28	15	»	»	23	15	20	11	23	12	27	18	19	9	19	7	31	11	21	15	21	15
5	16	10	23	13	20	12	23	9	17	7	24	12	»	»	19	10	13	6	21	9	28	16	15	5	15	6	29	5	15	12	19	13
6	19	7	22	10	23	9	21	6	11	2	20	7	»	»	18	7	10	1	19	3	20	11	15	3	23	10	28	6	17	5	14	8
7	17	12	20	8	23	6	19	4	13	1	22	5	»	»	20	10	17	4	18	5	23	11	16	5	26	12	31	10	16	6	15	9
8	18	15	24	10	23	9	21	10	11	0	20	9	»	»	21	10	18	3	21	5	23	13	16	5	27	13	29	6	15	9	14	10
9	17	11	23	15	26	13	24	10	14	3	23	11	»	»	22	17	18	2	19	7	24	15	16	5	17	8	31	10	18	10	16	10
10	20	15	25	14	27	13	20	10	14	6	21	15	»	»	23	18	17	8	19	7	26	16	17	6	19	10	30	11	20	12	18	13
Media I. decade	20.7	12.7	24.6	12.8	26.1	12.2	23.5	9.1	15.4	4.6	23.8	12.0	»	»	21.4	13.7	17.1	5.6	21.1	7.9	25.8	15.3	17.1	6.0	21.6	10.3	30.1	9.2	18.2	10.5	17.7	11.9
11	21	14	25	14	25	14	23	13	13	4	23	15	»	»	22	13	15	11	18	9	25	16	20	8	22	9	31	8	19	12	18	13
12	20	13	20	12	25	11	21	10	14	4	22	11	»	»	21	13	16	12	17	8	24	15	22	9	20	7	32	7	17	9	18	12
13	20	10	23	12	23	11	22	10	13	2	22	11	»	»	20	11	16	8	16	7	22	13	22	10	29	15	34	12	16	9	17	10
14	24	12	25	10	26	10	18	7	12	1	26	8	»	»	22	13	16	8	16	7	23	14	22	11	26	12	30	11	18	11	16	10
15	24	12	27	13	28	12	26	11	15	2	23	11	»	»	24	15	19	10	21	9	26	15	22	11	26	12	25	9	20	12	18	13
16	26	17	29	15	31	12	27	12	17	7	26	14	»	»	26	18	20	11	22	10	28	17	20	9	27	14	32	12	22	14	19	15
17	28	17	29	17	32	16	29	15	23	8	28	15	»	»	28	19	23	10	23	12	30	20	21	8	24	11	31	13	23	15	22	15
18	24	16	28	17	28	17	29	15	21	9	29	16	»	»	24	16	23	12	27	13	32	18	20	10	19	10	32	10	21	15	22	17
19	24	15	27	17	28	13	25	13	17	8	24	15	»	»	24	16	17	10	23	10	28	16	18	7	23	9	29	9	20	12	21	15
20	20	11	25	16	26	14	25	12	16	4	24	13	»	»	23	15	16	9	20	9	26	18	20	8	20	10	27	12	19	14	20	14
Media II. decade	23.1	13.7	25.8	14.3	27.2	13.0	24.5	11.8	16.1	4.9	24.7	12.9	»	»	23.4	14.9	18.1	10.1	20.3	9.4	26.4	16.2	20.7	9.1	23.6	10.9	30.3	10.3	19.5	12.3	19.1	13.4
21	24	16	25	12	27	12	27	10	11	1	24	11	»	»	24	16	19	5	23	7	26	17	18	7	28	14	28	11	20	12	20	14
22	25	15	27	12	28	12	27	10	20	3	24	12	»	»	24	14	21	9	25	8	28	16	16	6	22	21	29	10	20	12	19	14
23	19	13	24	16	22	15	27	10	19	7	14	6	»	»	25	15	23	11	23	12	29	18	17	6	21	10	30	11	19	14	21	16
24	20	13	26	14	25	15	24	11	15	3	22	11	»	»	21	15	17	8	19	8	24	18	15	5	16	8	31	11	19	14	19	15
25	20	10	25	14	26	12	23	11	14	4	24	13	»	»	22	11	16	8	19	10	27	17	18	5	18	5	32	12	19	14	19	14
26	21	15	26	15	24	9	22	17	12	6	23	8	»	»	23	14	12	4	13	6	26	14	16	5	16	9	30	11	17	11	19	13
27	20	11	23	15	19	14	20	10	14	6	24	13	»	»	20	12	14	10	12	6	19	13	16	6	13	4	34	11	18	12	18	15
28	18	10	24	11	23	9	20	7	10	0	19	9	»	»	19	13	12	4	13	3	25	13	15	7	18	6	21	6	18	12	17	9
29	21	11	25	11	26	10	22	8	12	0	20	9	»	»	19	14	15	4	19	5	25	14	20	8	20	6	28	8	17	9	16	10
30	23	15	27	13	29	11	25	8	15	3	22	9	»	»	23	13	17	6	19	8	26	14	21	9	19	11	29	12	18	12	16	11
Media III. decade	21.1	12.9	25.2	13.3	24.9	11.9	23.7	10.2	14.2	3.3	21.6	10.1	»	»	22.0	13.7	16.6	6.9	18.5	7.3	25.5	15.4	17.2	6.4	19.1	9.4	29.2	10.3	18.5	12.2	18.4	13.1
Media mensile	21.6	13.1	25.2	13.5	26.1	12.4	23.9	10.4	15.2	4.3	23.4	11.7	»	»	22.3	14.1	17.3	7.5	20.0	7.2	25.9	15.6	18.3	7.2	21.4	10.2	29.9	9.9	18.7	11.7	18.4	12.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE											
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE	
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497	
1	27	10	»	»	17	6	19	11	»	»	**15**	11	23	15	17	5
2	32	11	»	»	16	7	**20**	9	»	»	14	9	25	16	**20**	6
3	33	10	»	»	15	5	19	9	»	»	14	9	26	12	19	6
4	**36**	11	»	»	12	4	15	8	»	»	15	8	**26**	13	17	5
5	29	5	»	»	9	1	4	1	»	»	12	6	21	11	16	4
6	27	**5**	»	»	8	**0**	13	**0**	»	»	9	2	13	8	12	**0**
7	30	10	»	»	10	2	12	1	»	»	8	3	18	10	15	1
8	29	5	»	»	12	4	14	2	»	»	7	**2**	19	**7**	16	4
9	31	10	»	»	16	5	16	6	»	»	11	6	20	10	18	5
10	30	10	»	»	**18**	5	14	4	»	»	13	7	22	15	17	6
Media I. decade	30.4	8.7	»	»	13.3	3.9	14.6	5.1	»	»	11.8	6.3	21.3	11.7	16.7	4.2
11	31	8	»	»	10	**4**	13	7	»	»	12	9	20	11	17	6
12	**33**	**7**	»	»	12	5	12	6	»	»	10	7	18	12	15	4
13	30	11	»	»	15	6	14	6	»	»	9	6	18	11	14	**2**
14	25	8	»	»	16	7	10	**5**	»	»	8	6	19	**10**	19	5
15	31	12	»	»	20	10	18	7	»	»	12	9	22	11	23	8
16	31	12	»	»	**24**	10	22	9	»	»	15	10	23	14	**24**	10
17	32	10	»	»	21	10	**22**	11	»	»	**18**	12	**26**	17	20	10
18	30	10	»	»	17	8	16	9	»	»	17	11	**26**	17	17	6
19	32	10	»	»	20	9	17	8	»	»	13	7	19	13	17	3
20	28	11	»	»	19	10	15	7	»	»	12	**3**	23	14	17	8
21	28	11	»	»	**22**	8	19	7	»	»	12	7	21	10	**21**	8
22	29	10	»	»	18	6	**21**	8	»	»	15	10	21	15	20	9
23	30	11	»	»	16	5	16	8	»	»	**16**	10	**24**	14	16	3
24	30	10	»	»	18	8	16	6	»	»	12	7	22	11	17	2
25	32	12	»	»	17	6	15	8	»	»	13	8	24	13	15	2
26	30	11	»	»	12	4	14	2	»	»	11	5	21	10	15	**- 1**
27	**34**	11	»	»	9	3	10	**0**	»	»	10	8	18	14	15	1
28	21	**6**	»	»	17	**0**	12	0	»	»	9	**2**	13	**7**	16	3
29	28	7	»	»	15	3	15	2	»	»	6	4	17	7	17	6
30	28	11	»	»	12	5	16	6	»	»	10	7	21	10	17	6
Media III. decade	29.0	10.0	»	»	25.6	4.8	15.4	4.7	»	»	11.4	6.8	20.2	11.1	16.9	3.9
Media mensile	29.9	9.5	»	»	13.8	5.5	15.3	5.8	»	»	11.9	7.0	21.0	11.9	17.3	4.8

Giorno	ADIGE																	
	PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	MONTENEVE 2382		PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435	
1	16	3	19	12	28	18	**26**	14	19	12	»	»	25	7	**22**	9	**19**	6
2	17	3	**21**	14	**28**	19	**26**	14	22	12	»	»	23	8	21	8	17	5
3	**17**	4	**21**	14	27	17	24	12	22	12	»	»	**26**	8	21	8	16	6
4	14	2	19	13	25	16	24	15	**24**	12	»	»	20	11	18	10	17	4
5	13	- 3	15	9	23	**14**	20	10	17	9	»	»	13	8	16	2	19	4
6	13	- 3	14	8	25	16	10	**5**	11	**3**	»	»	19	**0**	15	**0**	16	**3**
7	10	**- 4**	12	**5**	27	17	17	7	17	5	»	»	16	1	13	3	17	4
8	17	2	14	7	28	18	20	7	15	7	»	»	20	3	17	4	18	5
9	17	3	15	8	27	17	18	9	16	10	»	»	18	7	17	6	16	4
10	12	2	17	9	26	16	23	10	19	9	»	»	21	8	18	7	15	4
Media I. decade	14.6	0.9	16.7	9.9	26.4	16.8	20.8	10.3	18.2	9.1	»	»	20.1	5.6	17.8	5.7	17.0	4.5
11	11	**2**	18	11	25	**15**	20	10	19	11	»	»	20	9	16	8	17	**5**
12	13	3	18	9	25	**15**	18	10	14	9	»	»	19	7	17	6	19	6
13	14	3	16	**7**	25	16	16	10	16	10	»	»	17	6	15	5	18	5
14	18	4	18	8	27	16	19	**8**	17	**7**	»	»	22	**2**	18	**3**	20	7
15	17	5	17	10	26	15	22	11	20	10	»	»	25	6	21	6	22	9
16	19	8	19	11	27	16	27	14	24	12	»	»	**27**	8	**24**	10	**27**	12
17	19	9	21	13	27	17	**32**	15	**28**	13	»	»	26	9	23	11	25	11
18	**20**	6	**23**	16	27	18	**32**	15	27	14	»	»	24	11	18	11	19	8
19	12	3	18	13	**28**	18	19	11	27	11	»	»	25	8	18	9	18	8
20	14	4	17	9	25	**15**	22	12	19	9	»	»	18	7	16	7	19	9
21	**22**	6	18	10	24	15	23	9	19	7	»	»	23	2	19	3	20	8
22	20	8	20	12	26	16	19	10	23	12	»	»	**27**	7	22	8	19	9
23	19	7	**21**	13	22	**13**	**25**	15	**26**	13	»	»	19	8	15	7	19	8
24	15	6	18	10	25	16	24	8	20	9	»	»	20	3	18	4	17	7
25	14	4	19	11	25	15	20	10	19	12	»	»	18	8	16	6	16	**7**
26	10	2	18	9	26	16	20	6	18	12	»	»	18	**1**	15	3	18	8
27	6	4	15	7	**27**	17	15	10	13	11	»	»	16	10	**23**	6	17	9
28	10	**- 6**	13	**3**	**27**	17	14	**3**	14	**4**	»	»	17	2	14	**2**	19	8
29	12	1	17	5	25	16	15	7	16	7	»	»	21	4	17	5	19	10
30	11	1	18	6	26	17	23	9	18	9	»	»	21	5	18	5	**20**	9
Media III. decade	13.9	3.3	17.7	8.6	25.3	15.8	19.8	8.7	18.6	9.6	»	»	20.0	5.0	17.7	4.9	18.4	8.3
Media mensile	14.7	3.0	17.6	9.8	26.0	16.2	21.1	10.2	19.3	9.8	»	»	20.8	6.0	18.0	6.1	18.6	6.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

A D I G E

Giorno	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE			
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879 (max / min)		CORVARA 1568		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		CAURIA 1328		PASSO TONALE 1850		PEIO 1580	
1	18	- 7	20	9	25	7	»	»	27	12	»	»	»	»	20	9
2	17	- 6	22	9	24	8	»	»	30	15	»	»	»	»	19	9
3	18	- 5	18	7	23	7	»	»	30	14	»	»	»	»	19	10
4	17	- 8	19	8	19	8	»	»	25	12	»	»	»	»	18	8
5	13	- 1	11	1	19	7	»	»	30	10	»	»	»	»	12	4
6	0	- 3	13	7	10	- 2	»	»	18	3	»	»	»	»	14	2
7	10	1	17	9	15	- 2	»	»	22	4	»	»	»	»	16	4
8	11	0	19	10	16	2	»	»	30	5	»	»	»	»	17	6
9	12	- 2	20	11	17	5	»	»	20	8	»	»	»	»	18	7
10	14	- 4	19	12	21	7	»	»	25	10	»	»	»	»	18	8
Media I. decade	13.0	- 3.5	17.8	8.3	18.9	4.7	»	»	25.7	9.3	»	»	»	»	17.1	6.7
11	13	- 7	20	13	19	6	»	»	21	11	»	»	»	»	19	8
12	13	- 3	19	14	17	7	»	»	20	10	»	»	»	»	18	8
13	11	- 3	19	13	15	4	»	»	27	9	»	»	»	»	18	7
14	10	- 1	18	14	15	2	»	»	30	9	»	»	»	»	19	8
15	12	- 4	15	8	20	5	»	»	30	10	»	»	»	»	19	9
16	16	- 7	17	7	29	8	»	»	26	14	»	»	»	»	23	12
17	21	- 8	16	8	28	8	»	»	34	13	»	»	»	»	23	13
18	19	- 9	18	9	27	11	»	»	29	14	»	»	»	»	22	10
19	13	- 6	19	9	19	7	»	»	20	10	»	»	»	»	19	10
20	13	- 7	21	10	19	5	»	»	28	10	»	»	»	»	19	10
Media II. decade	14.1	- 5.5	18.2	10.5	20.8	6.3	»	»	26.5	11.0	»	»	»	»	19.9	9.5
21	16	- 4	23	10	20	2	»	»	33	10	»	»	»	»	20	8
22	17	- 1	25	9	24	8	»	»	32	11	»	»	»	»	21	8
23	18	- 8	20	9	26	8	»	»	34	12	»	»	»	»	21	9
24	14	- 3	21	8	18	3	»	»	30	10	»	»	»	»	19	9
25	13	- 6	19	9	19	5	»	»	28	10	»	»	»	»	18	9
26	11	- 1	17	8	15	1	»	»	26	7	»	»	»	»	17	8
27	11	- 5	18	9	16	8	»	»	24	7	»	»	»	»	13	8
28	8	2	17	9	15	0	»	»	14	2	»	»	»	»	17	7
29	12	1	18	10	17	2	»	»	23	4	»	»	»	»	17	7
30	13	1	20	9	19	3	»	»	24	7	»	»	»	»	17	8
Media III. decade	13.3	- 2.4	19.8	9.0	18.9	4.0	»	»	26.8	8.0	»	»	»	»	18.6	8.1
Media mensile	13.5	- 3.8	18.6	9.3	19.5	5.0	»	»	26.3	9.4	»	»	»	»	18.5	8.1

Giorno	NOCE								AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PROVÈS 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZO-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		M. BONDONE 1820		PALÙ 1400		RONZO 794	
1	21	13	19	11	21	12	33	17	29	12	13	9	22	12	27	12	23	15
2	22	13	20	11	22	11	32	16	29	14	15	12	22	14	25	14	25	16
3	22	12	20	11	22	12	34	16	27	14	15	11	22	11	26	12	24	15
4	18	11	13	11	21	11	29	16	28	12	15	10	22	11	20	10	25	14
5	15	7	11	9	19	9	20	11	27	12	11	9	19	9	19	10	22	12
6	12	4	10	4	10	4	25	10	18	8	6	2	16	5	19	5	13	7
7	11	6	14	4	15	7	25	8	20	12	4	2	17	6	21	4	17	9
8	12	7	14	6	16	6	26	13	22	12	8	5	17	8	18	8	18	9
9	16	9	16	8	17	9	30	13	23	13	10	7	17	9	18	8	20	8
10	18	11	18	9	19	11	28	14	23	13	10	7	20	10	18	11	21	10
Media I. decade	16.7	9.3	15.5	8.4	18.2	9.2	28.2	13.4	24.6	12.2	10.5	7.4	19.4	9.5	21.1	9.4	20.8	11.5
11	15	11	18	9	18	10	26	16	27	15	10	7	18	11	18	10	22	12
12	16	8	17	9	16	8	22	15	23	14	9	6	18	9	17	10	20	11
13	15	9	17	9	17	9	26	14	20	12	9	6	14	8	16	8	20	12
14	17	9	18	9	17	8	29	12	23	12	10	6	17	10	23	8	22	11
15	18	10	20	11	18	11	29	13	22	12	13	10	17	11	20	10	20	13
16	19	11	21	13	21	13	31	20	28	14	15	12	21	9	23	12	23	15
17	24	14	19	14	24	14	33	17	29	17	17	12	24	15	28	14	25	17
18	24	14	17	11	24	15	24	18	24	17	13	12	21	14	22	12	25	17
19	20	13	18	10	18	12	20	17	24	16	11	9	19	10	21	11	23	16
20	17	12	19	8	19	10	31	15	25	14	10	10	18	11	27	9	24	14
Media II. decade	18.5	11.1	18.4	10.3	19.2	11.0	27.1	15.7	24.0	14.3	11.7	9.0	18.7	10.8	21.5	10.4	22.4	13.8
21	19	13	19	11	19	12	29	16	27	15	12	9	21	12	22	11	22	15
22	21	14	20	12	20	13	31	16	23	13	12	11	22	13	25	10	25	16
23	21	13	19	9	22	12	24	17	26	18	15	11	24	14	22	12	25	14
24	20	11	18	10	18	11	28	14	25	14	12	9	19	12	23	10	25	15
25	16	12	12	7	19	12	29	17	24	14	11	9	19	12	21	11	24	16
26	15	11	16	11	18	10	25	13	24	14	10	7	18	10	18	9	22	13
27	13	10	16	8	15	11	21	16	24	14	9	9	18	11	21	11	24	14
28	11	5	14	3	13	4	24	9	19	10	6	3	13	5	23	5	18	8
29	15	7	14	8	15	7	26	10	20	12	9	5	17	8	22	8	20	10
30	18	8	16	7	18	10	29	16	21	10	10	6	14	9	23	9	22	12
Media III. decade	16.9	10.4	16.4	8.6	17.7	10.2	26.6	14.4	23.3	13.4	10.6	7.9	18.5	10.6	22.0	9.6	22.7	13.3
Media mensile	17.3	10.3	16.8	9.1	18.4	10.1	27.3	14.5	24.0	13.3	10.9	8.1	18.9	10.3	21.5	9.8	22.0	12.9

Note meteorologiche del mese di Giugno

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo giugno è alquanto superiore al valor medio dedotto da molti anni; la differenza, in generale, di poco si scosta dal mezzo grado, essa supera il grado a Pisino, al Venda e a Vicenza.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Giugno 1927	20,1	21,6	21,4	18,7	22,3	21,8	22,0	18,4	22,4	22,4	19,9	20,9
Val. medio	18,9	20,8	20,6	18,3	21,9	21,2	21,0	16,9	22,0	20,9	20,4	20,4

2. La temperatura, che già alla fine del mese precedente era in fase crescente, aumenta ancora più rapidamente ai primi di questo mese e raggiunge il massimo nei vari luoghi tra il 2 e il 4, massimo che per Conegliano, Pola, Fiume, è il più alto del mese, di poi essa diminuisce rapidamente: tra il 6 e l'8 si verifica la media diurna più bassa dovunque, e anche per lo più l'estremo più basso, per esempio il minimo assoluto si verifica al 6 a Trento con 9°,9, al 7 a Venezia con 13°,5, all'8 a Padova con 13°,3 ecc. La temperatura, attraverso a piccole oscillazioni, riprende il suo andamento crescente, e raggiunge il massimo verso il 16-17, giornate molto calde che anticipano i calori estivi.
I massimi assoluti sono stati al 16 al Venda 26°,4, al 17 a Padova 32°,0, a Rovigo 33°,5, a Venezia 28°,9, al 18 a Trieste 29°,4.
La temperatura poi diminuisce nei primi giorni rapidamente, successivamente più lentamente e raggiunse un altro minimo tra il 28 e 29 che in qualche località è stato il minimo del mese: al 28 al Venda con 9°,4, al 29 a Gorizia con 7°,1 ecc.
L'*escursione del termometro* nel mese risultò a Padova 18°,7, a Venezia 15°,4, al Venda 17°,0.

3. In 9 giorni la temperatura minima di Padova fu inferiore a quella del Venda, e precisamente dall'1 al 3, dal 14 al 17, dal 22 al 29. Tra le differenze più forti è da segnalare quelli di 3°,2 al 2. La massima diurna di Padova fu sempre superiore a quella del Venda a denotare che l'inversione non si estese mai alle ore meridiane.
L'altezza dell'isoterma zero che alla fine del mese precedente era verso i 2800 m., passa verso i 4000, dove con poche varianti vi si mantiene in tutte e tre le decadi.
N B. La ricerca dell'isoterma zero venne fatta utilizzando la temperatura media decadica del Venda ed estrapolando in base al gradiente termico verticale medio della Val Padana, che è calcolato per l'aria libera; si tratta quindi di valore medio nel quale per di più si prescinde dalle

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Non vi fu giorno del mese quasi, in cui qua o là non siano cadute almeno poche gocce: cosicchè classificheremo in periodi asciutti che riuscirono brevi, intervallati da brevi periodi piovosi, quei giorni in cui le precipitazioni furono scarse e caddero in meno di tre località di quelle elencate nello specchio del § 8.
Continua fino al 2 il periodo asciutto iniziato l'ultimo del mese precedente, dal 3 al 6 periodo piovoso, in cui le precipitazioni furono generali solo il 5 e 6; valori notevoli si ebbero al 5 (g. p.) a Caporetto mm. 39,8, a Venzone mm. 42,6, al 6 (g. p.) a Montenero d'Idria mm. 48,0, a Pieve di Cadore mm. 35,0.
Accennarono ad una leggera variazione di livello il Tagliamento e l'Adige.
Un periodo quasi asciutto decorre dal 7 all'8, con qualche pioggia qua e là nella zona montuosa, le precipitazioni si estendono maggiormente al 10 sino al 13. Valori notevoli si ebbero ad Ala il 12 mm. 57,6, il 13 (g. p.) a Plezzo mm. 70,2, a Pontebba mm. 52,6, ad Asiago mm. 85,4.
L'Isonzo ha un rapido e leggero incremento al 12, l'Adige al 13.

Dopo un breve periodo, dal 14 al 17, quasi asciutto, al 18 le precipitazioni aumentano alquanto sino al 20, il 21 e 22 sono due giorni quasi asciutti, al 23 poi ha inizio e continua sin al 27 il periodo di precipitazioni più lungo del mese.
Al 26 (g. p.) le precipitazioni furono abbondanti ad Ampezzo mm. 77,6, a Pontebba mm. 80,0, a Terme di Brennero mm. 90,0, (*il totale massimo del mese*).
In questo periodo tutti i fiumi della parte orientale: Isonzo, Tagliamento Livenza, hanno avuto un altro leggero e breve incremento.
Le precipitazioni ripresero poi al 30.

5. La *neve* che alla fine del mese esisteva solo sul Monteneve (m. 2332) e più basso qua e là in qualche gola riparata dal sole, va scomparendo rapidamente e riducendosi ai soli nevai e ghiacciai.
In questo mese la precipitazione fu in forma di neve al 14 oltre ai 1800 m. e al 28 oltre ai 1600, ma scomparve tosto dal suolo.

6. La *nebulosità media mensile* in generale è inferiore al valore medio dedotto da molti anni, fanno eccezione Padova e la Venezia Tridentina.

	Fiume	Pola	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Trento	Bolzano
Giugno 1927	3,8	2,9	5,2	3,9	4,4	4,2	5,5	5,2	3,9	5,8	6,1	5,1
Val. medio	5,2	4,0	4,5	5,3	5,0	7,0	5,2	4,5	5,4	4,8	5,9	5,1

7. Dall'ispezione alla *carta delle precipitazioni* appare come le uniche regioni sotto ai 50 mm. siano: la pianura occidentale (l'isoieta 50 partendo da Mantova passa per Vicenza, avvolge i Berici, passa per Castelfranco e raggiunge il mare alle foci del Livenza) e la parte meridionale dell'Istria (questa è tagliata dal rimanente della isoieta 50 che corre parallela al Quieto, e va finire nel Golfo del Carnaro poco a S di Monte Maggiore (mm. 70)).
La Val Venosta è avvolta dall'isoieta 100 (Silandro mm. 75).
Lungo la fascia dei massimi una prima area di massimo ristretta si chiude attorno a Recoaro mm. 204 e Valli mm. 250; altra alle sorgenti del Meduna, Frasseneit mm. 338 e infine, la più accentuata di tutte, ad Uccea mm. 455 (*il totale massimo del mese*).

8. Dal *confronto del totale delle precipitazioni* cadute in questo mese con il *valore medio* dedotto da molti anni, riportato nel seguente specchietto appare come le precipitazioni sian state molto scarse ovunque in pianura (rapporto a Padova 0,68, Treviso 0,73), abbondanti oltre la media nella zona montuosa (Plezzo 1,12, Belluno 1,18) e specie nella Venezia Tridentina (Trento 1,46, Silandro 1,44).

Rapporto	1,09	0,22	0,39	0,67	0,59	1,12	1,18	1,07	0,75

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Giugno 1927	24,8	57,3	37,6	67,2	204,4	142,2	169,0	109,2	73,4
Val. medio	73,7	84,1	70,2	119,2	206,0	97,7	85,2	78,9	51,0
Rapporto	0,34	0,68	0,54	0,56	0,99	1,46	1,91	1,38	1,44

9. Le giornate in cui soffiò vento forte (media diurna oltre 20 km. ora) al Venda furono il 5 e 28 con direzione prevalente dal terzo quadrante, il 20, 23, 26 con direzione dal primo quadrante; a Venezia solo il 20 e 28; perchè al 5 la velocità media fu km. 18,7, al 23 fu km. 17,0, a Trieste poi la velocità media diurna superò i 20 km. ora nei giorni 5, 20, 26. La velocità massima al Venda è stata di km. 50 da W il 28, a Venezia km. 44 da WNW il 5, a Trieste km. 52,6 da ENE il 5.
Dall'esame della rosa a 16 direzioni appare:
A Fiume la rosa è divisa in due lobi, uno che va da WSW a WNW (42 % a 3 direzioni), l'altro da NNW ad ENE (40 % a 5 direzioni).
A Trieste è molto accentuato il lobo che da SSE va ad ENE (52 % a 5 direzioni) con un massimo a SE (24 %): l'altro lobo da NNW ad W (34 % a 4 direzioni) con un massimo a WNW (12 %).

A Venezia (Lido) la rosa si divide in 3 lobi, con punte spiccate una a S (22 %), l'altra ad E (15 %) e una terza a N (13 %).
Al Venda scarse sono le direzioni da NNE ad WNW (11 % a 5 direzioni), frequenti quelle da E e da ENE (15 % a ciascuna) e infine da WSW (13 %).
A Padova sono scarse le direzioni da NW a SSW (23 % a 6 direzioni), delle rimanenti la più accentuata è la NE (12 %).
A Trento la rosa presenta tre lobi: uno con punta a NNW (16 %), l'altro ad ENE (14 %) e il terzo a S (8 %).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è pressochè identica al valore medio.
Difatti a Venezia mentre il valor normale dell'altezza barometrica è mm. 760,8, la media di questo mese invece è di mm. 760,7.
L'estremo più alto del mese a Venezia è mm. 768,8, verificatosi alle ore 12 del giorno 21, il più basso è mm. 754,2 verificatosi alle ore 13 del 5. L'escursione mensile per tanto è di mm. 14,6.
N.B. Tutte le altezze barometriche qui ricordate sono ridotte alla temperatura 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i vari *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui esse furono accompagnate nel corso del giorno (0-24).

Tipi	II	III	IIIa	IV	V	VI	VIII	XII	XIII	XVIII	*	Totale
Con prec. generali	—	1	2	1	1	2	—	—	2	—	—	9
Con prec. parziali	—	—	—	—	—	2	—	—	5	1	—	8
Senza precipitazioni	2	—	—	—	—	1	1	2	5	—	2	13
Totale	2	1	2	1	1	5	1	2	12	1	2	30

In generale dato il debole gradiente barometrico e dati i numerosi centri ciclonici e anticiclonici che talora si sono presentati sulla carta [illegible] facile fu il riconoscimento della configurazione, e

sione pressochè livellata a 760 mm. [illegible] terraneo occidentale si aveva un pendio da NE, sul Mare Egeo e Mediterraneo orientale un pendio da NW. Al 16 in tutto il bacino Mediterraneo la configurazione conserva le stesse linee generali e la pressione è cresciuta di circa 2 mm., mentre l'anticiclone, che al 15 era a mm. 768 sulla Scozia, è passato a mm. 770 sulla Prussia.
Si può constatare una relazione tra il valore della pressione ove questa è uniforme (pressione livellata) e il tempo; in quei casi in cui mancarono le precipitazioni la pressione s'aggirò tra i 763 e 766 mm., con precipitazioni parziali tra 760-763, con precipitazioni generali tra 758-762.

12. Caratteristiche le due situazioni del 5 e 28 che hanno provocato vento forte occidentale al Venda e Venezia.
Trattavasi di anticiclone Atlantico che con un largo promontorio attraverso alla Spagna penetrava nel Mediterraneo avvolgendo la Val Padana, cosicchè in questa si formava una saccatura in dipendenza del ciclone del Mare del Nord.
Le precipitazioni furono tutte a carattere temporalesco, sotto l'influenza del ciclone Europeo che, o direttamente (III) o a mezzo di saccatura da E sull'Italia settentrionale, interessava le nostre regioni.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure,** limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a)* fra Isonzo e Tagliamento *b)* fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a)* fra Piave e Brenta *b)* fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
●, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isole																																		
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	5,7	32,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	3
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	5,2	21,8	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,1	4
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	1,2	21,5	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	25,4	4
Lussin	Lussimpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	2,4	22,2	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	4
Lussin	Neresine	3	Pa	—	—	—	—	—	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	1
Cherso	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	5,2	15,2	0,4	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	34,1	4
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	37,1	3
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	0,5	27,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	3,8	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	32,6	2
Cherso	Punta Croce	55	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	2,0	16,5	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	26,5	4
	Piuca																																		
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	48,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	5,0	—	—	120,0	5
	Massone	1003	Pr	—	—	—	—	4,0	68,6	5,0	—	—	—	—	—	0,4	3,8	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,4	—	22,0	0,4	3,4	—	—	109,4	7
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	4,9	43,7	2,8	—	—	—	—	0,8	3,2	4,3	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	8,2	—	10,6	—	—	81,5	8
	Giursici	708	Pn	—	—	—	—	16,0	40,3	—	—	—	—	—	—	13,0	45,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	4,8	—	—	125,0	6
	Buchie	579	Pr	—	—	—	—	4,6	11,4	3,0	—	0,9	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	0,2	0,8	0,4	20,2	0,2	3,6	—	—	51,3	7
	S. Pietro del Carso	578	Pn	—	—	—	—	—	20,0	13,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	2,0	—	26,0	—	7,0	—	—	98,0	7
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	13,4	6,0	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	0,3	2,3	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	66,0	5
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	7,0	24,0	—	—	—	3,0	—	—	8,0	6,0	—	—	—	—	—	9,0	6,0	—	0,5	—	—	24,0	3,0	3,0	—	—	93,5	10
	Postumia	501	P	—	—	—	—	22,0	39,2	7,4	—	1,7	0,2	—	—	13,4	3,2	—	—	—	—	—	10,3	3,1	—	—	2,9	—	23,7	3,1	7,8	—	—	138,0	12
	Dalla Fiumara all' Arsa																																		
	Ulana	564	Pn	—	—	—	—	6,2	21,2	2,4	—	—	—	—	—	5,2	58,2	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	8,4	25,3	—	5,6	—	—	139,0	9
	Apriano	500	P	—	—	—	—	2,0	20,6	1,0	—	—	—	—	—	5,4	30,0	—	—	—	—	—	2,4	6,0	—	—	—	—	33,4	—	4,8	—	—	105,6	9
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	1,8	28,6	—	—	—	—	—	0,8	1,9	14,5	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	20,1	2,3	—	—	—	74,3	7
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	21,0	3
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	—	7,2	39,2	—	—	—	—	—	—	3,0	51,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	4,2	—	—	115,4	6
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	14,1	3
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	27,2	4
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	4,5	8,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	67,0	5
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	7,4	8,6	0,4	—	—	—	—	—	3,4	18,0	—	—	—	—	—	3,0	2,6	—	—	—	—	32,8	—	1,6	—	—	77,8	8
	Fiume	5	P	—	—	—	—	34,2	39,6	4,9	—	—	—	—	0,2	0,1	12,2	—	—	—	—	—	7,3	5,0	—	—	—	—	34,2	—	2,7	—	—	140,4	8
	Arsa																																		
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	2,5	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	45,4	—	—	—	—	111,9	4
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	2
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	3,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	61,2	5

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario / Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
segue **Arsa**																																		
Castel Bellai	422	Pr	—	—	—	—	2,0	**16,8**	0,2	—	—	—	—	0,4	1,8	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	36,8	5
Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Poglie	41	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Dall' Arsa al Draga																																		
S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	2
Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	**11,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	2
Valle d' Istria	140	P	—	—	—	—	—	**24,9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	2
Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	**10,4**	5,4	—	—	21,0	3
Rovigno	36	P	—	—	—	—	1,8	2,8	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	**14,5**	1,2	—	»	—	—	—	—	0,8	—	—	22,3 ?	5 ?
Draga																																		
Pisino	375	Pr	—	—	—	—	4,8	**15,0**	—	—	—	—	—	0,2	2,4	—	—	—	—	—	—	2,6	3,6	—	—	—	—	5,2	—	0,8	—	0,2	24,8	6
Dal Draga al Quieto																																		
Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	7,5	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	**10,1**	—	—	—	—	30,4	4
S. Michele di Leme	45	P	—	—	—	—	5,3	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,2**	—	—	—	—	—	0,2	—	0,8	—	—	29,2	3
Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	0,2	**14,4**	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	4,8	0,4	—	—	—	33,6	4
Quieto																																		
Acquaviva	496	P	—	—	—	—	0,1	**47,2**	—	—	—	—	—	—	3,5	6,7	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	4,9	—	0,2	—	—	64,7	5
Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**34,1**	3,4	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	32,7	—	—	—	—	75,8	4
Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	0,7	8,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	**21,2**	—	1,7	—	—	36,5	4
Corneria	295	Pn	—	—	—	—	10,4	**24,2**	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	19,4	—	1,5	—	—	65,7	6
Montona	277	P	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	0,5	2,5	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	0,1	—	**20,0**	1,0	0,2	—	—	37,9	5
Pinguente	158	Pr	—	—	—	—	0,6	**29,2**	—	—	—	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	1,4	—	16,4	0,6	—	—	—	53,6	5
Levade	13	Pn	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	**21,5**	—	—	—	—	43,0	4
Dal Quieto al Risano																																		
Momiano	275	Pr	—	—	—	—	14,2	14,0	—	—	—	—	—	0,4	2,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	**14,6**	0,2	1,2	—	—	49,0	6
Buie	222	Pn	—	—	—	—	24,3	**37,2**	—	—	—	—	—	0,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	0,2	0,2	—	—	83,9	4
Capodistria	13	P	—	—	—	—	10,0	**32,0**	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	6,0	6,0	—	—	—	59,5	5
S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	34,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	**45,3**	—	5,0	—	—	93,4	4
Sicciole	4	P	—	—	—	—	7,0	**32,0**	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	3,0	—	—	67,0	5
Strugnano	2	P	—	—	—	—	19,0	**26,0**	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	—	—	70,0	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Timavo superiore																																		
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	25,0	—	15,0	5,0	—	78,5	7
	Torrenova	454	P	—	—	—	—	2,8	43,4	0,8	—	—	—	—	0,8	7,2	—	0,8	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	30,4	—	6,6	—	—	94,2	6
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	4,0	49,2	—	—	—	—	—	3,0	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	2,9	—	—	101,5	6
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	13,2	33,9	2,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	15,3	—	5,7	—	—	80,2	7
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																		
	Vedizze	661	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	72,0	—	—	—	—	—	4,0	14,0	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	10,0	2,0	3,0	—	—	113,0	8
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	9,6	3,5	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	24,2	—	2,0	—	—	79,4	6
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	5,7	35,5	—	—	—	—	—	2,0	13,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	8,7	—	7,0	—	—	73,4	7
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	42,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	51,7	2
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	23,0	28,0	4,0	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	4,7	2,2	1,0	—	0,2	1,2	—	3,2	1,2	—	—	—	80,9	10
	Basovizza	372	Pa	—	—	—	—	—	54,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	0,5	—	—	2,0	0,4	—	—	61,9	4
	Sesana	369	P	—	—	—	—	20,0	32,0	4,0	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	7,1	3,0	0,5	—	—	—	5,0	7,0	—	7,0	—	—	92,8	9
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	23,4	31,5	1,6	—	—	—	—	0,7	8,2	—	—	—	—	—	—	3,1	4,7	—	—	1,0	—	3,1	—	1,7	—	—	79,0	9
	Comeno	286	P	—	—	—	—	2,0	63,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	47,0	—	—	—	—	125,0	5
	Covedo	262	P	—	—	—	—	19,0	101,3	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	1,5	9,6	0,7	—	—	—	—	4,0	—	0,3	—	—	140,7	6
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	2,0	12,1	15,2	8,5	—	—	—	—	2,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	13,4	—	7,1	—	—	65,1	9
	Decani	63	P	—	—	—	—	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	33,0	4
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	1,7	—	13,5	—	—	32,1	5
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	11,0	13,8	0,4	—	—	—	—	0,6	6,4	—	—	—	—	—	—	10,2	2,4	—	0,2	—	—	18,6	0,4	0,2	—	—	64,2	6
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	10,1	20,6	3,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	2,0	—	—	42,8	6
	Drava																																		
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	—	—	2,6	8,6	8,6	25,6	2,0	—	1,0	1,8	4,8	9,4	6,4	2,2	—	—	—	5,4	6,8	11,0	—	—	8,6	13,8	2,0	8,8	1,4	17,6	—	—	148,4	20
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	19,2	22,0	11,0	—	—	3,0	2,0	5,6	9,0	5,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	30,0	11,0	—	13,0	1,9	36,0	—	—	177,7	14
Slizza	**Tarvisio**	751	Pr	—	—	—	0,4	15,2	11,0	11,0	—	—	2,4	1,4	6,0	4,0	1,8	—	—	—	—	—	7,8	—	—	37,6	21,0	0,2	12,6	0,8	33,4	—	—	166,6	13
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	38,2	30,0	14,2	—	—	7,4	0,8	13,2	50,0	0,2	—	—	—	—	—	16,2	—	—	25,6	20,2	5,2	38,2	3,2	50,2	—	—	312,8	13
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	—	1,5	22,0	22,7	7,7	—	—	2,8	0,8	7,5	18,7	0,4	—	—	—	—	0,5	12,0	—	—	25,0	18,5	0,5	15,0	0,5	41,5	—	—	197,6	12
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	5,0	12,0	—	—	—	—	—	1,3	13,7	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	27,0	5,1	—	39,0	1,2	42,3	—	—	156,8	10
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	19,4	22,3	9,6	—	—	4,7	—	10,2	5,4	0,5	—	0,5	—	—	—	3,8	8,8	—	43,8	30,0	—	14,4	—	27,2	5,3	—	205,9	13

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isonzo																																		
	Na Logu	622	Pn	—	—	—	—	25,0	3,7	5,8	—	11,0	20,0	—	9,0	15,0	0,2	—	—	—	—	0,1	2,3	—	—	23,5	23,0	5,2	15,0	0,3	**27,0**	—	—	186,1	13
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	37,3	11,2	5,2	—	10,3	15,0	—	4,9	24,2	3,2	—	—	—	—	1,0	2,3	—	—	15,9	27,5	8,2	29,9	0,4	**41,8**	—	—	238,3	15
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	0,1	29,0	25,0	9,0	—	—	4,1	2,2	14,0	**62,4**	2,4	—	—	—	—	—	13,0	—	—	23,5	18,0	0,5	33,8	5,0	60,1	—	—	302,1	14
	Plezzo	450	Pr	—	—	—	1,6	33,4	18,2	5,6	1,4	12,4	20,8	1,0	7,8	**70,2**	2,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	17,4	21,6	3,2	20,2	0,8	58,8	—	—	297,0	16
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	—	1,0	59,6	33,8	11,9	—	19,1	15,7	—	3,3	**111,9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	37,9	11,7	37,7	22,7	81,7	—	—	456,5	14
	Caporetto	236	Pr	—	—	—	0,4	**39,8**	10,8	2,6	—	24,8	4,4	—	2,4	9,4	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	15,4	24,0	15,4	30,8	—	21,6	—	—	202,8	12
	S. Lucia	170	Pr	—	—	0,2	—	**51,8**	12,8	4,0	—	0,8	0,4	0,2	0,8	4,8	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	11,0	26,6	3,2	11,8	—	13,0	—	—	146,4	10
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	14,3	27,7	4,1	—	—	6,3	—	5,3	4,9	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	**28,2**	5,2	25,4	3,2	4,7	—	—	133,0	12
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	36,0	14,9	6,6	—	—	2,1	—	2,1	10,7	0,8	—	—	—	—	1,1	3,7	0,1	—	7,1	**48,1**	12,4	15,2	0,2	18,7	—	—	178,8	13
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	26,5	48,0	2,5	—	0,5	10,0	—	0,5	2,2	1,2	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	16,0	5,8	**66,0**	—	10,0	—	—	191,7	11
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	—	—	14,8	27,9	4,0	—	1,2	—	—	—	10,2	4,5	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	**29,3**	5,2	25,2	3,4	11,6	—	—	140,8	12
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	23,2	36,3	9,0	—	1,1	—	—	—	5,5	7,0	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	33,9	3,6	**38,1**	—	24,2	—	—	185,0	11
	Idria	333	Pr	—	—	—	—	21,4	23,0	6,6	—	—	—	—	0,2	8,6	2,6	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	**35,6**	—	—	31,4	0,2	14,8	—	—	145,0	8
	Circhina	325	Pn	—	—	—	—	1,4	9,1	—	—	—	—	—	0,6	8,6	—	—	—	—	0,1	0,2	0,4	0,1	0,1	10,1	—	**10,6**	—	—	—	—	—	41,4	4
	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	34,5	10,2	8,0	3,1	4,6	—	—	1,5	4,8	0,2	—	—	—	—	1,8	6,0	—	—	22,1	**50,0**	23,4	18,3	0,1	19,0	—	—	207,6	14
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	—	—	—	25,2	19,4	14,1	—	2,1	7,8	—	1,7	2,3	—	—	—	—	—	1,8	7,9	—	—	5,0	**41,4**	8,6	7,0	—	20,1	—	1,5	165,9	15
	Loqua	965	P	—	—	—	—	**43,5**	3,5	—	—	2,0	2,5	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	1,0	25,5	—	21,0	12,0	—	—	—	141,0	11
	Chiapovano	607	Pn	—	—	—	—	**28,2**	25,4	8,3	1,0	3,0	—	—	1,5	16,5	8,7	—	—	—	—	1,0	4,5	—	—	—	27,0	6,5	5,2	1,0	22,2	—	—	160,0	15
	Canale	104	P	—	—	—	—	**89,0**	17,0	8,0	—	—	1,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	7,0	—	10,0	—	—	156,0	9
	Plava	90	P	—	—	—	—	**80,0**	17,0	3,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	5,0	7,0	5,0	10,0	—	4,0	—	—	142,2	10
	Montesanto	682	Pn	—	—	—	—	**29,5**	12,0	4,7	1,8	—	—	—	0,1	10,6	12,7	—	—	—	—	—	4,5	—	—	2,0	19,1	3,8	8,0	0,3	0,8	—	—	109,9	10
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	**31,7**	10,8	4,4	—	—	—	—	0,4	5,4	5,5	—	—	—	—	—	8,2	—	—	0,3	4,0	6,9	23,0	0,7	1,3	—	—	103,6	11
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	1,0	11,8	22,6	9,3	—	—	—	—	4,0	4,9	21,5	—	—	—	—	—	5,3	—	—	13,8	9,9	**37,6**	—	5,3	—	—	—	146,0	11
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	24,0	25,0	5,0	—	1,0	—	—	2,0	10,0	12,0	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	20,0	—	5,0	**27,0**	3,0	10,0	—	—	151,0	14
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	—	—	—	18,6	25,6	4,4	—	0,4	—	—	0,2	21,8	16,8	—	—	—	—	1,2	4,2	—	—	0,4	3,0	—	**59,8**	0,4	—	—	—	156,8	9
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	—	10,0	12,0	6,2	—	0,6	—	—	—	5,0	**21,8**	—	—	—	—	—	0,9	—	—	2,4	—	—	0,7	—	—	—	2,0	61,6	7
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	**47,0**	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	1,0	—	9,0	—	8,0	—	—	82,0	6
	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	**33,5**	28,5	5,1	—	—	—	—	—	10,0	2,1	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	0,1	16,0	—	—	—	10,0	—	106,4	8
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	10,0	8,0	6,0	—	—	—	—	—	10,0	**22,0**	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	2,0	—	4,0	—	1,0	—	—	67,0	10
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	23,6	27,8	1,8	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	0,8	1,4	—	—	—	0,4	—	**67,2**	—	—	—	—	130,0	6
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	6,0	12,0	5,0	—	—	—	—	2,5	9,0	18,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	4,5	**38,0**	—	4,0	—	—	103,0	11
	Montespino	67	P	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	5,0	10,0	20,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	5,0	**25,0**	—	2,5	—	—	91,5	10
	Musi	633	Pn	—	—	—	—	60,3	48,0	13,8	9,0	50,2	—	0,9	7,3	47,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	3,0	38,0	10,0	3,2	5,0	**96,0**	1,2	—	407,2	15
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	0,3	50,0	22,1	7,4	0,2	2,0	—	—	—	1,5	—	—	—	1,0	—	0,2	1,4	—	—	—	33,1	28,5	6,1	17,5	**74,8**	—	—	245,8	12
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	47,0	32,0	8,0	—	42,0	—	4,0	20,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	30,0	—	6,0	30,0	**60,0**	—	—	318,0	12
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	40,0	31,0	3,2	—	7,0	—	—	1,5	**84,5**	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	18,3	14,0	13,5	32,0	—	57,0	—	—	308,4	12
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	36,0	35,0	9,0	—	14,0	3,0	—	4,0	30,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	12,0	32,0	3,0	18,0	—	**66,0**	—	—	273,0	13
	Ciserils	264	Pr	—	—	—	—	**51,2**	25,6	4,4	0,8	7,6	0,2	—	2,2	12,2	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	6,6	19,8	3,0	32,4	—	41,4	—	—	217,6	12
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	50,0	30,0	1,0	—	—	—	—	1,6	**50,2**	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	7,0	16,4	11,9	9,0	—	47,2	—	—	228,3	11
	Povoletto	186	Pn	—	—	—	—	**51,2**	48,9	3,0	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	8,2	8,0	14,8	1,5	—	19,0	—	—	163,0	10
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	0,5	33,4	20,3	10,0	—	1,4	—	—	5,4	5,8	15,0	—	—	—	—	0,6	—	—	—	10,3	31,8	20,5	7,6	0,5	22,4	—	—	185,5	12
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	**54,0**	25,0	3,0	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	40,0	29,0	3,0	—	28,0	—	—	197,0	10

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Isonzo**																																		
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	34,2	10,2	6,5	—	—	3,0	—	0,5	9,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	14,3	—	27,5	—	—	—	—	112,7	8
Natisone	Drenchia	730	Pn	—	—	—	—	53,6	11,9	4,0	2,0	1,9	2,4	—	1,3	2,2	0,2	—	—	—	—	—	4,9	—	—	14,5	16,0	33,3	34,4	2,3	21,3	—	—	206,2	15
Natisone	Luico	690	Pn	—	—	—	0,7	53,0	13,2	4,0	0,3	2,3	5,2	—	2,3	4,0	1,2	—	—	—	—	—	2,2	—	—	6,7	29,0	14,8	27,5	1,6	25,5	—	—	193,5	15
Natisone	Platischis	657	Pr	—	—	—	—	69,6	36,0	3,0	—	16,4	0,6	0,2	4,4	124,2	—	—	—	—	—	0,4	6,6	—	—	19,6	18,0	18,0	45,4	3,4	53,4	—	—	419,2	13
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	—	—	5,1	54,3	35,2	7,4	—	20,4	13,1	—	—	113,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	37,5	33,8	—	64,9	—	—	425,1	11
Natisone	Pulfero	400	Pr	—	—	—	1,8	25,4	16,8	2,0	—	4,0	1,6	—	1,2	7,4	6,4	—	0,2	—	—	—	1,2	—	—	10,6	20,6	18,6	2,8	—	16,0	—	—	136,6	15
Natisone	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	50,0	5,0	5,0	—	5,0	1,0	—	—	5,0	0,4	—	—	—	—	—	5,0	—	—	24,2	21,3	16,5	—	—	26,0	—	—	164,4	11
Natisone	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	30,3	20,0	5,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	4,5	14,0	6,0	4,3	—	15,0	—	—	108,1	10
	Cividale	138	Pr	—	—	—	1,6	19,4	21,8	1,2	—	—	0,2	—	0,2	2,6	—	—	—	—	—	—	2,5•	—	—	10,0•	7,0•	9,0•	2,0•	0,5•	8,0•	—	—	86,0	11
Iudrio	Liga	680	Pn	—	—	—	1,0	51,0	16,0	10,0	—	—	—	1,0	1,0	—	0,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	8,5	25,0	27,0	9,0	—	14,0	—	—	167,0	12
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	25,1	19,2	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	19,0	—	35,0	0,3	—	19,0	—	—	137,9	7
Iudrio	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	»	20,0	10,0	—	—	—	—	4,0	0,6	—	—	—	—	—	—	»	—	—	10,0	—	—	9,0	—	»	—	—	»	»
	Tagliamento																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	23,0	34,4	1,6	—	—	1,0	14,7	20,0	15,0	5,5	—	—	—	16,0	7,0	8,5	—	—	8,0	17,4	—	9,0	1,5	38,0	—	—	215,6	16
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	6,3	10,8	22,4	2,0	—	—	3,2	8,4	27,4	2,8	2,0	—	—	—	7,6	6,2	1,8	—	—	10,6	15,2	—	8,0	0,4	36,8	—	—	171,9	16
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	16,4	22,0	7,0	—	—	2,5	8,3	7,0	11,2	3,0	—	—	—	7,4	10,0	4,0	—	—	2,2	17,0	—	6,4	11,8	51,2	—	—	187,4	16
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	1,3	12,6	15,0	5,2	—	—	6,7	5,2	1,2	9,7	4,2	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	8,0	8,0	—	—	5,5	2,0	—	—	96,6	15
Lumiei	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	2,6	9,2	3,8	0,8	—	—	6,8	3,2	5,0	2,6	—	—	—	—	1,6	0,6	6,0	—	—	11,8	11,2	—	9,0	4,2	77,6	—	—	156,0	14
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	16,0	34,5	7,3	—	—	15,0	9,3	9,0	7,0	7,2	—	3,0	—	2,5	6,2	23,5	—	—	9,5	63,5	0,2	5,8	19,0	68,5	—	—	307,0	17
Degano	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	—	13,8	10,4	30,0	10,8	—	—	9,8	8,0	12,4	3,6	2,2	—	3,6	—	1,6	12,6	11,4	0,2	—	17,8	11,4	—	12,2	0,4	43,8	—	—	216,0	17
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	1,5	14,7	34,0	7,5	—	—	4,5	9,0	10,5	5,0	3,0	—	—	—	4,0	7,0	8,0	—	—	7.5	11,0	—	31,0	7,0	41,0	—	—	206,2	17
Degano	Ovaro	492	Pn	—	—	—	5,0	14,3	21,0	7,5	—	—	2,0	6,4	11,8	4,4	—	—	—	—	11,0	7,5	7,8	—	—	7,0	10,0	—	21,0	2,8	63,4	—	—	202,9	16
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	18,0	8,0	—	6,5	—	2,8	—	—	167,3	15
But	Paularo	690	Pr	—	—	—	0,2	66,0	22,4	8,8	—	—	11,2	2,8	11,4	7,0	1,8	—	—	—	3,0	6,0	9,4	—	—	7,0	17,2	—	15,2	[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]	[illegible]
But	Paluzza	596	Pn	—	—	—	1,6	16,3	16,2	5,4	—	—	13,6	2,7	13,3	8,6	4,7	—	—	—	1,8	23,6	8,2	0,3	—	9,6	10,9	—	14,5	5,6	53,4	—	—	210,3	17
But	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	50,7	31,0	9,0	—	—	8,0	4,0	11,0	5,0	—	—	—	—	—	33,5	8,0	—	—	—	20,0	—	9,0	—	65,0	—	—	254,2	12
	Tolmezzo	323	Pn	—	—	—	5,6	78,0	28,5	7,4	—	—	1,8	4,3	10,7	23,5	2,0	—	—	—	—	14,0	8,5	—	—	6,7	11,5	—	5,0	0,8	53,7	—	—	262,0	15
Fella	Malborghetto	721	Pr	—	—	—	0,4	12,2	14,6	9,8	1,2	—	4,0	—	—	12,0	0,2	—	—	—	—	0,6	8,8	—	—	12,6	16,8	0,4	9,0	1,8	37,2	—	—	141,6	12
Fella	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	70,0	34,0	3,0	5,0	—	4,0	9,0	9,0	78,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	17,0	1,2	77,0	—	1,4	—	—	323,6	13 ?
Fella	Dordola	607	Pn	—	—	—	—	88,8	38,1	6,9	—	—	20,2	5,1	11,8	32,7	2,3	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	10,0	10,2	—	10,0	10,0	70,2	—	—	325,3	15
Fella	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	1,0	57,0	30,7	8,0	1,0	4,0	—	—	10,0	54,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	20,2	1,0	11,0	3,5	79,0	—	—	297,4	15
Fella	Pontebba	562	Pr	—	—	—	—	40,1	21,5	8,2	—	—	4,5	5,0	8,2	22,3	5,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	11,4	16,2	—	18,2	0,6	80,0	—	—	245,7	13
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	50,5	33,2	11,0	—	—	—	—	10,0	51,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	20,0	—	19,4	—	66,0	—	—	281,6	9
Fella	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	63,0	26,4	6,0	—	1,4	1,8	0,9	11,2	56,5	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	13,5	17,6	1,5	13,0	3,4	72,5	—	—	310,7	14
Fella	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	1,0	37,5	32,5	8,5	—	—	—	1,0	11,7	52,8	2,7	—	—	—	—	—	8,3	—	—	15,0	17,0	—	9,0	1,9	57,5	—	—	256,4	14
Fella	Resia	380	Pr	—	—	—	—	52,6	30,0	5,2	—	1,4	1,0	0,8	10,8	60,8	0,4	—	—	—	—	—	15,4	—	—	14,6	16,2	1,4	19,0	3,8	81,4	—	—	314,8	14
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	55,0	24,0	6,0	—	—	—	—	20,0	42,5	—	—	—	—	—	4,0	6,5	—	—	16,0	15,0	—	14,0	—	79,0	—	—	282,0	11
	Venzone	230	Pr	—	—	—	0,2	42,6	26,0•	9,6	—	5,2	5,4	1,0	—	52,6	—	—	—	—	—	—	19,8	—	—	18,2	14,8	0,6	8,8	2,2	73,8	—	—	280,8	13
Pellar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	45,1	24,2	—	—	—	—	—	—	30.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	34,2	—	—	—	95,1	0,7	—	237,0	6 ?

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Tagliamento**																																		
Ledra	Gemona	307	Pr	—	—	—	0,4	38,4	21,6	4,2	0,2	7,4	4,4	1,4	12,0	15,4	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	14,8	17,8	0,6	24,4	3,6	84,0	—	—	261,6	14
	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	40,0	29,0	11,0	—	2,4	—	—	6,0	17,8	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	32,5		4,5	40,0	2,6	66,0	—	—	267,4	12 ?
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	5,0	41,5	42,0	1,5	—	3,0	—	5,0	8,5	52,0	6,0	—	—	—	1,0	5,0	22,5	—	—	23,0	35,0	—	2,5	—	60,0	1,0	—	314,5	17
Canale di Ledra	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	37,8	11,6	7,0	0,6	1,2	—	0,2	10,8	10,2	—	—	—	—	—	—	34,4	—	—	10,6	13,8	4,2	8,4	2,0	55,2	—	—	208,0	13
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	58,3	15,0	7,0	2,2	—	—	1,0	9,0	11,2	—	—	—	—	—	0,2	12,4	—	—	20,0	21,1	5,0	15,0	5,2	42,3	—	—	224,9	14
Cosa	Clauzetto	563	Pr	—	—	—	0,2	44,2	28,4	0,6	—	0,4	0,8	2,0	19,0	4,0	—	—	—	—	0,2	6,0	16,6	—	—	18,6	18,4	1,4	1,6	1,6	41,2	11,4	—	216,6	14
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	51,8	14,5	7,3	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	55,5	—	—	17,1	9,2	7,1	4,7	2,3	40,3	—	—	218,5	11
	Livenza																																		
	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	22,0	8,4	0,8	1,0	4,0	—	3,0	8,2	7,0	1,2	—	—	—	—	—	42,5	—	—	9,0	8,5	14,0	1,2	1,5	17,0	—	—	149,3	15
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	24,8	8,0	1,3	—	2,0	—	1,5	22,3	12,0	0,6	—	—	—	—	—	9,0	—	—	8,0	13,3	—	—	1,8	32,4	—	—	137,0	12
	Sacile	24	Pn	—	—	—	—	23,0	6,0	—	—	2,0	—	—	22,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	7,0	—	3,5	27,0	—	—	117,0	9
Meschio	Céneda	132	Pr	—	0,2	—	—	17,6	4,2	3,0	0,2	3,0	4,0	24,2	6,4	13,6	2,6	—	—	—	—	16,4	16,2	—	—	7,8	4,2	8,8	2,0	2,0	18,4	—	—	154,8	17
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	5,0	40,0	103,0	2,1	—	—	—	10,1	5,0	20,2	—	—	—	—	—	10,0	16,9	—	—	20,0	10,0	—	5,2	10,1	80,0	—	—	337,6	14
	Poffabro	516	Pr	—	—	—	0,4	82,6	36,8	10,2	—	2,0	1,4	2,8	20,6	12,6	9,4	—	—	—	—	27,6	12,0	—	—	19,0	18,4	2,4	2,2	1,0	44,2	0,4	—	306,0	17
	Campone	450	Pn	—	—	—	—	20,4	—	3,3	—	—	—	5,2	18,8	15,3	—	—	—	—	—	12,9	12,0	—	—	26,8	15,0	—	—	7,5	48,2	—	—	185,4	11
	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	80,0	40,0	20,0	—	—	0,9	—	20,0	15,0	10,0	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	65,0	—	10,0	—	85,0	—	—	370,9	11
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	11,6	21,4	3,0	1,8	—	0,4	4,4	4,0	16,8	17,2	1,6	—	—	—	—	8,4	9,4	2,8	—	10,4	15,0	—	1,8	1,6	55,2	0,6	—	187,4	17
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	52,0	20,0	2,5	—	—	6,0	5,0	17,5	82,0	4,0	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	23,0	14,0	1,0	2,0	—	43,0	1,0	—	293,0	16
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	50,0	40,0	—	—	—	2,0	—	15,0	17,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	30,0	15,0	0,3	—	—	60,0	—	—	239,3	9
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	0,1	23,4	29,4	4,7	4,0	1,3	4,5	3,8	20,0	4,7	2,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	12,2	20,3	1,0	1,5	2,1	43,4	—	—	178,9	16
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	41,2	12,6	7,0	—	0,6	3,0	2,2	2,8	0,6	1,2	—	—	—	—	14,2	0,2	—	—	12,8	15,8	0,4	3,2	0,6	27,4	0,2	—	146,0	12
	Basaldella	141	P	—	—	—	—	20,0	21.1	0,1	—	0,6	15,8	0,3	7,3	5,4	—	—	—	—	—	0,1	34,2	0,2	—	12,2	14,6	6,8	5,0	2,3	44,4	—	—	190,4	12
Cellina	Cimolais	652	Pr	—	—	—	3,2	7,4	5,0	1,2	—	—	—	2,2	5,8	4,0	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Claut	600	Pr	—	—	—	6,8	5,0	14,0	3,0	—	—	—	6,4	16,2	12,6	1,0	—	—	—	0,6	12,2	14,6	—	—	38,8	16,0	—	27,0	0,6	40,4	—	—	215,2	14
	Andreis	455	Pn	—	—	—	1,3	2,4	22,3	7,8	—	—	—	2,2	26,8	8,4	—	—	—	—	8,7	5,3	4,0	—	—	22,0	14,0	—	—	—	48,0	—	—	173,2	13
	Barcis	409	Pn	—	—	—	0,7	0,1	10,0	4,4	—	—	0,1	0,5	11,5	8,5	7,0	—	—	—	1,0	12,1	2,5	—	—	9,0	21,0	—	4,0	1,0	41,0	—	—	134,4	13
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	34,0				—	—	14,0	—	21,3	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	17,0	9,7	—	9,0	14,0	43,8	—	—	163,3	12 ?
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	1,4	21,8	3,6	—	—	5,0	1,8	3,8	13,6	8,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	17,2	1,4	1,6	—	2,4	6,8	—	—	89,0	13
	Conegliano	85	Pr	—	—	—	0,8	47,8	3,8	—	—	1,2	1,2	5,6	20,8	17,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	0,6	3,2	8,8	3,2	10,2	—	—	141,2	12
	Piave																																		
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	17,5	10,0	35,5	4,5	—	—	—	5,5	20,0	3,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	30,0	24,5	20,0	—	—	190,5	11
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	—	—	4,0	6,0	22,0	—	—	—	2,0	4,0	16,0	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	7,0	6,0	2,0	15,0	22,0	7,0	—	—	118,0	14
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	6,0	9,0	24,6	2,6	—	—	1,2	6,4	15,2	3,6	0,6	—	—	—	6,0	5,6	5,6	—	—	16,8	9,6	0,2	29,8	0,6	25,4	—	—	168,8	15
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	0,6	10,4	12,7	20,1	—	—	1,1	1,2	8,9	16,3	6.0	5,1	—	—	—	2,1	10,0	—	—	—	—	16,1	14,6	17,0	3,4	51,9	—	—	197,5	16
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	4,7	10,2	22,4	2,4	—	—	1,9	7,3	14,3	3,7	0,8	—	—	—	7,3	14,7	10,7	—	—	6,0	13,3	1,9	12,5	1,3	26,8	—	—	162,2	17

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	segue **Piave**																																		
Ansiei	**Misurina**	1760	Pr	—	—	0,6	7,2	8,8	●* 17,0	4,0	—	0,6	—	9,2	13,4	8,0	12,0	—	—	—	9,6	12,4	13,8	—	—	10,8	12,6	5,4	13,8	2,0	20,0	0,4	—	181,6	17
	Casa S. Marco	1165	Pn	—	—	—	8,0	8,5	19,0	—	—	—	—	9,0	21,0	9,0	—	—	—	—	6,5	6,0	—	—	—	11,0	10,0	—	—	2,5	35,0	—	—	145,5	12
	Auronzo	864	Pr	0,2	—	—	4,0	10,0	34,0	0,6	—	—	—	7,2	14,4	3,4	1,4	—	—	—	6,4	8,4	10,8	—	—	17,2	8,4	—	20,6	1,4	33,0	—	—	181,4	15
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	11,5	12,5	20,5	1,5	—	—	—	11,5	15,5	8,5	—	—	—	—	8,0	7,0	—	—	—	12,0	11,5	7,5	—	1,5	28,0	—	—	157,0	14
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	5,0	10,0	35,0	3,0	—	5,0	9,0	—	—	—	4,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	10,0	—	7,0	—	27,0	—	—	122,0	11
Boite	Cimabanche	1540	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Podestagno	1506	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	1,0	7,0	5,0	17,0	1,0	—	—	—	11,5	23,0	15,0	—	—	—	—	10,0	7,0	15,0	—	—	14,0	13,0	1,0	10,0	6,0	25,0	—	—	181,5	17
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	7,0	25,0	4,5	—	—	—	5,0	6,0	9,0	—	—	—	—	6,0	3,0	9,0	—	—	7,0	—	—	12,0	21,0	—	—	—	114,5	12
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	0,4	12,0	0,6	—	—	—	4,0	2,4	6,2	3,0	—	—	—	2,3	9,1	—	—	—	2,4	5,5	—	1,6	—	—	—	—	49,5	10
	Borca	942	Pn	—	—	—	6,5	14,5	16,0	—	—	—	—	6,5	5,0	9,0	—	—	—	—	16,5	8,5	3,0	—	—	6,0	—	—	12,0	21,5	—	—	—	125,0	12
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	12,0	11,2	19,0	1,6	—	—	—	9,8	12,4	8,4	—	—	—	—	19,6	5,6	1,4	—	—	10,2	7,4	—	9,8	1,2	24,2	—	—	153,8	15
	Rivalgo	496	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Longarone	474	Pn	—	—	—	1,5	5,5	22,0	—	3,0	—	—	8,0	—	20,0	—	—	—	—	24,5	2,0	—	—	—	8,0	—	—	36,5	—	8,5	—	—	139,5	11
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	9,0	6,0	15,0	3,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	35,0	25,0	—	5,0	—	—	—	—	118,0	9
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	5,0	—	25,0	—	—	—	—	10,0	18,0	14,0	—	—	—	—	11,0	5,0	—	—	—	30,0	—	—	10,0	—	20,0	—	—	148,0	10
	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	4,6	8,5	30,3	3,6	—	—	—	9,3	21,7	16,5	1,2	—	—	—	11,0	10,2	—	—	—	14,4	11,8	14,0	2,9	3,0	29,0	—	—	192,0	16
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	—	10,2	4,0	18,6	5,0	—	—	—	7,8	14,8	12,2	0,4	—	—	—	12,0	5,4	1,2	—	—	18,2	10,6	—	9,2	2,4	23,6	0,2	—	155,8	15
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	—	—	—	0,4	6,0	12,6	1,8	—	—	—	6,0	11,0	14,4	0,4	—	—	—	6,2	4,8	4,8	—	—	34,0	17,8	—	34,8	1,6	28,4	—	—	185,0	14
	Soccher	401	Pr	—	—	—	0,6	5,6	8,2	3,4	—	—	2,8	7,2	13,2	11,4	2,4	—	—	—	0,6	7,2	6,2	0,2	—	23,4	25,2	—	11,8	1,4	25,6	—	—	156,4	15
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13,8	17,4	2,6	6,2	4,4	20,4	—	—	153,4	17
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	0,5	4,0	7,5	3,0	0,2	—	2,0	6,0	13,0	10,0	2,0	—	—	—	2,0	9,0	10,0	—	—	20,0	22,0	—	17,0	2,0	30,0	—	—	160,0	16
	Belluno	400	Pr	—	—	—	0,2	4,2	9,8	1,0	—	—	6,2	5,0	14,2	10,2	3,0	—	—	—	2,8	13,4	2,6	—	—	24,6	18,4	0,6	11,8	1,2	22,4	—	—	151,8	16
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	0,7	21,5	—	—	—	—	4,5	22,0	18,4	3,6	—	—	—	2,1	26,1	0,4	—	—	1,0	26,0	—	4,0	—	36,3	—	—	166,6	11
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	8,5	29,0	8,0	16,5	4,0	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	11,5	—	—	8,5	26,5	8,0	—	149,5	11
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	—	9,3	4,1	20,7	—	—	—	—	12,4	19,1	13,2	—	—	—	—	14,7	5,9	4,9	—	—	4,1	9,3	—	6,4	4,0	16,3	—	—	144,4	14
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	7,5	3,1	20,4	4,1	—	—	—	9,3	17,8	10,2	—	—	—	—	—	20,0	6,2	—	—	8,5	9,3	—	13,8	0,6	29,1	—	—	164,9	13
	Garès	1381	Pn	—	—	—	10,6	4,3	20,0	1,0	—	—	1,6	12,0	21,4	27,0	4,5	—	—	—	13,0	12,4	1,8	—	—	12,4	18,0	—	10,0	4,2	35,0	—	—	209,2	17
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	—	9,5	3,4	23,8	12,5	—	—	—	17,0	25,1	27,8	—	—	—	—	22,2	22,4	—	—	—	49,2	15,5	—	18,0	—	22,5	—	—	268,9	13
	Falcade	1252	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Gosaldo	1141	Pr	—	0,2	—	8,4	3,8	22,8	1,6	—	—	4,4	12,6	24,2	18,4	0,8	—	—	—	11,2	18,6	1,0	—	—	15,6	19,4	—	11,6	1,4	17,4	—	—	193,4	16
	Caprile	1023	Pr	—	—	0,2	10,8	2,4	22,6	1,4	—	—	—	10,6	18,6	19,8	—	—	—	—	5,0	11,4	2,8	—	—	3,6	12,0	—	7,2	3,0	22,2	—	—	153,6	15
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	12,0	2,0	40,0	—	—	—	—	10,0	18,0	22,0	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	5,0	8,0	—	18,0	2,0	23,0	—	—	178,0	13
	Cencenighe	772	Pr	—	—	—	10,2	3,4	30,0	0,4	—	—	0,2	8,8	23,2	19,2	3,6	—	—	—	9,0	11,8	1,0	—	—	18,2	6,8	—	7,6	2,2	32,2	—	—	187,8	15
	Agordo	613	Pr	—	—	—	7,2	6,4	26,4	2,0	—	—	—	11,6	18,2	15,8	—	—	—	22,0	11,4	1,8	—	1,0	—	0,8	28,0	0,4	17,4	2,0	11,8	—	—	184,2	15
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	2,8	6,4	22,3	—	2,5	—	2,1	—	—	26,1	8,3	—	—	—	11,1	11,2	11,1	—	—	31,5	—	—	8,3	3,2	67,4	—	—	214,3	14
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	5,8	12,3	2,1	—	—	—	—	27,3	32,7	—	—	—	58,3	—	—	17,9	—	—	—	20,2	—	8,2	—	40,6	—	—	225,4	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																		
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	18,9	2,0	12,8	0,4	—	—	—	11,9	11,8	11,1	—	—	—	—	9,2	**33,7**	—	—	—	32,4	10,5	—	17,4	2,0	8,2	—	—	182,3	13
Sonna	Seren	387	Pn	—	—	—	2,0	2,0	**35,0**	—	—	—	—	7,0	18,0	26,0	5,0	—	—	—	6,0	26,0	—	—	—	14,0	8,0	—	13,0	10,0	—	—	—	172,0	13
Sonna	Feltre	280	Pn	—	—	—	0,5	**50,9**	—	0,7	—	—	—	5,9	15,3	15,5	—	—	—	—	20,0	5,8	—	—	—	31,0	5,6	—	18,5	1,0	19,0	—	—	189,7	11
Ariè	Milies	683	Pn	—	—	—	1,3	8,3	18,0	—	—	—	—	7,5	16,0	26,8	5,6	—	—	—	—	1,2	—	—	—	13,4	5,3	—	11,7	1,9	**57,6**	—	—	174,6	13
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	8,0	30,5	—	—	—	—	10,0	20,6	30,3	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	20,3	—	—	3,0	**40,8**	—	—	181,0	10
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	—	—	0,4	1,0	18,4	—	—	—	—	9,0	14,6	**45,0**	4,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	26,6	1,2	—	0,2	0,8	30,4	0,2	—	151,2	9
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	15,5	3,0	—	—	—	—	6,0	27,8	19,0	3,5	—	—	—	—	14,2	—	—	—	7,3	3,6	4,5	7,0	—	**37,0**	—	—	148,4	12
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	—	—	—	—	18,6	5,0	—	—	7,2	7,4	6,0	**19,4**	12,4	2,4	—	—	—	—	—	1,6	—	—	6,0	8,8	1,8	5,6	2,0	13,6	0,2	—	118,0	15
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																		
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	1,3	13,5	**38,3**	—	—	—	0,1	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	13,2	0,8	14,5	—	20,0	—	—	107,0	8
Isonzo-Torre	Cormons	63	P	—	—	—	—	12,0	**47,6**	1,8	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	11,4	6,0	12,5	0,5	—	—	—	108,1	8
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	—	—	—	0,6	35,0	50,5	1,2	—	—	—	—	0,4	4,8	0,7	—	—	—	—	—	12,4	—	—	0,3	1,3	2,2	**55,0**	0,4	0,2	—	—	165,0	8
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	—	1,0	3,0	14,0	3,0	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	**46,0**	1,0	—	—	—	2,5	28,0	—	1,0	—	—	111,5	11
Isonzo-Cormor	Grado	2	P	—	—	—	—	12,0	12,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	**42,0**	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	72,5	5
Isonzo-Cormor	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	0,5	3,0	**33,0**	—	—	—	3,5	—	—	3,4	2,0	—	—	—	—	—	14,0	4,0	—	—	3,3	—	16,5	—	—	—	—	83,2	9
Isonzo-Cormor	**Cà Anfora**	1	Pr	—	—	—	0,6	3,6	10,2	0,6	—	—	0,2	—	0,8	4,4	14,6	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	0,4	—	**20,4**	—	0,6	—	—	70,4	6
Isonzo-Cormor	**Planais**	1	Pr	—	—	—	—	0,2	**25,6**	0,2	—	—	0,6	—	—	3,8	21,4	—	—	—	—	—	8,8	7,4	—	2,6	—	—	13,6	—	—	—	—	84,2	7
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	36,0	**45,5**	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	18,2	5,0	—	24,0	—	35,0	—	—	203,7	8
Torre-Cormor	**Udine**	116	Pr	—	—	—	0,2	46,0	**42,2**	4,0	—	0,2	—	—	0,4	8,4	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	13,8	5,0	9,6	2,2	—	11,8	—	—	146,6	10
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	P	—	—	—	9,0	25,4	15,0	—	—	—	6,5	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	10,3	—	2,3	**31,5**	—	10,3	—	—	132,1	10
Torre-Cormor	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	5,1	**75,1**	4,1	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	12,0	—	5,2	20,0	—	—	—	—	140,8	8
Torre-Cormor	Palmanova	26	P	—	—	—	—	2,3	27,7	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50,0**	—	—	12,5	0,8	6,9	41,6	—	3,2	—	—	152,2	8
Torre-Cormor	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	10,8	36,5	0,8	—	—	3,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	**37,5**	—	—	9,8	—	3,0	27,2	—	15,2	—	—	148,2	9
Torre-Cormor	**Cervignano**	7	Pr	—	—	—	0,4	2,0	17,4	5,6	—	—	0,4	—	0,4	4,6	1,8	—	—	—	—	—	28,0	2,4	—	1,0	1,2	—	**40,4**	0,2	—	—	—	105,8	10
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	3,5	—	—	**50,0**	—	—	—	1,0	123,0	6
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	—	—	0,2	34,3	20,0	5,4	—	2,2	0,2	—	—	26,7	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	2,3	31,1	2,4	—	—	**44,3**	—	—	181,6	10
Cormor-Corno	Rivotta	135	P	—	—	—	—	**76,4**	24,2	12,1	10,6	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	31,4	—	—	3,2	18,4	12,6	19,7	—	31,4	—	—	249,4	11
Cormor-Corno	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	**34,2**	15,5	—	4,3	—	9,0	—	—	20,7	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	23,5	—	15,7	—	21,0	—	—	157,4	9
Cormor-Corno	Basiliano	77	P	—	—	—	—	19,1	18,8	3,0	—	2,9	21,2	—	0,9	15,2	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	21,0	5,2	11,5	2,9	—	**24,0**	—	—	160,0	12
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	4,5	17,5	1,5	—	—	20,0	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	1,0	**36,0**	—	25,0	—	—	185,1	9
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	—	—	—	—	1,6	**38,4**	2,7	—	—	11,7	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	6,9	5,4	0,9	23,1	—	16,0	—	—	140,8	10
Cormor-Stella	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	**44,6**	1,2	—	—	27,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	24,4	—	—	—	9,2	7,7	23,7	—	16,4	—	—	155,6	8
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	—	**27,7**	17,2	—	—	8,2	27,0	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	18,0	3,7	12,6	13,5	—	18,2	—	—	175,5	11
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	P	—	—	—	—	25,5	21,5	—	—	—	**40,3**	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	1,0	40,0	—	14,0	—	—	178,3	9
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	4,0	**46,5**	—	—	—	20,4	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	1,0	3,0	—	30,2	—	22,2	—	—	142,4	10
Stella-Tagliam.	Latisana	7	P	—	—	—	—	0,7	**29,0**	—	—	—	13,3	—	—	4,5	0,3	—	—	—	—	—	0,3	0,3	—	4,2	0,5	0,3	18,8	—	22,0	—	—	94,2	6
Stella-Tagliam.	Bevazzana	2	P	—	—	—	0,1	—	**20,0**	5,0	—	—	0,2	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	1,0	—	—	—	39,3	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello stromento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Pianura orientale																																		
	b — fra Tagliamento e Piave																																		
Tagliam. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Meduna-Liv.	Pordenone	28	P	—	—	—	—	13,0	7,3	—	4,0	0,4	—	0,4	9,7	8,6	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	25,4	2,0	2,0	1,6	—	37,5	—	—	114,9	11
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	1,5	6,4	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	4,3	5,4	9,0	—	35,3	—	—	125,2	9
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	14,0	7,5	—	0,3	—	—	15,2	10,1	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	13,8	—	—	77,9	7
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	6,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,0	—	—	—	17,0	—	—	61,0	5
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	3,0	38,8	—	—	—	11,4	—	4,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	7,2	0,4	0,2	12,4	—	10,8	—	—	91,6	8
	Caorle	3	P	—	—	—	—	4,3	20,2	—	—	—	2,3	0,8	4,5	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,5	0,4	0,7	—	—	38,9	6
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	36,0	7,5	—	—	—	1,0	1,0	3,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,5	1,5	0,5	—	28,0	—	—	96,5	10
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	22,8	10,2	—	—	—	0,2	—	3,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	0,2	1,2	0,8	—	9,6	—	—	62,2	7
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	24,1	10,2	—	—	—	20,3	—	10,4	11,6	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	15,0	—	—	—	—	31,6	—	—	145,7	8
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	5,0	20,0	—	—	2,0	5,0	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	—	—	44,0	8
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	5,3	20,8	—	—	—	—	—	1,2	0,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	20,2	—	—	—	—	64,0	7
Livenza-Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	—	—	—	—	13,6	11,0	—	—	—	—	—	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,6	—	0,4	—	23,2	—	—	52,2	5
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	4,2	4,4	—	—	—	—	—	0,2	0,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	0,2	—	15,0	—	—	29,8	4
	Fossà	4	Pn	—	—	—	—	11,5	4,0	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,7	—	12,0	—	—	36,6	5
	Staffolo	2	Pn	—	—	—	—	2,5	4,0	—	—	—	—	—	0,4	1,0	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	0,5	—	10,4	—	—	45,7	6
	Boccafossa	2	Pn	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	0,4	0,1	40,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	0,3	—	16,9	—	—	65,3	4
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	1,6	5,0	—	—	—	—	—	0,4	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,8	0,6	2,8	—	—	17,0	5
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	0,5	8,0	—	—	—	—	—	1,3	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,4	—	2,2	—	5,0	—	—	30,9	7
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	0,6	—	0,4	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	0,2	—	23,0	—	—	65,4	4
	Brenta																																		
	Pergine	480	Pn	—	—	—	35,0	1,0	—	1,0	—	—	—	20,0	35,0	50,6	—	—	—	—	45,0	31,0	—	—	—	30,0	—	—	10,0	1,0	11,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Levico	505	Pn	—	—	0,5	16,0	4,5	4,4	0,3	—	—	—	10,7	14,8	19,4	4,3	—	—	—	10,3	37,6	—	—	—	31,4	21,2	—	7,0	8,5	4,0	—	—	194,9	14
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	2,2	1,2	9,4	6,6	—	—	—	11,2	20,8	17,8	—	—	—	—	14.4	5,2	0,2	—	—	30,4	12,6	0,2	5,2	1,0	6,0	—	—	144,4	14
Maso	Pontarso	926	Pn	—	—	—	0,8	—	12,4	—	—	—	—	8,3	29,7	21,7	—	—	—	—	12,2	8,8	—	—	—	7,6	22,7	—	1,1	6,3	6,8	—	—	138,4	11
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	15,2	10,0	23,0	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	20,0	—	6,0	—	—	—	—	136,4	7?
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	1,0	7,1	4,5	2,5	7,0	—	—	—	13,5	35,5	24,5	—	—	—	—	27,3	2,3	7,7	—	—	20,1	20,3	—	10,1	3,9	6,0	—	—	193,3	16
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	3,0	0,5	13,0	—	—	—	—	27,5	17,5	27,5	6,5	—	—	—	30,5	14,0	1,0	—	—	21,5	19,0	—	5,0	—	12,0	—	—	198,5	13
	Grigno	265	Pn	—	—	—	11,2	—	8,6	—	—	—	—	13,0	20,0	18,3	2,0	—	—	—	5,0	20,0	—	—	—	28,5	21,0	—	13,2	1,0	—	—	—	161,8	12
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	4,0	6,1	—	—	—	—	3,2	7,0	12,3	—	—	—	—	4,0	8,2	—	—	—	—	9,1	—	14,3	—	11,1	—	—	79,3?	10
	Primolano	207	Pn	—	—	—	2,0	2,4	23,6	—	—	—	—	10,5	23,7	38,0	2,4	—	—	—	14,4	8,0	—	—	—	10,8	9,0	—	10,0	3,0	7,8	—	—	165,6	14
	Broccon	1617	Pn	—	—	—	6,8	12,2	4,9	5,0	—	—	—	40,0				—	—	—	22,3		—	—	—	4,5	22,1	—	10,0	11,2	9,0	—	—	148,0?	15?
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	—	—	—	8,2	3,4	15,0	1,4	—	—	—	13,0	23,6	17,6	1,6	—	—	—	16,8	10,4	0,8	—	—	8,4	13,6	—	22,0	4,6	33,2	—	—	193,6	15
	Caoria	802	Pn	—	—	5,0	12,0	7,0	20,0	—	—	—	—	13,0	28,0	21,0	—	—	—	—	18,0	11,0	2,0	—	—	17,0	7,0	—	12,0	9,0	11,0	—	—	193,0	15
	Tonadico	750	Pn	—	—	—	5,0	0,4	—	—	—	0,5	0,4	5,2	6,4	4,2	—	—	2,2	—	5,4	6,2	—	—	10,5	15,0	10,4	0,4	—	6,5	—	—	—	78,7?	11
	Pontet	570	Pn	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	20,0	16,0	20,0	—	—	—	—	14,0	33,0	—	—	18,0	21,0	13,0	—	16,0	8,0	14,0	17,0	—	222,0	13
	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	7,0	1,4	15,4	—	—	—	—	8,6	9,2	9,2	2,2	—	—	—	11,6	26,8	—	—	—	12,0	17,0	—	19,6	3,6	8,2	—	—	151,8	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Brenta**																																		
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	3,1	2,8	20,1	—	—	—	—	9,0	13,7	**36,8**	—	—	—	—	27,8	30,0	—	—	—	14,2	8,0	—	13,5	14,0	—	—	—	193,0	12
	Cismon	205	Pn	—	—	—	15,7		—	—	—	—	—		**72,7**		—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	2,2	—	2,0	15,9	3,2	—	—	126,8?	10?
	Gallio	1090	Pn	—	—	—	6,4	2,3	19,2	1,0	—	—	—	15,7	30,2	**61,4**	6,2	—	—	—	17,3	12,4	—	—	—	11,7	2,4	—	12.2	2,1	23,5	—	—	224,0	15
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	—	—	—	0,8	3,6	36,2	1,0	—	—	—	7,0	23,4	**77,6**	4,6	—	—	—	1,8	22,6	—	—	—	9,2	4,0	—	6,2	3,4	5,2	—	—	206,6	14
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	3,4	17,0	0,5	—	—	—	10,0	10,5	**103,0**	—	—	—	—	1,7	21,2	—	—	—	15,0	—	—	3,0	3,4	5,6	—	—	194,3	11
	Valstagna	172	P	—	—	—	2,0	—	18,0	0,5	—	—	—	10,0	7,0	**56,0**	1,0	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	15,0		—	—	5,0	—	—	—	125,5	10
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	0,6	3,6	0,6	0,8	—	—	—	10,0	10,2	**35,6**	7,2	—	—	—	—	3,6	—	—	—	14,0•	3,0•	—	—	2,5•	21,5•	—	—	113,2	10
	Bassano	129	Pr	—	—	—	0,2	2,6	0,4	—	—	—	—	11,0	**18,0**	8,0	10,6	—	—	—	—	2,2	—	—	—	13,6	—	—	4,2	1,2	12,2	—	—	84,2	10
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	14,6	**23,2**	21,4	11,7	—	—	—	0,8	7,0	—	—	10,4	15,6	20,3	—	—	9,6	—	—	—	140,0	10
	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	**20,5**	5,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	10,5	—	2,5	—	—	70,0	7
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	2,0	11,0	5,0	—	—	—	—	10,0	12,0	**51,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	6,0	—	19,0	—	—	135,0	9
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	10,0	18,8	—	—	—	—	10,0	14,0	22,6	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	0,8	—	—	**27,5**	—	—	132,5	8
Musone dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	14,1	19,0	—	—	—	—	10,1	9,2	10,5	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	3,2	**47,3**	—	—	129,6	9
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	26,2	—	—	—	—	19,4	15,2	26,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	—	—	**31,6**	—	—	151,1	7
	Loria	72	P	—	—	—	—	12,3	—	—	—	5,0	—		10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23,3**	—	5,0		10,8		—	—	65,9	10
	Bacchiglione																																		
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	12,3	—	10,5	—	—	—	—	13,2	**45,0**	30,2	—	—	—	—	28,8	12,9	—	—	—	25,8	—	—	0,8	7,8	12,6	—	—	199,9	10
	Staro	632	Pn	—	—	—	10,0	—	8,0	—	—	—	19,0	22,0	38,0	41,0	—	—	—	—	**95,0**	—	—	—	—	34,0	—	—	—	11,0	21,0	—	—	299,0	10
	Ceolati	620	Pr	—	—	—	13,8	—	8,6	—	—	—	0,2	12,8	**32,2**	32,6	—	—	—	—	31,0	7,2	0,2	—	—	23,4	0,2	—	2,6	5,2	10,4	—	—	180,4	11
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	11,2	—	5,0	—	—	—	—	13,5	**37,0**	32,2	—	—	—	—	35,4	5,0	—	—	—	33,5	—	—	—	3,0	—	—	—	175,8	9
	Valli di Pasubio	477	Pn	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	13,8	48,0	42,5	2,0	—	—	—	**74,5**	—	1,0	—	—	24,7	0,6	3,0	2,1	5,1	14,7	—	—	250,2	12
	Schio	234	Pr	—	—	—	1,0	0,8	11,0	0,2	—	—	—	**24,8**	24,4	23,6	—	—	—	—	3,2	20,2	—	—	—	10,6	—	0,4	1,0	5,4	16,8	—	—	143,4	11
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	0,1	1,0	0,5	1,1	—	—	—	14,9	**40,9**	36,7	7,7	—	—	—	0,3	20,0	—	—	—	3,2	0,6	—	—	5,1	1,9	—	—	134,0	10
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	12,0	5,0	**15,0**	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,0	—	—	2,0	3,0	2,0	—	—	49,2	9
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	0,2	**19,9**	1,3	—	—	—	—	3,8	18,7	6,5	0,6	—	—	—	—	1,3	—	—	—	7,6	—	1,3	—	3,9	0,3	—	—	65,4	9
	Lavarone	1171	Pr	—	—	0,2	**31,6**	4,0	8,6	1,6	0,2	—	—	9,0	17,8	25,4	0,2	—	—	—	18,2	15,4	—	—	—	12,8	11,0	0,2	0,4	2,0	8,8	—	—	167,4	13
	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	17,2	24,0	—	—	—	—	—	22,6	33,8	14,1	—	—	—	—	**46,6**	24,3	—	—	—	12,4	13,0	—	4,6	2,9	10,5	—	—	226,0	12
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	15,5	—	34,0	3,0	—	—	—	21,5	46,0	**87,5**	0,5	—	—	—	42,5	34,0	—	—	—	18,5	—	—	0,5	6,0	16,0	—	—	324,5	11
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	0,3	—	**17,0**	0,1	0,1	—	—	13,3	12,3	4,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	1,3	2,2	10,0	—	—	78,3	9
	Asiago	999	Pr	—	—	—	3,0	1,2	21,2	0,4	—	—	—	15,2	31,8	**85,4**	—	—	—	—	16,2	10,2	—	—	—	17,4	—	—	2,2	1,6	16,8	—	—	229,8	12
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	**51,5**	—	—	—	—	11,5	32,0	45,0	—	—	—	—	**73,0**	27,0	—	—	—	14,0	—	—	—	7,0	17,5	—	—	278,5	9
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	15,0	2,0	—	—	—	12,0	16,5	**30,0**	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	3,5	2,5	5,0	—	—	115,5	10
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	10,8	—	10,3	15,1	—	—	—	8,0	10,2	33,0	—	—	—	—	**41,3**	13,5	—	—	—	10,0	1,1	—	4,0	—	10,3	—	—	167,6	12
	Laghi	567	Pn	—	—	—	24,3	—	28,5	—	—	—	—	12,3	28,4	25,3	—	—	—	—	**85,2**	**47,3**	—	—	—	18,4	—	—	—	8,4	9,2	—	—	287,3	10
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	18,0	—	13,0	—	—	—	—	17,0	31,0	30,5	—	—	—	—	**77,0**	18,0	—	—	—	15,0	—	—	5,0	—	12,0	—	—	236,5	10
	Crosara	417	P	—	—	—	—	—	0,1	0,1	0,3	—	—	11,0	20,0	7,5	21,5	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,1	**25,0**	—	7,5	—	3,1	—	—	96,3	7
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	42,5		**77,5**	—	—	—	—	30,0	12,5	—	13,8	—	—	1,2	—	—	6,0	7,8	—	—	101,3	9
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	0,6	0,6	10,2	—	0,2	—	—	17,0	29,6	**67,2**	—	—	—	—	6,2	25,2	—	—	—	11,0	—	0,4	2,6	3,0	17,2	—	—	191,0	10
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	17,3	**33,1**	—	9,9	—	—	—	9,1	—	—	—	—	25,3	—	—	13,4	9,8	5,2	—	—	133,1	9
	Breganze	110	P	—	—	—	—	0,7	0,5	0,3	0,8	—	—	—	**19,8**	7,4	17,3	—	—	—	2,4	0,3	—	—	—	—	6,0	0,4	15,2	0,3	0,2	—	1,5	73,1	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Agno - Guà																																		
Agno	**Lambre d' Agni**	846	Pr	—	—	—	10,0	2,6	5,2	—	—	—	0,4	13,8	**36,4**	34,4	—	—	—	—	26,0	3,6	0,2	—	—	21,2	2,2	2,0	0,2	4,2	8,8	—	—	171,2	13
Agno	**Maltaure**	640	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	0,5	14,2	**55,5**	**43,4**	1,1	—	—	—	**45,4**	**3,3**	—	—	—	2,3	2,2	2,0	—	3,1	1,4	—	—	184,4	12
Agno	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	52,0	—	—	—	—	—	**61,0**	—	—	—	—	16,0	2,0	—	—	21,0	—	—	—	166,0	6
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	—	—	9,0	0,6	—	—	—	—	—	14,4	38,0	46,2	—	—	—	—	**67,8**	—	—	—	—	14,0	1,2	2,8	—	2,2	8,2	—	—	204,4	10
Agno	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	—	—	—	0,5	0,3	0,2	—	—	—	—	15,0	**30,1**	3,5	9,0	—	—	—	20,1	—	—	—	—	14,0	—	1,3	1,0	11,5	10,9	—	—	117,4	10
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	18,3	**27,2**	16,6	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	13,9	1,3	0,5	—	4,8	21,8	—	—	116,1	8
Agno	Valdagno	275	P	—	—	—	2,0	0,5	—	—	—	—	—	21,0	7,0	**39,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	7,0	1,0	—	—	7,0	—	—	107,5	8
Guà	**Priabona**	354	Pr	—	—	—	—	1,2	0,6	—	—	—	—	11,8	15,0	12,6	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	16,8•	—	4,4•	0,9•	2,5•	2,2•	—	—	78,8	9
Guà	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	7,1	9,7	**13,3**	5,4	—	—	—	—	3,2	—	—	—	4,2	—	6,2	—	0,8	3,3	—	—	53,7	8
	Alto Adige																																		
	Résia	1494	Pr	1,0	0,4	—	20,2	19,0	1,2	1,2	—	1,6	—	1,0	1,8	5,0	0,2	—	—	—	1,4	7,2	—	—	—	1,6	1,2	—	—	1,0	**29,6**	1,4	—	96,0	16
Rbia	Ròia	1974	Pn	—	—	3,0	20,0	●* 10,0	●* 12,0	●* 6,0	—	10,0	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	9,0	13,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	**42,0**	—	—	147,0	12
Carlino	Melàg	1915	Pn	—	—	—	**22,0**	●* 12,3	●* 4,2	—	—	—	—	9,3	2,4	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* **22,0**	—	—	83,5	7
Carlino	Pedross	1681	Pn	—	—	—	21,7	●* 19,4	●* 0,5	—	—	0,6	—	4,5	3,3	5,6	3,1	—	—	—	7,9	7,6	0,2	—	0,3	2,4	1,6	—	—	4,0	●* **30,4**	—	—	113,1	12
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	2,8	—	26,5	6,8	●* 1,2	—	—	—	—	0,4	5,2	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	2,7	—	—	—	3,2	●* **27,3**	—	—	79,6	9
	Monte Maria	1335	Pr	0,8	—	—	10,0	15,0	0,6	—	0,6	—	1,0	3,2	5,0	6,8	2,4	—	0,6	—	0,6	3,8	—	—	—	2,8	0,8	—	0,4	10,4	**30,4**•	—	—	95,2	11
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	**21,0**	6,0	—	—	—	—	—	2,3	1,1	10,0	—	—	—	—	0,2	4,2	—	—	—	5,0	—	—	0,2	0,4	17,0	—	—	67,4	8
Ramm	Tubre	1270	Pn	—	1,0	—	25,0	13,0	2,2	—	—	—	—	1,0	6,5	9,0	2,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	1,2	—	—	3,5	**30,0**	—	—	98,6	13
Salurno	Fontanei	1807	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Salurno	Màzia	1550	Pn	1,2	—	—	**31,1**	13,2	—	—	—	—	—	3,3	3,4	8,4	—	—	—	—	1,3	3,2	—	—	—	3,0	—	—	—	7,1	23,2	—	—	98,4	11
Soldano	Solda di dentro	1845	Pn	5,0	—	—	20,0	20,0	—	—	—	—	—	10,6	—	15,7	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	10,6	—	—	—	●* **30,0**	—	—	126,9	9
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	25,5	28,0	—	—	—	—	—	6,5	4,5	5,5	—	—	—	—	9,0	4,0	—	—	—	12,0	23,0	—	—	6,0	**40,0**	—	—	164,0	11
Soldano	Prato in Venosta	927	Pn	—	2,0	—	15,3	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0	18,2	—	—	—	—	2,5	1,4	3,6	—	—	4,8 (23-24)		—	—	2,4	**22,1**	—	—	82,3	12 ?
							[illegible]	[illegible]	5,8			0,4	—	0,2	0,6	15,6	2,6	—	—	—	0,6	8,2	1,4	—	—	3,6	0,4	—	—	0,8	**16,2**	—	—	73,4	9
Senale	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	26,3	6,0	—	—	—	—	—	17,6	6,7	14,3	—	—	—	—	[illegible]	—				[illegible]	[illegible]								
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	21,8	10,2	—	—	—	—	—	4,2	6,3	2,9	7,9	—	—	—	6,4	12,1	—	—	4,0	0,1	0,8	4,6	—	—	**40,8**	—	—	122,1	11
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	22,2	12,0	0,8	—	—	0,3	—	0,5	3,0	5,5	1,2	—	—	—	1,7	11,4	0,8	—	—	0,4	3,0	—	0,2	0,5	**28,8**	—	—	92,3	9
	Naturno	550	Pn	—	—	—	18,0	7,5	3,0	—	—	0,8	—	—	3,0	4,8	—	—	—	—	6,0	6,4	0,6	—	—	—	3,2	2,0	—	—	**19,3**	—	—	69,6	10
	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	4,0	7,5	—	—	—	—	—	4,0	21,0	6,5	2,0	—	—	—	**41,5**	29,5	2,0	—	—	—	—	—	2,5	19,5	**38,0**	—	—	178,0	12
Passiria	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	21,0	20,0	●* 3,0	—	—	1,5	—	7,0	9,0	16,0	2,5	—	—	—	7,5	13,0	1,0	—	—	3,0	5,0	—	—	8,0	●* **50,0**	—	—	167,5	15
Passiria	Plan	1700	Pv	—	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	10,0	11,0	12,0	7,0	—	—	—	20,0	17,0	—	—	—	3,0	3,0	—	—	8,0	**60,0**	—	—	156,0	12
Passiria	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	14,5	9,6	—	—	—	2,4	—	5,5	13,4	4,0	—	—	—	—	7,0	8,6	10,2	—	—	7,3	—	—	—	16,5	**49,5**	—	—	148,5	12
Passiria	Corvara	1822	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Passiria	Plata	1147	Pn	—	—	—	2,8	15,1	2,6	0,2	—	—	—	10,0	45,5	2,4	3,1	—	—	—	24,6	15,5	0,5	—	—	0,7	5,1	—	0,8	19,3	**52,7**	—	—	200,9	12
Passiria	**S. Leonardo**	644	Pr	0,2	—	—	19,4	10,4	3,0	0,4	—	1,0	—	7,0	18,4	6,6	2,2	—	0,6	—	6,8	15,4	0,6	—	—	3,2	0,8	—	0,2	9,6	**38,4**	—	—	144,2	13
Passiria	S. Martino	588	Pa	—	—	—	17,2	11,2	—	—	—	2,3	—	4,0	19,0	1,5	16,3	—	—	—	5,8	14,2	5,5	—	—	5,3	—	—	1,5	12,5	**40,6**	—	—	156,9	14
	Merano	319	Pr	—	—	—	20,0•	2,3•	3,5•	—	—	0,2	—	0,6	10,6	2,2	0,2	—	—	—	2,6	4,6	1,0	—	—	6,2	3,0	—	—	6,8	**28,8**	—	—	92,6	12
Valsura	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	15,0	4,6	3,4	1,0	—	—	—	1,4	17,5	7,0	1,0	—	—	—	7,7	6,8	4,5	—	—	0,3	6,0	—	5,0	4,5	**43,0**	—	—	128,7	15
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	9,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	13,1	6,2	—	—	—	—	—	—	48,8?	5?
Valsura	**S. Nicolò**	1264	Pr	—	—	—	19,0	18,2	3,4	—	—	—	—	1,0	8,0	2,2	0,6	—	—	—	0,1•	28,1•	—	—	—	7,2	0,4	—	2,8	14,8	»	»	»	»	»

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
Valsura	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	20,3	8,1	7,2	—	—	0,5	—	1,3	15,0	1,2	15,8	—	—	—	7,5	13,6	4,3	—	—	1,0	4,6	—	—	3,9	**70,3**	—	—	174,1	14
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	22,0	1,0	—	—	—	—	—	—	21,0	6,0	—	—	—	—	—	10,0	16,0	—	—	—	6,0	2,0	4,0	—	**57,0**	—	—	145,0	10
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	16,2	2,2	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	5,2	—	5,0	—	—	—	—	2,0	2,2	6,5	**38,0**	—	—	85,5	9
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	1,6	—	—	—	—	**24,0**	—	—	37,5?	2?
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	18,6	—	2,4	—	—	—	—	6,2	4,2	1,0	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	4,0	11,0	—	1,0	14,5	**38,6**	—	—	109,0	11
	Andriano	284	Pn	—	—	—	9,4	4,7	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	17,1	7,1	—	26,4	15,4	**25,9**	—	—	116,3	9
Isarco	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	31,0	7,5	4,0	—	—	8,0	—	22,0	5,0	4,5	2,5	—	—	—	3,0	18,5	—	—	—	10,0	—	—	1,5	0,5	**70,0** ●*	—	—	188,0	13
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	15,2	17,3	2,7	—	0,3	5,2	—	17,8	20,6	8,9	2,6	—	—	—	17,7	14,9	1,8	—	—	—	2,3	—	—	16,6	**59,2** ●*	—	—	203,1	14
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	9,2	3,0	35,0	—	—	3,0	—	20,0	5,0	—	1,2	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	8,0	**90,0**	—	—	194,4	11
	Flères (Boden)	1246	Pn	—	—	—	15,0	25,0	4,2	0,4	—	2,8	—	17,0	20,0	14,0	3,4	—	—	—	21,5	20,0	—	—	—	—	4,0	—	—	21,0	**60,0**	—	—	228,3	13
	Colle Isarco	1082	Pn	—	0,1	—	10,5	9,5	—	1,5	—	5,0	—	15,3	10,5	2,5	0,5	—	—	—	2,0	13,0	1,5	—	—	1,2	2,0	0,1	1,0	11,0	**53,0**	—	—	140,2	15
	Vipiteno	945	Pr	—	—	—	9,8	9,4	2,6	1,4	—	9,8	—	16,0	7,0	2,6	0,4	—	—	—	1,6	7,8	1,0	0,2	—	—	4,4	—	0,4	2,0	**26,8**	—	—	103,2	14
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	15,0	9,5	—	—	—	9,0	—	18,0	8,8	8,0	—	—	—	—	3,0	14,0	2,0	—	—	—	6,5	—	—	8,0	**48,0**	—	—	149,8	12
Rienza	Le Cave	844	Pn	—	—	—	24,5	13,0	6,4	—	—	7,4	—	10,2	6,7	10,9	—	—	—	—	4,5	14,0	4,7	—	—	3,2	5,1	4,3	—	11,5	**49,3**	—	—	175,7	15
	Landro	1441	Pn	—	—	0,5	10,3	8,6	9,2	0,6	—	1,0	—	8,2	5,2	3,7	—	—	—	—	2,3	4,2	2,8	—	—	**20,1**	3,0	5,2	—	2,9	4,8	—	—	92,6	15
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	12,3	7,0	17,1	—	—	6,9	—	2,5	15,0	3,7	1,4	—	—	—	4,4	6,5	9,1	—	—	5,9	9,9	11,1	5,7	4,3	**22,4**	—	—	145,2	17
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	10,5	10,8	**20,7**	2,5	—	2,4	—	—	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	2,8	10,0	—	10,5	6,0	—	—	97,6?	12?
	Dobbiaco	1250	Pn	—	0,8	—	8,0	15,0	30,0	2,0	4,0	2,3	2,0	1,8	9,0	4,0	2,6	—	—	—	3,6	7,2	12,0	—	—	15,0	13,8	3,7	13,0	1,6	**32,6**	—	—	184,0	20
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	7,3	10,7	21,7	1,4	—	1,0	1,2	15,2	**28,0**	14,0	10,5	—	—	—	8,3	8,6	4,5	—	—	5,6	7,8	4,8	4,2	16,3	10,4	—	—	181,5	19
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	6,5	6,6	**34,8**	1,0	—	0,3	0,5	0,5	9,0	3,8	0,8	—	0,7	—	4,3	1,3	18,2	—	—	6,6	14,7	6,5	9,9	2,5	14,2	—	—	142,7	15
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	0,2	6,6	9,8	**30,4**	1,0	—	—	—	3,5	3,2	10,1	—	—	0,4	—	4,7	1,0	10,0	—	—	1,5	20,5	6,7	10,0	5,2	14,3	—	—	139,1	16
Aurino	Casere	1600	Pn	—	0,3	—	9,8	19,6	12,8	4,6	—	6,0	—	15,7	18,0	7,5	2,5	—	1,4	—	6,4	13,5	4,3	—	—	9,5	7,1	0,2	4,0	4,2	**32,8**	—	—	180,2	18
	Riva di Tures	1600	Pr	—	0,6	0,2	11,0	16,2	6,0	3,6	—	7,2	—	18,2	26,4	9,6	0,2	—	—	—	5,4	6,6	4,0	—	—	10,0	10,0	—	6,6	5,0	**26,6**	—	—	173,4	16
	Lappago	1435	Pr	—	—	—	23,0	5,2	12,0	0,8	—	7,4	—	13,4	16,4	15,8	1,2	—	—	—	6,4	11,6	2,6	—	—	1,6	10,2	0,6	2,2	24,6	**42,4**	—	—	197,4	16
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	18,8	6,7	18,0	0,7	—	5,8	—	8,4	17,7	9,1	—	—	—	—	4,7	11,6	4,3	—	—	3,2	12,7	2,4	7,7	4,9	**49,6**	—	—	186,3	16
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	17,3	**22,0**	2,4	—	—	4,5	—	4,5	13,0	7,0	—	—	—	—	5,0	9,8	—	—	—	6,5	4,3	4,0	3,6	2,0	21,5	—	—	127,4	15
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	0,8	18,6	8,2	6,7	2,4	—	4,8	—	3,2	10,5	9,6	1,3	—	—	—	5,8	8,2	1,6	—	—	8,6	6,6	1,2	7,6	12,4	**22,9**	—	—	141,0	18
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	4,2	8,6	21,5	9,0	0,5	—	3,8	—	2,8	24,6	9,5	—	—	—	—	5,2	6,4	—	—	—	10,0	—	—	4,0	7,5	**35,6**	—	—	158,2	14
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pr	—	—	—	9,6	7,0	16,6	—	—	—	—	0,6	13,6	5,2	0,4	—	—	—	1,2•	9,8•	1,5•	—	—	—	**20,3•**	—	2,0•	4,8•	18,0•	—	—	110,6	12
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,1	—	—	6,4	11,5	20,2	0,6	—	—	—	12,0	16,2	10,6	1,6	—	—	—	5,9	6,1	3,9	—	—	3,9	9,7	0,2	4,4	2,7	**20,5**	—	—	136,5	15
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	5,0	—	**20,7** ●*	3,0	—	—	—	7,5	18,0	6,0	—	—	—	—	12,0	4,5	8,0	—	—	10,0	—	17,0	—	8,0	20,0	—	—	139,7	13
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	11,6	7,5	**22,2**	0,9	—	—	—	6,7	11,2	6,5	2,2	—	—	—	6,7	10,0	6,4	—	—	10,4	8,8	—	5,5	2,2	15,4	—	—	134,2	15
	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	9,0	10,0	23,0	—	—	—	—	—	11,0	6,5	—	—	—	—	2,0	2,3	8,0	—	—	**27,5**	—	—	—	4,0	19,0	—	—	122,3	11
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	12,0	9,0	**22,0** ●*	—	—	—	6,0	8,0	5,0	1,0	—	—	—	3,0	5,0	2,0	—	—	18,5	—	—	7,0	3,0	14,0	—	—	115,5	14
	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	9,4	11,5	**22,1**	—	—	—	—	1,2	11,1	8,0	2,1	—	—	—	3,5	2,8	6,2	—	—	17,3	9,2	—	2,6	2,6	16,0	—	—	125,6	15
	Lungega	1080	Pv	—	—	—	9,5	—	**28,2**	0,5	—	—	—	0,8	13,2	6,3	—	—	—	—	3,0	—	6,2	—	—	8,8	15,0	—	6,8	4,5	15,8	—	—	118,6	11
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	24,0	—	22,0	—	—	1,5	—	—	13,5	—	15,5	—	2,5	—	3,1	5,0	8,0	—	—	17,5	5,2	—	—	6,2	**35,0**	—	—	159,0	13
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	10,0	30,5	2,5	1,3	—	—	—	3,2	11,8	10,0	0,2	—	6,4	0,8	3,0	11,4	1,2	—	—	1,2	6,8	4,5	1,3	10,8	**38,0**	—	—	154,9	17
	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	11,5	3,0	13,5	—	—	—	—	16,0	27,0	—	—	—	—	—	1,2	17,0	—	—	—	2,0	7,0	2,3	0,5	—	**66,0**	—	—	167,0	11
	Spinga	1105	Pn	—	—	—	23,5	3,0	28,0	0,3	0,2	—	—	0,5	12,1	13,4	0,2	—	—	—	3,0	8,0	0,7	—	—	2,2	12,5	1,5	3,0	5,0	**57,4**	—	—	169,5	13
	Luson	972	Pn	—	—	—	11,5	12,0	20,8	—	—	—	—	2,5	14,0	7,0	—	—	—	—	9,0	4,0	—	—	—	2,0	**30,0**	3,0	—	26,0	12,0	—	—	153,8	13
	Vandòies di sotto	878	Pn	—	—	—	19,9	12,7	10,2	—	—	2,5	—	0,3	11,0	11,3	1,3	—	3,4	—	0,4	8,3	2,3	—	—	3,5	12,3	3,2	0,5	6,2	**33,3**	—	—	142,6	15

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	—	21,8	1,6	16,2	—	—	—	0,8	1,4	12,6	3,8	0,2	—	—	—	3,2	5,0	3,0	—	—	6,6	23,4	—	2,8	4,2	25,0	—	—	131,6	14
Eores	Eores	1600	Pn	—	—	—	18,0	8,0	39,0	6,0	—	—	—	1,3	11,5	4,3	0,5	—	—	—	4,0	8,0	7,0	—	—	45,0	15,0	—	4,0	5,4	26,0	—	—	203,0	15
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	17,6	6,2	32,2	2,1	—	—	—	1,0	12,0	—	—	—	—	—	3,5	6,2	2,0	—	—	31,0	12,5	—	—	8,2	31,8	—	—	166,3	13
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	21,0	13,2	6,4	—	—	—	—	0,4	13,2	7,3	—	—	—	—	4,0	6,2	4,0	—	—	25,2	—	—	2,3	8,7	34,6	—	—	146,5	12
Grodena	Passo di Sella	2200	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Grodena	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	15,1	●* 10,2	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	—	2,1	—	50,4	—	—	93,2?	5?
Grodena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	12,0	17,0	18,0	4,0	—	—	—	2,0	14,0	11,0	—	—	—	—	14,0	6,0	10,0	—	—	14,0	4,0	—	5,0	—	9,0	—	—	140,0	14
Grodena	**Ortisèi (S. Ulrico)**	1236	Pn	—	—	—	34,2	9,8	11,2	0,6	—	—	—	15,4•	10,6•	5,3•	2,6•	—	—	—	7,2•	9,0•	—	—	—	48,8•	0,7•	—	3,0	2,0	34,2	—	—	194,6	13
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	28,5	13,0	4,0	—	—	—	—	25,0	12,0	2,0	—	—	—	—	7,0	5,0	3,0	—	—	25,0	2,0	—	33,0	5,0	35,0	2,0	—	201,5	15
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	30,1	5,1	15,3	—	—	—	—	7,5	12,2	4,2	—	—	—	—	—	7,9	3,5	—	—	—	10,2	—	36,8	3,2	30,9	—	—	166,9	12
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	40,0	12,5	6,0	—	—	—	—	4,2	11,2	1,0	1,3	—	—	—	2,0	6,4	11,5	—	—	4,5	10,5	—	26,7	4,6	37,0	—	—	179,4	15
Isarco	**Castello di Presule**	868	Pr	—	—	—	36,6	5,0	6,6	—	—	—	—	4,4	10,6	1,2	0,6	—	—	—	1,8	4,0	7,6	—	—	7,0	9,8	—	30,2	5,2	26,0	—	—	156,6	14
Isarco	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	30,8	11,4	15,5	—	—	—	—	2,6	12,6	2,4	—	—	—	—	2,6	11,0	2,0	—	—	32,4	11,2	—	3,0	7,0	33,8	—	—	178,3	14
Ega	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	4,0	3,5	0,3	—	—	10,2	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	12,0	20,0	13,3	—	—	77,3	8
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	Nova Levante	1178	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cardano	280	Pn	—	—	—	12,0	5,0	—	—	—	—	—	15,0	—	5,0	—	—	—	—	5,0	5,0	2,0	—	—	10,0	—	—	1,0	15,0	30,0	—	—	105,0	11
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	34,2	10,2		3,0	—	—	—	2,0	15,2	8,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	40,0	—	—	—	8,0	55,0	—	—	179,6	11?
Tàlvera	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	17,0	4,0	6,0	1,0	—	10,0	—	—	13,0	7,0	—	—	—	—	6,0	6,0	19,0	—	—	7,0	—	4,0	5,0	15,0	47,0	—	—	167,0	15
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	3,7	2,3	7,0	—	—	3,0	—	2,5	6,0	—	—	—	—	—	2,7	4,5	4,0	—	—	5,0	9,0	—	—	12,6	17,0	—	—	79,3?	13?
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	24,3	5,9	6,3	—	—	—	—	1,4	11,8	8,2	0,4	—	—	—	1,2	6,5	1,4	—	—	33,2	11,4	—	9,2	9,0	26,3	—	—	156,5	14
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	22,2	6,9	3,2	—	—	—	—	1,0	14,4	1,6	—	—	—	—	1,6	11,4	3,2	—	—	15,8	7,2	—	21,2	10,3	28,0	—	—	148,0	14
Tàlvera	**Sarentino**	966	Pr	—	—	—	21,0	2,0	3,0	2,0	—	0,6	—	1,2	20,0	5,0	2,6	—	0,4	—	1,4	6,0	4,0	—	—	10,0	7,8	—	—	13,8	33,6	—	—	134,4	15
Tàlvera	**Bolzano (Gries)**	292	Pr	—	—	—	19,0	2,6	4,0	0,4	—	—	—	1,4	11,8	1,8	—	—	—	—	0,2	5,8	3,0	—	—	0,6	8,8	0,6	11,6	8,6	24,8	—	—	105,0	12
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	30,3	—	●* 25,0	—	—	—	—	14,2	13,8	3,7	—	—	—	—	—	15,2	13,0	—	—	9,0	●* 20,0	—	10,0	9,0	33,2	—	—	196,4	12
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	37,0	7,5	14,5	—	—	—	—	10,5	12,0	4,5	—	—	—	—	6,5	11,0	—	—	—	13,5	—	—	12,0	3,5	44,2	—	—	176,7	12
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	22,0	6,0	—	—	—	—	—	4,5	10,0	2,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	12,0	—	—	82,0	9
	Caldaro	568	Pa	—	—	—	12,7	2,7	6,5	0,4	—	—	—	1,7	19,3	3,4	0,4	—	—	—	—	6,7	1,2	—	—	—	10,6	—	8,0	14,9	33,3	—	—	116,8	12
	Faedo	662	Pn	—	—	—	20,0	17,0	6,0	—	—	—	—	17,0	20,0	10,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	23,0	24,0	—	—	8,0	65,0	—	—	225,0?	11?
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	23,0	7,0	2,5	—	—	—	—	11,0	16,5	7,0	—	—	—	—	0,2	6,8	—	—	—	12,0	19,0	0,5	—	9,0	40,5	—	—	155,0	11
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	30,0	12,0	12,2	—	—	—	—	5,0	27,8	5,0	—	—	—	—	—	16,0	5,2	—	—	11,5	—	—	—	2,0	62,0	—	—	188,7	11
	Salorno	224	Pr	—	—	—	25,8	12,6	6,4	—	—	—	—	8,6	14,6	6,2	—	—	—	—	0,2	11,4	1,4	—	—	24,2	9,2	—	—	8,8	41,4	0,2	—	171,0	12
	Passo Tonale	1850	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Noce	**Pelo**	1580	Pr	0,6	—	—	20,6	13,2	15,8	—	—	—	—	2,0	15,2	1,8	—	—	—	—	0,2	5,2	—	—	—	9,8	2,6	—	—	7,4	22,0	0,2	—	116,6	11
Noce	Provès	1414	Pn	—	—	—	21,0	4,3	—	—	—	—	—	21,1	1,9	10,8	—	—	—	—	2,2	8,3	1,7	—	—	1,3	12,7	—	—	13,7	46,3	—	—	145,8	12
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	—	19,0	4,0	6,5	—	—	—	—	1,3	20,0	4,1	2,8	—	—	—	—	6,7	1,3	—	—	1,7	15,1	—	7,9	15,0	34,0	—	—	139,4	14
Noce	Senale	1342	Pn	—	—	—	22,4	17,0	9,0	—	—	—	—	2,0	15,0	6,0	25,4	—	—	—	0,2	17,0	—	—	—	14,0	0,5	—	11,0	17,2	43,0	—	—	199,7	12
Noce	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	16,5	8,0	10,0	—	—	—	—	2,0	13,5	3,0	—	—	—	—	2,5	13,0	—	—	—	9,5	7,0	—	—	10,0	35,0	—	—	130,0	12
Noce	**Fondo**	980	Pn	—	—	—	23,4	4,0	0,8	—	—	—	—	1,2	9,6	7,6	—	—	—	—	3,2	11,4	0,6	—	—	10,0	2,8	—	1,8	13,4	29,6	—	—	119,4	12

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Noce	Fucine	977	Pn	—	—	—	10,8	2,2	20,1	—	—	—	—	2,2	17,8	3,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	15,2	—	—	—	10,2	**20,9**	—	—	109,4	10
Noce	Romeno	962	Pn	—	—	—	21,0	2,9	—	—	—	—	—	1.9	11,8	3,8	—	—	—	—	9,0	1,5	—	—	—	0,8	8,4	—	—	10,8	**27,4**	—	—	99,3	10
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	6,0	**21,0**	13,5	—	—	—	—	—	20,0	2,0	—	—	—	—	2,0	17,0	—	—	—	8,0	4,0	—	—	14,0	1,5	—	—	109,0	11
Noce	Coredo	831	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	8,5	9,8	—	—	—	4,8	—	—	—	10,5	**28,5**	—	—	»	»
Noce	**Malè**	737	Pr	—	—	—	24,4	4,8	9,0	—	—	—	—	6,0	14,0	7,8	—	—	—	—	4,4	14,0	—	—	—	21,2	5,8	—	0,2	13,0	**28,2**	—	—	152,8	12
Noce	**Cles**	656	Pr	—	—	—	16,6	4,6	—	—	—	—	—	1,8	10,4	4,4	0,2	—	—	—	—	8,0	0,8	—	—	7,8	8,8	—	—	10,4	**36,0**	—	—	109,8	10
Noce	**Spormaggiore**	565	Pn	—	—	—	22,0	12,5	4,0	—	—	—	—	10,0	19,0	8,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	23,0	1,0	—	1,0	12,0	**45,0**	—	—	170,5	12
Noce	Denno	486	Pn	—	—	—	17,0	13,0	5,0	—	—	—	—	7,0	18,0	13,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	**20,0**	6,0	—	—	107,0	9
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	25,5	5,0	3,5	—	—	—	—	11,0	20,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	4,0	—	—	8,0	**32,0**	—	—	150,5	10
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pn	—	—	—	10,5*	2,8*	—	—	—	—	—	7,7	4,0	**17,0**	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	4,0	9,3	6,1	14,0	3,3	1,7	2,7	98,2	14
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	10,8	13,2	17,4	—	—	—	—	14,3	17,5	12,8	—	—	—	—	13,3	3,5	9,3	—	—	3,2	7,5	—	**23,9**	11,2	14,4	—	—	172,3	14
Avisio	**Moena**	1198	Pr	—	—	0,2	11,0	2,4	**19,0**	1,0	—	—	—	9,4	16,4	17,2	1,0	—	—	—	8,2	5,6	7,0	—	—	3,6	14,0	—	4,6	1,0	18,8	—	—	104,4	16
Avisio	**Predazzo**	1020	Pn	—	—	—	10,2	1,1	**18,0**	—	—	—	—	7,5	10,3	15,1	2,0	—	—	—	7,1	8,6	1,1	—	—	2,7	15,1	—	4,1	—	16,4	—	—	119,3	14
Travignolo	**Passo di Rolle**	1984	Pr	—	—	0,2	17,2	2,4	18,6	6,8	—	—	—	16,0•	34,4	26,4	2,8	—	0,2	—	26,2	11,6	1,0	—	—	6,2	18,0	0,2	7,6	5,8	**33,8**	1,4	—	236,8	17
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	1,0	15,0	2,4	**32,1**	—	—	—	—	9,0	29,4	16,2	5,0	—	—	—	10,2	6,1	2,3	—	—	5,5	16,4	—	3,2	3,2	28,3	—	—	185,3	16
Avisio	Anterivo	1209	Pa	—	—	—	16,0	13,0	17,0	—	—	—	—	11,2	17,1	18,5	2,0	—	—	—	2,5	—	18,5	—	—	3,0	18,2	—	11,8	2,6	**38,5**	—	—	184,9	14
Avisio	Cadine di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	9,1	11,0	35,8	—	—	—	—	0,6	14,1	17,4	—	—	—	—	47,4	—	18,5	—	—	24,1	—	—	12,9	—	**39,2**	—	—	230,1	10
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	—	—	—	**27,8**	6,6	18,6	—	—	—	—	8,2	16,4	10,4	2,0	—	—	—	4,4	5,4	4,6	—	—	18,0	9,0	—	25,0	1,6	17,8	—	—	170,8	15
Avisio	Grumès	865	Pn	—	—	—	19,0	—	15,3	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	28,1	—	15,2	—	—	**40,8**	—	—	—	—	20,2	—	—	149,9	7
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	35,0	2,0	11,0	—	—	—	—	9,2	17,8	7,1	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	54,3	1,0	—	—	1,6	**61,3**	—	—	212,6	11
Avisio	Lavis	230	Pn	—	—	—	11,5	8,5 (5-6)		—	—	—	—	15,6	18,0	8,0	—	—	—	—	1,9	9,8 (19-20)		—	—	**55,0**	9,5	—	—	9,6	39,0	—	—	186,4	13
	Monte Bondone	1290	Pr	—	—	—	19,2	3,2	10,2	1,2	—	—	—	11,0	19,0	12,0	—	—	—	—	4,4	20,2	4,6	—	—	37,6	7,6	—	0,8	5,6	**38,6**	—	—	195,2	14
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	15,0	11,0	—	—	—	—	—	10,0	20,0	16,0	—	—	—	—	13,0	12,0	13,0	—	—	**30,0**	1,0	—	—	7,0	8,0	—	—	156,0	12
Fersina	Piazze Pinè	1067	Pn	—	0,2	—	28,0	3,4	21,2	2,1	1,5	—	—	12,9	8,2	24,3	—	—	—	—	6,0	21,3	—	—	—	13,1	24,3	0,3	0,4	2,4	**31,2**	—	—	200,8	14
	Trento	195	Pr	—	—	—	18,9	5,2	1,7	0,3	—	—	—	7,4	17,5	6,5	—	—	—	—	1,1	9,2	0,5	—	—	11,3	15,2	—	0,2	5,3	**32,0**	—	—	132,3	12
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	14,2	4,7	—	—	—	—	—	6,5	18,1	19,4	—	—	—	—	9,8	10,0	—	—	—	13,7	21,3	—	—	6,1	**25,7**	—	—	149,5	11
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	8,4	—	10,0	—	—	—	—	6,0	14,0	**20,0**	—	—	—	—	18,0	12,4	—	—	—	14,2	5,0	—	—	3,6	10,0	—	—	121,6	11
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	6,0	—	7,5	—	—	—	—	10,1	5,5	16,5	—	—	—	—	18,5	**23,2**	3,5	—	—	20,5	—	—	—	—	10,1	—	—	121,4	10
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	6,0	28,0	21,0	—	—	—	—	**32,0**	13,0	—	—	—	23,0	—	—	—	10,0	6,0	—	—	169,0	9
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	8,2	0,2	2,0	—	—	—	—	11,4	15,4	**35,2**	—	—	—	—	18,4	20,2	—	—	—	14,4	1,2	—	2,8	5,2	18,2	—	—	152,8	12
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	**40,0**	2,7	—	—	—	—	—	15,0	15,9	10,2	—	—	—	—	13,6	11,9	—	—	—	16,0	—	—	8,0	4,5	15,5	—	—	153,3	11
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	16,0	10,0	20,0	30,0	—	—	—	**55,0**	—	25,0	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	15,0	24,0	—	—	31,0 (27-28)		—	—	271,0	11
	Ala	190	Pn	—	—	—	7,9	—	11,0	—	—	—	—	20,8	42,4	**76,2**	—	—	—	—	31,7	13,7	—	—	—	33,1	0,8	—	—	4,6	14,2	—	—	256,4	10
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	14,0	11,3	—	—	—	—	—	—	10,0	15,8	—	—	—	—	**30,0**	26,8	—	—	—	23,8	3,3	4,0	—	16,6	11,2	—	—	166,8	11
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	27,0	10,0	51,0	—	—	—	—	15,0	**30,0**	—	—	—	28,2	15,0	10,0	12,0	3,0	15,8	—	—	237,0	12
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	17,0	10,3	16,0	—	—	—	—	—	**89,0**	—	—	—	41,0	12,0	7,0	—	10,0	15,0	—	—	225,3	11
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0	10,0	—	—	—	—	20,0	**81,0**	—	—	—	12,0	31,5	8,0	—	18,0	10,0	—	—	228,5	10
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	—	3,0	1,5	—	—	—	—	—	10,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	**33,0**	—	—	—	12,5	22,5	—	—	4,0	8,0	—	—	97,5	10
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	13,5	16,0	4,0	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	—	6,0	**38,5**	—	—	6,5	6,0	—	—	110,5	11
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	**21,1**	3,0	—	—	—	—	1,8	10,2	—	—	—	3,5	4,0	4,2	—	5,0	4,3	—	—	66,6?	10?
Val Pantena	**Erbezzo**	1118	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	13,0	**30,0**	27,0	—	—	—	—	21,0	10,0	—	—	—	18,0	5,0	6,0	—	—	8,0	—	—	140,0	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Mediò e basso Adige**																																		
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	4,5	—	5,0	—	—	—	—	16,0	36,0	36,5	—	—	—	—	31,0	20,5	—	—	—	24,5	6,0	5,5	0,5	1,9	18,0	—	—	205,9	12
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	3,0	12,0	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	3,0	—	—	—	72,0	8
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	11,0	21,0	6,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	—	10,0	—	6,0	—	—	63,0	9
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	2,3	—	3,2	—	—	—	—	11,8	21,4	7,1	—	—	—	—	18,7	27,3	—	—	—	3,5	4,5	10,2	3,8	4,0	7,8	—	—	125,6	13
	Verona	59	Pr	—	—	—	8,8	0,8	—	—	—	—	—	18,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	0,6	3,8	2,8	—	—	44,0	6
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	1,0	1,1	1,3	—	—	—	—	15,4	9,5	24,5	—	—	—	—	4,0	4,2	—	—	—	5,8	0,3	13,5	1,2	1,5	3,2	—	—	86,5	13
Illasi	Campofontana	1223	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	14,6	10,0	12,4	—	—	—	17,8	1,6	0,2	—	—	14,4	0,4	3,6	2,4	3,6	1,8	—	—	100,4	11
Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	3,0	—	1,0	—	—	—	—	16,0	30,0	30,8	—	—	—	—	20,5	1,2	—	—	—	16,0	—	3,0	2,0	5,0	4,2	—	—	132,7	12
Illasi	Tregnago	371	Pn	—	—	2,1	—	19,4	0,6	—	—	—	—	9,9	35,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	3,4	2,1	2,3	—	—	77,6	8
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	12,2	14,3	12,3	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	8,2	—	11,0	—	—	6,3	—	—	72,9	8
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	0,3	—	—	0,4	—	—	18,0	16,0	19,3	—	—	—	—	24,5	3,0	—	—	—	10,5	—	2,0	—	3,0	7,4	—	—	104,4	9
Chiampo	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	20,3	2,2	31,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,2	—	—	1,4	10,6	—	—	69,6	7
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	5,0	2,0	3,5	—	—	—	—	21,6	6,2	11,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,2	4,1	7,0	5,2	5,8	—	—	81,4	12
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	11,0	8,0	19,0	6,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	1,0	—	2,0	—	2,0	11,0	—	—	76,0	10
Chiampo	Chiampo	180	Pr	—	—	—	0,2	0,6	0,4	—	—	—	—	9,0	4,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	0,4	6,0	0,2	1,6	4,0	—	—	45,0	7
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																		
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	20,2	6,4	—	0,2	—	—	9,0	13,7	17,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	4,2	0,4	1,4	18,1	—	—	104,6	10
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	75,0	—	—	—	—	—	5,0	30,0	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	3,0	—	5,0	5,0	—	—	142,5	9
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	0,4	38,6	5,8	—	—	—	0,8	4,0	32,4	6,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	2,2	—	2,6	9,4	—	—	115,8	9
	Istrana	42	Pr	—	—	—	—	20,6	0,6	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	0,2	0,6	—	2,6	—	—	42,6	3
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,0	[illegible]	—	—	—	—	7,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,5	2,5	—	—	7,0	—	—	86,0	8
[illegible]	Biancade	10	P	—	—	—	—	16,5	0,5	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Saletto di Piave	9	P	—	—	—	—	12,3	2,0	—	—	2,6	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	1,0	—	22,0	—	—	61,9	8
	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	0,7	5,2	—	—	—	—	—	0,8	—	32,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,3	—	10,2	—	—	52,9	5
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	0,4	5,0	—	—	—	—	—	0,6	—	50,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	0,5	—	18,0	—	—	77,3	4
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	1,0	4,1	—	—	—	—	—	0,8	0,2	1,3	—	—	—	—	—	—	0,7	—	1,2	—	—	0,9	—	11,8	—	—	22,0	5
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	5,8	7,4	9,7	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	29,0	—	4,8	—	—	77,7	8
Brenta - Laguna di Venezia	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	18,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,0	12,0	3,0	3,0	—	—	72,0	10
Brenta - Laguna di Venezia	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	10,0	0,2	—	0,2	—	—	1,0	17,8	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	2,2	4,8	4,6	2,0	—	—	60,4	9
Brenta - Laguna di Venezia	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	20,7	—	—	—	—	—	—	10,4	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,4	—	—	—	39,9	4
Brenta - Laguna di Venezia	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	15,5	3,8	—	—	—	—	0,8	12,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	4,5	—	5,0	—	—	46,7	7
Brenta - Laguna di Venezia	Massanzago	22	P	—	—	—	—	10,0	0,6	—	—	—	—	0,7	10,0	3,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	3,3	1,5	1,0	—	16,6	—	—	47,7	7
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	2,0	20,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	2,0	—	—	3,0	0,3	2,5	—	—	44,8	7
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	6,3	1,0	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	1,0	38,6	—	—	51,7	6
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	P	—	—	—	—	1,1	1,7	—	—	—	—	—	1,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	4,2	—	33,8	—	—	44,4	6
Brenta - Laguna di Venezia	Stra	8	Pn	—	—	—	—	2,2	0,7	—	—	—	—	—	1,5	—	0,3	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,3	—	—	4,2	—	22,2	—	—	35,4	6
Brenta - Laguna di Venezia	Mestre	4	P	—	—	—	—	2,8	6,6	—	—	—	—	0,3	0,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	3,7	—	8,2	—	—	23,8	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale** *a* = fra Piave e Brenta																																		
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	6	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0	1,4	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	2,6	—	10,0	—	7,5	—	—	30,1	6
	Lova	3	P	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	1,0	22,0	4
	Trepalate	2	P	—	—	—	—	3,0	25,0	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	42,0	5
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	1,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	8,8	—	4,5	—	—	36,1	4
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	2,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	7,0	—	2,8	—	—	23,6	4
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	1,3	0,5	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	2,7	—	—	35,0	5
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	6,0	—	10,6	—	—	—	—	—	1,0	17,0	0,4	—	—	—	—	0,8	—	17,6	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	49,4	5
	Pianura occidentale *b* = fra Brenta e Adige																																		
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	2,5	—	—	21,0	6
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	4,2	5,6	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	5,3	—	—	30,7	6
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	4,2	6,6	9,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	2,4	—	3,1	0,5	—	—	40,9	8
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	4,0	30,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	8,0	—	—	81,0	7
	Camisano	24	P	—	—	—	—	10,0	0,1	—	—	—	—	3,5	18,2	6,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	6,9	—	2,1	0,8	1,2	0,2	—	—	49,2	7
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	12,8	0,7	—	—	—	—	0.1	3,0	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	4,5	—	—	2,9	—	29,8	—	—	55,4	6
	Saonara	10	P	—	—	—	—	3,1	1,3	—	—	—	—	—	8,1	1,3	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	2,3	—	9,3	—	—	35,7	7
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	14,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	13,1	—	—	39,1	5
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	65,5	2
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	12,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	28,0	5
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	—	—	6,0	1,2	—	—	—	—	3,1	0,9	1,4	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	1,1	0,1	12,0	—	—	29,0	7
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	0,2	25,6	0,2	—	—	—	—	3,4	9,2	10,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,2	—	1,4	1,2	1,0	—	—	54,6	8
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	19,4	0,3	—	—	—	—	5,2	—	16,6	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	0,5	—	9,1	4,2	—	—	—	59,2	6
	Longare	29	P	—	—	—	—	18,0	1,5	—	—	—	—	—	27,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	67,2	5
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	2,6	1,2	—	—	—	—	0,4	—	1,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	7,0	0,6	1,2	—	—	15,2	6
	Montegaldella	23	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	0,1	—	18,0	—	—	0,1	—	—	1,0	7,5	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	0,1	0,5	—	0,4	—	—	30,7	6
	Caselle	19	P	—	—	—	—	1,6	0,5	—	—	—	—	4,6	—	5,8	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	6,7	—	3,2	—	—	24,0	6
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	7,3	3
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,0	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	0,6	0,5	2,4	—	—	19,3	4
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	1,5	0,5	2,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	9,6	5
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	7,2	—	20,5	—	—	43,3	5
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	1,5	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	15,0	—	—	30,5	6
	Este	13	P	—	—	—	0,1	1,8	4,5	—	—	—	—	—	1,3	18,2	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	1,3	0,4	17,8	—	—	47,5	7
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	4,3	—	21,5	—	—	34,3	4
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	22,2	—	—	37,2	3
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,6	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	18,0	—	—	49,6	5
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	5,0	—	—	4,0	—	15,1	—	—	44,1	8
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	22,0	3
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	1,5	—	17,5	4,5	—	—	—	—	27,8	—	—	—	—	—	—	8,5	—	0,5	—	—	68,8	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Pianura occidentale** b — fra Brenta e Adige																																		
Gua-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3,0	—	—	—	36,0	4
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	3,2	10,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	33,0	6
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	19,0	3
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,5	0,5	—	—	8,0	5
	Vighizzolo d' Este	11	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	10,3	2
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	1,0	—	20,0	—	—	—	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	41,5	6
	Pianura polesana																																		
	Cà di David	49	P	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	25,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	2,0	4,5	—	—	—	56,3	6
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	21,9	3
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	12,3	—	—	0,6	—	—	0,1	13,3	1
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	13,0	3
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	2,0	3,0	—	—	21,0	4
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	25,0	4
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	0,7	0,4	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	2,7	3,0	—	—	21,0	4
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	7,6	1
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	2,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	13,0	3
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	39,0	4
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	1,2	29,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,7	4
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	2
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	3,2	—	0,2	—	—	—	0,2	12,0	—	—	—	0,2	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	3
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	22,0	3,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	47,0	6
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	0,5	10,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	3
	Castelnuovo Veronese	100	P																																
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	4,0	1,8	—	—	21,8	5
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,2	—	—	21,2	5
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,1	11,0	—	—	25,2	4
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	6,7	—	—	22,6	4
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	15,5	1,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3,5	—	—	29,0	5
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	10,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	2
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	—	—	4,0*	0,8*	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1,8	—	—	11,8	3
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	4,8	2,3	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,5	—	—	18,6	5
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	1
	Flesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	0,6	4,0	16,0	0,5	—	—	—	—	1,3	8,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	32,1	4
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	4,8	4,2	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	3
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	2
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	0,8	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	17,7	3
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	2
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	2
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	0,3	—	—	32,5	—	—	—	—	—	—	1,2	1,3	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	4

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Nella prima quindicina di questo mese il manto nevoso si mantiene sui 1800 metri e verso la fine si ritira a quota superiore ai 2000 metri.

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(*), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(**), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Piuca																																		
Piuca	Prestanego	I	[1.20]	0.96	0.86	0.75	0.66	0.75	0.75	0.80	0.70	0.66	0.64	0.56	0.48	0.48	0.42	0.38	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.24	0.26	0.23	0.28	0.29	0.38	[0.42]	0.32	0.25	0.08	$\overline{0.01}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	[$\overline{0.34}$]	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.07}$	0.76	8
	Quieto																																		
Quieto	Pinguente	I	0.20	0.20	0.18	0.18	0.20	[0.88]	0.78	0.60	0.40	0.30	0.24	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	[0.10]	0.24	0.78	7
Quieto	Levade	I	2.20	2.00	1.90	1.75	1.75	[5.55]	4.25	3.30	2.60	2.15	2.04	1.85	1.90	1.80	1.72	1.80	1.55	1.55	1.44	1.42	1.40	1.40	1.40	1.34	1.42	2.70	1.50	1.37	[1.20]	1.23	1.98	4.35	9
Quieto	Ponte Porton	I	2.60	2.47	2.30	2.25	2.15	4.70	[4.73]	4.05	3.30	2.52	2.25	2.09	2.04	1.97	1.95	1.90	1.88	1.83	1.80	1.73	1.70	1.68	1.64	[1.60]	1.63	1.97	2.07	1.73	1.68	1.62	2.26	3.13	6
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	[1.18]	1.15	1.12	1.12	1.12	1.10	1.10	1.08	1.08	1.07	1.06	1.05	1.03	1.03	[1.02]	1.08	1.10	1.10	1.10	1.10	1.09	1.10	1.10	1.10	1.08	1.15	1.12	1.10	1.09	1.08	1.09	0.16	9
	Dal Quieto al Risano																																		
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	[$\overline{0.20}$]	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	[$\overline{0.40}$]	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.34}$	0.20	8
	Timavo superiore																																		
Timavo	Cossese	I	$\overline{0.06}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	[0.78]	0.36	0.04	$\overline{0.06}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	[$\overline{0.24}$]	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.12}$	1.02	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.42	0.36	0.36	0.36	0.36	[0.76]	0.62	0.46	0.42	0.38	0.36	0.34	0.34	0.30	0.30	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.22	0.22	[0.20]	0.36	0.32	0.30	0.26	0.24	0.33	0.36	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.50	0.48	0.45	0.42	0.42	[0.72]	0.56	0.52	0.50	0.48	0.46	0.50	0.56	0.52	0.46	0.44	0.42	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.35	0.36	0.34	0.32	0.30	0.28	0.27	[0.26]	0.42	0.46	8
	Dal Risano all' Isonzo																																		
Risano	Covedo	I	0.76	0.72	0.70	0.68	[1.06]	0.88	0.80	0.76	0.73	0.71	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	[0.62]	0.62	0.62	0.69	0.44	8
Risano	Decani	I	0.95	0.92	0.90	0.95	0.95	[1.08]	1.00	0.92	0.90	0.90	0.86	0.84	0.84	0.85	0.84	0.82	0.82	0.82	0.80	0.80	0.76	0.75	0.72	0.74	0.76	0.76	0.74	0.70	0.70	[0.68]	0.84	0.40	9
	Drava																																		
	Isonzo																																		
Isonzo	Caporetto	Ir	1.43	1.38	1.36	1.33	1.62	1.50	1.38	1.28	1.28	1.40	1.32	1.30	1.70	1.46	1.36	1.32	1.30	1.27	1.24	1.22	1.19	[1.17]	1.22	1.27	1.20	1.34	1.26	[1.77]	1.40	1.99	1.35	0.60	12
Isonzo	Modrea	I	1.14	1.08	1.02	0.98	1.25	1.22	0.90	0.88	0.90	1.00	0.96	0.90	1.20	1.00	0.90	0.86	0.82	0.80	0.78	0.76	0.74	[0.70]	0.72	0.72	0.78	1.00	1.08	[1.30]	1.02	0.88	0.94	0.60	6
Isonzo	Canale	I	1.86	1.75	1.65	1.55	1.80	[2.55]	2.00	1.60	1.65	1.70	1.70	1.65	2.00	1.70	1.55	1.50	1.45	1.43	1.35	1.30	1.25	[1.20]	1.25	1.60	1.53	2.25	1.60	2.40	1.75	1.55	1.67	1.35	8
Isonzo	Salcano	I	1.35	1.20	1.06	0.95	[2.15]	2.15	1.35	1.05	0.93	1.15	0.94	0.88	1.46	1.10	0.90	0.80	0.77	0.73	0.71	0.60	[0.50]	0.50	0.51	0.98	0.64	1.82	0.92	1.70	1.18	0.88	1.06	1.65	8
Isonzo	Pieris	I	2.00	1.85	1.75	1.70	[2.30]	2.08	1.98	1.90	1.80	1.84	1.73	1.67	2.20	1.85	1.70	1.60	1.55	1.50	1.48	1.44	1.40	1.39	[1.38]	1.70	1.47	1.80	1.80	2.00	1.94	1.80	1.75	0.92	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.65	0.63	0.63	0.62	0.88	1.20	0.80	0.70	0.67	0.63	0.61	0.61	0.63	0.60	0.58	0.56	0.55	0.54	0.52	0.51	0.51	0.51	[0.50]	0.60	0.54	[1.26]	0.71	0.84	0.66	0.59	0.66	0.76	8
Idria	Recca	I	0.47	0.44	0.40	0.37	0.82	0.99	0.63	0.59	0.45	0.41	0.39	0.37	0.40	0.37	0.35	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30	[0.29]	0.29	0.30	0.42	0.36	[1.04]	0.56	0.63	0.42	0.37	0 46	0.75	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.69	0.67	0.64	0.60	0.70	1.25	0.84	0.73	0.67	0.64	0.62	0.60	0.63	0.60	0.57	0.54	0.53	0.52	0.51	0.51	[0.50]	0.50	0.52	0.69	0.54	[1.45]	0.75	0.81	0.68	0.62	0.67	0.95	8
Vipacco	Montespino	I	0.40	0.38	0.34	0.30	0.54	[1.10]	0.95	0.73	0.56	0.45	0.38	0.36	0.35	0.33	0.32	0.30	0.28	0.24	0.23	0.22	0.25	0.22	0.22	0.20	[0.19]	0.52	0.53	0.36	0.28	0.26	0.40	0.91	7
Vipacco	Merna	I	0.65	0.65	0.62	0.62	0.78	[1.50]	1.05	0.80	0.70	0.75	0.68	0.60	0.55	0.72	0.68	0.68	0.65	0.65	0.58	0.58	0.50	0.50	0.50	[0.48]	0.48	0.78	0.70	0.70	0.70	0.64	0.68	1.02	8
Vipacco	Rubbia	I	0.15	0.10	0.16	0.20	0.38	0.73	0.65	1.00	[1.20]	0.80	0.45	0.32	0.28	0.20	0.18	0.14	0.10	0.10	0.10	0.12	0.08	0.08	[0.04]	0.04	0.04	0.06	0.08	0.04	0.04	0.05	0.26	1.16	8
	Tagliamento																																		
Tagliamento	Venzone	Ir	0.71	0.68	[0.65]	0.70	0.95	1.00	0.95	0.83	0.82	0.81	0.80	0.85	0.97	0.88	0.85	0.82	0.80	0.80	0.80	0.83	0.77	0.77	0.84	0.83	0.78	0.82	0.77	[1.26]	0.93	0.84	0.84	0.61	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.64	0.54	0.40	0.44	1.10	1.55	1.13	0.85	0.67	0.60	0.54	0.55	0.80	0.85	0.60	0.50	0.40	0.39	0.30	0.25	0.13	[0.01]	0.03	0.30	0.29	0.50	0.44	1.20	[1.62]	0.90	0.62	1.61	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	Livenza																																		
	Fiaschetti	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza	S. Cassiano	I	1.30	1.24	1.17	1.15	1.43	1.30	1.25	1.20	1.20	1.18	1.15	1.12	1.08	1.05	1.04	1.02	1.00	1.14	1.10	1.05	1.00	0.96	[0.90]	0.93	0.95	1.11	1.10	[1.48]	1.22	1.08	1.13	0.58	12
	Motta °	I	0.86	0.80	0.70	0.67	0.76	[1.06]	0.80	0.67	0.70	0.69	0.65	0.75	0.50	0.66	0.60	0.63	0.35	0.47	0.54	0.37	0.50	0.45	0.52	0.68	0.56	0.57	[0.34]	0.92	0.91	0.47	0.64	0.72	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	[1.08]	1.06	1.05	1.04	1.05	1.05	1.04	1.03	1.02	1.02	1.01	1.01	1.01	1.01	1.00	0.99	0.98	0.97	0.95	0.95	0.93	0.91	[0.90]	0.93	0.93	0.93	0.92	0.97	0.96	0.95	0.99	0.18	8
Meduna	Visinale	I	2.12	2.05	2.00	1.85	2.20	1.90	1.84	1.75	1.75	1.75	1.80	1.85	1.80	1.78	1.70	1.64	1.60	1.55	1.54	1.50	1.48	1.44	[1.40]	1.50	1.67	2.64	[2.70]	2.68	2.54	2.50	1.88	1.30	12
	Piave																																		
	S. Stefano di Cadore	I	0.92	0.92	0.88	0.88	0.89	0.92	0.92	0.90	0.88	[0.87]	0.88	0.95	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88	0.90	0.88	0.88	0.88	0.90	[1.00]	0.98	0.92	0.90	0.13	12
	Cimagogna	Ir	0.96	0.96	0.95	0.99	1.00	1.03	0.97	0.95	0.93	0.93	0.93	0.98	0.97	0.94	0.92	0.92	0.92	0.95	0.95	0.93	0.90	[0.89]	1.02	0.94	0.91	0.97	0.94	[1.23]	1.08	1.03	0.97	0.34	12
	Perarolo (1)	I	1.11	1.12	1.14	1.12	1.18	1.16	1.11	1.02	1.01	0.99	1.02	1.01	1.12	1.11	1.01	1.07	1.07	1.08	1.08	1.05	1.05	1.04	1.00	0.97	0.97	[0.96]	1.00	[1.28]	1.24	1.13	1.07	0.31	12
Piave	**Ponte nelle Alpi** °	Ir	0.96	0.98	0.99	1.00	1.06	1.17	1.08	10.1	0.98	0.94	0.99	1.11	1.18	1.07	1.04	0.99	0.99	1.10	1.05	1.00	0.93	[0.86]	1.02	1.06	0.96	1.05	0.99	[1.30]	1.00	0.86	1.02	0.44	12
	Belluno	I	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30	0.40	0,25	0.10	0.02	0.02	0.04	0.25	0.35	0.15	0.05	0.05	0.03	0.10	0.20	0.04	0.07	0.18	0.03	0.10	0.08	0.08	0.07	[0.48]	0.25	0.10	0.11	0.66	8
	Segusino	Ir	1.28	1.31	1.30	1.28	1.35	1.51	1.36	1.29	1.24	[1.22]	1.26	1.38	1.50	1.41	1.35	1.30	1.28	1.32	1.40	1.35	1.31	1.26	1.36	1.48	1.36	1.46	1.41	[1.88]	1.52	1.42	1.37	0.66	12
	Nervesa °	Ir	0.73	0.74	0.73	0.72	0.80	0.92	0.80	0.74	0.71	0.69	0.70	0.80	0.92	0.85	0.79	0.75	0.72	0.72	0.83	0.75	0.72	[0.67]	0.70	0.86	0.74	0.88	0.72	[1.06]	0.91	0.82	0.78	0.39	12
Ansiei	**Auronzo** °	Ir	1.28	1.30	1.29	1.32	1.34	1.32	1.29	1.27	[1.25]	1.25	1.27	1.30	1.29	1.26	1.26	1.26	1.27	1.30	1.32	1.30	1.28	1.27	1.33	1.31	1.28	1.30	1.28	[1.46]	1.34	1.26	1.30	0.21	12
Boite	**Perarolo**	Ir	0.62	0.65	0.62	0.66	0.64	0.62	0.58	0.52	0.48	0.48	0.53	0.62	0.69	0.59	0.55	0.54	0.54	0.57	0.56	0.56	0.50	[0.47]	0.54	0.53	0.47	0.53	0.52	[0.83]	0.69	0.61	0.58	0.36	12
Mis	**Mis**	Ir	0.25	0.25	0.25	0.27	0.26	0.29	0.27	[0.24]	0.24	0.24	0.29	0.35	0.35	0.30	0.27	0.26	0.25	0.30	0.30	0.27	0.25	0.24	0.35	0.33	0.29	0.29	0.29	[0.37]	0.31	0.29	0.28	0.13	12
	Brenta																																		
	Sarson	Ir	0.42	0.41	0.39	0.41	0.39	0.51	0.43	0.38	0.35	[0.30]	0.36	0.63	[1.29]	0.80	0.55	0.44	0.40	0.47	0.71	0.56	0.47	0.40	0.41	0.54	0.46	0.45	0.43	0.58	0.48	0.42	0.49	0.99	12
Brenta	**Limena** °	Ir	0.32	0.29	0.25	0.27	0.26	0.38	0.36	0.28	0.21	0.15	[0.11]	0.20	0.16	[0.91]	0.61	0.44	0.38	0.31	0.60	0.52	0.40	0.30	0.24	0.48	0.38	0.36	0.33	0.36	0.38	0.34	0.35	0.80	12
	Corte	I	0.10	0.12	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09	0.08	0.10	0.11	0.13	0.15	0.50	[1.84]	0.82	0.50	0.20	0.10	0.12	0.08	0.07	[0.05]	0.10	0.11	0.10	0.13	0.14	0.16	0.13	0.22	1.79	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	[0.66]	0.67	0.67	0.66	0.66	0.69	0.66	0.67	0.67	0.69	[1.10]	1.06	0.92	0.87	0.68	0.92	0.86	0.67	0.89	0.92	0.87	0.89	0.67	0.69	0.67	0.69	0.66	0.67	0.67	0.76	0.44	12
	Bacchiglione																																		
	Borgo Berga	Ir	0.16	0.20	0	0.24	0.18	0.16	0.18	0.16	0.18	0.18	0.18	0.08	0.10	0.12	0.16	0.13	0.24	[0.04]	0.18	[0.26]	0.22	0.23	0.20	0.24	0.18	0.12	0.16	0.20	0.14	0.26	0.17	0.30	12
Bacchiglione	Cervarese	I	[1.95]	2.00	2.00	2.05	2.06	2.07	2.04	2.08	2.10	2.09	2.09	2.11	2.12	2.14	2.12	2.15	2.10	2.15	2.13	2.14	[2.16]	2.10	2.08	2.06	2.07	2.08	2.09	2.06	2.10	2.12	2.09	0.21	8
	Bassanello °	I	1.13	1.15	0.80	1.18	1.29	0.78	1.30	1.18	1.28	0.72	1.14	1.32	0.73	[1.35]	1.15	1.30	1.22	1.16	1.27	0.85	1.19	1.12	1.22	[0.60]	1.28	1.30	0.60	1.19	1.28	1.33	1.11	0.75	12
	Bovolenta °	I	0.95	0.90	1.20	0.70	0.70	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	[0.60]	0.80	1.05	1.35	1.20	1.35	1.30	0.80	1.00	[1.60]	0.75	0.70	0.75	0.95	0.75	0.90	1.15	0.60	0.70	0.75	0.94	1.00	9
Tesina Vicentino	Bolzano	I	0.27	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.27	0.30	0.03	0.15	0.21	0.23	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.24	0.60	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1.42	1.44	1.41	1.40	1.40	1.40	1.38	1.36	1.35	[1.34]	1.42	1.49	1.53	1.58	1.60	1.62	1.62	1.63	1.65	1.69	1.73	1.80	1.84	1.86	1.88	1.88	[1.89]	1.88	1.86	1.85	1.61	0.55	12
	Agno - Guà																																		
Guà	Lonigo °	I	0.96	0.96	0.96	0.95	[0.99]	0.98	0.96	0.95	0.95	0.95	0.94	0.96	0.96	0.95	0.95	0.93	0.93	0.93	0.92	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	0.88	0.88	[0.87]	0.87	0.93	0.12	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	1.50	1.52	1.50	1.52	[1.38]	1.54	1.59	1.59	1.57	1.58	1.57	1.38	1.58	1.54	1.55	1.60	1.56	1.57	1.40	1.53	[1.62]	1.55	1.59	1.47	1.53	1.44	1.52	1.62	1.60	1.50	1.53	0.24	12
	Brancaglia	I	[2.76]	2.74	1.40	1.20	1.03	1.21	1.26	1.28	1.26	1.24	1.22	1.07	1.08	1.10	1.12	1.16	1.20	1.19	1.03	1.13	1.18	1.14	0.78	0.90	0.75	[0.69]	2.77	0.77	0.78	0.78	1.17	2.07	12
C. S. Caterina	Prà	I	2.39	[2.30]	2.40	2.42	2.45	2.47	2.48	2.51	2.53	2.56	2.60	2.62	2.64	2.65	2.67	2.69	2.70	2.72	2.73	2.75	2.78	2.79	2.78	2.80	2.77	2.76	2.78	2.8	2.81	[2.82]	2.64	0.52	12
	Stanghella	I	1.63	1.63	1.63	1.73	1.72	1.67	1.56	[1.51]	1.52	1.54	1.60	1.67	1.73	1.64	1.64	1.67	1.70	1.71	1.78	1.81	1.88	1.96	2.04	2.20	2.20	2.32	2.26	[2.46]	2.45	2.44	1.85	0.95	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	1.72	1.83	1.75	1.85	1.81	1.72	1.68	1.67	1.65	1.67	1.69	1.76	1.83	1.90	1.92	1.90	1.93	1.95	[1.97]	1.90	1.87	1.80	1.72	1.70	1.68	1.63	[1.60]	1.70	1.82	1.90	1.78	0.37	12
	Cà Dolfin	I	1.30	1.33	1.31	1.37	1.35	1.33	1.44	[1.22]	1.22	1.27	1.34	1.42	1.43	1.43	1.47	1.58	1.59	1.66	1.73	1.73	1.77	1.83	1.89	1.93	2.00	2.02	1.98	2.02	[2.05]	2.04	1.59	0.83	12
Fratta	Valli Moceniche	I	0.90	0.94	0.93	0.93	0.95	0.97	0.97	0.98	1.00	1.02	1.04	1.06	1.08	1.12	1.16	1.20	1.24	1.25	1.26	1.23	1.20	[1.29]	1.27	1.26	1.20	1.16	1.09	1.02	0.91	[0.85]	1.08	0.44	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Adige																																		
Adige	Glorenza	I	[0.55]	0.90	0.90	1.00	[1.25]	1.00	0.92	0.80	0.70	0.70	0.70	0.73	0.80	0.75	0.77	0.80	0.80	0.87	0.90	0.90	0.90	0.87	0.90	0.90	0.87	0.85	0.83	0.70	0.70	0.70	0.83	0.70	11
	Ponte d'Adige	Ir	1.69	1.96	1.95	[2.40]	2.28	1.84	1.56	1.34	[1.32]	1.34	1.46	1.72	1.68	1.50	1.51	1.65	1.82	2.14	2.17	1.82	1.62	1.62	1.72	1.64	1.54	1.43	1.49	1.56	1.54	1.38	1.70	1.08	12
	Bronzolo	Ir	2.47	2.72	2.70	[3.12]	3.02	2.61	2.40	2.22	[2.18]	2.21	2.48	2.78	2.64	2.47	2.42	2.54	2.66*	2.94	2.96	2.70	2.51	2.48	2.63	2.56	2.42	2.36	2.37	3.00	2.58	2.42	2.59	0.94	12
	Nave S. Felice	I	2.42	2.82	2.79	3.10	3.25	2.90	2.50	2.18	[2.03]	2.07	2.40	2.90	2.70	2.52	2.40	2.55	2.88	3.00	3.20	2.92	2.63	2.52	2.67	2.75	2.46	2.40	2.24	[3.35]	2.70	2.45	2.66	1.32	8
	Trento	I	1.90	2.20	2.20	2.40	2.60	2.35	1.95	1.69	[1.56]	1.60	1.75	2.36	2.13	2.00	1.89	1.98	2.20	2.30	2.60	2.28	2.04	1.94	2.05	2.18	1.93	1.84	1.75	[3.00]	2.09	1.93	2.09	1.44	8
	Borghetto	I	1.60	1.78	1.72	1.86	2.07	1.85	1.60	1.46	1.49	[1.40]	1.60	1.90	1.85	1.66	1.60	1.64	1.80	1.91	2.11	1.90	1.85	1.75	1.62	1.66	1.62	1.62	1.50	[2.28]	1.80	1.70	1.74	0.88	12
	Pescantina	Ir	-0.50	-0.56	-0.54	-0.42	-0.14	-0.28	-0.60	-0.84	-0.94	[-0.95]	-0.88	-0.33	-0.48	-0.60	-0.71	-0.68	-0.58	-0.39	-0.13	-0.38	-0.37	-0.69	-0.60	-0.43	-0.07	-0.72	-0.80	[0.07]	-0.33	-0.66	-0.50	1.02	12
	Legnago	Ir	-1.03	-0.80	-0.56	-0.58	-0.10	-0.69	-0.55	-0.83	-1.02	[-1.10]	-1.05	-0.77	-0.42	-0.51	-0.73	-0.79	-0.70	-0.54	-0.16	-0.24	-0.47	-0.69	-0.74	-0.43	-0.60	-0.73	-0.83	-0.72	[-0.04]	-0.53	-0.61	1.06	12
	Legnago	I	-0.61	-0.34	-0.11	-0.11	0.38	0.37	-0.11	-0.30	-0.60	[-0.68]	-0.64	-0.33	0.03	-0.07	-0.30	-0.38	-0.27	-0.11	0.30	0.25	-0.03	-0.25	-0.31	0	-0.18	-0.30	-0.39	-0.29	[-0.45]	-0.07	-0.17	1.13	12
	Badia Polesine	I	1.95	2.27	2.62	2.61	3.12	3.19	2.70	2.30	1.98	[1.85]	1.89	2.20	2.80	2.64	2.39	2.26	2.40	2.60	2.99	3.11	2.74	2.44	2.34	2.61	2.56	2.34	2.25	2.17	[3.37]	2.63	2.51	1.52	12
	Boara Pisani	Ir	-0.42	-0.11	0.32	0.32	0.68	0.96	0.64	0.09	-0.25	[-0.43]	-0.41	-0.19	0.53	0.42	0.20	-0.01	0.11	0.36	0.68	1.00	0.55	0.24	0.08	0.30	0.43	0.08	0	-0.12	[-1.14]	-0.57	0.26	1.57	12
	Cavarzere°	I	[1.66]	1.94	2.41	2.62	2.81	[3.34]	3.16	2.45	2.05	1.78	1.66	1.78	2.61	2.78	2.56	2.27	2.22	2.51	2.80	3.33	2.93	2.54	2.27	2.37	2.80	2.35	2.25	2.06	3.14	3.10	2.48	1.68	12
	Cavanella°	Ir	[2.12]	2.24	2.58	2.75	2.85	3.25	3.17	2.67	2.37	2.15	2.08	2.16	2.69	2.89	2.75	2.52	2.49	2.65	2.87	[3.27]	3.08	2.75	2.50	2.57	2.90	2.59	2.51	2.40	3.15	3.17	2.67	1.15	12
	Porto Fossone°	Ir	1.57	1.59	1.62	1.69	1.72	1.92	1.90	1.62	1.47	[1.38]	1.38	1.45	1.62	1.73	1.70	1.62	1.63	1.68	1.76	[1.98]	1.83	1.66	1.55	1.55	1.73	1.60	1.58	1.51	1.87	1.96	1.66	0.60	12
Isarco	Vipiteno	I	1.40	1.49	1.46	1.57	1.20	1.20	1.23	1.23	1.24	1.34	1.38	1.40	1.40	1.30	1.28	1.27	1.38	[1.58]	1.43	1.40	1.37	1.27	1.27	1.25	1.24	[1.10]	1.25	1.38	1.30	1.25	1.33	0.48	8
	Bressanone	I	0.65	0.75	0.70	[0.95]	0.71	0.62	0.53	[0.43]	0.44	0.43	0.58	0.73	0.65	0.57	0.55	0.52	0.65	0.80	0.78	0.64	0.58	0.58	0.59	0.54	0.50	0.53	0.52	0.78	0.59	0.50	0.61	0.52	8
	Costa di Sotto	Ir	1.45*	1.62*	1.58*	[1.74]	1.73	1.44	1.31	1.21	[1.20]	1.22	1.46	1.66	1.56	1.41	1.39	1.46	1.56	1.71	1.70	1.55	1.41	1.36	1.54	1.41	1.32	1.28	1.28	1.73	1.48	1.35	1.47	0.54	12
Rienza	Valdàora	I	-0.08	-0.09	[-0.10]	-0.08	0.15	0.10	0.08	0.05	0.08	0.11	0.15	0.10	0.09	0.08	0.07	0.05	0.08	0.09	0.11	0.08	0.05	0.04	[0.25]	0.20	0.10	0.08	0.05	0.07	0.10	0.08	0.07	0.35	8
	S. Lorenzo	I	1.97	2.23	2.10	2.25	[2.30]	1.95	1.80	[1.65]	1.70	1.75	2.00	2.25	1.95	1.90	1.90	1.90	2.00	2.20	2.25	1.95	1.95	1.90	1.90	1.90	1.95	1.90	1.80	2.10	1.93	1.85	1.97	0.65	7
	Bressanone	I	0.60	0.94	0.80	[1.07]	1.06	0.70	0.62	0.45	[0.38]	0.40	0.75	1.00	0.90	0.75	0.64	0.65	0.63	1.00	1.00	0.70	0.60	0.63	0.70	0.60	0.56	0.59	0.50	1.00	0.70	0.63	0.72	0.69	8
Aurino	Ca di Pietra	Ir	0.88	1.00	0.97	1.09	1.02	0.80	0.70	[0.66]	0.69	0.73	0.97	0.96	0.88	0.81	0.82	0.88	0.97	[1.10]	1.00	0.91	0.84	0.85	0.98	0.81	0.80	0.76	0.75	0.80	0.72	0.69	0.86	0.44	12
	S. Maurizio	I	1.75	1.82	1.78	[1.93]	1.85	1.56	1.48	[1.40]	1.43	1.42	1.58	1.72	1.67	1.60	1.60	1.59	1.74	1.92	1.76	1.70	1.68	1.63	1.82	1.60	1.66	1.56	1.56	1.68	1.53	1.45	1.65	0.53	12
	Stegona	I	1.79	2.20	2.24	[2.39]	2.22	[1.54]	1.62	1.62	1.58	1.58	1.64	2.19	2.00	1.85	1.79	1.84	1.94	1.98	2.19	2.00	1.80	1.74	2.05	1.90	1.74	1.70	1.70	2.06	1.98	1.94	1.89	0.85	7
Gadera	Lungiega	I	[0.70]	0.70	0.70	0.74	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.78]	0.78	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.78	0.78	0.75	0.76	0.78	0.75	0.75	0.75	0.75	0.08	7
	Flaronz	I	0	0.02	0.02	0.04	0.07	0.05	0.08	0.06	0.06	0.04	0.08	0.12	0.09	0.08	0.06	0.05	0.04	0.08	0.08	0.06	0.05	0.04	0.05	0.07	0.07	0.05	0.06	[0.20]	0.11	0.07	0.07	0.25	7
Noce	Tassullo	Ir	1.02	1.05	1.04	1.08	[1.16]	1.04	0.97	0.92	[0.92]	0.94	0.98	1.05	1.00	0.96*	0.98*	0.99*	1.05*	1.06	1.05	1.02	0.98	0.97	1.03	1.02	0.97	0.94	0.97	1.11	0.99	0.93	1.01	0.24	12
	Rocchetta	I	1.80	1.97	1.97	2.30	2.10	1.92	1.60	1.50	[1.47]	1.50	1.60	1.88	1.70	1.60	1.60	1.65	1.80	1.90	1.87	1.80	1.68	1.68	1.75	1.87	1.60	1.60	1.60	[2.40]	1.70	1.50	1.76	0.93	7
	Predazzo [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.87	[2.45]	2.00	1.90	2.04	0.60	8
	Pozzolago	Ir	0.78	0.80	0.78	0.87	0.84	0.78	0.72	0.66	0.64	[0.64]	0.74	[0.94]	0.94	0.84	0.76	0.74	0.75	0.81	0.76	0.71	0.70	0.65	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Pianura occidentale																																		
Sile	Casier°	Ir	0.43	[0.37]	0.49	0.48	[0.66]	0.64	0.64	0.56	0.53	0.50	0.48	0.55	0.56	0.54	0.52	0.55	0.49	0.50	0.58	0.47	0.46	0.42	0.58	0.49	0.45	0.50	0.47	0.56	0.53	0.49	0.51	0.29	12
	Trepalate°	I	1.10	1.11	1.08	1.05	1.10	[1.35]	1.30	1.18	1.12	1.09	1.05	1.20	1.16	1.14	1.13	1.14	1.15	1.14	1.12	1.10	1.01	[1.00]	1.01	1.00	1.02	1.20	1.30	1.31	1.27	1.25	1.14	0.35	12
	Pianura polesana																																		
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	2.95	2.96	2.98	3.17	3.19	3.21	3.25	3.29	3.33	[3.36]	3.33	3.30	3.29	3.25	3.24	3.22	3.20	3.18	3.15	3.14	3.12	3.10	3.05	3.00	2.90	2.70	[2.65]	2.74	2.86	2.84	3.10	0.71	12
	Canda	I	2.36	2.34	2.30	2.25	2.30	2.34	2.36	[2.39]	2.38	2.16	2.21	2.19	2.15	2.18	2.22	2.18	2.13	2.06	2.08	1.99	1.97	1.96	1.92	1.87	[1.81]	1.81	1.83	1.86	1.88	1.93	2.11	0.58	12
	Bosaro	I	1.40	1.38	1.36	1.20	1.35	1.70	2.34	1.90	1.25	2.20	2.29	1.96	1.95	2.12	[2.75]	1.26	1.12	1.06	[1.02]	1.60	1.90	2.05	1.99	1.85	1.66	1.53	1.41	1.34	1.25	1.40	1.65	1.73	12
	Adria	I	[0.64]	0.67	0.71	0.72	0.77	0.88	0.94	1.01	[1.69]	1.18	1.01	1.03	0.92	1.04	1.11	1.59	1.48	1.42	1.39	1.27	1.17	1.12	1.02	0.98	0.93	0.85	0.82	0.78	0.75	0.84	1.02	1.05	12
	Po																																		
Po	Pontelagoscuro	I	[-2.98]	-3.06	[-3.14]	-3.05	-2.69	-2.22	-1.50	-1.01	-1.15	-1.61	-2.00	-2.24	-2.27	-1.98	-1.21	[-1.00]	-1.37	-1.74	-2.03	-2.19	-2.05	-1.95	-2.06	-2.32	-2.52	-2.57	-2.56	-2.63	-2.71	-2.46	-2.14	2.14	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE – Bacino km.² 252 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RISANO a P.te COVEDO (Sorgenti) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.20	3.90	337	0.76	4.55	393
2	2.00	3.15	272	0.72	3.60	311
3	1.90	2.80	242	0.70	3.20	276
4	1.75	2.20	190	0.68	2.75	238
5	1.75	2.20	190	1.06	**12.20**	**1054**
6	5.55	**27.10**	**2341**	0.88	7.40	639
7	4.25	16.20	1400	0.80	5.40	467
8	3.30	9.20	795	0.76	4.55	393
9	2.60	5.50	475	0.73	3.85	333
10	2.15	3.70	320	0.71	3.40	294
11	2.04	3.30	285	0.70	3.20	276
12	1.85	2.60	225	0.69	2.95	255
13	1.90	2.75	238	0.68	2.75	238
14	1.80	2.40	207	0.68	2.75	238
15	1.72	2.10	181	0.67	2.60	225
16	1.80	2.40	207	0.66	2.40	207
17	1.55	1.60	138	0.66	2.40	207
18	1.55	1.60	138	0.66	2.40	207
19	1.44	1.30	112	0.65	2.20	190
20	1.42	1.30	112	0.65	2.20	190
21	1.40	1.20	104	0.64	2.00	173
22	1.40	1.20	104	0.64	2.00	173
23	1.40	1.20	104	0.63	1.80	156
24	1.34	1.10	95	0.63	1.80	156
25	1.42	1.30	112	0.63	1.80	156
26	2.70	5.90	510	0.63	1.80	156
27	1.50	1.45	125	0.63	1.80	156
28	1.37	1.15	99	0.62	*1.65*	*143*
29	1.20	*0.85*	*73*	0.62	1.65	143
30	1.23	0.90	78	0.62	16.5	143
Totale mensile			9 809			8 186
Media mensile		3.79			3.16	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		15.0			»	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		107.5			»	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		3.4			»	

Giorno	IDRIA a RECCA – Bacino km.² 300 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISONZO a CANALE – Bacino km.² 1357 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.47	12.3	1063	1.86	121.–	10454
2	0.44	10.9	942	1.75	107.–	9245
3	0.40	9.4	812	1.65	94.5	8165
4	0.37	8.4	726	1.55	83.0	7171
5	0.82	32.7	2825	1.80	114.–	9850
6	0.99	43.1	3724	2.55	**211.–**	**18230**
7	0.63	21.5	1858	2.00	140.–	12096
8	0.59	19.2	1659	1.60	86.5	7474
9	0.45	11.4	985	1.65	94.5	8165
10	0.41	9.8	847	1.70	101.–	8726
11	0.39	9.1	786	1.70	101.–	8726
12	0.37	8.4	726	1.65	94.0	8122
13	0.40	9.4	812	2.00	139.–	12010
14	0.37	8.4	726	1.70	100.–	8640
15	0.35	7.9	683	1.55	82.0	7085
16	0.33	7.4	639	1.50	76.0	6566
17	0.32	7.2	622	1.45	70.5	6091
18	0.31	6.9	596	1.43	67.5	5832
19	0.30	6.7	579	1.35	60.5	5227
20	0.30	6.7	579	1.30	57.0	4925
21	0.29	*6.5*	*562*	1.25	53.0	4579
22	0.29	6.5	562	1.20	*49.4*	*4268*
23	0.30	6.7	579	1.25	53.0	4579
24	0.42	10.2	881	1.60	86.5	7474
25	0.36	8.2	708	1.53	78.5	6782
26	1.04	**46.4**	**4009**	2.25	170.–	14688
27	0.56	17.3	1495	1.60	86.5	7474
28	0.63	21.5	1858	2.40	189.–	16330
29	0.42	10.2	881	1.75	105.–	9072
30	0.37	8.4	726	1.55	81.0	6998
Totale mensile			34 450			255 044
Media mensile		13.3			98.4	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		44.3			72.5	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		154.7			155.5	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		21.7			36.4	

Giorno	LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti) – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	PIAVE a CIMAGOGNA – Bacino km.² 612 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.80	17.4	150	0.96	25.8	223
2	2.79	17.3	149	0.97	26.4	228
3	2.77	17.0	147	0.95	25.2	218
4	2.70	15.9	137	0.97	26.4	228
5	2.62	14.8	128	1.05	30.7	265
6	2.61	14.7	127	1.03	29.5	255
7	2.59	14.4	124	0.98	26.8	232
8	2.57	14.2	123	0.95	25.0	216
9	2.54	*13.8*	*119*	0.93	24.0	207
10	2.56	14.1	122	0.93	24.0	207
11	2.80	17.4	150	0.95	25.0	216
12	2.78	17.1	148	0.99	27.1	234
13	2.76	16.8	145	0.97	26.1	226
14	2.74	16.5	143	0.94	24.5	212
15	2.73	16.3	141	0.92	23.4	202
16	2.71	16.0	138	0.92	23.3	201
17	2.70	15.9	137	0.92	23.3	201
18	2.67	15.5	134	0.95	24.8	214
19	2.65	15.2	131	0.96	25.4	219
20	2.63	14.7	127	0.93	23.8	206
21	2.86	**18.5**	**160**	0.90	22.2	192
22	2.60	14.3	124	0.89	*21.8*	*188*
23	2.59	14.1	122	0.98	26.4	228
24	2.63	14.6	126	0.94	24.3	210
25	2.62	14.4	124	0.96	25.3	219
26	2.67	15.1	130	0.97	25.9	224
27	2.60	14.1	122	0.98	26.4	228
28	2.62	14.3	124	1.21	**39.4**	**340**
29	2.63	14.3	124	1.08	32.0	276
30	2.66	14.7	127	1.03	29.1	251
Totale mensile			4 004			6 766
Media mensile		15.4			26.1	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		»			42.6	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		»			64.4	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		»			35.6	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1546			CISMON a P.te S. SILVESTRO Bacino km.² 192			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.30	9.2	795	0.64	23.2	2004	0.25	4.1	354	0.41	64.0	5530	0.79	9.5	821	0.70	9.0	778
2	1.31	9.4	812	0.65	23.6	2039	0.25	4.1	354	0.39	61.5	5314	0.81	10.2	881	0.72	9.4	812
3	1.30	9.3	804	0.63	22.7	1961	0.25	4.1	354	0.38	60.0	5184	0.81	10.2	881	0.73	9.7	838
4	1.31	9.5	821	0.64	23.1	1996	0.27	4.7	406	0.39	62.0	5357	0.81	10.2	881	0.77	10.6	916
5	1.36	10.2	881	0.71	25.9	2238	0.26	4.4	380	0.42	66.5	5746	0.81	10.2	881	0.80	11.4	985
6	1.32	9.6	829	0.64	23.0	1987	0.29	5.5	475	0.49	79.0	6826	0.80	9.8	847	0.78	10.9	942
7	1.29	9.3	804	0.58	20.5	1771	0.27	4.7	406	0.41	65.5	5659	0.80	9.8	847	0.82	12.0	1037
8	1.27	9.0	778	0.52	18.0	1555	0.24	3.7	320	0.35	57.0	4925	0.79	9.5	821	0.79	11.2	968
9	1.25	8.7	752	0.48	16.3	1408	0.24	3.7	320	0.31	53.0	4579	0.79	9.5	821	0.77	10.6	916
10	1.25	8.8	760	0.48	16.2	1400	0.24	3.7	320	0.29	51.0	4406	0.79	9.5	821	0.75	10.3	890
11	1.28	9.3	804	0.53	18.7	1616	0.30	5.7	492	0.33	55.0	4752	0.79	9.5	821	0.81	11.8	1020
12	1.31	9.7	838	0.64	22.7	1961	0.37	8.4	726	0.71	126	10886	0.83	10.6	916	0.96	17.2	1486
13	1.29	9.5	821	0.67	23.9	2065	0.35	7.6	657	1.20	234	20218	0.86	11.6	1002	0.90	14.9	1287
14	1.26	9.1	786	0.69	24.7	2134	0.30	5.7	492	0.81	148	12787	0.85	11.3	976	0.88	14.1	1218
15	1.26	9.2	795	0.55	18.9	1633	0.27	4.7	406	0.56	94	8122	0.84	11.0	950	0.86	13.4	1158
16	1.26	9.2	795	0.54	18.4	1590	0.26	4.4	380	0.44	71.0	6134	0.83	10.6	916	0.84	12.7	1097
17	1.28	9.5	821	0.54	18.3	1581	0.25	4.1	354	0.39	63.0	5443	0.81	10.1	873	0.83	12.4	1071
18	1.31	10.1	873	0.57	19.6	1693	0.31	6.1	327	0.67	118	10195	0.89	12.4	1071	0.88	14.1	1218
19	1.32	10.3	890	0.56	19.0	1642	0.31	6.1	327	0.71	126	10886	0.89	12.4	1071	0.88	14.1	1218
20	1.30	10.1	873	0.55	18.5	1598	0.27	4.7	406	0.56	94.0	8122	0.86	11.6	1002	0.87	13.9	1201
21	1.28	10.0	864	0.50	16.3	1408	0.25	4.1	354	0.46	74.5	6437	0.82	10.4	899	0.83	12.5	1080
24	1.31	11.3	976	0.53	17.2	1486	0.33	6.8	588	0.53	88.0	7603	0.87	11.8	1020	0.77	10.8	[illegible]
25	1.31	11.5	994	0.49	15.6	1348	0.30	5.7	492	0.46	74.5	6437	0.82	10.4	899	0.77	10.8	933
26	1.30	11.6	1002	0.52	16.8	1452	0.30	5.7	492	0.45	72.5	6264	0.85	11.3	976	0.77	10.8	933
27	1.31	11.9	1028	0.56	18.3	1581	0.32	6.5	562	0.44	71.0	6134	0.87	11.8	1020	0.78	11.2	968
28	1.46	14.1	1218	0.82	29.0	2506	0.37	8.4	726	0.55	92.0	7949	0.90	12.8	1106	1.04	20.5	1771
29	1.34	12.6	1089	0.69	23.5	2030	0.31	6.1	527	0.48	78.0	6739	0.87	11.8	1020	0.81	12.0	1037
30	1.27	11.7	1011	0.60	19.7	1702	0.29	5.5	475	0.42	67.5	5832	0.87	11.8	1020	0.79	11.5	994
Totale mensile			26 345			52 176			13 849			216 346			28 013			31 554
Media mensile		10.2			20.1			5.3			83.4			10.8			12.2	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		49.8			51.4			46.1			54.0			56.2			31.2	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		68.8			74.2			73.0			81.5			66.7			52.6	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		42.4			38.4			32.2			33.0			49.5			23.1	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO BRESSANONE Bacino km.² 740			ISARCO COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563 (1)			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.03	24.4	2108	1.08	**21.8**	**1884**	0.65	62.5	5400	1.45	»	»	0.60	103.-	8899	1.03	68.0	5875
2	1.11	26.9	2324	0.90	16.6	1434	0.75	74.0	6394	1.62	»	»	0.94	187.-	18837	1.06	73.5	6350
3	1.06	25.2	2177	0.86	15.5	1339	0.70	68.5	5918	1.58	»	»	0.80	123.-	10627	1.05	72.0	6221
4	1.15	**28.0**	**2419**	0.96	18.2	1572	0.95	**95.5**	**8251**	1.74	»	»	1.07	**150.-**	**12960**	1.12	84.0	7258
5	1.05	24.8	2143	0.84	15.0	1296	0.71	70.0	6048	1.73	»	»	1.06	149.-	12874	1.14	**87.5**	**7560**
6	0.81	17.4	1503	0.65	10.1	872	0.62	60.0	5184	1.48	»	»	0.70	113.-	9763	1.14	87.5	7560
7	0.71	14.3	1236	0.54	7.7	665	0.53	50.5	4363	1.31	»	»	0.62	105.-	9072	0.97	57.0	4925
8	0.68	*13.4*	*1158*	0.49	*6.7*	*579*	0.48	*40.5*	*3499*	1.21	»	»	0.45	88.-	7603	0.93	49.3	4260
9	0.73	14.8	1275	0.55	7.9	683	0.44	41.5	3586	1.19	»	»	0.38	81.5	7042	0.93	49.2	4251
10	0.81	17.2	1486	0.64	9.9	855	0.43	40.5	3499	1.23	»	»	0.40	*83.-*	*7171*	0.94	51.0	4406
11	1.03	23.9	2065	0.93	17.4	1503	0.58	56.0	4838	1.47	»	»	0.75	118.-	10195	0.99	60.0	5184
12	1.02	23.5	2030	0.91	16.8	1452	0.73	72.0	6221	1.63	»	»	1.00	143.-	12355	1.05	71.0	6134
13	0.92	20.4	1763	0.76	13.0	1123	0.65	62.5	5400	1.55	»	»	0.90	133.-	11491	1.00	61.5	5314
14	0.87	18.8	1624	0.70	11.5	994	0.57	55.0	4752	1.42	»	»	0.75	118.-	10195	0.96	54.0	4666
15	0.90	19.7	1702	0.73	12.2	1054	0.55	52.5	4536	1.38	»	»	0.64	107.-	9245	0.98	58.0	5011
16	1.01	23.0	1987	0.82	14.6	1261	0.52	49.5	4277	1.45	»	»	0.65	108.-	9331	0.99	59.5	5141
17	1.08	22.1	1909	0.86	15.5	1339	0.65	62.5	5400	1.55	»	»	0.63	106.-	9158	1.05	70.0	6048
18	1.14	26.9	2324	0.98	18.2	1572	0.80	79.5	6869	1.71	»	»	1.00	143.-	12355	1.06	71.5	6178
19	1.07	24.7	2134	0.85	15.3	1322	0.78	77.5	6696	1.69	»	»	1.00	143.-	12355	1.07	73.0	6307
20	0.99	22.2	1918	0.82	14.6	1261	0.64	62.5	5400	1.52	»	»	0.70	113.-	9763	1.02	64.0	5530
21	0.90	19.3	1668	0.79	13.8	1192	0.58	56.0	4838	1.40	»	»	0.60	104.-	8986	0.99	58.5	5054
22	0.92	19.9	1719	0.86	15.5	1339	0.58	56.0	4838	1.37	»	»	0.63	106.-	9158	0.98	57.0	4925
23	0.96	21.1	1823	0.91	16.8	1452	0.59	57.0	4925	1.52	»	»	0.70	113.-	9763	1.04	67.5	5832
24	0.85	17.6	1520	0.76	13.0	1123	0.54	51.5	4450	1.41	»	»	0.60	104.-	8986	1.03	65.5	5659
25	0.83	16.9	1460	0.72	12.0	1037	0.50	47.3	4087	1.32	»	»	0.56	99.5	8597	0.98	57.0	4925
26	0.78	15.4	1331	0.68	11.0	950	0.53	50.5	4363	1.28	»	»	0.59	102.-	8813	0.94	49.3	4260
27	0.81	16.2	1400	0.78	13.5	1166	0.52	49.5	4277	1.36	»	»	0.50	93.-	8035	1.01	61.5	5314
28	0.83	16.8	1452	0.82	14.6	1261	0.73	72.0	6221	1.73	»	»	1.00	143.-	12355	1.13	83.0	7171
29	0.74	14.0	1210	0.65	10.1	872	0.59	57.0	4925	1.47	»	»	0.70	113.-	9763	0.99	58.0	5011
30	0.73	13.6	1175	0.60	8.9	769	0.50	47.3	4087	1.34	»	»	0.63	106.-	9158	0.93	*47.0*	*4061*
Totale mensile			52 043			35 221			153 542			»			297 905			166 391
Media mensile		20.1			13.6			59.2			»			114.9			64.2	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		133.1			151.1			80.0			»			53.6			60.2	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		185.4			242.2			129.1			»			70.0			82.1	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		88.7			74.4			54.7			»			38.7			44.1	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO – PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO – POZZOLAGO - Bacino km.² 881 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.64	12.2	1054	0.80	33.7	2912
2	0.66	13.0	1123	0.82	36.4	3145
3	0.65	12.6	1089	0.80	33.6	2903
4	0.67	13.4	1158	0.86	39.6	3421
5	0.68	13.8	1192	0.87	40.4	3491
6	0.62	11.4	985	0.80	33.5	2894
7	0.58	10.1	873	0.71	27.2	2350
8	0.56	9.5	821	0.66	23.6	2039
9	0.55	9.3	804	0.63	21.3	1840
10	0.55	9.3	804	0.63	21.2	1832
11	0.61	11.1	959	0.73	28.6	2471
12	0.66	13.0	1123	0.96	47.5	4104
13	0.65	12.6	1089	0.94	45.8	3957
14	0.62	11.4	985	0.84	37.4	3231
15	0.61	11.1	959	0.76	30.5	2635
16	0.63	11.8	1020	0.74	28.9	2497
17	0.64	12.2	1054	0.74	28.8	2488
18	0.68	13.8	1192	0.79	33.0	2851
19	0.67	13.4	1158	0.76	30.3	2618
20	0.63	11.8	1020	0.73	28.1	2428
21	0.60	10.8	933	0.70	25.6	2212
22	0.59	10.5	907	0.68	24.2	2091
23	0.62	11.4	985	0.78	32.0	2765
27	0.60	10.8	933	0.73	28.0	2419
28	0.67	13.4	1158	0.93	44.7	3862
29	0.62	11.4	985	0.78	32.0	2765
30	0.59	10.5	907	0.72	27.2	2350
Totale mensile			30 043			82 174
Media mensile		11.6			31.7	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		55.2			36.0	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		65.7			53.9	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		44.3			24.1	

Giorno	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9707 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.74	158.-	13651	1.90	426	36806
2	1.99	197.-	17021	2.20	516	44582
3	2.01	200.-	17280	2.20	516	44582
4	2.33	250.-	21600	2.40	580	50112
5	2.27	241.-	20822	2.60	646	55814
6	1.87	178.-	15379	2.35	564	48730
7	1.56	131.-	11318	1.95	440	38016
8	1.36	104.-	8986	1.69	370	31968
9	1.33	101.-	8726	1.56	334	28858
10	1.36	105.-	9072	1.60	345	29808
11	1.52	126.-	10886	1.75	385	33264
12	1.74	158.-	13651	2.36	568	49075
13	1.66	147.-	12701	2.13	493	42595
14	1.52	127.-	10973	2.00	453	39139
15	1.52	128.-	11059	1.89	422	36461
16	1.68	151.-	13046	1.98	447	38621
17	1.87	181.-	15638	2.20	515	44496
18	2.19	231.-	19958	2.30	547	47261
19	2.15	224.-	19354	2.60	645	55728
20	1.84	175.-	15120	2.28	541	46742
21	1.65	146.-	12614	2.04	465	40176
22	1.65	146.-	12614	1.94	436	37670
23	1.77	163.-	14083	2.05	469	40522
27	1.68	150.-	12960	1.75	384	33178
28	1.95	191.-	16502	3.00	780	67392
29	1.55	131.-	11318	2.09	481	41558
30	1.40	111.-	9590	1.93	433	37411
Totale mensile			410 223			1257 205
Media mensile		158.2			485.0	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		59.9			49.7	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		94.7			79.9	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		38.3			34.2	

Giorno	ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	ADIGE – BOARA PISANI - Bacino km.² 11738 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	$\overline{0.80}$	415	35856	73.4	2632	$\overline{0.41}$	349	30154
2	$\overline{0.60}$	487	42077	70.8	2979	0.14	399	34474
3	$\overline{0.55}$	505	43632	94.0	4101	0.24	474	40954
4	$\overline{0.40}$	559	48298	155.6	7515	0.31	489	42250
5	$\overline{0.14}$	659	56938	510.0	29038	0.66	562	48557
6	$\overline{0.30}$	574	49594	375.8	18637	0.95	624	53914
7	$\overline{0.02}$	479	41386	187.6	7764	0.61	552	47693
8	$\overline{0.82}$	407	35165	262.0	9213	0.09	444	38362
9	$\overline{0.92}$	371	32054	118.6	3802	$\overline{0.24}$	380	32832
10	$\overline{0.93}$	368	31795	97.0	3084	$\overline{0.42}$	346	29894
11	$\overline{0.83}$	403	34819	83.4	2904	$\overline{0.42}$	346	29894
12	$\overline{0.49}$	526	45446	134.0	6090	$\overline{0.18}$	392	33865
13	$\overline{0.47}$	535	46224	146.0	6749	0.42	512	44237
14	$\overline{0.59}$	491	42422	144.0	6109	0.42	512	44237
15	$\overline{0.71}$	447	38621	157.6	6087	0.19	464	40090
16	$\overline{0.68}$	458	39571	99.8	3949	0.01	428	36979
17	$\overline{0.56}$	501	43286	97.0	4199	0.07	440	38016
18	$\overline{0.39}$	563	48643	273.4	13299	0.30	487	42077
19	$\overline{0.17}$	647	55901	278.8	15585	0.66	562	48557
20	$\overline{0.37}$	572	49421	262.8	12988	0.92	617	53309
21	$\overline{0.56}$	501	43286	209.2	9055	0.54	537	46397
22	$\overline{0.67}$	462	39917	185.4	7401	0.23	473	40867
23	$\overline{0.61}$	483	41731	97.4	4065	0.07	440	38016
						0.28	483	41731
27	$\overline{0.78}$	421	36374	62.4	2270	$\overline{0.01}$	424	36634
28	$\overline{0.18}$	643	55555	99.6	5533	$\overline{0.04}$	419	36202
29	$\overline{0.34}$	581	50198	237.2	11907	0.96	626	54086
30	$\overline{0.64}$	473	40867	130.0	5313	0.58	546	47174
Totale mensile			1294 271		229 387			1233 187
Media mensile		499.3					475.8	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		45.6					40.5	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		60.2					58.3	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		33.6					29.5	

(1) Nella portata unitària e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Brenta . . .	Brenta	Sarson.	1	di stazione	0.425	50.55	67.8	1546	43.9
2	Piave . . .	Piave	Segusino. . . .	3	id.	1.305	78.35	137.–	3480	39.4
3	Adige . . .	Adige	Boara Pisani . .	6	id.	0.98	490.57	615.–	11738	52.4
4	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	7	di Canale	1.82	87.54	116.–	1357	85.5
5	Adige . . .	Adige	Ponte d'Adige .	7	di stazione	1.57	83.60	132.–	2639	50.–
6	Piave . . .	Mis	Mis	8	id.	0.24	4.90	3.57	115	31.–
7	Adige . . .	Adige	Legnago	10	id.	1.095	404.15	346.–	11738	29.5
8	Quieto . . .	Quieto	Levade	15	id.	1.60	8.85	1.48	252	58.7
9	Adige . . .	Noce	Tassullo	18	di stazione	1.055	36.94	70.8	1066	66.4
10	id. . . .	Avisio	Pozzolago . . .	21	id.	0.72	22.26	27.1	881	30.8
11	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	22	di Canale	1.23	64.42	51.7	1357	38.1
12	Adige . . .	Adige	Ponte d'Adige .	22	di stazione	1.66	89.38	152.–	2639	57.6
13	Isonzo . . .	Idria	Recca	23	id.	0.30	11.24	6.71	300	22.4
14	Tagliamento.	Tagliamento . .	Pioverno. . . .	24	id.	0.86	54.46	100.–	1900	52.6
15	Piave . . .	Piave	Segusino. . . .	26	id.	1.415	34.76	147.–	3480	42.2
16	Quieto . . .	Quieto	Levade	28	id.	1.38	7.18	1.14	252	45.2

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO																TAGLIAMENTO												
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 18				VENZONE						LATISANA ore 7				LATISANA ore 19			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	1.35	263.4	13.0	17.0	14.0	23.0	2.00	50.2	14.0	24.0	1.90	48.6	15.0	25.0	0.74	27.6	17.0	18.0	16.0	24.0	0.60	71.0	18.0	20.0	0.60	102.0	10.0	14.0
2	1.20	147.0	13.0	17.0	13.0	22.0	1.85	67.8	15.0	24.0	1.80	39.8	16.0	26.0	0.70	23.0	17.0	18.0	15.0	24.0	0.45	59.0	20.0	19.0	0.50	48.0	20.0	24.0
3	1.06	77.4	13.0	18.0	13.0	22.0	1.75	11.2	16.0	25.0	1.74	41.4	16.0	27.0	0.67	29.8	13.0	19.0	15.0	24.0	0.37	34.0	19.0	20.0	0.45	24.0	19.0	23.0
4	0.95	70.4	13.0	19.0	13.0	23.0	1.70	33.6	17.0	28.0	1.68	41.8	17.0	27.0	0.68	29.0	17.0	20.0	14.0	17.0	0.30	38.0	20.0	24.0	0.50	25.0	19.0	23.0
5	2.15	106.0	13.0	17.0	13.0	23.0	2.30	699.8	15.0	20.0	2.15	393.4	14.0	15.0	0.95	285.2	12.0	18.0	11.0	12.0	0.46	32.0	18.0	18.0	1.40	821.0	16.0	19.0
6	2.15	93.4	11.0	17.0	12.0	19.0	2.08	160.6	13.0	18.0	2.00	83.8	14.0	20.0	1.05	231.0	10.0	15.0	13.0	18.0	1.36	267.0	13.0	15.0	1.30	829.0	20.0	20.0
7	1.35	49.2	11.0	12.0	11.0	16.0	1.98	56.0	15.0	22.0	1.95	76.2	15.0	22.0	0.92	80.0	10.0	13.0	12.0	17.0	1.36	318.0	14.0	15.0	1.03	419.0	17.0	22.0
8	1.05	45.4	11.0	13.0	13.0	20.0	1.90	62.2	14.0	21.0	1.85	59.4	15.0	23.0	0.95	48.2	11.0	14.0	13.0	20.0	0.90	152.0	15.0	17.0	0.94	142.0	18.0	22.0
9	0.93	24.4	12.0	16.0	13.0	19.0	1.80	57.8	15.0	19.0	1.75	45.4	15.0	20.0	0.82	29.8	11.0	16.0	12.0	17.0	0.70	102.0	19.0	20.0	0.80	58.0	18.0	18.0
10	»	»	»	»	»	»	1.84	52.8	15.0	22.0	1.79	54.8	16.0	23.0	0.82	47.4	11.0	17.0	13.0	18.0	0.64	134.0	16.0	17.0	0.70	86.0	19.0	23.0
11	0.94	39.2	13.0	18.0	13.0	20.0	1.73	40.4	15.0	20.0	1.71	59.0	15.0	21.0	0.81	24.4	12.0	17.0	13.0	18.0	0.48	148.0	16.0	17.0	0.60	61.0	17.0	21.0
12	0.88	53.8	13.0	18.0	13.0	20.0	1.67	46.8	15.0	22.0	1.64	48.0	15.0	23.0	0.85	35.6	12.0	17.0	13.0	17.0	0.40	53.0	17.0	19.0	0.64	36.0	18.0	19.0
13	1.46	284.4	12.0	16.0	13.0	18.0	2.20	1.333.0	14.0	21.0	1.95	191.8	15.0	22.0	1.01	155.4	12.0	17.0	13.0	17.0	0.53	70.0	17.0	18.0	0.88	199.0	18.0	20.0
14	1.10	75.2	12.0	16.0	13.0	22.0	1.85	104.8	14.0	23.0	1.80	56.6	15.0	23.0	0.90	68.0	11.0	15.0	15.0	23.0	0.80	151.0	17.0	19.0	0.78	120.0	20.0	19.0
15	0.90	47.6	13.0	17.0	14.0	20.0	1.70	96.6	15.0	24.0	1.66	45.0	16.0	25.0	0.85	31.0	15.0	17.0	15.0	24.0	0.53	94.0	19.0	19.0	0.54	80.0	20.0	24.0
16	0.80	28.8	14.0	19.0	15.0	23.0	1.60	114.4	16.0	25.0	1.58	67.8	16.0	26.0	0.84	16.8	12.0	19.0	16.0	25.0	0.35	52.0	18.0	21.0	0.40	35.0	21.0	26.0
17	0.77	32.8	16.0	21.0	16.0	25.0	1.55	41.4	16.0	27.0	1.53	54.6	16.0	26.0	0.83	10.4	13.0	21.0	16.0	26.0	0.30	46.0	20.0	23.0	0.37	64.0	24.0	23.0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																									
[illegible]	0.80	13.4	14.0	18.0	14.0	20.0	1.42	34.8	16.0	20.0	1.44	36.2	16.0	19.0	0.80	25.0	11.0	17.0	15.0	21.0	0.25	66.0	19.0	20.0	0.50	59.0	18.0	23.0
21	0.50	19.0	13.0	18.0	15.0	25.0	1.40	31.0	16.0	23.0	1.40	49.6	16.0	26.0	0.79	10.8	12.0	17.0	15.0	22.0	0.19	62.0	16.0	19.0	0.49	47.0	20.0	26.0
22	0.50	10.2	14.0	17.0	15.0	25.0	1.39	48.0	16.0	26.0	1.38	39.6	16.0	27.0	0.78	13.2	12.0	18.0	13.0	19.0	0.10	33.0	17.0	19.0	0.31	33.0	20.0	24.0
23	0.51	9.6	12.0	15.0	15.0	24.0	1.38	40.8	15.0	25.0	1.42	59.6	15.0	22.0	0.86	24.0	12.0	18.0	14.0	21.0	0.10	32.0	18.0	19.0	0.60	34.0	19.0	23.0
24	0.98	42.4	13.0	20.0	15.0	24.0	1.70	103.0	14.0	23.0	1.55	30.6	15.0	24.0	0.80	15.8	12.0	17.0	14.0	19.0	0.29	67.0	17.0	19.0	0.63	27.0	19.0	24.0
25	0.64	10.6	14.0	18.0	15.0	23.0	1.47	16.4	14.0	22.0	1.47	19.4	16.0	20.0	0.85	23.8	11.0	16.0	14.0	22.0	0.35	57.0	17.0	20.0	0.57	95.0	16.0	18.0
26	1.82	255.4	14.0	19.0	14.0	22.0	1.80	105.4	17.0	24.0	2.00	42.6	17.0	22.0	0.79	18.2	12.0	17.0	14.0	19.0	0.30	89.0	16.0	17.0	0.65	14.0	19.0	25.0
27	0.92	126.6	14.0	19.0	13.0	19.0	1.80	27.2	16.0	24.0	1.68	28.0	16.0	22.0	1.50	546.2	12.0	17.0	14.0	19.0	0.20	29.0	19.0	21.0	0.50	32.0	18.0	20.0
28	1.70	199.8	12.0	17.0	13.0	23.0	2.00	179.0	15.0	23.0	2.08	100.6	15.0	23.0	0.99	140.6	11.0	15.0	15.0	21.0	0.62	54.0	16.0	18.0	1.92	2.491.0	20.0	24.0
29	1.18	54.2	12.0	19.0	13.0	24.0	1.94	62.2	15.0	22.0	1.88	23.4	15.0	24.0	0.86	62.4	11.0	16.0	14.0	20.0	1.76	1.168.0	16.0	18.0	1.31	293.0	20.0	25.0
30	0.88	38.2	12.0	15.0	13.0	21.0	1.80	17.8	15.0	22.0	1.70	18.8	16.0	22.0	0.81	27.0	13.0	20.0	15.0	23.0	0.90	410.0	17.0	18.0	0.80	145.0	18.0	21.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – BELLUNO (Borgo Piave)						PIAVE – GRISOLERA ore 12			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.10	28.6	14.0	20.0	18.0	25.0	0.68	20.6	21.0	26.0
2	0.20	35.8	14.0	20.0	18.0	26.0	0.70	15.6	22.0	29.0
3	0.20	31.8	14.0	20.0	17.0	23.0	0.35	29.2	27.0	29.0
4	0.20	31.0	14.0	20.0	17.0	24.0	0.42	23.2	26.0	30.0
5	0.30	49.8	13.0	19.0	»	»	0.52	31.0	20.0	26.0
6	0.40	50.0	11.0	14.0	»	»	0.65	30.4	17.0	22.0
7	0.25	46.4	12.0	15.0	15.0	18.0	0.45	12.0	18.0	22.0
8	0.10	39.4	13.0	16.0	14.0	20.0	0.40	26.2	19.0	24.0
9	0.02	20.4	14.0	16.0	14.0	16.0	0.35	21.2	19.0	25.0
10	$\overline{0.02}$	21.4	13.0	17.0	17.0	22.0	0.40	13.2	20.0	25.0
11	0.04	28.0	14.0	19.0	16.0	21.0	0.35	15.0	25.0	27.0
12	0.25	57.6	14.0	17.0	15.0	16.0	0.52	19.0	20.0	24.0
13	0.35	60.0	13.0	15.0	16.0	20.0	0.45	16.4	21.0	22.0
14	0.15	76.8	13.0	18.0	16.0	22.0	0.55	15.2	25.0	27.0
15	0.05	59.6	14.0	18.0	17.0	23.0	0.64	26.8	24.0	27.0
16	0.05	38.8	15.0	20.0	19.0	26.0	0.65	15.0	22.0	27.0
17	$\overline{0.03}$	21.0	16.0	22.0	20.0	27.0	0.69	31.2	23.0	28.0
18	0.10	49.4	16.0	20.0	19.0	23.0	0.40	17.0	21.0	25.0
19	0.20	57.2	14.0	19.0	17.0	22.0	0.45	11.0	22.0	26.0
20	$\overline{0.04}$	53.2	15.0	19.0	17.0	22.0	0.55	11.8	24.0	27.0
21	$\overline{0.07}$	37.4	14.0	18.0	18.0	22.0	0.50	10.4	25.0	28.0
22	$\overline{0.18}$	37.0	15.0	20.0	19.0	23.0	0.56	11.6	26.0	28.0
23	$\overline{0.03}$	30.8	15.0	16.0	16.0	21.0	0.42	13.6	22.0	26.0
24	0.10	91.4	14.0	20.0	16.0	22.0	0.42	12.8	20.0	25.0
25	$\overline{0.08}$	46.8	14.0	18.0	15.0	17.0	0.55	16.6	21.0	27.0
26	$\overline{0.08}$	47.4	14.0	18.0	16.0	21.0	0.60	30.0	23.0	26.0
27	$\overline{0.07}$	34.4	14.0	17.0	15.0	17.0	0.65	21.2	24.0	27.0
28	0.48	123.8	13.0	16.0	17.0	21.0	0.45	11.4	24.0	28.0
29	0.25	139.8	12.0	14.0	14.0	16.0	0.50	12.2	21.0	25.0
30	0.10	76.6	13.0	16.0	16.0	19.0	0.55	11.6	20.0	25.0

Giorno	BRENTA – BASSANO ore 8				FRASSINE – BORGO FRASSINE ore 8			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.73	18.0	15.0	23.0	$\overline{1.51}$	36.4	16.0	19.0
2	0.73	12.4	18.0	25.0	$\overline{1.52}$	24.6	18.0	19.0
3	0.72	27.8	17.0	23.0	$\overline{1.53}$	27.0	18.0	20.0
4	0.72	25.2	15.0	23.0	$\overline{1.54}$	25.0	18.0	20.0
5	0.71	25.0	18.0	20.0	$\overline{1.49}$	24.6	18.0	20.0
6	0.74	17.0	14.0	22.0	$\overline{1.63}$	17.0	15.0	16.0
7	0.71	50.6	16.0	23.0	$\overline{1.68}$	17.0	16.0	19.0
8	0.73	66.4	15.0	20.0	$\overline{1.66}$	18.2	17.0	20.0
9	0.69	»	14.0	22.0	$\overline{1.68}$	10.4	18.0	20.0
10	0.79	24.8	15.0	23.0	$\overline{1.66}$	18.0	19.0	22.0
11	»	»	»	»	$\overline{1.68}$	18.6	18.0	22.0
12	0.86	72.2	18.0	24.0	$\overline{1.49}$	25.2	17.0	20.0
13	1.23	85.6	19.0	25.0	$\overline{1.60}$	38.8	17.0	19.0
14	1.03	66.6	19.0	26.0	$\overline{1.66}$	23.2	18.0	22.0
15	0.87	30.8	18.0	24.0	$\overline{1.65}$	19.6	19.0	22.0
16	0.77	27.8	17.0	28.0	$\overline{1.66}$	12.4	19.0	22.0
17	0.75	26.4	19.0	26.0	$\overline{1.64}$	19.8	20.0	23.0
18	0.74	28.0	18.0	26.0	$\overline{1.63}$	10.6	21.0	25.0
19	0.97	121.6	23.0	27.0	$\overline{1.44}$	19.6	19.0	22.0
20	0.84	31.0	17.0	25.0	$\overline{1.62}$	19.4	19.0	23.0
21	0.78	11.2	19.0	27.0	$\overline{1.63}$	18.8	19.0	22.0
22	0.73	12.8	17.0	24.0	$\overline{1.67}$	17.6	20.0	24.0
23	0.72	10.4	21.0	23.0	$\overline{1.67}$	15.4	20.0	24.0
24	0.81	»	18.0	24.0	$\overline{1.60}$	19.0	19.0	22.0
25	0.77	10.6	19.0	24.0	»	8.6	19.0	21.0
26	0.70	11.0	17.0	23.0	$\overline{1.41}$	9.8	19.0	22.0
27	0.73	19.2	16.0	24.0	$\overline{1.63}$	9.4	19.0	21.0
28	0.82	28.4	17.0	20.0	$\overline{1.64}$	8.4	18.0	21.0
29	0.80	10.6	18.0	23.0	$\overline{1.64}$	10.4	18.0	20.0
30	0.70	12.2	17.0	22.0	$\overline{1.63}$	7.0	19.0	22.0

Giorno	ADIGE – PESCANTINA						ADIGE – LEGNAGO ore 12			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	$\overline{0.90}$	73.4	15.0	22.0	17.0	28.0	$\overline{0.61}$	65.8	19.0	21.0
2	$\overline{0.67}$	70.8	15.0	27.0	16.0	31.0	$\overline{0.34}$	152.4	19.0	24.0
3	$\overline{0.55}$	94.0	14.0	26.0	15.0	27.0	$\overline{0.11}$	324.0	18.0	26.0
4	$\overline{0.51}$	155.6	14.0	23.0	15.0	28.0	$\overline{0.11}$	337.0	18.0	26.0
5	$\overline{0.15}$	510.0	14.0	20.0	13.0	19.0	0.38	527.0	17.0	19.0
6	$\overline{0.17}$	375.8	11.0	19.0	11.0	24.0	0.37	427.0	14.0	21.0
7	$\overline{0.60}$	187.6	14.0	21.0	14.0	25.0	$\overline{0.11}$	221.6	15.0	20.0
8	$\overline{0.84}$	262.0	15.0	23.0	15.0	27.0	$\overline{0.39}$	121.0	11.0	24.0
9	$\overline{0.96}$	118.6	16.0	22.0	16.0	28.0	$\overline{0.60}$	144.6	17.0	24.0
10	$\overline{1.00}$	97.0	15.0	23.0	16.0	22.0	$\overline{0.68}$	108.4	18.0	22.0
11	$\overline{0.96}$	83.4	16.0	23.0	15.0	22.0	$\overline{0.64}$	111.8	18.0	24.0
12	$\overline{0.62}$	134.0	15.0	22.0	15.0	25.0	$\overline{0.33}$	169.4	18.0	21.0
13	$\overline{0.46}$	146.0	13.0	19.0	14.0	27.0	0.03	271.4	15.0	21.0
14	$\overline{0.56}$	144.0	13.0	24.0	15.0	28.0	$\overline{0.07}$	473.6	18.0	24.0
15	$\overline{0.73}$	157.6	14.0	24.0	15.0	26.0	$\overline{0.30}$	187.0	16.0	25.0
16	$\overline{0.75}$	99.8	15.0	24.0	18.0	29.0	$\overline{0.56}$	146.6	19.0	24.0
17	$\overline{0.64}$	97.0	15.0	27.0	18.0	30.0	$\overline{0.27}$	120.2	19.0	27.0
18	$\overline{0.51}$	273.4	16.0	21.0	17.0	18.0	$\overline{0.11}$	218.6	20.0	25.0
19	$\overline{0.13}$	278.8	15.0	23.0	15.0	28.0	0.30	507.0	19.0	24.0
20	$\overline{0.37}$	262.8	14.0	24.0	17.0	25.0	0.25	350.8	18.0	25.0
21	$\overline{0.57}$	209.2	16.0	24.0	16.0	30.0	$\overline{0.03}$	263.8	18.0	24.0
22	$\overline{0.72}$	185.4	14.0	24.0	18.0	29.0	$\overline{0.25}$	143.4	19.0	27.0
23	$\overline{0.66}$	97.4	17.0	25.0	16.0	25.0	$\overline{0.31}$	172.8	18.0	25.0
24	$\overline{0.41}$	229.2	15.0	24.0	16.0	26.0	$\overline{0.00}$	183.6	18.0	25.0
25	$\overline{0.67}$	109.4	15.0	24.0	16.0	22.0	$\overline{0.18}$	199.6	18.0	24.0
26	$\overline{0.72}$	58.6	15.0	21.0	15.0	24.0	$\overline{0.30}$	139.0	18.0	19.0
27	$\overline{0.83}$	62.4	14.0	20.0	14.0	21.0	$\overline{0.39}$	151.8	16.0	20.0
28	$\overline{0.89}$	99.6	13.0	21.0	13.0	25.0	$\overline{0.29}$	121.0	16.0	»
29	$\overline{0.94}$	237.2	12.0	22.0	15.0	27.0	0.45	445.6	15.0	»
30	$\overline{0.60}$	130.0	14.0	22.0	15.0	23.0	$\overline{0.07}$	129.6	17.0	»

Giorno	ADIGE – BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	$\overline{0.48}$	44.8	17.0	22.0	18.0	24.0
2	$\overline{0.26}$	62.4	17.0	23.0	18.0	26.0
3	0.19	173.0	17.0	25.0	17.0	26.0
4	0.30	242.0	15.0	21.0	17.0	25.0
5	0.52	230.0	15.0	20.0	16.0	17.0
6	0.98	470.8	14.0	17.0	15.0	28.0
7	0.80	286.6	13.0	17.0	13.0	21.0
8	0.13	249.0	13.0	19.0	15.0	22.0
9	$\overline{0.23}$	128.2	15.0	20.0	16.0	26.0
10	$\overline{0.45}$	115.8	16.0	19.0	17.0	23.0
11	$\overline{0.49}$	81.0	17.0	21.0	17.0	23.0
12	$\overline{0.38}$	72.2	17.0	22.0	17.0	18.0
13	0.40	151.0	16.0	21.0	16.0	24.0
14	0.43	212.0	14.0	20.0	16.0	28.0
15	0.24	152.4	15.0	24.0	16.0	26.0
16	$\overline{0.05}$	103.8	16.0	26.0	17.0	29.0
17	$\overline{0.02}$	88.6	17.0	24.0	17.0	28.0
18	0.23	110.4	18.0	24.0	18.0	20.0
19	0.51	184.8	17.0	23.0	18.0	28.0
20	1.00	295.6	16.0	22.0	16.0	23.0
21	0.58	204.0	16.0	19.0	17.0	25.0
22	0.25	185.8	16.0	24.0	18.0	29.0
23	0.03	130.0	17.0	21.0	18.0	24.0
24	0.17	118.8	17.0	20.0	18.0	25.0
25	0.49	183.8	16.0	20.0	17.0	24.0
26	0.08	109.6	16.0	19.0	17.0	24.0
27	$\overline{0.01}$	100.4	16.0	19.0	16.0	25.0
28	$\overline{0.18}$	121.1	15.0	18.0	15.0	27.0
29	1.06	152.4	14.0	19.0	14.0	24.0
30	0.71	190.8	14.0	22.0	15.0	20.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		QUOTA DEL PELO D'ACQUA NEL GIORNO											LIVELLI MEDI	INDICAZIONI IDROGRAFICHE		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												PIOGGIA MEDIA IN MM.		63.7	25.7	55.6
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.67	225.93	225.93	225.79	225.90	225.80	225.86	225.80	225.82	225.97	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.74	+ 0.10	0	+ 0.02
Passo Canussio		8.72	9.10	8.92	8.71	8.89	8.65	8.58	8.52	8.65	9.38		8.84	+ 0.07	— 0.20	+ 0.14
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	38.00	37.85	37.95	38.00	38.05	38.05	38.00	37.95	37.80	37.65	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	37.92	+ 0.01	+ 0.09	— 0.22
Sclaunicco		32.63	32.59	32.62	32.57	32.59	32.56	32.53	32.57	32.55	32.54		32.76	— 0.15	— 0.15	— 0.01
Basagliapenta		37.24	37.17	37.17	37.20	37.35	37.30	37.20	37.15	37.01	37.00		36.94	+ 0.25	+ 0.07	— 0.21
Carpeneto		47.91	47.74	47.80	47.76	47.72	47.75	47.70	47.63	47.67	47.69		48.22	— 0.40	— 0.09	— 0.07
Beano		47.35	47.40	47.33	47.45	47.50	47.43	47.34	47.24	47.33	47.25		47.10	+ 0.26	+ 0.07	— 0.16
Pozzo		46.36	45.80	46.58	46.76	46.73	46.63	46.50	46.39	46.35	46.36		46.18	+ 0.07	+ 0.40	— 0.28
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	— 0.04	— 0.01	— 0.01
Bertiolo		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
Rivolto		35.84	35.88	35.90	35.91	35.97	35.94	35.94	35.94	35.86	35.87		35.61	+ 0.26	+ 0.07	— 0.05
Biauzzo		41.76	42.01	42.16	42.02	41.88	41.77	41.83	41.66	41.71	41.64		41.67	+ 0.31	— 0.08	— 0.23
Castions di Strada		20.65	20.63	20.63	20.62	20.60	20.58	20.57	20.55	20.55	20.54		20.63	+ 0.01	— 0.05	— 0.04
												MEDIE		+ 0.05	+ 0.03	— 0.11
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.32	1.30	1.35	1.31	1.31	1.28	1.29	1.30	1.32	1.30	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.47	— 0.15	— 0.02	+ 0.01
Stella - Fornaci Anzil		1.13	1.15	1.10	1.19	1.15	1.10	1.13	1.08	1.07	1.06		1.14	— 0.01	+ 0.01	— 0.07
Stella - Casale Sacile °		1.13	1.12	1.14	1.19	1.14	1.13	1.11	1.20	1.14	1.14		1.37	— 0.24	+ 0.01	+ 0.02
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.15	1.16	1.14	1.18	1.16	1.15	1.17	1.16	1.15	1.14		1.17	— 0.02	+ 0.01	— 0.01
Roggia Bellizza - Torsa		0.54	0.54	0.50	0.47	0.54	0.49	0.52	0.53	0.49	0.50		0.52	+ 0.01	— 0.02	0
Torsa - Casale Gambellini °		1.57	1.58	1.61	1.61	1.58	1.56	1.93	1.55	2.01	1.60		1.87	— 0.28	+ 0.08	+ 0.05

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		35.7	25.7	28.6
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.74	0.80	0.74	0.70	0.85	0.72	0.75	0.70	0.83	0.91	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.86	— 0.10	— 0.01	+ 0.06
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche (1)	104.42	104.47	104.49	104.50	104.57	104.58	104.60	104.60	104.58	104.56	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	104.56	— 0.10	+ 0.10	+ 0.02
Bosco di Vidor		120.55	120.47	120.50	120.50	120.48	120.53	120.51	120.43	120.35	120.52		120.73	— 0.22	— 0.01	— 0.07
Moriago		114.61	114.66	114.64	114.70	114.68	114.71	114.65	114.62	114.62	114.54		114.54	+ 0.10	+ 0.04	— 0.09
Fontigo		108.45	108.43	108.38	108.40	108.37	108.39	108.37	108.38	108.37	108.35		108.39	+ 0.03	— 0.04	— 0.01
Tezze		34.03	34.10	34.14	34.11	34.08	34.03	34.01	33.95	33.94	33.92		34.12	— 0.03	— 0.03	— 0.12
Cimadolmo		28.67	28.70	28.69	28.68	28.69	28.67	28.68	28.67	28.68	28.71		28.72	— 0.03	— 0.01	— 0.01
Ormelle		16.01	16.00	16.02	15.98	15.98	15.97	15.96	15.95	15.94	15.98		16.02	— 0.01	— 0.04	— 0.01
Oderzo		14.80	14.83	14.77	14.64	14.59	14.55	14.26	14.10	14.13	14.32		14.80	0	— 0.29	— 0.33
Rustignè		5.72	5.65	5.64	5.70	5.66	5.62	5.50	5.33	5.09	4.95		5.63	+ 0.04	— 0.05	— 0.16
Roncadelle		16.72	16.72	16.69	16.66	16.63	16.62	16.57	16.55	16.55	16.55		16.75	— 0.04	— 0.09	— 0.07
Negrisia		10.58	10.61	10.70	10.61	10.55	10.52	10.47	10.42	10.42	10.48		10.63	0	— 0.09	— 0.10
Ponte di Piave		8.59	8.60	9.06	8.89	8.82	8.72	8.58	8.43	8.29	8.15		8.44	+ 0.31	0	— 0.46
Spresiano		35.96	35.93	35.88	35.84	35.81	35.79	35.78	35.88	35.84	35.81		36.04	— 0.12	— 0.12	+ 0.04
Lovadina		32.79	32.74	32.74	32.71	32.70	32.67	32.67	32.64	32.61	32.59		32.84	— 0.08	— 0.07	— 0.08
Maserada		27.83	27.80	27.70	27.62	27.59	27.52	27.47	27.42	27.67	27.76		27.81	— 0.03	— 0.23	+ 0.07
Pero		15.62	15.67	15.67	15.65	15.64	15.66	15.66	15.66	15.65	15.65		15.65	0	0	0
Saltore		26.29	26.28	26.30	26.27	26.25	26.20	26.16	26.15	26.16	26.17		26.30	— 0.01	— 0.07	— 0.06
Lancenigo		22.61	22.63	22.66	22.66	22.67	22.67	22.68	22.67	22.66	22.66		22.60	+ 0.03	+ 0.04	— 0.01
												Medie . . .		— 0.01	— 0.05	— 0.08
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		8.2	25.1	21.7
Bassano	Altezze idrometriche	0.73	0.71	0.71	0.67	1.03	0.75	0.84	0.72	0.70	0.80	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.74	— 0.02	+ 0.10	— 0.08
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	70.08	70.01	69.92	69.86	69.81	69.83	69.89	69.95	70.00	70.05	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	70.24	— 0.24	— 0.15	+ 0.15
Pozzoleone		55.68	55.90	55.67	55.70	55.61	55.69	55.75	55.97	55.89	55.66		55.54	+ 0.21	— 0.06	+ 0.15
Bressanvido		56.44	56.47	56.37	56.43	56.34	56.37	56.40	56.42	56.50	56.40		56.29	+ 0.14	— 0.05	+ 0.06
Sandrigo		64.75	64.60	64.50	64.45	64.35	64.55	64.80	65.15	65.20	65.10		65.12	— 0.50	— 0.08	+ 0.61
Cartigliano		72.35	72.45	72.32	72.21	73.94	74.15	74.30	74.10	73.94	73.68		72.70	— 0.33	+ 1.28	+ 0.26
Rosà		56.73	56.68	56.74	56.75	56.80	56.83	56.80	56.87	56.98	57.18		56.75	— 0.03	+ 0.07	+ 0.22
Rossano		49.10	49.20	49.22	49.25	49.31	49.30	49.25	49.30	49.25	49.35		49.24	— 0.07	+ 0.11	+ 0.02
Stroppari		58.68	58.70	58.73	58.76	58.82	58.89	58.94	58.97	59.10	59.20		58.66	+ 0.04	+ 0.15	+ 0.24
Cittadella		42.90	42.97	42.98	43.00	43.03	43.00	43.03	43.03	43.08	43.11		42.94	+ 0.01	+ 0.06	+ 0.06
												Medie . . .		— 0.09	+ 0.15	+ 0.20

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

Stazioni		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Guà e l'Adige												Pioggia media in mm. .		7.9	13.9	8.2
Albaredo d'Adige	Altezze idrometriche	22.82	23.58	22.80	22.58	23.09	22.98	23.31	22.90	22.90	23.46	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	22.48	+ 0.59	— 0.09	+ 0.11
Lonigo (Guà) *	Altezze idrometriche	32.09	32.12	32.08	32.07	32.08	32.06	32.04	32.03	32.02	32.00	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	32.10	0	— 0.04	— 0.04
Bagnolo	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
Bonaldo	Osservazioni freatimetriche	22.91	22.89	22.86	22.84	22.80	22.76	22.73	22.69	22.65	22.62	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	22.99	— 0.10	— 0.11	— 0.13
S. Lucia	Osservazioni freatimetriche	20.28	20.28	20.23	20.20	20.20	20.18	20.16	20.11	20.07	19.95	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	20.29	— 0.03	— 0.08	— 0.14
Stra	Osservazioni freatimetriche	18.80	18.78	18.78	18.77	18.76	18.75	18.74	18.73	18.72	18.71	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	18.84	— 0.05	— 0.04	— 0.03
Colombarone	Osservazioni freatimetriche	20.34	20.34	20.32	20.31	20.30	20.30	20.30	20.29	20.29	20.30	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	20.32	+ 0.01	— 0.03	— 0.01
Coriano	Osservazioni freatimetriche	18.62	18.60	18.57	18.55	18.53	18.51	18.47	18.44	18.42	18.38	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	18.67	— 0.07	— 0.09	— 0.10
												Medie . . .		— 0.05	— 0.07	— 0.08
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po												Pioggia media in mm. .		6.0	3.0	6.0
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	8.64	9.22	10.84	9.66	10.09	10.24	9.67	9.85	9.24	9.14	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.28	+ 0.29	+ 0.34	— 0.50
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.37	9.60	9.70	9.74	9.66	9.61	9.55	9.46	9.11	9.27	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.41	+ 0.15	+ 0.08	— 0.36
Condominio	Osservazioni freatimetriche	7.04	6.98	6.91	6.84	6.78	6.71	6.63	6.58	6.52	6.50	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.20	— 0.22	— 0.24	— 0.21
Borghesa	Osservazioni freatimetriche	5.61	5.55	5.47	5.39	5.33	5.28	5.23	5.19	5.14	5.07	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.85	— 0.31	— 0.23	— 0.18
Boschetto	Osservazioni freatimetriche	5.98	5.96	5.89	5.86	5.81	5.76	5.72	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.13	— 0.19	— 0.15	»
Investitura	Osservazioni freatimetriche	6.75	6.72	6.68	6.64	6.63	6.57	6.55	6.48	6.43	6.39	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.78	— 0.06	— 0.12	— 0.17
Canola	Osservazioni freatimetriche	8.40	8.32	8.29	8.22	8.19	8.12	8.04	7.98	7.90	7.86	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.63	— 0.29	— 0.20	— 0.23
Malerba	Osservazioni freatimetriche	9.05	9.06	9.04	9.03	9.03	9.02	9.00	8.95	8.88	8.84	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.16	— 0.11	— 0.03	— 0.13
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	9.06	9.05	9.03	9.02	8.93	8.95	8.86	8.83	8.81	8.79	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.29	— 0.24	— 0.11	— 0.13
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	9.40	9.30	»	9.64	9.60	9.70	9.62	9.70	9.58	9.50	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.73	»	»	— 0.05
[illegible]												Pioggia media in mm. .		3.6	23.4	13.0
Verona	Altezze idrometriche	52.31	52.83	52.01	51.98	52.37	52.37	52.59	52.19	52.23	52.69	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	51.80	+ 0.58	— 0.06	+ 0.05
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	46.23	46.32	46.38	46.51	46.59	46.65	46.73	46.77	46.80	46.84	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	46.00	+ 0.31	+ 0.31	+ 0.18
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche	38.92	39.06	39.13	39.18	39.22	39.28	39.33	39.37	39.41	39.47	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.76	+ 0.28	+ 0.21	+ 0.17
Torricello II°	Osservazioni freatimetriche	38.42	38.42	38.46	38.53	38.57	38.61	38.68	38.71	38.81	38.79	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.38	+ 0.05	+ 0.17	+ 0.17
Raldon	Osservazioni freatimetriche	31.84	31.81	31.81	31.81	31.81	31.81	31.81	31.81	31.81	31.81	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	31.87	— 0.05	— 0.01	0
Ca' di Cozzi	Osservazioni freatimetriche	53.27	53.25	53.40	53.40	53.43	53.60	53.67	53.78	53.90	53.12	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	53.16	+ 0.15	+ 0.21	+ 0.08
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.77	43.75	43.80	43.73	43.77	43.80	43.73	43.79	43.84	43.80	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.76	+ 0.01	— 0.01	+ 0.05
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche	39.01	39.15	39.10	39.13	39.11	39.09	39.15	39.23	39.17	39.17	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	39.03	+ 0.06	+ 0.03	+ 0.07
Serenella	Osservazioni freatimetriche	43.14	43.10	43.06	43.03	43.13	43.15	43.05	43.11	42.98	42.69	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.38	— 0.28	— 0.01	— 0.10
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche	29.60	29.56	29.54	29.42	29.43	29.47	29.36	29.35	29.31	29.30	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	29.74	— 0.17	— 0.15	— 0.10
Vago	Osservazioni freatimetriche	39.30	39.37	39.22	39.17	39.21	39.19	39.15	39.10	38.97	38.95	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	39.71	— 0.41	— 0.12	— 0.17
												Medie . . .		— 0.005	+ 0.06	+ 0.035

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

TABELLE I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (--), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	10.20 21.40	196.0 211.0	4.20 15.50	101.0 151.0	22.35	167.5	6.40	118.5	3.35 16.35	151.0 164.5	9.53 22.55	124.0 135.0
2	11.10 22.10	197.0 213.5	5.5 16.35	108.0 157.5	23.10	174.5	7.10	118.0	4.15 17.15	154.0 166.0	10.10 23.35	128.5 142.0
3	12.15 22.5	193.0 206.5	3.35 18.0	111.0 167.5	20.5	174.5	7.40	122.5	4.40 18.10	155.0 168.5	10.30	132.5
4	23.0	205.0	6.25	119.5	16.10	178.0	7.50	126.0	5.25 18.40	155.0 167.0	0.25 11.5	143.5 139.0
5	14.30 21.10	203.5 188.0	7.40 19.15	133.5 164.0	17.10	192.5	7.35	133.0	20.20	169.5	11.25	141.0
6	14.55	211.0	6.40	129.5	18.40	188.5	8.35	144.0	8.55 20.15	164.5 171.0	3.35 13.25	147.5 151.5
7 ☽	[illegible]	197.0	8.45	139.5	18.25	173.5	9.35	143.0			4.20	148.5
8	17.30	207.0	9.45	146.0	18.30	169.0	8.5	140.0	23.30	154.0	5.40	139.0
9	6.50 17.55	168.0 204.0	1.25 11.30	148.0 144.0	19.20	168.0	3.40	138.5	12.45 23.35	152.0 152.5	6.15 18.15	132.0 139.0
10	6.40 18.35	171.0 206.0	1.0 12.0	129.0 140.5	20.0	164.5	4.10	131.5	» »	» »	6.45 »	126.0 »
11	7.25 18.45	178.0 212.5	1.15 12.35	125.5 145.0	19.40	170.0	3.30	128.5	» »	» »	» »	» »
12	8.10 19.15	185.0 221.0	1.45 13.15	118.0 145.0	19.45	172.0	4.10	128.5	14.20	161.0	20.15	135.0
13	8.20 19.55	188.0 211.0	2.25 13.20	112.0 146.0	20.35	169.5	4.45	119.0	1.5 14.40	156.0 161.0	8.5 21.5	125.5 133.0
14	9.25 20.35	181.5 206.0	3.5 14.25	96.0 141.0	21.0	163.0	5.15	112.5	2.10 15.20	151.0 159.0	8.30 21.45	118.0 129.0
15 ♉	9.45 20.40	189.0 206.0	3.45 15.30	90.0 144.0	21.5	163.0	5.25	109.0	2.40 15.50	149.0 160.5	9.0 22.10	118.0 129.0
16	10.55 21.40	182.5 203.0	4.5 16.5	89.0 147.0	21.10	162.0	6.10	108.0	3.15 16.30	146.0 159.0	9.30 22.50	120.0 130.0
17	[illegible]	188.0	4.30	95.5			6.15	113.0	3.55	145.5	10.10	122.5
18	11.50 22.0	192.5 199.0	5.5 17.50	98.0 155.5	17.10	167.5	7.5	112.0	5.0 17.50	149.0 163.5	11.15	120.5
19	13.5 22.10	198.5 207.5	6.10 18.0	102.0 167.0	17.10	173.0	7.35	116.5	5.25 18.45	154.0 170.0	0.25 11.15	132.0 130.0
20	12.20 23.30	183.0 171.0	7.10 20.5	111.5 152.5	16.45	172.5	8.5	124.5	6.10 18.55	151.0 163.0	1.5 12.15	137.0 137.0
21 ●	15.5	189.0	7.20	111.5	17.15	162.0	8.40	120.0	20.5	152.0	2.50	134.0
22 ☾	16.0	192.0	8.50 23.35	122.5 135.5	17.40	161.0	9.0	125.5	21.40	152.0	3.50	128.0
23	4.5 16.10	160.0 198.5	9.50	118.5	18.10	174.0	7.35	132.0	22.0	155.0	4.45	126.5
24	5.5 17.35	157.0 203.0	0.20 10.25	123.0 129.5	18.15	169.5	3.40	126.5	12.30	150.0	5.35	125.0
25	7.0 18.50	168.0 214.0	1.5 11.40	113.0 149.0	19.0	172.5	3.40	123.0	13.30	156.0	6.15 19.25	123.0 135.5
26	7.40 19.15	182.5 217.0	1.40 13.5	100.5 139.0	19.45	175.0	4.0	124.5	1.5 14.10	158.0 163.0	7.10 20.5	125.0 138.0
27	8.30	190.5	2.10	108.0			4.40	123.0	1.20	154.0	7.35	123.0
28	9.15 21.25	174.0 220.5	4.5 15.0	107.5 149.5	20.45	171.0	[illegible]	[illegible]	1.40 15.30	158.0 164.0	8.45 21.55	129.0 133.0
29 ●	9.40 21.0	186.5 215.0	3.55 15.10	84.5 149.0	21.20	168.0	6.15	111.0	3.0 16.5	153.5 167.0	9.5 22.35	121.0 135.0
30	12.20 21.25	218.0 211.5	4.15 16.45	87.0 175.0	18.45	168.5	6.10	110.0	3.35 16.35	151.5 166.0	9.35 23.55	120.5 125.5

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella II.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.45 22.40	194.0 208.0	4.20 17.15	95.0 147.0	11.20 22.10	181.0 197.0	4.40 16.40	96.0 144.0	11.35 22.40	185.0 201.0	4.50 17.5	108.0 150.5
2	12.50 23.0	194.0 210.0	5.25 17.35	100.0 154.0	12.25 22.20	182.0 199.0	5.25 17.0	103.0 151.0	12.40 22.50	184.5 201.5	5.40 17.15	113.0 159.0
3	13.25 23.10	186.0 201.0	5.40 18.0	106.0 166.0	13.0 23.0	186.0 194.0	6.0 17.30	107.0 163.0	13.35 23.30	182.0 195.0	6.30 18.10	116.0 169.0
4	14.35 23.35	197.0 207.0	6.40 18.45	114.0 179.0	13.45 23.0	184.0 191.5	6.20 18.15	111.0 170.0	14.15 22.45	186.5 190.5	6.50 19.25	120.5 176.0
5	14.50	200.0	7.40 21.15	126.0 158.0	15.10	191.5	7.0 20.45	120.0 159.0	16.35	195.0	7.15	130.5
6	1.50 16.40	180.0 212.0	8.50 21.45	129.0 161.0	1.35 16.10	177.0 198.0	8.25	126.0	17.0	203.5	8.45	132.0
7 ☽	0.25 17.20	178.0 195.0	9.45	136.0	16.55	186.0	9.20	133.5	17.35	191.5	9.25	139.0
8	18.45	210.0	10.45	144.0	18.5	195.5	10.5	141.0	18.30	198.5	10.40	147.0
9	7.35 18.20	171.0 206.0	2.45 12.25	145.0 146.0	6.50 18.10	158.5 193.5	2.5 11.40	144.0 136.0	7.0 18.55	161.5 196.0	2.15 12.0	147.0 144.0
10	8.0 19.0	170.0 206.0	2.15 13.0	124.0 137.0	7.15 18.45	161.0 191.5	1.35 12.5	124.5 135.0	7.35 19.20	166.5 196.5	2.0 12.25	133.0 142.0
11	8.40 20.0	179.0 206.0	2.25 13.45	123.0 141.0	7.55 19.35	170.0 196.0	1.50 13.0	120.0 139.0	8.25 19.55	172.0 201.0	2.20 13.20	130.0 148.5
12	9.20 20.10	186.0 212.0	3.0 14.40	115.0 144.0	9.10 19.45	174.0 200.5	2.45 13.55	115.0 137.0	9.25 20.15	177.0 205.5	3.15 14.5	125.0 147.5
13	9.40 20.40	183.0 210.0	3.20 14.25	107.0 147.0	9.5 20.35	172.0 197.0	3.10 14.5	107.5 140.5	9.30 20.45	175.5 204.0	3.15 14.25	118.0 149.5
14	10.40 21.15	180.0 205.0	3.30 15.20	92.0 139.0	10.10 20.50	168.5 193.0	3.43 14.45	95.0 136.0	10.35 21.10	173.0 197.0	3.50 15.45	106.0 146.0
15 ○	11.20 21.25	187.0 204.0	3.40 16.20	85.0 140.0	10.30 21.15	174.5 190.5	4.10 15.30	88.0 135.5	11.10 21.45	175.0 194.0	4.15 15.45	95.5 145.0
16	12.0 22.15	184.0 204.0	4.15 17.0	83.0 145.0	11.30 22.0	172.5 192.0	4.40 16.25	88.0 141.0	11.45 22.15	174.5 194.5	4.50 16.40	97.5 148.0
17	17.35 23.0	189.0 203.0	4.50 17.50	92.0 153.0	12.10 22.45	176.5 190.5	5.0 17.15	92.0 148.0	12.40 23.5	178.5 195.0	5.15 17.30	101.5 156.5
18	13.0 23.40	192.0 208.0	5.50 18.40	94.0 152.0	13.15 23.10	184.0 191.0	5.50 18.50	95.0 146.0	13.20 23.45	183.0 192.0	5.55 18.25	102.0 152.5
19	14.0 24.0	199.0 202.0	6.0 19.10	98.0 165.0	14.0 23.30	183.5 188.5	6.20 18.40	99.0 160.5	14.25 23.55	185.5 192.5	6.25 19.0	105.0 167.5
20	14.15	194.0	7.20	108.0	14.50	185.0	6.45	110.5	14.50	190.5	7.0	120.0
21	16.10	187.0	7.25	107.0	15.55	179.0	7.40	107.5	16.40	183.0	8.0	117.5
22 ☾	17.10	192.0	8.50 24.0	119.0 129.0	16.55	182.5	8.55 23.50	118.0 129.0	17.20	189.0	9.10	126.5
23	5.10 17.45	157.0 199.0	9.50	116.0	4.40 17.30	151.0 191.0	9.50	120.0	5.5 18.0	158.0 198.0	0.20 10.35	139.0 132.0
24	6.45 18.0	154.0 203.0	0.50 11.0	119.0 128.0	6.10 18.10	151.0 192.0	0.55 11.0	122.0 129.0	6.15 18.35	158.0 197.5	1.15 11.15	133.0 136.5
25	8.10 18.40	165.0 204.0	1.25 12.25	110.0 144.0	8.0 18.55	159.5 198.0	1.50 12.10	111.5 144.5	7.55 20.5	168.0 206.5	2.0 12.45	121.5 150.0
26	8.40 19.35	180.0 213.0	2.0 14.10	99.0 137.0	8.35 19.45	171.0 202.0	2.45 13.40	106.0 137.0	9.0 20.0	178.0 208.5	2.55 13.35	116.5 147.0
27	9.45 20.30	188.0 221.0	2.45 13.40	96.0 155.0	9.15 20.20	177.0 216.5	3.10 13.25	102.0 150.0	9.45 20.45	179.0 217.0	3.20 14.20	111.0 156.5
28	10.25 22.0	173.5 216.0	4.0 15.20	90:0 143.0	10.0 21.15	164.5 203.0	3.45 14.50	101.0 140.5	10.25 21.40	165.0 205.0	4.20 14.55	104.0 146.0
29 ●	11.10 21.50	183.0 212.0	3.45 15.50	75.0 143.5	10.55 21.35	173.0 199.5	4.45 15.35	86.5 145.0	11.20 21.50	174.5 202.5	4.45 15.45	92.0 150.0
30	12.0 22.15	193.0 204.0	4.0 16.40	75.0 150.0	11.35 22.0	180.5 196.5	5.5 16.25	85.0 150.0	12.5 22.20	188.0 197.0	5.0 16.40	92.0 157.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	11.0 22.15	181.5 197.0	4.40 16.40	97.5 142.5	12.30 23.20	182.5 198.5	5.40 17.40	100.5 143.0	12.40 23.40	189.5 202.0	6.10 18.0	99.0 144.0
2	12.20 22.30	180.0 199.0	5.35 17.5	102.0 149.5	13.35 23.35	183.0 200.0	6.30 18.0	105.0 152.5	13.50 23.50	188.0 203.0	6.55 18.25	104.0 153.0
3	13.15 23.20	179.0 190.5	6.15 18.5	105.0 160.5	14.30	181.0	7.15 18.55	108.0 162.0	14.45	185.0	7.35 19.35	107.0 164.0
4	13.55 23.0	182.0 186.5	6.30 18.50	112.0 169.5	0.5 15.10 23.35	192.5 185.5 190.0	7.35 19.50	113.5 171.5	0.25 15.20 23.45	195.5 190.0 192.0	7.50 20.15	111.5 172.0
5	16.25 23.30	191.0 181.0	6.45 21.10	121.5 162.5	17.10	189.5	8.0 22.0	124.5 169.0	17.45	195.5	8.35 22.35	124.5 168.5
6	16.25	199.5	8.25	122.5	1.15 17.20	179.0 201.5	9.20	125.0	1.20 18.0	182.5 207.5	9.50	123.0
7 ☽	[illegible]	[illegible]	9.30	130.5	[illegible]	[illegible]	10.15	132.0	[illegible]	[illegible]	10.45	132.5
8	18.10	194.0	10.25	139.0	18.55	197.5	11.0	141.0	19.40	203.5	11.45	142.5
9	6.40 18.20	155.0 191.5	1.50 11.30	140.5 135.5	7.35 19.5	160.0 197.5	2.50 12.25	141.0 137.0	8.10 19.40	163.5 203.0	3.10 13.15	141.0 136.5
10	7.25 18.55	159.5 192.0	1.50 11.55	123.0 133.0	8.30 19.55	164.0 195.0	2.35 13.10	125.5 135.0	8.40 20.15	168.5 199.0	3.10 13.35	124.0 134.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
11	8.5 19.20	165.5 198.5	2.5 12.50	120.5 139.0	9.5 20.30	170.0 199.0	3.10 14.0	123.5 140.0	9.20 20.35	173.5 202.0	3.30 14.20	121.5 140.0
12	9.0 19.50	171.5 203.0	2.50 13.55	115.0 136.5	10.5 20.55	175.0 201.5	4.0 14.55	117.5 140.5	10.10 21.5	179.0 205.5	4.30 15.15	116.0 140.0
13	9.15 20.25	169.0 197.5	3.0 14.0	108.0 140.0	10.20 21.25	173.0 201.0	4.55 15.5	112.0 141.5	10.30 22.10	177.0 205.0	4.35 15.30	110.0 140.5
14	10.15 20.50	165.0 193.0	3.35 14.45	95.0 135.5	11.15 21.50	171.0 196.5	4.45 16.0	97.0 137.5	11.30 22.5	175.0 199.5	5.0 16.25	96.0 136.5
15 ○	10.50 21.15	171.5 189.0	4.0 15.20	86.5 136.0	11.55 22.20	176.0 193.5	4.55 16.35	89.5 137.5	12.5 22.35	180.5 196.5	5.10 17.5	86.0 137.5
16	11.30 22.5	169.0 189.0	4.30 16.15	88.0 139.5	12.40 23.0	175.0 194.0	5.30 17.25	89.0 142.0	12.45 23.20	179.5 197.0	5.40 17.55	86.5 141.5
17	12.15 [illegible]	173.5 [illegible]	5.0 17.10	90.0 148.0	13.30 [illegible]	179.0 [illegible]	5.50 18.20	94.0 149.5	13.40	183.5	6.10 18.35	91.5 150.0
18	12.50 23.25	178.5 187.0	5.40 18.40	93.5 143.0	14.0	182.0	6.40 19.10	95.5 145.0	[illegible] 14.10	[illegible] 188.0	6.50 19.45	95.5 147.0
19	13.55 24.0	180.5 190.0	6.0 18.15	96.0 160.0	0.15 15.5	189.5 185.0	7.10 19.45	99.5 161.5	0.35 15.15	192.5 190.0	7.25 20.10	98.0 163.5
20	13.55	186.0	6.25	108.0	0.35 15.10	191.5 187.5	7.40	113.0	1.0 15.25	195.5 193.0	7.55	111.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
21	16.0	179.5	7.30	109.5	17.0	183.5	8.30	111.0	17.10	187.0	8.40	111.0
22 ☾	17.0	182.5	9.0 23.55	118.0 130.5	17.45	188.5	9.35	118.0	18.0	193.0	9.45	119.5
23	4.45 17.35	150.0 190.5	10.5	122.0	5.30 18.25	155.5 194.5	1.0 11.5	131.0 123.5	5.45 19.10	159.0 200.0	1.20 11.25	131.0 124.0
24	5.55 18.0	150.0 194.0	0.50 10.45	123.0 128.0	» 19.0	» 197.0	2.0 11.40	125.5 128.5	7.10 19.15	159.0 200.5	2.10 12.10	124.0 129.0
25	7.40 19.15	160.0 199.0	1.40 12.10	111.0 141.5	8.40 20.15	165.0 202.0	2.40 13.25	114.0 143.0	8.45 20.45	170.0 208.0	2.30 13.40	112.5 143.5
26	8.40 19.35	171.0 203.0	2.35 13.5	104.0 135.5	9.40 20.40	175.0 206.0	3.30 14.20	108.5 139.5	10.0 21.0	179.5 210.0	3.50 14.35	107.0 139.5
27	9.25 [illegible]	175.0 [illegible]	2.30 13.15	101.5 146.0	10.25 [illegible]	179.0 [illegible]	4.0 15.10	105.5 151.0	10.35 [illegible]	182.5 [illegible]	4.25 14.50	103.5 151.5
[illegible]	10.15 21.20	159.0 201.0	14.30	187.0	11.15 22.10	165.0 205.0	15.45	141.0	11.30 22.30	[illegible] 208.0	15.55	141.0
29 ●	10.45 21.30	168.0 196.5	4.25 15.10	81.5 140.5	11.55 22.30	173.5 201.0	5.25 16.20	88.0 143.0	12.15 23.10	177.5 204.0	5.35 16.40	83.0 142.5
30	11.35 21.40	179.5 195.5	4.35 16.10	81.5 148.5	12.50 22.50	183.0 196.0	5.40 17.25	85.5 150.5	13.5 23.5	188.5 199.0	5.50 17.25	81.5 151.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1 ●	0.10 13.40	197.5 186.0	7.25 18.45	123.0 151.0	0.35 14.45	183.5 173.5	9.20 19.35	150.0 158.5	11.25 22.30	189.0 204.0	4.50 16.50	111.5 148.5
2	0.45 14.30	200.5 187.0	8.20 19.0	125.5 159.5	1.10 15.35	187.5 173.5	10.0 19.50	151.0 162.0	12.30 22.50	187.0 202.0	5.40 17.10	115.0 156.0
3	0.40 15.25	202.5 185.0	8.45 20.50	126.5 168.0	1.40	189.0	11.0	150.5	13.30 23.0	184.0 195.0	6.50 17.40	115.5 166.5
4	1.0 16.30	197.5 191.5	8.50 20.35	129.5 176.0	1.45	186.0	11.20	149.5	14.0 22.35	187.5 188.5	6.40 18.50	118.0 173.5
5	0.25 17.35	194.0 191.5	8.50	134.5	2.0 21.30	178.5 192.5	11.20	148.5	18.0	195.0	7.5	128.5
6	18.50	204.0	10.30	136.0	19.0	189.0	12.25	152.0	16.15	203.5	8.25	133.0
7 ☽	19.25	196.5	11.15	140.0	20.30	182.0	12.35	150.5	17.20	191.0	9.40	138.0
8	20.35	203.5	12.10	146.5	21.15	186.5	12.55	148.0	18.0	198.5	10.20	146.5
9	8.50 20.40	166.0 200.5	4.30 13.45	148.5 145.0	21.40	182.0	14.25	146.5	6.30 18.20	159.5 197.0	2.10 11.40	144.5 142.0
10	9.35 21.20	169.5 198.0	4.30 14.10	137.0 142.5	22.20	183.0	15.30	148.0	7.30 18.35	166.0 197.0	2.0 12.20	132.5 140.5
11	10.15 21.30	175.5 200.5	4.40 14.40	135.5 148.5	11.10 22.35	162.5 189.0	6.40 16.0	151.0 152.0	8.0 19.0	171.5 204.0	2.0 13.0	128.0 145.0
12	11.20 22.20	179.5 203.0	5.20 16.0	132.5 149.5	12.25 23.10	167.0 189.5	7.40 16.35	152.0 158.0	9.0 19.30	179.5 207.5	3.0 13.45	124.0 145.5
13	11.20 23.0	177.0 202.5	5.50 16.15	130.0 149.0	12.20 23.25	164.0 189.0	8.20 17.20	152.0 153.0	9.10 20.10	177.0 207.5	3.10 14.0	120.0 149.5
14	12.40 23.25	175.0 197.5	6.35 17.10	123.0 146.0	13.25 24.0	163.5 182.0	8.45 18.15	149.5 152.0	10.20 20.45	177.5 202.0	4.10 15.10	124.5 150.0
15 Ⓣ	13.20 23.40	179.0 195.5	6.50 17.45	118.5 146.5	14.0	164.5	9.25 18.35	146.5 152.0	11.0 21.45	179.0 199.0	4.20 15.50	114.5 147.0
16	13.40 24.0	179.5 196.0	7.10 18.15	118.0 149.5	0.30 15.0	181.5 164.5	10.10 19.25	146.0 153.0	11.30 22.0	178.0 198.0	5.0 16.35	107.0 148.0
17	14.15	183.5	7.35 19.15	119.0 157.0	1.0 16.10	182.5 168.5	10.30 20.25	146.0 158.0	12.35 22.35	183.0 197.0	5.30 17.20	108.5 156.0
18	0.45 14.50	197.0 187.5	8.15 20.0	121.5 155.5	1.40 16.20	184.0 171.0	10.50 20.50	146.5 158.0	12.40 23.20	187.0 193.5	6.10 18.15	107.5 152.0
19	1.0 16.20	194.0 190.0	8.40 20.45	122.0 169.0	2.0 17.30	179.5 176.0	11.20 21.30	145.5 165.0	13.40 23.35	189.0 195.5	6.30 18.30	107.0 167.0
20	1.25 16.25	196.0 190.0	9.10 23.0	128.0 163.5	2.0 17.40	181.5 180.0	10.50	148.5	14.15 24.0	196.0 179.0	7.0 20.20	130.0 171.0
21	2.30 18.10	172.0 188.0	9.45	123.5	19.30	172.5	12.40	143.5	16.20	186.0	8.15	128.0
22 ☾	19.0	192.5	10.35	126.5	20.0	178.0	12.50	140.0	16.50	191.0	8.45 24.0	128.0 139.0
23	6.25 19.30	160.5 196.5	2.10 11.50	140.5 131.5	20.30	187.0	13.50	143.0	4.50 17.40	160.5 201.0	10.30	137.0
24	8.0 20.20	158.5 198.0	3.15 12.25	134.5 135.0	21.10	185.0	14.20	144.0	5.40 18.20	159.5 200.0	1.15 11.10	136.5 137.0
25	9.40 21.10	168.0 202.0	4.0 13.50	127.5 149.5	10.25 22.20	160.0 197.0	6.20 15.0	147.5 150.0	7.35 19.40	170.5 208.0	1.50 12.20	123.5 149.0
26	10.40 22.0	176.0 207.0	4.50 15.0	127.0 147.0	11.15 22.15	171.5 195.5	6.40 16.10	153.0 155.0	8.15 19.20	183.0 211.0	2.45 13.25	123.0 148.0
27	11.40 22.45	183.0 217.0	5.40 16.0	127.0 158.5	11.50 23.30	170.0 200.0	7.15 16.20	150.0 157.0	9.15 20.10	181.5 220.0	3.20 13.45	113.5 155.5
28	12.20 23.35	170.0 206.0	6.50 16.40	128.0 148.0	23.40	191.0	9.0	147.5	10.0 21.0	165.0 208.0	4.15 14.50	108.5 146.5
29 ●	13.15 23.50	176.0 202.0	7.20 17.35	120.0 150.0	13.40 23.50	164.5 189.0	9.20 18.0	147.5 153.0	10.40 21.30	177.5 205.5	4.40 15.30	103.0 149.0
30	14.0 23.45	186.5 198.0	7.30 18.20	118.0 159.0	14.40	172.0	9.45 19.0	146.0 159.0	11.40 21.40	187.0 200.0	5.15 16.30	103.0 157.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	27	20.30	221.0	30	4.0	75.0	**146.0**
Falconera	27	20.20	216.5	30	5.5	85.0	**131.5**
S. Felice di Chioggia	27	20.45	217.0	30	5.0	92.0	**125.0**
Trieste	27	19.30	224.0	29	3.55	84.5	**139.5**
Ancona	5	17.10	192.5	16	6.10	108.0	**84.5**
Viesti	6	20.15	171.0	15	9.0	118.0	**53.0**
Diga Sud Lido	27	20.30	213.5	30	4.35	81.5	**132.0**
Punta della Salute	27	21.30	216.5	30	5.40	85.5	**131.0**
Porto industriale di Marghera	27	21.50	221.0	30	5.50	81.5	**139.5**
Pagliaga	27	22.45	217.0	30	7.30	118.0	**99.0**
Conche	27	22.30	200.0	22	12.50	140.0	**60.0**
Brondolo	27	20.10	220.0	30	5.15	103.0	**117.0**

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
Marano Lagunare	28	22.0	216.0	29	3.45	75.0	**141.0**	30	4.0	75.0	30	12.0	193.0	**118.0**
Falconera	28	21.15	203.0	29	4.45	86.5	**116.5**	30	5.5	85.0	30	11.35	180.5	**95.5**
S. Felice di Chioggia	28	21.40	205.0	29	4.45	92.0	**113.0**	30	5.0	92.0	30	12.5	183.0	**91.0**
Trieste	28	21.25	220.5	29	3.55	84.5	**136.0**	30	4.15	87.0	30	12.20	218.0	**131.0**
Ancona	27	20.15	189.5	28	5.55	118.5	**71.0**	5	7.35	133.0	5	17.10	192.5	**59.5**
Viesti	30	16.35	166.0	30	23.55	125.5	**40.5**	29	9.5	121.0	29	16.5	167.0	**46.0**
Diga Sud Lido	28	21.20	201.0	29	4.25	81.5	**119.5**	30	4.35	81.5	30	11.35	179.5	**98.0**
Punta della Salute	28	22.10	205.0	29	5.25	88.0	**117.0**	30	5.40	85.5	30	12.50	183.0	**98.5**
Porto industriale di Marghera	28	22.50	208.0	29	5.35	83.0	**125.0**	30	5.50	81.5	30	13.5	188.5	**97.0**
Pagliaga	27	22.45	217.0	28	6.50	128.0	**89.0**	30	7.30	118.0	30	14.0	186.5	**68.5**
Conche	27	22.30	200.0	28	9.0	147.5	**52.5**	25	15.0	150.0	25	22.20	197.0	**47.0**
Brondolo	27	20.10	220.0	28	4.15	108.5	**111.5**	30	5.15	103.0	30	11.40	187.0	**84.0**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l' alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ore	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	22.45	193.0	23.6	22.0	4.35	99.0	17.6	22.5	8.50	144.5 F	18.4	—	—	23.0
2	23.10	194.0	27.2	22.5	5.45	104.0	23.0	23.0	9.30	144.5 F	22.2	—	—	23.0
3	—	—	—	—	6.20	106.0	31.2	23.0	10.30	148.0 F	28.8	—	—	23.0
4	—	—	—	—	6.45	111.0	18.8	23.5	11.10	148.5 F	29.6	—	—	23.5
5	—	—	—	—	7.30	124.0	28.0	22.5	12.10	» F	27.8	—	—	23.0
7	18.0	186.0	17.2	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	18.45	191.0	19.4	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	19.10	190.0	18.6	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	19.25	189.0	18.6	21.5	—	—	—	—	23.5	155.5 R	24.8	—	—	22.0
11	20.10	193.0	25.2	22.0	—	—	—	—	23.30	160.5 R	23.2	—	—	22.0
12	20.25	197.0	27.0	22.0	—	—	—	—	24.0	156.0 R	27.6	—	—	22.0
13	21.0	196.0	22.4	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	21.20	189.0	17.4	21.5	3.50	97.0	24.2	22.5	7.25	138.0 F	26.4	—	—	23.0
15	22.0	187.0	16.8	22.0	4.10	88.0	29.2	23.0	1.0	136.5 R	—	31.0	23.8	22.0
16	22.20	187.0	21.8	21.0	4.35	89.0	25.0	23.5	1.40	133.0 R	—	28.4	27.6	22.0
17	23.0	187.0	23.8	23.0	4.50	93.0	15.6	24.5	2.10	136.0 R	—	28.2	20.0	23.5
18	23.35	185.0	24.0	22.0	5.20	94.0	22.0	24.5	9.55	144.5 F	26.2	—	—	24.0
19	—	—	—	—	6.0	96.0	32.6	23.0	10.40	145.0 F	29.6	—	—	24.5
20	14.0	182.0	30.0	23.5	6.15	108.0	30.0	23.0	11.30	156.5 F	21.4	—	—	23.0
21	16.30	177.0	16.8	23.0	7.40	109.0	28.6	25.0	12.25	149.0 F	28.2	—	—	24.0
22	17.30	183.0	19.2	24.0	9.10	118.0	29.6	24.0	—	—	—	—	—	—
23	18.0	190.0	26.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	18.25	191.0	»	»	—	—	—	—	22.25	153.0 R	19.0	—	—	23.5
25	20.0	200.0	32.4	23.0	—	—	—	—	23.10	152.5 R	22.4	—	—	22.5
26	20.10	202.0	29.4	23.5	—	—	—	—	23.55	153.0 R	26.4	—	—	23.0
27	20.45	211.0	35.4	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	21.45	198.0	28.0	23.0	3.50	99.0	28.6	23.5	0.50	158.0 R	19.0	—	—	23.5
29	22.0	196.0	»	»	4.30	85.0	27.2	23.0	1.10	153.0 R	—	28.4	29.6	22.0
30	22.30	190.0	25.4	22.5	5.0	84.0	27.0	23.0	1.45	138.5 R	—	19.2	26.6	22.0

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
◐ il 15	15	22.0	191.5	18.23	32.94	21.5
	16	5.15	90.0	16.48	29.78	23.0
● il 29	28	21.35	201.0	19.55	35.32	22.0
	29	4.40	87.0	17.18	31.04	23.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI
ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

LUGLIO 1927

A
VI

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1927 - ANNO VI.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⁎ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - :≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ↔ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ☈ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≀ Lampi e tuoni. - ⸸ Vento forte. - ⸸ Vento fortissimo. - ⸸ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ⋸ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ⋸ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	55.4	24.9	29.4	19.9	56	10.5	SW	9	23	WSW	19	—	6	gocce p
2	56.0	22.3	24.0	19.0	51	8.9	SW	4	26	W	12	—	5	gocce a
3	58.7	22.1	25.0	18.0	53	7.3	SE	7	15	WNW	14	—	2	
4	60.2	22.9	27.1	18.1	61	6.6	SE	10	19	W	15	—	5	∞ a
5	59.8	24.4	28.7	19.9	54	5.8	WNW	8	11	NW	10	—	0	∞ a
6	60.0	26.1	30.5	21.7	57	5.3	SE	8	13	W	17	—	1	
7	57.3	26.4	30.1	22.1	50	6.5	SE	7	14	NNW	11	—	3	
8	55.9	26.4	30.0	22.9	56	9.9	ESE	6	28	W	13	—	2	gocce n
9	51.1	26.4	30.3	22.5	44	24.2	WSW	11	50	WSW	24	0.4	3	● n K n
10	53.8	23.0	26.0	19.8	62	23.4	WSW	18	42	WSW	1	1.2	7	● a p
Media I. decade	56.8	24.5	28.1	20.4	54	10.8						1.6	3.4	
11	57.5	24.1	26.9	21.3	61	11.3	NW	5	31	WSW	1	—	1	
12	57.5	24.6	29.0	20.2	60	8.8	SE	8	37	NNW	24	1.6	3	● n K n < p
13	56.8	24.0	27.4	20.4	61	7.2	WNW	11	28	E	1	—	2	∞ a
14	59.7	25.5	30.0	21.0	60	6.8	SE	7	19	W	15	—	2	∞ a
15	60.8	26.8	30.9	23.7	57	9.8	WNW	6	17	W	14	—	2	
16	59.4	27.1	31.1	24.2	56	9.5	E	4	17	W	17	—	7	
17	57.5	24.5	29.0	21.6	59	8.8	SE	7	30	NNE	18	1.3	7	● a p K p
18	58.4	24.2	27.8	20.3	61	7.7	WNW	8	15	WNW	14	—	2	< p
19	60.8	25.8	30.0	22.8	52	14.0	W	8	31	ENE	5	—	2	gocce a > a
Media II. decade	58.9	25.2	29.5	21.8	58	9.9						3.1	3.1	
21	61.1	25.0	29.2	20.7	55	9.4	WNW	6	27	E	1	—	2	
22	59.6	25.2	29.5	20.6	48	7.0	SE	8	13	W	14	—	0	
23	55.1	25.5	31.5	17.9	47	11.7	SW	6	37	NW	22	20.8	6	● a n K ▲ n
24	59.2	24.1	28.5	19.6	36	26.8	E	13	41	E	3	1.0	0	● n
25	62.7	25.4	29.7	20.6	35	15.4	E	6	30	ENE	3	—	0	
26	62.8	26.0	31.3	21.9	38	13.1	SE	7	21	E	9	—	0	
27	59.9	25.9	30.2	21.7	51	8.8	WNW	5	20	WNW	12	—	0	
28	56.6	25.7	29.0	21.8	60	6.2	WNW	8	19	WNW	17	—	3	
29	56.5	24.2	27.3	21.6	56	8.4	SE	7	31	NNW	9	—	5	gocce a T a
30	59.4	26.9	31.8	22.2	32	19.6	ENE	11	37	ENE	9	—	1	
31	61.6	26.9	32.0	22.7	47	14.0	E	6	26	NNW	19	—	2	
Media III. decade	59.5	25.5	30.0	21.0	51	12.8						21.8	1.9	
Media mensile	58.4	25.1	29.2	21.1	53	11.2						26.5	2.7	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	23.4	29.0	15.9	(*) 48	SW	—	4	
2	22.0	24.1	14.1	44	SW	—	6	
3	19.1	25.6	10.4	42	N	—	4	
4	20.3	27.1	11.8	43	N	—	4	
5	22.4	29.1	14.1	45	CALMA	—	1	
6	23.8	31.1	14.6	42	S	—	2	
7	23.6	30.1	15.6	38	S	—	4	
8	25.8	29.6	20.8	44	S	—	4	
9	22.2	27.1	16.8	49	S	0.8	6	● n n
10	19.3	23.1	15.9	64	III Q.	4.0	9	● n
Media I. decade	22.2	27.6	15.0	46		4.8	4.4	
11	22.4	28.1	17.1	(*) »	CALMA	—	0	
12	22.5	30.1	14.1	51	S	0.2	5	● n
13	22.4	28.1	16.4	53	SW	0.4	1	● n
14	23.4	28.9	16.4	43	SW	—	2	
15	23.4	29.6	15.1	48	CALMA	—	4	
16	23.3	31.1	15.9	46	VARIO	—	7	
17	21.4	26.1	15.6	53	SW	0.4	10	● p
18	22.1	27.4	15.7	52	W	—	3	
19	22.7	28.1	16.8	48	CALMA		4	
Media II. decade	22.5	28.7	15.7	50		1.0	4.2	
21	22.8	28.1	15.7	(*) 41	SW	—	3	
22	23.1	30.1	13.6	35	III Q.	—	1	
23	24.3	29.5	16.1	63	S	11.4	6	● n K n
24	21.4	27.1	16.1	52	W	—	1	
25	21.6	28.6	12.7	40	CALMA	—	0	
26	22.4	29.1	13.6	46	CALMA	—	1	
27	23.2	30.6	13.8	40	W	—	0	
28	23.7	30.7	15.1	48	S	—	4	
29	20.7	27.1	15.4	66	E	1.4	6	● a
30	23.2	28.7	14.6	44	CALMA	—	2	
31	22.9	29.4	14.5	42	CALMA	—	2	
Media III. decade	22.7	29.0	14.6	47		12.8	2.4	
Media mensile	22.5	28.4	15.1	48		18.6	3.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	22.1	28.4	16.9	89	6.5	ENE	8	17	WSW	13	0.8	9	● n
2	19.8	22.0	16.2	85	4.7	ENE	6	10	W	12	—	7	
3	21.0	26.7	14.9	80	5.6	ENE	9	11	WSW	15	—	1	
4	22.7	30.1	15.9	78	5.0	ENE	10	12	WNW	16	—	5	
5	24.5	30.5	18.3	82	5.3	ENE	8	10	WSW	17	—	1	
6	26.0	33.0	19.1	77	4.0	ENE	7	12	WSW	17	—	1	
7	25.6	32.3	20.1	76	6.8	ENE	11	14	SW	15	—	5	
8	25.5	31.1	19.8	78	6.5	ENE	8	13	SSW	13	—	4	
9	24.8	29.3	20.7	78	13.8	SW	11	29	SW	15	—	6	gocce n
10	21.3	24.0	18.5	81	6.3	N	5	17	W	13	—	10	gocce p
Media I. decade	23.3	28.7	18.0	80	6.4						0.8	4.9	
11	24.0	29.4	18.0	83	5.5	W	5	14	SW	13	—	2	
12	24.7	31.6	18.3	85	4.8	ENE	6	11	W	16	12.8	4	● p n Ꝁ n
13	23.7	29.4	17.8	83	4.3	ENE	5	9	W	16	0.1	4	● n
14	25.5	31.5	19.4	81	6.1	ENE	11	12	WSW	15	—	2	
15	26.0	31.6	20.4	77	2.8	ENE	5	10	SSE	15	—	4	
16	25.9	31.4	20.5	77	4.3	ENE	7	9	SSE	14	—	7	
17	22.9	27.6	18.8	88	6.0	ENE	11	12	S	11	3.1	7	● a p
18	23.4	29.3	16.8	82	6.2	ENE	13	14	W	16	—	2	
19	25.1	31.4	18.4	74	4.6	NW	6	13	NW	18	—	2	
20	25.1	31.3	18.6	75	5.2	SSE	7	14	SSE	21	12.7	4	● n Ꝁ n
Media II. decade	24.6	30.4	18.7	81	5.0						28.7	3.8	
21	23.6	29.6	17.2	77	4.1	W	4	14	WSW	16	—	5	
22	24.6	30.5	18.4	78	6.0	ENE	6	13	W	16	—	1	
23	22.5	29.2	17.7	88	8.0	ENE	7	22	NNW	21	17.2	8	● p n Ꝁ p n
24	22.1	27.4	15.2	73	4.4	SSE	9	13	SSE	13	0.3	1	● n
25	23.6	28.4	16.6	71	5.0	ENE	8	15	SSE	12	—	1	
26	24.4	29.6	17.4	74	2.8	SSE	7	13	SSE	12	—	1	
27	25.3	32.4	18.4	80	3.2	ENE	8	8	NW	17	—	0	
28	25.3	31.4	19.6	81	5.6	ENE	11	12	WSW	14	1.1	3	● p Ꝁ p
29	21.7	25.8	19.8	90	7.5	ENE	12	21	NNW	9	2.0	7	● a p
30	24.5	30.3	17.7	75	5.1	ENE	6	10	SSE	14	—	0	
31	25.2	30.4	18.3	77	2.5	SSE	4	10	WNW	18	—	1	
Media III. decade	23.9	29.5	17.8	79	4.9						20.6	2.5	
Media mensile	23.9	29.5	18.2	80	5.4							3.7	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	18.1	25.1	14.2	(•) 83	NE	16.6	5	● n p Ꝁ ≀ p
2	15.7	21.7	11.9	83	I Q.	2.4	7	● a
3	18.5	24.9	12.4	78	III Q.	—	2	
4	20.5	25.6	16.4	74	OCCID.	—	4	
5	21.0	26.8	13.9	76	N	—	2	
6	22.5	28.2	16.8	74	SETT.	—	2	
7	22.9	28.8	18.3	83	OCCID.	1.0	3	● n Ꝁ ≀ n
8	22.0	29.4	16.8	75	SW	—	5	
9	20.4	24.8	15.6	79	OCCID.	20.6	7	● n Ꝁ ≀ n ⌉
10	18.0	21.7	13.4	71	OCCID.	—	5	
Media I. decade	20.0	25.7	15.0	78		40.6	4.2	
11	20.6	27.6	13.4	(•) 75	OCCID.	—	1	
12	20.1	27.6	14.7	76	NE	6.0	8	● p Ꝁ ≀ p ⌉
13	19.6	27.6	14.4	80	OCCID.	2.2	3	● p n Ꝁ ≀ p
14	20.5	28.1	14.9	72	OCCID.	2.4	1	● p Ꝁ ≀ p
15	21.2	27.8	15.1	69	NW	—	0	
16	20.7	26.1	16.5	82	SW	2.0	3	● p Ꝁ ≀ p
17	18.6	21.3	15.7	84	ORIEN.	0.2	5	● p
18	19.6	27.6	13.2	66	I Q.	1.0	1	● p Ꝁ ≀ n
19	20.7	28.1	14.4	77	NW	—	2	
20	21.6	27.6	15.8	75	NW	—	2	
Media II. decade	20.3	26.9	14.8	76		13.8	2.6	
21	21.7	26.8	15.8	(•) 63	MERID.	—	3	
22	22.7	27.9	17.7	69	N	—	5	
23	19.9	23.8	15.9	86	OCCID.	—	8	
24	18.8	25.4	12.1	75	SW	21.4	0	● a p n Ꝁ ≀ n ⌉
25	20.0	26.3	13.4	67	NW	—	1	
26	21.3	27.1	15.7	73	NE	—	1	
27	22.1	28.6	15.9	73	NE	—	1	
28	20.4	26.6	15.9	77	SW	9.6	3	● p Ꝁ ≀ ▲ p ⌉
29	18.6	25.1	14.9	84	NE	37.8	5	● n a Ꝁ ≀ n
30	20.8	27.4	13.9	73	III Q.	—	0	
31	21.0	27.1	15.9	70	SE	—	1	
Media III. decade	20.7	26.5	15.2	74		68.8	2.5	
Media mensile	20.3	26.4	15.0	76		123.2	3.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	23.2	27.4	19.4	61	III Q.	6.2	5	● n p
2	**20.9**	**24.6**	**17.1**	61	SW	2.2	5	● a
3	22.4	26.5	17.8	62	VARIO	—	3	∞
4	24.5	28.5	19.5	58	S	—	5	∞
5	25.7	30.5	20.2	60	S	—	1	∞
6	**26.8**	**30.9**	21.9	61	VARIO	—	3	∞
7	26.2	30.0	**22.9**	**67**	VARIO	—	5	∞
8	26.1	29.9	22.5	62	IV Q.	—	6	
9	25.4	28.2	22.2	**52**	SW	—	5	∞
10	23.6	26.1	20.2	**52**	SW	—	5	∞
Media I. decade	24.5	28.3	20.4	60		8.4	4.3	
11	24.8	29.8	18.7	**59**	SE	—	1	
12	23.8	29.5	20.5	69	VARIO	6.5	5	● n T
13	24.3	29.0	**18.6**	64	SE	—	1	
14	**26.0**	**30.2**	21.1	**59**	NW	—	3	
15	25.1	28.9	**22.1**	62	NE	5.2	3	● a p
16	24.9	30.0	21.9	61	VARIO	2.6	7	● n
17	**23.4**	**26.2**	21.3	**74**	NW	4.2	6	● a p
18	24.5	28.6	19.4	62	VARIO	1.0	4	● n ≡ n a
19	25.2	29.2	20.4	60	MERID.	3.2	8	● n
Media II. decade	24.8	29.1	20.5	63		22.7	3.8	
21	25.6	29.9	21.7	58	E	—	3	
22	25.8	30.2	**21.8**	61	II Q.	—	2	
23	24.4	29.3	20.5	**68**	VARIO	19.1	7	● p n K p n
24	23.2	26.7	**18.1**	57	SE	—	0	
25	24.0	27.9	19.3	**55**	E	—	1	
26	25.0	29.3	20.2	56	II Q.	—	1	
27	**26.1**	**30.7**	21.3	58	VARIO	—	1	
28	**26.1**	30.2	**21.8**	59	SW	—	5	
29	**22.8**	**24.6**	20.3	**72**	NE	1.5	7	● n
30	25.0	28.9	20.1	62	NW	—	1	
31	25.8	29.3	**21.8**	57	SE	—	4	
Media III. decade	24.9	28.8	20.6	60		20.6	2.9	
Media mensile	24.7	28.7	20.5	61		51.7	3.7	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
(•)													
30.3	20.9	26.4	16.3	64	4.4	SW	6	**16**	SSW	18	5.6	6	● n p K ≷ n
31.6	18.8	23.6	15.1	57	3.5	NNE	9	11	NNE	24	—	7	∞
34.7	21.3	26.8	**14.9**	56	3.9	NNE	7	9	NNE	1	—	8	
35.7	23.5	29.6	17.3	56	4.9	S	4	14	NNE	22	—	4	≡ a
35.3	24.9	31.5	17.9	56	4.6	S	4	13	NNE	23	—	0	∞
36.0	26.2	**32.3**	19.9	**52**	5.3	S	7	13	NNE	23	—	0	∞
32.6	**26.3**	32.2	**21.0**	53	4.6	NNE	7	13	NNE	23	—	1	≡ a
31.3	25.5	32.2	20.7	55	5.2	S	9	15	NNE	1	—	6	
26.3	21.2	27.2	15.9	67	**5.4**	NE	6	**16**	SW	15	5.2	5	● n n K n ≷ p ≡ a
30.6	**17.6**	**19.8**	15.1	**75**	**2.3**	SW	4	**7**	E	1	0.8	8	● p ≡
32.4	22.6	28.2	17.4	59	4.4						11.6	4.5	
(•)													
34.0	22.5	31.3	**13.1**	58	**2.8**	NE	5	8	NE	24	—	2	
32.6	23.4	31.0	17.8	54	5.7	NE	7	15	SW	15	0.6	6	● n ≷
33.5	22.4	**28.0**	16.3	57	**5.8**	NE	10	**14**	NE	17	—	4	
35.9	23.8	30.3	**18.5**	53	4.9	NE	6	9	NE	3	3.8	3	● n
37.9	22.5	28.7	17.3	60	5.2	NE	9	13	NE	4	—	3	
36.4	23.1	28.5	17.1	60	4.0	NE	6	12	NE	22	—	2	∞
35.3	**19.0**	21.9	16.1	**90**	0.7	SW	2	**5**	ENE	24	11.2	10	● n a p ≷ n p ≡
35.1	21.4	27.9	14.9	59	5.2	NE	5	12	E	22	—	4	≡ n a
37.6	22.8	29.3	16.5	48	5.5	ENE	9	11	ENE	1	—	7	∞
35.5	22.5	28.9	16.5	58	4.5						15.6	4.5	
(•)													
37.1	24.6	31.3	18.0	**39**	6.1	ENE	6	11	ENE	22	—	3	∞
35.0	25.1	**31.6**	**19.9**	51	4.5	NE	5	13	NE	23	—	4	∞
31.7	21.1	**24.0**	16.8	**75**	**2.8**	ENE	4	10	NNE	24	20.6	10	● a p K a p ≡ a p
36.0	21.1	27.0	**14.1**	49	**6.5**	ENE	7	13	NE	21	—	0	
38.8	22.6	28.6	16.8	56	4.3	SW	5	14	NE	22	—	2	
38.9	24.0	29.9	18.9	56	4.8	SW	7	**15**	NE	23	—	2	≡
35.6	**25.2**	31.4	18.9	56	4.9	SW	6	14	ENE	23	—	0	∞
33.7	21.2	24.4	17.9	70	4.5	E	5	**9**	E	18	6.8	9	● p K p
33.8	**20.7**	26.0	16.8	71	3.9	ENE	5	10	ENE	2	2.8	8	● n a ≡ a
36.4	22.6	30.0	16.6	53	5.6	NE	10	**15**	NE	21	—	1	
37.4	24.5	30.9	18.5	54	4.6	SW	6	11	NE	22	—	1	
35.9	23.0	28.6	17.6	57	4.8						30.2	3.6	
34.6	22.7	28.6	17.2	58	4.6						57.4	4.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	29.4	19.8	25.2	15.8	67	8.4	S	5	29	SSW	18	5.6	8	● n p ≡ a
2	29.6	17.8	22.8	13.5	59	4.6	I Q.	11	13	NNW	18	2.4	6	● a ≡ a
3	32.0	19.0	26.0	13.9	62	4.0	IV Q.	10	10	NW	16	—	3	
4	33.6	21.6	27.3	16.8	69	5.4	ENE	11	13	ENE	1	—	6	
5	33.6	22.8	29.1	16.9	68	3.5	NNE	5	11	NW	15	—	0	
6	34.0	24.1	29.5	18.4	64	4.2	NNW	6	10	NNW	17	—	5	ɵ
7	30.9	24.7	29.8	20.4	57	7.4	ENE	6	21	S	14	—	3	
8	29.5	22.8	29.7	18.9	65	5.3	ESE	5	18	ESE	14	3.8	6	● p K p ≡ p
9	24.5	20.0	24.6	16.6	62	10.0	SSE	10	23	SSE	14	7.2	6	● n K p ≡
10	27.3	16.7	20.0	13.9	76	4.6	WNW	12	18	WNW	18	—	9	gocce p
Media I. decade	30.4	20.9	26.4	16.5	65	5.7						19.0	5.2	
11	31.2	21.4	30.8	13.8	60	5.6	NW	6	10	WNW	18	—	1	
12	31.0	21.4	29.0	17.5	66	5.7	NNE	7	17	ESE	17	0.4	6	● p K p
13	30.8	22.4	30.0	15.3	60	5.6	WNW	8	12	NW	17	—	1	gocce p
14	33.9	22.9	29.3	18.1	61	4.8	NNE	9	9	NE	21	—	4	gocce n p
15	35.5	21.9	29.2	17.2	64	3.9	WNW	7	8	NNE	4	0.1	4	● a
16	34.2	21.6	26.9	17.6	65	7.0	NE	9	17	NE	19	0.8	5	● n n
17	32.4	18.2	20.0	16.6	87	7.1	WNW	11	14	WNW	15	17.5	8	● n a p K n p
18	32.6	20.8	27.5	14.7	63	6.1	NNW	8	9	WNW	16	0.2	3	● n K n
19	35.2	21.8	28.1	16.1	59	5.3	WNW	8	10	ENE	16	—	5	
20	34.4	22.3	29.1	16.5	55	4.6	WNW	7	8	NW	17	—	4	
Media II. decade	33.1	21.5	28.0	16.3	64	5.6						19.0	4.1	
21	35.1	22.8	29.2	16.4	50	6.3	WNW	7	12	WNW	17	—	3	
22	33.0	24.1	30.1	18.4	58	8.0	II Q.	9	22	SSE	16	—	6	
23	29.6	20.2	23.2	16.2	79	7.4	WNW	6	15	WNW	19	19.7	8	● ap ≡ a K a ≡ a
24	33.5	19.9	26.9	13.9	54	7.5	NW	8	14	W	11	—	0	
25	36.6	21.8	27.8	16.0	56	5.8	WNW	7	14	SSE	15	—	2	
26	36.8	22.5	29.1	18.0	61	4.9	I Q.	10	13	NE	1	—	5	
27	33.9	23.9	30.1	17.9	59	6.8	NE	7	14	NE	1	—	0	
28	30.4	21.4	26.0	18.6	72	7.5	WNW	10	22	WNW	16	0.5	6	● p K p
29	31.1	19.9	26.6	16.2	75	5.4	IV Q.	20	11	WNW	13	9.7	8	● n
30	34.0	22.2	29.1	16.3	62	6.3	IV Q.	11	12	NE	22	—	1	
31	35.5	23.9	30.1	18.8	62	5.0	I Q.	8	12	NE	23	—	4	
Media III. decade	33.6	22.1	28.0	17.0	63	6.4						29.9	3.9	
Media mensile	32.4	21.5	27.5	16.6	64	5.9						67.9	4.4	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21.4	28.0	17.2	71	»	»	»	»	»	»	22.3	6	● p K p ▲ p
2	19.9	24.8	16.5	63	»	»	»	»	»	»	0.7	5	● a
3	21.7	27.5	16.0	65	»	»	»	»	»	»	—	1	< n
4	23.6	29.0	17.5	67	»	»	»	»	»	»	—	2	
5	25.1	30.5	19.1	65	»	»	»	»	»	»	—	5	⌓
6	26.8	31.8	21.1	64	»	»	»	»	»	»	—	4	⌓
7	26.1	31.2	21.1	68	»	»	»	»	»	»	—	4	∞ < n
8	25.5	31.0	20.8	62	»	»	»	»	»	»	—	6	gocce n
9	24.4	28.0	20.0	58	»	»	»	»	»	»	0.3	1	● n
10	21.8	26.0	17.1	59	»	»	»	»	»	»	—	5	
Media I. decade	23.6	28.8	18.6	64	»						23.3	3.9	
11	24.0	30.5	17.0	63	»	»	»	»	»	»	—	1	
12	23.6	29.3	19.7	74	»	»	»	»	»	»	3.9	5	● p n < n
13	23.9	30.0	18.4	66	7.3	SW	10	16	NE	22	—	1	
14	25.8	31.0	19.9	60	12.5	NE	11	24	NE	5	—	2	
15	26.2	31.4	20.2	58	8.9	NE	12	32	NE	4	—	3	gocce p
16	25.7	31.7	21.8	59	14.4	NE	16	26	NE	5	—	5	gocce n
17	22.9	26.5	19.5	78	15.1	NE	9	26	NE	2	1.5	8	● n p
18	23.6	30.0	17.0	73	9.3	NE	6	36	ENE	22	16.2	4	● n
19	24.5	30.0	18.6	59	11.5	NE	9	22	NE	6	—	2	K n
20	24.8	30.0	20.0	64	11.5	ENE	6	28	NE	6	0.3	6	● p K p
Media II. decade	24.5	30.4	19.2	65	»						21.9	3.7	
21	24.5	29.4	19.4	65	11.7	S	10	30	ESE	1	2.0	2	● n K n
22	25.3	29.5	20.6	66	11.8	NE	14	28	S	17	—	0	
23	23.4	29.8	19.0	75	19.8	ENE	8	34	WSW	14	6.4	8	● n K p n
24	22.5	27.5	17.0	58	15.3	NE	16	26	NE	4	—	0	
25	23.8	28.5	19.0	53	17.5	NE	13	34	NE	3	—	0	
26	25.0	30.0	19.3	54	13.8	NE	9	28	NE	1	—	0	
27	25.7	30.6	20.0	59	10.8	NE	7	24	NE	4	—	0	
28	25.0	30.0	20.8	67	14.5	NE	11	24	NE	24	—	2	
29	21.2	25.0	16.7	78	17.4	NE	13	42	NNW	7	18.2	7	● n a K n
30	24.1	29.4	19.6	62	9.6	NE	12	26	NE	3	—	1	
31	25.3	29.8	20.0	58	12.7	NE	8	32	NE	1	—	1	
Media III. decade	24.2	29.0	19.2	63	14.0						26.6	1.9	
Media mensile	24.1	29.4	19.0	64	»						71.8	3.2	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	707.4	18.2	21.5	15.3	65	27.1	E	7	52	WSW	18	15.5	7	●pK≷pTp⌉
2	707.5	15.8	19.7	10.6	60	18.5	WNW	7	34	WNW	4	3.0	4	● a ⌉
3	709.9	17.5	22.7	13.1	62	19.3	W	8	36	W	2	—	2	⌉
4	711.6	20.8	24.7	17.1	58	9.7	WSW	9	17	SW	15	—	5	≡ a n
5	711.6	22.9	27.2	19.7	56	10.6	WSW	14	18	SW	22	—	1	≡
6	712.1	23.7	26.7	21.7	60	11.9	SSW	8	26	S	23	—	1	≡ a p
7	709.2	23.4	27.2	20.0	63	13.6	E	8	28	E	6	—	4	≡ p n
8	707.7	21.8	25.8	19.5	75	19.1	SE	9	36	E	22	—	9	≡ p n ⌉
9	703.2	20.6	23.9	14.5	54	36.8	WSW	13	58	WSW	17	—	4	⌉
10	704.9	17.4	20.8	13.5	65	32.2	WSW	13	50	W	24	—	8	⌉
Media I. decade	708.5	20.2	24.0	16.5	62	19.9						18.5	4.5	
11	708.9	20.8	26.3	14.4	64	17.5	WNW	5	56	WNW	2	—	0	≡ a n ⌉
12	709.0	20.6	23.9	14.7	70	20.7	E	8	38	NNE	21	9.3	7	●pnK≷Ta⌉
13	708.8	20.2	25.4	14.8	65	17.9	WNW	8	44	WNW	4	—	1	≡ p ⌉
14	711.6	23.4	26.8	20.2	53	7.9	WSW	5	13	SE	4	—	1	≡ a p
15	712.7	21.8	26.1	16.8	63	14.2	I Q.	12	33	E	7	33.2	5	●pK≷▲Tap
16	711.5	21.5	25.3	15.7	57	16.8	E	7	29	ENE	6	34.2	7	●pnK≷pT⌒
17	709.5	19.1	20.9	17.3	70	13.1	NE	6	24	NE	5	1.6	9	● a p
18	710.1	21.0	25.0	17.3	69	14.5	WSW	9	27	W	4	—	3	≡ p n
19	712.6	21.5	25.3	17.5	60	14.9	I Q.	12	30	E	4	—	3	
Media II. decade	710.7	21.9	24.9	16.9	63	14.8						78.3	4.2	
21	712.6	21.2	25.0	17.5	63	15.2	S	5	38	ESE	2	—	2	≡ a n ⌉
22	711.4	22.3	25.0	19.9	57	13.8	S	11	20	S	18	—	0	≡ p n
23	707.3	20.7	24.4	13.9	73	23.3	W	8	»	»	»	2.2	10	● n K ≷ p ≡ p
24	710.9	19.0	22.2	15.5	51	23.8	E	15	56	E	5	—	1	⌉
25	714.2	19.7	23.9	15.5	55	17.4	ENE	13	32	ENE	8	—	0	
26	714.5	21.0	23.9	17.6	53	16.5	ENE	7	37	NE	9	—	0	⌉
27	712.1	23.3	27.1	20.5	53	7.2	S	5	15	S	22	—	1	≡
28	708.3	22.7	26.3	20.5	60	14.2	E	6	26	W	15	—	4	≡ T p
29	708.7	18.9	21.0	15.5	78	14.8	E	11	33	E	5	1.9	7	● n
30	711.7	21.5	24.5	17.9	55	13.2	SSE	5	20	ENE	24	—	0	
31	713.4	22.1	25.9	18.6	60	16.4	SSE	8	30	ESE	3	—	4	≡
Media III. decade	711.4	21.1	24.5	17.5	60	15.9						4.1	2.6	
Media mensile	710.2	21.1	24.5	17.0	62	16.9						100.9	3.8	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	54.9	21.6	27.6	15.3	71	5.7	NNE	6	13	WSW	18	4.5	7	● p K p
2	55.7	19.1	24.8	14.1	71	6.4	WSW	4	15	WNW	10	0.7	5	● a
3	58.4	21.5	27.9	14.6	65	4.7	ESE	6	11	SW	1	—	3	
4	59.6	23.0	28.8	15.6	66	4.7	S	6	9	SSW	14	—	7	
5	59.0	24.4	31.1	17.4	67	4.8	NNW	6	9	ESE	19	—	0	
6	59.3	25.3	31.5	18.0	68	4.2	SE	5	8	ESE	17	—	3	
7	56.0	25.9	31.5	19.5	67	5.3	ESE	6	9	NE	24	—	5	
8	54.8	25.0	30.6	19.7	71	7.6	ESE	6	12	ESE	15	1.5	9	● p K ≷ p
9	50.0	24.2	28.7	18.5	53	13.7	WSW	12	25	WSW	15	—	5	
10	52.6	21.3	25.0	16.3	60	9.4	WSW	9	18	WSW	11	—	7	
Media I. decade	56.0	23.1	28.8	16.9	66	6.7						6.7	5.1	
11	56.5	23.7	30.5	16.2	64	6.0	ESE	5	14	WSW	1	—	0	
12	56.5	22.7	29.4	17.7	79	7.0	NE	7	12	ESE	16	21.5	6	● p n K ≷ ▲ p
13	56.2	23.4	29.7	16.3	70	3.3	SE	5	7	ESE	20	—	2	
14	58.9	24.9	30.9	19.1	67	4.5	SSE	5	8	SSE	12	—	4	
15	60.3	25.3	30.6	19.0	65	4.6	NNW	7	7	NNW	1	—	5	T p,
16	59.2	24.6	31.1	19.8	68	5.5	E	4	9	NE	8	0.8	7	● p
17	57.2	22.4	26.5	19.5	77	4.5	NNW	9	13	N	14	0.5	8	● p n
18	57.4	24.2	30.1	17.5	66	4.5	SSW	5	7	SW	18	—	6	
19	60.3	25.0	30.8	19.0	60	5.3	N	5	9	SE	21	—	3	
Media II. decade	58.2	24.1	30.0	18.3	68	5.0						22.8	4.7	
21	60.5	25.1	31.0	18.7	63	6.0	N	6	14	ENE	1	—	3	
22	58.6	25.2	31.1	18.5	64	6.0	WNW	5	12	E	16	—	0	
23	54.4	24.0	30.6	18.5	68	8.0	NW	5	20	WNW	20	5.7	9	● n K n
24	58.9	22.8	28.7	16.6	61	7.1	NW	12	14	NE	9	—	1	
25	62.7	23.3	29.4	16.1	61	6.6	NE	9	13	NE	9	—	2	
26	62.5	24.1	30.3	16.5	58	6.0	NE	5	13	NE	9	—	1	
27	59.3	25.0	32.2	17.3	63	4.1	E	6	10	ESE	17	—	0	
28	55.0	25.6	31.5	19.4	63	5.8	SE	7	14	SW	16	—	6	
29	56.3	22.3	26.4	19.3	74	7.2	NNW	9	14	NNE	8	2.1	7	● n
30	59.3	24.4	31.0	17.4	63	4.3	E	6	8	E	15	—	1	
31	61.1	25.4	31.1	18.9	57	6.0	E	7	11	NNE	2	—	4	
Media III. decade	59.0	24.3	30.3	17.9	63	6.1						7.8	3.1	
Media mensile	57.7	23.8	29.7	17.7	66	5.9						37.3	4.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	57.5	22.2	26.1	18.2	78	12.4	WSW	4	20	WSW	21	2.4	7	● p T p
2	57.0	20.6	23.4	18.0	66	11.2	WNW	5	34	WNW	11	—	4	
3	59.3	21.4	26.2	17.0	66	10.3	S	9	20	S	18	—	1	
4	60.8	22.9	26.2	19.0	75	10.2	S	12	16	S	16	—	2	
5	60.4	24.0	26.9	19.6	81	8.7	S	7	18	S	19	—	0	
6	60.7	25.4	29.2	22.1	77	6.5?	S	9	12	S	22	—	1	
7	57.9	26.2	29.3	22.5	78	14.1	E	8	20	S	20	—	2	
8	55.3	25.6	29.2	21.4	74	17.2	E	10	26	SSE	17	—	4	
9	51.6	25.6	29.2	21.2	54	28.8	WSW	12	48	WSW	17	0.4	5	● n
10	54.2	22.3	25.7	19.2	62	22.5	WSW	11	44	WSW	1	—	4	gocce a p
Media I. decade	57.5	23.6	27.1	19.8	71	14.3						2.8	3.0	
11	57.9	22.9	29.0	17.5	71	15.8	S	9	34	WSW	1	—	0	
12	58.0	23.2	26.4	20.3	84	13.2	ENE	7	18	NNW	21	9.0	3	● n K ▲ n
13	57.7	22.9	29.6	18.5	68	6.9	S	5	20	WSW	3	—	1	
14	60.3	24.8	29.1	20.7	72	8.5	S	10	14	S	20	—	0	
15	61.4	25.6	30.2	21.8	66	6.8	S	8	24	NE	5	—	2	
16	60.1	25.4	29.7	22.3	70	9.3	N	5	20	NE	9	—	6	gocce p
17	58.4	23.1	24.8	20.8	79	13.3	N	8	24	NW	14	3.0	7	● a p T p
18	58.9	23.5	27.2	19.5	77	14.0	S	9	48	E	24	25.8•	2	● n K ▲ n
19	61.6	24.3	29.7	16.8	63	10.7	N	10	20	ENE	1	0.2	1	● n
20	60.9	24.9	28.0	20.6	74	12.3	S	9	18	E	11	—	4	
Media II. decade	59.5	24.1	28.4	19.9	72	11.1						38.0	2.6	
21	61.8	24.4	27.8	19.8	67	14.3	S	8	40	E	1	0.6	1	● n < n
22	59.9	25.3	28.3	22.0	75	12.3	S	5	22	S	20	—	0	
23	55.6	24.7	31.0	16.6	77	15.6	NE	5	40	WSW	15	28.0	7	● n K ▲ n
24	60.1	23.3	28.3	18.6	57	15.9	ENE	8	26	ENE	11	0.2	0	● n
25	60.2	23.7	27.9	18.2	58	11.8	N	9	20	NE	9	—	0	
26	63.6	24.3	28.0	19.0	62	10.9	N	9	22	E	12	—	0	
27	60.8	24.7	28.6	19.8	68	10.8	N	7	14	E	10	—	0	
28	57.1	25.3	27.9	22.2	81	12.1	E	6	18	SE	18	—	5	
29	58.0	22.1	24.5	18.3	79	17.3	NE	6	26	NNW	7	1.0	7	● n
30	60.3	24.7	29.7	19.8	59	9.8	N	11	20	ENE	24	—	0	
31	62.2	25.6	29.6	21.6	61	8.7	N	9	20	E	1	—	1	
Media III. decade	60.0	24.4	28.3	19.6	68	12.7						29.8	1.9	
Media mensile	59.0	24.0	27.9	19.8	71	12.7						70.6	2.5	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	22.1	27.6	16.9	66	10.0	I Q.	13	22	SW	17	0.2	6	● p
2	20.7	26.3	16.8	60	6.5	NW	8	16	WNW	10	—	3	
3	21.4	28.7	15.3	60	8.1	SE	6	11	SE	22	—	0	
4	23.7	29.7	17.0	61	5.9	SW	6	9	SSE	21	—	1	
5	25.8	32.7	19.5	58	4.8	SW	8	10	SE	22	—	0	
6	26.9	33.8	20.5	61	7.2	ESE	11	11	SE	18	—	2	
7	27.1	32.9	20.9	61	6.8	E	12	10	NE	4	—	3	
8	25.7	32.0	20.8	66	8.8	ESE	5	17	ESE	16	—	6	
9	24.7	27.9	19.7	50	16.4	SW	15	32	SW	15	—	3	
10	22.6	27.1	18.2	55	11.9	SSW	8	19	WSW	19	—	3	
Media I. decade	24.1	29.9	18.6	60	8.6						0.2	2.7	
11	24.2	31.7	18.2	61	10.5	WSW	15	18	W	10	—	0	
12	24.2	30.9	19.2	67	8.5	SSE	7	17	NNW	21	0.4	4	● n K < n
13	24.5	32.2	18.3	62	8.0	SW	9	13	WSW	11	—	0	
14	26.2	32.2	19.9	58	5.4	VARIO	—	8	SE	22	—	0	
15	25.7	30.4	20.7	63	8.2	E	6	13	NNE	6	0.6	4	● p K p
16	25.1	32.7	20.2	64	9.2	NNE	9	17	NNE	18	1.0	6	● n T p
17	22.2	24.3	19.9	80	6.8	I Q.	11	11	NNE	14	1.4	10	● a p
18	24.2	29.2	18.7	20	7.5	WSW	12	10	SW	18	0.2	3	● n
19	25.5	32.2	19.3	60	6.2	NNE	12	9	SE	22	—	2	
20	25.7	31.3	19.7	63	7.3	E	9	9	NNE	5	—	6	
Media II. decade	24.8	30.7	19.4	60	7.8						3.6	3.5	
21	26.0	31.8	20.8	59	8.1	SSE	9	12	NE	2	—	1	
22	26.2	32.7	19.5	61	9.3	ESE	12	12	SE	19	—	0	
23	25.2	30.7	21.2	63	10.6	III Q.	13	36	SW	14	2.2	7	● n K n
24	23.2	29.3	18.1	55	11.3	N	5	20	NE	12	—	2	
25	23.9	30.2	17.3	55	8.9	NNE	8	12	N	4	—	0	
26	24.9	31.2	19.1	55	8.3	N	5	11	NE	11	—	0	
27	26.3	33.1	20.2	57	6.7	I Q.	9	11	E	17	—	0	
28	26.0	30.8	20.7	60	»	OCCID.	8	»	»	»	—	3	
29	23.2	27.7	20.4	71	10.0	ENE	8	18	ENE	15	—	5	
30	25.4	31.9	19.9	56	6.5	E	14	13	ENE	14	—	0	
31	25.9	31.7	19.6	59	8.1	E	14	16	N	2	—	0	
Media III. decade	25.1	31.0	19.7	59	8.8						2.2	1.6	
Media mensile	24.7	30.5	19.2	60	8.4						6.0	2.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'.
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	30.5	15.0	—	1.0	8	● n p
2	27.4	13.0	—	2.0	6	● a
3	30.0	12.5	—	—	0	
4	31.0	16.0	—	—	0	
5	31.3	15.9	—	—	1	
6	34.0	18.0	—	—	0	
7	33.0	19.0	ESE	—	1	
8	33.0	17.5	VARIO	17.2	6	● p K ▲ p
9	30.5	19.8	NE	0.8	5	● n
10	26.7	13.5	NNE	—	5	
Media I. decade	30.7	16.0		21.0	3.2	
11	31.5	14.0	NNW	—	1	
12	32.6	16.9	—	0.4	4	● n
13	32.4	15.0	—	—	4	
14	32.6	16.0	SSW	—	1	
15	33.0	18.5	—	0.6	6	● n
16	34.4	17.5	—	1.4	5	● p
17	31.0	18.5	—	1.4	8	● n a p
18	31.9	14.5	VARIO	6.6	2	● n K p
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	
Media II. decade	32.5	16.2		12.2	3.4	
21	32.0	16.0	—	—	2	
22	33.4	19.4	—	—	0	
23	19.5	17.8	NE	20.2	6	● p n K ▲ p
24	30.5	13.5	—	—	1	
25	30.7	16.2	—	—	0	
26	32.0	16.5	—	—	0	∞
27	33.0	16.0	—	—	1	
28	33.0	18.0	NW	0.6	5	● p ≷
29	28.4	17.0	NNW	9.0	7	● n a K n
30	32.7	15.0	—	—	0	
31	32.5	16.0	—	—	0	∞
Media III. decade	30.7	16.5		29.8	2.0	
Media mensile	31.3	16.2		63.0	2.9	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	29.0	21.0	SE	—	8	
2	27.0	22.0	II Q.	—	4	
3	27.0	18.0	W	—	0	
4	27.0	15.0	IV Q.	—	2	
5	29.0	18.0	W	—	0	
6	31.0	20.0	W	—	0	
7	30.0	18.0	SE	—	3	
8	30.0	22.0	II Q.	—	5	
9	29.0	24.0	ORIEN.	3.2	10	● n
10	26.0	18.0	SW	—	10	
Media I. decade	28.5	19.6		3.2	4.2	
11	27.0	22.0	III Q.	—	0	
12	29.0	18.0	SE	3.5	7	● n K ≷ n
13	27.0	20.0	IV Q.	—	0	
14	29.0	20.0	W	—	0	
15	30.0	21.0	NW	—	1	
16	32.0	19.0	—	—	4	
17	30.0	20.0	VARIO	—	10	gocce n
18	27.0	20.0	W	—	4	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	NE	0.8	[illegible]	● n
Media II. decade	29.0	20.0		3.8	3.0	
21	30.0	23.0	VARIO	—	0	
22	30.0	18.0	SE	—	0	
23	30.0	22.0	S	27.0	2	● p n K ≷ n
24	29.0	17.0	NE	—	5	
25	29.0	20.0	VARIO	—	0	
26	30.0	22.0	OCCID.	—	0	
27	29.0	22.0	NNE	—	0	
28	29.0	18.0	E	—	3	gocce p
29	28.0	20.0	NW	4.0	5	● n a
30	30.0	20.0	ENE	—	0	
31	30.0	21.0	NE	—	0	
Media III. decade	29.5	20.3		31.0	1.4	
Media mensile	29.0	20.0		38.0	2.9	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	27.2	21.0	ORIEN.	—	6	
2	25.0	22.0	III Q.	—	5	
3	24.5	20.8	WSW	—	0	
4	24.2	17.2	W	—	1	
5	25.6	18.8	NW	—	0	
6	26.6	19.5	W	—	0	
7	28.0	20.8	S	—	1	
8	28.6	22.0	SW	—	1	
9	27.4	23.6	WSW	—	2	
10	25.6	19.2	III Q.	0.5	6	● n
Media I. decade	26.3	20.5		0.5	2.2	
11	25.0	21.6	III Q.	—	0	
12	27.2	19.4	II Q.	—	3	
13	25.0	19.2	W	0.1	0	● n
14	26.0	20.0	IV Q.	—	0	
15	27.4	20.6	W	—	1	
16	28.0	21.2	W	—	5	
17	27.0	22.0	OCCID.	—	10	
18	25.6	19.0	W	—	1	
19	25.6	20.2	W	—	1	
Media II. decade	26.4	20.3		0.1	2.2	
21	27.2	22.0	W	—	0	
22	28.2	19.2	ORIEN.	—	0	
23	28.0	22.5	S	—	2	T n
24	27.5	19.0	W	0.7	0	● n
25	26.0	19.8	W	—	0	
26	27.2	19.0	W	—	0	
27	27.0	19.2	W	—	0	
28	27.5	20.0	III Q.	—	3	
29	27.0	21.0	IV Q.	0.4	4	● n
30	»	»	»	»	»	
31	»	»	»	»	»	
Media III. decade	»	»		1.1?	1.0?	
Media mensile	»	»		1.7?	1.8?	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Ovest da Roma 1° 57′
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Velocità media giornal.	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	30.3	14.6	SSW	4.2	—	6	
2	25.3	22.3	SW	7.9	—	6	
3	25.0	18.8	NW	5.5	—	1	
4	28.1	19.0	NNE	3.4	—	3	
5	29.0	21.0	NNW	2.9	—	1	
6	32.3	21.8	NNW	3.0	—	1	
7	29.6	22.2	NW	2.5	—	2	
8	29.4	22.6	W	4.0	0.3	2	● p
9	28.6	23.8	SSW	13.0	11.4	7	● a n
10	25.8	17.0	WSW	12.7	4.5	9	● a p
Media I. decade	28.3	20.3		5.9	16.2	3.8	
11	26.6	20.2	E	4.8	—	3	gocce n
12	29.0	20.4	WSW	3.0	—	2	
13	28.7	21.2	SSW	4.5	—	2	
14	29.7	21.9	WNW	3.4	—	1	
15	31.7	21.9	NNW	4.6	4.6	1	● p < p
16	31.8	23.2	N	3.7	—	4	
17	29.8	23.1	N	7.5	0.2	9	● a
18	28.8	21.4	W	3.6	—	3	gocce p
19	29.8	21.6	W	4.2	—	2	
20	27.1	21.4	WNW	7.2	0.4	7	● p n
Media II. decade	29.3	21.6		4.7	5.2	3.4	
21	29.6	19.0	N	3.5	—	2	
22	29.6	21.4	WNW	3.2	—	0	
23	28.5	22.0	SE	4.9	12.8	3	● n ≷ n
24	28.0	17.4	E	12.3	—	1	
25	28.7	19.6	ENE	9.6	—	0	
26	29.7	20.0	NNE	7.7	—	0	
27	31.3	20.6	W	4.2	—	0	
28	30.3	22.0	WNW	2.3	—	2	
29	27.8	20.0	WNW	3.6	5.3	6	● a
30	30.0	21.2	E	9.0	—	1	
31	30.0	21.0	NNE	6.4	—	0	
Media III. decade	29.4	20.4		6.1	18.1	1.4	
Media mensile	28.7	20.8		5.6	39.5	2.9	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	19.0	9.5	S	0.8	9	● p
2	14.0	6.5	IV Q.	6.0	8	● n p
3	19.6	5.5	III Q.	—	7	
4	20.0	9.5	II Q.	—	6	
5	26.2	9.0	S	—	1	
6	26.6	11.0	II Q.	—	4	
7	23.0	13.0	SW	—	6	
8	19.8	11.0	III Q.	21.8	7	● p K p
9	17.8	11.5	SW	2.8	8	● p
10	14.0	4.5	VARIO	—	9	
Media I. decade	20.0	9.1		31.4	6.5	
11	21.8	8.0	NW	—	2	
12	22.5	10.5	SE	17.4	6	● a p
13	20.0	8.0	VARIO	—	7	
14	23.0	9.5	ORIEN.	—	5	
15	21.5	9.5	S	3.2	3	● p
16	22.0	8.5	S	6.7	5	● p
17	14.5	9.5	VARIO	14.2	7	● a p
18	21.0	7.5	III Q.	1.8	6	● n a
19	23.4	7.0	III Q.	—	4	
20	21.8	10.0	NW	—	4	
Media II. decade	21.2	8.8		43.3	4.9	
21	22.4	10.0	ORIEN.	—	5	
22	22.0	10.0	III Q.	—	5	
23	22.0	10.0	SW	31.9	9	● n a p K ≷ ▲
24	22.0	6.0	VARIO	—	0	
25	21.5	9.0	SE	—	4	
26	23.2	11.5	ORIEN.	—	6	
27	23.5	12.0	S	—	4	
28	19.4	10.0	N	39.5	6	● n a p ≷ n
29	21.0	9.0	SETT.	1.2	6	● n
30	25.0	10.0	III Q.	—	2	
31	26.2	10.0	II Q.	—	5	
Media III. decade	22.6	9.8		72.6	4.7	
Media mensile	21.3	9.2	-	147.3	5.4	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Ovest 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25.1	16.2	S	0.7	9	● p K p ≡ p
2	25.5	14.0	MERID.	—	7	gocce a
3	26.9	14.4	NE	—	4	
4	27.2	17.4	MERID.	—	7	
5	29.7	17.3	SE	—	1	
6	29.9	19.2	MERID.	—	5	
7	30.0	20.5	MERID.	—	3	
8	29.8	18.8	MERID.	20.0	6	● p K p
9	25.6	17.0	SW	0.8	5	● p n K a p
10	21.2	15.0	SETT.	—	10	gocce a p
Media I. decade	27.1	17.0		21.5	5.7	
11	29.3	14.3	NW	—	2	
12	28.0	15.2	S	—	6	
13	28.8	16.5	NE	—	3	
14	29.6	21.5	ORIEN.	—	4	T n
15	28.1	18.9	SE	—	5	gocce p
16	28.2	18.0	VARIO	1.5	6	● p n
17	25.5	17.5	NE	17.5	10	● p K p
18	27.5	15.5	NE	0.5	4	● n K n
19	28.7	15.8	SE	—	5	
20	30.0	16.5	NE	—	5	
Media II. decade	28.4	17.0		19.5	5.0	
21	30.0	16.0	MERID.	—	3	
22	30.0	18.8	S	—	5	
23	28.0	18.8	ORIEN.	38.0	10	● a p n K a T n
24	27.5	14.0	VARIO	—	0	
25	28.0	16.0	MERID.	—	1	
26	28.8	18.0	S	—	4	
27	29.5	18.2	MERID.	—	1	
28	26.8	19.0	VARIO	—	8	gocce p K p
29	25.8	17.0	VARIO	11.0	8	● n p n
30	29.8	17.0	CALMA	—	1	
31	30.0	18.3	MERID.	—	4	
Media III. decade	28.6	17.4		49.0	4.1	
Media mensile	28.0	17.1		90.0	4.9	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	24	9	25	15	25	13	»	»	»	»	28	19	28	17	31	23
2	26	**8**	24	15	25	16	»	»	»	»	26	20	26	17	32	22
3	**27**	11	23	13	21	**12**	»	»	»	»	25	18	26	**13**	30	20
4	25	10	25	13	23	12	»	»	»	»	25	**17**	27	13	30	20
5	26	12	26	15	26	12	»	»	»	»	26	18	29	15	33	23
6	24	10	26	15	27	15	»	»	»	»	28	20	29	15	34	25
7	25	9	**26**	17	28	13	»	»	»	»	28	20	30	18	35	25
8	25	10	**26**	17	**28**	15	»	»	»	»	28	20	**31**	19	**36**	26
9	26	11	25	17	23	14	»	»	»	»	**29**	22	28	23	35	26
10	24	9	18	**12**	27	14	»	»	»	»	25	**17**	25	18	33	**18**
Media I. decade	25.2	9.9	24.4	14.9	25.3	13.6	»	»	»	»	26.8	19.1	27.9	16.8	32.9	22.8
11	24	10	22	**14**	22	15	»	»	»	»	25	20	26	20	28	**20**
12	26	10	25	15	25	15	»	»	»	»	26	**19**	28	16	33	21
13	23	**9**	25	16	**27**	15	»	»	»	»	27	20	27	**16**	33	24
14	24	10	25	18	27	14	»	»	»	»	28	20	29	18	35	23
15	26	10	25	18	26	15	»	»	»	»	**29**	21	**30**	17	35	25
16	24	10	**26**	17	26	15	»	»	»	»	28	21	**30**	17	**36**	25
17	**26**	11	25	18	24	15	»	»	»	»	27	21	28	20	34	25
18	25	12	24	17	24	**12**	»	»	»	»	26	20	28	17	33	23
19	23	11	25	17	26	15	»	»	»	»	26	21	29	16	32	24
20	24	10	25	16	26	13	»	»	»	»	27	19	**30**	17	32	24
21	23	**9**	25	16	26	12	»	»	»	»	25	**18**	30	19	33	22
22	23	12	**27**	15	27	13	»	»	»	»	27	18	30	18	32	22
23	22	11	25	18	**27**	15	»	»	»	»	27	19	**31**	23	**33**	25
24	23	**9**	25	**14**	24	**12**	»	»	»	»	26	19	30	18	32	21
25	24	10	25	16	24	**12**	»	»	»	»	26	19	29	**14**	31	22
26	21	11	25	16	25	12	»	»	»	»	27	18	30	16	32	22
27	22	11	25	16	27	12	»	»	»	»	28	18	30	17	30	23
28	25	10	25	17	27	12	»	»	»	»	28	20	29	18	32	25
29	23	**9**	23	17	26	14	»	»	»	»	24	20	28	20	**33**	25
30	**26**	11	24	16	23	13	»	»	»	»	**28**	20	30	16	30	**21**
31	25	11	25	15	27	13	»	»	»	»	**28**	20	30	16	33	22
Media III. decade	23.4	10.4	24.9	16.0	25.7	12.7	»	»	»	»	26.7	19.0	29.7	17.7	31.9	22.7
Media mensile	24.4	10.2	24.7	15.8	25.4	13.6	»	»	»	»	26.8	19.4	28.7	17.3	32.6	23.0

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	18	10	25	13	13	11	15	8	24	13	25	7	17	11	19	11	»	»
2	14	9	25	13	12	10	13	7	23	12	16	7	17	9	18	11	»	»
3	18	7	23	**9**	12	**7**	15	**6**	23	12	12	**7**	14	**7**	14	**8**	»	»
4	20	10	24	11	14	8	15	**6**	25	12	22	7	16	10	18	11	»	»
5	22	10	23	10	17	8	17	9	27	**11**	19	10	17	11	24	13	»	»
6	**23**	11	23	11	20	11	19	11	**28**	15	27	10	20	13	**29**	13	»	»
7	22	15	30	13	**20**	12	20	10	**28**	15	**29**	12	**21**	13	28	14	»	»
8	21	11	**30**	14	18	12	**21**	10	**28**	15	27	12	21	12	21	12	»	»
9	17	10	29	13	13	13	20	12	27	15	27	11	20	13	24	13	»	»
10	17	**6**	21	10	9	8	15	11	20	14	18	7	18	9	21	11	»	»
Media I. decade	19.2	9.9	25.3	11.7	14.8	10.0	17.0	9.0	25.3	13.4	22.2	9.0	18.1	10.8	21.6	11.7	»	»
11	20	9	21	11	12	**8**	17	9	25	13	22	**7**	16	**9**	22	12	»	»
12	21	10	26	11	**22**	10	20	10	26	16	26	10	18	11	27	13	»	»
13	20	10	26	11	15	9	**21**	10	25	16	30	9	20	9	21	**11**	»	»
14	**22**	10	24	12	19	10	18	**7**	**28**	16	29	10	19	11	20	12	»	»
15	19	11	**28**	13	13	10	18	8	27	14	**31**	10	20	12	27	13	»	»
16	19	10	26	12	16	9	**21**	10	27	14	27	10	19	11	**33**	13	»	»
17	17	10	24	12	15	9	19	7	24	13	24	10	19	12	30	12	»	»
18	18	10	20	**10**	15	9	20	9	25	**12**	16	8	18	11	18	13	»	»
19	20	**8**	24	12	18	9	20	9	26	13	27	8	19	9	23	13	»	»
20	20	**8**	25	12	19	9	15	11	26	12	27	8	**22**	10	28	13	»	»
21	20	8	**30**	10	20	8	20	9	26	13	28	9	22	9	**30**	14	»	»
22	22	10	25	11	**22**	10	18	8	26	13	29	9	24	11	19	15	»	»
23	18	**6**	26	14	15	12	18	8	24	14	28	11	**25**	13	23	16	»	»
24	21	11	22	**8**	11	**6**	19	7	24	**10**	16	**5**	21	**6**	20	**10**	»	»
25	22	12	23	10	20	8	19	9	25	12	25	6	21	10	24	10	»	»
26	22	12	23	12	18	9	**21**	10	26	13	21	10	22	10	25	16	»	»
27	**23**	12	26	12	19	10	**21**	10	**27**	14	**29**	11	21	10	27	15	»	»
28	17	12	27	12	19	11	20	11	26	14	28	12	22	11	29	16	»	»
29	18	9	25	12	11	9	20	10	22	14	28	9	23	11	20	11	»	»
30	21	9	26	11	20	9	18	**7**	26	12	17	9	22	10	23	12	»	»
31	23	10	25	11	**22**	10	20	9	26	13	20	9	23	10	29	11		
Media III. decade	20.6	10.1	25.3	11.2	17.9	9.3	19.5	8.9	25.3	12.9	24.0	9.1	22.4	10.1	24.5	13.3	»	»
Media mensile	19.8	9.9	25.0	11.5	16.4	9.5	18.5	9.0	25.5	13.4	23.3	9.0	19.8	10.5	23.7	12.5	»	»

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE									
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		PERAROLO 532	
1	22	15	21	15	27	14	25	10	17	5	19	14	»	»	23	13
2	20	**12**	21	12	21	**10**	23	10	15	3	22	**10**	»	»	18	**12**
3	21	13	25	**11**	27	10	23	**8**	13	**1**	22	**10**	»	»	22	15
4	23	13	26	14	27	14	26	13	16	4	23	14	»	»	18	14
5	25	15	27	12	29	11	27	13	16	4	22	11	»	»	25	14
6	26	16	25	15	31	14	**29**	13	**22**	7	26	12	»	»	27	16
7	26	16	**30**	18	**31**	16	29	12	20	9	27	16	»	»	27	17
8	**26**	18	28	15	30	15	28	13	20	8	**28**	15	»	»	**27**	18
9	21	15	26	18	25	16	27	15	18	8	26	15	»	»	22	15
10	21	13	23	12	22	11	27	10	16	2	23	10	»	»	18	14
Media I. decade	23.1	14.6	25.2	14.2	27.0	13.1	26.4	11.7	17.3	5.1	23.8	12.7	»	»	22.7	14.8
11	25	12	26	13	30	11	22	10	12	4	22	11	»	»	18	**13**
12	25	13	28	16	**30**	15	27	10	**18**	6	**27**	12	»	»	25	14
13	22	14	27	14	29	12	**27**	12	17	5	26	12	»	»	24	15
14	24	16	**29**	14	30	13	27	11	9	5	26	12	»	»	25	15
15	**25**	15	28	16	29	14	26	13	16	5	25	13	»	»	24	15
16	24	15	25	13	26	14	23	12	17	6	25	13	»	»	**25**	16
17	22	13	24	16	22	15	25	13	17	8	24	11	»	»	21	13
18	24	16	27	**12**	29	**11**	24	**9**	13	**3**	24	**10**	»	»	23	13
19	24	13	27	13	28	12	24	**9**	15	3	24	**10**	»	»	24	13
20	24	**12**	27	13	29	13	25	10	17	4	25	10	»	»	24	14
Media II. decade	23.9	13.9	26.8	14.0	28.2	13.0	25.0	10.9	15.1	4.9	24.8	11.4	»	»	23.8	14.1
21	24	14	27	14	30	15	26	10	17	4	**27**	10	»	»	26	13
22	25	17	**28**	14	30	14	26	10	19	5	26	13	»	»	22	15
23	21	**11**	24	15	24	16	27	11	**19**	6	26	16	»	»	22	**12**
24	22	13	25	14	27	**10**	23	**9**	14	**1**	24	**9**	»	»	27	14
25	23	15	26	13	29	12	26	13	16	3	23	13	»	»	25	16
26	25	15	27	14	30	13	27	14	17	8	25	15	»	»	**27**	15
27	26	14	27	14	**31**	15	**28**	14	17	8	25	15	»	»	26	17
28	25	14	26	15	29	16	28	11	18	8	26	15	»	»	21	14
29	20	13	24	14	25	14	28	10	16	6	26	10	»	»	24	13
30	24	14	26	**12**	29	13	28	10	16	5	23	11	»	»	24	15
31	**25**	15	27	14	30	14	25	12	17	5	26	13	»	»	25	17
Media III. decade	23.6	14.1	26.1	13.9	28.5	13.8	26.5	11.3	16.9	5.9	25.2	12.7	»	»	24.5	14.6
Media mensile	23.5	14.2	26.0	14.0	27.9	13.3	26.0	11.8	16.4	5.3	24.6	12.3	»	»	23.5	14.5

Giorno	PIAVE						BRENTA								BACCHIGLIONE	
	CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEREN 387		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	16	11	20	9	27	16	16	**4**	18	5	29	7	18	15	18	13
2	17	5	19	7	25	**13**	19	5	14	**5**	24	8	19	14	19	12
3	15	5	13	**6**	21	14	18	5	18	8	**31**	9	19	14	16	**11**
4	18	10	17	7	26	16	17	6	20	10	28	8	20	13	18	13
5	23	7	22	10	28	17	16	**4**	21	10	24	8	25	14	20	14
6	**25**	**3**	**26**	10	30	19	15	5	20	11	22	13	**27**	15	21	16
7	22	12	25	13	30	20	16	6	**21**	14	27	24	26	18	**22**	18
8	20	11	24	12	**31**	18	**19**	7	20	13	23	22	23	15	**22**	18
9	20	11	22	13	**31**	18	19	6	18	6	20	10	18	**10**	21	16
10	17	6	20	7	27	16	17	5	15	10	19	**6**	24	13	20	13
Media I. decade	19.3	8.1	20.8	9.4	27.6	16.7	17.2	5.3	18.5	9.2	24.7	11.5	21.9	14.1	19.7	14.4
11	19	8	15	**8**	23	**15**	20	7	21	9	**23**	12	23	15	18	**13**
12	20	9	**24**	11	29	19	20	**6**	**22**	9	21	15	23	14	20	15
13	19	9	20	10	29	16	21	7	21	10	22	12	24	15	21	14
14	**21**	10	20	11	27	17	22	8	20	9	21	**12**	25	16	21	15
15	19	9	23	11	29	18	21	9	19	9	**23**	12	24	16	**22**	15
16	19	9	23	10	29	19	22	9	19	11	22	16	18	14	21	15
17	19	8	22	11	28	18	21	10	15	**8**	21	17	22	**12**	20	15
18	19	**6**	17	9	24	16	22	10	18	8	19	13	24	14	20	14
19	20	8	20	9	**30**	17	**23**	10	21	9	21	18	**26**	14	20	13
20	17	7	23	9	29	17	21	10	21	8	22	14	25	15	21	16
Media II. decade	19.2	8.3	20.7	9.9	27.7	17.2	21.3	8.6	19.7	9.0	21.5	14.1	23.4	14.5	20.4	14.5
21	18	7	24	10	30	19	19	11	21	9	22	14	25	15	21	14
22	20	8	23	11	30	21	18	11	19	9	21	15	**25**	17	21	16
23	21	17	23	11	**31**	20	19	10	17	**6**	**23**	17	22	12	**22**	17
24	18	**5**	20	7	26	**15**	18	10	18	8	22	**11**	23	14	20	14
25	18	9	24	**6**	27	16	18	**9**	20	9	21	13	25	13	19	**13**
26	20	10	24	12	29	18	20	9	21	9	21	14	24	15	20	15
27	21	11	25	13	30	18	**21**	10	**22**	10	22	14	25	15	21	15
28	**22**	12	**26**	14	31	19	18	**9**	17	9	23	12	23	16	22	16
29	21	10	20	11	27	16	18	**9**	20	8	20	14	20	**11**	21	16
30	18	8	23	10	26	17	21	9	**22**	10	19	13	20	12	20	15
31	21	9	26	10	29	18	**21**	10	21	9	21	15	22	12	21	15
Media III. decade	19.8	9.6	23.5	10.5	28.7	17.9	19.2	9.7	19.8	8.7	21.4	13.8	23.1	13.8	20.7	15.1
Media mensile	19.4	8.7	21.6	9.9	28.0	17.3	19.2	7.9	19.3	9.0	22.5	13.1	22.8	14.1	20.3	14.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE																													
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		RAMM		SOLDANO		ADIGE		SENALE		PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497		MONTENEVE 2332		PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435	
1	28	**7**	»	»	14	3	14	7	»	»	11	9	21	13	17	6	10	**2**	16	11	23	17	20	12	19	12	»	»	19	9	17	9	19	10
2	24	8	»	»	15	4	11	6	»	»	11	6	22	11	13	5	10	3	17	11	24	13	18	9	9	9	»	»	19	6	17	7	20	10
3	30	9	26	11	16	5	17	6	»	»	9	5	17	11	16	**4**	12	4	16	10	23	**16**	17	**8**	14	**8**	»	»	22	5	17	**5**	18	9
4	29	8	28	14	18	6	18	9	»	»	12	9	24	12	18	5	13	4	18	**9**	24	17	25	12	19	11	»	»	22	9	19	9	24	12
5	27	11	28	15	**20**	7	21	8	»	»	13	10	22	15	22	6	23	5	19	12	25	18	24	13	21	10	»	»	24	6	22	6	25	13
6	**34**	12	29	16	17	5	**22**	11	»	»	17	12	26	15	**23**	6	**25**	8	20	11	25	19	29	14	26	12	»	»	**26**	8	**23**	11	**26**	13
7	32	14	28	16	18	4	19	13	»	»	17	13	27	17	22	7	18	7	**22**	13	25	20	**30**	10	**27**	15	»	»	24	10	21	9	22	11
8	33	14	27	18	16	3	18	11	»	»	16	10	**28**	17	21	9	16	7	21	14	**26**	21	25	15	24	12	»	»	24	10	21	10	20	10
9	29	14	26	13	13	**3**	14	6	»	»	17	10	26	14	19	5	17	6	19	12	24	18	25	13	23	14	»	»	19	8	17	8	17	**8**
10	27	9	25	12	12	4	9	**5**	»	»	»	»	21	**10**	18	4	17	5	19	11	24	19	24	13	19	10	»	»	15	**5**	15	8	19	9
Media I. decade	29.3	10.6	»	»	15.9	4.4	16.3	8.2	»	»	»	»	23.4	13.5	18.9	5.7	16.1	5.1	18.7	11.4	24.3	18.3	23.7	11.9	20.1	11.3	»	»	21.4	7.6	18.9	8.2	21.0	10.5
11	30	**7**	**29**	16	24	5	17	9	»	»	12	10	21	**10**	17	6	19	6	20	9	25	20	25	11	14	11	»	»	18	11	19	7	18	**8**
12	31	13	28	13	17	**4**	18	8	»	»	16	11	**26**	14	19	6	15	6	20	10	22	**17**	24	11	19	12	»	»	**24**	6	**21**	8	23	10
13	26	10	29	15	15	6	17	9	»	»	16	15	24	13	**19**	7	**22**	8	18	10	23	19	24	13	22	11	»	»	19	8	17	8	25	12
14	31	9	25	15	18	5	**19**	9	»	»	16	11	25	13	18	7	21	7	19	11	24	20	25	12	19	10	»	»	23	6	20	6	25	11
15	**34**	13	26	16	17	**4**	17	10	»	»	**17**	9	25	14	17	6	20	6	**22**	12	25	20	24	11	23	11	»	»	22	7	**21**	8	21	8
16	32	14	27	17	18	6	16	**7**	»	»	15	9	23	13	17	**5**	19	7	20	10	25	20	25	12	**24**	12	»	»	22	7	20	8	23	9
17	29	12	24	**13**	17	**4**	13	8	»	»	14	9	23	13	18	5	16	6	19	**9**	**26**	21	24	12	20	12	»	»	19	7	14	9	24	9
18	31	10	26	15	20	8	17	8	»	»	11	**8**	20	13	16	6	18	**2**	20	10	25	20	24	13	16	**10**	»	»	22	7	14	**6**	**27**	13
19	31	10	29	15	22	7	19	8	»	»	15	10	25	13	17	**5**	20	4	20	10	26	20	24	**10**	21	10	»	»	23	7	20	6	24	11
20	32	11	28	16	**24**	9	17	9	»	»	16	9	23	14	18	6	21	5	**22**	12	**26**	21	**26**	12	22	11	»	»	21	**5**	19	6	25	13
21	31	10	29	16	20	8	19	10	»	»	13	10	25	15	20	7	20	5	**22**	12	25	20	26	13	21	10	»	»	21	7	19	8	**28**	15
22	28	13	29	17	17	5	17	10	»	»	16	9	25	15	19	6	18	**4**	**22**	12	26	21	29	14	22	11	»	»	**27**	7	21	8	23	12
23	27	15	25	**11**	15	**4**	16	7	»	»	18	10	20	13	21	**3**	22	8	21	11	»	»	24	15	22	14	»	»	21	10	15	7	20	10
24	33	12	27	12	18	6	7	**4**	»	»	13	**5**	21	**11**	20	4	22	9	20	11	»	»	20	**10**	16	10	»	»	18	**6**	18	**6**	26	14
25	33	8	28	14	**23**	8	17	5	»	»	14	7	22	13	21	5	**24**	8	19	10	»	»	25	12	19	**9**	»	»	22	6	20	6	27	14
26	**35**	11	28	14	22	8	19	9	»	»	17	10	24	17	20	5	23	8	20	10	»	»	27	13	22	12	»	»	24	6	22	8	26	13
27	30	10	**30**	16	20	7	19	11	»	»	**18**	11	**25**	18	20	6	21	5	18	9	»	»	29	14	24	13	»	»	24	9	**22**	10	25	10
28	32	12	**30**	16	16	5	14	11	»	»	18	8	22	13	**22**	7	18	6	18	9	»	»	**30**	15	**25**	14	»	»	24	10	19	9	22	11
29	31	13	26	13	18	4	16	11	»	»	13	9	22	13	17	7	15	5	18	9	»	»	19	11	17	11	»	»	19	6	17	7	19	**9**
30	27	10	29	16	20	6	19	10	»	»	13	9	22	14	18	5	20	11	19	**7**	»	»	25	12	19	11	»	»	23	7	19	8	26	14
31	27	**6**	29	17	23	7	**21**	8	»	»	15	11	25	14	20	10	20	5	20	10	»	»	24	13	23	13			24	7	22	8	22	12
Media III. decade	30.4	10.9	28.2	14.7	19.3	6.2	16.7	8.7	»	»	15.3	9.0	23.0	14.2	19.8	5.9	20.3	6.7	19.7	10.0	»	»	25.3	12.9	20.9	11.6	»	»	22.4	7.4	19.5	7.7	24.0	12.2
Media mensile	30.1	10.8	»	»	18.1	5.5	16.7	8.5	»	»	»	»	23.3	13.6	18.8	5.8	18.5	5.8	19.5	10.6	»	»	24.5	12.2	20.3	11.8	»	»	21.7	7.4	19.0	7.7	22.8	11.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																	
	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE					
	Passo di Campolongo 1879		Corvara 1558		S. Cassiano 1545		Passo di Sella 2200		Bedagno 1562		Caubia 1328		Passo Tonale 1850		Peio 1580		Provès 1414	
1	15	- **8**	18	8	20	9	»	»	30	10	16	15	»	»	15	9	18	9
2	13	- 2	19	7	20	4	»	»	25	8	12	**10**	»	»	15	7	16	9
3	10	- 2	15	**7**	14	**3**	»	»	26	**6**	13	12	»	»	15	7	15	**8**
4	18	- 6	16	10	19	8	»	»	26	8	14	13	»	»	17	7	19	11
5	16	- 8	17	9	21	6	»	»	30	11	15	13	»	»	22	7	20	12
6	**19**	- 5	16	8	26	7	»	»	**36**	12	17	15	»	»	**24**	13	23	13
7	19	- 7	17	10	**26**	11	»	»	34	14	13	11	»	»	22	13	**23**	15
8	18	- 7	18	8	23	8	»	»	31	13	**17**	16	»	»	21	12	23	14
9	17	- 8	**22**	13	21	10	»	»	24	11	16	15	»	»	16	10	19	13
10	13	- 3	18	7	19	3	»	»	29	8	13	12	»	»	13	**5**	17	11
Media I. decade	15.3	- 5.6	17.6	8.7	20.9	6.9	»	»	29.1	10.1	14.6	13.2	»	»	18.0	7.7	19.3	11.5
11	8	- 5	18	9	14	5	»	»	15	**8**	15	13	»	»	16	**8**	17	**8**
12	10	- 6	**21**	10	21	6	»	»	**34**	11	16	15	»	»	19	8	18	13
13	10	- 5	19	9	**23**	7	»	»	22	10	14	**13**	»	»	18	9	21	11
14	11	- 5	**21**	10	20	6	»	»	25	11	16	14	»	»	**20**	10	21	12
15	14	- 5	**21**	10	23	6	»	»	25	12	15	14	»	»	18	10	21	13
16	15	- 5	19	9	21	7	»	»	30	12	**17**	15	»	»	17	11	**22**	13
17	**16**	- 8	20	11	18	9	»	»	30	12	16	15	»	»	16	9	21	13
18	13	- 3	18	**8**	17	**4**	»	»	18	8	14	**13**	»	»	16	**8**	15	10
19	14	- 3	19	8	19	4	»	»	23	10	14	**13**	»	»	18	8	20	11
20	15	- **8**	20	9	22	6	»	»	30	11	15	14	»	»	19	9	**22**	13
Media II. decade	12.6	- 5.3	19.6	9.3	19.8	6.0	»	»	25.8	10.5	15.2	13.9	»	»	17.7	9.0	19.8	11.7
21	14	- 3	19	8	21	4	»	»	30	10	16	14	»	»	19	9	21	12
22	15	- **6**	21	10	21	7	»	»	**32**	10	17	16	»	»	20	10	22	13
23	16	- 5	21	11	23	8	»	»	27	12	**18**	16	»	»	15	10	21	14
24	18	- 3	17	**5**	18	**2**	»	»	20	14	11	**10**	»	»	18	**6**	18	**10**
25	**18**	- 2	18	10	20	6	»	»	30	**8**	14	13	»	»	20	9	19	11
26	9	- 5	20	13	22	9	»	»	30	**8**	16	15	»	»	21	11	21	13
27	12	- 4	22	12	24	9	»	»	29	10	15	14	»	»	**22**	13	21	14
28	17	- 5	**23**	13	**25**	9	»	»	30	12	16	15	»	»	16	11	**22**	14
29	18	- 6	17	10	20	7	»	»	26	12	15	14	»	»	17	10	18	12
30	14	- 4	19	8	19	5	»	»	28	11	15	14	»	»	20	10	18	11
31	15	- **6**	21	11	22	7	»	»	29	12	16	15	»	»	22	11	22	12
Media III. decade	15.1	- 4.5	19.8	10.1	21.4	6.6	»	»	28.3	10.8	15.4	14.2	»	»	19.1	10.0	20.3	12.4
Media mensile	14.3	- 5.1	19.0	9.4	20.7	6.5	»	»	27.5	10.5	15.1	13.8	»	»	18.3	8.9	19.8	11.9

Giorno	ADIGE															
	NOCE						AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	Mendola 1360		Piazzola di Rabbi 1310		Mezzolombardo 215		Predazzo 1020		Passo di Rolle 1984		M. Bondone 1820		Palù 1400		Bonzo 794	
1	18	9	19	10	26	16	25	13	9	6	19	11	28	8	24	**9**
2	18	7	17	8	24	**13**	24	13	10	6	18	8	19	9	21	11
3	14	**7**	15	8	28	13	24	14	9	**5**	17	**8**	23	8	22	14
4	19	10	18	10	29	14	25	**12**	10	8	21	11	22	8	23	14
5	18	11	19	11	31	17	26	16	10	8	21	11	27	11	24	16
6	20	11	22	13	32	17	27	15	11	5	**25**	15	**28**	12	23	16
7	**22**	14	**23**	13	**32**	19	29	16	12	5	**25**	15	26	12	**26**	18
8	20	12	22	14	32	17	**30**	18	**15**	12	22	14	26	14	25	16
9	**22**	14	21	12	27	17	27	17	14	10	21	12	21	11	23	16
10	17	7	19	**7**	24	14	24	14	10	7	19	10	18	**8**	20	11
Media I. decade	18.8	10.2	19.5	10.6	28.5	15.7	26.1	14.8	11.0	7.2	20.8	11.5	23.8	10.1	23.1	14.1
11	14	8	14	**10**	31	**14**	20	**13**	12	**8**	15	**10**	29	9	20	17
12	16	9	**21**	13	31	15	**30**	17	14	10	**25**	12	26	12	**28**	14
13	20	10	20	12	31	15	28	14	14	9	22	11	24	10	24	**13**
14	20	10	20	13	**31**	16	28	14	14	11	24	12	»	»	23	15
15	19	10	21	12	29	17	26	14	**16**	11	23	12	26	11	23	15
16	19	10	20	13	28	17	27	14	14	10	23	13	24	12	24	16
17	**20**	13	19	12	24	17	26	14	12	10	20	13	23	10	24	16
18	12	**8**	16	10	29	15	23	13	11	9	15	11	23	10	21	14
19	19	9	19	11	29	16	26	13	12	9	24	11	23	10	21	14
20	20	10	20	12	**31**	16	27	13	15	10	22	13	23	13	22	14
Media II. decade	17.9	9.7	19.0	11.8	29.4	15.8	26.1	13.9	13.4	9.7	21.3	11.8	»	»	23.0	14.8
21	20	11	22	12	31	14	28	14	15	10	21	12	23	13	23	14
22	21	11	21	13	**31**	17	27	14	15	10	24	13	**24**	13	23	16
23	**21**	12	**22**	14	23	18	**30**	15	16	11	**24**	15	**24**	13	23	**13**
24	16	**7**	18	**9**	28	**13**	27	13	15	13	20	**10**	24	**9**	23	**13**
25	17	9	18	11	29	14	18	**12**	13	**9**	22	13	22	10	20	14
26	19	11	20	13	29	18	25	15	14	10	21	13	23	13	21	16
27	20	12	**22**	14	31	16	27	17	16	11	24	13	23	13	22	16
28	**21**	12	22	13	26	18	28	18	**16**	12	**24**	15	23	14	**24**	17
29	17	12	20	13	27	17	24	13	16	9	21	12	23	13	23	15
30	17	10	18	11	29	16	24	13	14	9	22	13	23	12	21	14
31	18	10	21	13	31	16	23	13	15	12	24	14	**24**	13	22	17
Media III. decade	18.8	10.6	20.4	12.4	28.6	16.1	25.5	14.3	15.0	10.5	22.5	13.0	23.3	12.4	22.3	15.0
Media mensile	18.5	10.2	19.6	11.6	28.8	15.9	25.9	14.3	13.1	9.1	21.5	12.1	»	»	22.8	14.6

Note meteorologiche del mese di Luglio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo luglio nelle varie località ha leggere differenze di pochi decimi in un senso o nell'altro dal valor medio dedotto da molti anni. La differenza maggiore è per Vicenza 1°,2 in eccesso e per Trento 1°,2 in difetto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Luglio 1927	22,5	25,1	23,1	20,3	24,1	24,0	23,8	21,1	24,7	24,7	21,5	22,7
Val. medio	21,4	23,6	23,1	20,7	24,7	24,1	23,6	19,8	25,0	23,5	22,7	22,5

2. La minima assoluta del mese è segnata quasi ovunque sul principio: al 2 a Padova 14°,1, al Venda 10°,6; al 3 a Venezia 17°,0, ecc., al 4 sulla costa occidentale dell'Istria, ecc.; in seguito la temperatura cresce rapidamente, tanto che al 5 è raggiunto il massimo assoluto al Venda 27°,2. al 6 a Bolzano, Gorizia ecc. Successivamente la temperatura compie delle oscillazioni, nelle quali i minimi non scendono più in nessun luogo al livello precedente, ma i massimi assoluti mensili nelle diverse località sono raggiunti in giorni differenti, (per esempio il 23 a Venezia con 31°,0, il 27 a Padova con 32°,2 ecc.).

L'escursione del termometro nel mese risultò a Padova 18°,1, al Venda 16°,6, a Venezia 14°,0.

3. In 11 giorni la temperatura minima diurna di Padova fu inferiore a quella del Venda e precisamente dal 4 al 7, il 14, il 20, il 22, il 26, 27, 28 e il 30 a rivelarci l'esistenza d'inversioni termiche durante le ore notturne. Notevole l'inversione del 6, in cui la differenza Venda-Padova fu di 3°,7 e quella del 27 che fu di 3°,2. La massima diurna a Padova fu sempre superiore a quella al Venda a denotare che l'inversione non si estese mai alle ore meridiane.

L'*altezza dell'isoterma zero*, che nel mese precedente s'era aggirata verso i 4000 metri, in questo mese leggermente sorpassa tale quota solo nella seconda decade.

N.B. La ricerca dell'isoterma zero venne fatta utilizzando la temperatura media decadica del Venda ed estrapolando in base al gradiente termico verticale medio della Val Padana, che è calcolato per l'aria libera; si tratta quindi di valor medio, nel quale per di più si prescinde dalle azioni locali nelle regioni montuose.

Precipitazioni e fenomeni vari.

9 le precipitazioni sono pressochè generali, il 10 e l'11 sono giorni asciutti: dal 12 al 18 si svolge un periodo di precipitazioni, queste sono scarse al 13, mancano quasi del tutto al 14. Le precipitazioni più notevoli si ebbero al 9 (g. p.) nel bacino del Tagliamento: mm. 47,6 ad Ampezzo, al 16 (g. p.) mm. 40 a Gosaldo (Piave), altrove sempre quantità notevolmente inferiori.

Dal 19 al 31 le precipitazioni comparvero solo al 23 in cui si ebbero le piogge più abbondanti: a Cortina d'Ampezzo mm. 31,9, a Venezia (Lido) mm. 28,0; al 24 (g. p.) mm. 47,4 a Plezzo, mm. 52,2 a Pontebba, mm. 90 a Venzone (*totale diurno massimo del mese*). Altre giornate a pioggie abbondanti furono il 28 e 29; il 28 a Belluno mm. 37,8, il 29 (g. p.) ad Asiago mm. 80,2, a Timau (Tagliamento) mm. 49,4.

Data la brevità dei singoli periodi piovosi, e dato che l'intensità delle precipitazioni in generale fu debole, le variazioni di livello dei fiumi furono molto piccole.

5. Le precipitazioni in tutta la regione, anche nella parte montuosa fino alle massime altezze (m. 2500) da cui si hanno osservazioni, caddero sempre allo stato liquido; il *manto nevoso* andò quindi sempre più riducendosi attorno ai nevai e ghiacciai.

6. La *nebulosità media* di questo mese in generale è leggermente inferiore al valor medio dedotto da molti anni; in qualche posto, come a Venezia, tale difetto è forte, a Padova invece tale media è leggermente in eccesso.

	Fiume	Pola	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Trento	Bolzano
Luglio 1927	2,9	2,9	3,7	2,7	3,7	3,1	3,2	3,7	2,5	4,3	4,4	4,2
Val. medio	3,9	3,0	3,8	4,0	3,8	5,1	4,3	3,4	4,7	3,7	5,2	4,1

7. Dall'ispezione della *carta delle precipitazioni* appare come la distribuzione di queste non abbia la solita regolarità degli altri mesi. Sono tra 20 e 30 mm. le precipitazioni nella pianura Veneta a S ed a E dei Berici e degli Euganei e nell'Istria tutta, eccezion fatta della regione Liburnica, racchiusa dall'isoieta 50 (Cà di Caccia mm. 56, Fiume mm. 40).

Nella pianura Veneta l'isoieta 50 mm. gira attorno ai Lessini (Chiampo mm. 57), avvolge i colli Berici e gli Euganei (Venda mm. 103), sale ai piedi delle Prealpi (Possagno mm. 71) e poi, lasciando alla sua destra il Montello (mm. 57), scende nella Laguna Veneta (Venezia (Lido) mm. 72).

Nella parte montuosa le minori precipitazioni trovansi verso il confine occidentale della regione; l'isoieta 100 che da questo si stacca all'altezza di Rovereto, mantenendosi sulla sinistra dell'Adige, corre quasi parallela sino a Bronzollo, poco prima di Bolzano, di poi va al passo di Resia; altrove la precipitazione supera i 100 mm. e numerose sono qua e là le aree oltre i 150 mm.

La fascia dei massimi non è così nettamente delineata specie nel suo lato N ossia verso la parte montuosa, dove le precipitazioni non diminuiscono così rapidamente come negli altri mesi; il che del resto è caratteristico di quest'epoca dell'anno. Ad ogni modo ci si riscontra un'area di massimo sulle pendici meridionali dell'altipiano di Asiago (mm. 210 a C. Mezzavia) e un'altra attorno al Passo di Resia (Alpi Carniche) (Carisis mm. 246, *totale massimo del mese*).

8. Dal *confronto del totale delle precipitazioni* cadute in queste mese con il valore medio dedotto da molti anni, riportato nel seguente specchietto appare come le precipitazioni siano state scarse ovunque (come nel mese precedente) specie nel cuore dell'Istria (Pisino rapporto 0,20), abbiano abbondato nel Golfo del Carnaro (Fiume 1,44) e nelle prealpi Bellunesi (Belluno 1,04).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Luglio 1927	39,5	18,6	38,0	26,5	50,1	214,8	123,2	63,0	71,8
Val. medio	27,5	92,4	56,0	83,3	129,0	207,0	118,7	98,5	95,5
Rapporto	1,44	0,20	0,68	0,32	0,39	1,04	1,04	0,64	0,75

Val. medio	48,8	61,5	65,2	46,8	76,9	114,0	90,4	99,3	110,9	62,0
Rapporto	1,45	0,61	1,55	0,13	0,67	0,95	0,75	0,91	0,35	1,07

9. Degne di particolare nota le giornate del 9 e 10 in cui spirò *forte libeccio* non solo nell'Alto Adriatico (medie diurne della velocità di quei giorni a Venezia rispettivamente km. ora 29,8 e 22,5 e a Trieste rispettivamente 24,2 e 23,4) ed in alto (al Venda le medie rispettivamente furono 36,8 e 32,2), ma anche, quantunque con molto minor forza, in tutta la regione, escluso naturalmente la Vallata dell'Adige, dove, come al solito anche in questi giorni vicino al fondo valle (a Trento e Bolzano) spirano venti meno intensi che altrove. Il ciclone, che all'8 dal Golfo di Guascogna attraverso la Francia meridionale si protendeva sino al Golfo di Lione, incalzato dalla vasta area anticiclonica atlantica si è spostato verso l'Europa centrale, collegandosi con vaste aree cicloniche che occupavano la Russia. La Francia meridionale e l'Italia sono spazzate da forti correnti occidentali, le quali s'attenuano all'11, quando l'anticiclone atlantico ha raggiunto le coste Europee e il ciclone si è allontanato dall'Europa centrale nella Russia.

Anche al 23, (tipo isobarico III con alta pressione sulla penisola iberica) al Venda la media diurna raggiunse i km. ora 23,3 con vento prevalente da W, ma il vento altrove soffiò molto più debole.

Al 24 il vento da E raggiunse km. 23,8 al Venda e 26,8 a Trieste, all'1 al Venda solo furono raggiunti km. 27,1 da E.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni appare:

A Fiume la minore frequenza spetta ai venti meridionali da ESE a SW (14 % a 6 direzioni), nel rimanente si presentano due massimi uno ad WNW (15 %), l'altro a NNE (7 %).

A Trieste la rosa presenta due lobi; uno a WNW (14 %), l'altro a SE (20 %); scarsissime sono le direzioni da NNE e SSW, 1 % a ciascuna.

A Venezia la rosa presenta tre punte accentuate una a N (16 %), una seconda a E (11 %), e una terza a S (19 %); scarse le direzioni occidentali da SSW a NW (19 % a 6 direzioni), con un massimo ad WSW (6 %).

Al Venda scarse le direzioni settentrionali da WNW a NE (16 % a 6 direzioni) con un minimo a N (1 %); tra le rimanenti si presentano tre massimi, uno ad E 15 %, uno a SSE e a S con 9 % per ciascuno, e un terzo a WSW con 12 %.

A Padova nella frequenza delle varie direzioni non esistono differenze fra loro così forti come altrove, difatti pure riconoscendo una minor frequenza nelle direzioni da NW a SSE (31 % a 8 direzioni) con un massimo di 6 % a WSW, i tre massimi nelle rimanenti sono appena di 10 % a ESE e NE, 12 % a NNW.

A Trento la rosa presenta i soliti tre lobi, quello più sviluppato di tutti ha il suo massimo ad WNW 19 %, quello a NE 11 %, il terzo a SSE con 7 %, questo fa parte del settore a poca frequenza che va da E ad W (26 % a 9 direzioni).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è alquanto inferiore al valor normale; la differenza è circa di un mm. e mezzo.

Difatti a Venezia, mentre il valor normale dell'altezza barometrica è mm. 760,8, la media di questo mese è di mm. 759,2.

L'estremo più alto del mese si è avuto alle ore 9 del 26 con mm. 764,8, l'estremo più basso alle ore 7 del 9 con mm. 750,9. L'escursione mensile pertanto è di mm. 13,9, di poco superiore al suo valor medio.

N.B. Tutte le altezze barometriche qui riportate sono ridotte alla temperatura zero e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici presentatisi al mattino* (alle ore 8) e le *condizioni di tempo* da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0 - 24).

Con prec. generali	—	1	1	1	1	—	—	1	1	—	1	7
Con prec. parziali	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	1	5
Senza precipitazioni	1	1	1	—	1	1	2	7	—	5	—	19
Totale	1	4	2	1	2	1	2	10	1	5	2	31

12. Due sono le configurazioni ritenute inclassificabili e quindi raccolte nella colonna contraddistinta con asterisco al 28 e al 29. Al 28 un esteso anticiclone occupa tutta la Russia, un ciclone a 747 si stende a NW della Scozia e sul Mediterraneo centrale trovasi un'area ciclonica con due nuclei secondari, uno a 758 sulla Sardegna, l'altro a 757 sul Veneto. Le piogge sono parziali, esse si fanno generali, e qua e là copiose il giorno successivo, in cui, scomparso il ciclone Tirrenico, se ne trova uno sulla Val Padana, e sull'Italia si stende un'ampia saccatura a pressione livellata in relazione col ciclone del Mar di Levante.

Le piogge generali al 9 (con tipo III) mancano al giorno successivo, pure permanendo lo stesso tipo solo col nucleo ciclonico spostato verso E, ma spirando vento da libeccio forte.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	2,7	2
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	11,5	2
Unie	Unie	5	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	5,5	2
Lussin	**Lussimpiccolo**	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1,6	—	13,2	3
Lussin	Neresine	8	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	20,8	2
Cherso	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	2
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	2
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	12,1	2
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	11,0	2
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	17,0	2
	Piuca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	—	5,0	—	7,5	—	—	10,0	—	5,0	—	—	—	20,0	—	5,0	—	—	—	—	—	82,5	8
	Massone	1003	Pr	—	0,2	2,8	—	—	—	—	—	—	5,6	0,4	—	0,2	—	0,4	1,8	2,6	—	6,0	—	0,2	—	—	6,4	—	—	—	—	1,0	0,4	—	28,0	7
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	8,0	—	—	—	—	—	15,1	0,2	0,1	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	24,8	3
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	26,3	3
	Buchle	579	Pr	0,8	0,2	—	—	0,8	—	—	—	1,6	11,8	4,0	—	0,8	—	—	1,2	0,4	1,0	0,2	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	33,4	6
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	69,2	4
	Villa Slavina	545	P	0,2	—	—	—	25,0	—	—	—	0,2	—	14,0	—	0,2	—	—	—	10,0	2,0	—	—	3,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	67,6	6
	Postumia	501	P	0,3	2,3	—	—	2,3	—	—	—	2,2	4,4	7,3	—	—	—	0,3	4,0	2,6	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	35,5	8
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Clana	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	3,2	—	—	—	—	7,5	—	2,6	—	2,5	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	50,7	6
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	4,0	—	—	0,6	1,0	17,0	—	—	7,0	35,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	6,8	—	—	107,0	8
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	—	—	3,9	0,8	—	7,6	3,2	—	—	—	—	18,8	1,8	—	—	5,2	—	—	—	14,7	—	—	—	—	2,6	—	—	58,6	8
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,8	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	0,4	2,0	—	—	—	—	8,0	—	—	13,1	3
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	10,1	10,1	—	—	—	9,0	28,7	—	0,6	—	—	6,8	—	—	9,5	—	—	—	—	1,7	—	—	85,7	8
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	4,9	—	—	—	1,3	—	—	—	—	1,5	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	33,8	6
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	5,5	—	—	—	—	—	6,3	—	23,9	4
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	6,0	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	—	12,0	—	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—	61,2	5
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	2,4	—	—	—	16,2	—	0,2	2,6	—	—	7,6	—	1,2	—	—	—	—	—	1,0	0,6	—	47,2	7
	Fiume	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	11,4	4,5	—	—	—	—	4,6	—	0,2	—	—	0,4	—	—	12,8	—	—	—	—	—	5,3	—	39,5	5
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	1,3	—	1,0	—	20,0	—	—	—	6,6	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	48,4	6
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,4	—	—	—	6,4	—	—	—	—	5,8	—	—	19,6	3
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,6	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	29,4	4

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	6,2	0,2	—	—	—	—	—	6,0	0,6	—	—	—	—	—	7,9•	—	—	—	—	3,8	0,6	—	25,5	4
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	11,6	1
	Poglie	41	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	20,6	1
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	17,8	2
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	5,1	—	—	21,5	3
	Valle d' Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	7,3	—	—	27,1	4
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	5,0•	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	44,0•	—	—	—	—	—	—	—	51,0	3
	Rovigno	36	P	0,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	—	—	3,1	—	—	12,7	—	—	17,5	—	—	—	—	1,1	2,0	—	50,2	6
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,6	—	—	0,6	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	1,4	—	19,2	3
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2
	S. Michele di Leme	115	P	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,7	0,5	—	4,5	2
	Parenzo	6	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	3,8	1
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	27,8	2,0	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	41,5	4
	Stridone	472	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,7	—	—	0,2	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,3	—	—	0,6	—	—	—	2,9	0,5	—	—	4,5	—	—	5,6	—	—	—	—	0,3	—	—	21,9	4
	Corneria	295	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	8,0	2
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Levade	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Buie	222	Pn	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Capodistria	13	P	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	3,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	16,5	3
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	34,3	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	—	3,0	5,0	—	10,0	—	—	8,0	—	5,0	—	20,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	86,0	9
	Torrenova	454	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	1,4	—	—	—	—	0,6	4,4	0,6	—	—	5,2	—	—	6,0	—	—	—	—	—	0,2	—	22,0	5
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	12,2	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	29,3	5
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	5,0	—	—	4,2	—	—	12,4	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	50,5	5
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																			
	Vodizze	661	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	6,0	—	4,0	—	—	12,0		1,0	—	2,0	—	22,0	—	5,0	—	—	10,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	74,0	10
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	2,1	6,0	1,2	—	—	—	15,5	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	42,3	6
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	2,0	13,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	8,7	—	7,0	—	—	—	37,9	6
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	10,2	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	32,7	4
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	4,3	—	—	—	—	3,2	—	—	17,5	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	47,8	5
	Basovizza	372	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sesana	369	P	0,1	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	1,0	—	—	5,0	—	—	13,0	—	2,5	—	—	6,5	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	54,1	7
	Villa Opicina	320	P	1,1	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	2,2	—	—	—	—	3,3	—	—	1,1	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	28,1	5
	Comeno	286	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	3
	Covedo	262	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	5,1	—	—	—	—	4,6	—	—	7,1	—	—	38,5	—	—	—	—	0,2	—	—	55,8	4
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																																
	Monfalcone	6	P	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	15,5	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	28,7	—	—	—	—	—	0,8	—	53,0	4
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	1,6	—	—	—	—	1,3	—	—	0,2	—	—	28,0	1,0	—	—	—	—	—	—	26,5	5
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	0,6	—	36,8	3
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	25,3	2
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1518	Pr	7,0	1,0	6,6	1,4	—	—	—	4,8	19,8	7,6	0,8	—	11,0	—	7,4	11,2	7,2	9,8	4,8	—	—	—	0,6	19,8	0,2	—	—	—	18,4	10,8	—	150,2	16
Slizza	Camporosso	806	Pn	3,2	1,5	3,5	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	1,5	14,5	—	—	12,0	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	12,0	8,0	—	114,7	10
Slizza	Tarvisio	751	Pr	2,8	2,2	4,4	—	—	—	—	—	1,4	36,2	—	—	0,8	0,4	13,4	—	0,4	11,4	1,6	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	8,6	12,6	—	127,2	11
Stilizza	Cave del Predil	901	Pn	2,8	16,4	12,6	—	—	—	—	—	0,2	108,4	—	—	4,2	2,1	11,2	0,1	9,4	8,2	4,2	—	—	—	—	42,2	—	—	—	—	6,2	28,4	—	256,6	13
Stilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	3,5	10,0	4,5	—	0,4	--	—	—	3,0	65,0	—	—	2,0	—	11,0	—	0,7	14,0	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	19,0	10,0	—	176,1	11
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	1,5	11,3	1,7	—	—	—	—	—	—	51,3	—	—	1,0	0,5	—	0,5	15,2	18,7	8,3	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	3,7	20,6	—	176,3	11
Slizza	Coccàu	700	Pn	2,3	3,8	6,1	—	4,0	—	—	—	—	45,6	—	—	—	—	7,1	—	4,3	22,5	7,4	—	—	—	—	29,5	—	—	—	—	12,5	9,2	—	154,3	12

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime cinque stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	0,8	1,9	4,9	—	—	—	—	—	0,4	20,4	0,1	—	2,8	—	7,0	—	—	25,2	8,0	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	5,8	19,0	—	124,3	10
	Sònzia	476	Pn	0,5	1,8	6,8	—	—	—	—	—	—	26,4	3,2	—	1,5	0,9	4,6	—	3,2	29,7	4,1	—	—	—	—	40,8	—	—	—	—	—	25,1	—	148,6	11
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	6,0	80,0	—	—	2,0	—	10,0	—	9,0	20,0	16,0	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	28,1	13,0	—	241,1	12
	Plezzo	450	Pr	0,6	14,0	2,6	—	—	—	—	—	20,0	24,2	0,6	—	2,6	—	12,4	0,2	22,4	36,0	4,8	—	—	—	—	47,4	—	—	—	—	17,8	9,2	—	214,8	12
Uccea	Uccea	663	Pn	1,0	2,7	7,1	—	—	—	—	—	2,7	55,6	5,1	—	1,0	—	14,6	—	—	37,1	19,2	—	—	—	1,0	38,1	—	—	—	—	20,1	13,6	—	218,9	14
	Caporetto	236	Pr	0,4	1,0	4,2	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	—	0,4	1,0	2,6	—	15,8	23,4	21,6	—	—	—	—	38,4	—	—	—	—	16,8	8,0	—	148,6	12
	S. Lucia	170	Pr	2,8	6,4	5,2	—	—	—	—	—	1,4	2,0	4,0	0,2	—	—	—	—	—	2,8	9,8	0,2	—	—	—	44,2	—	—	—	—	1,2	8,4	—	88,6	11
	Revenovse	1000	Pn	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	43,2	—	—	—	—	4,1	—	—	61,8	5
	Pieve Buccova	715	Pn	—	10,9	5,9	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	8,7	0,9	0,7	7,4	1,2	5,8	8,3	—	—	—	—	47,3	—	—	—	—	—	8,3	—	108,4	10
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,5	—	—	—	—	—	1,8	25,0	—	—	0,7	—	—	54,5	—	—	—	—	—	1,8	—	86,3	5
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	5,6	5,4	—	—	—	9,6	—	6,8	6,2	—	12,7	—	—	45,7	—	—	—	—	—	4,3	—	98,6	9
	Bella	587	Pn	—	1,7	—	—	—	—	—	—	1,4	5,4	—	—	1,4	—	0,9	—	—	4,3	—	—	—	—	—	57,4	—	—	—	—	2.9	—	—	75,4	7
	Idria	333	Pr	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	2,2	—	0,4	1,4	—	3,4	0,4	—	—	—	—	51,0	—	—	—	—	2,8•	—	—	64,7	7
	Circhina	325	Pn	3,8•	1,1•	0,2•	—	—	—	—	—	0,3•	0,4•	—	—	2,1•	1,2•	—	6,0	0,4	2,2	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	4,2	—	—	28,5	8
	Ravne	752	Pn	1,8	6,2	6,8	—	—	—	—	—	0,3	12,5	23,0	—	12,2	1,2	—	4,0	—	6,8	13,3	—	—	—	—	95,3	—	—	—	—	0,2	10,0	—	193,6	12
Baccia	Piedicolle	521	Pn	4,8	7,0	—	—	—	—	—	—	1,2	13,0	—	4,6	2,3	—	5,0	1,2	7,4	3,6	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	0,2	8,0	—	88,3	12
	Loqua	965	P	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	24,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	7,5	—	—	61,5	—	—	—	—	—	6,3	—	107,1	6
	Chiapovano	607	Pn	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	12,5	—	—	—	—	5,2	—	—	2,2	—	—	47,0	—	—	—	—	—	7,0	—	79,8	7
	Canale	104	P	1,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	72,0	—	—	—	—	1,0	—	—	95,5	5
	Plava	90	P	—	7,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	10,3	—	64,0	6
	Montesanto	682	Pn	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	13,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	5,7	—	46,3	4
	Gorizia	86	Pr	0,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	—	—	3,1	—	—	12,7	—	—	17,5	—	—	—	—	1,1	2,0	—	50,2	6
	Carnizza	974	Pn	1,5	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	10,4	0,1	—	—	—	5,0	—	—	27,6	—	—	21,1	—	—	—	—	4,8	—	—	73,0	7
	Predmeia	970	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	40,0	—	—	35,0	—	—	—	—	—	8,0	—	112,0	7
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,4	0,4	20,0•	—	—	—	—	—	3,7•	0,4•	—	—	1,2	—	—	45,6	—	—	—	—	—	—	—	72,3	4
	Tarnova della Selva	789	P	1,9	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	16,1	—	—	—	—	—	3,0	—	—	7,6	—	—	36,0	—	—	—	—	—	5,3	—	70,2	6
	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,5	—	4,5	—	—	—	—	3,5	—	—	60,3	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	106,8	6
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,2	13,0	5,0	—	3,1	—	—	2,0	2,9	5,0	—	—	20,0	—	—	68,0	—	—	—	—	—	—	—	120,3	9
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	58,0	2
	Vipacco	104	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	4,8	0,8	—	2,6	—	—	8,0	16,8	2,2	—	—	35,6	—	—	34,4	—	—	—	—	—	0,2	—	106,0	7
	Sambasso	104	Pn	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	4,0	—	—	13,0	—	—	»	—	—	—	—	2,0	3,0	—	»	»
	Montespino	67	P	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	—	—	2,5	2,0	—	—	—	3,0	—	—	40,0	—	—	—	—	—	5,0	—	72,5	8
	Musi	633	Pn	—	2,3	15,7	—	—	—	—	—	—	70,0	—	—	2,0	—	—	—	12,8	48,2	4,8	—	—	—	1,6	34,0	—	—	—	—	1,7	42,0	—	255,1	11
	Flaipano	590	Pn	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	45,5	—	—	0,2	—	1,0	—	1,1	32,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5		—	122,6	8
	Monteaperta	580	Pn	13,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	26,0	—	—	2,5	—	—	—	—	14,0	25,4	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	24,0	—	156,9	8
	Cergneu Superiore	329	Pn	—	3,0	10,0	—	—	—	—	—	1,0	35,0	—	—	—	—	41,0	—	—	14,0	25,6	—	—	—	—	30,7	—	—	—	—	1,9	16,2	—	178,4	10
Torre	Vedronza	320	Pn	—	—	13,0	—	8,0	—	—	—	2,0	30,0	—	—	1,5	—	—	—	10,0	37,0	9,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	16,0	20,0	—	148,0	11
	Ciseriis	264	Pr	0,4	2,6	6,2	—	0,4	—	—	—	2,0	24,0	—	—	1,4	—	—	1,2	—	16,8	19,8	—	—	—	0,2	26,0	—	—	—	—	2,0	24,2	—	127,2	11
	Attimis	196	Pn	0,9	—	3,0	—	—	—	—	—	1,5	18,0	—	—	0,5	—	9,0	—	—	12,8	17,8	—	—	—	—	37,5	—	—	—	—	12,7	4,0	—	117,7	9
	Povoletto	136	Pn	1,2	—	1,7	—	—	—	—	—	0,6	23,5	—	—	0,8	—	0,5	—	0,5	9,2	8,2	—	—	—	—	47,6	—	—	—	—	5,0	6,0	—	104,8	8
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	1,5	10,7	8,0	—	—	—	—	—	—	12,5	1,4	—	0,5	—	0,4	—	32,4	15,3	11,0	—	—	—	—	60,3	—	—	—	—	10,3	13,5	—	177,8	11
	Goregna	758	Pn	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	76,0	15,0	—	—	—	—	—	70,0	—	—	—	—	—	25,0	—	199,0	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	7,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	4,2	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	70,5	—	—	—	—	—	7,8	—	103,0	7
	Drenchia	730	Pn	1,4	2,0	3,9	—	—	—	—	—	0,2	0,1	16,1	—	3,0	6,2	—	—	—	11,4	0,8	—	—	—	—	74,2	—	—	—	—	—	12,1	—	131,4	9
	Luico	690	Pn	0,9	6,0	6,0	—	—	—	—	—	1,0	21,5	10,0	—	2,6	2,4	1,4	—	10,4	13,3	3,3	—	—	—	—	68,0	—	—	—	—	—	17,6	—	164,4	13
	Piatischis	657	Pn	2,0	4,0	7,5	—	1,0	—	—	—	1,0	4,5	1,5	—	1,0	—	—	—	—	20,0	36,0	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	24,0	—	135,5	12
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	—	2,4	—	—	—	—	—	33,4	3,4	—	—	—	—	—	—	8,5	21,2	11,4	—	—	—	—	35,4	—	—	—	—	—	30,5	—	146,2	8
	Pulfero	400	Pr	1,6	6,4	5,2	—	—	—	—	—	0,2	4,0	1,4	—	0,2	—	0,2	—	73,2	7,0	0,4	—	—	—	—	55,2	—	—	—	—	9,0	11,2	—	175,2	10
	Clòdici	240	Pn	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	87,0	—	—	—	—	10,0	—	—	117,8	8
	S. Leonardo	163	Pn	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,8	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	79,0	—	—	—	—	1,0	8,0	—	101,9	6
	Cividale	138	Pn	2,0	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	13,0	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	90,0	—	—	—	—	1,0	9,0	—	132,5	10
	Liga	680	Pn	2,5	6,0	—	—	—	—	4,5	—	1,5	—	0,5	—	2,2	—	—	—	—	4,0	0,5	—	—	—	—	68,0	—	—	—	—	—	11,0	—	100,7	8
Iudrio	Podresca	205	Pn	2,0	—	—	—	—	—	2,1	—	4,3	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	0,5	10,0	—	79,5	5
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	7,0	—	63,0	4
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	15,4	5,0	2,0	—	—	—	—	3,6	21,5	0,8	—	14,5	—	5,5	1,0	3,0	1,4	6,0	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	11,7	16,5	—	148,9	14
	Forni di Sopra	907	Pr	12,0	2,2	—	—	0,6	—	—	1,8	22,8	1,2	—	—	13,2•	—	6,0•	3,0•	1,0•	8,0•	9,4•	—	—	—	19,2	18,4	—	—	—	—	32,0	22,4	—	173,2	15
	Forni di Sotto	766	Pn	—	7,0	3,7	—	7,2	—	—	4,0	33,3	—	—	—	7,0	—	0,8	20,2	—	—	3,5	—	—	—	—	23,4	—	—	—	—	12,6	14,0	—	136,7	11
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	9,0	9,0	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	9,0	1,0	12,2	2,0	1,0	1,5	0,5	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	24,5	1,5	—	122,2	12
	Ampezzo	560	Pr	6,8	6,0	1,8	—	—	—	—	—	47,6	3,6	—	—	6,6	0,2	4,2	1,8	—	2,6	1,2	—	—	—	0,4	32,6	—	—	—	—	37,8	3,8	—	157,0	13
	Collina	1189	Pn	8,5	2,0	2,5	3,0	—	—	68,0?	0,8	18,5	38,5	0,8	—	18,0	0,5	0,3	20,5	17,5	3,0	6,5	—	—	—	0,3	46,5	—	—	—	—	15,5	32,0	—	303,2?	15
	Forni Avoltri	888	Pr	8,8	2,4	2,6	0,2	—	—	—	35,0	15,4	4,2	0,6	—	13,6	0,6	0,2	21,0	11,4	7,4	7,8	—	—	—	—	24,8	—	—	—	—	32,4	6,2	—	194,6	14
Degano	Pesariis	758	Pn	7,5	0,5	3,0	—	—	—	—	—	22,0	4,5	—	—	9,0	—	—	7,5	4,0	3,0	17,5	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	31,0	—	—	141,5	11
	Ovaro	492	Pn	6,4	5,8	—	—	2,3	—	—	—	46,5	3,0	3,0	—	16,3	0,3	1,4	4,0	—	3,0	1,0	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	47,3	3,3	—	176,6	14
But	Paularo	690	Pr	8,8	37,0	11,2	—	—	—	—	0,6	12,2	31,4	0,4	—	22,8	0,4	1,8	3,6	—	10,0	0,8	—	—	—	—	24,4	—	—	—	—	27,4	13,2	—	206,0	12
	Paluzza	596	Pn	5,9	12,6	4,3	—	—	—	—	1,6	40,8	1,2	0,8	—	29,3	1,2	0,3	4,6	—	4,2	2,5	—	—	—	1,2	29,8	—	—	—	—	92,2	—	—	232,5	14
	Avosacco	471	Pn	15,5	20,5	3,5	—	—	—	—	—	32,0	22,0	—	—	25,0	—	—	—	—	10,0	1,5	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	45,5	—	—	196,0	10
	Tolmezzo	323	Pn	3,8	9,9	5,0	—	—	—	—	1,6	33,0	7,4	—	—	18,0	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	64,5	1,7	—	199,7	11
	Malborghetto	721	Pr	2,2	1,2	1,4	—	—	—	—	—	1,7•	25,0•	—	—	3,0•	1,2•	14,0•	0,5•	10,0•	16,0•	—	—	—	—	—	40,0•	—	—	2,8•	—	5,2	11,4	—	135,6	14
	Coritis	641	Pn	3,4	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	97,0	—	—	—	2,0	2,0	3,0	3,0	2,0	8,2	—	—	—	—	57,0	—	—	—	—	27,0	20,0	—	241,6	13
	Dordola	607	Pn	7,0	10,3	—	—	—	—	—	0,2	20,7	10,3	0,5	—	0,6	—	—	—	10,7	—	—	11,2	—	—	30,0	—	—	—	—	0,8	20,0	—	—	122,3	8
	Stolvizza	572	Pn	2,3	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	52,7	—	—	1,2	—	0,2	—	—	44,0	1,5	—	—	—	—	53,0	—	—	—	—	31,0	6,7	—	205,6	10
Fella	Pontebba	562	Pr	2,8	5,2	11,2	—	—	—	—	—	24,8	27,4	—	—	3,0•	—	—	1,5•	1,2•	17,0•	0,4	—	—	—	0,2	52,2	—	—	—	—	14,6	6,6	—	168,1	12
	Saletto di Raccolana	517	Pn	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	12,0	33,0	—	—	2,0	—	12,0	—	—	43,0	4,0	—	—	—	—	44,0	—	—	—	—	28,0	—	—	188,0	10
	Oseacco	490	Pn	3,4	5,5	6,6	—	—	—	—	—	23,1	34,0	—	—	1,8	—	3,4	0,5	5,0	32,2	0,5	—	—	—	—	52,0	—	—	—	—	34,5	6,4	—	208,9	12
	Chiusaforte	392	Pn	5,2	—	6,2	—	—	—	—	—	6,0	49,0	—	—	—	—	12,5	—	3,2	36,5	2,5	—	—	—	0,5	43,5	—	—	—	—	2,5	—	—	167,6	10
	Resia	380	Pr	4,2	0,6	10,6	—	—	—	—	—	8,4	57,6	—	—	1,4	—	10,4	0,2	8,4	29,6	0,4	—	—	—	0,2	49,8	—	—	—	—	27,8	9,0	—	218,6	11
	Ovedasso	319	Pn	4,0	1,5	11,0	—	—	—	—	—	4,0	14,0	—	—	6,5	—	—	—	—	21,0	5,5	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	37,0	7,0	—	152,5	11
	Venzone	230	Pr	3,0	—	6,8	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	0,4	—	0,4	—	40,8	—	—	—	—	—	90,0	—	—	—	—	30,6	3,4	—	181,4	7
Pellar	Alesso	197	Pn	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	29,1	—	—	—	—	—	38,2	—	—	—	—	47,8	2,3	—	181,7	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Ledra	**Gemona**	307	Pr	2,2•	—	4,0•	—	—	—	—	—	3,4	12,4	—	—	1,6	—	—	—	—	**48,6**	8,6	0,2	—	—	5,8	22,6	—	—	—	—	34,6	3,4	—	147,4	11
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	0,8	6,5	—	—	—	—	—	—	17,7	—	—	—	—	—	—	5,2	10,3	1,9	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	**30,0**	4,8	—	95,9	8
Arzino	S. Francesco	397	Pn	2,0	—	9,0	—	—	—	—	—	10,5	15,0	—	—	3,0	21,5	4,0	2,0	—	51,0	1,0	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	**70,5**	11,0	—	221,0	13
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	2,0	1,0	2,2	—	—	—	—	—	0,2	4,6	—	—	1,2	0,4	5,2	—	6,6	4,2	9,4	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	**36,4**	6,2	—	98,2	12
	Pinzano	201	Pn	2,0	—	1,8	—	—	—	—	—	0,1	1,3	—	—	0,9	0,1	5,3	—	—	6,7	4,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	**27,0**	18,5	—	77,7	9
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	4,6	0,6	3,4	—	—	—	—	—	3,6	0,2	—	—	0,3	0,4	5,6	2,8	0,4	3,2	1,0	—	—	—	—	20,6	0,2	—	—	—	**49,8**	2,6	—	99,8	10
Cosa	Spilimbergo	132	Pn	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	**37,2**	—	—	—	5,2	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	21,1	2,1	—	97,9	7
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	5,7	—	3,2	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	—	—	—	—	**30,0**	—	—	—	—	10,3	4,0	—	60,2	7
Artugna	Aviano	159	Pn	4,3	3,2	4,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,3	4,0	—	1,0	—	—	**36,0**	—	—	—	—	19,2	9,0	—	86,0	11
	Sacile	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	1,5	—	2,0	—	—	**39,0**	—	—	—	—	8,5	—	—	63,0	8
Meschio	**Céneda**	132	Pr	5,0	—	2,6	—	—	—	—	0,2	2,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	32,2	—	—	—	—	**40,8**	—	—	85,4	6
Meduna	Frasseneit	564	Pn	5,0	22,0	—	—	—	—	10,0	5,0	**55,0**	—	—	—	2,0	2,0	—	7,1	—	2,4	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	50,0	5,1	—	169,6	12
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	6,4	7,6	5,4	—	—	—	—	2,0	11,4	0,8	—	—	4,6	1,0	0,4	—	—	2,0	19,2	—	0,2	—	—	25,0	—	—	—	—	**33,2**	3,6	—	122,8	12
Meduna	Campone	450	Pn	9,4	12,8	4,4	—	—	—	—	6,0	5,8	—	—	—	3,1	—	1,0	—	—	10,2	8,4	—	—	—	—	18,1	—	—	—	—	**73,5**	1,6	—	154,3	12
Meduna	Rio Stavalins	423	Pn	—	25,0	3,0	—	—	—	—	10,0	9,0	**35,0**	—	—	12,0	6,0	—	—	—	9,0	10,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	15,0	**35,0**	—	194,0	12
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	7,0	20,4	4,4	—	0,6	—	—	13,2	9,2	2,6	—	—	4,0	0,6	—	5,8	0,2	2,0	2,6	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	**28,6**	14,0	—	135,2	13
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	8,0	6,5	3,0	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	7,0	1,0	—	9,0	—	2,5	5,0	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	**39,5**	7,0	—	117,0	13
Meduna	Chièvolis	354	Pn	7,0	9,0	2,0	—	—	—	—	7,0	4,2	10,3	—	—	2,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	**70,3**	»	—	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	5,0	13,4	2,5	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,4	11,5	—	1,3	2,6	3,5	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	**33,7**	7,8	—	110,6	11
Meduna	**Maniago**	283	Pr	3,6	17,2	2,0	—	—	—	—	0,6	1,0	0,2	—	—	—	1,6	1,2	—	2,6	1,2	7,0	—	0,4	—	—	26,0	—	—	—	—	**27,0**	1,0	—	92,6	12
Meduna	Basaldella	141	P	2,5	0,9	0,3	—	—	—	—	—	0,4	2,9	—	—	0,8	—	15,3	—	—	0,2	16,7	—	—	—	—	**25,5**	—	—	—	—	18,5	1,5	—	85,5	7
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	0,6	0,8	0,8	—	0,4	—	—	0,3	0,1	0,4	—	—	—	0,4	—	0,4	0,8	0,6	0,4	0,4	—	—	—	29,2	—	—	—	—	27,6	1,0•	—	64,2	3
Cellina	**Claut**	600	Pr	4,2•	10,7•	4,7•	0,2•	1,2	—	—	7,2	14,6	0,4	—	—	5,4	—	2,6	8,2	1,4	1,8	5,0	—	—	—	—	**20,4**	—	—	—	—	19,8	0,4	—	108,2	14
Cellina	Andreis	455	Pn	1,2	7,4	—	—	—	—	—	2,3	**57,2**	—	—	1,0	6,0	—	1,5	—	—	6,1	12,3	—	—	—	—	27,2	—	—	—	—	40,3	1,9	—	164,4	12
	Barcis	409	Pn	10,0	6,3	0,3	—	1,9	—	—	1,1	**31,7**	—	—	4,4	—	3,0	0,3	4,5	9,0	11,6	17,0	—	0,3	—	—	20,5	—	—	—	—	18,1	3,0	—	143,0	14
Meduna	S. Quirino	116	Pn	2,3	1,2	0,8	—	—	—	—	—	0,6	1,0	—	—	1,2	—	2,8	—	—	1,1	20,0	2,0	—	—	—	**37,1**	—	—	—	—	19,0	—	—	89,1	10
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	2,6	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	7,2	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	**23,8**	2,2	—	55,5	7
Monticano	**Conegliano**	85	Pr	0,8	0,6	2,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	0,4	—	0,6	—	1,6	1,2	6,6	—	1,8	—	—	**20,2**	—	—	—	—	8,0	1,6	—	63,4	9
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	11,5	18,5	5,5	—	—	—	—	5,5	20,0	3,5	—	—	18,5	—	—	14,5	9,0	4,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**62,0**	—	—	180,5	12
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	7,0	3,0	6,0	—	—	—	—	1,0	16,0	6,0	—	2,0	26,0	—	2,0	21,0	23,0	26,0	12,0	—	—	—	1,0	29,0	—	—	—	1,0	**41,0**	3,0	—	226,0	18
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	9,8	2,0	3,4	—	0,4	—	—	—	11,6	5,8	0,2	—	13,2	1,2	1,8	7,0	7,6	1,0	5,2	—	—	—	—	23,8	—	—	—	—	**26,2**	3,2	—	123,4	15
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	8,3	3,9	6,3	—	1,9	—	—	19,1	13,8	10,7	2,8	—	11,7	0.3	2,6	8,5	7,0	16,0	10,0	—	—	—	1,1	**24,2**	—	—	—	—	24,1	14,8	—	187,1	18
Padola	Dosoledo	1237	Pn	7,4	4,8	1,5	—	1,0	—	—	—	9,4	3,5	3,5	10,5	—	0,5	9,4	7,6	4,5	1,0	6,8	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	**16,5**	7,4	—	110,3	16

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pr	6,6	0,4	7,0	1,4	—	0,2	—	—	24,4	5,4	2,0	—	14,8	1,0	6,6	5,2	10,4	8,0	7,2	—	—	0,2	—	23,8	—	—	—	—	26,2	5,6	—	156,4	16
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	10,4	3,5	2,0	—	—	—	—	—	30,0	—	—	5,0	—	3,0	7,0	—	19,0	11,0	9,5	—	—	—	1,0	24,0	—	—	—	—	33,0	2,5	—	160,9	14
	Auronzo	864	Pr	8,4	0,8	2,6	—	0,2	—	—	1,0	10,6	3,8	0,2	—	8,6	0,2	3,8	3,6	3,2	2,8	3,0	—	—	—	—	32,2	—	—	—	—	21,6	4,0	—	110,6	14
Piova	Lorenzago	880	Pn	13,5	1,0	3,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	13,5	0,5	6,5	10,0	7,0	6,5	5,5	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	32,0	4,0	—	148,0	13
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	25,0	10,0	5,0	12,0	6,0	20,0	4,0	—	—	—	8,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	132,0	12
	Cimabanche	1540	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Podestagno	1506	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	7,4	—	5,2	—	—	—	—	—	21,2	3,0	0,2	—	12,6	0,2	4,4	2,4	6,4	12,6	1,4	—	—	—	1,2	21,8	—	—	—	—	30,0	2,8	—	132,8	14
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	9,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	12,0	25,0	—	7,5	5,0	5,0	—	6,0	15,5	8,0	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	17,0	—	—	157,0	13
	Cibiana	985	Pn	—	3,4	3,0	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	2,4	2,2	4,0	3,0	5,4	2,7	1,9	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	6,2	4,0	—	47,7	13
	Borca	942	Pn	8,5	6,0	4,5	—	—	—	—	—	33,5	4,0	—	—	6,5	2,5	—	7,0	11,5	17,0	29,5	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	21,0	15,5	—	194,5	14
	Perarolo di Cadore	582	Pr	11,0	3,0	4,2	—	—	—	—	0,2	24,4	2,6	—	—	9,2	1,2	0,6	1,4	2,8	2,0	6,4	—	—	—	—	25,4	—	—	—	—	29,8	—	—	124,2	13
	Rivalgo	496	Pn	9,9	6,8	3,9	—	1,4	—	—	1,8	31,5	0,4	—	—	15,4	—	—	1,4	2,0	2,7	8,0	—	—	—	—	23,3	—	—	—	—	25,1	0,7	—	134,3	13
	Longarone	474	Pn	11,0	9,8	—	—	3,0	—	—	22,5		—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	10,0	7,5	—	98,8	9
Vajont	Erto	726	Pn	20,0	9,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	35,0	—	—	108,0	6
	Zoppè	1465	Pn	19,0	—	5,0	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	15,0	—	—	—	9,0	10,0	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	35,0	9,0	—	170,0	9
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	14,7	3,2	5,0	—	0,4	—	—	—	36,3	3,5	1,5	—	22,3	0,5	3,0	3,2	15,2	11,4	3,1	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	53,2	0,7	—	203,7	14
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	26,0	—	8,0	3,0	4,0	11,0	7,0	—	5,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	105,0	11
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	4,6	6,8	2,6	—	—	—	—	25,6	24,2	0,2	0,2	—	8,8	0,4	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	23,8	—	—	—	—	33,6	3,6	—	135,0	9
	Soccher	401	Pr	4,4	15,6	2,2	0,2	—	—	—	1,4	9,2	—	0,2	—	8,6	1,4	—	—	0,6	2,2	0,6	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	39,4	—	—	109,0	10
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	5,0	14,0	2,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	1,5	4,5	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	47,0	—	—	132,0	9
	Belluno	400	Pr	4,4	15,8	2,4	—	—	—	—	1,0	20,6	—	—	—	6,0	2,2	2,4	2,0	0,2	—	1,0	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	42,0	5,4	—	126,8	13
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	5,4	20,8	1,3	—	—	—	—	1,1	0,7	15,5	—	—	27,5	4,1	—	—	11,0	2,0	9,0	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	12,8	80,0	—	212,2	13
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,5	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	37,0	—	—	100,0	6
	Arabba	1612	Pn	11,4	1,1	3,0	—	—	—	—	—	20,1	4,7	1,4	—	9,2	—	1,5	3,2	9,0	3,5	3,5	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	20,2	—	—	120,8	14
	Andraz	1421	Pn	10,4	—	6,8	—	—	—	—	—	9,2	7,3	—	—	19,1	1,4	2,6	4,1	2,8	8,0	1,8	—	—	—	—	31,4	—	—	—	—	20,2	15,8	—	140,4	14
	Garès	1381	Pn	5,3	15,6	8,0	—	—	—	—	—	11,3	3,0	4,6	—	14,0	—	9,0	4,3	13,5	6,8	10,0	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	30,6	10,5	—	174,5	15
	Passo di Cereda	1378	Pn	19,4	2,8	—	—	—	—	—	—	45,0	3,0	—	—	30,0	3,2	7,8	—	9,8	3,8	3,0	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	40,0	—	—	177,2	12
	Falcade	1252	Pn	10,0	2,0	3,0	—	1,0	—	0,5	—	9,0	6,0	—	—	17,0	8,0	7,0	—	17,0	9,0	4,0	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	33,0	2,0	—	155,5	15
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pr	17,8	1,8	1,8	—	—	0,2	13,2	8,2	5,8	10,6	9,0	—	—	0,2	1,0	40,6	1,0	1,6	6,4	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	36,8	0,2	—	167,6	15
	Caprile	1023	Pr	9,2	0,4	4,4	—	—	—	—	—	11,8	4,2	0,2	—	11,0	2,8	8,0	12,2	6,0	7,6	3,8	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	29,2	2,6	—	139,4	14
	Sala d'Alleghe	950	Pn	9,0	1,0	4,0	—	—	—	—	—	15,0	4,0	—	—	11,0	—	2,0	20,0	—	60,0	1,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	32,0	—	—	174,0	12
	Cencenighe	773	Pr	10,4	1,4	5,0	—	—	—	—	—	17,2	3,0	—	—	17,4	2,2	2,6	2,8	11,6	6,0	1,2	—	—	—	—	19,6	—	—	—	—	24,8	1,6	—	126,8	15
	Agordo	611	Pr	15,8	3,6	2,8	—	—	—	—	—	31,4	0,4	0,4	—	8,4	1,4	2,6	16,4	10,4	11,8	0,6	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	41,2	0,8	—	161,4	12
	Sospirolo	454	Pn	3,3	—	5,6	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	11,6	—	0,7	—	1,0	—	7,6	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	27,6	—	—	93,0	8
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	14,3	—	—	—	16,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	81,6	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	3,7	2,1	0,6	—	—	—	—	—	53,3	—	—	—	5,0	1,0	2,0	0,2	4,1	0,2	—	—	—	—	—	18,1	—	—	—	—	28,4	—	—	113,7	9
	Seren	387	Pn	4,0	9,0	2,0	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	31,0	—	—	111,0	9
	Feltre	280	Pn	2,9	5,7	—	—	—	—	—	—	62,6	—	—	—	2,6	—	—	—	1,0	—	—	—	0,3	—	—	12,8	—	—	—	—	34,0	—	—	121,9	7
Ariù	Milies	685	Pn	9,7	—	2,2	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	2,8	—	—	—	0,5	1,0	0,8	—	0,4	—	—	45,2	—	—	—	—	72,8	—	—	135,9	6
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	—	—	—	—	60,5	8,0	—	119,7	4
Onigo	**Possagno**	329	Pr	2,4	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	4,8	—	—	—	1,0	1,4	1,8	—	—	—	—	26,4	—	—	—	—	32,4	—	—	70,8	7
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	8,2	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	41,3	—	—	—	—	30,2	—	—	87,2	5
	Pieve di Soligo	133	Pr	1,6	—	2,2	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	2,0	—	0,6	2,8	—	—	4,0	—	—	19,2	—	—	—	—	17,4	1,0	—	53,2	9
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	9,3	—	56,4	4
	Cormons	63	P	—	4,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,2	—	—	2,3	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	7,5	—	48,8	5
	Gradisca	38	P	0,5	0,6	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	13,2	—	0,5	—	—	2,3	0,1	—	0,1	—	—	15,1	—	—	—	—	1,0	3,1	—	36,9	5
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	2,0	—	51,5	4
	Grado	2	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	40,5	4
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	2,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	0,6	—	19,0	—	—	—	—	—	4,5	—	35,7	5
	Cà Anfora	1	Pr	1,0	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	25,4	—	—	—	—	2,4	—	—	37,4	5
	Planais	1	Pr	0,4	1,0	0,2	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	3,2	—	0,6	—	—	2,8	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	1,0	3,4	—	31,4	6
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	8,0	—	—	—	—	—	—	20,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	12,5	17,0	—	—	—	—	53,0	—	—	—	—	7,0	5,2	—	133,9	8
	Udine	116	Pr	1,0	1,0	1,4	—	—	—	—	—	0,8	9,8	—	—	1,0	—	0,6	—	0,4	6,6	0,2	—	—	—	—	52,6	—	—	—	—	7,6	5,4	—	88,4	9
	Pozzuolo	62	P	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	76,4	—	—	—	—	4,6	10,0	—	109,0	5
	Lauzacco	59	P	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	66,7	—	—	—	—	—	10,0	—	91,5	5
	Palmanova	26	P	2,2	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	30,8	—	—	—	—	—	6,2	—	47,8	4
	Castions di Strada	23	P	—	10,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,4	—	1,1	—	—	5,3	—	—	—	—	—	24,7	—	—	—	—	—	5,0	—	48,5	7
	Cervignano	7	Pr	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	4,6	—	—	—	—	2,6	1,0	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	1,0	2,8	—	29,0	6
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	5,0	—	40,5	5
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	0,8	—	4,6	—	0,2	6,8	7,0	—	—	—	—	60,1	—	—	—	—	23,6	4,3	—	121,2	9
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	16,4	—	—	—	—	21,4	—	7,2	5,1	—	—	—	—	—	35,6	—	—	—	—	18,6	—	—	104,6	7
	Meretto di Tomba	105	P	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	33,0	—	—	5,3	—	—	—	—	—	52,3	—	—	—	—	15,7	—	—	120,3	6
	Basiliano	77	P	1,0	1,8	0,9	—	—	—	—	—	2,6	10,8	—	—	0,7	—	12,9	—	—	5,3	—	—	—	—	—	56,2	—	—	—	—	12,3	—	—	104,5	8
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	—	22,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	—	5,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	47,5	—	—	—	—	10,1	—	—	90,6	7
	Talmassons	30	P	1,1	18,5	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	1,0	—	1,2	—	—	3,9	—	—	—	—	—	27,2	—	—	—	—	4,2	3,0	—	60,8	8
	Ariis	12	P	—	4,7	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	2,1	—	15,6	—	—	4,4	—	—	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	7,1	—	59,0	6
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	27,2	—	1,3	3,2	—	—	—	—	—	65,5	—	—	—	—	—	15,2	—	120,5	6
	Codroipo	44	P	—	7,0	1,5	—	—	—	—	—	1,3	10,0	—	—	—	2,4	4,5	—	6,0	5,3	7,0	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	10,2	4,0	—	109,2	12
	Rivarotta	7	P	1,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,1	—	—	2,1	2,0	—	—	0,1	—	—	»	—	—	—	—	—	8,1	—	»	»
	Latisana	7	P	2,2	0,5	0,2	—	—	—	—	—	1,0	—	0,5	—	0,7	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	3,0	5,0	—	49,1	6
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	3,0	—	17,0	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura orientale																																			
	b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pn	0,8	10,5	0,8	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	5,2	—	8,9	—	2,8	2,2	1,3	—	—	—	—	**22,6**	—	—	—	—	—	13,5	—	83,3	9
Meduna-Liv.	Pordenone	23	Pn	1,2	3,1	0,4	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	1,4	—	10,8	—	2,7	0,2	20,4	—	—	—	—	**46,0**	—	—	—	—	10,0	2,0	—	102,9	10
	Brugnera	16	P	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	0,6	—	—	—	0,4	—	1,3	—	—	**21,9**	—	—	—	—	7,5	1,8	—	41,5	6
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	**26,5**	6,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	—	4,3	8,0	17,8	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	8,5	5,0	—	107,1	10
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	15,0	—	—	—	—	—	—	3,0	4,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	»	—	—	—	—	23,0	6.0	—	»	»
	Portogruaro	6	Pr	2,0	7,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	4,0	—	—	—	—	3,4	1,6	—	2,0	—	—	**24,4**	—	—	—	—	13,2	1,2	—	59,8	9
	Caorle	3	P	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	**10,0**	—	—	—	—	3,2	2,0	—	3,0	—	—	7,5	—	—	—	—	3,0	2,5	—	32,0	7
	Cimadolmo	32	P	2,0	8,0	0,5	—	—	—	—	—	**50,0**	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	49,0	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	15,0	1,5	—	142,5	9
	Oderzo	20	Pr	0,8	1,2	0,6	—	—	—	—	—	0,4	1,8	—	—	6,6	—	0,8	—	1,2	—	4,8	—	10,8	—	—	12,6	—	—	—	—	**17,8**	1,6	—	61,0	9
Livenza-Piave	Fontanelle	19	P	—	5,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	**23,8**	—	—	—	—	18,2	—	—	58,4	6
	Motta di Livenza	9	P	—	**4,0**	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	1,0	—	18,0	7
	Chiarano	7	P	2,3	11,2	—	—	—	—	—	—	3,2	9,5	—	—	8,6	—	5,0	—	—	2,2	4,5	—	**30,0**	—	—	10,0	—	—	—	—	—	27,9	—	114,4	11
	S. Donà di Piave	4	Pr	2,6	0,8	—	—	—	0,4	—	—	0,2	0,8	—	—	13,4	—	—	—	—	2,6	10,6	—	**20,0**	—	—	11,0	—	—	—	—	13,8	0,2	—	76,4	7
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	3,8	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	**12,0**	0,2	—	30,6	5
	Fossà	4	Pn	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	4,5	—	—	—	—	3,5	0,7	—	3,7	—	—	5,8	—	—	—	—	**12,0**	—	—	34,9	7
	Staffolo	2	Pn	2,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	3,5	—	—	1,0	—	—	6,0	—	—	—	—	**11,5**	—	—	28,3	6
	Boccafossa	2	Pn	2,1	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	2,7	—	—	0,9	—	—	7,0	—	—	—	—	**9,3**	0,1	—	27,0	5
	Termine	2	Pr	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	1,6	—	—	—	—	2,2	3,0	—	—	—	—	**19,0**	—	—	—	—	5,8	0,6	—	33,1	5
	Torre di Fine	2	P	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,8	—	—	—	—	3,0	—	—	0,4	—	—	**23,0**	—	—	—	—	10,0	0,1	—	39,7	4
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	1,4	0,8	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	2,0	—	—	—	2,8	3,0	—	—	0,2	—	—	**15,6**	—	—	—	—	6,4	2,6	—	35,6	7
	Brenta																																			
	Pergine	480	Pn	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	**40,0**	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	17,5	—	—	96,5?	6
	Levico	505	Pn	9,7	4,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	7,0	—	5,5	6,0	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	5,2	—	**17,0**	85,8	10
	Borgo Valsugana	476	Pr	16,8	0,4	1,6	—	—	—	—	—	3,8	0,8	—	—	18,8	—	0,2	1,0	34,4	10,0	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	**38,6**	—	—	134,8	9
Maso	Pontarso	925	Pn	12,9	—	2,8	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	21,4	4,6	—	1,3	4,8	7,2	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	**25,0**	—	—	89,5	10
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	**20,0**	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0?	3?
Grigno	Malene	1080	Pn	7,3	12,7	4,0	—	—	—	—	—	9,1	1,1	—	—	35,8	—	6,9	5,1	29,0	6,7	0,3	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	**48,0**	—	—	176,5	12
	Castel Tesino	860	Pn	2,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	4,5	—	1,5	3,5	**47,5**	0,5	0,3	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	28,0	—	—	103,3	10
	Grigno	265	Pn	2,2	1,0	2,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	5,2	—	—	—	**13,0**	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	10,2	—	—	42,9	8
	Enego	784	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	**21,0**	—	—	—	18,2	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	14,5	—	—	79,0	7
	Primolano	207	Pn	8,2	4,5	1,3	—	—	—	—	—	**90,5**	—	—	0,5	13,4	—	—	—	2,4	—	4,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	34,5	—	—	179,3	9
Cismon	Broccon	1617	Pn	8,0	5,0	4,0	—	—	7,1	—	—	5,8	6,1	2,0	3,0	**13,2**	3,0	3,1	2,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,1	—	—	79,4	16
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	12,8	3,8	3,6	—	—	—	—	1,6	10,8	2,6	1,8	—	13,8	2,6	3,2	30,6	11,4	3,6	0,2	—	—	—	—	26,6	—	—	—	—	**41,6**	—	—	170,6	15
	Caoria	802	Pn	20,0	8,0	2,0	—	—	—	—	9,0	11,0	4,0	—	—	20,0	13,0	—	15,0	17,0	10,0	2,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	20,0	**22,0**	—	—	184,0	15
	Tonadico	717	Pn	10,5	0,2	0,3	—	—	—	—	0,4	12,6	0,2	10,5	5,0	3,2	0,2	6,2	**18,6**	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	18,0	—	—	98,7	9
	Pontet	570	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	23,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23,4**	—	—	69,4	5?
	Pedesalto	379	Pr	1,8	1,0	1,2	—	—	—	—	—	**23,0**	—	—	—	2,2	—	0,2	2,0	3,2	—	0,4	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	21,4	—	—	67,8	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	—	52,6	—	—	—	11,0	—	—	0,4	1,0	10,4	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	38,2	—	—	142,9	7
	Cismon	205	Pn	5,0	2,3	—	—	—	—	—	—	15,9	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	15,1	94,4	—	—	149,2	7
	Gallio	1090	Pn	2,4	10,3	1,2	—	—	—	—	—	18,3	1,2	—	—	22,7	—	10,6	0,3	1,4	1,2	—	—	—	—	—	26,7	—	—	—	—	59,2	—	—	155,5	11
Valstagna	Foza	1083	Pr	4,8	4,8	1,8	—	—	—	—	—	62,4	—	—	—	14,8	—	3,2	—	4,8	0,6	6,2	—	—	—	—	26,4	—	—	—	—	23,0	—	—	152,8	10
	Sasso d'Asiago	965	Pn	4,8	5,8	2,0	—	—	—	—	—	71,0	—	—	—	20,0	—	—	—	1,5	0,3	—	—	—	—	—	41,7	—	—	—	—	63,0	—	—	210,1	8
	Valstagna	172	P	10,0	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	64,0	—	—	135,0	7
	Campo Solagna	1020	Pr	5,0	3,4	1,4	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	5,0	—	—	1,4	—	—	4,2	—	—	—	—	27,8	—	—	—	0,2	23,8	—	—	76,2	9
	Bassano	129	Pr	0,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,6	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	10,8	0,2	—	21,8	5
Longhella	Rubbio	1057	Pn	14,2	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	60,6	5
	Marostica	106	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	11,0	—	—	21,5	5
Musòn dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	10,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	—	—	1,0	1,0	—	2,0	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	75,0	—	—	132,0	10
	Crespano Veneto	300	P	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	7,0	—	—	—	—	3,8	3,0	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	17,8	—	—	51,6	5
	Asolo	207	Pn	—	—	2,3	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	1,6	—	—	—	—	6,5	2,8	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	15,5	0,7	—	40,3	7
	Castelcucco	200	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	24,3	—	—	56,9	4
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	22,0	—	—	32,0	3
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	6,4	1,5	4,2	—	—	—	—	4,3	7,4	—	—	—	72,8	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	—	—	41,2	—	—	173,3	9
Leogra	Staro	632	Pn	—	9,0	10,0	—	—	—	5,0	2,0	1,0	3,0	—	—	6,0	21,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	19,0	—	—	108,0	11
	Ceolati	620	Pr	4,8	1,6	3,2	—	—	—	—	8,4	2,4	0,8	—	—	47,8	—	—	0,6	2,0	0,2	—	—	—	—	—	28,4	—	—	—	—	40,4	0,2	—	140,8	9
	S. Antonio di Valli	551	Pn	5,4	4,0		—	—	—	—	5,0	—	0,7	—	—	39,0	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	34,5	—	—	111,1	8
	Valli di Pasubio	477	Pn	5,2	2,2	2,0	—	—	—	—	14,8	1,2	0,5	—	—	12,9	—	—	0,6	4,2	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	15,9	—	—	75,3	9
	Schio	234	Pr	2,0	1,0	1,6	—	—	—	—	26,6	4,4	0,2	—	—	9,0	0,2	0,4	4,4	1,6	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	14,6	—	—	74,6	10
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	0,1	4,7	2,7	—	—	—	—	25,7	36,3	—	—	—	10,0	—	—	2,6	1,0	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	28,9	—	—	113,9	9
	Isola Vicentina	80	P	1,7	0,3	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,0	—	—	30,0	12,0	0,1	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0		—	107,1	8
	Vicenza	40	Pr	2,2	5,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	5,2	2,7	4,1	4,2	—	—	—	—	19,1	—	—	—	—	1,5	—	—	53,5	10
Astico	Lavarone	1171	Pr	11,4	1,0	2,0	0,2	—	—	—	—	8,6	1,0	—	—	13,6	—	9,0	0,2	5,2	2,0	—	—	—	—	—	16,0	0,2	—	—	—	20,8	0,4	—	91,6	11
	Ghértele	1130	Pn	4,2	4,7	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	48,3	—	3,4	2,6	—	13,0	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	103,8	—	—	205,0	9
	Treschè Conca	1097	Pn	5,0	3,0	3,5	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	37,5	—	—	0,5	2,0	1,0	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	86,5	—	—	184,5	9
	Campomezzavia	1022	Pn	3,2	10,0	1,2	11,0	—	—	—	—	72,2	—	—	—	35,0	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	47,1	—	—	—	—	34,1	—	—	214,9	9
	Asiago	999	Pr	3,0	4,0	1,4	—	—	—	—	—	9,6	0,8	—	—	23,2	—	—	0,6	1,2	—	—	—	—	—	—	27,4	—	—	—	—	80,2	—	—	151,4	8
	Tonezza	992	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	36,0	—	—	113,5	4
	Conco	830	Pn	3,5	2,8	3,0	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	10,5	—	—	63,3	7
	Lastebasse	610	Pn	11,1		—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	41,1	—	9,5	—	—	5,2	3,1	—	—	—	—	13,7	—	—	—	—	33,7	—	—	123,6	9
	Laghi	567	Pn	5,2	—	3,2	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	112,3	—	—	—	3,1	2,3	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	62,1	—	—	215,4	8
	Pòsina	544	Pn	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	59,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	59,0	—	—	163,0	6
	Crosara	417	P	1,5	5,5	3,1	—	—	—	—	0,2	9,2	3,1	—	—	3,1	—	—	—	3,1	0,1	—	0,1	—	—	—	16,0	0,1	—	—	—	16,0	—	—	61,1	9
	Velo d'Astico	362	Pn	5,0	—	4,0	—	—	—	—	5,3	6,5	—	—	—	11,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	—	—	67,5	—	—	132,3	7
	Cogollo del Cengio	350	Pr	4,4	0,4	2,0	0,2	—	—	—	8,2	9,6	—	—	—	3,6	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	25,6	—	—	—	—	54,0	—	—	109,0	7
	Calvene	201	Pn	3,2	7,5	—	—	—	—	—	0,5	48,1	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	42,8	—	—	130,5	6
	Breganze	110	P	0,4	2,1	—	—	—	—	4,1	—	2,3	—	—	—	2,1	0,1	0,1	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	19,0	—	—	43,3	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
	Lambre d' Agni	846	Pr	7,5	0,5	4,5	—	—	—	—	0,8	3,0	1,0	—	—	38,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	15,0	—	—	89,3	8
	Maltaure	640	Pn	7,0	—	4,0	—	—	—	—	2,3	—	2,5	—	—	32,0	—	—	2,0	5,3	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	16,0	—	—	74,1	10
	Roveglianа	596	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Agno	**Recoaro**	445	Pr	6,2	0,4	4,6	—	—	—	—	31,0	0,8	2,8	—	—	21,2	—	0,2	3,6	8,2	—	1,8	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	15,2	—	—	108,6	10
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	0,8	3,1	—	—	—	—	—	11,7	2,2	0,8	—	—	12,2	—	21,5	10,3	15,2	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	22,9	2,0	—	109,2	10
	S. Quirico	345	Pn	—	—	2,3	—	—	—	—	11,6	—	0,2	—	—	9,0	—	15,2	8,9	9,1	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	25,6	—	—	86,7	8
	Valdagno	275	P	1,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	11,0	—	9,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	9,0	—	—	64,0	10
Guà	**Priabona**	354	Pr	2,0•	1,1•	2,5•	—	—	—	—	—	20,1•	—	—	—	7,6	—	0,2	18,0	9,2	—	2,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	12,8	2,4	—	79,5	11
	Brogliano	172	P	—	—	2,3	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	7,3	—	—	20,5	7,2	0,6	2,1	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	15,0	—	—	59,0	7
	Alto Adige																																			
	Résia	1494	Pr	11,4	6,0	1,8	—	—	—	—	—	15,2	0,8	20,6	—	2,0	—	1,0	2,8	5,4	6,6	—	—	—	—	9,2	18,8	—	—	—	1,2	6,0	2,0	—	110,8	15
Rbia	Ròia	1974	Pn	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	4,0	20,0	—	—	—	—	18,0	—	—	77,0	7
Carlino	Melàg	1915	Pn	4,1	3,0	—	—	—	—	—	—	4,1	—	25,2	—	7,0	—	—	—	4,0	5,8	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	1,4	1,9	—	—	86,5	10
	Pedross	1681	Pn	8,5	4,8	1,1	—	—	—	—	—	11,7	5,5	19,7	—	10,1	—	1,1	4,3	11,5	—	—	—	—	—	12,5	22,8	—	—	—	3,4	13,8	0,6	—	130,9	14
Slingia	Slingia	1726	Pn	7,3	6,0	1,2	—	—	—	—	—	19,2	1,2	13,0	—	3,2	—	8,1	3,4	5,0	7,6	—	—	—	0,5	12,7	18,6	—	—	—	6,2	7,4	—	—	120,6	15
	Monte Maria	1335	Pr	10,6	6,4	1,2	—	—	—	—	—	13,6	1,6	14,0	—	2,4	—	4,8	1,6	8,8	7,6	—	—	—	—	17,8	16,4	—	—	—	6,6	11,4	—	—	124,8	15
	Glorenza	915	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,3	12,0	—	—	—	8,0	—	4,0	6,0	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	4,0	13,0	—	—	76,8	10
Ramm	Tubre	1270	Pn	6,5	4,5	—	—	—	—	—	—	12,0	2,5	12,5	—	3,5	—	4,5	3,0	5,0	12,5	—	—	—	—	6,0	19,5	—	—	—	3,5	14,0	1,0	—	110,5	15
Salurno	Fontanei	1807	Pn	3,2	4,0	1,0	—	—	—	—	—	4,2	6,4	10,0	—	5,1	6,3?	5,0	1,0	10,2	8,0	—	—	—	—	19,0	21,2	—	—	—	6,3	—	—	—	110,9?	15
	Màzia	1550	Pn	7,7	4,0	—	—	—	—	—	—	3,2	1,1	20,1	—	10,2	—	10,0	2,2	3,4	7,8	—	—	—	—	3,2	37,3	—	—	—	5,4	10,0	—	—	125,6	14
	Solda di dentro	1845	Pn	20,0	0,7	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1,0	—	—	—	15,0	—	20,7	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	20,0	—	—	127,4	7
Soldano	Trafoi	1548	Pn	27,0	5,5	—	—	—	—	—	—	15,0	14,0	—	—	—	—	5,0	17,0	10,5	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	15,0	10,0	—	—	146,0	10
	Prato in Venosta	927	Pn	9,2	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	1,0	—	1,3	—	3,0	5,0	6,0	10,0	—	—	—	—	11,2	15,3	—	—	—	2,4	17,4	—	—	86,9	12
	Casere di Sotto	1782	Pn	4,3	2,4	—	—	—	—	—	—	12,3	6,8	38,7	—	11,3	—	6,3	—	6,7	9,1	—	—	—	—	30,4	—	—	—	—	11,3	10,2	—	—	149,8	12
Senale	La Madonna	1497	Pv	8,0	5,5	0,3	—	—	—	—	—	11,1	—	17,0	—	33,6	—	12,6	1,8	1,4	13,5	—	—	—	—	28,3	—	—	—	—	18,2	3,8	—	—	155,1	12
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	5,8	0,1	0,8	—	—	—	—	—	8,8	2,2	7,0	—	10,0	0,5	0,8	0,7	5,0	7,5	0,1	—	—	—	0,5	18,0	—	—	—	5,6	18,0	0,2	—	91,6	10
	Naturno	550	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1,0	5,2	—	—	—	—	1,4	4,5	12,2	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	9,5	1,2	—	—	78,2	10
	Monteneve	2332	Pn	21,5	—	—	—	—	—	—	—	5,5	38,5	5,0	—	37,0	—	—	1,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	10,0	—	—	146,5	9
	Pian della Costa	1824	Pn	5,5	15,0	5,0	—	—	—	—	3,0	32,5	4,0	2,0	—	16,0	—	—	—	11,0	25,0	—	—	—	—	7,0	20,0	—	—	—	—	30,0	4,0	—	180,0	14
	Plan	1700	Pv	6,0	10,0	4,0	—	—	—	—	5,0	70,0	5,0	9,0	—	50,0	—	6,0	—	—	24,5	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	2,0	18,0	3,0	—	232,5	14
	Tolle di Sopra	1400	Pn	5,4	6,7	10,9	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	4,0	—	1,0	—	24,1	—	—	—	—	—	49,0	8,0	—	—	—	—	45,0	10,2	1,5	192,8	12
Passiria	Corvara	1332	Pn	5,0	9,0	1,0	—	—	—	7,0	5,0	54,0	12,0	—	—	—	—	1,0	—	70,0	5,0	—	—	—	—	57,0	—	—	—	—	1,0	7,0	—	—	234,0?	13
	Plata	1147	Pn	8,0	10,1	0,3	—	—	—	—	7,9	60,0	3,2	4,1	—	25,4	—	4,2	1,1	7,6	21,2	0,8	—	—	—	4,3	14,7	—	—	—	0,8	32,6	1,4	—	207,7	15
	S. Leonardo	644	Pr	6,0	16,4	1,4	—	—	—	—	1,6	42,8	0,6	2,4	—	15,6	—	1,6	—	21,8	12,6	2,4	—	—	—	12,8	13,2	—	—	—	2,8	33,4	0,6	—	168,0	15
	S. Martino	588	Pa	5,5	11,3	11,2	—	—	—	—	5,0	36,0	—	2,3	—	13,3	—	—	—	16,3	10,5	—	—	—	—	12,0	13,6	—	—	—	—	32,3	0,8	—	170,1	12
	Merano	319	Pr	4,8	2,8	1,0	—	—	—	—	1,0	16,8	0,4	1,0	—	2,0	—	0,2	—	10,0	8,0	0,2	—	—	—	16,6	7,6	—	—	—	0,2	46,2	0,2	—	119,0	12
	S. Elena	1536	Pv	7,5	7,7	2,4	—	—	—	—	—	28,4	4,2	6,0	—	5,6	1,0	—	4,3	16,2	5,0	—	—	—	—	3,3	20,7	—	—	—	—	43,6	0,8	—	156,7	14
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	6,2	17,1	—	—	—	—	4,2	—	—	39,8?	5?
	S. Nicolò	1264	Pr	11,0	6,0	1,2	—	—	—	—	—	45,8	2,6	7,8	—	1,4	—	14,0	5,6	8,8	4,6	—	—	—	—	3,4	19,4	—	—	—	0,4	20,2	2,4	—	154,6	15

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
Valsura	Pavicolo	1165	Pa	6,3	—	1,4	—	—	—	—	—	22,6	1,2	4,9	—	2,4	—	—	—	7,2	12,5	—	—	—	—	11,0	13,0	—	—	—	—	37,5	6,0	—	126,0	12
	Bagni Lad	699	Pn	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2,0	—	1,0	—	—	—	35,0	6,0	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	51,0	—	—	165,0	9
	Cèrmes	280	Pv	5,2	5,8	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	24,2	13,5	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	40,4	6,0	—	140,1	8
	Méltina	1133	Pn	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,2	—	2,1	—	4,0	—	—	—	12,0	10,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	8
	Tésimo	635	Pn	6,4	1,0	—	—	—	—	—	—	18,6	0,3	3,3	—	—	—	—	0,3	6,8	8,7	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	8,0	—	—	86,4	8
	Andriano	284	Pn	5,6	0,8	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	15,5	—	—	—	—	—	25,7	—	—	—	—	10,8	—	—	74,9	6
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	1,5	4,0	3,0	—	—	—	—	0,5	4,0	9,0	3,0	5,0	9,0	—	5,0	3,5	5,5	13,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	54,5	2,5	—	130,0	15
	Ridanna	1425	Pn	3,3	18,6	1,3	—	—	—	—	2,3	29,2	—	5,3	—	29,7	—	19,8	—	13,2	8,3	1,5	—	—	—	1,5	17,3	—	—	—	3,5	18,9	3,3	—	177,5	16
	Terme Brènnero	1309	Pn	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	5,0	—	16,7	—	6,0	2,0	17,3	11,2	1,0	—	—	—	—	21,7	—	—	—	—	25,4	2,5	—	121,8	14
Isarco	Flères (Bodea)	1246	Pn	3,2	20,0	1,8	—	—	—	—	5,0	31,0	7,0	7,6	—	26,3	—	6,4	1,0	0,6	15,0	0,5	—	—	—	5,0	14,0	—	—	—	9,0	17,7	1,6	—	172,7	16
	Colle Isarco	1082	Pn	0,2	0,5	1,7	—	—	—	—	0,3	26,5	0,5	2,8	—	16,5	0,1	3,0	0,5	16,8	10,6	0,7	—	0,1	—	13,5	15,0	—	—	—	2,5	23,5	1,0	—	136,3	12
	Vipiteno	945	Pr	2,4	4,6	3,6	—	—	—	—	0,2	15,6	0,4	3,8	—	13,6	—	2,4	0,4	27,0	9,4	1,8	—	—	—	—	36,2	—	—	—	—	22,0	1,2	—	144,6	13
	Campo di Trens	935	Pn	4,0	3,0	4,8	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	12,0	—	—	3,8	32,0	3,0	13,0	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	22,0	1,0	—	147,6	12
	Le Cave	844	Pn	9,5	1,0	6,0	—	—	—	—	—	7,3	2,7	1,8	—	6,2	—	—	—	11,9	9,1	0,5	—	—	—	1,2	57,1	—	—	—	—	26,8	1,1	—	142,2	13
	Landro	1441	Pn	2,5	—	0,2	—	—	—	—	4,1	17,2	—	2,4	—	0,3	—	1,5	23,6	12,2	19,8	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	2,2	10,7	—	97,4	10
	S. Maddalena	1398	Pv	7,6	—	4,2	2,8	—	—	—	1,5	12,0	17,8	9,3	—	10,7	—	4,0	—	10,3	10,4	1,9	—	—	—	1,4	16,6	—	—	—	—	15,3	13,0	—	138,8	16
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	8,4	0,4	4,6	0,8	—	—	—	4,2	13,2	21,0	2,3	—	8,6	—	11,8	2,3	5,0	15,3	11,8	—	—	—	0,8	18,0	—	—	—	—	19,0	11,0	—	158,5	15
	Anterselva di Mezzo	1286	Pn	4,0	6,2	8,5	5,2	—	—	—	10,3	12,2	17,4	13,0	—	27,0	—	4,2	—	12,1	11,2	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	19,0	6,0	—	181,3	15
	Monguelfo	1078	Pn	6,7	9,2	—	—	—	—	—	10,0	6,5	8,6	2,7	—	7,5	—	3,2	2,3	6,2	15,0	3,7	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	13,5	7,1	—	122,6	15
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	9,0	4,1	5,2	2,3	—	—	—	1,2	6,9	13,0	2,2	—	12,8	—	2,5	1,5	10,0	12,1	17,0	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	14,1	2,0	—	138,9	17
	Casere	1600	Pn	4,2	2,7	2,9	—	—	—	—	0,7	12,2	22,1	27,8	—	26,5	0,4	12,3	1,6	7,8	21,8	1,1	—	0,2	0,4	1,4	38,4	—	—	—	—	26,5	10,0	—	221,0	16
	Riva di Tures	1600	Pr	9,4	3,2	11,8	0,2	—	—	—	4,6	13,6	30,4	20,8	—	16,4	—	3,8	—	5,6	19,6	0,8	—	—	—	0,2	26,6	—	—	—	—	30,6	1,2	—	198,8	14
Aurino	Lappago	1435	Pr	14,2	3,8	4,6	—	—	—	—	0,2	11,2	20,4	13,0	—	9,8	—	16,4	0,4	9,4	20,6	4,2	—	—	—	12,8	36,0	—	—	—	—	6,2	1,8	—	185,0	15
	Selva dei Molini	1230	Pn	8,9	0,9	9,8	—	—	—	—	—	17,4	22,6	8,9	—	10,2	0,4	0,4	0,6	5,8	17,3	5,4	—	—	—	—	30,4	—	—	—	—	28,4	3,9	—	171,3	12
	S. Giacomo	1100	Pv	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Giovanni	1011	Pn	7,3	1,9	5,8	—	—	—	—	—	8,7	25,0	11,2	—	11,5	—	2,7	—	3,6	18,8	—	—	—	—	1,4	37,9	—	—	—	—	49,0	2,6	—	187,1	14
	Campo Tùres	890	Pn	7,5	—	1,5	—	—	—	—	9,3	21,5	16,6	0,5	—	32,8	—	0,5	0,4	9,5	3,4	—	—	—	—	—	24,3	—	—	—	—	25,4	1,5	—	154,7	11
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pr	8,2•	2,1•	8,1•	—	—	—	—	9,2	7,2	18,2	1,8	—	15,0	—	1,0	—	9,6	17,8	0,2	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	23,2	1,8	0,2	150,6	14
	Passo di Campolongo	1879	Pn	4,5	7,2	6,3	—	—	—	—	—	13,4	8,7	1,3	—	13,4	0,2	14,2	1,1	7,9	9,9	—	—	—	—	—	34,2	—	—	—	—	17,2	1,4	—	140,9	14
	Corvara	1558	Pn	13,0	4,5	3,0	—	—	—	—	—	13,0	6,0	1,0	—	15,0	—	5,5	3,0	9,0	7,5	3,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	16,0	1,5	—	105,0	15
Gadera	S. Cassiano	1545	Pn	10,0	—	2,5	—	—	—	—	1,5	10,0	6,4	0,7	—	14,8	—	7,3	1,7	8,7	8,7	1,0	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	20,0	4,2	—	115,9	14
	Longiarù	1396	Pn	11,3	4,4	—	—	—	—	—	—	8,0	18,0	—	—	14,0	—	4,0	—	11,3	8,5	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	17,0	—	—	121,5	10
	Badia	1357	Pn	11,0	0,7	2,5	—	—	—	—	—	9,0	14,0	—	—	13,4	—	7,0	5,0	12,0	11,0	—	—	—	—	—	29,4	—	—	—	—	17,0	—	—	132,0	11
	S. Martino	1117	Pn	8,1	2,1	1,7	—	—	—	—	1,4	8,5	16,6	—	—	12,0	—	2,2	1,0	11,4	8,3	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	17,4	—	—	115,2	13
	Lungega	1030	Pv	10,4	2,0	3,4	—	—	—	—	9,0	7,3	18,2	0,5	—	18,3	—	—	2,3	5,0	13,3	—	—	—	—	—	23,7	—	—	—	—	9,5	8,7	—	131,6	13
	Maranza	1415	Pn	8,8	—	9,6	—	—	—	—	1,0	10,9	7,2	2,0	—	10,0	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	40,6	—	—	—	—	14,0	0,8	—	127,2	10
	Vàlles	1354	Pn	8,0	—	9,6	—	—	—	—	—	11,6	—	9,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,5	45,8	—	—	—	—	10,1	5,2	—	122,3	10
Rienza	Fùndres	1159	Pn	2,0	16,0	—	—	—	—	—	1,0	23,0	—	9,2	—	—	—	—	—	33,0	4,5	—	—	—	—	—	40,5	—	—	—	—	11,5	8,0	—	148,7	10
	Spinga	1105	Pn	8,0	—	9,0	—	—	—	—	1,2	3,5	14,0	2,4	—	10,0	—	—	—	8,0	16,0	—	—	—	—	2,1	35,0	—	—	—	—	5,0	8,1	—	122,3	13
	Luson	972	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Vandòies di sotto	873	Pn	0,8	0,7	9,0	—	—	—	—	0,9	9,5	18,4	2,8	—	9,6	—	—	0,2	10,0	17,0	0,8	—	—	—	0,9	26,3	—	—	—	—	19,3	1,2	—	127,4	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	7,6	—	3,2	0,2	—	—	—	—	5,8	11,8	0,4	—	4,8	—	0,4	—	8,0•	9,8	—	—	—	—	0,2	20,2	—	—	—	—	30,6	3,2	—	106,2	10
Eores	Eores	1505	Pn	10,5	0,5	9,5	—	0,3	—	—	—	22,0	14,0	1,0	—	14,0	—	4,0	1,6	8,5	15,5	1,2	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	26,6	2,5	—	159,2	14
Funès	S. Pietro in Fùnès	1150	Pn	5,8	4,3	0,7	—	—	—	—	—	1,4	1,6	—	—	11,5	—	5,6	2,8	10,1	22,5	—	—	—	—	—	29,2	—	—	—	—	18,0	3,5	—	117,2	12
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	8,2	1,2	3,0	—	—	—	—	—	10,3	2,4	—	—	5,7	—	0,4	—	8,0	10,6	—	—	—	—	17,6	8,7	—	—	—	—	18,7	1,8	—	96,6	12
	Passo di Sella	2200	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo Gardena	2137	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	14,0	1,5	—	—	—	—	—	—	10,0	15,5	29,0	—	22,0	1,5	11,5	1,5	—	17,0	3,5	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	17,5	—	—	164,5	13
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pr	14,4	1,8	1,8	—	—	—	—	6,8	15,2	18,6	0,2	—	8,8	—	3,0	—	5,8•	11,5•	7,6	—	0,2	—	—	31,8	—	—	—	—	17,2	0,4	—	145,1	13
	Castelrotto	1095	Pn	13,0	1,0	—	—	—	—	—	—	20,0	6,8	—	—	6,5	—	3,2	—	3,7	10,4	3,2	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	26,5	1,5	—	119,3	12
	Tires	1019	Pn	14,9	—	—	—	—	—	—	—	20,8	13,1	—	—	3,9	—	—	—	5,2	13,2	—	—	—	—	—	34,8	—	—	—	—	21,8	—	—	127,7	8
Isarco	Fiè	900	Pn	8,8	0,4	0,5	—	—	—	—	—	14,4	6,4	—	—	6,4	—	—	—	3,2	16,2	0,2	—	—	—	—	23,2	—	—	—	—	19,2	0,8	—	99,7	8
	Castello di Presule	868	Pr	7,4	0,2	0,6	—	—	—	—	—	12,0	5,6	0,2	—	3,4	—	0,2	—	2,8	15,4	—	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	14,8	—	—	87,2	8
	Ponte all' Isarco	490	Pn	13,3	—	8,4	—	—	—	—	—	13,2	4,0	—	—	7,0	—	—	—	3,8	12,4	7,7	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	14,4	—	—	104,5	10
	Lavazè	1808	Pn	25,0	10,2	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	30,4	—	—	—	—	25,5	0,7	—	130,8?	6?
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pn	»	»	»	»	»	»	—	—	12,4	17,0	1,0	—	4,0	—	—	1,5	7,5	10,0	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	21,0	0,2	—	»	»
	Cardano	280	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	5.0	—	5,0	10,0	10,0	15,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	15,0	10,0	—	96.0	11
	Madonna del Renon	1630	Pn	8,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	9,0	3,0	—	—	5,0	3,0	—	2,0	—	12,0	—	—	—	—	—	37,9	—	—	—	—	13,0	—	—	102,9	11
	Riobianco	1350	Pn	6,0	7,0	4,0	1,0	—	—	—	—	22,0	2,0	3,0	—	10,0	—	—	—	20,0	19,0	—	—	—	—	13,0	24,0	—	—	—	—	20,0	2,0	—	153,0	14
	Sonvigo	1223	Pn	7,0	9,0	2,3	—	—	—	—	—	9,6	6,5	1,5	—	4,0	2,8	—	—	4,6	12,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	8,0	9,0	—	96,3	13
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	9,6	1,7	—	—	—	—	—	—	5,9	1,5	—	—	9,3	0,5	0,5	0,5	5,2	10,8	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	9,7	—	—	76,2	9
	S. Genesio	1080	Pn	9,7	2,7	0,1	—	—	—	—	—	4,9	0,4	2,1	—	—	—	7,0	—	8,8	9,0	—	—	—	—	—	25,2	—	—	—	—	11,2	—	—	81,1	9
	Sarentino	966	Pr	7,0	1,0	2,6	—	—	—	—	—	6,8	2,4	—	—	6,8	1,8	—	1,8	2,2	15,4	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	10,0	1,4	—	81,6	13
	Bolzano (Gries)	292	Pr	8,8	1,0	—	—	—	—	—	—	4,2	1,0	0,8	—	0,6	—	3,8	—	2,0	9,2	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	9,4	0,2	—	43,6	9
	Redagno	1562	Pn	21,7	3,0	—	—	—	—	—	—	23,5	7,0	—	—	5,4	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	43,5	—	—	149,1	8
	Nova Ponente	1355	Pn	13,3	3,5	2,0	—	—	—	—	—	14,5	10,5	2,0	—	1,0	—	—	—	4,5	20,0	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	15,0	—	—	103,8	11
	Cauria	1328	Pn	26,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1,4	0,8	—	1,1	—	—	0,2	3,3	44,2	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	15,0	—	—	147,0	8
	Bronzòlo	250	Pn	»	»	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	14,0	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Caldaro	568	Pa	7,9	2,2	0,4	—	—	—	—	—	1,5	9,4	2,3	—	4,1	—	—	0,7	1,1	19,7	—	—	—	—	—	34,6	—	—	—	—	8,2	3,0	—	95,1	11
	Faedo	662	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Michele	228	Pn	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	0,8	—	—	—	—	1,5	17,5	0,5	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	11,0	—	—	90,0	5
	Salorno	224	Pr	18,2	1,6	0,8	—	—	—	—	—	15,8	0,4	—	—	0,8	—	—	—	3,6	15,6	—	—	—	—	—	29,4	—	—	—	—	7,6	—	—	93,8	7
	Passo Tonale	1850	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pelo	1580	Pr	11,8	1,8	0,8	—	—	—	—	—	10,2	4,0	5,0	—	6,2	—	0,8	0,4	7,8	6,6	—	—	—	—	6,6	13,2	—	—	—	0,4	15,0	2,6	—	93,2	12
	Provès	1414	Pn	13,4	10,8	—	—	—	—	—	—	20,3	4,3	—	—	1,3	—	2,5	—	5,1	6,5	—	—	—	—	—	32,6	—	—	—	—	22,0	1,7	—	120,5	11
Noce	Méndola	1360	Pn	12,0	1,1	1,1	—	—	—	—	—	7,7	3,5	3,0	—	1,8	—	—	4,5	4,2	16,5	—	—	—	—	—	34,4	—	—	—	0,8	25,3	2,0	—	117,9	13
	Senale	1342	Pn	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	12,8	4,0	6,0	—	0,2	5,0	0,3	1,3	2,0	15,0	0,2	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	9,0	7,5	—	113,3	12
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	10,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	49,5	5,5	2,0	—	—	—	0,5	0,5	9,0	6,5	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	17,0	1,5	—	121,0	11
	Fondo	980	Pn	8,4	3,2	0,2	0,4	—	—	—	—	5,6	2,8	2,0	—	—	—	0,2	—	12,0	28,8	—	—	—	—	—	3,80	—	—	—	—	10,4	1,8	—	113,8	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Noce	Fucine	977	Pn	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	39,0	7,2	—	—	—	—	—	1,0	9,0	8,5	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	18,0	3,0	—	118,7	10
Noce	Romeno	962	Pn	1,8	—	—	—	—	—	—	—	4,3	3,8	1,5	—	0,7	—	—	3,2	6,2	13,8	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	16,8	—	—	82,1	9
Noce	Mezzana	956	Pn	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	62,0	8,0	1,5	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	10,0	—	—	131,5	8
Noce	Coredo	831	Pn	2,1	0,4	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	1,0	3,7	10,2	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	29,0	—	—	73,6	7
Noce	Malè	737	Pr	11,2	6,2	0,2	—	—	—	—	—	16,2	2,2	0,8	—	—	—	0,8	0,6	6,0	8,0	—	—	—	—	7,6	32,4	—	—	—	—	9,4	0,4	—	102,0	9
Noce	Cles	656	Pr	8,4	3,0	0,2	—	—	—	—	—	9,4	1,0	0,2	—	—	—	—	0,4	7,4	18,4	—	—	—	—	—	24,6	—	—	—	0,2	8,6	0,2	—	82,0	8
Noce	Spormaggiore	565	Pn	19,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	—	0,5	—	0,2	—	27,0	—	—	—	—	—	22,3	—	—	—	—	15,0	—	—	108,0	8
Noce	Denno	436	Pn	17,0	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	—	5,3	—	—	—	15,0	4,0	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	16,0	4,0	—	98,3	10
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	24,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	5,0	13,0	2,0	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	13,0	—	—	94,0	8
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	24,0	—	5,3	—	—	—	—	—	24,0	3,7	—	—	12,0	3,0	5,7	5,5	19,3	6,0	—	—	—	—	—	39,2	—	—	—	—	13,3	6,6	—	167,6	13
Avisio	Mazzin	1379	Pn	13,9	5,3	6,7	—	—	—	—	—	3,5	2,7	—	—	1,4	—	—	9,6	18,3	12,1	7,4	—	—	—	—	32,2	—	—	—	—	18,3	3,6	—	135,0	13
Avisio	Moena	1198	Pr	13,2	3,2	5,6	—	—	—	—	—	13,6	3,8	1,2	—	9,4	1,2	1,6	0,6	8,2	11,2	0,2	—	—	—	—	33,4	—	—	—	—	18,6	—	—	125,0	13
Avisio	Predazzo	1020	Pn	8,7	3,5	2,1	—	—	—	—	—	10,1	1,3	0,1	—	14,2	—	—	—	4,1	6,5	—	—	—	—	—	32,7	—	—	—	—	21,0	—	—	104,3	10
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pr	14,0	3,4	5,2	—	—	—	—	3,4*	11,0*	4,5*	—	—	23,4	—	19,0	8,4	22,2	8,4	0,6	—	—	—	0,6	33,6	0,2	—	—	—	52,6	—	—	210,5	13
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	10,0	3,2	5,5	—	—	—	—	—	11,0	8,0	1,5	—	12,0	—	1,2	2,3	11,0	8,3	—	—	—	—	—	38,2	—	—	—	—	32,2	1,0	—	145,4	14
Avisio	Anterivo	1209	Pa	17,0	1,5	4,0	—	—	—	—	0,3	27,0	8,0	1,1	—	7,3	—	—	0,7	4,4	19,3	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	41,2	0,5	—	160,3	11
Avisio	Cadine di Fiemme	1150	Pn	13,4	0,8	4,5	—	—	—	—	—	10,2	21,4	—	—	19,2	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	28,8	—	—	—	—	34,1	6,4	—	163,4	9
Avisio	Cavalese	1014	Pr	11,2	0,4	2,8	—	—	—	—	—	15,8	7,0	1,0	—	6,0	—	—	—	6,6	23,6	—	—	—	—	—	27,8	—	—	—	—	24,8	0,8	—	127,8	10
Avisio	Grumès	865	Pn	19,0	—	—	—	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	15,5	12,8	—	—	—	—	19,7	—	—	102,4	6
Avisio	Cembra	662	Pn	12,3	3,3	—	—	—	—	—	—	21,8	2,0	—	—	2,5	—	—	—	12,8	5,2	—	—	—	—	—	10,9	—	—	—	—	10,0	0,1	—	80,9	9
Avisio	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	1,8	—	—	—	—	—	—	3,2	8,8	3,2	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	12,3	—	—	82,3?	7?
	Monte Bondone	1290	Pr	16,0	0,8	2,6	—	—	—	—	—	21,6	3,2	—	—	0,2	—	0,4	0,8	6,6	4,2	1,6	—	—	—	2,6	20,6	—	—	—	—	14,6	4,6	—	100,4	11
Fersina	Palù	1400	Pn	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	28,0	1,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	12,0	—	—	80,5	8
Fersina	Piazze Pinè	1067	Pn	11,7	—	5,9	—	—	—	—	—	24,4	—	—	—	0,3	—	—	—	8,4	7,3	2,1	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	8,4	6,5	—	87,2	9
	Trento	195	Pr	15,2	0,3	2,4	—	—	—	—	—	10,8	0,2	—	—	0,4	—	—	0,3	13,6	4,5	0,2	—	—	—	—	19,7	—	—	—	—	10,2	—	—	77,8	7
	Aldeno	212	Pn	11,3	2,1	1,5	—	—	—	—	—	64,7	—	—	—	2,3	—	—	—	2,0	8,7	—	—	—	—	—	25,4	—	—	—	—	14,7	2,0	—	134,7	10
io Cavallo	Folgaria	1168	Pn	9,4	2,2	—	—	—	—	—	—	2,6	3,0	—	—	9,0	—	—	—	5,2	1,0	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	11,4	—	—	68,8	9
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	5,6	—	—	—	—	—	—	—	8,1	8,5	—	—	8,5	—	4,2	4,5	6,2	9,1	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	6,6	17,5	—	93,4	11
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	22,0	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	23,0	33,0	—	134,0?	7
	Rovereto	211	Pr	10,2	2,0	1,2	—	—	—	—	—	7,8	0,2	—	—	4,8	—	0,2	—	3,0	4,8	—	—	—	—	—	33,4	0,2	—	—	—	20,8	1,4	—	90,0	10
	Ronzo	974	Pn	9,0	0,3	3,6	—	—	—	—	—	12,1	0,5	—	—	—	—	3,2	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	33,5	—	—	—	—	15,3	3,5	—	87,0	9
	Brentonico	670	Pn	—	70,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	—	—	7,0	30,0	—	190,0?	6
	Ala	190	Pn	4,0	—	3,3	—	—	—	—	—	7,3	0,7	—	—	59,1	—	—	2,6	1,7	6,2	—	—	—	—	—	29,2	—	—	—	—	26,8	0,9	—	141,8	9
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	24,4	—	—	—	—	—	—	—	21,5	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	1,0	—	75,6	7
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	7,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,4	—	—	16,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	10,5	—	—	61,9	7
	Belluno Veronese	148	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	47,0	—	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	10,0	—	—	81,0	7
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	10,0	—	—	20,5	19,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	12,0	—	—	74,5	7
Tasso	Affi	188	Pn	5,0	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	11,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	8,0	—	—	51,5	8
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	7,5	—	—	37,5?	4?
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	7,0	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	16,2	—	—	45,1	5
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	9,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	7,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	21,0	—	—	55,0	6

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	6,7	—	4,6	—	—	—	—	—	3,3	1,0	—	—	3,0	—	—	14,0	2,5	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	25,0	0,5	—	64,1	9
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	37,0	4
	Grezzana	166	Pn	1,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	10,6	1,0	—	40,6	6
	Dolcè	115	Pn	5,2	1,6	3,1	—	—	—	—	—	0,2	3,7	—	—	2,5	—	—	32,3	1,0	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	6,6	1,2	—	62,9	10
	Verona	60	Pn	0,7	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	35,7	4
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	30,0	3,9	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	11,6	—	—	102,7	6
Illasi	Campofontana	1223	Pr	2,0	5,0	0,8	0,2	—	—	—	—	5,0	1,2	—	—	36,6	—	—	18,6	23,2	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	13,0	1,4	—	110,6	10
Illasi	Giazza	758	Pn	2,3	5,2	2,0	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	60,2	—	—	40,1	25,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	21,0	—	—	162,8	10
Illasi	Tregnago	371	Pn	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	—	—	—	4,2	—	—	86,8	4
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	14,0	1,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	39,2	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	11,3	—	—	80,5	7
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	1,4	—	4,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	32,0	3,0	—	35,0	21,3	10,5	—	—	1,2	—	—	5,0	—	—	—	—	27,0	—	—	148,9	11
Chiampo	Castelvecchio	802	Pn	—	0,6	1,4	—	—	—	—	—	1,2	0,8	—	—	19,4	—	6,6	21,2	10,2	—	—	—	—	—	0,3	0,6	—	—	—	—	21,2	9,8	—	93,3	8
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	4,3	5,1	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	15,6	—	16,0	32,0	—	4,5	—	—	3,7	—	0,2	2,2	—	—	—	—	14,0	—	—	102,6	11
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	26,4	—	8,0	58,0	14,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	29,0	2,0	—	148,4	8
Chiampo	Chiampo	180	Pr	2,2	2,0	1,2	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	25,0	—	—	0,4	5,6	0,4	—	—	3,2	—	—	9,8	—	—	—	—	5,6	0,2	—	57,0	9
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																			
	Cornuda	163	Pn	1,1	—	1,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	4,7	0,2	—	4,2	—	—	12,4	—	—	—	—	10,8	0,4	—	38,3	8
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	27,0	—	—	13,0	—	—	—	—	12,7	—	—	56,7	6
	Nervesa	78	Pr	0,6	1,0	1,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	0,4	—	—	—	2,2	1,4	—	—	0,2	—	—	13,8	—	—	—	—	8,8	5,0	—	39,4	8
	Istrana	40	Pr	0,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,2	0,6	0,2	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	11,0	1,2	—	19,6	3
	[illegible]															[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	—	—	8,6	—	—	—	—	12,2	3,2	—	42,7	8
Brenta - Laguna di Venezia	Biancade	10	P	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	2,5	35,0	—	15,3	—	—	12,5	—	—	—	—	20,0	—	—	[illegible]	[illegible]
Brenta - Laguna di Venezia	Saletto di Piave	9	Pn	4,0	15,0	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	32,0	—	20,0	—	—	10,0	—	—	—	—	10,0	15,0	—	111,0	10
Brenta - Laguna di Venezia	Cavazuccherina	1	P	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	12,3	—	—	—	0,6	3,2	1,2	—	17,2	—	—	16,2	—	—	—	—	11,3	—	—	63,6	7
Brenta - Laguna di Venezia	Cortellazzo	1	P	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	4,5	0,5	—	6,5	—	—	24,0	—	—	—	—	10,7	—	—	56,2	5
Brenta - Laguna di Venezia	Cavallino	1	P	0,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	3,2	14,4	—	10,7	—	—	20,2	—	—	—	—	3,6	—	—	62,1	6
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	0,5	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	7,9	3
Brenta - Laguna di Venezia	Galliera Veneta	45	P	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	18,0	3,0	—	35,5	8
Brenta - Laguna di Venezia	Castelfranco Veneto	44	Pr	12,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	2,6	—	—	0,4	—	—	5,0	—	—	—	—	26,2	2,4	—	50,6	5
Brenta - Laguna di Venezia	Villa del Conte	28	P	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,1	0,4	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	27,9	—	—	47,4	3
Brenta - Laguna di Venezia	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	2,0	—	—	6,7	—	—	7,7	—	—	—	—	17,0	—	—	34,2	4
Brenta - Laguna di Venezia	Massanzago	22	P	1,8	6,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	1,9	0,9	—	—	1,3	—	—	8,1	—	—	—	—	20,0	—	—	43,3	7
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	21,0	—	—	50,2	2
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	P	3,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	20,0	—	—	61,9	6
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	P	2,8	1,4	0,7	—	—	—	—	—	0,8	0,8	—	—	21,9	—	—	—	0,8	—	—	—	2,1	—	—	16,5	—	—	—	—	6,1	—	—	53,9	6
Brenta - Laguna di Venezia	Stra	8	P	2,0	6,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	9,0	—	—	—	5,0	—	—	—	3,5	—	—	6,1	—	—	—	—	0,1	—	—	32,3	6
Brenta - Laguna di Venezia	Mestre	4	P	2,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	0,1	1,2	—	1,5	—	—	16,3	—	—	—	—	11,4	—	—	45,1	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale** *a* = fra Piave e Brenta																																			
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	3	P	7,5	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17,3**	—	—	—	—	3,0	—	—	61,6	5
	Lova	3	P	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12,0**	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0	4
	Trepalate	2	P	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	13,0	—	—	—	3,0	—	**25,0**	—	4,0	—	—	13,0	—	—	—	—	23,0	—	—	98,0	9
	Venezia	1	Pr	1,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	3,0	4,7	—	1,7	—	—	**26,9**	—	—	—	—	1,6	—	—	57,0	8
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	1,2	2,4	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	9,0	—	—	—	—	3,0	26,0	—	0,6	—	—	**28,2**	—	—	—	—	1,0	—	—	71,8	7
	Faro Rocchetta	2	P	1,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	0,2	5,0	—	—	—	—	—	**9,5**	—	—	—	—	—	—	—	21,5	5
	Chioggia	2	Pr	**2,0**	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,4	—	—	—	0,8	1,6	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2
	Pianura occidentale *b* = fra Brenta e Adige																																			
	Sandrigo	69	P	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6,0**	—	—	11,5	4
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	**4,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2
	Bolzano Vicentino	44	P	3,9	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	0,5	0,9	2,8	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	**19,2**	0,2	—	43,3	6
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	**13,0**	—	—	—	—	12,0	—	—	42,0	5
	Camisano	24	P	0,8	5,1	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,1	—	—	—	9,8	2,0	—	—	—	—	—	**22,5**	—	—	—	—	14,3	—	—	58,6	7
	Padova	12	Pr	1,9	4,5	0.7	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	**21,5**	—	—	—	1,0	0,3	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	2,1	—	—	39,2	7
	Saonara	10	P	3,0	10,1	1,2	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	**15,2**	—	—	—	1,3	0,7	—	—	1,1	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	40,8	8
	Bovolenta	7	P	2,0	5,1	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	**33,0**	—	—	1,1	11,0	1,0	—	—	1,0	—	—	1,1	—	—	—	—	—	1,0	—	58,3	11
	Pontelongo	6	P	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	0,8	0,3	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Corte	3	P	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15,0**	2,0	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	39,0	7
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	2,0	15,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	33,2	**34,4**	1,4	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	1,9	—	—	102,9	9
	Zovencedo	280	Pr	1,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	1,0	5,6	0,6	—	—	—	—	**11,2**	—	—	—	—	2,0	—	—	32,0	7
	Lonigo	31	P	0,6	7,2	0,4	—	—	—	—	0,5	2,7	—	—	—	**9,1**	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	31,6	5
	Longare	29	P	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	**15,0**	12,0	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	10,0	—	—	55,0	6
	Cologna Veneta	24	Pr	3,0	0,2	3.2	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	3,8	—	—	—	**18,8**	3,4	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	37,6	8
	Montegaldella	23	P	1,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	**28,2**	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	51,4	6
	Ponte di Castegnero	22	P	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	0,5	**45,0**	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	3,0	—	—	72,5	6
	Caselle	19	P	2,1	7,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	**8,1**	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	25,9	7
	Lozzo Atestino	19	Pn	1,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	**48,0**	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	5
	Borgo Frassine	17	P	1,5	0,7	**2,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	3
	Noventa Vicentina	16	P	2,0	0,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	**72,0**	7,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	0,5	—	96,7	6
	Bassanello	16	P	2,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21,7**	—	—	—	1,1	0,3	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	—	—	43,3	6
	Cinto Euganeo	15	P	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	1,5	**23,0**	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	3,0	—	—	34,3	7
	Este	13	P	3,0	**18,8**	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	0,6	—	—	44,6	6
	Ponte S. Nicolò	12	P	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7,5**	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	20,8	5
	Battaglia	11	P	1,5	6,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,5	**17,0**	—	—	—	3,1	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	45,7	8
	Monselice	9	P	3,0	5,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	**13,0**	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	29,8	5
	Casal Ser Ugo	8	P	4,0	8,0	1,1	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	**15,1**	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	40,2	7
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,5	**25,0**	—	—	—	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	41,5	5
	Cona	4	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	**13,0**	4,8	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale** b — fra Brenta e Adige																																			
Gua-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	6,0	4,7	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	3,0	—	—	72,5	7
	Montebello Vicentino	40	P	3,0	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	43,6	6
	Albaredo d'Adige	24	P	2,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	17,5	6
	Bonavigo	19	P	3,0	4,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,0	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	17,5	7
	Vighizzolo d' Este	11	P	4,5	6,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	5
	Stanghella	7	Pn	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	3
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1
	Pianura polesana																																			
	Cà di David	49	P	5,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	3,2	—	—	41,7	6
Adige-Canal Bianco-Tartaro-Po di Levante	Zevio	31	P	3,1	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	34,0	4
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	10,6	0,5	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	25,1	3
	Ronco all' Adige	25	P	—	8,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	3
	Bovolone	24	P	3,0	3,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	—	—	16,0	6
	Sanguinetto	19	P	3,5	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	3
	Legnago	16	Pr	2,4	1,6	2,2	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	0,2	—	—	—	2,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	12,0	6
	Badia Polesine	11	P	4,0	2,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	0,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3
	Lendinara	11	P	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2
	Boara Polesine	6	P	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	8,8	3
	Pizzon (Fratta)	6	P	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,7	2
	Rovigo	6	Pr	3,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,6	1,0	1,6	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	9,8	4
	Tornova	4	P	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	5
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3
Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante-Po	Nogarole Rocca	36	Pr	3,6	5,8	2,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	6,8	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	11,8	—	—	32,8	7
	Castel d'Ario	24	P	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	5
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	4,0	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	4
	Governolo	16	Pn	3,2	0,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	7,5	5,6	—	—	1,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	26,8	6
	Ostiglia	13	Pn	3,5	4,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,0	—	—	—	6,0	0,5	—	—	0,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	16,5	4
	Ceneselli	13	Pn	3,1	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	17,5	5
	Massa Superiore	12	Pr	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0•	—	—	—	2,0•	—	—	—	—	—	—	4,4•	—	—	—	—	—	—	—	17,6	4
	Torretta Veneta	11	P	2,8	3,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	4
	Ficarolo	10	P	3,5	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	3
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	3,7	0,3	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1
	Occhiobello	8	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piuca	Ponte di Postumia	I	[0.34]	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	[0.38]	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.36	0.04	8
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	[0.10]	0.10	0.10	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.02	0.02	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	[0.10]	0.10	0.10	0.04	0.20	7
Quieto	Levade	I	[1.26]	1.20	1.22	1.22	1.22	1.22	1.20	1.19	1.18	[1.00]	1.05	1.04	1.14	1.00	1.10	1.20	1.20	1.25	1.20	1.20	1.18	1.17	1.15	1.20	1.18	1.13	1.15	1.12	1.14	1.10	1.12	1.16	0.26	9
Quieto	Ponte Porton	I	[1.66]	1.64	1.62	1.63	1.60	1.57	1.61	1.58	1.55	1.53	1.50	1.49	1.50	1.46	1.42	1.40	1.38	1.39	1.43	1.38	1.37	1.33	1.35	1.34	1.39	1.36	1.34	1.33	1.35	[1.32]	1.33	1.46	0.34	6
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	[1.08]	1.08	1.08	1.07	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06	1.05	1.03	1.02	1.00	0.99	0.99	0.99	0.98	0.98	0.95	0.93	0.91	0.90	0.89	0.89	[0.88]	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.98	0.20	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	[0.22]	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.06	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	[0.22]	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.14	[0.12]	0.12	0.19	0.10	7
Timavo	Cave Auremiane	I	[0.25]	0.25	0.24	0.23	0.20	0.16	0.16	0.10	0.06	0.02	0.01	0.02	[0]	0	0	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06	0.25	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.66]	0.62	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	[0.58]	0.58	0.58	0.58	0.58	0.60	0.08	8
Risano	Decani	I	0.66	0.64	[0.62]	0.62	0.62	0.62	0.64	0.64	0.62	[0.76]	0.76	0.74	0.74	0.74	0.72	0.74	0.74	0.75	0.75	0.76	0.76	0.74	0.75	0.74	0.72	0.72	0.72	0.70	0.72	0.72	0.72	0.71	0.14	9
	Drava																																			
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	1.24	1.22	1.17	1.14	1.10	1.10	1.08	1.07	1.10	1.24•	1.11•	1.06•	10.4•	1.03•	1.03	1.00	1.01	1.08	1.10	1.04	1.00	[0.98]	0.98	[1.28]	1.14	1.09	1.07	1.06	1.04	1.10	1.06	1.09	0.30	12
Isonzo	Modrea	I	0.80	0.80	0.76	0.62	0.58	[0.56]	0.56	0.58	0.62	0.86	0.70	0.66	0.64	0.64	0.66	0.64	0.72	0.64	0.86	0.66	0.60	0.58	0.60	[1.04]	0.75	0.66	0.62	0.60	0.58	0.58	0.60	0.67	0.48	7
Isonzo	Canale	I°	1.45	1.45	1.40	1.25	1.20	1.15	1.13	1.10	1.10	1.50	1.25	1.15	1.12	1.10	1.10	1.12	1.10	1.38	1.30	1.15	1.12	1.08	1.05	[1.95]	1.46	1.35	1.20	1.05	[1.04]	1.15	1.05	1.22	0.91	8
Isonzo	Salcano	I	0.79	0.70	0.63	0.54	0.48	0.46	0.42	0.40	0.38	0.90	0.52	0.42	0.40	0.38	0.31	0.32	0.34	0.58	0.57	0.41	0.33	0.27	[0.24]	[1.46]	0.69	0.46	0.37	0.32	0.27	0.46	0.31	0.49	1.22	8
Isonzo	Pieris	I	[1.60]	1.50	1.40	1.39	1.35	1.30	1.24	1.20	1.10	1.38	1.30	1.28	1.28	1.26	1.25	1.20	1.16	1.34	1.30	1.20	1.16	1.12	1.07	1.00	0.90	0.85	0.88	0.86	0.83	0.80	[0.76]	1.17	0.84	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.56	0.55	0.53	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.51	0.51	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	[0.44]	[1.00]	0.59	0.52	0.50	0.48	0.46	0.46	0.45	0.51	0.56	8
Idria	Recca	I	0.35	0.37	0.31	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.33	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.26	0.25	0.25	[0.24]	0.24	0.24	[0.77]	0.36	0.29	0.27	0.26	0.26	0.25	0.24	0.29	0.53	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.58	0.57	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.52	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.45	0.44	0.45	0.43	0.43	[0.42]	0.42	[1.21]	0.62	0.49	0.47	0.46	0.45	0.46	0.45	0.50	0.79	8
Vipacco	Montespino	I	0.24	0.24	0.19	0.20	0.19	0.18	0.18	0.19	0.18	0.19	0.19	0.18	0.17	0.18	0.18	0.19	[0.16]	0.18	0.17	0.16	0.16	0.18	0.18	[0.48]	0.30	0.26	0.23	0.20	0.19	0.17	0.17	0.20	0.32	7
Vipacco	Merna	I	0.60	0.60	0.58	0.50	0.50	0.46	0.42	0.42	0.40	0.40	0.38	0.36	0.45	0.42	0.42	0.40	0.38	0.38	0.38	0.38	[0.35]	0.35	0.35	[0.62]	0.56	0.48	0.45	0.45	0.45	0.42	0.40	0.44	0.27	8
Vipacco	Rubbia	I	0.10	0.12	0.15	[0.20]	0.18	0.10	0.08	0.06	0.04	0.10	0.12	0.10	0.08	0.10	0.06	0.04	0.02	0.01	0.02	0.03	0	0.01	0.03	0.02	0	0	0	0	0.02	[0.03]	0.01	0.06	0.23	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir,	0.78	0.88	0.80	0.73	0.72	0.72	0.71	0.73	[1.14]	0.83	0.70	0.69	0.74	0.71	0.71	0.72	0.71	0.75	0.70	0.67	0.66	0.64	0.63	0.82	0.69	0.64	0.61	[0.60]	0.87	0.75	0.67	0.73	0.54	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.64	0.60	0.60	0.44	0.20	0.18	0.12	0.10	0.40	[0.80]	0.55	0.48	0.46	0.44	0.44	0.48	0.48	0.34	0.46	0.13	0	0.04	0.02	0.10	0.23	0.23	0.40	0.52	0.46	0.62	0.44	0.37	0.80	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																																			
Livenza	**Fiaschetti**	I	[2.67]	2.61	2.60	2.61	2.55	2.53	2.52	2.50	2.54	2.53	2.52	2.51	2.50	2.49	2.44	2.50	2.60	2.48	2.44	2.44	2.44	2.42	2.35	2.54	2.40	2.34	[2.30]	2.34	2.36	2.45	2.38	2.48	0.37	12
Livenza	S. Cassiano	I	[0.94]	0.92	0.85	0.80	0.77	0.74	0.92	0.90	0.86	0.80	0.76	[0.72]	0.94	0.90	0.88	0.86	0.85	0.84	0.82	0.80	0.80	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74	0.76	0.85	0.82	0.80	0.82	0.22	12
Livenza	Motta °	I	0.56	[0.63]	0.56	0.47	0.48	0.40	0.45	0.40	0.46	0.47	0.16	0.32	0.43	0.35	0.32	0.36	0.35	0.20	0.36	0.34	0.28	0.23	0.24	0.61	[0.16]	0.27	0.26	0.20	0.27	0.36	0.32	0.36	0.47	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	[0.94]	0.92	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.82	0.82	0.81	0.81	0.80	0.80	0.79	0.78	0.82	0.81	0.80	0.79	0.79	[0.78]	0.83	0.82	0.83	0.16	8
Meduna	Visinale	I	[2.44]	2.40	2.37	2.34	2.30	2.24	2.20	2.15	2.10	2.06	2.00	1.95	1.92	1.84	1.80	1.75	1.70	1.64	1.54	1.50	1.48	1.44	[1.40]	1.45	1.52	1.57	1.60	1.64	1.54	1.50	1.45	1.83	1.04	12
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.88	0.90	0.88	0.85	0.84	0.84	0.83	0.83	1.00	0.86	0.84	0.82	0.84	0.84	0.82	0.88	0.89	0.89	0.89	0.84	0.84	0.83	0.90	0.89	0.83	0.83	[0.80]	0.80	[1.01]	0.90	0.85	0.86	0.21	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	1.03	1.01	0.96	0.93	0.91	0.90	0.89	0.89	1.03	0.93	0.91	0.89	0.93	0.90	0.90	0.95	0.98	0.95	0.96	0.92	0.90	0.89	[0.88]	0.95	0.89	0.87	0.86	0.85	[1.14]	0.95	0.90	0.93	0.26	12
Piave	Perarolo (1)	I	1.14	1.08	1.05	1.00	0.97	0.96	0.96	0.93	0.94	0.94	0.96	0.93	0.98	0.93	0.94	1.00	0.98	0.95	1.01	0.92	0.92	0.93	0.99	1.00	0.90	0.88	0.87	[0.85]	[1.25]	1.06	0.98	0.97	0.40	12
Piave	**Ponte nelle Alpi °**	Ir	0.82	0.76	0.73	0.68	0.63	0.64	0.58	0.56	0.82	0.73	0.62	0.56	0.66	0.59	0.56	0.66	0.70	0.76	0.73	0.64	0.60	0.65	0.68	0.73	0.60	0.55	0.48	[0.40]	[0.83]	0.72	0.62	0.65	0.43	12
Piave	Belluno	I	0.21	0.05	0.06	0.05	0.05	0	0.08	0.08	0.18	0.20	0.10	0.05	0.21	0.09	0.11	0.09	0.16	0.24	0.24	0.18	0.16	0.18	0.17	[0.32]	0.12	0.09	0.01	[$\overline{0.08}$]	0.21	0.19	0.09	0.13	0.34	8
Piave	**Segusino**	Ir	1.37	1.35	1.30	1.25	1.26	1.24	1.22	1.23	1.42	1.36	1.30	1.25	1.37	1.31	1.30	1.27	1.30	1.34	1.33	1.29	1.26	1.27	1.26	1.38	1.27	1.24	1.21	[1.18]	[1.67]	1.41	1.30	1.31	0.49	12
Piave	**Nervesa °**	Ir	[0.78]	0.78	0.72	0.67	0.63	0.60	0.59	0.60	0.58	0.73	0.63	0.58	0.68	0.64	0.61	0.61	0.66	0.66	0.65	0.62	0.59	0.59	0.58	0.67	0.59	0.54	0.51	[0.48]	[0.70]	0.74	0.61	0.63	0.30	12
Ansiei	**Auronzo °**	Ir	1.28	1.29	1.24	1.22	1.22	1.22	1.22	1.24	[1.35]	1.27	1.24	1.23	1.23	1.22	1.23	1.22	1.28	1.24	1.26	1.23	1.20	1.18	1.19	1.21	1.17	[1.14]	1.15	1.14	[1.32]	1.17	1.14	1.22	0.21	12
Boite	**Perarolo**	Ir	0.61	0.58	0.55	0.52	0.51	0.50	0.48	0.47	0.65	0.57	0.52	0.49	0.55	0.51	0.53	0.51	0.55	0.66	0.60	0.55	0.51	0.48	0.48	0.57	0.51	0.48	0.46	[0.45]	[0.68]	0.57	0.51	0.54	0.23	12
Mis	**Mis**	Ir	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23	[0.48]	0.30	0.26	0.25	0.30	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.22	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	[0.20]	0.33	0.22	0.21	0.26	0.28	12
	Brenta																																			
Brenta	**Sarson**	Ir	0.44	0.42	0.39	0.38	0.34	0.33	0.30	0.28	0.49	0.32	0.30	0.27	0.40	0.36	0.31	0.31	0.33	0.35	0.30	0.29	0.27	0.25	0.24	0.27	0.25	0.23	0.19	[0.17]	[0.58]	0.51	0.37	0.33	0.41	12
Brenta	**Limena °**	Ir	0.28	0.30	0.24	0.20	0.12	0.03	$\overline{0.11}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.29}$	0.19	0.06	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	0.14	0.06	$\overline{0.11}$	0.04	[0.71]	0.07	$\overline{0.12}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.54}$	[$\overline{0.60}$]	$\overline{0.55}$	0.54	0.29	$\overline{0.07}$	1.31	12
Brenta	Corte	I	[0.15]	0.10	0.13	0.08	0.03	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	[$\overline{0.18}$]	$\overline{0.09}$	$\overline{0.07}$	0.30	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.69	0.69	0.70	0.67	0.67	0.69	[0.66]	0.66	0.67	0.66	0.92	0.87	0.90	0.87	0.92	0.85	0.67	0.92	0.88	0.95	1.03	0.93	0.98	0.69	0.92	0.99	0.97	1.05	[1.35]	1.20	0.69	0.85	0.69	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	$\overline{0.22}$	[$\overline{0.18}$]	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.32}$	[$\overline{0.36}$]	$\overline{0.29}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.26}$	0.18	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{2.10}$	[$\overline{2.07}$]	$\overline{2.08}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.27}$	[$\overline{2.30}$]	$\overline{2.29}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.22}$	0.23	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	0.70	1.27	1.28	0.80	1.20	1.18	1.18	0.75	1.08	1.27	0.52	0.98	0.90	1.27	[0.18]	1.16	1.32	0.62	1.05	1.05	1.13	0.43	0.90	1.30	0.45	0.80	1.03	1.03	0.30	[1.35]	1.20	0.96	1.17	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	[1.15]	0.65	0.80	1.00	0.50	0.55	0.50	0.85	0.25	0.40	0.70	0.30	0.40	0.30	1.05	0	0.27	1.00	0.57	0.60	0.37	0.90	0.05	0.12	0.34	0.30	0.11	0.07	0.48	0.50	0.77	0.51	1.15	9
Tesina Vicentino	Bolzano	I	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	[$\overline{0.33}$]	$\overline{0.33}$	[0.27]	$\overline{0.08}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.26}$	0.60	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.86}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.97}$	[$\overline{1.99}$]	$\overline{1.98}$	$\overline{1.98}$	[$\overline{1.60}$]	$\overline{1.65}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.78}$	0.39	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo °	I	0.86	0.90	0.90	0.88	0.87	0.86	0.85	0.86	0.87	0.87	0.88	[0.91]	0.89	0.88	0.88	0.86	0.87	0.87	0.87	0.85	0.84	0.84	0.83	0.85	0.78	0.69	0.70	0.70	0.70	[0.68]	0.72	0.83	0.92	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{1.55}$	$\overline{1.49}$	[$\overline{1.42}$]	$\overline{1.57}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.74}$	[$\overline{1.80}$]	$\overline{1.60}$	$\overline{1.65}$	0.38	12
Frassine	Brancaglia	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
C. S. Caterina	Prà	I	$\overline{2.82}$	[$\overline{2.80}$]	$\overline{2.84}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.87}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.86}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.90}$	[$\overline{2.91}$]	$\overline{2.91}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.86}$	$\overline{2.87}$	$\overline{2.87}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.86}$	0.11	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2.42}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.39}$	[$\overline{2.23}$]	$\overline{2.34}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.64}$	[$\overline{2.68}$]	$\overline{2.68}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.53}$	0.43	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{2.09}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.00}$	[$\overline{1.92}$]	$\overline{1.98}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.30}$	[$\overline{2.32}$]	$\overline{2.30}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.14}$	0.60	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	$\overline{1.76}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.72}$	[$\overline{2.05}$]	$\overline{2.00}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.58}$	[$\overline{1.57}$]	$\overline{1.60}$	$\overline{1.73}$	0.48	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{0.91}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.83}$	[$\overline{0.80}$]	$\overline{0.81}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.96}$	$\overline{1.00}$	[$\overline{1.02}$]	$\overline{0.98}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.96}$	$\overline{1.96}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.90}$	0.22	12

(1) A valle della confluenza col Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Adige																																					
Adige	Glorenza	I	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	[0.73]	0.73	0.73	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.03	11
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1.54	1.60	1.46	1.38	1.36	1.40	1.47	1.48	[2.28]	1.66	1.51	1.44	1.60	1.50	1.53	1.47	1.57	1.58	1.46	1.42	1.32	[1.28]	1.60	1.58	1.40	1.33	1.35	1.48	1.57	1.42	1.47	1.50	1.06	12
Adige	Bronzolo	Ir	2.56	2.63	2.45	2.32	2.24	2.34	2.40	2.40	[2.95]	2.64	2.48	2.37	2.62	2.43	2.50	2.36	2.46	2.51	2.41	2.34	2.22	[2.16]	2.31	2.60	2.32	2.26	2.26	2.32	2.48	2.36	2.30	2.42	0.79	12
Adige	Nave S. Felice	I	2.40	2.80	2.40	2.27	2.25	2.23	2.37	2.40	2.55	2.82	2.50	2.37	2.84	2.43	2.45	2.38	2.38	2.82	2.44	2.33	2.16	[2.03]	2.04	[2.90]	2.36	2.23	2.22	2.24	2.53	2.38	2.25	2.41	0.87	8
Adige	Trento	I	1.97	2.17	1.92	1.76	1.75	1.78	1.80	1.81	2.00	[2.20]	1.87	1.80	2.07	1.84	1.83	1.76	1.79	2.10	1.84	1.72	1.62	[1.58]	1.54	2.16	1.74	1.66	1.64	1.65	1.83	1.77	1.66	1.83	0.67	12
Adige	Borghetto	I	[1.80]	1.75	1.62	1.57	1.48	1.46	1.55	1.55	1.57	1.76	1.59	1.58	1.70	1.58	1.56	1.54	1.73	1.64	1.58	1.56	1.46	1.38	1.38	[1.36]	1.40	1.43	1.58	1.58	1.62	1.56	1.48	1.56	0.44	12
Adige	Pescantina	Ir	0.74	0.47	0.64	0.80	0.87	0.84	0.86	0.84	0.83	0.42	0.70	0.80	0.70	0.76	0.82	0.85	0.86	0.60	0.82	0.87	0.86	0.96	[1.00]	0.40	0.82	0.85	0.88	0.50	0.68	0.78	0.87	0.78	0.60	12
Adige	Legnago	Ir	0.74	0.56	0.50	0.78	0.90	0.93	0.91	0.90	0.90	[0.30]	0.61	0.84	0.88	9.68	0.86	0.83	0.91	0.78	0.70	0.88	0.94	1.07	[1.15]	0.84	0.07	0.92	1.01	1.03	1.01	0.80	0.90	0.83	0.79	12
Adige	Legnago (porto)	I	0.31	0.13	0.07	0.34	0.49	0.54	0.50	0.49	0.49	[0.08]	0.17	0.38	0.46	0.25	0.45	0.40	0.52	0.38	0.28	0.45	0.50	0.66	[0.76]	0.41	0.24	0.53	0.62	0.64	0.55	0.37	0.50	0.41	0.84	12
Adige	Badia Polesine	I	2.33	2.44	2.61	2.26	2.10	2.04	2.05	2.28	2.06	[2.64]	2.57	2.18	2.10	2.43	2.14	2.15	2.01	2.12	2.41	2.10	1.96	1.92	[1.75]	1.90	2.50	2.03	1.90	1.89	1.90	2.17	2.10	2.16	0.89	12
Adige	Boara Pisani	Ir	0.11	0.07	0.40	0.02	0.17	0.24	0.24	0.22	0.20	0.09	[0.48]	0	0.14	0.10	0.08	0.16	0.21	0.23	0.19	0.16	0.30	0.46	[0.61]	0.58	0.38	0.18	0.38	0.44	0.45	0.01	0.14	0.12	1.09	12
Adige	Cavarzere *	I	2.42	2.23	2.68	2.42	2.10	1.93	1.86	1.88	1.94	2.02	[2.86]	2.33	2.08	2.12	2.22	1.98	2.03	1.87	2.40	2.13	1.90	1.74	1.56	[1.45]	2.64	2.17	1.81	1.60	1.65	2.18	2.13	2.08	1.41	12
Adige	Cavanella *	Ir	2.70	2.52	2.79	2.68	2.42	2.28	2.25	2.26	2.30	2.31	[2.95]	2.61	2.40	2.40	2.53	2.34	2.38	2.28	2.57	2.47	2.29	2.17	2.05	[1.99]	2.75	2.48	2.22	2.17	2.19	2.44	2.44	2.41	1.96	12
Adige	Porto Fossone *	Ir	[1.85]	1.74	1.76	1.69	1.54	1.47	1.49	1.49	1.58	1.54	1.78	1.68	1.61	1.62	1.67	1.65	1.71	1.64	1.69	1.60	1.49	1.44	[1.41]	[1.42]	1.66	1.60	1.57	1.60	1.68	1.71	1.70	1.62	0.44	12
Isarco	Vipiteno	I	1.20	1.35	1.15	1.15	1.15	1.15	1.16	1.18	[1.47]	1.30	1.15	1.18	1.26	1.19	1.15	1.15	1.15	1.16	1.16	1.15	1.15	1.14	1.16	1.10	1.07	1.07	1.06	1.06	1.10	[1.05]	1.05	1.16	0.42	8
Isarco	Bressanone	I	0.53	0.63	0.50	0.47	0.48	0.51	0.53	0.52	0.82	0.50	0.48	0.49	0.62	0.50	0.51	0.49	0.52	0.54	0.48	0.45	0.41	[0.40]	0.42	0.90	0.43	0.40	0.41	0.42	0.48	0.44	0.42	0.51	0.50	8
Isarco	Costa di Sotto	Ir	1.46	1.52	1.38	1.27	1.29	1.32	1.35	1.33	[1.58]	1.56	1.42	1.35	1.56	1.38	1.42	1.32	1.38	1.46	1.37	1.30	1.22	[1.16]	1.26	1.47	1.28	1.25	1.26	1.26	1.34	1.27	1.22	1.36	0.42	12
Rienza	Valdàora	I	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.10	0.05	0.03	[0.10]	0.10	0.08	0.08	0.06	0.05	0.03	0	0.01	0.01	0.01	0	0.02	0.02	0	0	[0.06]	0.03	0.01	0.04	0.16	8
Rienza	S. Lorenzo	I	1.90	1.90	1.90	1.70	1.75	1.80	1.80	1.85	1.90	[1.95]	1.90	1.82	1.95	1.85	1.95	1.85	1.85	1.93	1.87	1.87	1.75	[1.67]	1.67	1.90	1.80	1.75	1.75	1.80	1.85	1.75	1.67	1.83	0.28	7
Rienza	Bressanone	I	0.65	0.70	0.54	0.50	0.44	0.47	0.50	0.49	0.73	0.68	0.65	0.63	0.71	0.66	0.64	0.63	0.64	0.68	0.65	0.62	0.53	0.54	0.56	[0.78]	0.58	0.55	0.48	0.43	0.50	0.46	[0.42]	0.58	0.36	8
Aurino	Ca di Pietra	Ir	0.88	0.80	0.70	[0.68]	0.70	0.77	0.82	0.84	1.06	0.82	0.90	0.77	0.92	0.79	0.87	0.80	0.79	0.82	0.77	0.74	0.70	0.68	0.92	0.81	0.73	0.72	0.73	0.74	0.77	0.71	0.70	0.79	0.38	12
Aurino	S. Maurizio	I	1.65	1.60	1.44	[1.40]	1.42	1.59	1.62	1.63	1.90	1.60	1.65	1.54	1.70	1.58	1.65	1.60	1.60	1.68	1.70	1.62	1.44	1.44	[2.00]	1.63	1.60	1.50	1.50	1.63	1.60	1.57	1.50	1.60	0.60	12
Aurino	Stegona	I	1.90	1.78	1.70	[1.64]	1.64	1.66	1.71	1.80	[2.00]	1.98	1.94	1.94	2.00	1.90	1.82	1.80	1.76	2.00	1.82	1.84	1.70	1.70	1.80	1.94	1.82	1.80	1.70	1.70	1.82	1.76	1.76	1.81	0.36	7
Gadera	Lungiega	I	0.78	[0.80]	0.76	0.75	0.75	0.73	0.73	[0.70]	0.70	0.72	0.72	0.75	0.71	0.70	0.70	0.70	0.75	0.74	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.77	0.73	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.72	0.10	7
Gadera	Flaronz	I	[0.12]	0.09	0.07	0.07	0.06	[0.05]	0.05	0.05	0.08	0.07	0.06	0.05	0.09	0.06	0.10	0.05	0.08	0.12	0.10	0.08	0.06	0.06	0.06	0.12	0.08	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.05	0.74	0.07	7
	Tassullo	Ir	1.04	0.98	0.93	0.90	0.91	0.92	0.94	0.93	[1.13]	1.02	0.95	0.93	0.93	0,92	0.92	0.89	0.94	0.94	0.90	0.89	0.88	[0.86]	0.95	0.96	0.91	0.90	0.90	0.91	0.95	0.93	0.90	0.93	0.27	12
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.43	1.45	1.45	[1.95]	1.60	1.50	1.43	1.43	1.36	1.34	1.34	1.34	1.50	1.34	1.34	1.32	1.30	[1.28]	1.50	1.35	1.32	1.32	1.30	1.40	1.32	1.30	1.43	0.67	7
Avisio	Predazzo (P.te della Birreria)	I	[0.52]	0.50	0.50	0.49	0.48	0.47	0.47	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Avisio	Pozzolago	Ir	[0.78]	0.74	0.68	0.62	0.60	0.57	0.53	0.51	0.60	0.56	0.51	0.48	0.58	0.53	0.50	0.48	0.50	0.55	0.53	0.48	0.45	0.42	[0.40]	0.63	0.54	0.50	0.47	0.46	0.58	0.57	0.53	0.54	0.33	12
	Pianura occidentale																																					
Sile	Casier °	Ir	0.49	0.68	[0.70]	0.53	0.47	0.45	0.45	0.47	0.47	0.42	0.37	0.39	0.41	0.40	0.38	0.37	0.38	0.36	0.47	[0.35]	0.37	0.40	0.38	0.49	0.39	0.35	0.35	0.36	0.46	0.47	0.47	0.44	0.35	12
Sile	Trepalate °	I	[1.20]	1.08	1.07	1.08	1.05	1.04	1.05	1.06	1.07	1.10	1.15	1.18	1.20	1.15	1.14	1.12	1.10	1.11	1.10	1.09	1.12	1.08	1.06	1.04	1.05	1.06	1.05	1.04	[1.03]	1.05	1.04	1.09	0.17	12
	Pianura polesana																																					
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.00	3.10	3.24	[3.25]	3.24	3.18	3.10	3.04	2.96	2.92	2.80	2.84	2.84	2.82	2.80	2.83	2.88	2.90	2.94	2.99	2.95	2.92	2.90	2.91	2.86	2.81	2.73	2.60	2.32	[2.18]	2.18	2.87	1.07	12
Tartaro Canal Bianco	Canda	I	2.09	2.05	2.10	2.15	2.16	[2.17]	2.10	2.00	1.94	1.86	1.79	1.72	1.74	1.79	1.77	1.77	1.74	1.74	1.76	1.84	1.86	1.85	1.84	1.84	1.80	1.81	1.77	1.75	1.75	1.71	[1.67]	1.87	0.50	12
Tartaro Canal Bianco	Bosaro	I	2.00	2.09	1.87	1.73	1.85	2.07	1.91	1.70	1.48	1.38	1.28	1.50	2.25	[2.28]	1.98	1.82	1.73	1.50	1.34	1.19	1.05	0.97	0.88	0.84	0.77	0.78	0.87	0.89	0.79	0.72	[0.70]	1.43	1.30	12
Tartaro Canal Bianco	Adria	I	0.99	[1.13]	1.10	1.12	1.05	1.03	0.98	0.98	0.96	0.95	0.82	0.79	0.78	0.71	0.69	0.65	0.64	0.62	0.58	0.57	0.54	[0.52]	0.55	0.56	0.62	0.68	0.72	0.72	0.75	0.69	0.63	0.78	0.61	12
	Po																																					
Po	Pontelagoscuro	I	1.91	2.02	2.27	2.40	2.05	1.98	2.22	2.41	2.55	2.71	2.77	2.31	[1.72]	1.91	2.20	2.34	2.45	2.64	2.78	2.85	2.97	3.08	3.20	3.31	3.39	3.31	3.21	3.30	3.47	3.58	3.56	2.67	1.86	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE Bacino km.² 252			RISANO a P.te COVEDO (Sorgenti)			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.26	**1.00**	**86**	0.62	1.65	143	0.35	7.9	683	1.45	70.0	6048	2.67	**14.8**	**1279**	1.03	29.0	2506
2	1.20	0.85	73	0.62	1.65	143	0.37	8.4	726	1.45	70.0	6048	2.61	14.0	1210	1.00	27.5	2376
3	1.22	0.90	78	0.61	1.50	130	0.31	6.9	596	1.40	65.0	5616	2.60	13.7	1184	0.96	25.0	2160
4	1.22	0.90	78	0.61	1.50	130	0.30	6.7	579	1.25	53.0	4579	2.61	13.8	1192	0.93	23.5	2030
5	1.22	0.90	78	0.61	1.50	130	0.29	6.5	562	1.20	49.5	4277	2.55	13.0	1123	0.91	22.5	1944
6	1.22	0.90	78	0.61	1.50	130	0.29	6.5	562	1.15	46.0	3974	2.53	12.7	1097	0.90	22.0	1901
7	1.20	0.85	73	0.61	1.50	130	0.28	6.3	544	1.13	44.5	3845	2.52	12.5	1080	0.89	21.5	1858
8	1.19	0.80	69	0.61	1.50	130	0.28	6.3	544	1.10	43.0	3715	2.50	12.3	1063	0.88	*21.0*	*1814*
9	1.18	0.80	69	0.61	1.50	130	0.27	6.1	527	1.10	43.0	3715	2.54	12.6	1089	0.96	25.0	2160
10	1.00	*0.55*	*48*	0.60	1.35	117	0.27	6.1	527	1.50	76.0	6566	2.53	12.5	1080	0.93	23.5	2030
11	1.05	0.60	52	0.60	1.35	117	0.33	7.4	639	1.25	53.5	4622	2.52	12.3	1063	0.90	22.0	1901
12	1.04	0.60	52	0.60	1.35	117	0.29	6.5	562	1.15	46.5	4018	2.51	12.2	1054	0.91	22.5	1944
13	1.14	0.75	65	0.60	1.35	117	0.28	6.3	544	1.12	45.0	3884	2.50	13.1	1132	0.94	24.5	2117
14	1.00	0.55	48	0.60	1.35	117	0.27	6.1	527	1.10	44.0	3802	2.49	13.0	1123	0.91	22.5	1944
15	1.10	0.70	60	0.60	1.35	117	0.26	5.9	510	1.10	44.0	3802	2.42	11.3	976	0.91	22.5	1944
16	1.20	0.85	73	0.60	1.35	117	0.26	5.9	510	1.12	45.5	3931	2.46	11.6	1002	0.97	26.0	2246
17	1.20	0.85	73	0.66	**2.38**	**206**	0.25	5.7	492	1.10	44.5	3845	2.54	12.4	1071	0.97	26.0	2246
18	1.25	0.95	82	0.62	1.65	143	0.26	5.9	510	1.38	65.0	5616	2.48	11.8	1020	0.96	25.5	2203
19	1.20	0.85	73	0.60	1.35	117	0.25	5.7	492	1.30	59.0	5098	2.45	11.5	994	0.96	25.5	2203
20	1.20	0.85	73	0.60	1.35	117	0.25	5.7	492	1.15	48.0	4147	2.41	11.1	959	0.92	23.5	2030
21	1.18	0.80	69	0.60	1.35	117	0.24	*5.5*	*475*	1.12	46.5	4018	2.41	11.1	959	0.90	22.5	1944
22	1.17	0.80	69	0.60	1.35	117	0.24	5.5	475	1.08	43.5	3758	2.37	10.7	924	0.89	22.0	1901
23	1.15	0.75	65	0.59	1.20	104	0.24	5.5	475	1.05	41.5	3586	2.48	11.8	1020	0.93	24.0	2074
24	1.20	0.85	73	0.59	1.20	104	0.77	**29.8**	**2575**	1.95	**133.–**	**11491**	2.61	13.3	1149	0.97	26.5	2290
25	1.18	0.80	69	0.59	1.20	104	0.36	8.2	708	1.46	73.5	6350	2.42	11.2	968	0.89	22.0	1901
26	1.13	0.70	60	0.59	1.20	104	0.29	6.5	562	1.35	62.5	5400	2.34	10.4	899	0.87	21.5	1858
27	1.15	0.75	65	0.58	*1.10*	*95*	0.27	6.1	527	1.20	51.5	4450	2.30	*10.0*	*864*	0.86	21.0	1814
28	1.12	0.70	60	0.58	1.10	95	0.26	5.9	510	1.05	41.0	3542	2.33	10.3	890	0.89	22.5	1944
29	1.14	0.75	65	0.58	1.10	95	0.26	5.9	510	1.04	40.0	3456	2.33	10.3	890	1.02	**29.5**	**2549**
30	1.10	0.70	60	0.58	1.10	95	0.25	5.7	492	1.15	47.0	4061	2.45	11.5	994	0.95	25.5	2203
31	1.12	0.70	60	0.58	1.10	95	0.24	5.5	475	1.05	*39.5*	*3413*	2.43	11.3	976	0.90	23.0	1987
Totale mensile			2 096			3 723			18 912			144 677			32 324			64 022
Media mensile		0.78			1.39			7.1			54.0			12.1			23.9	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		3.10			»			23.7			39.8			»			39.1	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		3.97			»			99.3			98.0			»			48.2	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		2.18			»			18.3			29.1			»			34.3	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ANSIEI ad AURONZO – Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO – Bacino km.² 391			MIS a MIS – Bacino km.² 115		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.28	11.9	1028	0.61	20.0	1728	0.29	5.4	467
2	1.27	11.7	1011	0.58	18.7	1616	0.28	5.0	432
3	1.24	11.0	950	0.55	17.4	1503	0.27	4.65	402
4	1.22	10.6	916	0.52	16.0	1382	0.26	4.30	372
5	1.22	10.6	916	0.51	15.6	1348	0.25	4.00	346
6	1.22	10.6	916	0.50	15.1	1305	0.24	3.65	315
7	1.24	11.0	950	0.48	14.2	1227	0.24	3.65	315
8	1.24	11.0	950	0.47	13.8	1192	0.23	3.40	294
9	1.30	**12.4**	**1071**	0.57	19.9	1719	0.39	**9.7**	**838**
10	1.27	11.7	1011	0.57	17.8	1538	0.30	0.8	501
11	1.24	11.0	950	0.52	15.6	1348	0.26	4.30	372
12	1.23	10.8	933	0.50	14.8	1279	0.28	5.0	432
13	1.23	10.8	933	0.56	17.3	1495	0.32	6.6	570
14	1.22	10.6	916	0.52	15.6	1348	0.28	5.0	432
15	1.23	10.8	933	0.53	15.9	1374	0.27	4.65	402
16	1.23	10.8	933	0.52	15.5	1339	0.26	4.30	372
17	1.27	11.7	1011	0.58	18.0	1555	0.26	4.30	372
18	1.26	11.5	944	0.66	**21.3**	**1840**	0.25	4.00	346
19	1.26	11.6	1002	0.60	18.8	1624	0.25	4.00	346
20	1.23	11.0	950	0.55	16.7	1443	0.24	3.65	315
24	1.22	10.9	942	0.56	17.1	1477	0.22	3.10	268
25	1.16	9.7	838	0.51	15.0	1296	0.21	2.90	251
26	1.15	9.6	829	0.47	13.5	1166	0.21	2.90	251
27	1.15	9.6	829	0.45	*12.7*	*1097*	0.21	2.90	251
28	1.16	9.6	829	0.49	14.4	1244	0.20	*2.75*	*238*
29	1.22	10.9	942	0.60	19.0	1642	0.25	4.00	346
30	1.18	10.0	864	0.57	17.8	1538	0.22	3.10	268
31	1.14	*9.2*	*795*	0.51	15.4	1331	0.21	2.90	251
Totale mensile			28 753			43 778			11 221
Media mensile		10.8			16.3			4.19	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		52.7			41.7			36.4	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		60.5			54.5			84.3	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		44.9			32.5			23.9	

Giorno	BRENTA a SARSON – Bacino apparente km.² 1546			CISMON a P.te S. SILVESTRO – Bacino km.² 192			GADERA a MONTANA – Bacino km.² 390		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.44	70.5	6091	0.88	12.1	1045	0.86	**13.7**	**1184**
2	0.42	67.5	5832	0.88	12.1	1045	0.80	11.8	1020
3	0.39	63.0	5443	0.87	11.8	1020	0.81	12.2	1054
4	0.38	61.5	5314	0.82	10.4	899	0.75	10.7	924
5	0.34	56.5	4882	0.80	9.7	838	0.75	10.8	933
6	0.33	55.5	4795	0.79	9.5	821	0.74	10.5	907
7	0.30	51.5	4450	0.78	9.2	795	0.74	10.5	907
8	0.28	50.5	4363	0.78	9.2	795	0.74	10.6	916
9	0.39	63.5	5486	1.08	**16.9**	**1460**	0.77	11.3	976
10	0.32	54.5	4709	0.90	12.7	1097	0.80	12.1	1045
11	0.30	52.0	4493	0.89	12.4	1071	0.75	10.9	942
12	0.27	49.9	4311	0.82	10.4	899	0.74	10.6	916
13	0.39	63.5	5486	0.80	9.7	838	0.80	12.1	1045
14	0.34	57.0	4925	0.78	9.2	795	0.77	11.3	976
15	0.31	53.5	4622	0.78	9.2	795	0.82	12.7	1097
16	0.32	54.5	4709	0.70	*7.0*	*605*	0.77	11.3	976
17	0.35	58.0	5011	0.73	7.8	674	0.80	12.1	1045
18	0.35	58.0	5011	0.77	8.9	769	0.84	13.3	1149
19	0.30	52.0	4493	0.77	8.9	769	0.80	12.0	1037
20	0.27	49.9	4311	0.76	8.6	743	0.77	11.2	968
24	0.27	49.9	4311	0.77	8.9	769	0.80	11.9	1028
25	0.23	46.8	4044	0.77	8.9	769	0.77	11.0	950
26	0.20	44.5	3845	0.72	7.6	657	0.77	11.0	950
27	0.18	*43.0*	*3715*	0.72	7.6	657	0.74	10.2	881
28	0.18	43.0	3715	0.70	7.0	605	0.73	*9.9*	*855*
29	0.52	**87.0**	**7517**	0.80	9.7	838	0.76	10.5	907
30	0.52	87.0	7517	0.78	9.2	795	0.76	10.4	899
31	0.37	61.0	5270	0.75	8.2	708	0.77	10.5	907
Totale mensile			150 879			25 644			30 210
Media mensile		56.3			9.6			11.3	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		36.4			50.0			29.0	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		56.3			88.0			35.1	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		27.8			36.5			25.4	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO BRESSANONE Bacino km.² 740			ISARCO COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.90	18.8	1624	0.79	13.8	1192	0.53	50.6	4372	1.44	»	»	0.65	108.-	9331	1.03	64.9	5607
2	0.82	16.3	1408	0.70	11.5	994	0.63	61.7	5331	1.51	»	»	0.70	113.-	9763	0.98	55.8	4821
3	0.71	13.0	1123	0.61	9.2	795	0.50	48.0	4147	1.37	»	»	0.54	97.0	8381	0.94	48.8	4216
4	0.71	*12.9*	*1115*	0.65	10.0	864	0.47	45.0	3888	1.27	»	»	0.50	93.0	8035	0.92	45.3	3914
5	0.78	15.0	1296	0.67	10.6	916	0.48	45.8	3957	1.27	»	»	0.44	87.2	7534	0.93	46.7	4035
6	0.85	17.1	1477	0.69	11.1	959	0.51	48.8	4216	1.30	»	»	0.47	90.0	7776	0.94	48.6	4199
7	0.89	18.3	1581	0.74	12.3	1063	0.53	50.8	4389	1.33	»	»	0.50	93.0	8035	0.94	48.6	4199
8	0.91	19.0	1642	0.77	13.1	1132	0.52	49.8	4303	1.33	»	»	0.49	92.0	7949	0.94	48.6	4199
9	1.02	**22.4**	**1935**	0.98	**18.5**	**1598**	0.82	81.8	7068	1.54	»	»	0.73	116.-	10022	1.12	**80.5**	**6955**
10	0.86	17.4	1503	0.85	15.1	1305	0.50	47.3	4087	1.54	»	»	0.68	111.-	9590	1.02	62.9	5435
11	0.88	18.1	1564	0.83	14.5	1253	0.48	45.1	3897	1.40	»	»	0.65	108.-	9331	0.95	50.4	4355
12	0.85	17.2	1486	0.81	14.0	1210	0.49	46.2	3992	1.34	»	»	0.63	106.-	9158	0.94	48.4	4182
13	0.95	20.2	1745	0.86	15.2	1313	0.62	59.5	5141	1.53	»	»	0.71	114.-	9850	0.93	46.8	4044
14	0.85	17.2	1486	0.74	12.1	1045	0.50	46.9	4052	1.37	»	»	0.66	109.-	9418	0.92	44.8	3871
15	0.91	19.1	1650	0.77	12.9	1115	0.51	48.0	4147	1.38	»	»	0.64	107.-	9245	0.92	44.7	3862
16	0.84	16.9	1460	0.71	11.3	976	0.49	45.9	3966	1.32	»	»	0.63	106.-	9158	0.90	41.7	3603
17	0.85	17.3	1495	0.87	15.3	1322	0.52	48.9	4225	1.41	»	»	0.64	107.-	9245	0.95	50.1	4329
18	0.87	17.9	1547	0.79	13.2	1140	0.54	50.8	4389	1.49	»	»	0.68	111.-	9590	0.95	50.1	4329
19	0.81	16.1	1391	0.73	11.6	1002	0.48	44.5	3845	1.36	»	»	0.65	108.-	9331	0.91	43.0	3715
20	0.76	14.6	1261	0.66	9.8	847	0.45	41.1	3551	1.29	»	»	0.62	105.-	9072	0.91	43.0	3715
21	0.71	13.2	1140	0.61	*8.6*	*743*	0.41	37.7	3257	1.21	»	»	0.53	96.0	8294	0.89	40.0	3456
22	0.72	13.5	1166	0.61	8.6	743	0.40	*37.0*	*3197*	1.16	»	»	0.54	97.0	8381	0.88	*38.5*	*3326*
23	0.93	20.0	1728	0.85	14.7	1270	0.42	38.5	3326	1.39	»	»	0.56	99.0	8554	0.96	51.5	4450
24	0.85	17.6	1521	0.73	11.6	1002	0.90	**89.0**	**7690**	1.49	»	»	0.78	**121.-**	**10454**	0.96	51.4	4441
25	0.78	15.5	1339	0.65	9.5	821	0.43	39.4	3404	1.28	»	»	0.58	100.-	8640	0.91	42.8	3698
26	0.77	15.3	1322	0.66	9.8	847	0.40	36.8	3180	1.25	»	»	0.55	98.0	8467	0.91	42.8	3698
27	0.79	16.0	1382	0.68	10.4	899	0.41	37.3	3223	1.25	»	»	0.48	91.0	7862	0.91	42.8	3698
28	0.82	17.0	1469	0.77	12.7	1097	0.42	38.0	3283	1.34	»	»	0.43	86.0	7430	0.92	44.2	3819
29	0.78	15.8	1365	0.76	12.4	1071	0.48	43.8	3784	1.38	»	»	0.50	93.0	8035	0.94	47.7	4121
30	0.75	15.0	1296	0.69	10.6	916	0.44	40.0	3456	1.27	»	»	0.46	89.2	7707	0.94	47.7	4121
31	0.75	15.0	1296	0.67	10.1	873	0.42	38.0	3283	1.22	»	»	0.42	*85.3*	*7370*	0.92	44.1	3810
Totale mensile			44 813			32 323			128 046			»			271 008			130 223
Media mensile		16.7			12.1			47.8			»			101.2			48.6	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		110.6			134.4			64.6			»			47.2			45.6	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		148.3			205.6			120.8			»			56.4			75.5	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		85.4			95.6			50.0			»			39.8			36.1	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO – PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO – POZZOLAGO - Bacino km.² 881 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9767 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.65	**12.6**	**1089**	0.76	**30.2**	**2609**	1.56	137	11837	1.97	465	40176
2	0.62	11.4	985	0.74	28.1	2480	1.61	144	12442	2.12	490	42336
3	0.58	10.1	873	0.68	24.6	2125	1.46	123	10627	1.92	430	37152
4	0.56	9.5	821	0.62	21.0	1814	1.38	112	9677	1.76	387	33437
5	0.56	9.5	821	0.59	19.3	1668	1.38	112	9677	1.71	373	32227
6	0.56	9.5	821	0.56	17.6	1521	1.41	116	10022	1.72	376	32486
7	0.57	9.8	847	0.53	16.1	1391	1.47	124	10714	1.75	384	33178
8	0.56	9.5	821	0.51	15.1	1305	1.49	127	10973	1.76	387	33437
9	0.61	11.1	959	0.57	18.3	1581	1.99	**202**	**17453**	2.03	462	39917
10	0.58	10.0	864	0.56	17.7	1529	1.73	162	13997	2.17	**506**	**43718**
11	0.55	9.1	786	0.50	14.7	1270	1.53	132	11405	1.88	418	36115
12	0.57	9.7	838	0.48	13.8	1192	1.52	131	11318	1.77	389	33610
13	0.58	10.0	864	0.57	18.4	1590	1.64	148	12787	1.92	429	37066
14	0.56	9.4	812	0.52	15.8	1365	1.53	132	11405	1.82	402	34733
15	0.55	9.1	786	0.49	14.3	1236	1.56	137	11837	1.78	391	33782
16	0.54	8.9	769	0.48	13.9	1201	1.47	124	10714	1.74	380	32832
17	0.58	10.0	864	0.51	15.4	1331	1.63	147	12701	1.78	391	33782
18	0.59	10.3	890	0.55	17.4	1503	1.61	144	12442	2.01	455	39312
19	0.56	9.3	804	0.53	16.5	1426	1.47	124	10714	1.82	402	34733
20	0.54	8.8	760	0.47	13.6	1175	1.42	118	10195	1.71	372	32141
21	0.53	8.5	734	0.44	12.4	1071	1.33	105	9072	1.62	348	30067
22	0.52	*8.2*	*708*	0.41	*11.1*	*959*	1.29	*100*	*8640*	1.52	*322*	*27821*
23	0.57	9.6	829	0.44	12.5	1080	1.61	144	12442	1.62	348	30067
27	0.54	8.7	752	0.48	14.6	1261	1.39	114	9850	1.59	340	29376
28	0.56	9.2	795	0.49	15.1	1305	1.56	137	11837	1.66	361	31190
29	0.57	9.5	821	0.59	20.4	1763	1.56	137	11837	1.87	416	35942
30	0.54	8.7	752	0.57	19.5	1685	1.46	123	10627	1.75	384	33178
31	0.53	8.4	726	0.53	17.7	1529	1.46	123	10627	1.63	353	30499
Totale mensile			25 783			46 717			350 442			1068 594
Media mensile		9.6			17.4			130.8			399.0	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		45.7			19.8			49.6			40.9	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		60.0			34.3			76.5			51.8	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		39.0			12.6			37.9			33.0	

Giorno	ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	ADIGE – BOARA PISANI - Bacino km.² 11738 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	$\overline{0.69}$	454	39226	52.2	2048	0.12	450	38880
2	$\overline{0.82}$	515	44496	128.4	5718	0.09	444	38362
3	$\overline{0.63}$	474	40954	76.4	3129	0.35	498	43027
4	$\overline{0.79}$	417	36029	128.0	4612	0.07	440	38016
5	$\overline{0.87}$	388	33523	110.0	3688	$\overline{0.16}$	396	34214
6	$\overline{0.84}$	399	34474	110.6	3813	$\overline{0.25}$	378	32659
7	$\overline{0.86}$	391	33782	61.8	2088	$\overline{0.27}$	374	32314
8	$\overline{0.84}$	399	34474	217.0	7481	$\overline{0.24}$	380	32832
9	$\overline{0.69}$	454	39226	113.8	4464	$\overline{0.22}$	384	33178
10	$\overline{0.44}$	**545**	**47088**	123.4	5811	0.11	448	38707
11	$\overline{0.69}$	454	39226	380.4	14922	0.42	512	44237
12	$\overline{0.78}$	420	36288	195.6	7098	0.01	**528**	**45619**
13	$\overline{0.68}$	457	39485	134.4	5307	0.14	454	39226
14	$\overline{0.75}$	432	37325	108.2	4039	0.02	430	37152
15	$\overline{0.81}$	409	35336	80.8	2855	$\overline{0.08}$	411	35510
16	$\overline{0.84}$	399	34474	215.0	7412	$\overline{0.17}$	394	34042
17	$\overline{0.85}$	395	34128	236.4	8068	$\overline{0.21}$	386	33350
18	$\overline{0.68}$	457	39485	100.2	3956	$\overline{0.21}$	386	33350
19	$\overline{0.80}$	414	35770	70.2	2511	0.09	444	38362
20	$\overline{0.87}$	388	33523	»	»	$\overline{0.15}$	398	34387
21	$\overline{0.86}$	391	33782	69.4	2344	$\overline{0.31}$	367	31709
22	$\overline{0.94}$	363	31363	114.8	3600	$\overline{0.46}$	340	29376
23	$\overline{0.97}$	*352*	*30413*	45.4	1381	$\overline{0.60}$	370	31968
27	$\overline{0.87}$	387	33437	146.8	4909	$\overline{0.37}$	356	30758
28	$\overline{0.87}$	387	33437	194.6	6507	$\overline{0.44}$	344	29722
29	$\overline{0.73}$	438	37843	127.0	4806	$\overline{0.43}$	346	29894
30	$\overline{0.79}$	416	35942	125.8	4522	$\overline{0.08}$	411	35510
31	$\overline{0.88}$	382	33005	193.4	6383	$\overline{0.16}$	*315*	*27216*
Totale mensile			1132 016		»			1094 255
Media mensile		422.6					409.0	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		38.6					34.8	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		49.8					45.0	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		32.1					26.8	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell' Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d' irrigazione di sinistra dell' Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell' Adigetto a Badia Polesine.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Tagliamento.	Tagliamento	Pioverno	1	di stazione	0.80	60.65	116.-	1900	61.2
2	Adige	Aurino	Cà di Pietra	5	id.	0.715	7.76	14.6	151	96.7
3	Isonzo	Idria	Recca	6	id.	0.275	11.96	6.31	300	21.0
4	Adige	Rio di Riva	Seghe di Riva	6	id.	0.625	6.60	9.54	90	106.0
5	Piave	Mis	Mis	7	id.	0.23	4.65	3.57	115	31.9
6	Adige	Gadera	Montana	7	id.	0.74	6.78	10.5	390	26.9
7	Piave	Boite	Perarolo	8	id.	0.465	10.86	13.7	391	35.0
8	id.	Piave	Cimagogna	10	id.	0.93	20.35	23.6	612	38.6
9	Quieto	Quieto	Levade	12	id.	1.09	4.97	0.650	250	2.6
10	Tagliamento.	Tagliamento	Pioverno	12	id.	0.71	48.0	88.6	1900	46.7
11	Risano	Risano	Ponte Covedo	13	id.	0.52*	3.17	0.415	54	7.7
12	Livenza	Livenza	Fiaschetti	15	id.	2.465	46.30	11.7	Sorgente	»
13	Piave	Ansiei	Auronzo	17	id.	1.275	6.20	11.0	205	57.6
14	id.	id.	id.	17	id.	1.28	6.21	11.3	205	58.9
15	id.	Piave	Segusino	18	id.	1.33	70.25	120.-	3480	34.6
16	Brenta	Cismon	Port (S. Antonio)	19	id.	0.66	12.28	19.6	440	44.5
17	Brenta	Cismon	Ponte S. Silvestro	19	di stazione	0.77	9.34	8.87	192	46.2
18	Isonzo	Idria	Recca	22	id.	0.24	10.26	5.46	300	18.0
19	id.	Isonzo	Canale	23	di Canale	1.01	53.02	39.1	1357	28.7
20	Tagliamento.	Tagliamento	Pioverno	23	di stazione	0.63	36.94	65.0	1900	34.2
21	Adige	Isarco	Costa di Sotto	23	id.	1.215	74.64	138.-	3563	38.6
22	id.	Adige	Trento	23	id.	1.53	171.40	325.-	9767	33.3
23	Piave	Boite	Perarolo	24	id.	0.495	11.40	14.7	391	36.5
24	id.	Ansiei	Auronzo	25	id.	1.155	7.38	8.96	205	47.6
25	id.	Mis	Mis	26	id.	0.21	4.49	2.93	115	25.6
26	Adige	Isarco	Costa di Sotto	29	id.	1.34	77.1	161.-	3563	45.1
27	Risano	Risano	Ponte Covedo	30	id.	0.47*	2.30	0.342	54	6.3
28	Brenta	Brenta	Sarson	30	id.	0.465	56.78	76.1	1546	49.2
29	id.	Fontanazzi I. Sorgente	S. Nazario	31	»	»	0.71	0.542	Sorgente	»
30	id.	id. II. Sorgente	id.	31	»	»	1.40	0.189	id.	»
31	id.	id. III. Sorgente	id.	31	»	»	0.16	0.23	id.	»

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO													
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 18			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.73	27.0	13.0	18.0	14.0	22.0	1.60	16.6	15.0	23.0	1.55	14.2	15.0	21.0
2	0.70	16.4	14.0	17.0	13.0	23.0	1.50	00.0	16.0	23.0	1.50	00.0	15.0	23.0
3	0.63	18.8	12.0	16.0	14.0	24.0	1.40	00.0	16.0	24.0	1.40	00.0	16.0	25.0
4	0.54	9.4	14.0	17.0	15.0	24.0	1.39	00.0	16.0	25.0	1.39	00.0	17.0	25.0
5	0.48	10.4	15.0	19.0	16.0	27.0	1.35	00.0	17.0	27.0	1.33	00.0	17.0	26.0
6	0.46	8.4	16.0	20.0	17.0	27.0	1.30	00.0	17.0	26.0	1.28	00.0	17.0	26.0
7	0.42	19.0	16.0	20.0	17.0	27.0	1.24	00.0	17.0	26.0	1.22	00.0	17.0	28.0
8	0.40	9.4	16.0	20.0	17.0	27.0	1.20	00.0	17.0	25.0	1.18	00.0	17.0	27.0
9	0.38	43.8	16.0	20.0	17.0	27.0	1.16	00.0	17.0	25.0	1.14	00.0	17.0	25.0
10	0.90	113.6	12.0	18.0	14.0	24.0	1.38	00.0	17.0	25.0	1.35	00.0	18.0	26.0
11	0.52	28.2	13.0	17.0	16.0	26.0	1.30	00.0	17.0	25.0	1.30	00.0	17.0	26.0
12	0.42	19.4	15.0	19.0	17.0	26.0	1.28	00.0	18.0	27.0	1.27	00.0	17.0	25.0
13	0.40	32.4	16.0	18.0	17.0	27.0	1.28	00.0	17.0	25.0	1.26	00.0	17.0	26.0
14	0.38	14.6	15.0	19.0	17.0	27.0	»	00.0	»	»	»	00.0	»	»
15	0.31	16.4	16.0	22.0	17.0	27.0	»	00.0	»	»	»	00.0	»	»
16	0.32	22.0	16.0	23.0	17.0	27.0	»	00.0	»	»	»	00.0	»	»
17	0.34	29.4	16.0	21.0	17.0	24.0	»	00.0	»	»	»	00.0	»	»
20	0.41	17.0	15.0	21.0	16.0	25.0	»	00.0	»	»	»	00.0	»	»
21	0.33	8.0	15.0	20.0	17.0	27.0	»	00.0	»	»	»	00.0	»	»
22	0.27	7.4	15.0	19.0	17.0	27.0	»	00.0	»	»	»	00.0	»	»
23	0.24	7.6	15.0	21.0	15.0	21.0	»	00.0	»	»	»	00.0	»	»
24	1.46	159.6	15.0	21.0	14.0	22.0	»	00.0	»	»	»	00.0	»	»
25	0.69	19.4	14.0	22.0	15.0	26.0	»	00.0	»	»	»	00.0	»	»
26	0.46	8.8	15.0	22.0	17.0	26.0	»	00.0	»	»	»	00.0	»	»
27	0.37	9.8	15.0	20.0	17.0	26.0	»	00.0	»	»	»	00.0	»	»
28	0.32	9.6	16.0	20.0	17.0	24.0	»	00.0	»	»	»	00.0	»	»
29	0.27	15.2	16.0	21.0	15.0	20.0	»	00.0	»	»	»	00.0	»	»
30	0.46	8.8	14.0	19.0	16.0	25.0	»	00.0	»	»	»	00.0	»	»
31	0.31	8.8	15.0	19.0	17.0	27.0	»	00.0	»	»	»	00.0	»	»

Giorno	TAGLIAMENTO													
	VENZONE						LATISANA ore 7				LATISANA ore 19			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria
1	0.80	24.6	14.0	17.0	15.0	22.0	0.60	0.083	17.0	18.0	0.72	0.127	20.0	22.0
2	0.88	26.8	12.0	16.0	12.0	18.0	0.44	0.116	20.0	19.0	0.83	0.265	18.0	26.0
3	0.82	56.6	12.0	17.0	15.0	22.0	0.59	0.119	17.0	18.0	0.65	0.052	19.0	23.0
4	0.73	34.6	12.0	18.0	15.0	21.0	0.39	0.092	16.0	19.0	0.59	0.074	19.0	24.0
5	0.72	10.0	12.0	18.0	17.0	21.0	0.21	0.043	19.0	21.0	0.47	0.045	21.0	24.0
6	0.72	10.4	14.0	19.0	17.0	24.0	0.19	0.037	19.0	22.0	0.39	0.027	21.0	22.0
7	0.71	18.8	13.0	20.0	15.0	24.0	0.19	0.075	20.0	22.0	0.57	0.035	20.0	22.0
8	0.78	35.2	15.0	19.0	16.0	24.0	0.18	0.015	19.0	21.0	0.50	0.033	20.0	21.0
9	0.73	10.2	14.0	22.0	15.0	22.0	0.26	0.011	21.0	24.0	0.68	0.013	21 0	24.0
10	0.90	98.0	12.0	17.0	14.0	21.0	0.40	0.087	17.0	21.0	0.88	0.145	19.0	25.0
11	0.72	22.6	12.0	17.0	16.0	23.0	0.38	0.238	19.0	19.0	0.58	0.065	20.0	24.0
12	0.70	14.4	14.0	19.0	15.0	21.0	0.12	0.496	19.0	21.0	0.52	0.041	20.0	23.0
13	0.77	56.6	13.0	18.0	15.0	22.0	0.02	0.116	20.0	19.0	0.46	0.050	21.0	24.0
14	0.73	16.4	13.0	18.0	16.0	23.0	0.00	0.056	20.0	21.0	0.22	0.045	22.0	24.0
15	0.71	12.2	13.0	20.0	16.0	24.0	$\overline{0.08}$	0.050	20.0	22.0	0.18	0.033	21.0	26.0
16	0.72	13.8	14.0	22.0	15.0	21.0	$\overline{0.12}$	0.017	20.0	22.0	0.20	0.025	22.0	24.0
17	0.70	13.4	13.0	20.0	14.0	18.0	$\overline{0.14}$	0.027	19.0	23.0	0.18	0.010	10.0	14.0
20	0.69	8.8	12.0	18.0	15.0	22.0	$\overline{0.02}$	0.061	19.0	21.0	0.29	0.039	21.0	23.0
21	0.68	10.2	18.0	12.0	16.0	24.0	0.02	0.011	19.0	20.0	0.30	0.011	21.0	25.0
22	0.64	8.6	13.0	19.0	16.0	23.0	0.00	0.019	21.0	23.0	0.33	0.021	21.0	23.0
23	0.64	18.4	13.0	21.0	14.0	20.0	0.10	0.027	20.0	21.0	0.50	0.029	19.0	24.0
24	0.97	121.8	12.0	16.0	16.0	22.0	0.25	0.017	19.0	20.0	0.60	0.016	19.0	22.0
25	0.72	54.8	13.0	18.0	16.0	23.0	0.12	0.032	19.0	20.0	0.40	0.66	21.0	24.0
26	0.65	14.6	13.0	19.0	16.0	24.0	$\overline{0.12}$	0.030	19.0	20.0	0.30	0.012	21.0	24.0
27	0.62	14.6	13.0	19.0	17.0	25.0	$\overline{0.18}$	0.012	19.0	20.0	0.22	0.028	22.0	24.0
28	0.60	14.2	13.0	18.0	15.0	20.0	$\overline{0.18}$	0.014	20.0	21.0	0.12	0.027	21.0	24.0
29	0.80	64.6	12.0	16.0	16.0	21.0	$\overline{0.20}$	0.016	19.0	21.0	0.03	0.017	19.0	21.0
30	0.78	61.2	12.0	18.0	17.0	25.0	0.23	0.258	18.0	19.0	0.29	0.058	19.0	24.0
31	0.67	21.8	13.0	20.0	17.0	25.0	0.03	0.199	20.0	21.0	0.16	0.013	20.0	24.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – BELLUNO (Borgo Piave) – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	PIAVE – GRISOLERA ore 12 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	BRENTA – BASSANO ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	FRASSINE – BORGO FRASSINE ore 8 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.21	66.8	14.0	16.0	16.0	18.0	0.60	9.2	21.0	26.0	0.76	»	17.0	24.0	$\overline{1.64}$	7.0	18.0	21.0
2	0.05	46.6	13.0	14.0	16.0	19.0	0.72	9.8	21.0	25.0	0.71	8.0	15.0	20.0	$\overline{1.57}$	6.2	17.0	18.0
3	0.06	39.0	13.0	16.0	16.0	19.0	0.79	8.4	20.0	24.0	0.75	6.3	17.0	25.0	$\overline{1.44}$	7.4	17.0	19.0
4	0.05	18.2	14.0	18.0	17.0	23.0	0.79	10.4	23.0	28.0	0.68	5.0	17.0	24.0	$\overline{1.60}$	8.4	19.0	23.0
5	0.05	28.6	14.0	20.0	20.0	24.0	0.69	8.2	22.0	28.0	0.68	6.8	16.0	26.0	$\overline{1.64}$	9.6	20.0	24.0
6	0.00	29.6	16.0	23.0	19.0	25.0	0.74	16.8	22.0	29.0	0.65	8.6	17.0	26.0	$\overline{1.63}$	10.6	21.0	26.0
7	0.08	13.2	16.0	22.0	20.0	26.0	0.42	8.2	22.0	26.0	0.63	7.2	17.0	28.0	$\overline{1.64}$	18.4	20.0	25.0
8	0.08	18.6	16.0	21.0	19.0	24.0	0.55	8.4	23.0	27.0	0.61	7.0	16.0	27.0	$\overline{1.67}$	10.6	21.0	26.0
9	0.18	37.0	16.0	19.0	17.0	22.0	0.65	10.8	24.0	26.0	0.61	9.0	15.0	26.0	$\overline{1.74}$	9.8	21.0	24.0
10	0.20	76.4	15.0	17.0	18.0	22.0	0.60	8.0	21.0	27.0	0.65	7.0	15.0	25.0	$\overline{1.66}$	11.0	19.0	21.0
11	0.10	20.6	18.0	20.0	18.0	23.0	0.70	10.6	24.0	26.0	0.65	7.0	16.0	27.0	$\overline{1.76}$	9.4	19.0	20.0
12	0.05	20.4	14.0	19.0	16.0	20.0	0.73	8.2	23.0	27.0	0.63	6.6	18.0	29.0	$\overline{1.72}$	9.4	21.0	24.0
13	0.21	40.2	14.0	19.0	16.0	20.0	0.49	8.6	22.0	25.0	0.73	74.2	16.0	24.0	$\overline{1.70}$	10.4	20.0	20.0
14	0.09	24.4	14.0	19.0	16.0	23.0	0.49	11.0	24.0	26.0	0.68	9.8	16.0	27.0	$\overline{1.74}$	8.8	21.0	24.0
15	0.11	88.2	14.0	20.0	17.0	24.0	0.45	8.4	22.0	27.0	0.66	8.0	18.0	26.0	$\overline{1.73}$	13.0	21.0	26.0
16	0.09	24.8	15.0	21.0	16.0	21.0	0.49	13.4	23.0	27.0	0.64	9.2	19.0	27.0	$\overline{1.74}$	8.4	21.0	26.0
17	0.16	64.2	15.0	20.0	16.0	21.0	0.65	12.2	24.0	27.0	0.65	10.0	18.0	28.0	$\overline{1.53}$	10.6	20.0	20.0
18	0.24	82.8	14.0	18.0	16.0	21.0	0.70	14.6	23.0	28.0	0.68	6.0	17.0	24.0	$\overline{1.68}$	8.4	21.0	21.0
19	0.24	66.8	14.0	20.0	17.0	24.0	0.69	10.4	23.0	28.0	0.56	9.8	18.0	27.0	$\overline{1.72}$	9.4	20.0	24.0
20	0.18	30.8	15.0	20.0	17.0	25.0	0.70	11.0	21.0	25.0	0.60	8.8	17.0	26.0	$\overline{1.70}$	8.2	21.0	24.0
21	0.16	29.8	14.0	20.0	16.0	24.0	0.65	11.0	22.0	25.0	0.58	5.4	18.0	26.0	$\overline{1.74}$	8.4	21.0	24.0
22	0.18	30.8	14.0	21.0	18.0	25.0	0.62	12.8	24.0	27.0	0.57	6.8	17.0	27.0	$\overline{1.80}$	10.4	22.0	24.0
23	0.17	21.2	14.0	21.0	17.0	24.0	0.45	15.2	23.0	27.0	0.56	6.4	16.0	28.0	$\overline{1.80}$	16.0	22.0	24.0
24	0.32	61.6	14.0	22.0	18.0	25.0	0.60	10.4	24.0	27.0	0.60	»	17.0	24.0	$\overline{1.58}$	8.8	21.0	21.0
25	0.12	36.8	14.0	22.0	17.0	23.0	0.79	11.2	20.0	25.0	0.53	8.0	16.0	26.0	$\overline{1.80}$	15.0	21.0	22.0
26	0.09	35.4	18.0	23.0	17.0	24.0	0.55	8.6	24.0	27.0	0.58	7.6	18.0	25.0	$\overline{1.80}$	10.4	21.0	24.0
27	0.01	27.4	18.0	21.0	19.0	26.0	0.65	8.0	25.0	26.0	0.55	7.8	17.0	25.0	$\overline{1.80}$	10.2	22.0	24.0
28	$\overline{0.02}$	33.2	13.0	23.0	16.0	22.0	0.60	7.2	23.0	28.0	0.54	5.0	17.0	27.0	$\overline{1.78}$	8.2	22.0	25.0
29	0.09	44.0	14.0	22.0	18.0	24.0	0.69	10.8	24.0	28.0	0.69	145.0	17.0	21.0	$\overline{1.84}$	9.0	21.0	20.0
30	0.19	83.2	14.0	20.0	18.0	25.0	0.60	9.8	25.0	28.0	0.85	54.6	15.0	24.0	$\overline{1.80}$	9.0	21.0	24.0
31	0.21	37.2	15.0	20.0	17.0	23.0	0.49	10.6	23.0	28.0	0.73	27.4	17.0	27.0	$\overline{1.52}$	7.2	21.0	24.0

Giorno	ADIGE – PESCANTINA – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	ADIGE – LEGNAGO ore 12 – Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE – BOARA PISANI – Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	$\overline{0.75}$	52.2	14.0	21.0	16.0	25.0	$\overline{0.31}$	134.6	17.0	»	0.15	105.6	15.0	21.0	16.0	24.0
2	$\overline{0.52}$	128.4	14.0	17.0	15.0	24.0	$\overline{0.13}$	113.6	17.0	»	$\overline{0.03}$	92.0	16.0	21.0	17.0	25.0
3	$\overline{0.61}$	76.4	14.0	22.0	15.0	29.0	$\overline{0.07}$	149.2	17.0	»	0.38	98.4	15.0	20.0	17.0	26.0
4	$\overline{0.79}$	128.0	14.0	23.0	16.0	30.0	$\overline{0.34}$	97.2	18.0	»	0.10	125.2	15.0	22.0	17.0	29.0
5	$\overline{0.89}$	110.0	15.0	25.0	18.0	34.0	$\overline{0.49}$	73.4	18.0	»	$\overline{0.17}$	64.4	17.0	24.0	18.0	32.0
6	$\overline{0.91}$	110.6	16.0	28.0	18.0	31.0	$\overline{0.52}$	73.4	20.0	»	$\overline{0.27}$	63.0	18.0	24.0	19.0	29.0
7	$\overline{0.91}$	61.8	16.0	26.0	19.0	22.0	$\overline{0.50}$	67.8	21.0	»	$\overline{0.31}$	52.6	19.0	25.0	20.0	32.0
8	$\overline{0.89}$	217.0	17.0	27.0	18.0	27.0	$\overline{0.49}$	79.8	22.0	»	$\overline{0.30}$	66.2	19.0	22.0	20.0	26.0
9	$\overline{0.88}$	113.8	17.0	25.0	17.0	23.0	$\overline{0.49}$	114.0	20.0	»	$\overline{0.27}$	66.6	19.0	25.0	19.0	24.0
10	$\overline{0.37}$	123.4	15.0	21.0	15.0	24.0	0.08	200.8	20.0	»	$\overline{0.18}$	83.0	18.0	22.0	18.0	26.0
11	$\overline{0.66}$	380.4	13.0	23.0	15.0	31.0	$\overline{0.17}$	182.4	17.0	»	0.53	316.2	17.0	22.0	17.0	29.0
12	$\overline{0.79}$	195.6	16.0	27.0	17.0	29.0	$\overline{0.38}$	62.6	18.0	»	0.04	137.6	16.0	23.0	16.0	24.0
13	$\overline{0.85}$	134.4	16.0	24.0	18.0	29.0	$\overline{0.46}$	56.8	19.0	25.0	$\overline{0.16}$	72.8	16.0	21.0	18.0	30.0
14	$\overline{0.73}$	108.2	15.0	25.0	17.0	31.0	$\overline{0.95}$	266.6	18.0	26.0	$\overline{0.05}$	130.4	18.0	23.0	19.0	32.0
15	$\overline{0.85}$	80.8	16.0	26.0	17.0	31.0	$\overline{0.45}$	103.0	20.0	28.0	$\overline{0.06}$	195.8	17.0	23.0	19.0	28.0
16	$\overline{0.84}$	215.0	15.0	25.0	17.0	28.0	$\overline{0.40}$	101.6	19.0	27.0	$\overline{0.24}$	70.4	18.0	24.0	18.0	25.0
17	$\overline{0.90}$	236.4	16.0	24.0	17.0	27.0	$\overline{0.59}$	111.2	16.0	22.0	$\overline{0.24}$	91.4	18.0	22.0	18.0	24.0
18	$\overline{0.61}$	100.2	14.0	24.0	17.0	29.0	$\overline{0.38}$	78.8	18.0	27.0	$\overline{0.31}$	57.6	17.0	22.0	18.0	29.0
19	$\overline{0.77}$	70.2	15.0	25.0	17.0	31.0	$\overline{0.38}$	55.0	17.0	26.0	0.17	106.4	17.0	23.0	17.0	30.0
20	$\overline{0.88}$	»	15.0	25.0	17.0	31.0	$\overline{0.45}$	111.2	17.0	27.0	$\overline{0.16}$	136.6	17.0	26.0	18.0	28.0
21	$\overline{0.94}$	69.4	15.0	25.0	17.0	31.0	$\overline{0.56}$	73.8	18.0	25.0	$\overline{0.30}$	77.8	18.0	22.0	19.0	29.0
22	$\overline{1.05}$	114.8	15.0	28.0	17.0	33.0	$\overline{0.66}$	34.2	19.0	27.0	$\overline{0.44}$	49.0	18.0	24.0	19.0	29.0
23	$\overline{1.08}$	45.4	17.0	26.0	17.0	27.0	$\overline{0.70}$	75.6	19.0	29.0	$\overline{0.60}$	42.2	19.0	25.0	19.0	29.0
24	$\overline{0.42}$	783.4	16.0	23.0	16.0	28.0	$\overline{0.41}$	92.6	18.0	25.0	$\overline{0.68}$	55.4	18.0	21.0	18.0	26.0
25	$\overline{0.77}$	227.4	14.0	25.0	17.0	31.0	$\overline{0.94}$	504.8	18.0	26.0	0.42	84.8	17.0	20.0	17.0	26.0
26	$\overline{0.93}$	52.8	15.0	26.0	18.0	31.0	$\overline{0.53}$	76.2	19.0	28.0	$\overline{0.17}$	192.2	17.0	22.0	18.0	28.0
27	$\overline{0.97}$	146.8	16.0	26.0	18.0	30.0	$\overline{0.62}$	20.4	20.0	28.0	$\overline{0.42}$	183.2	18.0	23.0	19.0	27.0
28	$\overline{0.90}$	194.6	17.0	26.0	19.0	29.0	$\overline{0.64}$	63.6	20.0	27.0	$\overline{0.47}$	456.4	19.0	24.0	19.0	30.0
29	$\overline{0.78}$	127.0	16.0	21.0	16.0	24.0	$\overline{0.55}$	72.0	20.0	26.0	$\overline{0.49}$	86.4	19.0	20.0	20.0	23.0
30	$\overline{0.75}$	125.8	16.0	25.0	17.0	31.0	$\overline{0.37}$	317.2	19.0	27.0	$\overline{0.04}$	119.2	18.0	22.0	18.0	27.0
31	$\overline{0.59}$	193.4	18.0	27.0	19.0	29.0	$\overline{0.50}$	73.8	20.0	27.0	$\overline{0.16}$	178.0	17.0	23.0	18.0	29.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		QUOTA DEL PELO D'ACQUA NEL GIORNO											LIVELLI MEDI	INDICAZIONI IDROGRAFICHE		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												PIOGGIA MEDIA IN MM.		11.7	9.4	63.9
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.83	225.70	225.77	225.71	225.70	225.68	225.66	225.62	225.63	225.68	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.86	— 0.09	— 0.08	— 0.05
Passo Canussio		8.67	8.65	8.55	8.66	8.52	8.44	8.47	8.47	8.45	8.46		8.85	— 0.23	— 0.10	— 0.06
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	37.60	37.50	37.45	37.40	37.25	37.15	37.00	36.95	36.85	36.70	Variazioni nelle medie decadiche del livello	37.80	— 0.28	— 0.32	— 0.37
Sclaunicco		32.42	32.26	32.19	32.10	31.99	31.87	31.78	31.66	31.59	31.50		32.55	— 0.26	— 0.36	— 0.35
Basagliapenta		37.01	37.10	37.02	36.92	36.82	36.80	36.70	36.44	36.50	36.45		37.05	— 0.01	— 0.23	— 0.28
Carpeneto		47.55	47.52	47.45	47.38	47.55	47.17	47.13	47.09	46.89	46.82		47.66	— 0.15	— 0.20	— 0.38
Beano		47.33	47.36	47.30	47.15	47.10	47.05	46.99	46.93	46.86	46.83		47.27	+ 0.06	— 0.26	— 0.20
Pozzo		46.42	46.38	46.33	46.21	46.10	46.06	45.97	45.94	45.85	45.20		46.37	+ 0.01	— 0.30	— 0.42
Bertiolo		30.31	30.31	30.28	30.27	30.26	30.24	30.23	30.22	30.21	30.18		30.51	— 0.01	— 0.05	— 0.05
Rivolto		35.84	35.80	35.80	35.79	35.79	35.76	35.72	35.67	35.66	35.64		35.89	— 0.08	— 0.05	— 0.10
Biauzzo		41.76	41.69	41.64	41.63	41.55	41.51	41.43	41.39	41.37	41.34		41.67	0.00	— 0.14	— 0.16
Castions di Strada		20.51	20.52	20.53	20.50	20.43	20.42	20.41	20.41	20.40	20.39		20.55	— 0.03	— 0.08	— 0.04
												MEDIE . . .		— 0.06	— 0.18	— 0.21
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.33	1.31	1.30	1.29	1.30	1.30	1.29	1.24	1.27	1.26	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.31	0	— 0.02	— 0.03
Stella - Fornaci Anzil		1.06	1.05	1.04	1.03	1.03	1.05	1.02	1.02	1.04	1.01		1.07	— 0.02	— 0.02	— 0.01
Stella - Casale Sacile °		1.12	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.10	1.07	1.09		1.16	— 0.05	— 0.03	+ 0.01
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.13	1.12	1.12	1.11	1.11	1.12	1.11	1.11	1.10	1.10		1.15	— 0.03	— 0.01	— 0.01
Roggia Bellizza - Torsa		0.53	0.49	0.47	0.54	0.49	0.46	0.45	0.46	0.47	0.46		0.51	— 0.01	— 0.02	— 0.02
Torsa - Casale Gambellini °		1.66	1.53	1.53	1.53	1.51	1.51	1.47	1.46	1.49	1.48		1.72	— 0.15	— 0.06	+ 0.03

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

Stazioni		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi – Decade precedente	Indicazioni idrografiche – I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		11.4	12.1	31.5
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.78	0.63	0.60	0.63	0.64	0.66	0.62	0.58	0.54	0.70	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.81	— 0.14	— 0.03	— 0.03
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche (1)	104.49	104.46	104.43	104.40	104.38	104.29	104.27	104.23	104.17	104.14	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	104.58	— 0.12	— 0.12	— 0.16
Bosco di Vidor		120.60	120.70	120.60	119.65	119.51	119.90	119.75	119.10	118.95	118.63		120.43	+ 0.20	— 0.93	— 0.81
Moriago		114.50	114.38	114.32	114.27	114.21	114.14	114.09	114.03	114.02	114.03		114.59	— 0.19	— 0.22	— 0.16
Fontigo		108.33	108.26	108.12	107.98	107.95	107.93	107.91	107.82	107.74	107.66		108.37	— 0.13	— 0.30	— 0.20
Tezze		33.90	33.88	33.82	33.77	33.72	33.64	33.65	33.61	33.60	33.57		33.94	— 0.07	— 0.17	— 0.11
Cimadolmo		28.69	28.68	28.66	28.68	28.66	28.65	28.67	28.64	28.64	28.63		28.69	— 0.01	— 0.01	— 0.03
Ormelle		16.04	15.99	15.95	15.95	15.93	15.92	16.02	15.94	15.92	15.92		15.96	+ 0.03	— 0.03	— 0.03
Oderzo		14.33	14.37	14.33	14.28	14.19	13.88	13.76	13.69	13.50	13.38		14.18	+ 0.16	— 0.31	— 0.51
Rustignè		5.07	5.10	4.65	4.74	4.68	4.66	4.60	4.84	4.75	4.60		5.46	— 0.52	— 0.27	+ 0.06
Roncadelle		16.61	16.56	16.51	16.46	16.43	16.40	16.59	16.50	16.44	16.42		16.55	+ 0.01	— 0.09	— 0.02
Negrisia		10.52	10.48	10.41	10.35	10.30	10.26	10.32	10.26	10.22	10.20		10.44	+ 0.03	— 0.16	— 0.08
Ponte di Piave		8.26	8.04	8.16	8.07	8.08	8.02	8.02	7.96	7.88	7.78		8.29	— 0.14	— 0.10	— 0.18
Spresiano		35.65	35.62	35.54	35.53	35.48	35.48	35.48	35.51	35.55	35.63		35.84	— 0.24	— 0.11	+ 0.07
Lovadina		32.57	32.53	32.52	32.45	32.38	32.38	32.37	32.42	32.52	32.54		32.61	— 0.07	— 0.14	+ 0.09
Maserada		27.76	27.71	27.62	27.59	27.57	27.55	27.58	27.66	27.75	27.82		27.62	+ 0.08	— 0.13	+ 0.17
Pero		15.68	15.67	15.66	15.63	15.61	15.62	15.60	15.60	15.58	15.58		15.65	+ 0.02	— 0.05	— 0.03
Saltore		26.19	26.19	26.19	26.16	26.16	26.15	26.28	26.55	26.58	26.67		26.16	+ 0.03	0	+ 0.41
Lancenigo		22.66	22.67	22.64	22.62	22.58	22.57	22.57	22.58	22.58	22.57		22.66	0	— 0.07	— 0.01
												Medie . . .		— 0.05	— 0.18	— 0.085
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		3.8	5.9	1.53
Bassano	Altezze idrometriche	0.71	0.68	0.61	0.63	0.68	0.65	0.60	0.56	0.53	0.69	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.74	— 0.07	— 0.03	— 0.05
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	70.03	70.01	69.99	69.93	69.86	69.80	69.74	69.67	69.64	69.71	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	70.00	+ 0.01	— 0.18	— 0.16
Pozzoleone		55.94	55.88	56.05	56.05	55.93	55.95	56.12	55.87	55.93	55.95		55.84	+ 0.12	+ 0.05	+ 0.21
Bressanvido		56.42	56.45	56.50	56.55	56.50	56.57	56.59	56.57	56.55	56.52		56.44	+ 0.02	+ 0.09	0
Sandrigo		65.00	64.90	64.70	64.60	64.50	64.50	64.45	64.45	64.35	64.25		65.15	— 0.28	— 0.36	— 0.16
Cartigliano		73.59	73.47	73.38	73.33	73.04	72.73	72.19	72.12	71.90	71.81		73.91	— 0.43	— 0.66	— 0.88
Rosà		57.25	57.28	57.32	57.35	57.39	57.30	57.37	57.45	57.38	57.33		57.01	+ 0.27	+ 0.07	+ 0.04
Rossano		49.40	49.45	49.50	49.52	49.55	49.50	49.55	49.60	49.55	49.45		49.30	+ 0.15	+ 0.08	0
Stroppari		59.30	59.30	59.33	59.25	59.20	59.18	59.15	59.15	59.10	59.10		59.09	+ 0.22	— 0.11	— 0.08
Cittadella		43.11	43.13	43.13	43.12	43.08	43.07	43.11	43.11	43.09	43.12		43.07	+ 0.05	— 0.10	+ 0.01
												Medie . . .		+ 0.04	— 0.12	— 0.11

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po												Pioggia media in mm.		7.8	8.0	2.2
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	9.68	9.87	9.34	9.16	9.77	9.34	8.94	8.59	8.54	8.24	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.41	+ 0.22	— 0.33	— 0.84
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.51	9.65	9.45	9.27	9.23	9.29	9.10	9.31	9.22	8.73	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.28	+ 0.26	— 0.21	— 0.21
Condominio	Osservazioni freatimetriche	6.48	6.43	6.36	6.29	6.26	6.20	6.14	6.08	6.00	5.93	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.53	— 0.11	— 0.20	— 0.22
Berghesa	Osservazioni freatimetriche	5.03	4.97	4.93	4.90	4.88	4.85	4.85	4.84	4.90	4.94	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.13	— 0.15	— 0.11	+ 0.02
Boschetto	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
Investitura	Osservazioni freatimetriche	6.35	6.30	6.24	6.19	6.13	6.10	6.02	5.98	5.96	5.91	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.43	— 0.13	— 0.19	— 0.16
Canola	Osservazioni freatimetriche	7.83	7.80	7.76	7.69	7.68	7.66	7.62	7.55	7.48	7.44	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.91	— 0.11	— 0.14	— 0.17
Malerba	Osservazioni freatimetriche	8.90	8.86	8.80	8.77	8.73	8.62	8.57	8.51	8.40	8.34	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.89	— 0.04	— 0.18	— 0.25
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	8.75	8.75	8.72	8.66	8.60	8.48	8.60	8.50	8.30	8.28	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.81	— 0.07	— 0.15	— 0.23
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	9.54	9.52	9.49	9.33	9.43	9.38	9.34	9.14	9.00	8.89	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.59	— 0.07	— 0.15	— 0.36
												Medie . . .		— 0.10	— 0.16	— 0.20
Pianura in destra e sinistra dell'Adige												Pioggia media in mm.		7.9	14.1	13.0
Verona	Altezze idrometriche	52.51	52.01	52.05	52.29	52.19	52.07	52.05	51.77	51.97	52.31	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	52.37	— 0.18	— 0.04	— 0.13
Torcolo di Tomba		46.87	46.99	46.95	46.96	47.00	47.10	47.12	47.12	47.10	47.15		46.80	+ 0.14	+ 0.11	+ 0.07
S. Fermo		39.36	39.41	39.45	39.49	39.53	39.57	39.59	39.61	39.57	39.59		39.42	— 0.01	+ 0.14	+ 0.04
Madonna di Campagna	freatimetriche	43.77	43.81	43.80	43.78	43.81	43.86	43.87	43.85	43.83	43.81	decadiche del livello freatico	43.81	— 0.02	+ 0.04	0
Spezzapietra		39.15	39.17	39.12	39.15	39.13	39.17	39.14	39.15	39.23	39.13		39.19	— 0.04	0	+ 0.02
Serenella		42.90	42.79	43.05	43.02	42.74	43.00	43.00	42.77	42.46	42.89		42.99	— 0.08	+ 0.03	— 0.23
Rota di Caldiero		29.32	29.31	29.25	29.20	29.12	29.13	29.10	29.05	29.05	29.07		29.32	— 0.03	— 0.15	— 0.08
Vago		39.08	39.00	38.79	38.96	38.95	38.96	39.00	38.90	38.81	38.82		39.01	— 0.05	+ 0.01	— 0.13
												Medie . . .		+ 0.03	+ 0.05	0

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in ***grammi per metro cubo*** (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) ***ed in salinità*** S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (--), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	13.0 22.25	216.0 219.0	5.25 18.15	76.0 170.0	12.35 22.0	204.0 205.5	5.20 17.55	91.0 167.5	13.15 22.20	203.5 206.5	5.50 18.0	100.0 172.5
2	13.15 22.45	207.0 190.0	5.0 18.20	96.0 162.0	12.50 22.45	194.0 184.0	5.45 18.5	98.5 163.5	13.30 22.40	199.0 187.0	5.45 18.35	101.0 171.0
3	13.25 23.40	197.0 185.0	5.40 19.40	101.0 155.0	13.40 23.35	187.0 177.5	6.5 19.5	105.0 155.5	13.55 23.45	188.5 179.5	6.5 19.20	108.5 160.0
4	14.30 24.0	191.0 173.0	6.45 19.20	114.0 159.0	14.15 24.0	183.5 165.0	0.35 19.50	114.0 152.0	14.30	184.5	6.50 20.0	120.0 157.0
5	15.15	188.0	7.0 20.40	129.0 156.0	15.10	180.0	7.20 20.45	116.0 151.0	0.15 15.40	167.0 180.0	7.40 21.35	122.0 154.0
6	1.10 16.0	167.0 188.0	8.15	129.0	1.10 15.55	161.5 180.5	7.55	125.0	1.50 17.10	163.0 182.0	8.45	128.0
7 ☽			9.35	141.0			8.45	142.0			9.35	145.0
8	17.20	212.0	10.40	153.0	17.0	202.0	9.50	147.0	17.50	204.0	10.30	148.0
9	17.0	230.0	1.45	158.0	16.55	213.5	1.25	153.0	18.0	206.0	2.30	153.0
10	8.20 18.15	187.0 210.0	2.0 11.40	143.0 173.0	8.30 18.5	180.5 202.0	1.40 11.50	134.0 165.0	9.10 18.45	175.0 202.0	2.0 12.15	129.0 164.0
11	9.30 19.15	186.0 207.0	2.45 14.0	125.0 164.0	9.35 19.20	179.0 198.5	2.30 13.30	116.0 164.0	10.15 20.10	176.0 198.0	3.15 14.25	114.0 165.0
12	9.50 20.15	197.0 217.0	2.40 14.35	101.0 161.0	9.40 19.50	185.0 211.0	2.50 14.25	104.0 158.5	10.40 20.30	184.0 207.0	3.30 15.20	107.0 161.0
13	10.15 20.40	198.0 216.0	3.25 15.20	111.0 148.0	9.50 20.40	188.5 204.5	3.10 14.35	113.5 146.5	10.30 21.30	184.0 206.0	3.10 15.25	112.0 152.0
14 ○	11.10 21.30	194.0 222.0	4.0 16.0	102.0 152.0	10.40 21.25	183.5 207.5	3.53 15.20	108.0 151.0	11.30 22.0	182.0 210.0	4.50 16.0	110.0 155.0
15	11.50 22.20	193.0 215.0	4.25 16.45	85.0 149.0	11.25 21.50	183.5 203.5	4.45 16.10	95.5 149.0	11.50 22.15	182.0 205.0	5.10 16.35	102.0 153.0
16	12.30 22.40	197.0 209.0	4.45 17.35	79.0 149.0	12.5 22.35	185.5 196.5	5.15 16.55	92.0 144.5	12.30 22.40	187.0 201.0	5.20 17.10	97.0 156.0
17	13.0	202.0	5.20	89.0	12.45	193.5	5.40	93.0	13.20	198.0	5.45	102.0
18	14.15	213.0	5.40 19.30	87.0 156.0	13.50 23.35	196.5 178.5	6.10 19.0	91.0 151.5	14.0 24.0	200.0 186.0	6.20 19.25	97.0 160.0
19	0.25 14.20	189.0 206.0	6.20 20.40	96.0 144.0	13.45	189.0	6.25 19.50	95.5 139.5	14.25	194.0	6.40 19.50	106.0 148.0
20	0.50 15.30	175.0 204.0	7.20 22.30	115.0 143.0	0.30 14.50	163.0 188.0	6.45 21.25	111.5 137.0	0.30 15.20	168.0 194.0	7.0 22.10	120.0 146.0
21 ☾	2.15 16.10	164.5 204.0	8.10 24.0	129.5 133.0	2.10 15.30	154.5 189.0	7.50 23.0	125.0 126.5	2.25 15.45	163.0 194.0	8.20 23.15	133.0 136.0
22	4.35 16.45	160.0 201.0	9.15	140.0	4.20 16.30	149.0 189.0	8.50 24.0	136.0 125.0	4.25 16.40	155.0 194.0	8.45	141.0
23	7.0 17.25	174.0 213.0	1.0 10.40	129.0 162.0	6.30 16.55	168.5 199.5	10.50	152.0	6.50 17.45	167.0 206.0	0.20 10.30	134.0 156.0
24	8.45 19.0	173.0 211.5	1.10 12.45	118.5 152.5	7.15 18.0	161.0 194.0	0.50 11.35	115.0 145.0	7.0 18.50	174.0 201.0	1.10 12.45	129.0 154.0
25	9.35 19.40	170.0 193.0	2.40 13.20	106.0 146.0	» »	» »	1.40 »	102.0 »	9.25 19.35	170.0 195.0	2.35 13.0	115.0 156.0
26	10.15 20.0	175.0 191.0	2.25 14.35	78.0 145.0	» 20.30	» 184.0	» »	» »	10.0 20.20	175.0 191.0	3.0 14.30	96.0 154.0
27	10.40	190.0	2.45	76.0	10.30	180.0	3.50	82.0	11.0	184.0	3.30	91.0
28 ●	11.0 21.35	200.0 199.0	3.40 16.15	81.0 146.0	11.0 21.45	189.0 190.0	4.0 16.10	89.0 144.0	11.15 21.40	193.0 196.0	4.0 16.20	98.0 155.0
29	11.30 22.0	190.0 197.0	4.0 16.40	87.0 135.0	10.40 22.15	186.0 192.0	4.35 16.20	96.0 136.0	11.20 22.10	200.0 196.0	4.35 17.0	105.0 148.0
30	12.0 23.10	199.0 195.0	4.45 17.40	88.0 131.0	11.40 22.45	192.0 188.0	5.0 17.0	97.0 138.0	12.0 22.50	193.0 194.0	5.20 17.20	104.0 144.0
31	12.20 23.40	193.0 187.0	5.0 18.15	85.0 129.0	12.25 23.15	186.0 183.0	5.25 17.45	99.0 135.0	12.20 23.25	189.0 186.0	5.30 17.50	106.0 143.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella II.

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	10.35 21.35	195.0 222.0	3.50 13.45	86.5 154.5	15.50	195.0	5.45	106.0	4.0 17.30	157.0 180.0	10.25 24.0	117.0 135.0
2	11.55 22.35	214.0 195.0	4.35 17.20	102 0 165.0	15.30	184.0	6.30	112.0	4.40 17.15	157.0 173.5	10.25	133.5
3	12.25 22.40	199.0 189.0	5.35 18.55	110.0 159.0	14.50	169.0	6.55	120.5	5.50 18.5	153.0 164.0	0.10 11.10	139.5 134.5
4	13.15 23.35	195.0 174.0	6.10 19.15	119.0 155.0	15.50	165.0	7.30	127.0	6.35 18.40	149.5 158.5	0.50 11.35	136.0 136.0
5	14.25	190.0	6.40 20.45	122.0 157.0	17.10	162.5	8.0	126.0	19.40	156.5	2.5	135.5
6	0.15 15.20	170.0 190.0	7.45	128.0	18.0	165.0	9.10	131.5	20.40	157.0	2.35	136.0
7 ☽	16.35	211.0	8.5 23.45	146.0 154.0	18.0	174.0	7.35	142.5	21.30	159.5	3.40	139.5
8	5.50 16.0	167.0 215.0	10.0 23.35	150.0 150.0	18.15	181.5	4.40	142.0	11.55 21.35	157.0 160.0	4.35 16.15	138.5 145.0
9	17.0	232.0			17.55	192.5	3.25	139.5	13.25 23.10	172.5 167.0	3.40 19.45	133.0 153.0
10	7.15 18.5	200.0 218.0	1.15 11.0	146.0 174.5	17.5	187.0	4.30	128.0	13.40	172.0	5.35 20.25	137.5 152.0
11	8.45 18.35	189.0 209.0	2.25 13.10	131.0 170.0	18.30	173.0	3.50	127.5	0.30 14.15	160.0 169.0	7.15 20.50	138.0 142.0
12	8.50 19.45	198.0 220.0	2.15 13.55	109.0 164.5	20.40	181.0	4.5	121.5	1.55 14.55	153.5 171.0	7.40 20.55	128.0 139.0
13	8.50 20.10	202.5 214.5	3.0 11.50	118.0 150.0	21.0	174.0	4.35	123.5	1.50 15.5	166.0 174.5	8.0 21.20	131.5 139.5
14 ♈	9.55 21.0	195.0 222.0	3.25 15.15	109.0 157.0	20.45	174.5	5.35	125.5	2.45 16.0	158.5 170.0	8.55 22.15	130.0 138.0
15	10.50 21.20	198.5 216.0	4.5 16.30	94.5 152.0	21.20	169.5	6.5	118.0	3.30 16.30	157.0 168.0	9.40 23.0	127.0 135.0
16	11.25 21.55	200.0 211.5	4.30 16.45	89.0 153.0	22.15	169.0	6.20	113.0	4.5 17.15	153.5 168.5	9.55 23.45	122.0 132.0
17	11.30 22.30	207.0 212.0	4.55 17.30	92.0 152.0	15.30	183.5	7.10	109.5	4.25 17.50	154.0 176.0	10.40	111.5
18	12.35 22.40	211.0 189.0	5.55 18.15	90.5 158.0			7.15	117.5	5.45 18.15	158.0 169.0	0.25 11.10	133.5 131.0
19	13.5 23.40	204.0 170.5	5.40 19.20	100.0 145.0	»	»	»	»	6.15 18.25	150.5 164.0	0.40 11.40	133.0 131.5
20	13.45	202.0	6.40 21.20	117.0 142.0	»	»	»	»	7.40 19.25	149.0 158.0	1.30 12.40	132.0 138.5
21 ☾	1.40 14.50	163.0 201.0	6.45 22.10	130.0 134.5	»	»	»	»	9.5 20.25	150.0 153.5	2.45 14.20	132.0 140.0
22	3.0 16.10	157.0 199.0	8.25 23.40	141.0 131.0	»	»	»	»	11.0	149.5	3.15	129.5
23	15.30	214.0	23.20	115.0	»	»	»	»	12.0 23.5	155.0 153.0	4.30 18.5	130.0 142.0
24	1.30 17.30	143.0 210.5	3.20	131.0	»	»	»	»	13.25	160.0	6.25	130.0
25	8.35 19.5	174.5 203.0	2.5 12.40	108.0 153.5	»	»	»	»	14.15	159.0	6.40 20.40	127.0 135.5
26	8.50 19.40	179.0 198.0	2.20 14.0	88.0 152.0	»	»	»	»	1.35 14.40	145.5 163.0	7.40 21.20	124.0 133.0
27	9.20 20.15	197.0 204.0	2.30 15.0	86.5 150.5	»	»	»	»	2.40 15.15	147.5 167.0	8.15 21.50	126.5 133.0
28 ●	9.45 20.55	207.0 207.0	3.20 15.35	91.0 152.0	»	»	»	»	3.10 15.50	152.5 168.5	9.0 22.15	127.0 135.0
29	11.45 21.40	203.0 203.5	3.55 16.45	99.5 146.5	»	»	»	»	3.50 16.0	155.0 170.0	9.20 22.40	131.0 134.5
30	10.50 22.10	203.0 200.0	4.10 16.40	98.0 141.0	»	»	»	»	4.20 16.40	158.0 170.0	10.10 23.0	130.0 133.5
31	10.55 22.55	198.0 193.5	4.50 17.0	97.0 140.0	»	»	»	»	4.50 16.55	157.0 168.0	10.40 23.35	132.0 134.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	Punta della Salute BASSA ora	altezza	Porto di Marghera ALTA ora	altezza	Porto di Marghera BASSA ora	altezza
1	12.15 22.0	206.5 203.0	5.20 17.40	87.5 163.5	13.50 23.10	202.0 206.0	6.25 18.35	94.0 170.0	13.55 23.40	205.0 208.5	6.45 19.10	92.5 168.0
2	13.0 22.35	194.5 181.5	5.20 17.50	89.5 162.0	14.10 23.25	197.0 187.0	6.20 19.15	96.0 165.0	14.25 23.30	200.0 189.0	6.35 19.30	93.5 167.5
3	13.30 23.35	182.5 173.5	5.55 18.45	101.0 152.0	14.35	189.0	6.50 19.50	102.0 155.0	14.45	191.5	7.5 20.20	101.0 156.5
4	14.10	179.5	6.30 19.30	112.5 148.5	0.25 15.10	180.0 186.0	7.30 20.40	113.0 150.0	0.45 15.25	182.0 189.5	7.45 20.55	113.0 150.5
5	0.20 14.50	161.0 176.0	7.15 21.5	115.0 147.0	1.0 16.10	167.0 183.0	8.0 21.40	116.0 148.0	1.10 16.15	169.0 186.5	8.10 22.10	115.5 149.0
6	1.25 16.20	157.0 176.0	8.5	122.0	2.0 17.5	162.0 182.0	8.45	122.0	2.20 17.20	164.5 184.5	9.0	122.5
7 ☽			9.15	139.0			9.40	144.0			10.0	141.5
8	17.5	204.0	9.50	142.0	17.55	202.0	11.0	143.5	18.10	208.5	11.20	144.5
9	17.35	205.0	2.20	144.0	18.40	204.0	2.45	148.5	19.5	205.5	3.20	151.5
10	8.25 18.20	172.0 197.0	1.45 11.30	126.0 156.0	9.40 19.5	171.0 199.0	2.35 12.45	127.5 163.0	10.5 19.20	175.0 203.5	2.15 12.50	127.0 163.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	Punta della Salute BASSA ora	altezza	Porto di Marghera ALTA ora	altezza	Porto di Marghera BASSA ora	altezza
11	9.45 19.35	171.0 193.0	2.45 13.50	110.0 158.0	10.35 20.10	175.5 197.0	3.40 14.30	112.0 160.5	10.45 20.40	180.0 202.5	4.0 15.10	110.5 162.5
12	9.50 20.0	182.0 204.0	2.50 14.20	99.5 153.0	10.50 21.0	182.5 204.0	3.35 15.25	103.0 155.5	11.0 22.10	190.0 206.5	3.55 15.55	101.5 157.0
13	9.50 20.40	188.0 201.5	2.55 14.25	103.0 142.5	10.50 21.40	183.5 204.0	3.40 15.50	108.0 146.5	10.55 22.0	190.0 209.0	4.15 16.15	110.5 147.0
14 ○	10.45 21.40	180.0 206.5	4.5 15.25	102.0 147.0	11.55 22.35	181.5 207.5	5.0 16.30	108.0 150.0	12.0 22.55	187.5 213.5	5.25 16.50	105.5 151.0
15	11.30 22.0	179.0 201.5	4.35 16.10	91.5 145.5	12.30 23.0	180.5 203.0	5.40 17.20	99.0 147.0	12.40 23.20	186.5 207.0	6.0 17.40	96.0 147.0
16	12.10 22.20	184.0 199.0	5.5 16.50	88.5 147.0	13.10 23.20	186.0 199.0	6.5 18.5	93.0 150.0	13.25 23.35	191.5 203.0	6.15 18.20	89.5 149.0
17	12.45	194.0	5.25	92.0	13.55	190.5	6.25	98.0	14.10	194.0	6.35	93.5
18	13.5 23.25	198.0 181.0	6.15 19.0	90.5 152.5	0.5 14.45	196.0 196.5	7.10 20.0	92.0 155.0	0.35 14.55	200.0 202.0	7.30 20.25	89.5 155.5
19	13.45	189.5	6.20 19.45	97.5 140.0	0.10 15.0	182.0 191.0	7.20 21.0	99.0 142.0	0.10 15.10	190.0 196.5	7.25 21.20	98.5 142.0
20	0.25 14.50	161.5 188.0	6.45 20.25	113.5 138.5	1.25 15.45	166.0 191.0	7.40 22.40	114.0 140.0	1.35 16.10	171.0 195.5	7.55 22.55	112.5 140.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	Punta della Salute BASSA ora	altezza	Porto di Marghera ALTA ora	altezza	Porto di Marghera BASSA ora	altezza
21 ☾	1.45 15.25	155.0 189.0	7.45 22.50	126.0 127.5	3.0 16.35	157.5 192.0	8.30	127.0	3.5 16.50	162.5 197.5	8.45	127.5
22	4.25 16.25	148.0 188.0	8.55	135.0	5.5 17.25	152.0 192.0	0.5 9.50	129.0 135.0	5.25 17.35	155.5 196.5	0.20 10.0	128.0 135.5
23	6.25 17.20	161.0 199.0	0.10 10.10	126.5 148.5	7.20 18.25	163.0 201.0	1.15 11.40	128.0 150.5	7.30 18.45	167.0 205.0	1.20 11.45	127.5 151.5
24	7.5 19.10	165.0 197.0	1.0 11.20	114.0 145.5	8.30 19.30	163.5 198.0	2.20 13.15	123.0 148.5	8.35 20.5	171.0 201.5	2.25 13.30	123.0 151.5
25	9.40 19.25	162.5 187.5	2.25 12.40	104.0 149.0	10.15 20.10	165.5 192.0	3.20 14.0	108.5 150.0	10.45 20.30	170.5 195.5	3.35 14.25	106.0 151.0
26	9.40 20.0	169.0 185.0	2.50 14.10	88.0 146.0	10.50 20.55	172.5 190.0	3.50 15.20	89.5 148.0	11.10 21.15	177.5 194.0	4.0 15.45	86.0 148.5
27	10.15	180.0	3.15	84.0 145.0	11.25	184.5	4.10	86.0 147.0	11.45	189.5	4.25	81.5 147.0
28 ●	10.40 21.25	188.5 191.0	3.35 15.50	90.5 147.5	11.45 22.20	191.5 194.0	4.40 17.5	94.0 149.5	12.10 22.45	197.0 198.5	5.0 17.35	90.0 151.0
29	10.45 21.50	198.5 191.0	4.10 16.25	98.0 139.5	12.10 23.0	193.5 192.0	5.15 17.45	103.0 144.0	12.25 23.15	201.0 196.5	5.45 18.10	100.0 143.5
30	11.40 22.40	190.0 186.0	4.45 16.55	97.0 135.0	12.50 23.50	190.0 190.0	5.55 18.20	98.5 139.0	13.10 24.0	195.5 194.5	6.15 18.45	97.0 137.5
31	11.50 23.20	185.5 181.0	5.15 17.25	97.5 134.0	13.0	187.0	6.20 18.40	101.5 137.5	13.10	192.5	6.35 19.5	98.5 135.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	15.0 23.50	203.5 207.0	7.30 19.40	120.5 176.5	0.35 15.40	188.0 191.5	9.30 20.10	148.5 174.0	12.25 22.0	210.0 208.5	6.0 18.0	111.0 172.0
2	15.20 24.0	198.5 190.0	7.50 20.10	124.0 170.5	0.20 16.0	194.0 187.0	10.0	148.0	13.10 22.30	202.0 187.5	6.0 18.40	108.5 170.5
3	15.30	191.0	8.0 21.0	122.0 162.0	16.45	179.5	10.30 21.50	145.0 161.5	13.15 23.35	191.0 180.0	6.35 19.10	111.0 159.5
4	1.20 16.20	182.0 188.5	8.45 22.0	126.0 156.0	1.50 17.20	172.5 175.0	11.0	144.0	14.15	186.5	6.45 19.50	120.0 155.0
5	1.45 17.15	171.0 186.0	9.20 22.50	124.0 154.0	18.15	170.5	12.30	142.0	0.15 15.15	167.0 182.5	7.30 21.25	121.0 158.0
6	3.0 18.0	166.5 186.0	9.45	129.0	19.20	173.0	12.25	142.0	1.30 16.20	163.0 182.5	8.15	127.5
7 ☽	19.10	203.0	10.30	145.0	19.35	190.0	11.40	145.0	17.15	200.5	9.0	145.0
8	19.0	206.5	11.30	148.5	20.0	195.0	12.20	147.5	17.0	207.0	10.10	149.0
9	19.10	212.0	3.45	156.0	20.0	190.0	5.0	158.0	17.10	205.0	2.0	158.0
10	10.20 20.15	178.0 204.5	4.15 13.30	143.5 168.0	20.20	191.5	6.10	147.5	9.0 18.0	174.0 201.5	1.40 11.30	127.0 162.0
11	11.40 21.35	181.5 201.5	5.10 15.45	128.0 166.0	21.40	189.5	7.25	145.5	9.40 19.30	178.0 200.0	2.50 13.45	115.0 165.0
12	12.25 22.40	188.0 205.5	5.35 16.40	123.5 162.0	13.0 23.0	176.0 195.0	7.40 17.20	146.5 162.0	9.35 20.15	187.5 209.5	3.0 14.35	108.5 159.5
13	12.20 23.10	188.5 206.0	6.0 17.10	130.5 154.5	13.20 23.30	176.0 193.0	8.10 17.35	149.0 158.5	9.30 20.25	190.0 207.0	3.20 15.0	113.0 152.0
14 ○	13.0 23.40	187.0 211.0	6.45 17.35	128.0 158.0	14.0	173.5	8.45 18.30	148.0 159.0	10.50 21.40	186.0 211.0	4.20 15.40	109.5 155.0
15	13.25 24.0	186.0 205.5	7.15 18.10	124.5 155.0	0.20 14.35	197.0 173.0	9.45 19.15	148.0 157.0	11.25 21.50	185.0 208.0	5.0 16.30	105.0 153.0
16	14.15	189.5	7.40 18.45	120.5 157.0	0.45 15.30	193.0 176.5	10.15 20.15	147.0 158.5	12.0 22.10	191.0 204.0	5.20 16.50	102.0 153.5
17	0.15 15.0	201.0 193.0	7.15 20.0	121.5 164.0	1.10 16.15	190.0 182.5	10.30 21.0	147.0 164.5	12.35 22.50	200.0 200.0	5.50 18.0	104.5 162.5
18	1.10 16.10	200.0 200.5	8.35 21.25	120.0 163.0	1.50 17.0	187.5 186.0	11.15 22.10	145.0 163.0	13.10 24.0	203.5 187.5	6.25 19.10	100.0 158.0
19	1.20 16.20	183.5 194.5	8.50 22.30	119.5 150.0	2.30 17.35	178.0 181.0	11.45	144.5	13.50	197.0	6.40 20.0	110.0 146.0
20	2.25 17.10	171.5 196.0	9.0 24.0	125.0 148.5	18.10	182.0	12.0	142.5	0.30 14.50	168.5 194.0	6.50 21.45	120.5 145.0
21 ☾	3.50 17.35	163.0 197.5	9.40	134.0	18.30	183.0	12.10	143.0	1.30 15.40	165.0 195.0	8.15 23.20	134.5 134.5
22	5.40 18.25	158.5 198.5	1.15 10.10	138.0 141.0	19.20	183.5	12.0	143.0	4.30 16.20	153.0 193.5	9.0	141.0
23	8.15 19.30	169.5 207.0	2.20 11.45	138.0 157.5	19.45	188.5	4.50	147.0	6.30 17.20	165.0 204.5	0.20 10.10	133.0 154.5
24	9.15 20.40	168.0 201.0	3.20 13.35	139.0 154.5	21.0	188.5	5.10	149.5	7.20 18.20	177.5 201.0	1.10 12.40	129.0 159.5
25	11.20 21.25	171.5 196.0	4.50 15.0	125.0 156.5	22.0	184.0	7.45	145.5	9.0 19.20	169.5 195.0	2.25 12.45	114.5 156.0
26	12.0 22.15	177.5 194.0	5.30 16.20	116.0 155.0	» »	» »	» »	» »	9.40 20.0	177.0 192.5	3.0 14.30	101.5 153.5
27	12.45 22.50	188.0 197.0	6.0 17.30	115.0 154.0	» »	» »	» »	» »	10.25 20.50	189.0 196.5	3.40 15.35	94.0 151.5
28 ●	13.0 23.20	195.5 197.0	6.0 18.0	119.0 158.0	» »	» »	» »	» »	10.40 21.40	196.5 198.0	4.0 16.25	100.0 152.0
29	13.0 23.50	193.0 195.0	6.20 18.40	123.0 153.0	» »	» »	» »	» »	11.20 21.50	207.5 198.0	4.40 17.20	106.5 150.0
30	13.15	192.0	7.0 19.10	120.5 146.5	»	»	» »	» »	11.35 23.0	198.5 195.0	5.30 17.10	105.0 143.0
31	0.30 14.0	191.5 189.0	7.30 19.40	122.0 144.0	» »	» »	» »	» »	11.50 23.0	192.0 187.5	5.40 17.40	111.0 141.0

TABELLA V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	9	17.0	230.0	27	2.45	76.0	**154.0**
Falconera	9	16.55	213.5	27	3.50	82.0	**131.5**
S. Felice di Chioggia	14	22.0	210.0	27	3.30	91.0	**119.0**
Trieste	9	17.0	232.0	27	2.50	86.5	**145.5**
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	1	17.30	180.0	17	10.40	111.5	**68.5**
Diga Sud Lido	14	21.40	206.5	27	3.15	84.0	**206.5**
Punta della Salute	14	22.35	207.5	27	4.10	86.0	**207.5**
Porto industriale di Marghera	14	22.55	213.5	27	4.25	81.5	**213.5**
Pagliaga	9	19.10	212.0	27	6.0	115.0	**97.0**
Conche	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	14	21.40	211.0	27	3.40	94.0	**117.0**

TABELLA VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

	DALL' ALTA ALLA BASSA						sione	DALLA BASSA ALL' ALTA						sione
Marano Lagunare	14	21.30	222.0	15	4.25	85.0	**137.0**	1	5.25	76.0	1	13.0	216.0	**140.0**
Falconera	14	21.25	207.5	15	4.45	95.5	**112.5**	1	5.20	91.0	1	12.35	204.0	**113.0**
S. Felice di Chioggia	14	22.0	210.0	15	5.10	102.0	**108.0**	1	5.50	100.0	1	13.15	203.5	**103.5**
Trieste	14	21.0	222.0	15	4.5	94.5	**127.5**	18	5.55	90.5	18	12.35	211.0	**120.5**
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	1	17.30	180.0	1	24.0	135.0	**45.0**	17	10.40	111.5	17	17.50	176.0	**65.5**
Diga Sud Lido	14	21.40	206.5	15	4.35	91.5	**115.0**	1	5.20	87.5	1	12.15	206.5	**119.0**
Punta della Salute	15	23.0	203.0	16	6.5	93.0	**110.0**	1	6.25	94.0	1	13.50	202.0	**108.0**
Porto industriale di Marghera	16	22.55	213.5	15	6.0	96.0	**117.5**	1	6.45	92.5	1	13.55	205.0	**112.5**
Pagliaga	14	23.40	211.0	15	7.15	124.5	**86.5**	1	7.30	120.5	1	15.0	203.5	**83.0**
Conche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	14	21.40	211.0	15	5.0	105.0	**106.0**	18	6.25	100.0	18	13.10	203.5	**103.5**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	22.35	199.0	26.6	22.5	6.0	92.0	28.2	23.0	9.45	149.0 F	29.2	—	—	26.5
2	13.35	190.0	28.4	23.0	5.25	92.0	29.2	23.0	9.55	147.0 F	31.2	—	—	22.0
3	14.0	182.0	»	»	6.20	101.0	22.8	23.5	10.30	152.0 F	33.2	—	—	23.0
4	14.35	178.0	19.0	24.5	6.50	113.0	26.6	24.0	11.5	148.5 F	29.6	—	—	24.0
5	15.20	174.0	23.6	24.5	7.25	115.0	19.2	24.5	11.40	146.0 F	33.6	—	—	25.0
6	16.20	176.0	24.6	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	18.15	200.0	25.0	22.5	—	—	—	—	21.45	171.0 R	29.4	—	—	24.5
10	18.50	197.0	27.0	22.0	—	—	—	—	23.0	155.0 R	28.6	—	—	24.0
11	19.40	193.0	26.4	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	20.50	202.0	24.4	21.5	—	—	—	—	6.50	145.5 F	27.6	—	—	23.0
13	21.15	200.0	26.4	23.5	3.10	108.0	28.4	23.0	7.20	153.0 F	15.2	28.0	30.6	24.0
14	22.10	203.0	28.6	24.5	4.30	104.0	27.0	24.0	7.50	142.0 F	—	25.6	25.2	24.5
15	22.35	199.0	28.8	25.0	5.0	95.0	31.6	25.0	8.25	130.5 F	—	31.8	30.6	25.0
16	23.0	194.0	»	»	5.25	90.0	26.0	25.5	9.0	130.0 F	—	—	—	25.5
17	13.20	189.0	29.6	25.0	5.40	96.0	27.2	25.5	9.30	140.0 F	31.6	—	—	25.5
18	13.40	193.0	29.2	25.5	6.25	90.0	29.2	25.5	10.5	136.0 F	32.6	—	—	25.0
19	14.0	187.0	28.2	26.0	6.20	100.0	22.6	26.0	10.45	136.5 F	30.4	—	—	25.5
20	15.20	187.0	25.8	26.0	6.40	114.0	»	»	11.30	146.0 F	27.4	—	—	26.0
21	15.40	188.0	28.0	26.0	8.40	126.0	»	»	12.20	151.5 F	28.8	—	—	26.0
22	16.45	188.0	26.4	24.5	—	—	—	—	20.35	165.0 R	29.8	—	—	26.0
23	17.40	198.0	25.6	26.0	—	—	—	—	21.35	163.0 R	1) 69.2	—	—	24.0
25	19.35	188.0	26.8	25.5	—	—	—	—	6.5	136.0 F	26.2	—	—	25.0
26	20.10	186.0	23.2	25.5	—	—	—	—	6.45	132.0 F	32.8	—	—	24.5
27	21.15	188.0	27.2	25.5	3.15	86.0	29.2	26.0	7.25	129.5 F	29.8	—	—	26.0
28	22.10	189.0	26.8	26.0	4.0	92.0	22.2	26.5	7.55	141.0 F	—	27.2	29.2	26.0
29	22.15	187.0	20.4	25.5	4.30	100.0	26.4	26.5	8.35	139.0 F	—	27.2	35.2	26.0
30	12.10	184.0	24.0	26.0	5.20	97.0	26.4	26.0	8.55	117.5 F	—	31.8	33.4	»
31	12.25	181.0	27.6	26.0	5.35	98.0	28.4	26.0	9.25	128.0 F	29.8	—	—	26.5

1) Il saggio di torbidità è stato raccolto durante un periodo di mare molto agitato.

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
◐ il 14	13	21.20	202.0	19.31	34.88	23.0
	14	4.25	107.0	17.86	32.27	24.0
● il 28	28	4.25	94.0	17.20	31.07	26.0
	28	22.10	179.0	18.11	32.72	26.5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

AGOSTO 1927

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1927 - ANNO VI.

INDICE

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⁎ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - !≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⊔ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - -- Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⟙ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⺄ Vento forte. - ⺄ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ⋲ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∈ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma. o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

··, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	61.3	26.6	30.8	23.5	49	9.7	E	9	21	E	3	—	1	
2	61.7	26.3	30.0	23.0	61	4.7	SE	6	12	NNW	11	—	1	
3	62.1	27.0	31.2	22.3	58	5.8	SE	5	13	W	19	—	3	gocce p
4	61.5	27.3	32.0	23.6	52	14.8	ENE	9	34	ENE	3	—	3	gocce p
5	58.4	27.4	33.1	24.3	50	18.0	ENE	10	29	ENE	9	1.9	5	● p
6	57.0	26.7	29.4	24.2	57	9.9	WNW	8	24	ENE	2	—	1	
7	57.5	25.7	29.1	23.0	62	6.6	ESE	7	21	ENE	22	0.4	7	● p Ꝁ p
8	58.9	26.4	30.2	22.2	58	5.6	NW	7	16	WNW	16	—	2	
9	57.6	27.3	31.7	22.8	60	11.1	ESE	8	26	W	13	7.2	5	● a p Ꝁ
10	59.0	27.1	32.0	23.7	59	10.0	ENE	6	25	ENE	8	—	2	
Media I. decade	59.5	26.8	31.0	23.3	57	9.6						9.5	3.0	
11	59.6	27.2	31.4	23.2	52	6.5	ESE	8	17	W	15	—	2	
12	57.8	27.5	31.8	23.6	51	8.3	ESE	7	25	W	14	—	4	< n
13	59.2	26.8	26.6	19.0	55	36.3	ENE	23	60	ENE	11	6.7	5	● a Ꝁ a < n
14	60.1	24.5	29.0	20.2	47	11.3	WNW	8	30	ENE	1	—	2	< n
15	55.2	24.5	27.4	20.4	59	6.0	ESE	7	14	NE	24	16.2	8	< n
16	52.1	20.3	23.0	17.0	57	29.7	ENE	16	70	N	10	27.5	6	● a Ꝁ a
17	59.8	21.4	25.9	15.7	50	5.2	SE	7	10	NNW	17	—	1	
18	60.2	23.2	27.5	18.3	55	5.8	SE	9	13	NW	14	—	1	
19	56.6	24.6	30.0	20.7	60	11.9	ESE	7	24	E	18	—	5	ʓ n
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
21	61.5	23.3	28.0	19.2	48	12.3	WNW	7	24	WNW	15	—	3	
22	59.7	23.8	28.2	19.7	51	4.9	SE	9	12	NNW	14	—	1	∞ a
23	59.9	24.4	27.7	20.0	43	3.8	SE	9	11	WNW	12	—	3	
24	58.3	25.5	29.2	20.7	47	5.0	SE	7	14	NW	22	—	5	gocce p
25	55.8	25.1	27.6	22.1	58	10.2	WSW	4	32	WSW	9	—	4	
26	57.7	19.0	22.4	13.8	50	25.6	ENE	10	57	NNE	12	11.5	4	● a Ꝁ ▲ a
27	63.3	18.7	22.1	15.1	46	10.8	WNW	8	27	ENE	2	—	6	≡ a
28	66.3	20.9	24.8	17.2	46	12.5	WNW	10	25	WNW	15	—	4	
29	65.3	21.8	26.6	17.5	50	12.1	WNW	10	24	WNW	13	—	1	
30	62.0	23.0	26.9	17.6	55	4.0	SE	8	11	NNW	11	—	2	∞ a p
31	61.3	25.2	28.2	21.1	47	10.1	ENE	7	33	ENE	19	—	3	
Media III. decade	61.0	22.8	26.5	18.5	49	10.1						11.5	3.3	
Media mensile	59.6	24.6	28.4	20.5	53	11.5						71.4	3.3	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
				(*)				
1	23.3	31.5	14.3	40	W	—	5	
2	24.5	32.4	15.4	44	N	—	1	
3	25.2	32.9	15.2	40	N	—	2	
4	25.9	31.5	19.8	52	VARIO	2.8	6	● p Ꝁ ʓ p
5	22.5	28.8	16.5	51	N	—	10	ʓ
6	24.3	31.4	16.9	44	W	—	2	
7	24.0	29.3	16.9	58	W	—	8	
8	24.4	31.1	17.0	46	N	—	3	
9	26.8	31.4	21.8	48	N	—	6	
10	25.0	31.6	18.2	46	VARIO	—	5	
Media I. decade	24.6	31.2	17.2	47		2.8	4.8	
				(*)				
11	24.9	32.8	17.2	46	CALMA	—	3	
12	25.1	31.4	15.5	46	III Q.	—	2	
13	24.4	26.9	20.3	54	II Q.	—	5	ʓ n
14	23.1	29.4	14.8	37	N	—	4	
15	22.1	28.0	15.1	60	II Q.	—	9	
16	19.2	24.3	12.3	62	S	31.0	5	● a Ꝁ ʓ a
17	18.5	26.4	9.6	53	W	—	3	
18	20.8	28.3	12.4	49	S	—	2	
19	23.0	27.9	19.2	74	S	—	6	<
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
Media II. decade								
				(*)				
21	20.4	28.5	10.9	35	CALMA	—	5	
22	21.2	28.6	12.3	42	SW	—	2	
23	22.4	30.7	13.2	41	SW	—	6	
24	23.2	31.4	14.3	46	W	—	5	
25	22.9	26.5	17.2	48	III Q.	—	4	
26	18.9	22.3	13.2	52	SW	9.6	6	● a
27	17.0	21.4	13.2	45	N	—	8	
28	17.1	23.3	10.8	61	CALMA	—	9	
29	18.9	24.9	11.9	44	N	—	2	
30	20.8	29.1	11.5	39	SW	—	2	
31	24.0	27.9	18.0	39	N	—	6	
Media III. decade	20.5	26.8	13.3	45		9.6	5.0	
Media mensile	22.4	28.7	15.2	48		43.4	4.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	26.3	33.2	19.9	75	4.5	ENE	7	12	NW	15	—	1	
2	26.4	33.2	20.5	77	6.1	ENE	10	11	ENE	5	—	0	
3	26.6	34.0	19.9	75	5.7	ENE	9	12	ENE	6	—	4	
4	27.4	32.2	22.2	75	2.7	E	7	11	SSE	16	—	0	
5	26.4	32.2	20.5	78	2.8	ESE	4	13	SSE	12	—	5	
6	26.4	32.7	20.1	80	3.4	WSW	5	10	WSW	17	—	0	
7	25.2	30.9	19.8	86	5.0	ENE	8	15	NNW	20	3.0	9	● n K n
8	25.4	31.9	18.9	85	5.7	ENE	10	11	WSW	15	—	1	
9	25.9	31.7	21.6	86	5.9	I Q.	14	13	SSW	11	1.0	8	● n K n
10	26.8	32.7	21.6	77	5.3	ENE	5	12	SSE	11	—	1	
Media I. decade	26.3	32.5	20.5	79	4.7						4.0	2.9	
11	27.3	33.7	20.9	73	4.5	ENE	8	12	WSW	16	—	1	
12	26.1	32.2	20.4	80	7.1	ENE	7	14	SW	13	12.1	3	● n K n
13	21.2	24.1	17.5	82	5.6	E	6	21	E	5	1.3	4	● n gocce a
14	23.1	29.7	15.5	72	3.1	NNE	6	7	NNW	17	—	1	
15	23.1	27.7	18.3	84	4.8	ENE	9	8	WSW	16	1.5	10	● n
16	18.9	22.0	14.5	85	8.8	ENE	7	35	ENE	10	62.4	7	● n a K n a
17	19.9	25.6	13.4	81	4.8	ENE	10	9	ENE	5	—	0	
18	22.0	27.7	15.5	83	5.2	ENE	10	9	ENE	5	—	0	
19	23.0	28.0	18.5	84	9.8	ENE	8	30	SSW	16	—	8	
20	22.3	26.1	17.5	69	5.3	E	7	11	ENE	3	—	0	
Media II. decade	22.7	27.7	17.2	79	5.9						77.3	3.4	
21	21.8	28.2	15.0	75	3.0	ENE	5	8	NNW	16	—	3	
22	22.7	28.2	16.2	81	5.2	ENE	11	9	ENE	7	—	0	
23	23.6	29.7	17.5	79	5.7	ENE	14	9	ENE	5	—	2	
24	24.4	30.9	18.5	77	5.5	ENE	11	12	SW	14	—	6	
25	22.9	26.9	19.5	81	5.3	ENE	5	9	W	13	—	4	gocce n
26	17.1	20.1	12.5	80	14.5	ENE	8	34	ENE	13	9.3	8	● a K a
27	16.8	22.6	11.8	80	4.3	ENE	10	9	ESE	24	—	7	
28	19.1	25.2	14.0	78	5.8	ENE	11	10	W	13	—	5	
29	20.5	26.8	14.0	80	4.0	ENE	7	8	E	24	—	1	
30	22.3	29.2	15.0	81	6.0	ENE	11	10	ENE	6	—	1	
31	25.1	31.3	18.5	74	6.4	ENE	13	16	ENE	19	—	3	
Media III. decade	21.5	27.2	15.7	79	6.0						9.3	3.6	
Media mensile	23.5	29.1	15.8	79	5.5						90.6	3.3	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	21.5	27.8	16.2	(•) 69	SE	—	1	
2	23.2	29.3	17.5	73	OCCID.	—	0	
3	22.0	28.8	17.7	74	SW	—	3	
4	21.7	28.0	16.2	70	NW	—	5	T a p
5	22.1	29.8	16.8	70	SE	—	3	T p ⁊
6	22.6	28.8	16.5	65	SE	—	3	
7	21.6	28.1	17.2	87	SW	1.8	3	● a p T p
8	21.1	29.2	15.2	73	NW	—	1	
9	22.5	28.1	17.4	75	NE	—	2	
10	22.4	29.1	15.6	63	IV Q.	—	0	
Media I. decade	22.1	28.7	16.6	72		1.8	2.1	
11	22.6	29.8	15.9	(•) 66	NE	—	3	
12	21.3	28.8	17.0	74	NW	13.8	5	● n p K ≀ p ⌒
13	19.0	24.0	15.3	89	IV Q.	11.8	7	● n p K n
14	19.1	25.9	13.3	67	NE	0.2	2	● n
15	18.3	24.5	14.6	75	SE	—	7	
16	17.4	24.0	11.6	95	SW	8.0	5	● n a K ≀ n
17	17.2	24.0	10.1	77	OCCID.	—	2	
18	20.2	25.9	14.8	85	SW	—	1	
19	19.5	24.9	14.3	81	NE	1.2	7	● a K a
20	18.2	25.4	11.3	66	NW	—	1	
Media II. decade	19.3	25.7	13.8	78		35.0	4.0	
21	18.4	25.9	12.3	(•) 71	SW	—	4	
22	19.6	26.6	13.3	66	OCCID.	—	1	
23	20.1	26.9	14.8	74	NW	—	3	
24	21.0	28.0	15.3	75	NE	—	7	
25	20.7	26.7	16.2	68	NE	—	2	
26	15.2	20.3	10.0	76	OCCID.	24.8	5	● n K ≀ n ▲ n
27	15.3	23.5	8.3	65	OCCID.	—	5	
28	16.0	24.5	9.1	78	NW	—	1	
29	17.4	24.8	10.3	74	III Q.	—	1	
30	18.8	28.0	11.3	72	OCCID.	—	0	
31	21.1	30.7	12.5	60	ORIEN.	—	3	
Media III. decade	18.5	26.0	12.1	71		24.8	2.9	
Media mensile	20.0	26.8	14.2	74		61.6	3.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	26.2	31.0	22.0	57	II Q.	—	4	
2	26.3	31.6	22.0	56	ORIEN.	—	3	∞
3	26.2	30.0	22.2	55	MERID.	—	4	
4	26.1	29.6	21.2	53	N	—	5	∞
5	26.5	30.4	21.7	56	N	—	6	∞
6	26.7	31.4	22.0	56	ORIEN.	—	3	∞
7	26.0	31.2	22.2	60	NE	—	4	∞
8	25.9	30.0	20.8	61	NE	—	3	∞
9	26.9	32.0	22.7	58	SW	—	2	∞
10	25.7	30.2	20.2	57	NE	—	0	∞
Media I. decade	26.3	30.7	21.7	57		0.0	3.4	
11	26.4	31.6	21.5	56	II Q.	—	4	∞
12	26.8	31.6	21.6	54	S	—	4	∞ ϵ
13	22.1	25.3	18.7	68	NE	15.3	5	● p Ꝁ p ⌒
14	22.7	26.8	18.3	54	ORIEN.	—	4	∞
15	23.0	27.1	19.1	62	II Q.	—	8	
16	20.0	23.3	17.0	68	NW	23.2	7	● a p Ꝁ n a p
17	21.2	25.5	15.8	61	E	—	4	
18	22.9	26.4	19.5	63	NE	—	2	∞
19	[illegible]	[illegible]	19.5	59	N	—	7	gocce p
Media II. decade	23.0	27.2	18.9	60		38.5	4.6	
21	22.0	26.2	17.4	56	NE	—	6	
22	23.3	29.2	17.8	58	N	—	2	≡ a
23	23.7	28.2	18.9	62	SE	—	3	∞
24	24.1	28.2	20.5	62	NE	—	7	
25	24.5	28.8	20.1	47	III Q.	—	2	∞
26	19.3	22.0	14.2	55	SE	2.9	5	● n p Ꝁ n
27	19.2	25.0	12.0	54	VARIO	—	4	
28	20.1	24.5	14.4	54	II Q.	—	2	
29	21.2	26.4	15.2	53	SE	—	0	≡ a
30	23.7	30.0	15.9	50	SW	—	0	≡ a
31	25.2	32.0	17.8	49	OCCID.	—	1	≡ a
Media III. decade	22.4	27.3	16.7	55		2.9	2.9	
Media mensile	23.9	28.4	19.1	57		41.4	3.6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
	(*)													
1	36.8	26.2	32.1	19.9	58	4.5	NE	6	13	NE	22	—	3	≡ p
2	37.6	26.7	32.9	21.4	60	4.4	VARIO	—	13	E	23	—	3	≡ a
3	41.7	21.9	29.2	17.2	75	4.1	E	5	11	E	2	10.2	5	● p ≡ Ꝁ p < a
4	38.7	22.6	28.7	16.5	61	3.6	I Q.	10	10	NE	3	—	3	
5	35.2	25.3	31.8	19.5	55	4.7	ENE	9	13	ENE	21	—	3	
6	33.1	25.6	31.5	19.7	57	4.4	ENE	9	10	ENE	21	—	5	≡ a ∞
7	33.6	23.0	30.3	19.7	63	5.5	E	12	10	E	21	2.8	6	● n a Ꝁ a ≷ n ≡
8	35.2	24.7	31.7	17.4	60	4.3	NE	9	11	NE	22	1.6	4	● n ≡ a
9	34.3	22.2	28.0	17.5	74	4.1	W	5	13	NE	20	3.0	9	● n Ꝁ ≷ n ≡ a p
10	36.3	22.9	30.1	15.9	58	5.4	NE	8	15	NE	20	—	0	Ꝁ a
Media I. decade	36.3	24.1	30.6	18.5	62	4.5						17.6	4.1	
	(*)													
11	36.0	23.8	30.9	18.7	59	3.7	SW	6	9	ENE	22	—	5	≡ a ∞ p
12	34.6	23.0	29.3	18.0	66	5.0	E	5	15	E	21	16.2	7	● n Ꝁ n ≡ a
13	35.7	22.0	27.3	17.5	60	5.5	ENE	7	13	ENE	2	—	2	≷ a
14	37.0	21.3	26.5	16.2	60	4.5	ENE	6	11	ENE	21	—	6	≡ a
15	31.3	20.7	25.5	18.2	72	3.1	ENE	10	7	ESE	1	12.6	10	● p Ꝁ p ≡
16	29.0	19.5	24.1	15.1	56	7.0	ENE	9	14	ENE	14	1.8	5	● a p ≷ a p
17	35.3	19.9	26.7	13.1	48	6.0	ENE	9	15	ENE	22	—	0	
18	35.8	20.7	25.7	15.6	65	2.6	VARIO	—	11	ENE	21	—	7	≡ a
19	33.3	17.7	23.0	12.1	71	7.7	ENE	10	19	NNE	18	15.2	4	● a p n Ꝁ p n ≡ a
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
	(*)													
21	37.6	19.5	25.1	12.5	58	2.1	W	5	12	ENE	20	—	8	
22	35.4	21.7	27.9	15.7	58	4.2	ENE	4	16	ENE	22	—	3	≡ a
23	35.8	22.8	28.8	16.7	57	2.7	I Q.	7	11	ENE	20	—	7	∞ p
24	33.8	23.9	30.8	19.0	58	3.2	III Q.	8	18	NNE	22	—	3	
25	33.7	19.6	25.7	14.0	52	6.2	ENE	7	14	ENE	9	14.4	0	● n Ꝁ n
26	35.2	17.3	21.7	13.9	41	9.7	E	6	14	ESE	4	—	6	< a
27	40.1	17.4	23.3	13.5	39	5.8	NE	11	9	E	23	—	7	
28	42.2	18.7	25.4	11.3	48	4.5	III Q.	12	16	NE	21	—	2	
29	41.5	19.6	26.6	12.4	54	3.4	NE	9	14	NE	20	—	0	
30	40.0	22.4	30.5	14.5	48	4.3	NE	11	12	NNE	18	—	0	
31	38.3	23.8	31.2	17.8	44	4.2	NE	8	8	NE	5	—	0	
Media III. decade	37.6	20.6	27.0	14.7	51	4.6						14.4	3.3	
Media mensile	36.2	21.8	28.0	16.2	58	4.7						77.8	4.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	35.0	25.3	31.5	20.0	62	6.3	NE	8	13	SSE	15	—	3	
2	35.2	25.9	32.1	20.0	61	9.2	NE	11	17	SSE	17	—	2	<
3	37.8	20.5	25.1	17.0	78	6.3	WNW	8	13	NE	1	3.6	5	● n p K p
4	37.1	21.7	29.7	15.1	66	5.9	IV Q.	11	11	NE	20	—	4	
5	33.2	24.4	31.9	19.0	60	4.4	WSW	6	8	NE	3	0.1	2	gocce n
6	30.8	25.5	32.0	20.0	58	»	»	»	»	»	»	—	5	<
7	31.3	23.2	28.6	19.4	67	»	»	»	»	»	»	7.9	5	● n p K n p
8	32.5	23.9	31.3	17.0	59	»	»	»	»	»	»	0.4	4	● n
9	31.6	22.8	29.1	18.9	70	»	»	»	»	»	»	1.4	4	● n a K a
10	33.9	22.3	30.4	16.4	58	»	»	»	»	»	»	—	1	
Media I. decade	33.8	23.6	30.2	18.3	64	»						13.4	3.5	
11	33.8	24.2	31.6	17.5	57	»	»	»	»	»	»	10.5	4	● n K n
12	32.1	22.6	29.0	17.6	68	»	»	»	»	»	»	14.4	5	● n K n
13	33.2	20.7	27.2	17.5	66	»	»	»	»	»	»	0.2	5	● p K p
14	34.3	20.6	26.2	15.7	66	»	»	»	»	»	»	—	8	
15	28.7	20.9	26.8	17.3	70	»	»	»	»	»	»	—	8	
16	25.9	19.5	25.1	15.6	61	»	»	»	»	»	»	2.4	6	● a K a
17	32.8	19.2	26.5	12.4	53	7.2	NE	5	19	SSE	17	—	2	
18	33.2	21.3	26.4	16.6	61	5.3	NW	9	12	ENE	22	—	7	
19	30.1	20.2	26.9	13.3	65	11.8	NW	6	25	NNW	21	2.8	8	● p K p gocce n a
20	35.2	17.9	26.8	11.0	57	6.1	IV Q.	12	14	NW	22	—	1	
Media II. decade	31.9	20.7	27.3	15.5	62	»						30.3	5.4	
21	35.6	19.1	26.1	13.2	63	5.5	NW	6	13	NE	22	—	6	
22	33.2	21.8	29.0	15.2	60	6.7	NE	8	14	S	14	—	1	
23	33.7	21.7	28.2	16.8	64	6.5	NE	11	13	NE	24	—	4	≡ a
24	31.4	23.9	29.7	18.9	57	12.3	ENE	8	21	ESE	23	1.5	7	● n gocce n T n
25	30.2	20.3	25.9	13.9	48	12.9	NW	15	28	NW	7	14.9	1	● n K ≷ n
26	32.2	17.1	21.8	13.2	44	10.3	NW	9	22	NW	12	—	4	gocce p K ≷ n
27	37.7	16.4	22.7	11.7	43	7.8	WNW	6	18	WNW	13	—	4	
28	40.3	17.2	25.4	10.4	49	6.7	NNE	6	11	ENE	22	—	0	
29	39.8	18.8	26.6	12.0	59	5.3	NNE	4	11	NE	1	—	0	
30	37.1	21.2	30.7	13.3	53	5.6	WNW	6	12	NW	10	—	0	
31	36.3	23.3	32.2	16.4	44	7.1	NW	6	11	NE	21	—	0	
Medie III. decade	35.2	20.1	27.1	14.1	53	7.9						16.4	2.4	
Media mensile	33.6	21.5	28.2	16.0	60	»						60.1	3.8	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	26.6	31.0	21.1	57	11.8	I Q.	11	26	NE	4	—	1	∞
2	26.6	31.5	21.2	61	7.7	II Q.	10	18	NE	6	—	1	
3	27.1	32.0	21.6	56	10.7	NE	8	22	ENE	6	—	4	
4	26.6	32.0	22.8	52	15.8	NE	12	28	NE	6	—	5	
5	26.6	31.3	22.0	57	14.6	NE	18	32	NE	21	—	6	
6	26.6	31.4	21.2	60	13.3	NE	8	26	NE	1	—	0	gocce n < n ∞ a
7	25.9	31.5	21.5	68	11.0	NE	11	24	ENE	24	—	6	≷ p.
8	25.6	31.0	20.0	72	15.9	NE	11	26	NE	24	—	5	
9	25.1	31.8	21.2	72	14.6	ENE	11	24	ENE	2	11.7	7	● p ▲ p K p
10	25.9	31.8	20.4	60	7.7	S	6	»	»	»	—	0	
Media I. decade	26.3	31.5	21.3	62	12.3						11.7	3.5	
11	26.7	32.0	21.5	57	13.8	NE	10	22	NE	4	—	4	⌂ < n
12	26.1	31.8	21.0	65	15.9	NE	6	24	NE	2	—	4	< n
13	22.1	25.0	19.7	70	26.3	I Q.	20	60	ENE	9	—	6	gocce p n ≷ n
14	23.2	28.8	17.5	61	14.3	SSW	9	30	NE	5	—	3	< n
15	23.5	28.5	19.0	67	12.0	NE	8	20	NE	4	—	8	
16	18.6	23.3	12.9	80	18.1	ESE	6	34	NNW	7	26.9	7	●napK≷nap▲n
17	20.0	25.2	14.2	65	13.1	II Q.	11	28	ENE	6	—	4	⌂
18	22.4	27.5	17.5	70	12.7	SE	10	22	NE	1	—	3	
19	22.4	28.5	19.0	73	15.6	E	7	36	NNW	15	—	6	
20	21.9	26.3	17.0	50	16.4	NE	12	34	NE	4	—	2	<
Media II. decade	22.7	27.7	17.9	66	15.8						26.9	4.7	
21	22.2	27.0	17.0	52	13.5	NE	8	30	NE	4	—	8	
22	23.0	28.0	17.3	63	9.9	NE	5	18	SSW	15	—	0	
23	23.8	29.0	18.0	69	8.8	E	7	22	E	3	—	4	
24	24.1	29.2	19.4	67	15.8	E	15	24	E	2	—	7	⌂ gocce p
25	23.9	30.6	19.8	58	15.3	WSW	8	30	ESE	1	—	3	gocce n < n
26	17.9	21.0	14.0	60	18.3	E	7	56	NE	7	—	7	gocce a < n ⌉
27	18.5	24.4	12.0	59	11.9	E	5	22	SSE	19	—	4	
28	19.8	25.0	13.5	55	10.8	ENE	7	26	ENE	7	—	1	
29	21.2	26.9	14.7	57	13.7	WSW	7	28	WNW	23	—	0	
30	23.5	30.5	16.2	61	10.2	S	5	22	NNW	22	—	1	
31	25.7	32.0	19.5	56	13.0	WSW	7	22	SSE	21	—	4	
Medie III. decade	22.1	27.6	16.5	60	12.8						0	3.5	
Media mensile	23.7	28.9	18.6	63	13.6						38.6	3.9	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	713.1	23.5	26.3	22.9	49	13.0	SSE	7	16	E	2	—	1	≡
2	713.5	24.5	27.6	22.7	48	11.3	II Q.	17	20	SSE	16	—	1	≡
3	714.1	24.6	29.2	22.1	49	13.6	NNW	5	27	NNE	7	—	6	≡ a p T p
4	713.8	24.0	27.6	20.5	56	»	»	»	»	»	»	—	3	≡
5	711.1	24.0	28.0	20.4	64	10.9	NNE	6	27	E	23	—	4	≡ T n
6	709.4	23.2	27.2	20.4	61	19.4	SSE	10	36	E	3	—	4	≡ ϟ
7	709.5	23.4	28.4	20.4	69	13.3	SSE	4	31	S	21	—	5	T p
8	710.6	22.9	27.2	19.9	74	18.7	E	8	28	E	7	—	5	≡
9	709.6	23.6	27.8	20.8	70	17.8	WNW	10	36	WSW	22	—	2	ϟ
10	711.3	23.3	27.2	20.2	55	10.7	SSE	11	20	NW	1	—	1	
Media I. decade	711.6	23.7	27.7	21.0	60	14.3?						0.0	3.2	
11	711.5	24.2	27.6	21.9	51	17.0	SSE	14	35	S	22	—	6	≡
12	709.8	23.3	28.1	17.9	59	16.1	WSW	8	31	NE	5	—	5	≡ a p
13	710.5	19.1	22.6	16.3	67	24.8	I Q.	19	37	NNE	18	—	5	T p ⌒ ϟ
14	711.6	20.1	24.3	15.8	56	17.5	ENE	10	35	ENE	7	—	4	
15	707.0	20.5	23.5	18.8	68	8.7	SSE	9	17	WSW	18	—	10	≡ p n
16	703.9	16.9	19.8	13.4	77	19.8	II Q.	14	39	ESE	18	—	7	T a p ϟ
17	710.5	18.2	22.5	15.3	65	16.3	SSE	16	25	S	23	—	5	
18	711.2	19.4	23.4	16.1	74	17.8	ESE	16	28	ESE	8	—	4	
19	708.1	20.8	26.3	16.5	60	27.0	WSW	7	55	WSW	14	—	4	≡ a ϟ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	
21	712.8	19.0	24.4	15.3	56	12.9	SE	9	26	E	3	—	6	
22	711.2	22.1	27.1	18.3	53	8.4	SSE	6	15	SSE	19	—	1	
23	711.7	»	27.1	»	60	7.8	N	8	14	WSW	15	—	3	≡ n
24	710.0	22.0	25.7	19.6	60	20.2	E	9	32	ESE	19	—	7	≡ p
25	707.4	20.1	24.5	13.3	48	24.1	W	13	39	W	6	—	2	ϟ
26	708.7	14.3	18.0	11.6	62	21.8	II Q.	11	41	WNW	1	—	7	T a p ϟ
27	713.6	16.8	21.9	12.4	49	11.1	W	5	25	S	22	—	3	
28	716.7	17.5	22.4	14.2	54	12.5	SSE	9	23	S	1	—	2	≡ a
29	716.5	19.5	23.1	16.4	47	5.1	SSW	4	15	SSW	9	—	1	≡
30	713.9	22.5	27.8	17.3	45	12.9	W	10	25	W	5	—	0	≡
31	713.5	25.1	28.8	21.7	38	13.8	N	7	34	SSE	22	—	2	≡ p
Media III. decade	712.4	19.9	24.6	16.0	52	13.7						0.0	3.1	
Media mensile	711.2	21.3	25.5	17.9	58	15.6						0.0	3.8	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	60.8	25.6	32.1	18.1	62	4.3	E	6	8	E	18	—	2	
2	60.9	25.5	33.0	17.9	65	4.8	E	9	13	E	17	—	1	
3	61.4	26.1	35.1	18.3	61	5.5	NNW	7	16	NNW	16	—	6	
4	61.1	25.9	32.8	17.8	59	4.9	NNW	6	12	NNE	12	—	4	
5	57.1	26.4	33.9	18.9	63	5.1	E	4	12	NE	12	—	8	
6	56.3	26.1	32.2	18.9	64	6.0	E	8	11	E	18	—	2	
7	56.5	25.8	32.3	20.8	71	5.5	NNE	5	13	NE	24	1.2	7	● p
8	58.0	25,8	32.4	18.3	70	7.6	NE	6	13	NE	2	—	6	
9	56.5	26.9	34.4	18.9	68	5.7	N	5	14	WSW	14	—	4	
10	58.6	25.7	33.5	17.9	60	4.1	NW	7	7	NE	10	—	1	
Media I. decade	58.7	26.0	33.2	18.6	64	5.4						1.2	4.1	
11	58.8	25.6	33.3	16.9	64	4.6	ESE	10	10	ESE	17	—	4	
12	56.9	26.1	34.0	19.1	64	5.1	ESE	5	9	SW	17	—	8	
13	58.7	22.3	27.7	18.5	70	10.6	NE	13	19	N	18	—	5	K p gocce p
14	59.7	22.6	29.9	14.6	65	5.3	NNE	5	13	N	10	—	7	
15	54.6	22.5	28.9	16.3	76	3.5	NW	7	8	ENE	20	—	10	
16	52.0	20.0	24.9	15.3	77	7.3	N	5	12	NE	9	2.8	9	● a p K ≷ a
17	58.6	20.7	28.0	12.5	70	6.2	E	9	13	E	16	—	5	
18	59.0	23.0	29.9	15.6	71	5.8	ENE	7	8	ENE	12	—	3	
19	55.5	24.7	31.9	17.9	56	10.1	N	5	27	SW	14	—	7	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	
21	61.1	21.8	29.3	13.3	59	5.0	ESE	6	9	NE	9	—	9	
22	58.7	22.8	30.9	15.0	66	4.4	ESE	7	12	ESE	17	—	1	
23	59.3	23.8	32.7	15.7	70	4.2	NW	7	11	SW	17	—	4	
24	57.3	23.9	30.7	17.2	68	5.9	N	5	12	E	14	—	8	
25	54.7	23.6	31.5	17.0	49	9.3	WSW	7	15	WSW	14	—	3	
26	57.4	17.7	23.8	11.6	59	7.4	E	5	17	N	7	—	8	gocce a
27	62.6	17.9	27.2	8.6	58	4.5	SE	5	10	SE	18	—	6	
28	65.7	18.5	26.9	9.4	59	4.0	ESE	6	9	E	15	—	2	
29	65.1	20.9	29.9	11.9	59	3.6	N	7	8	SW	22	—	1	
30	61.6	22.9	34.1	12.9	58	3.7	SW	6	7	SW	16	—	1	
31	60.8	25.3	35.2	14.0	54	4.0	ESE	6	8	ESE	23	—	2	
Media III. decade	60.4	21.7	30.2	13.3	60	5.1						0.0	4.1	
Media mensile	58.8	23.5	31.0	16.0	64	5.7						4.0	4.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61.9	25.6	30.7	21.3	68	10.8	S	8	16	NE	9	—	0	
2	61.9	25.4	29.2	21.9	75	7.7	SE	6	16	SE	16	—	0	
3	62.7	27.0	32.0	22.9	65	8.4	S	5	18	NW	23	—	4	
4	62.4	25.5	30.4	22.2	69	9.2	N	9	20	N	4	0.4	4	● n T n
5	59.5	26.1	31.1	21.4	69	10.1	N	10	20	ENE	22	—	2	
6	57.8	25.6	28.7	21.6	74	12.3	N	6	18	NNE	2	—	0	
7	57.9	25.9	31.0	21.6	77	12.4	E	9	28	ESE	17	4.8	5	● n p K p
8	59.1	25.3	29.5	21.2	79	14.2	E	14	20	E	12	—	4	
9	57.9	26.1	30.7	22.7	79	12.2	N	8	22	S	18	0.4	2	● p T n
10	59.8	25.7	30.6	21.2	69	9.2	N	9	12	N	10	0.4	0	
Media I. decade	60.1	25.8	30.4	21.8	72	10.7						5.6	2.1	
11	60.2	25.8	29.7	21.2	70	11.4	S	10	16	S	17	—	2	
12	58.2	26.6	30.6	22.2	69	17.2	S	7	28	S	20	—	3	
13	59.9	23.0	25.3	20.5	69	24.6	NNE	9	34	N	10	0.8	5	● p n K ≷ p ⌒
14	61.1	23.2	29.0	18.1	70	11.5	N	11	22	N	5	—	2	
15	55.7	23.7	27.3	19.6	77	9.8	E	8	18	NNE	24	—	9	
16	53.0	20.4	25.6	15.3	77	20.5	ENE	7	40	ENE	17	4.2	7	● a K n
17	60.2	21.5	26.0	16.5	66	14.5	N	9	18	ESE	16	—	1	
18	60.4	23.7	27.6	19.4	73	13.6	E	10	20	NE	6	—	0	
19	56.7	24.6	29.1	20.5	66	17.1	WSW	4	30	WSW	19	—	4	
20	60.8	22.9	27.8	18.2	35	17.5	NNE	12	30	NNE	6	—	0	
Media II. decade	58.6	23.5	27.8	19.2	67	15.8						5.0	3.3	
21	62.3	22.2	26.6	18.0	64	9.3	NNE	11	16	NNE	5	—	5	
22	60.3	22.9	26.6	18.4	71	10.2	SE	8	22	SE	17	—	1	
23	60.4	23.9	28.6	20.2	75	9.9	S	5	16	S	20	—	3	
24	58.8	24.4	28.1	21.2	75	11.8	ESE	7	22	ESE	20	—	9	
25	56.0	25.0	30.6	20.1	52	22.4	WSW	9	42	WSW	8	—	3	
26	58.6	18.4	21.8	15.3	58	24.3	ENE	7	50	NNW	8	0.4	6	● a K ▲ a
27	64.1	19.2	23.6	12.7	58	12.6	SSE	10	24	SSE	18	—	3	
28	67.2	19.9	25.9	14.4	60	10.1	NNE	9	14	SSE	14	—	0	
29	64.3	21.0	26.8	15.2	62	8.4	WSW	9	18	W	22	—	0	
30	62.1	22.5	28.3	15.6	69	10.3	S	6	16	S	19	—	0	
31	62.0	24.7	31.6	18.6	69	9.2	S	9	22	ESE	20	—	4	
Media III. decade	61.5	22.2	27.1	17.2	65	12.6						0.4	3.1	
Media mensile	60.1	23.8	28.4	19.4	68	13.0						11.0	2.8	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	26.9	33.1	22.2	57	7.9	ORIEN.	11	13	E	17	—	0	
2	26.8	33.9	20.8	62	7.8	ORIEN.	10	14	E	17	—	1	
3	26.0	33.1	21.0	65	6.8	I Q.	8	13	NNW	17	7.6	4	● p K p gocce n
4	26.2	32.5	21.4	63	5.3	SETT.	12	9	N	5	—	4	
5	26.7	32.0	21.5	64	5.9	SETT.	15	10	NNE	6	—	2	
6	26.5	33.1	21.3	66	8.6	SETT.	10	13	ENE	16	—	1	
7	26.8	32.8	22.4	65	7.0	I Q.	6	16	ESE	19	—	0	
8	25.9	31.1	20.1	69	9.6	N	10	13	ENE	18	—	3	
9	28.0	32.3	22.8	62	7.5	NNE	9	13	WNW	18	—	1	
10	27.0	33.1	22.0	57	4.9	VARIO	—	9	E	19	—	1	
Media I. decade	26.7	32.7	21.6	63	7.1						7.6	1.7	
11	26.6	32.9	20.6	61	9.8	NNE	8	13	NNE	5	—	»	
12	26.9	32.8	20.7	60	5.7	VARIO	—	12	ESE	19	—	3	
13	22.3	25.8	19.6	65	12.3	E	10	21	ENE	15	—	5	
14	23.3	28.5	17.7	60	8.6	NNE	18	13	NNE	10	—	1	
15	24.2	29.0	19.1	68	4.5	VARIO	—	9	NNE	6	—	»	
16	21.1	25.0	16.8	70	9.5	I Q.	20	17	E	18	1.4	7	● a K a
17	22.1	29.3	15.8	66	9.4	NNE	9	14	ESE	18	—	2	
18	23.2	28.1	17.7	70	10.1	ENE	11	12	NE	16	—	4	
19	24.6	30.1	19.3	49	13.4	WSW	11	30	WSW	15	—	2	
20	22.7	28.5	18.1	54	8.5	SETT.	11	13	NNE	12	—	0	
Media II. decade	23.7	29.0	18.5	62	9.2						1.4	3.0?	
21	22.8	29.4	16.8	57	8.1	N	8	11	N	2	—	0	
22	24.1	31.1	18.1	58	6.8	SSE	8	11	ESE	17	—	1	
23	24.7	31.1	18.9	64	5.5	N	6	9	SE	20	—	2	
24	24.6	31.1	19.3	67	8.8	E	9	15	E	16	—	10	
25	23.7	28.5	19.4	45	12.8	W	12	20	W	12	—	1	
26	18.9	22.7	14.4	55	9.9	ENE	8	17	ENE	14	—	6	
27	18.7	25.8	12.0	54	5.2	VARIO	—	10	SE	21	—	2	
28	19.8	25.8	13.4	56	7.7	NNE	6	14	E	15	—	2	
29	21.0	27.2	14.3	50	6.3	VARIO	—	9	NNE	6	—	0	
30	22.7	31.1	14.8	53	7.6	W	21	12	W	10	—	0	
31	25.0	32.8	16.7	52	5.9	II Q.	6	9	E	20	—	0	
Media III. decade	22.4	28.8	16.1	56	7.7						0	2.2	
Media mensile	24.8	30.2	18.7	60	8.0						9.0	2.3?	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	33.3	17.0	—	—	0	
2	34.8	17.5	—	—	0	∞
3	34.4	18.0	—	—	0	∞
4	35.0	18.5	—	—	1	
5	34.8	18.0	WSW	1.2	4	● n K ▲ n
6	33.6	18.0	—	0.2	6	● n
7	35.0	19.0	NNE	4.4	3	● p K p
8	33.0	17.3	—	—	0	
9	34.0	19.3	N	—	0	
10	34.0	17.0	—	—	0	
Media I. decade	34.1	18.0		5.8	1.4	
11	34.0	17.0	—	—	1	
12	34.3	18.3	—	—	2	
13	28.0	20.5	NW	0.6	5	● a T a
14	31.6	14.0	ESE	—	2	
15	30.3	14.5	—	—	4	
16	27.0	17.0	NNW	32.6	9	● n a p ▲ n
17	29.5	11.0	—	—	2	
18	30.5	14.5	—	—	0	
19	29.0	14.0	WNW	21.6	3	● p ≀ ▲ p
Media II. decade	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
21	30.0	13.0	—	—	1	
22	30.5	14.0	—	—	1	
23	31.5	15.5	—	—	3	
24	32.7	16.0	—	—	8	
25	31.0	17.0	—	—	4	
26	24.0	13.0	NW	5.4	5	● n K n
27	27.0	8.5	—	—	2	
28	28.0	9.5	NE	—	0	
29	30.0	10.5	—	—	1	
30	33.0	11.5	—	—	1	
31	34.5	15.0	—	—	0	
Media III. decade	30.2	13.0		5.4	2.4	
Media mensile	31.6	15.4		66.0	2.2	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	30.0	22.0	ENE	—	0	
2	31.0	18.0	—	—	2	
3	32.0	19.0	NW	—	5	
4	32.0	25.0	VARIO	—	8	
5	31.0	22.0	—	—	6	
6	31.0	22.0	NE	—	0	
7	30.0	20.0	ORIEN.	—	10	gocce n
8	31.0	21.0	SE	—	6	
9	31.0	24.0	—	—	2	
10	31.0	25.0	—	—	2	
Media I. decade	31.0	21.8		0	4.1	
11	32.0	21.0	—	—	2	
12	31.0	21.0	SE	—	2	
13	28.0	23.0	I. Q.	—	6	
14	29.0	20.0	OCCID.	—	3	
15	29.0	18.0	SE	—	5	
16	27.0	17.0	VARIO	11.0	4	● p K p
17	27.0	13.0	—	—	0	
18	27.0	16.5	E	—	0	
19	29.0	20.5	SE	0.2	0	● p
Media II. decade	[illegible]	[illegible]				
21	27.0	19.0	OCCID.	—	0	
22	29.0	16.5	—	—	0	
23	29.0	16.5	—	—	2	
24	31.0	18.0	—	—	4	gocce n
25	27.0	23.0	W	0.3	4	● n K n
26	25.0	20.0	SETT.	—	9	
27	23.5	14.0	IV Q.	—	4	
28	25.0	14.5	NW	—	7	
29	27.0	16.0	NE	—	0	
30	27.0	16.5	—	—	2	
31	28.0	21.0	—	—	3	
Media III. decade	27.1	17.7		0.3	3.2	
Media mensile	28.9	19.5		11.5	3.2	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	»	»	»	»	»	
2	»	»	»	»	»	
3	»	»	»	»	»	
4	»	»	»	»	»	
5	»	»	»	»	»	
6	»	»	»	»	»	
7	»	»	»	»	»	
8	»	»	»	»	»	
9	»	»	»	»	»	
10	»	»	»	»	»	
Media I. decade	»	»		»	»	
11	»	»	»	»	»	
12	»	»	»	»	»	
13	»	»	»	»	»	
14	»	»	»	»	»	
15	29.2	20.2	S	—	8	
16	26.8	24.0	I Q.	12.1	8	● a p
17	25.0	14.6	WSW	—	0	
18	26.6	18.0	S	—	0	
19	27.2	19.0	III Q.	0.1	5	● p
20	26.2	19.0	VARIO	—	0	
Media II. decade						
21	24.8	17.8	II Q.	—	2	
22	26.8	18.0	IV Q.	—	0	
23	26.4	18.8	IV Q.	—	1	
24	27.8	19.4	II Q.	—	9	
25	25.6	21.5	II Q.	—	1	gocce n
26	22.6	21.0	SETT.	2.8	3	● a K a
27	21.0	14.6	N	—	6	
28	22.2	15.0	VARIO	—	3	
29	23.4	16.0	I Q.	—	0	
30	23.0	16.2	III Q.	—	1	
31	25.6	20.4	III Q.	—	4	
Media III. decade	24.5	18.1		2.8	2.7	
Media mensile	»	»		»	»	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Ovest da Roma 1° 57′
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	31.7	22.0	W	4.5	—	1	
2	30.6	22.4	WNW	3.2	—	2	
3	32.7	22.7	WNW	4.5	—	3	K n gocce 'n
4	32.6	23.3	NNE	10.5	—	5	
5	31.3	23.1	ENE	6.7	—	4	
6	31.3	22.6	WNW	3.1	—	1	
7	29.3	23.4	SW	3.6	6.1	5	● n ≷ n
8	31.6	22.4	WSW	2.3	—	1	
9	30.1	24.3	WNW	4.4	—	4	
10	31.9	23.8	WNW	5.5	—	5	
Media I. decade	31.3	23.0		4.8	6.1	3.1	
11	32.7	23.8	WNW	3.1	—	2	
12	30.0	23.3	WNW	3.6	—	2	K n
13	25.2	21.6	ENE	17.2	—	5	
14	29.6	19.4	N	5.8	—	3	
15	27.9	21.6	WNW	2.4	5.3	8	● n ≷ n
16	25.0	17.7	NNE	10.7	43.3	8	● n a p ≷ n
17	26.1	18.0	W	3.5	—	0	
18	28.2	18.4	N	2.4	—	0	
19	28.7	21.0	NE	6.5	2.6	5	● p ≷ p
20	25.7	19.6	ENE	14.9	—	0	
Media II. decade	27.9	20.4		7.0	51.2	3.3	
21	27.9	18.0	NNE	4.8	—	3	
22	28.1	18.0	WNW	3.3	—	1	
23	28.4	20.0	WNW	2.1	—	3	
24	30.9	21.0	WNW	2.5	—	3	
25	29.2	22.6	ENE	6.7	0.6	3	● n ≷ n
26	24.1	13.0	NNE	13.8	2.4	4	● a < a
27	23.1	16.3	NNE	6.9	—	6	
28	25.0	16.4	NNE	4.8	—	6	
29	26.0	17.3	NNW	5.7	—	2	
30	28.3	18.8	WSW	4.1	—	2	
31	26.6	22.7	WNW	5.5	—	5	
Media III. decade	27.1	18.6		5.5	3.0	3.5	
Media mensile	28.8	20.7		5.8	60.3	3.3	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	25.5	11.5	S	1.2	6	● a p
2	25.5	12.0	N	2.5	5	● n a p
3	23.0	13.0	VARIO	1.2	5	● n
4	23.0	10.5	OCCID.	—	7	
5	25.5	12.0	III Q.	—	3	
6	26.6	11.5	II Q.	2.7	2	● p n
7	21.5	13.0	N	5.0	5	● n
8	24.0	10.0	S	—	5	
9	22.0	11.5	SW	13.8	7	● n a p
10	24.0	10.0	N	—	2	
Media I. decade	24.1	11.5		26.4	4.7	
11	22.0	11.0	S	16.7	6	● p ≷ p
12	22.0	11.0	S	5.3	6	● p < p
13	19.0	9.5	VARIO	2.3	6	● a p
14	19.6	7.5	SW	1.2	3	● a p
15	17.5	8.5	S	29.0	9	● a p ≷ p ≡ n
16	16.4	6.5	NW	—	5	
17	20.5	6.5	SE	—	2	
18	19.5	8.5	II Q.	—	4	
19	17.5	11.0	NW	2.7	4	● n a
20	20.0	4.5	IV Q.	—	2	
Media II. decade	19.4	8.5		57.2	4.7	
21	21.0	6.5	OCCID.	—	4	
22	22.5	8.0	S	—	2	
23	22.5	10.5	S	—	5	
24	21.5	12.0	S	5.2	5	● p
25	21.0	6.0	NW	24.0	3	● ✳ ▲ p <
26	12.0	1.5	N	—	7	
27	18.6	6.0	N	—	6	
28	20.8	4.0	III Q.	—	1	
29	23.0	4.5	OCCID.	—	0	
30	24.6	8.0	NW	—	0	
31	26.5	11.0	N	—	3	
Media III. decade	20.8	7.1		29.2	3.3	
Media mensile	21.4	9.0		112.8	4.2	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Ovest 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	30.8	20.3	MERID.	—	3	
2	31.6	20.5	VARIO	1.0	2	● n p T a
3	29.4	19.1	VARIO	5.0	5	●
4	29.3	16.2	NE	—	3	
5	32.2	20.8	VARIO	—	4	K n
6	31.3	20.5	SE	10.5	4	● n K n
7	29.2	20.3	VARIO	—	4	gocce n p K n p
8	30.0	17.3	VARIO	—	4	
9	30.5	17.0	VARIO	11.5	5	● a K a
10	30.5	17.5	SW	—	0	
Media I. decade	30.5	19.0		28.0	3.4	
11	30.9	19.3	MERID.	15.0	3	● n K n
12	27.9	18.0	NE	1.5	6	● n K n
13	28.0	18.0	VARIO	—	4	gocce n K n p
14	27.0	16.0	MERID.	—	7	
15	26.0	16.0	NE	—	9	
16	25.1	17.0	VARIO	—	5	gocce n K n
17	26.9	11.3	N	—	1	
18	26.7	15.2	N	—	8	gocce p ▲ p K p
19	25.9	18.1	SW	—	6	
20	26.2	12.1	MERID.	—	2	
Media II. decade	27.1	16.1		16.5	5.1	
21	27.7	16.8	VARIO	—	8	
22	29.0	15.5	VARIO	—	1	
23	29.0	15.5	SE	—	5	
24	30.5	18.1	NE	28.5	7	● n K n
25	27.0	15.8	VARIO	—	1	gocce n K n ▲ n
26	22.3	14.4	SW	—	6	K n
27	24.0	10.5	NE	—	4	
28	25.8	10.0	VARIO	—	1	
29	27.2	11.8	SW	—	0	
30	31.5	14.5	VARIO	—	0	
31	31.8	16.8	SE	—	1	
Media III. decade	27.8	14.5		28.5	3.1	
Media mensile	28.5	16.5		73.0	3.9	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA

Giorno	MASSONE 1008		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	22	11	28	17	26	13	»	»	»	»	29	21	30	17	33	25
2	24	10	29	18	28	14	»	»	»	»	28	21	31	18	33	24
3	23	11	29	18	30	13	»	»	»	»	29	20	31	19	34	24
4	20	14	26	18	31	13	»	»	»	»	29	20	31	23	36	26
5	22	14	26	18	27	15	»	»	»	»	29	21	31	18	36	26
6	23	13	27	19	28	16	»	»	»	»	28	21	30	20	36	25
7	22	14	27	19	27	15	»	»	»	»	27	21	31	20	34	27
8	24	18	26	18	26	15	»	»	»	»	28	21	31	22	34	25
9	25	17	28	18	27	17	»	»	»	»	29	22	32	22	34	26
10	22	14	27	19	27	16	»	»	»	»	29	22	30	21	35	26
Media I. decade	22.7	13.6	27.3	18.2	27.7	14.7	»	»	»	»	28.5	21.0	30.8	20.0	34.5	25.4
11	25	11	28	18	28	14	»	»	»	»	30	21	32	20	34	26
12	24	12	29	19	28	14	»	»	»	»	29	22	32	19	36	26
13	20	10	27	19	29	13	»	»	»	»	25	22	30	20	35	25
14	21	9	27	18	22	11	»	»	»	»	27	18	29	17	31	22
15	23	11	26	16	24	13	»	»	»	»	26	19	30	17	34	22
16	21	14	24	16	23	13	»	»	»	»	25	17	27	15	31	25
17	14	11	24	13	18	6	»	»	»	»	23	14	27	13	27	16
18	14	6	24	13	24	10	»	»	»	»	25	14	29	17	30	20
19	21	14	24	17	25	13	»	»	»	»	26	18	28	17	30	23
20	22	12	21	14	23	12	»	»	»	»	25	18	28	18	29	20
21	19	10	24	14	24	9	»	»	»	»	25	16	27	14	29	20
22	23	9	25	13	25	10	»	»	»	»	25	16	28	15	30	22
23	20	10	25	15	25	12	»	»	»	»	25	16	28	17	30	22
24	19	11	26	18	26	13	»	»	»	»	27	18	30	19	32	22
25	17	9	24	16	27	15	»	»	»	»	27	18	27	22	32	25
26	13	7	21	15	25	14	»	»	»	»	23	15	23	18	30	22
27	10	5	19	13	19	6	»	»	»	»	22	15	23	14	30	17
28	19	7	21	10	21	8	»	»	»	»	22	14	26	14	27	18
29	22	10	22	13	21	7	»	»	»	»	24	14	25	14	28	20
30	18	9	24	16	22	8	»	»	»	»	25	17	27	14	29	21
31	20	10	24	17	24	9	»	»	»	»	25	21	26	19	29	22
Media III. decade	18.2	8.8	22.2	14.5	23.5	10.1	»	»	»	»	24.5	16.4	26.5	16.4	29.6	21.0
Media mensile	20.5	11.1	25.0	16.3	25.2	12.2	»	»	»	»	26.4	12.3	28.8	17.9	32.0	23.0

DRAVA — ISONZO

Giorno	DRAVA: SESTO — SESTO 1518		DRAVA: SLIZZA — TARVISIO 751		ISONZO: CORITENZA — PASSO PREDIL 1162		ISONZO: ISONZO — LOQUA 965		ISONZO: TORRE — VEDRONZA 320	
1	24	12	25	12	22	11	20	10	27	14
2	24	12	27	13	22	12	21	10	27	15
3	22	11	29	14	20	12	24	13	29	14
4	19	9	27	15	13	12	24	14	28	16
5	22	11	25	14	19	11	23	12	27	16
6	23	11	26	12	16	10	22	11	27	16
7	20	13	27	14	20	13	22	12	26	17
8	21	10	26	14	15	11	21	9	27	15
9	18	14	28	15	17	13	21	10	26	16
10	29	11	26	12	13	9	19	10	27	15
Media I. decade	22.2	11.4	26.6	13.5	17.7	11.4	21.7	11.1	27.1	15.4
11	20	12	27	12	20	10	20	10	28	13
12	18	10	27	14	21	9	21	9	27	16
13	18	10	26	12	10	8	20	9	22	13
14	17	10	21	10	13	6	13	9	24	11
15	17	10	23	11	18	7	18	11	21	13
16	14	8	21	12	10	7	16	9	20	10
17	18	5	17	4	12	4	12	3	21	9
18	19	10	23	10	11	7	15	5	23	12
19	18	7	22	13	13	10	16	8	22	14
20	16	4	23	8	8	5	16	9	23	11
21	19	7	21	7	16	5	14	8	23	11
22	21	10	23	8	13	7	16	8	23	11
23	20	11	23	11	15	9	17	6	25	12
24	21	12	25	11	16	9	19	7	25	14
25	17	7	26	13	10	6	20	12	23	14
26	9	2	21	4	2	0	18	7	17	9
27	13	3	9	2	6	0	8	4	19	7
28	16	3	17	6	16	4	16	5	21	7
29	18	4	19	7	15	5	15	5	22	7
30	20	6	21	6	14	8	18	6	24	8
31	22	9	23	12	15	10	21	11	28	15
Media III. decade	17.8	6.7	20.7	7.9	12.5	5.7	16.5	7.2	22.7	10.5
Media mensile	19.2	8.9	23.4	10.7	14.6	8.1	18.3	8.8	24.3	12.7

TAGLIAMENTO

Giorno	TAGLIAMENTO — PASSO DELLA MAURIA 1298		LUMIEI — SAURIS 1300		DEGANO — COLLINA 1189		BUT — PAULARO 690	
1	30	11	25	11	29	13	»	»
2	27	12	26	13	29	15	»	»
3	25	13	27	14	29	15	»	»
4	25	10	26	13	23	17	»	»
5	20	11	25	11	29	17	»	»
6	22	11	26	11	29	15	»	»
7	24	11	26	14	29	16	»	»
8	20	10	25	12	24	15	»	»
9	26	10	26	13	25	14	»	»
10	24	9	25	11	26	14	»	»
Media I. decade	24.3	10.8	25.7	12.3	27.2	15.1	»	»
11	24	9	25	10	27	14	»	»
12	25	11	24	13	23	14	»	»
13	26	11	23	12	25	15	»	»
14	16	8	20	9	25	15	»	»
15	21	8	21	10	24	14	»	»
16	14	9	18	9	17	15	»	»
17	14	6	17	6	22	8	»	»
18	19	6	20	9	18	9	»	»
19	16	10	22	12	22	13	»	»
20	15	5	18	5	21	10	»	»
21	19	5	20	7	22	10	»	»
22	16	8	21	9	23	12	»	»
23	25	9	23	11	21	12	»	»
24	22	11	23	11	19	14	»	»
25	20	11	22	10	25	14	»	»
26	16	5	20	3	21	10	»	»
27	10	4	12	4	12	8	»	»
28	13	4	16	5	20	9	»	»
29	20	4	18	5	21	10	»	»
30	18	5	19	8	24	10	»	»
31	22	7	23	12	28	10		
Media III. decade	18.3	6.6	19.7	7.7	21.5	10.8	»	»
Media mensile	20.5	8.6	22.1	9.8	23.7	12.9	»	»

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	Pontebba 562		Tramonti di Sotto 366		Claut 600		S. Stefano di Cadore 908		Misurina 1760		Auronzo 864		Podestagno 1506		Perarolo 532		Arabba 1612		Andraz 1421		Seren 387		Broccon 1617		S. Martino di Castrozza 1444		Gallio 1090		Foza 1087		Lavarone 1171	
	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																BRENTA								BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
1	26	16	27	15	30	15	28	14	18	8	26	15	»	»	26	17	22	12	24	12	30	19	19	10	22	8	21	16	23	16	22	17
2	27	16	27	16	32	16	29	14	19	8	27	15	»	»	27	19	23	12	28	13	31	20	18	9	23	9	24	16	24	19	22	16
3	28	16	30	16	27	17	29	14	19	9	28	17	»	»	27	16	22	12	26	14	32	20	16	8	22	10	24	17	23	19	23	17
4	26	15	31	18	28	16	28	12	17	5	27	13	»	»	25	15	22	11	25	11	29	18	20	10	21	11	23	15	23	18	21	14
5	26	15	29	15	31	16	23	12	18	7	26	14	»	»	25	16	22	9	25	12	29	18	20	9	22	11	22	17	24	18	21	16
6	26	18	28	15	30	14	25	12	18	7	27	14	»	»	27	17	22	11	26	14	31	20	19	7	21	13	23	17	22	17	22	16
7	26	16	30	19	30	18	27	12	17	8	27	18	»	»	26	15	21	9	29	14	32	21	19	10	20	9	24	17	22	17	22	17
8	26	17	28	16	30	15	27	12	18	6	26	13	»	»	27	17	21	10	22	11	31	22	20	10	21	11	24	17	23	17	22	16
9	27	14	27	16	31	17	27	12	19	7	27	15	»	»	26	15	22	9	26	15	32	21	20	10	20	10	23	16	22	18	23	16
10	25	14	26	14	31	14	28	10	17	5	27	12	»	»	26	15	21	9	25	10	31	20	20	10	20	10	23	15	23	18	22	16
Media I. decade	26.3	15.7	28.3	16.0	30.0	15.8	27.1	12.4	18.0	7.0	26.8	14.6	»	»	26.2	16.2	21.8	10.4	25.6	12.6	30.8	19.9	19.1	9.3	21.2	10.2	23.1	16.3	22.9	17.7	22.0	16.1
11	26	17	27	14	31	14	27	10	17	7	26	13	»	»	27	18	21	8	26	13	31	21	18	9	19	9	22	16	22	17	22	15
12	24	15	28	17	30	15	26	12	17	9	27	16	»	»	25	17	19	9	24	13	32	21	18	8	20	10	23	15	22	16	21	15
13	21	12	26	16	26	16	24	14	18	7	25	14	»	»	24	14	20	9	24	11	31	21	16	8	17	8	22	16	22	16	22	16
14	22	13	26	12	27	12	24	10	15	3	24	14	»	»	23	15	18	8	20	9	26	16	17	8	17	9	19	13	23	16	20	13
15	20	15	23	14	23	14	23	12	14	5	23	13	»	»	22	14	18	9	20	10	27	16	20	9	16	7	21	13	21	15	19	13
16	16	8	20	13	26	13	19	12	14	5	22	14	»	»	22	10	16	8	16	9	25	16	20	9	15	6	19	13	20	15	20	14
17	21	13	17	9	27	9	22	5	12	3	21	7	»	»	21	11	15	14	18	7	25	13	15	7	16	7	19	9	21	16	18	10
18	22	15	26	13	29	8	22	10	15	3	21	13	»	»	24	16	16	8	23	7	25	15	19	10	18	11	19	9	21	16	18	13
19	20	10	22	13	29	16	23	12	15	6	22	12	»	»	22	10	17	11	19	11	27	17	19	10	17	6	20	14	19	14	19	14
20	20	11	23	10	25	14	23	12	14	1	19	7	»	»	22	12	16	3	21	5	26	13	19	10	17	5	19	10	20	14	19	12
Media II. decade	21.2	12.9	23.8	13.1	27.3	13.1	23.3	10.9	15.1	4.9	23.0	12.3	»	»	23.2	13.7	17.6	8.7	21.1	9.5	27.5	16.9	18.1	8.8	17.2	7.8	20.3	12.8	21.1	15.5	19.8	13.5
21	22	11	24	10	27	10	23	12	13	0	23	9	»	»	24	13	16	6	20	8	27	15	19	10	18	7	19	11	22	15	19	11
22	23	14	25	10	28	12	24	9	16	3	23	10	»	»	24	14	18	8	21	12	25	15	16	7	18	8	19	12	22	15	19	12
23	23	14	26	14	29	14	24	13	17	5	23	13	»	»	24	16	19	10	23	10	28	17	17	6	20	9	19	14	21	15	19	14
24	24	16	26	14	30	14	26	14	17	9	25	15	»	»	25	16	19	12	20	13	28	18	15	4	18	9	21	15	22	14	20	14
25	20	8	25	16	28	15	25	12	18	5	25	13	»	»	25	11	20	8	24	11	28	18	14	3	17	3	21	14	24	12	20	14
26	12	6	19	8	17	5	21	5	16	-1	23	6	»	»	16	8	18	3	22	5	28	12	11	2	13	6	21	8	23	12	19	11
27	16	8	21	6	23	6	18	4	11	0	17	6	»	»	18	8	11	3	12	5	20	11	15	5	13	4	15	8	23	11	17	9
28	17	9	21	7	25	7	20	4	10	-1	20	6	»	»	20	9	13	3	17	5	23	12	16	6	15	4	15	8	22	13	15	8
29	21	10	21	7	27	9	22	4	14	-1	22	6	»	»	21	11	16	4	21	7	23	12	17	8	17	7	17	9	23	13	16	10
30	23	13	24	9	31	10	21	5	16	0	22	7	»	»	19	9	20	5	23	6	24	13	15	6	20	10	18	11	22	13	17	12
31	24	14	26	13	32	13	26	9	17	3	26	11	»	»	26	13	21	7	26	11	28	15	16	6	22	10	22	14	23	13	19	14
Media III. decade	20.5	11.2	22.5	10.4	27.0	10.5	22.7	8.3	15.0	2.0	22.6	9.3	»	»	22.0	11.6	17.4	6.3	20.8	8.5	25.6	14.4	15.5	5.7	17.4	7.0	18.8	11.3	22.5	13.3	18.2	11.7
Media mensile	22.7	13.3	24.9	13.2	28.1	13.1	24.4	10.5	16.0	4.6	24.1	12.1	»	»	23.8	13.8	18.9	8.5	22.5	10.2	28.0	17.1	17.6	8.0	18.6	8.3	20.7	13.5	22.2	15.5	20.0	13.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE – ASTICO – ASIAGO 999		AGNO-GUÀ – AGNO – RECOARO 445		ADIGE – ADIGE – RESIA 1494		ADIGE – SLINGIA – SLINGIA 1726		ADIGE – ROM – TUBRE 1270		ADIGE – SOLDANO – SOLDA DI DENTRO 1845		ADIGE – ADIGE – SILANDRO 706		ADIGE – SENALE – LA MADONNA 1497	
1	15	15	29	16	20	8	21	11	»	»	18	12	25	16	20	9
2	26	15	30	18	23	9	**21**	12	»	»	17	15	26	18	**22**	11
3	27	15	28	15	**24**	10	16	9	»	»	**19**	11	25	18	21	10
4	26	13	30	16	22	11	19	**7**	»	»	14	**9**	21	14	20	8
5	**35**	13	30	17	18	9	21	10	»	»	16	11	22	15	**22**	11
6	28	14	30	17	23	10	19	10	»	»	18	9	**26**	19	21	8
7	32	**12**	30	16	17	8	18	11	»	»	**19**	11	25	16	20	8
8	34	13	30	16	19	**7**	19	9	»	»	19	10	20	16	18	7
9	34	15	**31**	**14**	22	8	18	9	»	»	17	11	25	12	17	6
10	34	14	29	15	23	9	20	8	»	»	16	10	23	**11**	16	**6**
Media I. decade	30.1	14.1	29.7	16.0	21.1	8.9	19.2	9.6	»	»	17.3	10.9	23.6	15.5	19.7	8.4
11	33	11	30	16	20	7	**19**	8	»	»	**17**	11	**23**	16	18	7
12	**33**	13	**30**	19	17	6	17	7	»	»	17	9	23	14	**18**	8
13	27	14	25	12	18	7	18	8	»	»	15	9	23	14	17	8
14	29	10	27	13	**20**	8	17	7	»	»	14	11	**23**	16	16	7
15	26	11	25	13	16	6	14	9	»	»	14	8	21	17	16	6
16	23	12	24	**10**	18	7	12	5	»	»	12	6	20	13	15	5
17	24	11	26	14	**20**	8	16	5	»	»	10	6	20	12	15	3
18	25	**6**	25	13	16	7	15	9	»	»	13	9	21	12	16	3
19	26	7	26	10	17	**5**	14	4	»	»	14	**5**	22	15	14	**1**
20	25	**6**	25	11	18	7	13	**4**	»	»	14	**5**	15	**8**	15	1
21	25	6	25	12	17	6	15	5	»	»	15	7	20	9	16	2
22	26	8	27	14	16	5	17	9	»	»	13	8	21	12	15	3
23	26	7	27	19	14	6	16	10	»	»	15	10	22	14	15	3
24	28	9	27	14	13	7	17	11	»	»	14	8	21	14	**19**	4
25	28	10	26	11	12	4	14	4	»	»	13	6	21	10	17	4
26	25	10	24	16	10	3	8	**1**	»	»	10	4	20	9	12	**2**
27	17	**5**	24	**8**	11	**2**	10	2	»	»	7	**3**	18	9	13	2
28	22	5	24	9	14	3	15	5	»	»	7	6	19	**7**	15	3
29	23	5	26	11	15	2	17	4	»	»	12	7	19	8	14	3
30	25	6	27	13	17	4	19	10	»	»	15	8	20	10	13	2
31	**30**	7	**30**	14	**18**	3	**21**	9	»	»	**17**	10	**24**	14	15	3
Media III. decade	25.0	7.0	26.0	12.8	14.3	4.1	15.4	6.4	»	»	12.5	7.0	20.6	10.5	14.9	2.8
Media mensile	27.4	10.4	27.3	14.0	17.3	6.6	16.7	7.5	»	»	14.6	8.6	21.8	13.2	16.9	5.4

Giorno	ADIGE – PASSIRIA – MONTENEVE 2332		ADIGE – PASSIRIA – PLATA 1147		ADIGE – VALSURA – S. GERTRUDE 1500		ADIGE – ISARCO – TERME BRENNERO 1309		ADIGE – ISARCO – FLERES 1246		ADIGE – RIENZA – S. MADDALENA 1398		ADIGE – AURINO – CASERE 1600		ADIGE – AURINO – RIVA DI TURES 1600		ADIGE – AURINO – LAPPAGO 1435	
1	**26**	10	22	16	23	13	26	13	25	13	»	»	25	10	22	10	**25**	14
2	21	8	**23**	17	22	**17**	**29**	19	27	15	»	»	**26**	10	**23**	11	20	12
3	24	7	**23**	17	23	18	29	15	**28**	15	»	»	20	9	21	8	18	11
4	18	6	21	15	24	19	22	**10**	24	10	»	»	23	**6**	20	**7**	15	10
5	25	9	20	12	**26**	20	26	13	22	12	»	»	24	8	21	9	16	10
6	24	8	23	15	23	18	28	14	23	12	»	»	24	7	22	8	19	13
7	10	**4**	22	15	23	17	26	16	26	14	»	»	24	11	18	9	17	11
8	21	6	21	14	24	18	23	13	22	13	»	»	23	8	21	10	15	10
9	20	6	21	13	25	19	24	16	23	14	»	»	22	11	20	10	14	10
10	18	5	21	**11**	25	19	25	13	19	**10**	»	»	22	7	20	**7**	14	**9**
Media I. decade	20.7	6.9	21.7	14.5	23.8	18.3	25.8	14.2	23.9	12.8	»	»	23.3	8.7	20.8	8.9	17.3	11.0
11	20	4	**22**	12	24	18	**26**	11	23	11	»	»	**23**	7	**21**	9	18	12
12	21	5	18	10	24	18	24	12	**23**	12	»	»	22	8	19	8	19	11
13	21	5	17	9	25	20	**26**	11	20	11	»	»	20	8	18	8	18	8
14	**28**	4	17	10	**26**	20	22	**10**	20	10	»	»	21	4	18	5	17	10
15	12	4	16	9	24	19	24	13	21	13	»	»	17	9	17	6	16	9
16	8	**1**	16	9	22	18	23	12	16	10	»	»	13	6	15	5	16	7
17	9	1	17	8	23	18	24	12	16	8	»	»	16	6	16	6	19	10
18	10	3	16	**8**	21	17	24	13	20	10	»	»	20	6	17	7	**20**	11
19	14	4	16	**8**	21	17	23	14	17	13	»	»	16	6	15	3	14	9
20	16	5	17	9	20	**16**	15	17	13	**5**	»	»	17	**0**	15	**1**	20	**4**
21	16	3	18	10	20	15	18	11	16	8	»	»	20	6	17	7	21	8
22	12	5	18	12	21	15	23	13	20	11	»	»	22	5	20	8	20	9
23	15	3	19	12	22	16	24	11	21	12	»	»	21	7	20	8	22	10
24	14	- 1	15	**5**	22	16	20	13	20	13	»	»	**23**	10	**21**	8	24	9
25	12	- 1	17	17	**23**	17	23	8	21	8	»	»	17	4	18	4	17	4
26	10	**- 3**	15	6	19	**14**	22	4	17	7	»	»	12	1	9	**2**	14	**4**
27	10	- 1	15	7	19	15	14	4	13	**6**	»	»	12	1	11	3	14	6
28	13	1	15	7	19	**14**	16	**3**	14	7	»	»	16	2	16	7	19	12
29	21	3	17	9	20	14	23	4	20	7	»	»	19	**0**	17	3	**25**	13
30	22	5	19	10	20	15	**25**	11	**23**	10	»	»	19	5	17	7	24	10
31	**23**	6	**20**	11	19	**14**	24	12	**23**	10	»	»	22	7	20	6	25	10
Media III. decade	15.3	1.8	17.0	8.7	20.4	15.0	21.0	8.5	18.9	9.0	»	»	18.5	4.4	16.9	5.7	20.5	8.6
Media mensile	17.3	4.1	18.6	10.8	22.4	17.1	23.3	11.4	20.6	10.7	»	»	20.1	6.4	18.3	6.8	18.5	9.6

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE			
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		CAURIA 1328		PASSO TONALE 1850		PEIO 1580	
1	17	- 9	23	13	23	11	»	»	33	12	17	16	»	»	23	13
2	19	- 8	23	15	26	10	»	»	30	14	17	16	»	»	22	13
3	19	- 9	23	13	25	10	»	»	25	13	17	16	»	»	21	13
4	17	- 6	18	10	24	6	»	»	25	10	15	13	»	»	20	10
5	17	- 7	19	12	22	7	»	»	28	10	15	15	»	»	22	10
6	17	- 6	23	12	24	8	»	»	32	14	18	17	»	»	23	12
7	18	- 10	22	14	26	11	»	»	27	14	18	16	»	»	20	13
8	17	- 6	22	11	21	8	»	»	28	12	17	15	»	»	23	11
9	19	- 9	21	14	26	9	»	»	25	15	18	16	»	»	23	11
10	16	- 4	20	9	21	8	»	»	23	10	15	13	»	»	22	11
Media I. decade	17.6	- 7.4	21.4	12.3	23.8	8.8	»	»	27.6	12.4	16.9	15.3	»	»	21.9	11.7
11	17	- 7	21	11	22	8	»	»	30	13	16	15	»	»	22	11
12	14	- 5	21	12	23	9	»	»	25	10	16	15	»	»	21	10
13	11	- 6	19	10	21	10	»	»	22	10	14	13	»	»	20	10
14	14	- 4	19	9	18	11	»	»	25	10	14	12	»	»	18	2
15	14	- 5	17	10	20	10	»	»	23	8	15	14	»	»	19	10
16	10	- 2	14	8	19	11	»	»	20	10	15	14	»	»	17	8
17	12	- 3	18	4	18	9	»	»	18	6	12	11	»	»	18	7
18	13	- 6	18	9	19	9	»	»	24	7	15	13	»	»	18	8
19	14	- 9	18	9	20	11	»	»	22	10	17	15	»	»	18	7
20	12	- 3	15	3	19	0	»	»	25	5	10	8	»	»	18	6
Media II. decade	13.1	- 5.0	18.0	8.5	19.9	8.8	»	»	23.4	8.9	14.4	13.0	»	»	18.9	7.9
21	10	- 4	21	8	17	3	»	»	24	8	12	11	»	»	17	7
22	16	- 4	21	10	22	6	»	»	28	11	13	12	»	»	19	7
23	17	- 12	20	9	24	6	»	»	30	12	14	13	»	»	19	10
24	13	- 1	19	9	23	8	»	»	33	14	14	12	»	»	19	12
25	15	- 2	19	8	20	5	»	»	18	7	12	10	»	»	17	7
26	11	2	13	2	18	0	»	»	25	5	10	9	»	»	17	5
27	7	1	12	3	12	1	»	»	19	4	10	9	»	»	16	4
28	10	1	16	4	13	0	»	»	20	4	10	8	»	»	17	5
29	10	0	19	9	19	1	»	»	19	14	10	9	»	»	18	5
30	13	- 2	20	9	21	3	»	»	25	6	13	12	»	»	21	7
31	15	- 4	22	8	23	5	»	»	28	8	15	14	»	»	23	9
Media III. decade	12.5	- 2.3	18.4	7.2	19.3	3.4	»	»	24.5	8.5	12.1	10.8	»	»	18.5	7.1
Media mensile	14.4	- 4.9	19.3	9.3	21.0	7.0	»	»	25.2	9.9	14.5	13.0	»	»	19.8	8.9

Giorno	NOCE								AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PROVÈS 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZO-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		M. BONDONE 1820		PALÙ 1400		BONZO 794	
1	22	13	15	14	22	15	32	19	24	13	15	12	24	15	24	13	22	17
2	24	15	22	14	23	15	33	19	30	18	16	13	26	15	22	15	24	17
3	24	16	22	14	24	15	31	19	29	18	18	12	25	15	25	15	24	17
4	20	12	20	10	20	11	29	15	26	16	16	11	24	11	24	12	24	15
5	20	13	21	9	21	14	32	19	27	17	15	12	24	14	22	13	22	17
6	22	15	23	12	23	14	33	18	28	17	16	12	25	15	25	14	25	18
7	23	15	22	12	23	15	30	20	29	16	16	13	25	16	23	19	24	17
8	22	13	21	11	21	13	32	16	28	15	15	11	23	14	22	13	24	17
9	21	13	20	12	22	14	28	16	27	15	15	9	25	14	22	19	25	17
10	22	12	20	13	20	12	30	15	27	13	16	11	24	13	21	12	22	17
Media I. decade	22.0	13.7	20.6	12.1	21.9	13.8	31.0	17.6	27.5	15.8	15.8	11.6	24.5	14.2	23.0	14.5	23.6	16.9
11	22	13	20	12	22	13	32	17	28	14	15	11	25	12	23	12	22	15
12	21	12	21	11	22	12	29	18	28	14	17	13	25	13	23	10	24	16
13	20	12	20	11	21	12	28	16	27	15	15	11	24	13	22	11	24	16
14	19	11	19	9	20	11	28	14	24	16	13	10	24	11	22	10	21	14
15	20	13	19	11	19	12	29	16	25	15	11	9	25	11	21	12	23	15
16	17	9	18	12	17	10	27	13	24	14	11	8	26	14	19	8	23	15
17	16	8	16	7	19	8	27	10	23	11	10	6	25	12	23	9	22	11
18	19	9	17	7	19	10	28	14	23	10	10	8	24	8	23	11	12	14
19	17	8	16	11	19	12	27	18	24	12	13	9	21	14	19	14	22	14
20	16	8	16	7	16	7	26	9	17	11	15	10	20	13	19	8	21	10
Media II. decade	18.7	10.3	18.2	9.8	19.4	10.7	28.1	14.5	24.3	13.2	13.0	9.5	23.9	12.1	21.4	10.5	22.4	14.0
21	19	9	22	7	18	9	28	14	23	10	14	12	18	8	19	9	21	10
22	20	11	17	9	18	12	29	14	24	11	15	12	22	9	21	10	21	13
23	19	12	18	9	20	13	30	14	26	14	13	11	23	8	21	12	23	14
24	19	14	20	11	20	14	31	17	26	14	14	11	24	9	21	11	23	16
25	21	11	20	8	20	9	23	15	26	16	15	12	22	5	21	10	25	13
26	15	8	15	6	17	7	24	14	23	11	5	3	23	6	13	4	21	10
27	15	7	13	6	16	6	24	10	21	9	5	3	22	5	15	6	21	14
28	15	6	14	5	15	6	25	9	21	9	8	3	23	6	»	»	21	9
29	17	8	15	7	18	8	26	10	23	9	10	6	22	8	»	»	21	10
30	20	9	17	7	20	10	30	10	24	11	11	8	24	12	»	»	21	12
31	21	12	20	7	22	13	31	10	28	11	15	9	29	13	»	»	24	15
Media III. decade	18.3	9.7	17.4	7.5	18.5	9.7	27.4	12.5	24.1	11.4	11.4	8.2	22.9	8.1	»	»	22.0	12.4
Media mensile	19.7	11.2	18.7	9.8	19.9	11.4	28.8	14.9	25.3	13.5	13.4	9.8	23.8	11.5	»	»	22.7	14.4

Note meteorologiche del mese di Agosto

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo agosto in quasi tutte le località è superiore al valor medio dedotto da molti anni; l'eccesso è forte nella Venezia Giulia (a Pisino 2°,3, a Trieste 1°,6, a Gorizia 1°,0), la differenza è appena di 1/10 a Belluno in eccesso, a Trento in difetto; a Treviso la temperatura è in difetto di 0°,4.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Agosto 1927	22,4	24,6	23,5	20,0	23,7	23,8	23,5	21,3	24,3	23,9	21,5	21,8
Val. medio	20,1	23,0	22,5	19,9	24,1	23,2	22,3	19,6	23,8	22,6	21,6	21,5

2. Continuano nella prima metà del mese i calori estivi; le massime temperature (medie ed assolute) sono superiori a quelle del mese precedente, e vengono raggiunte nelle varie località in giorni differenti dal 2 al 9; Padova segna la massima assoluta della regione con 35°,1 al 3, nello stesso giorno si verifica anche la massima a Venezia con 32°,0 e al Venda con 29°,2; a Rovigo al 9 si ha una media diurna di 28°,0.

La temperatura dal 12 in poi diminuisce e, compiendo varie oscillazioni, raggiunge le minime medie e quelle assolute ovunque tra il 26 e il 28; la minima assoluta al Venda è al 26 con 11°,6, al 27 a Padova con 8°,6 e a Venezia con 12°,7.

L'escursione del termometro del mese risultò a Padova di 26°,5, a Venezia di 19°.3, al Venda di 17°,6.

3. In 24 giorni la temperatura minima diurna di Padova risultò inferiore a quella del Venda; vanno esclusi solo il 7, il 13, il 16, il 25 e il 26 (del giorno 23 mancano le osservazioni termometriche al Venda). Le inversioni così rivelate durarono solo nelle ore notturne, perchè la massima diurna a Padova fu sempre superiore a quella al Venda. Notevole l'inversione del 31, in cui la temperatura del Venda fu superiore a quella di Padova di ben 7°,7 e quelle dell'1 e del 2, in cui la differenza Venda-Padova raggiunse 4°,8.

L'*altezza dell'isoterma zero*, che nel mese precedente s'era aggirata attorno ai 4000 metri, sale rapidamente oltre i 4500 m. nella prima decade, ma nella seconda e terza torna verso i 4000 m.

N.B. La ricerca dell'altezza dell'isoterma zero venne fatta utilizzando la temperatura media decadica al Venda ed estrapolando in base al gradiente termico medio della Val Padana, che è calcolato per l'aria libera; si tratta quindi di valor medio, nel quale, per di più, si prescinde dalle azioni locali nelle regioni montuose

4. Poche furono le piogge in generale: in qualche località non si ebbe registrazione alcuna (come al Venda e in generale sui Colli Euganei), in qualche altra una registrazione sola (come a Cologna Veneta), in qualche altre due (come a Padova e a Rovigo).

Le precipitazioni tutte furono accompagnate da manifestazioni temporalesche; esse furono diffuse a quasi tutta la regione solo al 16, senza però raggiungere valori elevati in nessun luogo; esse furono parziali, mancando quasi sempre dalla pianura, nei giorni 7-8-12-13-19-25-26. Tra i totali diurni più abbondanti vanno ricordati: il 13 (g. p.) mm. 106,2 a Montenero d'Idria, (*il totale diurno più alto del mese*), mm 57,8 a Venzone; il 20 (g. p.) mm. 61,2 a Plezzo, mm. 47,4 a Tramonti di Sopra, mm. 36,8 a Riva di Tures, al 26 (g. p.) mm. 67,0 a Timau, mm. 61,0 a Tramonti di Sopra, mm. 40 al Brennero.

Dei fiumi: il Piave, il Brenta, il Bacchiglione e l'Agno-Guà non segnarono alcuna variazione sensibile, invece l'Isonzo a Caporetto ha segnato un leggero incremento al 13 e al 20; gl'incrementi del Tagliamento, della Livenza e dell'Adige sono appena avvertibili.

5. Le precipitazioni nella prima metà del mese furono ovunque allo stato liquido; al 16 compare la *prima neve* sulle alte cime delle Alpi Carniche, come su quelle dell'alto Trentino, (a quote superiori ai 2500 m.); al 25 infine si può parlare di nevicate vere e proprie poichè troviamo la neve sino a 1800 m.; e poco più in su, come sul Monteneve, al passo Pordoi, a passo Tonale, essa si accumula al suolo per qualche decimetro dal quale però scompare rapidamente in un paio di giorni.

6. La *nebulosità media* di questo mese s'aggira dai 2,8 decimi (a Venezia) ai 4,7 (a Padova). A Venezia, a Trento e a Belluno essa è alquanto inferiore al valor medio dedotto da molti anni, invece a Padova e a Pisino è notevolmente superiore, denotando una certa irregolarità da luogo a luogo, da attribuirsi certo al carattere prevalentemente temporalesco delle perturbazioni.

	Fiume	Pola	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Trento	Bolzano
Agosto 1927	3,3	3,2	4,6	3,3	3,3	3,0	3,9	3,6	2,8	4,7	3,8	4,2
Val. medio	3,4	2,7	3,0	3,5	3,8	5,6	3,6	3,2	4,1	3,2	4,4	3,9

7. Dall'*ispezione della carta delle precipitazioni* appare come le precipitazioni siano state molto scarse (sotto ai 10 mm., con aree senza precipitazioni) nella pianura occidentale; l'isoieta 25 parte dalla punta meridionale del Lago di Garda, passa poco a S di Vicenza (mm. 41) e va direttamente a mare nella Laguna settentrionale di Venezia (Venezia (Lido) mm. 11).

Le due aree a massima precipitazione (oltre 300 mm.) trovansi: una poco a S del Passo Resia (Uccea mm. 347, *totale mensile massimo del mese*), l'altra alle sorgenti del Natisone (Pulfero mm. 322); di qui la precipitazione va diminuendo rapidamente in tutte le direzioni. Lungo la fascia dei massimi trovasi qua e là qualche ristretta area con oltre 100 mm.: una ai piedi delle prealpi vicentine (Thiene mm. 126), altra a S del Grappa (Cornuda mm. 104). Avanzando, invece, verso la parte settentrionale del bacino dell'Adige a N di Bolzano, incontriamo aree con oltre 150 mm. (Care (Isarco) mm. 197).

La regione Liburnica attorno al Monte Nevoso è racchiusa dalla isoieta 50 mm. (Fiume mm. 60, Clana mm. 60 ecc.), ma la quantità diminuisce rapidamente movendo verso W; tutta la costa occidentale e la punta meridionale dell'Istria sono sotto ai 25 mm. (Pola mm. 12, Parenzo mm. 8 ecc.).

8. Dal *confronto del totale delle precipitazioni* cadute in questo mese con il *valore medio dedotto da molti anni*, riportato nel seguente specchietto, appare come le precipitazioni siano state scarse ovunque, specie nella pianura (il rapporto a Padova è 0,07, a Rovigo 0,17) e nell'Istria (a Pisino 0,52); nella parte montuosa la deficenza non fu così forte (a S. Michele all'Adige 0,86, a Bolzano 0,88), anzi in qualche località nei monti (come a Plezzo 1,27) esse furono in eccesso.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Agosto 1927	60.3	43.4	11,5	71,4	90,6	239,6	61,6	66,0	38,6
Agosto 1927	11,0	4,0	9,0	41,4	67,6	60,1	73,0	77,8	50,8
Val. medio	63,3	60,9	53,3	91,3	114,0	93,8	85,3	88,0	64,0
Rapporto	0,17	0,07	0,17	0,45	0,59	0,64	0,86	0,88	0,79

9. I giorni più *ventosi* (media diurna superiore ai 20 km. ora) lungo il mare (Trieste e Venezia) e in alto (al Venda) furono il 13, il 16, il 20 e il 26 con direzione prevalente orientale, il 25 con direzione occidentale. Al 20 però la velocità diurna a Venezia raggiunse solo i km. 17,5. Il 13 fu la giornata più ventosa a Trieste con km. 36,3 in media e a Venezia con 24,6, il 19 al Venda con 27,0. L'intensità massima oraria a Trieste fu il 16 con km. 70 da N, al Venda il 19 con 55 km. da WSW e a Venezia il 26 con 50 km. da NNW.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni appare:

A Fiume sono poco frequenti le direzioni da E a SW (12 % a 7 direzioni); si presenta poi un massimo a WNW (25 %), a questa segue un forte minimo a NW 1 (%); tra le rimanenti spetta la maggior frequenza a N e a NNE (a ciascuna 10 %).

A Trieste si hanno i due soliti lobi uno nel settore da ENE a SE (53 % a 4 direzioni), l'altro nel settore da W a NNW (33 % a 4 direzioni).

A Venezia mancano quasi del tutto le direzioni occidentali da SSW a NW (12 % a 6 direzioni); tra le altre si presentano tre punte, una a N (16 %), un'altra ad E (11 %) ed una terza a S (14 %).

Al Venda sono scarse le direzioni nel settore da WNW a NNE (11 % a 5 direzioni), delle rimanenti la più frequente è quella da SSE con 16 %.

A Padova le meno frequenti sono le direzioni del settore compreso tra WNW e NNE) (11 % a 5 direzioni), le rimanenti pure hanno un massimo poco accentuato ad E (11 %), ma di poco inferiore a questa è stata la frequenza di ciascuna delle direzioni che le stanno attorno limitatamente però al settore da NNW a NE.

A Trento, malgrado il forte numero di dati mancanti (per 11 giorni) essendo stato l'anemometro in riparazione, pur tuttavia la rosa ha la sua forma caratteristica trilobata, di cui un lobo è a NW, un altro a NE, e un terzo, il più piccolo degli altri due, a SSE.

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è alquanto inferiore al valor normale; la differenza è di circa 1 mm. Difatti a Venezia, mentre il valor normale dell'altezza barometrica è mm. 761,2, la media di questo mese è mm. 760,3.

L'estremo più alto del mese a Venezia si è avuto alle ore 11 del giorno 28 con mm. 768,6; l'estremo più basso alle ore 7 del giorno 16 con mm. 749,4. L'escursione mensile è stata di mm. 19,2, alquanto superiore al valor medio.

N.B. Tutte le altezze barometriche qui riportate sono ridotte alla temperatura zero e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici presentatisi al mattino* (alle ore 8) e le *condizioni di tempo* da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	II	IV	V	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XV	XVII is	XVIII	XVIII sl	*	Totale
Con prec. generali	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Con prec. parziali	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	6
Senza precipitazioni	1	—	—	1	3	1	1	1	1	7	1	—	4	1	2	24
Totale	1	3	2	1	3	1	1	1	1	8	1	1	4	1	2	31

fu classificata solo dalla posizione relativa dei nuclei ciclonici e anticiclonici.

12. Numerosi i temporali nel mese, i quali quasi tutti dettero precipitazioni nella parte montuosa (§ 7 ed 8); di questi pochi furono segnalati nella pianura occidentale (2 a Padova e 2 a Rovigo), un maggior numero nella pianura orientale (4 a Conegliano) e nella Venezia Giulia (9 a Trieste, 7 a Fiume). Va ricordata però la violenza particolare del temporale del 16 a Treviso con forti libecciate nell'Alto Adriatico, del 19 nel Friuli, e del 26 su quasi tutta la regione.

Segnalazioni temporalesche da più numerose località si ebbero il 7, il 13, il 16 e il 26. Al mattino del 16, la giornata più temporalesca con precipitazioni generali, un ciclone secondario, come alla sera precedente, si stendeva sull'Alto Adriatico, ma al mattino, a N delle Alpi, era avanzato un promontorio da W, per effetto del quale la fredda corrente occidentale che spazzava l'Europa centrale trasbordando lungo le Alpi Giulie verso l'Italia, qui si faceva del 1° quadrante e s'incuneava sotto l'aria calda meridionale, dominante nelle nostre regioni; in questa guisa avea origine la vasta perturbazione temporalesca. Un meccanismo analogo tra le due correnti si può invocare anche per il giorno 26; ma non il 7 e il 13, in cui la pressione era livellata: e ciò quantunque al 13 nella configurazione isobarica si possano rilevare i lineamenti di una saccatura da levante (V), però non nettamente delineata.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale { *a*) fra Isonzo e Tagliamento; *b*) fra Tagliamento e Piave

pianura occidentale { *a*) fra Piave e Brenta; *b*) fra Brenta e Adige

pianura polesana | fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	15,2	2
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	2
Lussin	**Lussimpiccolo**	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	2
Lussin	Neresine	3	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	28,7	3
Cherso	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	15,7	2
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2.	2
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	2
Cherso	Vrana	130	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	3,6	—	—	—	—	0,2	—	—	0,6	—	—	—	17,0	2
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	2,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	15,7	2
	Piuca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	20,0	—	15,0	—	—	5,0	—	—	—	3,0	86,0	6
	Massone	1003	Pr	—	0,2	—	15,2	—	—	—	0,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	33,6	1,4	0,2	—	0,2	—	—	—	0,6	—	10,8	—	—	—	—	63,4	5
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	80,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	20,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	132,0	6
	Giursici	703	Pn	—	—	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	88,9	4
	Buchle	579	Pr	—	—	—	1,2	—	—	—	1,6	—	2,0	—	—	4,4	5,6	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	10,0•	—	—	—	—	44,6	8
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	18,0?	3?
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	3,0	—	—	—	0,8	—	1,0	—	—	—	2,0	—	7,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	53,0	—	—	—	—	81,8	7
	Postumia	501	P	—	—	—	2,8	—	—	—	0,2	—	13,5	—	—	—	5,3	—	10,6	19,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,0	19,2	—	—	—	—	73,4	7
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Clana	564	Pn	—	—	—	36,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	85,4	4
	Apriano	500	P	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	76,2	4
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	38,7	3
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	27,5	2
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	12,0	—	—	2,0	1,2	—	2,5	—	—	—	—	—	2,1	12,0	—	—	0,6	—	—	—	—	0,7	—	7,3	—	—	—	—	40,4	7
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	2,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	17,8	2
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	2
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	2
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	24,0	—	—	0,6	—	—	—	—	0,2	—	17,0	—	—	—	—	71,4	4
	Fiume	5	P	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	5,3	43,3	—	—	2,6	—	—	—	—	0,6	—	2,4	—	—	—	—	60,3	5
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	17,7	3
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	5,4•	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	20,4	—	—	1,4	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	36,0	4
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	29,0	2

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	5,4	24,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	»	»
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**70,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	1
	Poglie	41	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**54,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	2
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	**27,5**	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	66,0	4
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	1
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	20,9	2
	Dignano	134	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17,0**	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2
	Rovigno	36	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	12,1	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	»	»
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	43,4	3
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11,4**	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	2,8	—	—	—	—	26,2	3
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	**15,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	19,8	3
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	**6,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	7,8	1
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	0,2	—	1,0	—	**11,0**	—	4,1	0,2	—	—	0,1	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	23,6	5
	Stridone	472	Pn	—	—	—	1,2	—	0,7	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	**4,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	6,7	2
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13,4**	—	—	—	—	21,9	2
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	**6,3**	—	—	—	—	8,2	2
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	**2,8**	—	—	—	—	2,9	1
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	0,8	—	0,6	—	—	—	—	**4,2**	—	—	—	—	1,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	9,0	3
	Levade	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1,4**	—	—	—	—	2,4	2
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	4,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	9,8	3
	Buie	222	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	20,7	2
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	5,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	22,0	4
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Sicciole	4	P	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	**5,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	11,0	4
	Strugnano	2	P	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11,0**	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	22,3	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	—	—	—	75,0	4
	Torrenova	454	P	—	—	—	4,2	—	3,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	33,6	4
	Zabice	440	Pn	—	—	—	38,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	57,8	3
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	4,5	—	—	—	2,0	—	20,3	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	73,7	6
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																			
	Tatre	744	Pr	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	4,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	14,2	—	—	—	—	31,4	6
	Vodizze	661	Pn	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	8,3	3
	Mune	634	Pa	—	—	3,0	1,0	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	27,0	6
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	26,4	3
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	2,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	—	—	—	—	49,3	4
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1
	Tomàdio	381	P	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	10,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	3,2	1,6	23,7	—	—	—	—	52,1	5
	Basovizza	372	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	12,0	—	—	—	18,0	—	13,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	—	—	—	—	91,0	7
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	0,6	—	—	—	1,9	—	—	5,6	—	—	14,0	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	20,1	—	—	—	—	62,8	6
	Comeno	286	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	4,8	—	60,7	—	2,0	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	80,1	5
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	11,2	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	51,6	5
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3
	[illegible]																	[illegible]										[illegible]				—	97,4	4
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	5,0	—	—	—	15,4	—	9,1	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	60,1	6
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	1,9	—	0,4	—	7,2	—	—	0,3	6,4	—	43,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	71,4	5
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	10,2	—	1,4	—	0,2	—	—	—	2.6	—	16,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	43,8	6
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	19,2	2
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1518	Pr	—	—	0,2	11,6	—	0,2	—	0,8	—	13,6	—	12,4	3,4	0,2	—	26,6	—	—	—	14,2	—	—	—	—	2,8	●* 34,2	—	—	—	—	—	120,2	8
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	14,6	—	7,0	41,0	—	—	19,0	25,0	—	—	24,0	—	—	—	—	12,0	34,0	●* 27,0	—	—	—	—	203,9	9
Slizza	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	6,2	33,2	12,4	—	10,0	29,6	—	—	26,6	—	—	—	—	8,0	28,0	●* 32,4	—	—	—	—	196,6	10
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	6,2	38,2	—	—	37,2	5,2	—	—	53,2	—	—	—	—	7,2	15,2	55,2	—	—	—	—	221,1	9
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	41,0	—	—	16,5	20,0	—	—	38,0	—	—	—	—	2,4	●* 40,0	35,0	—	—	—	—	202,9	9
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	0,5	24,4	—	—	—	—	6,0	—	5,7	41,0	1,7	—	8,0	37,2	—	—	47,3	—	—	—	—	5,2	31,3	40,2	—	—	—	—	248,5	11
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	6,5	47,1	—	—	12,4	42,3	—	—	28,5	—	—	—	—	27,5	●* 42,6	—	—	—	—	—	214,9	8

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	0,4	48,0	0,4	—	14,0	10,0	—	—	42,2	—	—	—	—	—	6,2	7,0	—	—	—	—	136,3	7
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	12,1	—	0,8	74,5	6,2	—	13,2	17,8	—	—	34,9	—	—	—	5,5	—	11,7	25,4	—	—	—	—	204,4	10
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	48,3	—	—	11,1	11,3	—	—	74,1	—	—	—	—	5,0	38,0	36,0	—	—	—	—	227,8	9
	Plezzo	450	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,6	0,2	1,0•	65,4	0,6	—	33,0	6,0	—	0,6	61,2	—	—	—	—	13,8	26,2	25,0	—	—	—	—	239,6	10
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	—	—	—	21,7	—	12,7	—	30,7	—	2,2	151,7	12,1	—	0,1	48,1	—	—	41,1	—	—	—	—	1,0	7,7	17,9	—	—	—	—	347,0	11
	Caporetto	236	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,4•	—	58,0•	—	1,9•	106,2•	—	—	34,8•	14,7•	—	0,2	11,4	—	—	—	—	1,4	23,6	10,0	—	—	—	—	267,6	10
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	—	12,4	—	0,2	47,2	2,0	—	6,8	29,4	—	—	9,8	—	—	—	—	1,6	0,2	15,2	—	—	—	—	126,0	9
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	2,9	—	—	—	2,5	—	4,5	—	—	4,1	1,1	—	75,5	23,5	—	—	6,7	—	—	—	—	5,5	5,6	—	—	—	—	—	131,9	10
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	0,3	—	5,4	—	—	—	5,1	—	—	60,2	2,9	—	58,6	30,0	—	—	17,6	—	—	—	—	0,4	—	14,3	—	—	—	—	194,8	8
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	58,0	—	—	23,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	2,0	96,0	—	—	—	—	210,0	7
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	—	—	—	—	—	57,0	—	25,2	—	—	45,5	—	—	52,5	56,8	—	—	4,8	—	—	—	—	2,3	5,8	—	—	—	—	—	249,9	8
	Bella	587	Pn	—	—	—	2,7	—	—	—	2,3	—	3,9	—	—	2,7	0,5	—	71,3	21,2	—	—	6,2	—	—	—	—	1,9	11,3	32,7	—	—	—	—	156,7	10
	Idria	333	Pr	—	—	—	1,2	—	—	—	0,8	—	1,8	—	—	11,8	—	—	24,8	44,6	0,2	—	2,0	—	—	—	—	0,6	7,8	9,2	—	—	—	—	104,8	8
	Circhina	325	Pr	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	4,6	—	—	21,6	0,2	—	32,2	26,4	—	—	11,2	—	—	—	—	0,2	1,4	9,2	0,2	—	—	—	108,6	8
	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	1,2	—	1,2	—	11,2	—	0,7	72,6	0,2	—	19,0	28,8	—	—	25,4	—	—	—	—	2,1	1,6	18,0	—	—	—	—	182,0	10
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	20,8	—	2,0	43,2	4,8	—	31,6	21,5	—	—	14,3	—	—	—	—	—	7,6	25,0	—	—	—	—	172,3	10
	Loqua	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	0,3	—	—	32,5	1,2	—	30,3	63,5	—	—	2,3	—	—	—	—	0,3	—	20,4	—	—	—	—	159,3	7
	Chiapovano	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	40,0	—	—	0,2	37,5	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	114,6	5
	Canale	104	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,8	—	75,0	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	185,8	5
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	11,2	—	—	60,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	—	—	—	—	111,5	5
	Gorizia	86	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	—	—	13,4	—	—	11,5	52,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	8,5	—	—	—	—	90,6	6
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	0,4	—	—	43,3	4,1	—	15,3	6,4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	101,7	7
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	2,0	—	—	52,0	7,0	—	60,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	142,0	7
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	—	—	1,4	—	—	—	2,2	—	—	—	—	14,4	—	—	41,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	21,0	—	—	—	—	—	86,6	7
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	0,7	—	—	35,5	1,0	—	45,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,1	16,5	—	—	—	—	126,3	7
	Montesanto	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	30,0	0,7	—	84,5		—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	146,3	6
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	5,5	—	4,0	—	—	—	5,0	—	3,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	47,5	7
	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	0,1	—	—	35,8	—	—	44,0		—	—	—	—	—	—	—	17,0			—	—	—	—	100,6	7 ?
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	13,0	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	58,0	4
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	0,2•	—	—	—	3,4•	—	—	—	—	6,2	1,0	—	12,6	7,2	—	—	3,2	—	—	—	—	0,8	5,0	15,6	—	—	—	—	55,2	8
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	1,0	—	—	19,0	11,0	—	39,0	12,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	3,0	16,0	—	—	—	—	107,0	9
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	12,0	10,0	—	—	50,0	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	92,6	4
	Musi	633	Pn	—	—	—	1,0	—	16,2	—	7,7	—	38,0	—	5,0	40,0	27,0	—	13,3	47,2	—	—	47,7	—	—	—	—	5,3	10,2	41,0	—	—	—	—	299,6	13
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	13,0	—	25,0	—	1,1	4,2	4,3	—	45,4	—	—	—	23,0	—	—	—	—	1,2	50,0	—	—	—	—	—	172,2	10
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	30,0	—	20,0	—	17,5	—	—	85,0	—	—	53,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	266,5	7
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	9,2	—	1,0	47,2	4,6	—	23,2	8,6	—	—	21,0	—	—	—	—	7,0	27,0	—	—	—	—	—	155,3	10
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	21,0	—	15,0	—	2,0	63,0	7,0	—	40,0	15,0	—	—	40,0	—	—	—	—	5,0	6,0	26,0	—	—	—	—	244,0	12
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	—	—	2,4	—	8,6	—	10,2	—	1,4	33,6	4,6	—	1,2	—	—	—	28,6	—	—	—	—	4,8	20,4	4,6	—	—	—	—	120,4	11
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	1,3	47,1	1,2	—	30,0	2,2	—	—	16,8	—	—	—	—	2,0	17,5	6,2	—	—	—	—	141,5	10
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,6	23,2	—	0,2	21,3	—	—	25,6	—	—	—	10,0	—	—	—	—	0,8	4,5	—	—	—	—	—	90,9	7
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	2,5	8,5	92,0	—	—	76,3	—	—	53,0	1,3	—	—	23,0	—	—	—	—	0,4	10,0	25,3	—	—	—	—	296,3	10
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	4,0	3,0	117,0	—	—	63,0	—	—	26,0	40,0	—	—	25,0	—	—	—	—	3,0	5,0	30,0	—	—	—	—	321,0	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	55,3	—	—	65,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	10,7	—	—	—	—	162,0	6
	Drenchia	730	Pn	—	—	—	—	—	0,4	—	1,0	—	30,4	—	0,9	85,4	—	—	65,5	5,0	—	1,4	33,2	—	—	—	—	—	0,2	9,5	27,7	—	—	—	260,6	9
	Luico	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	51,9	—	0,8	90,3	0,2	—	20,0	22,0	—	1,2	30,0	—	—	—	—	0,4	14,3	21,5	—	—	—	—	255,2	9
	Platischis	657	Pn	—	—	—	1,0	—	1,5	—	28,0	—	—	—	0,1	—	0,9	—	46,5	12,0	—	—	25,0	—	—	—	—	3,5	—	9,5	—	—	—	—	128,0	7
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	31,9	12,5	—	—	70,0	15,0	—	40,0	12,4	—	—	36,2	—	—	—	—	—	30,4	22,8	—	—	—	—	—	273,2	10
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	0,2	—	1,2	—	1,0	5,8	106,0	—	0,6	72,4	0,4	9,0	68,4	2,8	—	0,2	23,2	—	—	—	—	1,8	18,8	10,0	—	—	—	—	321,8	12
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	0,8	66,0	—	—	5,0	45,0	—	—	24,0	—	—	—	—	—	2,0	30,0	—	—	—	—	—	189,6	7
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	27,0	—	—	20,0	22,2	—	—	9,2	—	—	—	—	—	10,1	12,0	—	—	—	—	126,3	7
	Cividale	138	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	32,0	—	—	—	20,0	—	—	49,0	11,0	—	7,0	6,0	—	—	—	—	7,0	15,5	—	—	—	—	—	158,5	9
	Liga	680	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	—	—	22,0	1,5	—	95,0	9,0	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	1,1	1,6	—	—	—	—	189,7	9
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	30,4	—	—	35,0	27,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	0,3	3,1	30,3	—	—	—	148,3	7
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	12,0	3,0	—	75,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	17,0	—	—	—	—	128,0	6
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	30,5	1,5	2,0	—	1,4	—	3,0	—	20,0	19,5	2,0	0,5	11,0	16,6	—	—	8,0	—	—	—	—	1,5	10,0	●* 18,5	—	—	—	—	146,0	14
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	0,4	3,4	—	10,0	—	—	4,2•	—	14,2•	30,7•	1,5•	—	28,4	—	—	3,4	—	—	—	—	—	1,4	34,8	0,6	—	—	—	—	133,0	10
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	22,7	—	—	13,3	16,0	—	—	23,5	2,0	—	19,5	20,3	—	—	2,3	—	—	—	—	0,4	110,3	13,0	—	—	—	—	243,3	10
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	2,0	—	1,0	11,5	2,0	—	—	3,2	—	13,4	26,9	2,5	—	30,0	5,1	—	—	3,0	—	—	—	—	3,1	●* 64,3	—	—	—	—	—	168,0	13
	Ampezzo	560	Pr	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	16,8	20,8	—	—	19,4	10,8	—	1,2	2,2	—	—	—	—	2,0	18,0	—	—	—	—	—	100,6	10
	Collina	1189	Pn	—	—	—	0,3	—	0,2	—	2,5	—	10,5	—	11,5	10,5	—	5,3	24,5	—	—	7,2	—	—	—	—	—	7,0	●* 41,5	17,0	—	—	—	—	138,0	10
	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	7,0	—	9,2	9,2	—	0,2	9,4	8,4	—	—	9,8	—	—	—	—	3,0	18,2	3,4	—	—	—	—	78,6	9
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	—	—	0,8	1,5	—	—	1,5	—	15,0	24,0	—	—	46,0	6,0	—	—	2,0	—	—	—	—	2,5	49,0	2,5	—	—	—	—	150,8	10
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	3,0	1,3	—	2,9	—	—	10,0	18,3	—	—	13,0	10,0	—	—	3,0	—	—	—	—	6,0	53,5	5,0	—	—	—	—	126,0	11
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—																														
But	[illegible]	[illegible]	Pr	—	—	—	1,2	—	2,6	2,2	—	—	8,6	—	13,4	38,6	—	—	6,8	27,0	—	—	49,4	—	—	—	—	2,4	31,4	8,6	—	—	—	—	192,2	12
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	1,9	—	6,2	—	—	10,4	26,2	—	—	16,9	14,8	—	—	13,7	—	—	—	—	4,6	76,5	47,2	—	—	—	—	218,4	10
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	8,0	—	5,5	—	15,0	—	—	—	40,0	22,0	—	3,0	44,5	—	—	—	—	4,5	49,0	2,0	—	—	—	—	196,5	11
	Tolmezzo	323	Pr	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	7,8	—	27,0	55,6	—	—	11,5	16,7	—	—	37,0	—	—	—	—	9,3	34,5	4,8	—	—	—	—	205,7	10
	Malborghetto	721	Pr	—	—	—	0,6	13,8	—	0,8	—	—	4,4	—	7,8	54,6	—	—	15,6	23,4	—	0,2	21,0	—	0,2	—	—	4,8	14,4	27,4	—	—	—	—	189,0	10
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	6,0	100,4	—	—	25,6	20,5	—	—	84,4	—	—	—	—	12,0	10,0	16,0	—	—	—	—	292,6	9
	Dordola	607	Pn	—	—	—	1,5	18,8	—	5,2	—	—	5,2	—	11,8	42,1	—	—	3,1	22,9	—	—	60,1	—	—	—	—	33,4	6,1	—	—	—	—	—	210,2	11
	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	7,0	63,0	2,0	—	48,2	4,0	—	—	72,2	—	—	—	—	—	8,3	16,0	—	—	—	—	247,7	9
Fella	**Pontebba**	562	Pr	—	—	—	0,2	1,8	0,2	1,0	—	—	9,0	—	9,6	46,0	—	—	17,0	21,6	—	—	44,6	—	—	—	—	6,8	25,2	10,4	—	0,2	—	—	193,6	11
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	0,7	50,0	—	—	20,4	20,2	—	—	50,7	—	—	—	—	0,5	20,0	10,3	—	—	—	—	183,4	7
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	0,6	—	3,0	—	0,8	—	25,3	—	7,4	44,6	—	—	28,0	13,4	—	—	63,2	—	—	—	—	3,0	22,0	10,8	—	—	—	—	222,1	10
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	10,0	51,5	—	—	31,5	15,0	—	—	31,0	—	—	—	—	4,5	21,0	15,0	—	—	—	—	193,5	9
	Resia	380	Pr	—	—	—	0,6	—	6,8	—	1,4	—	10,6	—	7,6	59,6	0,6	—	29,6	14,2	—	—	51,4	—	—	—	—	6,0	19,8	13,0	—	—	—	—	221,2	11
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	13,0	67,0	—	—	43,0	2,0	—	—	46,0	—	—	—	—	6,0	40,0	1,0	—	—	—	—	221,0	10
	Venzone	230	Pr	—	—	—	—	—	0,6	—	1,2	—	17,2	—	5,4	57,8	—	—	36,4	6,4	—	—	42,0	—	—	—	—	—	24,8	1,8	—	—	—	—	193,6	9
Pellar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	—	5,9	47,1	—	—	53,1	4,1	—	—	27,9	—	—	—	—	—	42,1	3,1	—	—	—	—	219,4	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Ledra	**Gemona**	307	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	9,8	—	7,6	30,0	0,4	—	**50,0**	15,0	—	—	37,6	—	—	—	—	6,2	26,4	1,0	—	—	—	—	192,2	10
	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,0	4,2	2,2	—	**64,2**	2,4	—	—	38,0	11,0	—	—	30,6	—	—	—	—	6,6	2,4	—	—	—	—	—	178,6	10
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	**65,5**	—	0,7	2,0	—	—	29,5	—	—	—	4,7	—	—	—	—	0,3	26,5	0,1	—	—	—	—	134,8	6
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	—	—	—	—	—	—	—	19,6	—	—	—	2,4	21,6	5,2	—	**34,4**	8,4	—	—	22,4	—	—	—	—	0,6	8,4	3,4	—	—	—	—	126,4	9
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	5,3	**25,6**	—	—	25,0	3,0	—	—	10,8	—	—	—	—	4,0	2,0	6,5	—	—	—	—	85,5	9
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	—	—	—	3,8	—	1,2	—	7,6	—	3,8	12,8	—	—	**44,6**	3,8	—	—	21,0	—	—	—	—	4,0	12,6	0,6	—	—	—	—	115,8	10
	Spilimbergo	132	P	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	—	—	—	**30,1**	2,5	—	28,2	—	—	—	15,8	—	—	—	—	2,3	2,7	—	—	—	—	—	106,8	7
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	4,2	—	0,6	—	—	—	—	**23,0**	6,0	—	15,0	5,0	—	—	16,4	—	—	—	—	—	9,3	1,8	—	—	—	—	81,3	8
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	10,5	1,7	3,3	—	—	—	—	**25,0**	—	—	20,0	9,0	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	103,2	8
	Sacile	24	Pn	—	—	—	—	—	0,5	2,5	—	—	—	—	—	—	2,5	—	**33,5**	1,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	69,0	6
Meschio	**Céneda**	132	Pr	—	—	—	—	—	3,0	—	4,2	—	—	—	0,2	**12,2**	2,4	—	7,6	3,8	—	—	11,6	—	—	—	—	1,2	6,0	—	—	—	—	—	52,2	9
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	—	—	4,2	5,4	—	—	—	—	19,5	—	—	—	20,0	—	—	—	23,2	—	—	—	—	10,0	**51,8**	—	—	—	—	—	134,1	7
	Poffabro	516	Pr	—	—	—	0,4	—	1,0	0,2	—	—	**29,4**	—	9,4	11,4	0,6	—	18,8	3,2	—	—	17,8	—	—	—	—	0,8	21,4	0,2	—	—	—	—	114,8	8
	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**85,9**	—	11,0	11,3	1,2	—	20,0	—	—	—	46,0	—	—	—	—	4,0	30,1	—	—	—	—	—	209,5	8
	Rio Stavalins	428	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	0,8	—	1,0	—	15,0	—	12,0	—	—	17,0	—	—	33,0	—	—	—	—	1,0	**35,0**	—	—	—	—	—	117,8	8
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	0,2	1,0	8,6	0,2	—	26,8	—	20,6	24,8	1,8	—	9,0	12,2	—	—	**47,4**	—	—	—	—	3,2	17,2	8,6	—	—	—	—	181,6	12
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**90,0**	—	17,5	22,5	2,0	—	7,0	13,0	—	3,0	36,5	—	—	—	—	—	22,0	6,0	—	—	—	—	219,5	10
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,1**	—	0,2	5,0	—	—	20,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	1,0	20,0	—	—	—	—	—	81,3	6
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	4,5	—	5,0	8,7	2,2	—	12,5	11,3	—	—	**54,3**	—	—	—	—	1,1	30,4	4,2	—	—	—	—	134,6	10
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	2,6	—	2,6	8,8	1,0	—	17,2	3,2	—	—	**21,6**	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	59,6	7
	Basaldella	141	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	0,5	19,3	0,9	—	**25,3**	1,5	—	2,5	8,7	—	—	—	—	0,1	12,0	—	—	—	—	—	73,8	7
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	—	—	—	—	14,4	5,8	7,4	—	—	4,6	—	11,8	19,2	3,4	—	16,0	—	—	5,6	1,0	—	—	—	—	—	**20,4**	0,2	—	—	—	—	109,8	11
	Claut	600	Pr	—	—	—	3,8	—	11,2	4,4	—	—	0,6	—	20,0	—	—	—	13,2	1,4	—	1,6	4,2	—	—	—	—	1,4	**61,0**	—	—	—	—	—	122,8	10
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	8,3	1,2	0,3	—	3,7	—	11,4	7,5	2,6	—	12,1	11,0	—	0,3	5,4	—	—	—	—	3,6	**38,9**	2,0	—	—	—	—	108,3	12
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	6,4	1,0	1,3	—	10,0	—	10,3	16,0	—	—	20,9	5,0	—	—	20,7	—	—	—	—	—	**84,0**	—	—	—	—	—	175,6	10
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	18,2	—	**28,2**	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	87,6	5
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	8,5	4,0	—	**18,4**	6,0	—	—	—	—	1,5	4,5	—	—	—	—	—	48,9	8
	Conegliano	85	Pr	—	—	—	—	—	1,4	—	4,4	—	—	—	—	0,6	—	—	**23,0**	9,6	—	—	21,6	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	66,0	6
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	14,5	22,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	**26,5**	—	—	—	—	—	74,0	5
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	—	**30,0**	—	—	—	5,0	2,0	4,0	—	—	—	12,0	22,0	14,0	—	3,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	3,0	23,0	—	—	—	—	—	121,0	12
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	13,2	0,2	7,4	1,0	—	0,2	3,2	—	14,6	19,8	0,4	0,2	8,4•	6,2•	—	—	1,8	—	—	—	—	1,0	**23,6**	3,8	—	—	—	—	105,0	12
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	4,5	—	0,7	—	2,0	—	6,1		—	17,5	7,5	0,2	—	8,7	17,2	—	7,8	—	—	—	—	—	3,1	**27,3**	●* 5,2	—	—	—	—	109,8	12
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	8,4	1,3	0,2	0,8	—	—	4,3	—	16,4	**19,0**	0,9	4,5	9,0	8,4	—	—	1,8	—	—	—	—	2,4	17,2	4,8	—	—	—	—	99,4	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pr	—	—	6,6	22,0	0,6	—	3,0	5,0	—	8,6	—	16,2	5,0	0,6	1,2	15,9•	3,1•	—	—	6,5•	—	—	—	—	2,2	3,6	**23,2**	—	—	—	—	123,3	14
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	3,0	—	30,5	—	—	2,5	3,5	—	—	—	18,0	5,0	—	—	10,0	2,5	—	—	3,5	—	—	—	—	—	**32,5**	2,8	—	—	—	—	113,8	11
	Auronzo	864	Pr	—	—	—	6,8	—	2,6	1,2	—	—	—	—	13,2	11,2	0,4	0,2	15,4	0,6	—	—	1,4	—	—	—	—	1,0	**26,4**	0,2	—	—	—	—	80,6	9
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	12,5	—	0,5	2,5	—	—	6,0	—	18,5	11,5	1,0	—	20,0	18,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	**25,0**	4,5	—	—	—	—	124,5	11
	Pieve di Cadore	878	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	—	1,6	0,2	2,2	—	—	—	0,8	—	6,4	—	13,4	3,4	2,6	2,2	15,8	—	—	—	2,2	—	—	—	—	4,4	**31,0**	—	—	—	—	—	86,2	11
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	10,0	8,0	**13,0**	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13,0**	—	—	—	—	—	57,0	6
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	10,0	7,0	5,5	9,7	4,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	**22,8**	0,8	—	—	—	—	73,1	9
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	9,5	7,0	**12,5**	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	51,5	6
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	6,0	—	—	1,6	—	—	2,6	—	17,2	**21,2**	4,0	1,8	21,0	—	—	0,2	10,8	—	—	—	—	0,6	17,0	—	—	—	—	—	104,0	10
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	1,9	—	—	6,7	—	—	4,4	—	16,3	**19,2**	2,7	3,0	17,0	0,5	—	—	14,5	—	—	—	—	0,6	15,0	—	—	—	—	—	101,8	10
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	26,5	—	3,5	—	**32,5**	18,0	7,0	—	10,0	8,5	—	—	5,0	—	—	—	—	2,0	30,0	—	—	—	—	—	143,8	10
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	**52,0**	—	—	—	—	—	106,0	5
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	8,0	—	15,0	8,0	9,0	2,0	13,0•	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	●* **30,0**	—	—	—	—	—	92,0	9
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	1,7	—	—	4,7	—	—	3,2	—	31,3	7,0	5,5	3,7	16,5	0,2	—	—	1,5	—	—	—	—	4,0	**32,0**	—	—	—	—	—	111,3	11
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	5,0	—	3,0	—	—	15,0	—	—	**18,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	14,0	—	—	—	—	78,0	8
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	—	—	—	—	—	0,2	4,4	4,8	—	5,0	—	16,0	2,6	2,6	—	11,0	0,6	—	—	2,8	—	—	—	—	2,0	**38,8**	—	—	—	—	—	90,8	10
	Soccher	401	Pr	—	—	—	—	—	7,4	1,4	0,2	—	0,6	—	**20,6**	4,6	2,4	—	12,0	0,2	—	2,6	0,2	—	—	—	—	2,0	14,6	—	—	—	—	—	68,8	9
	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	—	—	4,4	16,8	2,6	—	—	—	—	10,0	**36,0**	7,2	—	10,8	4,8	—	—	25,4	—	—	—	—	1,2	10,8	—	—	—	—	—	130,0	11
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	5,5	1,0	—	—	—	—	68,7	10
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	1,4	—	—	—	7,4	17,0	1,4	—	5,4	2,6	—	—	1,2	—	—	—	—	—	[illegible]	—	—	—			[illegible]	[illegible]
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	7,2	11,8	—	—	16,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	7,8	**32,8**	—	—	—	—	—	79,6	7
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	**20,0**	—	—	—	14,5	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	62,9	5
	Arabba	1612	Pn	—	—	10,0	0,9	2,2	—	2,7	—	—	9,4	—	12,1	2,1	—	16,8	24,8	—	—	—	3,1	—	—	—	—	3,9	**35,1**	—	—	—	—	—	123,1	11
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	3,3	—	4,3	—	—	5,6	—	15,3	4,1	—	4,0	8,4	12,2	—	—	2,1	—	—	—	—	6,5	**27,6**	6,8	—	—	—	—	100,2	12
	Garès	1381	Pn	—	—	0,6	9,5	—	—	8,8	4,0	—	2,3	—	32,5	9,0	3,0	—	19,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	3,0	**35,0**	—	—	—	—	—	135,7	11
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	3,7	11,5	—	—	14,8	—	—	5,3	—	**31,0**	6,3	4,2	—	6,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	104,6	9
	Falcade	1252	Pn	—	—	—	7,0	—	—	3,5	—	—	17,0	—	13,0	9,0	—	3,0	●* 10,0	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	●* **29,0**	—	—	—	—	—	95,5	10
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pr	—	—	1,4	12,4	—	—	19,8	1,6	—	1,8	—	**25,6**	6,4	6,6	0,2	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	0,4	13,6	—	—	—	—	—	91,4	10
	Caprile	1023	Pr	—	—	0,2	0,8	—	—	6,0	—	—	5,4	—	14,2	10,2	5,0	8,0	10,4	—	—	—	4,8	—	—	—	0,2	3,6	**15,0**	—	—	—	—	—	83,8	10
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	—	2,0	—	16,0	5,0	5,0	6,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	**36,0**	—	—	—	—	—	90,0	10
	Cencenighe	773	Pr	—	—	—	7,2	0,2	—	6,0	1,0	—	1,0	—	21,4	5,6	5,2	2,6	12,4	—	—	—	5,4	—	—	—	—	1,6	**29,8**	—	—	—	—	—	99,4	12
	Agordo	611	Pr	—	—	—	5,8	—	—	11,8	—	—	1,0	—	12,8	2,6	2,0	1,2	8,2	—	—	—	3,0	—	—	—	—	3,6	**29,6**	—	—	—	—	—	81,6	11
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	0,1	6,7	—	—	—	—	8,1	19,0	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	**20,9**	—	—	—	—	—	65,2	6
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	**29,1**	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	13,4	—	—	—	—	—	67,0	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	11,8	0,5	—	3,2	1,5	—	—	—	—	5,9	4,0	5,0	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	53,9	8
	Seren	387	Pn	—	—	6,0	1,0	—	—	1,0	—	7,0	—	—	14,0	6,0	5,0	—	6,0	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	60,0	11
	Feltre	280	Pn	—	—	8,3	1,1	—	—	0,1	27,0	—	—	—	8,8	8,3	2,2	—	21,5	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	83,9	8
Arib	Milies	685	Pn	—	—	—	0,8	—	—	0,5	—	—	—	—	3,6	17,7	3,8	—	9,4	0,4	—	1,2	2.4	—	—	—	—	1,4	9,0	—	—	—	—	—	50,2	8
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	10,8	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	51,6	4
Onigo	Possagno	329	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	2,6	—	0,6	—	—	10,6	3,6	—	18,4	3,0	—	—	14,4	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	61,6	7
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	—	—	—	—	12,6	3,0	—	7,4	5,0	—	—	11,2	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	63,9	8
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	1,2	1,8	—	15,2	2,8	—	0,6	20,8	—	—	—	—	0,2	7,0	—	—	—	—	—	50,0	6
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	11,0	4,7	—	60,0	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	126,4	6
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	2,0	2,3	—	64,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,5	—	—	—	—	89,8	6
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	3,4	—	—	3,9	1,5	—	9,5	38,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,6	10,0	—	—	—	—	72,6	7
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	9,0	—	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	62,0	5
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	32,5	3
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	15,0	—	—	1,5	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	41,5	5
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,6	—	—	0,2	—	—	11,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,8	—	—	—	—	—	28,8	5
	Planais	1	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	0,8	—	11,0	—	—	3,4	—	—	13,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	39,6	4
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	30,1	—	—	35,6	4,0	—	32,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	4,0	—	—	—	—	142,6	8
	Udine	116	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	1,2	8,4	—	—	20,8	—	—	13,0	27,6	—	—	12,8	—	—	—	—	2,4	6,0	17,0	—	—	—	—	109,6	9
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	78,0	10,3	—	—	7,0	—	—	—	—	2,0	2,0	3,0	—	—	—	—	112,0	7
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	7,8	—	18,8	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	—	—	—	—	84,1	5
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	52,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	25,4	—	—	—	—	83,6	5
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	9,4	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	49,7	4
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	12,0	—	—	1,4	—	—	31,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,6	—	—	—	—	59,4	5
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	21,0	3
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	—	—	0,7	—	—	—	1,7	—	30,0	—	0,8	17,2	2,8	—	30,6	7,2	—	—	13,8	—	—	—	—	2,9	—	17,0	—	—	—	—	124,7	9
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	9,4	—	—	42,6	7,2	—	47,5	14,2	—	—	21,4	—	—	—	—	—	5,2	7,1	—	—	—	—	158,9	9
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	—	—	16,4	—	—	—	32,0	—	—	22,7	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	120,7	5
	Basiliano	77	P	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	8,4	—	—	13,8	32,2	—	—	15,0	—	—	—	—	1,1	—	2,3	—	—	—	—	81,9	7
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	43,7	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	66,5	4
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	39,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,9	—	—	—	—	54,6	4
	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	1,4	2,6	—	—	42,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	52,7	5
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	18,3	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	55,6	3
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	7,0	—	—	59,0	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,1	3
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	9,9	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	4,0	—	—	—	—	67,3	5
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	6,5	—	—	2,0	—	—	—	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	4
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,2	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	18,5	2

Pianura orientale

b — fra Tagliamento e Piave

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
Tagliam.-Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	P	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	8,0	—	—	—	5,0	—	—	2,5	—	—	—	—	0,8	12,5	—	—	—	—	—	37,3	5
Meduna-Liv.	Pordenone	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	0,2	—	—	—	8,0	—	—	48,4	—	—	10,0	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	79,9	6
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	1,3	—	—	2,1	—	—	28,5	6,1	—	—	17,8	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	71,1	7
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	9,0	—	—	—	43,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	3
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	3
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	33,6	—	—	4,6	0,8	—	47,4	1,1	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	94,3	6
	Caorle	3	P	—	—	—	1,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	26,5	4
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	49,0	12,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	80,5	5
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	6,4	15,0	—	28,8	1,8	—	—	0,6	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	57,6	5
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	31,8	—	—	—	—	—	—	—	15,4	20,1	—	—	10,0	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	97,4	5
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	4
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	2,3	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	3
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	0,2	—	—	1,6	1,4	—	—	—	—	0,6	0,2	—	33,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	3
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	4,0	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	31,0	0,2	0,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	3
	Fossà	4	Pn	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	1
	Staffolo	2	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	40,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	47,0	5
	Boccafossa	2	Pn	—	—	—	0,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	1,4	—	—	38,7	—	—	—	3,6	—	—	—	—	0,1	1,6	—	—	—	—	—	46,2	4
	Termine	2	Pr	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	38,6	5
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	1,6	—	0,4	0,1	—	—	—	—	—	0,1	—	14,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	25,5	4
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	29,2	0,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4	—	1,2	—	—	34,0	3

Brenta

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pergine	480	Pn	—	—	1,2	10,0	—	—	—	1,0	—	—	—	30,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	7,1	—	—	—	—	—	72,5	7
	Levico	505	Pn	—	—	—	6,3	—	—	9,8	—	—	8,7	—	15,0	—	4,7	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,1	—	—	—	—	—	64,2	8
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	7,0	—	—	4,0	0,6	—	2,8	—	18,2	0,6	12,0	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	12,4	—	—	—	—	—	69,4	8
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	15,8	—	—	—	13,7	—	—	—	—	26,0	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	98,2	5
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	20,0	7,5	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	70,8	5
Grigno	**Malene**	1080	Pn	—	—	1,2	3,5	6,3	—	9,1	18,0	—	—	—	18,0	13,7	11,3	—	9,0	—	—	—	5,1	—	—	—	—	3,1	15,3	—	—	—	—	—	118,6	12
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	7,0	0,3	—	—	6,0	0,3	—	—	—	12,5	—	—	—	9,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,3	10,0	—	—	—	—	—	48,4	6
	Grigno	265	Pn	—	—	3,5	6,0	1,5	—	4,4	—	—	2,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	37,6	7
	Enego	784	Pn	—	—	—	6,0	5,0	—	8,0	7,0	—	—	—	14,0	12,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	7
	Primolano	207	Pn	—	—	1,0	0,5	6,0	—	3,8	2,6	—	4,4	—	7,6	1,0	4,9	—	3,8	4,0	—	—	2,4	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	48,0	13
Cismon	Broccon	1617	Pn	—	—	—	5,0	10,0	—	12,6	11,7	—	11,1	—	9,5	—	—	—	14,0	4,0	—	5,0	3,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	92,9	11
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	1,0	0,6	6,8	—	8,0	3,2	—	2,2	—	33,2	5,8	1,4	—	9,0	0,8	—	—	1,6	—	—	—	—	3,6	34,2	—	—	—	—	—	111,4	12
	Caoria	802	Pn	—	—	—	9,0	2,0	—	4,0	7,0	—	—	—	35,0	—	—	—	14,0	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	92,0	9
	Tonadico	717	Pn	5,0	—	7,0	6,0	—	—	8,0	—	—	0,2	—	2,0	10,0	8,0	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	71,2	10
	Pontet	570	Pn	—	—	—	—	23,3	—	—	—	—	20,1	—	18,3	13,0	8,0	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	124,5	7
	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	4,6	0,8	—	1,4	0,6	—	0,2	—	3,8	6,8	1,2	—	8,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	31,0	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	2,4	—	—	—	4,9	—	—	—	—	6,4	4,6	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	30,7	6
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	5,1	—	4,7	6,3	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	5
	Gallio	1090	Pn	—	—	9,4	6,4	1,2	3,1	1,2	—	—	1,4	—	7,7	—	6,7	—	18,2	—	—	—	11,2	—	—	—	—	0,8	3,2	—	—	—	—	—	70,5	11
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	—	—	6,6	—	0,4	—	0,6	1,4	—	—	—	15,2	6,0	3,8	—	15,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	0,4	3,0	—	—	—	—	—	59,4	8
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	4,7	—	—	—	0,7	0,4	—	—	—	5,4	11,3	—	—	20,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,6	3,3	0,3	—	—	—	—	48,7	6
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	28,0	4,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	52,0	6
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	0,2	—	3,0	—	—	15,2	4,8	—	23,6	19,8	—	1,2	8,6	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	83,2	8
	Bassano	129	Pr	—	—	0,8	0,2	—	—	0,4	5,6	—	7,8	—	—	—	3,4	—	46,0	0,2	—	3,6	10,6	—	—	—	—	0,2	8,2	—	—	—	—	—	87,0	7
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	2,3	—	22,4	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	4
	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	15,0	—	—	3,0	—	—	42,5	2,0	—	1,0	14,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	98,0	8
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	16,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	68,0	4
Muson dei Sassi	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	6,0	—	47,0	—	—	20,0	10,8	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	104,3	6
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	2,7	—	—	—	2,0	—	46,4	5,8	—	—	14,8	—	—	—	—	1,1	5,2	—	—	—	—	—	80,4	8
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	5,4	10,2	—	—	—	—	—	8,0	—	34,0	—	—	20,0	15,3	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	102,4	7
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	50,0	18,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	105,0	5
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	12,4	—	—	1,4	—	—	—	—	1,5	3,2	18,0	—	12,5	1,2	—	—	2,0	—	—	—	—	6,8	2,3	—	—	—	—	—	61,3	10
	Staro	632	Pn	—	—	—	5,3	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	6,0	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	59,8	5
	Ceolati	620	Pr	—	—	—	7,2	2,6	—	2,4	0,4	—	—	—	0,6	8,0	12,8	—	29,8	0,4	—	—	3,0	—	—	—	—	3,4	1,8	0,2	—	—	—	—	72,6	9
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	5,0	6,0	—	1,0	4,0	—	—	—	3,0	5,0	12,0	—	41,4	1,0	—	—	3,0	—	—	—	—	3,0	2,0	0,2	—	—	—	—	86,6	12
	Valli di Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	0,7	20,1	—	—	—	1,3	—	10,0	—	27,7	1,2	—	—	2,7	—	—	—	—	0,8	2,7	0,5	—	—	—	—	67,7	7
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	6,2	—	9,8	—	2,6	—	7,8	—	25,6	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,4	7,8	—	—	—	—	—	64,0	7
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	3,5	—	—	—	—	3,1	—	20,0	—	—	—	30,5	—	47,5	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	125,9	7
	Isola Vicentina	80	P	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	45,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	122,0	5
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	21,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,5	—	—	—	—	41,4	4
	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	4,0	—	—	1,6	0,2	—	6,0	—	15,0	0,4	3,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,4	—	—	—	—	—	47,4	8
	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	3,4	—	20,0	—	—	—	—	9,3	—	4,7	—	2,3	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	16,4	—	—	—	—	—	58,7	8
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	13,5	2,0	—	—	—	—	11,5	3,0	3,0	—	15,0	—	—	—	19,5	—	—	—	—	5,5	12,5	1,0	—	—	—	—	86,5	10
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	11,0	—	1,3	—	—	7,3	—	—	—	0,3	23,1	—	—	32,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	3,2	—	—	—	—	—	78,8	6
	Asiago	999	Pr	—	—	4,8	1,8	0,2	12,8	1,0	—	—	—	—	6,6	1,6	3,0	—	26,2	—	—	—	12,8	—	—	—	—	0,8	3,8	—	—	—	—	—	75,4	10
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	10,5	3,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	33,3	5
	Conco	830	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	5,0	—	—	21,0	4,0	—	25,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	79,0	9
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	2,8	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	2,8	—	—	—	—	—	15,3	4
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	8,2	—	—	6,3	7,2	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,1	—	—	—	—	—	40,5	7
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	6,0	—	—	—	3,5	39,0	6,0	—	16,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	82,0	8
	Crosara	417	P	—	—	0,2	—	—	—	—	0,1	—	11,0	—	—	6,5	—	—	49,2	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	87,5	5
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,0	7,5	4,5	—	17,5	—	—	—	2,5	—	—	—	1,5	3,5	5,0	—	—	—	—	—	49,0	9
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	0,8	0,5•	6,2•	—	0,6	—	1,8	5,4	5,4	—	33,4	—	—	—	5,4	—	—	—	—	1,6	4,4	—	—	—	—	—	65,5	8
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	11,6	—	—	—	—	—	41,6	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	68,3	5
	Breganze	110	P	—	—	4,5	—	—	—	4,3	—	14,4	—	—	—	2,0	—	—	48,2	3,5	—	4,2	10,0	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	94,9	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Agno - Guà																																			
Agno	Lambre d' Agni	846	Pn	—	—	—	0,5	3,0	—	—	—	—	—	—	1,3	0,2	29,0	—	29,0	2,5	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	2,7	—	—	—	—	—	74,2	8
Agno	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	1,0	—	—	4,0	—	33,1	3,1	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	47,7	6
Agno	Roveglianа	596	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	57,0	4
Agno	Recoaro	445	Pr	—	—	—	1,8	—	—	1,0	0,8	—	—	—	4,2	3,6	20,0	—	23,0	3,6	—	—	4,6	—	—	—	—	1,2	3,6	0,2	—	—	—	—	67,6	10
Agno	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	5,0	—	24,3	—	11,8	26,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	17,0	0,2	—	—	—	—	84,9	5
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	3,7	3,6	19,0	—	33,5	4,4	—	—	5,2	—	—	—	—	2,3	18,5	—	—	—	—	—	92,0	9
Agno	Valdagno	275	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	11,0	—	—	22,0	9,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	83,0	7
Guà	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	34,0	6,4	—	—	10,4	—	—	—	—	1,2	6,0	—	—	—	—	—	73,2	6
Guà	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	17,3	8,4	—	—	0,5	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	42,6	4
	Alto Adige																																			
	Résia	1494	Pr	—	—	6,6	0,4	1,0	—	4,8	—	4,6	3,4	—	10,6	1,6	—	—	3,0	1,0	—	0,8	8,0	0,6	—	—	—	22,6	6,0	0,2	—	—	—	—	75,2	12
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	3,0	—	—	12,0	—	—	—	7,0	33,0	—	6,0	2,0	—	—	5,0	—	—	15,0	3,0	—	—	—	—	20,0	4,0	10,0	—	—	—	—	120,0	12
Carlino	Melàg	1915	Pn	—	—	—	4,3	—	—	8,4	—	12,6	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	30,0	12,8	1.2	—	—	—	—	93,7	8
Carlino	Pedross	1681	Pn	—	—	0,1	4,8	15,6	—	8,7	—	6,4	—	—	15,2	3,9	—	—	2,6	0,4	—	1,3	11,2	—	—	—	—	30,1	13,7	0,8	—	—	—	—	111,8	11
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	2,6	—	6,0	5,2	—	7,6	—	—	—	1,2	0,6	—	2,4	7,8	—	—	—	—	21,0	5,8	—	—	—	—	—	60,2	9
	Monte Maria	1335	Pr	—	—	—	1,0	0,6	—	9,2	—	7,8	1,0	—	7,8	—	—	—	5,0	—	—	4,0	12,4	—	—	—	0,2	24,8	12,2	—	—	—	—	—	86,0	10
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	10,0	7,0	—	9,1	—	—	—	5,2	—	—	7,0	5,0	—	—	8,1	—	10,3	—	4,0	—	13,0	—	—	86,7	11
Ramm	Tubre	1270	Pn	—	—	—	1,0	—	—	4,0	—	6,5	0,3	—	9,0	1,5	—	—	3,5	—	—	1,3	11,0	—	—	—	—	21,0	11,5	—	—	—	—	—	70,6	10
Salurno	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	4,0	—	15,0	14,0	8,2	2,0	—	16,5	0,3	—	—	3,0	2,2	—	—	5,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	5,0	—	—	93,2	11
Salurno	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	3,2	—	—	—	7,4	—	—	21,5	0,4	—	—	3,4	—	—	9,1	10,9	—	—	—	—	27,4	10,1	—	—	—	—	—	93,4	8
Soldano	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	0,7	—	—	5,0	—	5,0	—	—	15,6	—	—	—	5,0	—	—	—	30,7	—	—	—	—	30,0	5,6	—	—	—	—	—	97,6	7
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	8,5	—	—	15,0	—	—	—	7,0	6,5	—	4,5	30,5	—	—	—	—	28,0	3,0	—	—	—	—	—	118,0	9
Soldano	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	0,2	—	—	7,0	1,3	2,0	9,0	—	18,0	—	—	—	5,0	—	—	0,5	25,0	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	85,5	8
Senale	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	7,6	—	—	9,7	—	—	—	—	10,3	—	—	—	4,2	—	—	—	19,3	—	—	—	7,6	14,3	16,4	—	—	—	—	—	89,4	8
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	1,3	1,7	—	—	4,3	—	—	—	—	1,4	4,2	—	—	2,3	—	—	0,8	25,4	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	62,6	8
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	0,6	4,0	—	—	1,7	1,6	11,0	2,4	—	11,3	1,2	—	—	2,2	—	—	1,3	12,8	—	—	—	0,1	20,4	0,4	—	—	—	—	—	71,0	11
	Naturno	550	Pn	—	1,0	—	7,5	0,2	—	—	10,0	1,5	1,3	—	7,5	2,3	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1,4	—	—	—	—	—	60,5	10
	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	24,5	8,5	4,0	9,5	—	—	—	—	—	●* 28,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	●* 26,5	* 6,0	* 1,0	—	—	—	—	114,5	9
Passiria	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	20,0	9,0	—	5,0	10,0	13,0	22,0	—	24,0	30,0	1,0	5,0	—	—	—	10,0	58,0	—	—	—	—	37,0	30,5	1,0	—	—	—	—	275,5	15
Passiria	Plan	1700	Pv	—	—	—	7,5	3,0	—	13,5	12,0	5,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	12,0	14,0	—	—	—	—	80,0	7,0	—	—	—	—	—	167,0	10
Passiria	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	7,5	—	—	2,5	2,0	5,0	4,0	—	14,0	3,5	0,7	—	—	—	—	81,7	9,1	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	»	»
Passiria	Corvara	1332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Passiria	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	2,3	—	12,2	12,5	17,7	4,2	—	8,2	—	—	—	6,0	—	—	21,2	26,4	—	—	—	—	40,0	3,7	—	—	—	—	—	154,4	11
Passiria	S. Leonardo	644	Pr	—	—	—	11,2	0,8	—	1,6	26,0	10,0	10,6	—	19,4	19,8	—	0,4	1,2	—	—	15,2	62,2	—	—	—	—	31,4	6,0	—	—	0,2	—	—	216,0	12
Passiria	S. Martino	588	Pa	—	—	—	5,5	1,2	—	2,0	7,3	8,0	5,0	—	10,5	22,6	—	—	2,3	—	—	9,7	77,0	—	—	—	—	32,0	4,2	—	—	—	—	—	167,3	13
	Merano	319	Pr	—	—	—	6,8	0,2	—	1,6	17,2	—	—	—	4,9•	1,7•	—	—	7,0	7,2	—	23,6	30,0	—	—	0,2	—	11,0	0,4	—	—	—	—	—	111,8	10
Valsura	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	36,8	0,8	—	2,7	6,6	0,4	9,0	—	8,5	1,0	—	—	4,5	3,0	—	8,7	20,6	—	—	—	—	38,2	—	—	—	—	—	—	140,8	11
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	6,2	4,2	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	25,8?	5?
Valsura	S. Nicolò	1264	Pr	—	0,8	6,2	—	8,0	3,5	—	—	—	0,2	—	10,2	8,6	—	—	1,0	7,2•	—	18,0•	17,0•	4,0•	—	—	—	28,4	0,8	—	—	—	2,0•	—	115,9	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
Valsura	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	12,3	—	—	2,2	17,4	—	21,7	—	11,2	1,3	—	7,2	—	—	—	13,1	29,3	—	—	—	—	23,4	—	—	—	—	—	—	139,1	10
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	15,0	—	—	2,0	3,0	—	13,0	—	7,0	1,0	—	—	4,0	1,0	—	5,0	16,0	—	—	—	—	44,0	—	—	—	—	—	—	111,0	11
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	20,5	—	8,2	—	—	—	8,0	—	—	—	46,2	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	99,1	6
	Méltina	1133	Pn	—	—	1,3	—	—	—	14,3	—	—	8,3	—	15,2	0,1	—	0,2	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	74,9	6
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	11,0	—	—	7,4	2,0	—	4,9	—	9,2	—	—	—	4,6	—	—	2,0	18,1	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	70,5	9
	Andriano	284	Pn	—	—	—	15,2	—	—	—	—	8,0	9,4	—	9,7	1,4	—	—	10,2	—	—	—	9,2	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	76,5	8
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	2,0	7,0	5,0	—	3,0	—	2,5	17,0	—	15,0	1,5	—	0,5	3,0	—	—	—	37,0	—	—	—	—	30,0	5,0	1,5	—	—	—	—	130,0	13
	Ridanna	1425	Pn	—	—	8,7	8,8	0,3	—	1,8	—	11,4	10,5	—	27,2	—	—	0,3	2,2	—	—	6,7	37,8	—	—	—	—	37,9	12,8	1,8	—	—	—	—	168,2	12
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	2,1	17,4	—	—	4,0	—	7,0	7,5	—	23,7	—	—	5,0	3,0	—	—	—	40,0	—	—	—	—	40,0	23,0	10,0	—	—	—	—	182,7	12
Isarco	Flères (Boden)	1246	Pn	—	—	6,8	7,0	4,0	—	10,0	—	15,0	13,0	—	27,8	8,0	—	2,0	7,0	—	—	12,0	35,0	—	—	—	—	32,5	12,5	—	—	—	—	—	192,6	14
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	3,8	6,2	3,0	—	6,8	0,1	10,0	10,7	—	17,0	0,2	—	0,5	4,5	0,5	—	11,7	36,5	—	—	—	—	33,0	19,0	2,5	—	—	—	—	166,0	13
	Vipiteno	945	Pr	—	—	2,0	6,4	5,0	—	11,0	0,4	11,6	9,8	—	12,8	1,0	—	0,4	0,6	0,4	—	8,6	34,2	—	—	—	—	22,0	8,6	0,2	—	—	—	—	135,0	12
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	4,0	5,0	—	—	3,0	6,0	10,0	24,0	—	17,0	34,0	—	—	7,5	—	—	4,0	20,0	—	—	—	—	19,0	3,0	—	—	—	—	—	156,5	13
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	24,9	0,9	—	7,6	—	11,8	9,8	—	16,5	68,5	—	2,6	2,3	—	—	3,2	24,7	—	—	—	—	23,7	—	—	—	—	—	—	196,5	11
	Landro	1441	Pn	—	—	—	1,5	—	—	7,2	—	5,8	—	—	4,6	2,6	—	2,3	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	4,6	●* 8,6	—	—	—	—	—	42,0?	9
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	0,2	7,0	0,1	—	3,5	4,3	—	7,7	—	17,4	9,8	—	0,3	14,0	—	—	—	6,6	—	—	—	—	12,0	●* 18,5	—	—	—	—	—	101,4	10
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	0,6	7,2	—	2,3	3,2	—	13,8	—	12,8	7,3	—	17,0	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	7,6	●* 37,0	—	—	—	—	—	116,2	10
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	12,0	13,8	2,2	—	3,5	4,5	—	7,2	—	18,7	22,0	—	0,6	12,3	4,0	—	2,3	7,5	—	—	—	—	7,3	●* 24,0	2,2	—	—	—	—	144,1	15
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	11,0	—	—	3,2	6,2	—	—	—	14,0	7,5	—	—	16,0	—	—	—	12,3	—	—	—	—	6,2	27,4	0,2	—	—	—	—	114,0	10
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	2,0	12,0	—	—	4,0	5,0	—	13,5	—	13,0	10,0	—	—	7,0	—	—	—	9,6	—	—	—	—	8,0	32,5	—	—	—	—	—	116,6	11
	Casere	1600	Pn	—	—	9,0	13,4	—	—	3,5	6,8	—	9,2	—	27,5	12,8	—	0,6	3,5	4,6	—	0,5	38,7	—	—	—	—	18,8	●* 23,3	●* 15,9	●* 2,3	—	—	—	190,4	14
	Riva di Tures	1600	Pr	—	—	17,2	13,2	3,6	—	8,0	4,8	7,2	10,4	—	14,0	46,2	—	0,4	15,2	2,0	—	1,2	36,8	—	—	—	—	16,4	13,2	0,8	—	—	—	—	210,6	15
	Lappago	1435	Pr	—	—	1,4	0,6	0,4	0,2	0,2	1,0	19,4	13,2	—	16,2	37,6	—	2,6	6,0	—	—	1,8	23,4	—	—	—	1,0	23,4	7,0•	—	—	—	—	—	155,4	13
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	0,4	4,4	—	—	6,5	3,2	7,1	3,1	—	15,0	81,3	—	2,6	4,7	—	—	0,5	31,6	—	—	—	—	15,8	6,4	0,3	—	—	—	—	182,9	12
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	17,0	3,0	—	4,3	8,0	2,5	—	—	15,0	9,2	—	1,0	4,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	17,0	4,5	2,5	—	—	—	—	118,0	13
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	7,9	8,4	—	6,6	2,0	6,7	25,3	—	13,8	11,5	—	2,4	6,2	0,8	—	0,6	27,3	—	—	—	—	15,7	8,3	4,5	—	—	—	—	148,0	14
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	1,2	5,0	—	—	3,8	—	11,2	4,7	—	9,7	50,8	—	—	4,2	—	—	0,6	26,5	—	—	—	—	10,6	3,8	—	—	—	—	—	132,1	11
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pr	—	—	18,2	1,2	0,4	—	14,2	2,0	—	6,8	—	10,4	10,2	0,2	0,2	10,6	—	—	0,8	9,4	—	—	—	—	12,6	12,2	—	—	—	—	—	109,4	11
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	7,2	2,1	1,4	—	2,8	11,6	—	5,3	—	13,3	2,2	0,3	23,4	26,2	0,5	—	—	5,1	—	—	—	—	2,1	* 22,1	* 0,4	—	—	—	—	126,0	13
	Corvara	1558	Pn	—	—	1,5	1,2	3,2	—	1,0	2,5	—	6,0	—	14,0	3,5	—	—	22,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	1,5	●* 25,0	—	—	—	—	—	86,4	12
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	0,5	—	1,3	—	4,0	2,7	—	5,2	—	12,6	3,9	2,4	0,4	12,3	—	—	—	6,3	—	—	—	—	5,4	●* 31,3	—	—	—	—	—	88,3	11
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	15,0	—	17,0	—	1,0	1,5	4,5	16,5	—	13,0	6,0	—	—	11,5	—	—	—	10,0	—	—	—	—	6,5	27,0	—	—	—	—	—	129,5	12
	Badia	1357	Pn	—	—	10,0	1,5	—	—	5,0	—	—	10,0	—	12,0	7,0	—	—	18,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	2,0	36,0	—	—	—	—	—	109,5	10
	S. Martino	1117	Pr	—	—	34,0	0,4	—	0,2	4,2	5,2	—	16,8	—	11,2	7,0	—	—	11,4	0,2	—	0,4	2,2	0,2	—	—	—	7,0	4,6	0,6	—	—	—	—	105,6	10
	Lungega	1030	Pv	—	—	36,2	—	0,8	—	11,1	7,0	—	—	—	11,9	8,2	—	—	45,5	3,0	—	—	4,3	—	—	—	—	10,4	17,2	—	—	—	—	—	155,6	10
	Maranza	1415	Pn	—	—	0,6	11,4	1,5	—	14,5	5,0	—	1,5	—	1,3	14,0	—	—	1,6	—	—	—	17,0	—	—	—	—	13,0	—	1,0	—	—	—	—	82,4	11
	Vàlles	1354	Pn	—	0,2	0,5	2,2	—	—	13,4	0,4	10,0	6,3	—	11,0	54,5	—	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	133,7	8
	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	6,5	—	—	4,0	19,0	15,5	—	—	11,0	47,0	—	—	5,0	—	—	1,0	13,0	—	—	—	—	15,0	0,5	—	—	—	—	—	137,5	10
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	10,2	0,3	—	10,1	0,5	0,7	2,3	—	11,7	2,6	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	20,2	0,1	—	—	—	—	—	78,8	7
	Luson	972	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	9,7	1,9	—	8,5	0,8	3,3	—	—	11,1	8,2	—	0,2	2,5	—	—	1,3	30,2	—	—	—	—	15,2	10,1	—	—	—	—	—	108,0	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	0,4	2,6	—	—	9,8	8,0	—	0,6	—	**22,2**	7,4	0,2	—	5,6	—	—	0,4	8,6	—	—	—	—	19,0	1,2	—	—	—	—	—	86,0	9
Eores	Eores	1505	Pn	—	—	5,2	4,1	—	—	4,3	2,3	—	**30,0**	—	13,3	17,4	—	2,1	12,0	—	—	—	27,0	—	—	—	—	10,3	4,5	—	—	—	—	—	132,5	12
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	6,3	1,2	1,4	—	3,2	2,5	—	**35,5**	—	16,5	14,4	2,2	11,1	12,0	—	—	1,9	23,2	—	—	—	—	17,2	5,3	—	—	—	—	—	153,9	15
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	2,8	—	11,3	—	—	5,4	—	**19,2**	14,0	0,4	15,6	9,7	—	—	3,7	10,8	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	105,9	10
	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16,3**	8,0	12,5	—	3,0	—	—	39,8	4
Gardena	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	10,5	—	20,0	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	1,2	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,5**	20,9	—	—	—	—	—	98,9	7
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	13,0	11,5	3,5	—	6,0	7,0	—	6,0	—	11,5	8,0	0,5	5,0	17,5	—	—	—	9,5	—	—	—	—	10,0	**18,5**	—	—	—	—	—	127,5	13
	Ortisél (S. Ulrico)	1236	Pr	—	—	**24,6**	1,4	1,8	—	2,6	5,4	—	5,8	—	11,6	8,4	0,4	0,8	17,6	—	—	0,6	11,6	—	—	—	—	16,2	8,6	—	—	—	0,2	—	117.6	12
	Costa Lovara	1206	Pn	—	—	0,6	**27,8**	—	—	9,7	—	—	25,8	—	21,0	—	—	—	23,2	—	—	4,2	17,3	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	154,1	8
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	4,8	13,5	—	0,9	8,9	14,5	—	10,0	—	12,5	10,0	—	—	21,5	—	—	4,8	3,0	—	—	—	—	**32,0**	2,1	—	—	—	—	—	138,5	12
	Tires	1019	Pn	—	—	—	8,6	—	—	8,9	5,6	—	3,5	—	**21,5**	8,6	—	—	19,8	—	—	—	4,2	—	—	—	—	**21,5**	4,5	—	—	—	—	—	106,7	10
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	10,0	—	—	10,0	0,5	0,1	14,0	—	15,0	8,1	—	—	**22,0**	8,2	—	—	10,0	—	—	—	—	20,0	2,0	—	—	—	—	—	119,9	10
	Castello di Presule	868	Pr	—	—	—	9,0	—	—	8,4	1,0	—	8,0	—	14,8	5,4	—	—	13,0	—	—	0,6	8,2	—	—	—	—	**18,4•**	1.6•	—	—	—	—	—	88,4	10
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	7,9	8,8	—	15,2	0,4	—	7,2	—	11,3	12,5	0,5	—	11,0	—	—	1,8	8,3	—	—	—	—	**17,8**	—	—	—	—	—	—	102,7	10
	Lavazè	1808	Pn	—	—	12,0	6,0	—	—	5,0	—	—	4,0	—	5,0	—	—	—	3,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	17,0	**24,0** •*	—	—	—	—	—	83,0	9
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pr	—	—	—	4,2	—	—	4,2	—	—	0,2	—	**23,4**	2,0	—	—	19,0	5,2	—	—	7,0	—	—	—	—	20,6	5,2	—	—	—	—	—	91,0	9
	Cardano	280	Pn	—	—	—	**30,0**	—	—	12,0	—	—	15,0	—	5,0	—	—	5,0	3,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	90,0	8
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	9,0	—	—	11,0	—	—	34,0	—	—	—	—	—	31,4	2,0	—	—	23,0	—	—	—	—	**40,0**	—	—	—	—	—	—	150,4	7
	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	10,0	1,0	—	21,0	9,0	10,0	12,0	—	14,0	21,0	—	—	4,0	—	—	10,0	21,0	—	—	—	—	**23,0**	2,0	—	—	—	—	—	158,0	13
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	6,0	7.0	—	4,5	7,0	6,3	—	—	5,5	9,7	—	3,0	6,8	—	—	—	**18,0**	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	83,8	12
Talvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	11,6	—	—	9,9	—	5,5	7,4	—	12,4	2,2	—	—	10,1	—	—	—	**18,8**	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	88,1	9
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	9,8	—	—	4.4	—	3,5	11,1	—	15,9	3,1	—	—	9,0	—	—	0,5	**16,8**	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	86,7	9
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	7.6	0.2	—	3,8	13,2	10,2	8,6	—	18,4	3,6	0,2	—	6,6	—	—	1,2	**33,4**	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	121,0	11
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	13,2	—	—	14,7	—	—	—	—	13,5	3,2	—	—	3,0	—	—	—	4,7	—	—	—	—	**25,2**	3,0	—	—	—	—	—	80,5	8
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	15,5	—	—	11,0	—	—	—	—	14,5	6,0	—	—	17,0	1,0	—	13,0	—	—	—	—	—	**24,0**	6,0	—	—	—	—	—	108,0	9
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	14,0	—	—	5,0	—	—	2,0	—	**61,0**	—	—	—	12,0	—	—	—	34,0	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	149,0	7
	Caldaro	568	Pa	—	—	—	**22,7**	0,3	—	3,0	—	—	0,8	—	21,8	—	—	—	0,2	6,2	—	—	21,8	—	—	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	92,9	6
	Faedo	662	Pn	—	—	—	7,0	—	—	6,0	—	—	17,0	—	16,0	4,0	—	—	2,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	**52,0**	1,0	—	—	—	—	—	114,0	9
	S. Michele	228	Pn	—	—	1,0	5,0	—	—	10,5	—	—	11,5	—	15,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28,5**	—	—	—	—	—	—	73,0	7
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	10,7	—	—	8,7	—	—	3,5	—	15,8	—	—	—	3,5	—	—	0,3	5,0	—	—	—	—	**38,0**	0,2	—	—	—	—	—	85,7	7
	Salerno	224	Pr	—	—	—	4,2	—	—	3,0	—	—	2,6	0,2	13,8	0,2	—	—	3,4	—	—	—	9,8	—	—	—	—	**44,0•**	0,5•	—	—	—	—	—	81,7	7
	Pelo	1580	Pr	—	—	0,4	7,6	0,2	—	0,8	—	0.6	0,2	—	12,6	1,6	—	—	1,2	—	—	5,2	8,6	—	—	—	0,4	**16,0**	0,2	—	—	—	—	—	55,6	7
	Provès	1414	Pn	—	—	—	4,3	2,4	—	3,0	—	2,3	—	—	6,9	—	—	—	1,3	—	—	—	23,5	—	—	—	—	**38,0**	—	—	—	—	—	—	81,7	8
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	—	13,3	—	—	6,1	—	4,2	1,3	—	**21,0**	—	—	—	4,1	—	—	1,3	10,0	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	80,3	9
	Senale	1342	Pn	—	—	—	12,0	—	—	6,0	—	4,1	2,0	—	10,2	—	—	—	12,0	—	—	9,0	13,1	—	—	—	—	**14,3**	0,2	—	—	—	—	—	82,9	9
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	2,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	**31,0**	—	—	—	—	—	—	73,5	6
	Fondo	980	Pr	—	—	—	6,2	—	—	1,4	—	9,6	—	—	**15,0•**	—	—	—	—	—	—	0,4	5,8	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	45,8	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
	Fucine	977	Pn	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	64,5	6
	Romeno	962	Pn	—	—	7,3	—	1,0	—	5,0	—	—	—	—	14,3	—	—	—	0,5	—	—	1,5	1,3	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	38,1	7
	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3,5	—	—	—	—	—	33,0	5
	Coredo	831	Pn	—	—	—	10,0	—	—	1,5	—	3,2	—	—	19,0	—	—	—	2,7	—	—	1,0	3,1	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	47,5	8
Noce	Malè	737	Pr	—	—	0,4	8,6	0,4	—	7,6	—	2.6	—	—	9,8	0,4	0,2	0,2	0,6	—	—	2,6	13,6	—	—	—	5,8	20,8	—	—	—	—	—	—	73,6	8
	Cles	656	Pr	—	—	0,2	13,4	—	—	2,8	—	7,6	0,2	—	9,4	—	—	0,2	2,8	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	48,6	7
	Spormaggiore	565	Pr	—	—	0,4	15,8	2,0	—	6,2	—	4,0•	—	—	15,0•	1,5•	—	—	3,0	0,2	—	10,8	1,0	0,4	1,2	2,4	—	6,6	0,2	—	—	—	—	—	70,7	12
	Denno	436	Pn	—	—	21,0	0,6	—	—	10,0	—	9,0	5,0	—	19,0	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,6	8
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	7,0	—	—	—	6,0	—	—	4,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	28,4	5
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	6,2	2,0	2,2	—	8,3	—	—	9,5	—	15,0	2,0	7,5	12,0	8,8	—	—	5,5	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	79,0 n	12 ?
	Mazzin	1379	Pn	—	—	3,0	1,6	—	—	3,4	1,8	—	—	—	17,4	3,2	2,5	—	25,9	1,6	—	—	6,3	—	—	—	—	8,6	21,3	—	—	—	—	—	96,6	12
Avisio	Moena	1198	Pr	—	—	0,8	2,8	—	—	2,8	—	—	2,4	—	15,0	6,6	0,8	—	19,6	1,0	—	—	0,2	—	—	—	—	1,6	23,6	—	—	—	—	—	77,2	9
	Predazzo	1020	Pn	—	—	2,7	7,1	1,5	—	4,1	0,1	—	2,3	—	15,0	9,9	—	—	5,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	1,3	6,1	—	—	—	—	—	55,6	10
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pr	—	—	3,6	3,0	0,2	—	4,4	15,0	—	7,2	—	30,0	8,4	—	—	12,8	1,2	—	0,2	1,6	—	0,2	—	—	6,0	3,0	34,8	—	—	—	—	131,6	13
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	0,8	7,0	1,2	—	3,2	2,0	—	16,0	—	18,0	4,4	2,0	—	1,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	3,3	31,0	5,8	—	—	—	—	107,7	13
	Anterivo	1209	Pa	—	—	—	7,5	—	—	10,2	—	—	5,3	—	14,4	10,0	—	—	5,4	—	—	—	1,5	—	—	—	—	20,0	5,5	—	—	—	—	—	79,8	9
	Cadine di Fiemme	1150	Pn	—	—	22,9	18,5	—	—	14,5	—	22,1	4,0	—	14,5	—	—	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	21,1	—	—	—	—	—	166,9	9
	Cavalese	1014	Pr	—	—	0,6	4,8	0,2	—	4,8	8,2	4,2	0,6	—	13,8	19,0	—	—	5,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	13,2	4,0	—	—	—	—	—	79,6	10
Avisio	Grumès	865	Pn	—	—	—	10,4	—	—	7,6	—	—	5,5	—	12,4	13,4	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	1,4	—	—	—	—	—	72,0	8
	Cembra	662	Pn	—	—	—	0,4	—	—	10,0	—	—	14,6	—	17,5	6,8	—	—	6,4	—	—	0,6	2,5	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	78,8	7
	Lavis	230	Pn	—	—	3,5	3,5	—	—	8,2	11,6	0,4	20,8	—	18,3	—	—	—	3,4	—	—	0,2	7,7	—	—	—	—	40,8	—	—	—	—	—	—	118,4	9
	Monte Bondone	1290	Pr	—	—	—	10,0	—	—	14,8	8,0	3,4	2,6	—	24,6	—	1,0	—	—	4,6	—	0,4	5,4	—	—	—	—	40,8	1,0	1,0	—	—	—	—	117,6	12
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	20,0	4,0	1,0	—	—	36,0	10,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	6
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	8,2	—	—	2,1	—	—	2,3	—	27,7	15,6	—	—	11,8	—	—	—	3,1	—	—	—	—	13,2	5,4	—	—	—	—	—	89,4	9
	Trento	195	Pr	—	—	0,6	3,0	0,1	—	7,5	0,4	0,5	1,3	—	24,9	—	0,2	—	2,4•	—	—	—	2,6	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	60,1	7
	Aldeno	212	Pn	—	—	2,3	6,2	—	—	9,2	—	—	3,4	—	15,2	—	3,9	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	2,4	—	—	—	—	—	64,1	9
Rio Cavallo	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	9,0	—	—	10,2	—	—	7,2	—	17,0	—	3,4	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	—	—	—	—	—	64,8	8
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	8,9	—	—	9,1	6,2	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	10,8	8,9	8,1	—	—	—	—	65,7	8
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	3,5	—	3,5	2,4	1,0	—	—	1,2	—	—	1,1	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	»	»
	Rovereto	211	Pr	—	—	5,8	37,2	—	—	13,0	—	—	—	—	15,6	0,2	5,8	—	8,8	0,4	—	—	1,2	—	—	—	—	10,0	27,8	0,6	—	—	—	—	126,4	9
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	17,8	—	—	1,5	—	1,6	11,5	—	13,1	—	9,5	—	7,5	2,0	—	—	2,5	—	—	—	—	15,6	3,2	—	—	—	—	—	85,8	11
	Brentonico	670	Pn	—	—	5,0	16,0	—	—	10,0	—	—	8,0	—	20,0	17,0	12,0	—	10,0	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	15,0	8,0	—	—	—	—	—	131,0	12
Ala	Ronchi	709	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,7	—	13,0	—	14,1	0,1	—	—	0,7	—	—	—	—	1,2	2,0	—	—	—	—	—	»	»
	Ala	190	Pn	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,1	5,0	—	21,0	0,2	—	—	0,1	—	—	—	—	0,9	1,0	—	—	—	—	—	41,7	6
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	1,3	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,7	—	45,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,5	3,0	—	—	—	—	—	56,5	6
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,2	—	—	—	—	—	51,2	5
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	39,0	2
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	33,0	3
	Affi	188	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	63,0	4
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	1,5	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	2
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	1,0	—	—	15,2	—	—	—	—	2,0	—	6,0	—	31,4	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,6	6
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	19,0	—	—	37,0	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	67,0	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	4,5	—	45,5	—	—	—	2,8	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	59,8	6
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	55,0	4
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,1	—	33,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	41,9	3
	Verona	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	4,0	2,0	0,2	8,9	—	—	—	—	—	26,5	—	39,6	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,4	6
Illasi	Campofontana	1223	Pr	—	—	—	—	0,4	2,4	0,2	0,2	—	—	—	17,0	2,8	5,0	—	6,8	1,0	—	—	6,4	—	—	—	—	—	2,4	1,6	—	—	—	—	46,2	9
	Giazza	758	Pn	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	10,1	—	43,0	1,0	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,8	5
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	41,5	2
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	1,2	2,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	—	—	—	—	—	62,6	5
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	11,2	—	—	19,5	9,3	—	—	7,0	—	—	—	—	—	5,1	1,0	—	—	—	—	71,6	9
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	31,2	20,6	—	—	18,4	—	—	—	—	0,4	21,2	—	—	—	—	—	92,4	4
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	1,4	2,0	—	—	6,0	—	—	—	—	2,0	6,2	—	—	—	—	—	23,1	6
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	4,0	—	10,6	—	26,4	2,8	—	—	14,0	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	66,9	7
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,4	—	25,0	3,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,6	12,8	—	—	—	—	47,4	5
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																			
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	6,6	—	—	—	1,2	—	55,0	15,5	—	1,0	16,5	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	103,6	7
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	52,0	12,5	—	—	17,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	93,0	5
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	34,4	15,2	—	0,4	11,8	—	—	—	—	0,2	6,8	—	—	—	—	—	69,8	4
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,8	—	22,4	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	2
	Villerba	38	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,6	—	46,0	7,2	0,2	—	0,8	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	57,4	4
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	55,0	—	—	—	—	—											[illegible]	
Brenta - Laguna di Venezia	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,0	3,0	—	3,0	23,0	—	—	0,7	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	31,4	4
	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	1,2	0,8	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	39,3	5
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	1,0	—	—	2,0	0,5	—	—	—	—	—	0,6	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	22,3	4
	Cavallino	1	P	—	—	—	2,7	0,5	—	0,6	8,3	—	—	—	—	—	0,9	—	3,4	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	25,7	5
	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	2,0	4,5	4,2	—	—	—	—	3,0	—	31,5	8,5	—	—	13,7	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	84,4	8
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	3,0	—	30,0	–	—	5,0	1,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	49,0	7
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,2	—	—	—	2,0	—	30,2	15,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	4
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	2
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	30,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	3
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	16,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	3
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	2
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9	2
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	4,6	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	3
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	1,6	—	3,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	7,2	3
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	3,4	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale** *a* = fra Piave e Brenta																																			
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
	Lova	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	8,0	2
	Tropalate	2	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,5	7,5	—	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	4
	Venezia	1	Pr	—	—	—	1,4	0,2	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	0,5	—	0,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	4
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	0,4	—	—	0,4	4,4	—	—	0,4	—	—	0,8	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	11,0	2
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	15,7	4
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	3,4	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	5,6	2
	Pianura occidentale *b* = fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	15,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	24,5	4
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	24,2	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	2
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	28,6	3
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	2
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	2
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,4	0
	Bovolenta	7	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	7,0	3
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	3,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	2
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1
	Caselle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	1
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Este	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,0	2
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	segue **Pianura occidentale**																																			
	b — fra Brenta e Adige																																			
Gui-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	7,0	2
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,5	0
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	1
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1
	Pianura polesana																																			
Adige-Canal Bianco-Tartaro-Po di Levante	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	22,5	2
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	7,5	1
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	3,5	1
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	1
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	3,3	1
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	8,2	1
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	1
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	6,5	1
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	2,5	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	3
Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante-Po	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	6,6	1
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	6,0	1
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	4,2	2
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	8,9	2
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0	2
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	5,4	2
	Massa Superiore	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	5,5	—	—	—	—	13,3	3
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	12,3	2
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,1	0,1	—	—	—	—	11,0	2
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	2
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	18,7	3
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	32,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	36,8	3

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brentà** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
*, non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Piuca	Ponte di Postumia	I	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	0	8
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	[$\overline{0.02}$]	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	[$\overline{0.10}$]	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.07}$	0.08	8
Quieto	Levade	I	1.10	1.02	1.05	1.12	[1.18]	1.08	1.09	1.05	1.07	1.00	0.90	0.90	1.00	0.95	0.93	0.95	0.89	[0.85]	0.90	1.07	1.08	1.04	1.02	1.05	1.03	1.07	1.03	1.02	1.01	1.02	1.00	1.02	0.33	9
Quieto	Ponte Porton	I	1.30	[1.32]	1.28	1.31	1.25	1.27	1.26	1.28	1.20	1.19	1.16	1.14	1.17	1.12	1.09	1.11	1.13	1.10	1.07	1.03	1.05	1.07	1.03	1.04	1.08	1.05	1.07	1.03	[1.02]	1.04	1.05	1.14	0.30	6
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	[0.88]	0.87	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.85	0.80	0.75	[0.73]	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.82	0.15	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	0	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	[$\overline{0.08}$]	$\overline{0.12}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	[$\overline{0.30}$]	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.27}$	0.22	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.12	0.12	0.10	0.16	0.22	[0.24]	0.16	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.12	0.10	0.10	0.10	0.14	0.12	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	[0.06]	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.11	0.18	7
Timavo	Cave Auremiane	I	[0]	0	0	0	0	0.12	0.18	[0.20]	0.18	0.16	0.15	0.14	0.12	0.10	0.08	0.14	0.16	0.16	0.15	0.14	0.13	0.14	0.12	0.10	0.10	0.08	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.10	0.20	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.60	0.58	[0.62]	0.60	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.58	0.57	0.57	[0.56]	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.57	0.06	8
Risano	Decani	I	0.72	0.72	0.70	0.68	0.68	0.68	0.74	[0.76]	0.65	0.65	0.62	0.60	0.60	0.62	0.60	[0.58]	0.60	0.60	0.58	0.60	0.60	0.64	0.64	0.62	0.62	0.64	0.64	0.62	0.62	0.64	0.64	0.64	0.18	9
	Drava																																			
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	I r	1.04	1.03	1.00	0.99	0.99	0.99	0.99	0.96	0.96	1.00	0.95	[0.94]	[1.70]	1.16	1.11	1.23	1.20	1.10	1.07	1.50	1.26	1.16	1.13	1.10	1.10	1.12	1.18	1.14	1.10	1.08	1.06	1.11	0.76	12
Isonzo	Modrea	I	0.58	0.56	0.56	0.54	0.54	0.52	0.50	0.50	[0.48]	0.56	0.52	0.50	[1.38]	0.90	0.60	0.60	0.58	0.58	0.56	1.22	0.88	0.75	0.60	0.58	0.56	0.62	0.78	0.72	0.66	0.64	0.60	0.65	0.90	7
Isonzo	Canale	I	1.05	1.05	1.03	1.02	1.00	1.00	0.98	0.98	[0.97]	1.04	1.00	0.98	[2.40]	1.60	1.25	1.60	2.10	1.55	1.50	2.00	1.60	1.55	1.30	1.25	1.10	1.08	1.40	1.35	1.15	1.10	1.08	1.29	1.43	8
Isonzo	Salcano	I	0.26	0.22	0.19	0.17	0.15	0.15	0.13	0.12	[0.10]	0.21	0.16	0.11	0.73	0.94	0.50	0.70	[1.74]	0.89	0.61	1.48	0.91	0.67	0.53	0.47	0.42	0.39	0.70	0.55	0.46	0.40	0.35	0.50	1.64	8
Isonzo	Pieris (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Idria	Idria Inferiore	I	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	[0.42]	0.42	0.73	0.50	0.44	[1.10]	0.98	0.66	0.58	0.52	0.51	0.50	0.49	0.49	0.50	0.50	0.49	0.48	0.46	0.45	0.45	0.52	0.68	8
Idria	Recca	I	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.24	0.22	[0.21]	0.45	0.28	0.24	0.57	[0.75]	0.44	0.35	0.33	0.30	0.29	0.28	0.26	0.25	0.27	0.28	0.26	0.25	0.24	0.24	0.29	0.54	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.44	0.43	0.42	0.41	0.41	0.41	0.40	0.42	0.41	0.41	0.40	[0.39]	0.62	0.50	0.44	0.73	[1.07]	0.71	0.63	0.66	0.57	0.56	0.54	0.53	0.52	0.54	0.53	0.52	0.51	0.51	0.51	0.52	0.68	8
Vipacco	Montespino	I	0.17	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	[0.10]	0.10	[0.50]	0.15	0.14	0.21	0.12	0.15	0.14	0.14	0.15	0.16	0.14	0.12	0.13	0.12	0.12	0.15	0.40	7
Vipacco	Merna	I	0.40	0.40	0.36	0.36	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	[0.30]	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.38	[0.85]	0.68	0.55	0.55	0.52	0.48	0.48	0.48	0.48	0.52	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.44	0.55	8
Vipacco	Rubbia	I	0.01	0.02	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.01}$	[$\overline{0.05}$]	$\overline{0.05}$	[0.20]	0.10	0.12	0.08	0.10	0.18	0.16	0.10	0.10	0.08	0.08	0.06	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	0.25	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	I r	0.62	0.60	0.58	0.57	0.56	0.56	0.54	0.53	0.52	0.53	[0.50]	0.55	0.93	0.63	0.56	0.73	0.71	0.61	0.60	0.81	0.67	0.64	0.60	0.56	0.56	[0.98]	0.70	0.63	0.56	0.54	0.51	0.62	0.48	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.36	0.25	0.12	0.04	[$\overline{0.02}$]	0.04	0.06	0.10	0.23	0.19	0.24	0.50	0.62	0.58	0.55	0.53	[0.68]	0.40	0.32	0.50	0.32	0.31	0.30	0.30	0.39	0.16	0.56	0.48	0.40	0.35	0.32	0.33	0.70	12

(1) Vedi nota 1 a pag. 46.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																																			
Livenza	**Fiaschetti**	I	2.41	2.38	2.35	2.37	2.35	2.34	[2.33]	2.39	2.38	2.34	2.35	2.33	2.38	2.46	2.41	[2.50]	2.43	2.41	2.41	2.44	2.45	2.37	2.36	2.35	2.35	2.37	2.39	2.38	2.42	2.40	2.37	2.39	0.17	12
Livenza	S. Cassiano	I	0.79	0.73	0.72	0.71	0.70	0.69	0.67	0.65	0.65	0.64	0.63	0.62	0.62	[0.61]	0.72	0.70	0.70	0.70	[0.94]	0.90	0.87	0.85	0.83	0.82	0.80	0.78	0.75	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.33	12
Livenza	Motta °	I	$\overline{0.06}$	0.19	0.28	0.20	0.16	0.15	0.12	$\overline{0.01}$	0.09	0.11	0.09	0.05	0.08	0.02	$\overline{0.25}$	$\overline{0.17}$	0.29	0.25	0.25	[0.37]	0.26	$\overline{0.18}$	0.09	0.16	0.19	0.18	0.19	0.14	$\overline{0.24}$	$\overline{0.01}$	0.06	0.10	0.62	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	[0.81]	0.80	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.80	0.78	0.78	0.78	0.77	0.76	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	[0.72]	0.76	0.09	8
Meduna	Visinale	I	1.40	1.37	1.32	1.30	1.35	1.40	1.44	1.38	1.34	1.28	1.24	1.20	1.17	1.12	[1.09]	1.45	[1.60]	1.55	1.44	1.38	1.34	1.31	1.28	1.23	1.40	1.54	1.50	1.48	1.44	1.40	1.38	1.36	0.51	12
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.78	0.80	0.84	0.80	0.80	[0.98]	0.85	0.82	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79	0.84	0.78	0.78	0.77	0.77	[0.75]	0.81	0.23	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	0.87	0.86	0.86	0.86	0.83	0.83	0.82	0.82	0.80	0.80	0.79	0.82	0.87	0.81	0.79	[1.01]	0.84	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	0.90	0.78	0.77	0.75	0.74	[0.73]	0.81	0.28	12
Piave	Perarolo (1)	I	0.88	0.87	0.85	0.86	0.88	0.85	0.83	0.82	0.81	0.81	0.83	0.94	[0.96]	0.85	0.79	0.80	0.80	0.81	0.80	0.80	0.78	0.77	0.75	0.75	0.77	0.78	0.78	0.79	0.75	0.75	[0.73]	0.81	0.23	12
Piave	**Ponte nelle Alpi °**	Ir	0.64	0.72	0.68	0.68	0.54	0.44	0.39	0.36	0.34	0.36	[0.33]	0.60	[0.75]	0.64	0.59	0.60	0.56	0.50	0.50	0.50	0.48	0.42	0.41	0.40	0.40	0.52	0.45	0.42	0.38	0.36	0.35	0.49	0.42	12
Piave	Belluno	I	0.10	0.09	0.09	0.20	0.11	0.01	0.05	$\overline{0.17}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.14}$	[0.20]	0.10	0.11	0.09	0.10	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.23}$	0.11	$\overline{0.04}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.24}$	[$\overline{0.38}$]	$\overline{0.28}$	$\overline{0.05}$	0.48	8
Piave	**Segusino**	Ir	1.27	1.31	1.32	[1.33]	1.27	1.21	1.19	1.17	1.13	1.16	1.12	1.26	1.30	1.30	1.24	1.27	1.28	1.18	1.14	1.16	1.14	1.12	1.08	1.08	1.07	1.15	1.17	1.11	1.08	1.06	[1.04]	1.18	0.29	12
Piave	**Nervesa °**	Ir	0.57	0.58	0.59	0.60	0.56	0.49	0.47	0.46	0.42	0.47	0.43	0.44	0.60	0.60	0.54	0.59	[0.61]	0.48	0.49	0.47	0.51	0.42	0.40	0.41	0.39	[0.38]	0.52	0.49	0.45	0.43	0.42	0.49	0.23	12
Ansiei	**Auronzo °**	Ir	1.13	1.13	1.12	1.12	1.11	1.10	1.10	1.11	1.10	1.10	1.09	1.11	1.11	1.10	1.09	[1.15]	1.10	1.09	1.09	1.08	1.08	1.07	1.07	1.06	1.06	1.11	1.08	1.07	1.06	1.05	[1.04]	1.09	0.11	12
Boite	**Perarolo**	Ir	0.48	0.47	0.46	0.46	0.46	0.43	0.43	0.41	0.38	0.40	0.40	0.48	0.43	0.44	0.57	[0.66]	0.65	0.55	0.52	0.52	0.50	0.52	0.49	0.44	0.44	0.67	0.44	0.40	0.40	0.42	[0.37]	0.47	0.33	12
Mis	**Mis**	Ir	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.19	0.26	0.22	0.20	0.23	0.21	[0.34]	0.27	0.25	0.23	0.26	0.22	0.21	0.20	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.22	0.19	0.18	0.18	0.18	[0.17]	0.21	0.17	12
	Brenta																																			
Brenta	**Sarson**	Ir	[0.33]	0.28	0.24	0.25	0.24	0.22	0.17	0.25	0.22	0.22	0.19	0.28	0.31	0.24	0.22	0.24	0.21	0.20	0.18	0.12	0.15	0.13	0.10	0.09	[0.08]	0.10	0.12	0.08	0.10	0.10	0.10	0.19	0.25	12
Brenta	**Limena °**	Ir	0.16	0.04	$\overline{0.25}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.59}$	0.38	0.55	[0.58]	0.57	0.54	$\overline{0.49}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.26}$	0.10	$\overline{0.09}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.63}$	[$\overline{0.70}$]	$\overline{0.69}$	$\overline{0.25}$	1.28	12
Brenta	Corte	I	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	[$\overline{0.15}$]	$\overline{0.11}$	[$\overline{0.03}$]	$\overline{0.11}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.12}$	0.12	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.95	1.05	0.97	0.97	1.10	0.90	0.68	0.95	1.05	0.92	0.87	0.98	0.95	[0.67]	0.69	0.99	1.03	0.92	0.92	1.05	0.68	0.95	0.97	0.99	1.02	0.97	0.99	0.67	[1.12]	0.96	0.98	0.93	0.45	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	$\overline{0.34}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.28}$	[$\overline{0.09}$]	$\overline{0.27}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.32}$	[$\overline{0.38}$]	$\overline{0.32}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.29}$	0.29	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{2.26}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.25}$	[$\overline{2.24}$]	$\overline{2.38}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.38}$	[$\overline{2.42}$]	$\overline{2.34}$	0.18	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	0.75	1.12	1.10	1.16	0.40	0.90	1.15	$\overline{0.80}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.25}$	[$\overline{1.28}$]	0.65	[1.25]	0.60	1.05	1.20	1.20	0.60	1.10	1.18	0.10	0.88	1.08	0.98	0.22	0.68	1.10	0.20	0.60	0.70	0.52	2.53	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	[1.07]	0.49	0.46	0.23	0.67	0.10	0.05	0.67	0.28	0.17	0.09	0.13	0.58	0.14	0.51	0.25	0.97	0.75	1.00	0.27	0.37	0.40	0.19	0.14	0.06	0.87	0.10	[0.03]	0.33	0.16	0.25	0.38	1.04	9
Tesina Vicentino	Bolzano	I	[$\overline{0.23}$]	$\overline{0.26}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	[$\overline{0.38}$]	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.32}$	0.15	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.58}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.40}$	[$\overline{1.37}$]	$\overline{1.39}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.95}$	[$\overline{1.96}$]	$\overline{1.96}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.60}$	0.59	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo °	I	0.71	[0.67]	0.70	0.67	0.67	0.68	0.68	0.67	0.71	0.70	0.68	0.68	0.68	0.72	0.67	0.67	0.69	0.71	0.68	0.68	0.72	0.75	0.78	[0.86]	0.85	0.85	0.85	0.83	0.83	0.79	0.79	0.73	0.19	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{1.73}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.85}$	[$\overline{1.87}$]	$\overline{1.84}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.88}$	[$\overline{1.89}$]	$\overline{1.89}$	$\overline{1.78}$	0.32	12
Frassine	Brancaglia	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
C. S. Caterina	Prà	I	[$\overline{2.52}$]	$\overline{2.55}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.61}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.73}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.86}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.96}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.99}$	$\overline{2.99}$	$\overline{3.01}$	$\overline{3.05}$	$\overline{3.07}$	[$\overline{3.09}$]	$\overline{2.81}$	0.57	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2.63}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.61}$	$\overline{2.61}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.60}$	[$\overline{2.51}$]	$\overline{2.52}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.94}$	[$\overline{3.04}$]	$\overline{2.98}$	$\overline{2.87}$	$\overline{2.93}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.70}$	0.53	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{2.20}$	$\overline{2.24}$	[$\overline{2.18}$]	$\overline{2.25}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.43}$	[$\overline{2.50}$]	$\overline{2.50}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.34}$	0.32	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	$\overline{1.78}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.96}$	[$\overline{1.97}$]	$\overline{1.85}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.55}$	[$\overline{1.52}$]	$\overline{1.59}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.75}$	0.45	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{0.83}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.85}$	[$\overline{0.86}$]	$\overline{0.83}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.82}$	0.81	$\overline{0.80}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.80}$	[$\overline{0.58}$]	$\overline{0.59}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.77}$	0.28	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.55	0.60	0.60	0.60	0.58	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.60	0.20	11
	Ponte d'Adige	Ir	1.32	1.31	1.38	1.26	1.31	1.26	1.45	1.36	1.51	1.41	1.28	1.50	1.33•	1.26	1.20	1.20	1.04	1.01	1.18	1.28	1.10	1.06	1.09	1.11	[1.71]	1.31	1.17•	0.96•	0.99•	0.98•	[0.94]	1.24	0.77	12
	Bronzolo	Ir	2.24	2.25	2.34	2.28	2.22	2.16	2.34	2.25	2.33	2.34	2.18	[2.54]	2.51	2.22	2.16	2.20	2.05•	1.97•	2.25•	2.28•	2.00•	2.02•	2.02•	2.01•	2.50•	2.25•	2.08•	2.08•	1.92•	1.86	[1.83]	2.18	0.71	12
	Nave S. Felice	I	2.21	2.32	2.32	2.37	2.11	2.10	2.20	2.36	2.15	2.52	2.20	2.34	2.68	2.26	2.07	2.15	1.92	1.82	1.80	2.44	1.90	1.83	1.85	1.87	[2.75]	2.16	1.95	1.75	1.68	1.64	[1.59]	2.11	1.16	8
	Trento	I	1.61	1.60	1.67	1.64	1.55	1.53	1.59	1.64	1.61	1.76	1.56	1.86	[1.95]	1.61	1.50	1.52	1.36	1.29	1.29	1.62	1.32	1.30	1.33	1.31	1.46•	1.54	1.38	1.25	1.16•	1.13•	[1.10]	1.49	0.85	12
	Borghetto	I	1.42	1.42	1.46	1.40	1.40	1.38	1.38	1.42	1.36	[1.50]	1.46	1.46	1.50	1.38	1.32	1.30	1.27	1.24	[1.16]	1.16	1.16	1.18	1.18	1.16	1.32	1.34	1.34	1.30	1.24	1.20	1.18	1.32	0.34	12
	Pescantina	Ir	0.95	0.97	0.98	0.87	1.00	1.01	1.02	0.82	0.97	[0.77]	0.94	0.97	0.78	0.85	0.97	0.95	1.07	1.18	1.20	0.81	1.11	1.10	1.20	1.18	1.16	0.96	1.09	1.18	1.25	1.20	[1.33]	1.03	0.58	12
	Legnago	Ir	0.98	1.03	1.07	0.96	1.00	1.12	1.16	1.04	0.98	1.01	0.89	1.06	0.80	[9.79]	1.07	1.18	1.15	1.28	1.38	1.39	1.03	1.32	1.40	1.43	1.44	0.88	1.16	1.30	1.43	1.51	[1.50]	1.16	0.77	12
	Legnago (porto)	I	0.62	0.66	0.69	0.59	0.64	0.72	0.75	0.83	0.67	0.62	0.57	0.74	0.40	[0.38]	0.66	0.73	0.73	0.91	1.01	0.86	0.70	0.93	1.00	0.98	1.01	0.38	0.74	0.98	1.09	1.12	[1.21]	0.76	0.83	12
	Badia Polesine	I	2.07	1.88	1.83	1.95	1.97	1.92	1.76	1.75	1.79	1.89	1.79	1.80	2.17	[2.20]	1.89	1.74	1.82	1.62	1.50	1.50	1.90	1.55	1.50	1.48	1.47	2.14	1.77	1.72	1.33	1.32	[1.30]	1.75	0.90	12
	Boara Pisani	Ir	0.31	0.46	0.50	0.41	0.34	0.30	0.60	0.62	0.37	0.57	0.28	0.54	0.50	[0.14]	0.38	0.58	0.52	0.74	0.93	1.00	0.29	0.50	0.95	0.97	0.98	0.62	0.53	0.80	0.98	1.13	[1.20]	0.63	1.06	12
	Cavarzere*	I	1.86	1.68	1.60	1.59	1.83	1.60	1.56	1.50	1.80	1.55	1.81	1.66	1.46	[1.98]	1.94	1.56	1.50	1.47	1.15	1.04	1.88	1.40	1.12	1.05	1.04	1.08	1.85	1.47	1.11	0.95	[0.82]	1.48	1.16	12
	Cavanella*	Ir	2.26	2.13	2.08	2.07	2.22	2.09	2.03	1.99	2.19	2.08	2.20	2.17	2.14	2.35	[2.37]	2.20	2.09	2.05	1.87	1.79	2.18	2.01	1.86	1.84	1.84	1.97	2.28	2.03	1.90	1.79	[1.72]	2.06	0.65	12
	Porto Fossone*	Ir	1.64	1.62	1.55	1.48	1.51	1.50	1.49	1.48	1.52	1.45	1.51	1.62	1.77	1.73	[1.78]	1.74	1.63	1.70	1.63	1.46	1.52	1.49	1.43	1.43	1.45	1.51	1.63	1.58	1.55	1.49	[1.42]	1.56	0.36	12
Isarco	Vipiteno	I	1.05	1.05	1.05	1.04	1.04	1.04	1.16	1.06	1.15	1.05	1.06	1.20	1.08	1.07	1.04	1.03	0.95	0.93	[0.90]	1.15	1.06	1.02	0.98	0.97	[1.38]	1.18	1.09	1.08	1.06	1.05	1.01	1.06	0.48	8
	Bressanone	I	0.39	0.40	0.46	0.44	0.40	0.38	0.50	0.45	0.50	0.44	0.40	0.60	0.52	0.42	0.38	0.40	0.30	0.28	0.30	0.38	0.30	0.32	0.31	0.32	[0.80]	0.45	0.36	0.31	0.27	0.28	[0.26]	0.40	0.54	8
	Costa di Sotto	Ir	1.21	1.20	1.30	1.24	1.19	1.16	1.27	1.20	1.29	1.28	1.16	1.44	[1.54]	1.27	1.21	1.27	1.14	1.09	1.11	1.23	1.10	1.07	1.08	1.07	1.40	1.26	1.08	1.02	0.99	0.98	[0.97]	1.19	0.50	12
Rienza	Valdàora	I	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0	0.07	0.10	0	0.05	0	0.05	0.07	0.05	0.03	0.10	0.05	0.08	0.08	0.09	0.09	0.05	0.08	[0.10]	[0.15]	0.12	0.05	0	0.05	0.08	0.10	0.03	0.25	8
	S. Lorenzo	I	1.63	1.65	1.77	1.70	1.65	1.60	1.65	1.60	1.70	1.70	1.57	2.05	[2.10]	1.67	1.57	1.57	1.50	1.45	1.45	1.55	1.45	1.43	1.45	1.47	1.77	1.67	1.45	[1.35]	1.35	1.35	1.35	1.59	0.75	7
	Bressanone	I	0.38	0.35	0.47	0.45	0.48	0.46	0.40	0.40	0.38	0.50	0.36	0.72	[1.00]	0.45	0.36	0.42	0.35	0.30	0.33	0.44	0.32	0.30	0.31	0.32	0.49	0.40	0.34	0.30	0.29	0.28	[0.24]	0.41	0.76	8
Aurino	**Ca di Pietra**	Ir	0.69	0.71	0.76	0.70	0.68	0.65	0.68	0.69	[0.78]	0.70	0.67	0.75	0.74	0.67	0.64	0.65	0.59	0.58	0.64	0.62	0.59	0.58	0.61	0.64	0.68	0.62	0.58	[0.57]	0.57	0.57	0.58	0.65	0.21	12
	S. Maurizio	I	1.50	1.54	1.59	1.51	1.48	1.47	1.52	1.50	1.63	1.58	1.57	[1.67]	1.58	1.43	1.39	1.38	1.32	1.37	1.36	1.34	1.28	1.30	1.33	1.38	1.47	1.38	1.27	[1.24]	1.25	1.26	1.25	1.42	0.43	12
	Stegona	I	1.65	1.68	1.70	1.78	1.71	1.62	1.79	1.77	1.70	1.68	1.68	1.90	[2.10]	1.80	1.65	1.54	1.54	1.54	1.60	1.56	1.56	1.50	1.48	[1.42]	1.42	1.55	1.43	1.42	1.42	1.42	1.42	1.61	0.68	8
Gadera	Lungiega	I	0.70	0.70	0.70	0.69	0.68	0.68	0.68	0.63	0.63	0.63	0.63	0.69	0.67	0.67	0.67	0.70	0.65	0.63	0.63	0.65	0.63	0.63	0.63	0.63	0.65	[0.77]	0.68	0.63	0.63	[0.61]	0.61	0.66	0.16	7
	Flaronz	I	[0.05]	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.13	0.08	0.07	0.06	0.13	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.07	[0.17]	0.10	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07	0.12	7
Noce	**Tassullo**	Ir	0.90	0.88	0.90	0.88	0.88	0.87	0.89	0.86	0.89	0.85	0.84	0.92	0.88	0.84	0.84	0.84	0.78	0.78	0.82	0.83	0.76	0.77	0.78	0.79	[0.97]	0.80	0.74	0.70	0.70	0.69	[0.68]	0.81	0.29	12
	Rocchetta	I	1.28	1.28	1.30	1.30	1.22	1.25	1.27	1.22	1.28	1.20	1.12	1.40	1.25	1.10	1.10	1.07	1.05	1.00	1.05	1.10	1.00	1.00	1.00	1.00	[1.60]	1.12	1.00	0.77	0.95	[0.92]	0.92	1.18	0.68	7
	Pozzolago	Ir	0.51	0.51	0.52	0.54	0.53	0.52	0.53	0.54	0.54	0.54	0.50	[0.64]	0.64	0.58	0.56	0.58	0.56	0.52	0.50	0.49	0.48	0.46	0.45	0.44	0.46	0.54	0.48	0.46	0.44	0.43	[0.42]	0.51	0.22	12
	Pianura occidentale																																			
Sile	**Casier°**	Ir	[0.36]	0.37	0.36	0.36	0.37	0.37	0.43	0.36	0.36	0.42	0.38	0.37	0.39	0.46	0.38	[0.76]	0.68	0.65	0.52	0.47	0.50	0.39	0.44	0.48	0.47	0.46	0.46	0.41	0.43	0.42	0.44	0.44	0.40	12
	Trepalade*	I	1.05	[1.00]	1.10	1.11	1.12	1.14	1.16	1.17	1.16	1.15	1.14	1.15	1.14	1.16	1.14	1.24	[1.50]	1.45	1.41	1.37	1.30	1.25	1.20	1.19	1.17	1.16	1.15	1.14	1.13	1.10	1.09	1.19	0.50	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	2.17	[2.10]	2.12	2.16	2.22	2.22	2.37	2.42	2.34	2.32	2.33	2.35	2.38	2.43	2.49	2.56	2.60	2.64	2.65	2.66	2.76	2.74	2.70	2.72	2.77	2.80	2.84	2.89	2.94	2.97	[3.05]	2.54	0.95	12
	Canda	I	1.65	1.62	1.60	[1.59]	1.60	1.64	1.61	1.61	1.61	1.62	1.62	1.63	1.67	1.65	1.65	1.65	1.71	1.77	1.79	1.82	1.80	1.81	1.78	1.77	1.77	1.80	1.84	1.87	1.90	1.91	[1.93]	1.72	0.34	12
	Bosaro	I	0.60	[0.50]	0.70	0.72	0.61	0.60	0.76	1.10	1.12	1.23	1.38	1.40	1.44	1.46	1.46	1.46	1.52	1.55	1.59	1.57	1.60	1.56	1.62	1.55	1.55	1.62	1.57	1.56	1.55	1.60	[1.64]	1.28	1.14	12
	Adria	I	[0.59]	0.71	0.78	0.76	0.84	0.89	0.94	0.96	0.97	[0.99]	0.98	0.96	0.94	0.92	0.93	0.91	0.97	0.96	0.96	0.98	0.99	0.97	0.94	0.95	0.95	0.98	0.97	0.95	0.93	0.91	0.90	0.92	0.40	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	3.40	3.42	3.51	3.62	3.70	3.74	3.72	3.75	3.80	3.80	3.59	3.39	[2.98]	3.12	3.21	3.27	3.39	3.47	3.51	3.62	3.74	3.83	3.81	3.84	3.91	3.98	[4.01]	3.91	3.87	3.84	3.70	3.39	1.03	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE Bacino km.² 252			RISANO a P.te COVEDO (Sorgenti)			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.10	0.700	60	0.58	1.10	95	0.24	»	»	1.05	39.3	3396	2.41	11.1	959	0.87	21.5	1858
2	1.02	0.570	49	0.58	1.10	95	0.24	»	»	1.05	38.8	3352	2.38	10.8	933	0.86	20.9	1806
3	1.05	0.610	53	0.57	0.97	84	0.23	»	»	1.03	37.0	3197	2.36	10.6	916	0.86	20.9	1806
4	1.12	0.710	61	0.57	0.97	84	0.23	»	»	1.02	36.2	3128	2.35	10.5	907	0.86	20.9	1806
5	1.18	0.810	70	0.57	0.97	84	0.23	»	»	1.00	34.5	2981	2.35	10.5	907	0.83	19.5	1685
6	1.08	0.650	56	0.60	1.35	117	0.23	»	»	1.00	34.3	2964	2.34	10.4	899	0.83	19.4	1677
7	1.09	0.690	60	0.58	1.10	95	0.22	»	»	0.98	32.7	2825	2.34	10.4	899	0.82	18.9	1633
8	1.05	0.610	53	0.62	1.65	143	0.22	»	»	0.98	32.6	2817	2.36	10.7	924	0.82	18.6	1607
9	1.07	0.630	54	0.60	1.35	117	0.22	»	»	0.97	31.7	2739	2.36	10.7	924	0.80	17.0	1469
10	1.00	0.540	47	0.58	1.10	95	0.24	»	»	1.04	36.0	3110	2.35	10.6	916	0.80	16.8	1452
11	0.90	0.520	45	0.57	0.97	84	0.22	»	»	1.00	33.5	2894	2.33	10.4	899	0.79	16.3	1408
12	0.90	0.520	45	0.57	0.97	84	0.21	»	»	0.98	32.1	2773	2.33	10.4	899	0.83	18.0	1555
13	1.00	0.540	47	0.57	0.97	84	0.45	»	»	2.40	187.0	16157	2.37	10.8	933	0.85	19.0	1642
14	0.95	0.530	46	0.57	0.97	84	0.28	»	»	1.60	83.5	7214	2.44	11.5	994	0.81	17.0	1469
15	0.93	0.520	45	0.57	0.97	84	0.24	»	»	1.25	50.0	4320	2.42	11.3	976	0.79	16.2	1400
16	0.95	0.530	46	0.57	0.97	84	0.57	»	»	1.60	83.5	7214	2.43	11.4	985	0.90	21.4	1849
17	0.89	0.510	44	0.57	0.97	84	0.75	»	»	2.10	147.5	12744	2.41	11.2	968	0.84	18.5	1598
18	0.85	0.500	43	0.57	0.97	84	0.44	»	»	1.55	78.0	6739	2.39	11.0	950	0.81	17.0	1469
19	0.90	0.520	45	0.57	0.97	84	0.35	»	»	1.50	72.5	6264	2.45	11.6	1002	0.80	16.6	1434
20	1.07	0.630	54	0.58	1.10	95	0.33	»	»	2.00	134.5	11621	2.43	11.4	985	0.79	16.2	1400
21	1.08	0.650	56	0.57	0.97	84	0.30	»	»	1.60	83.5	7214	2.39	11.0	950	0.78	15.7	1356
22	1.04	0.600	52	0.57	0.97	84	0.29	»	»	1.55	78.0	6739	2.37	10.8	933	0.77	15.3	1322
23	1.02	0.570	49	0.56	0.85	73	0.28	»	»	1.30	53.5	4622	2.36	10.7	924	0.76	14.8	1279
24	1.05	0.610	53	0.56	0.85	73	0.26	»	»	1.25	49.7	4294	2.36	10.7	924	0.75	14.5	1253
25	1.03	0.590	51	0.56	0.85	73	0.25	»	»	1.10	39.1	3378	2.35	10.6	916	0.75	14.5	1253
26	1.07	0.630	54	0.56	0.85	73	0.27	»	»	1.08	37.8	3266	2.34	10.5	907	0.83	18.0	1555
27	1.03	0.590	51	0.56	0.85	73	0.28	»	»	1.40	61.5	5314	2.38	10.9	942	0.78	15.8	1365
28	1.02	0.570	49	0.56	0.85	73	0.26	»	»	1.35	57.0	4925	2.39	11.0	950	0.77	15.4	1331
29	1.01	0.560	48	0.56	0.85	73	0.25	»	»	1.15	42.5	3672	2.39	11.0	950	0.75	14.6	1261
30	1.02	0.570	49	0.56	0.85	73	0.24	»	»	1.10	38.9	3361	2.37	10.8	933	0.74	14.2	1227
31	1.00	0.540	47	0.56	0.85	73	0.24	»	»	1.06	37.6	3249	2.34	10.5	907	0.73	13.9	1201
Totale mensile			1 582			2 685			»			158 483			29 011			46 426
Media mensile		0.590			1.00			»			59.2			10.8			17.3	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		2.3			»			»			43.6			»			28.3	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		3.2			»			»			137.8			»			35.1	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		2.0			»			»			23.4			»			22.7	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1546			CISMON a P.te S. SILVESTRO Bacino km.² 192			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.13	9.0	778	0.48	14.3	1236	0.20	2.70	233	0.33	56.5	4882	0.73	7.7	665	0.71	9.0	778
2	1.13	9.0	778	0.47	14.0	1210	0.20	2.70	233	0.28	51.0	4406	0.70	6.9	596	0.71	8.9	769
3	1.12	8.7	752	0.46	13.7	1184	0.20	2.70	233	0.24	47.5	4104	0.73	7.6	657	0.74	9.6	829
4	1.12	8.7	752	0.46	13.8	1192	0.22	3.10	268	0.25	48.0	4147	0.73	7.6	657	0.73	9.3	804
5	1.11	8.5	734	0.46	13.8	1192	0.20	2.70	233	0.24	46.5	4018	0.71	7.1	613	0.72	9.0	778
6	1.10	8.3	717	0.43	12.6	1089	0.19	2.55	220	0.22	44.5	3845	0.70	6.9	596	0.70	8.6	743
7	1.10	8.3	717	0.43	12.6	1089	0.27	4.65	402	0.17	40.5	3499	0.80	9.5	821	0.72	9.0	778
8	1.11	8.4	726	0.40	11.5	994	0.22	3.10	268	0.25	45.5	3931	0.76	8.3	717	0.70	8.6	743
9	1.10	8.3	717	0.41	11.9	1028	0.25	3.95	341	0.22	42.0	3629	0.70	6.8	588	0.70	8.6	743
10	1.10	8.3	717	0.39	11.1	959	0.23	3.40	294	0.22	41.3	3568	0.74	7.8	674	0.72	9.0	778
11	1.09	8.2	708	0.39	11.1	959	0.22	3.10	268	0.19	38.8	3352	0.70	6.8	588	0.69	8.3	717
12	1.11	8.4	726	0.46	14.0	1210	0.32	6.6	570	0.28	47.0	4061	0.80	9.4	812	0.80	11.0	950
13	1.11	8.4	726	0.43	12.7	1097	0.28	5.0	432	0.31	48.5	4190	0.80	9.4	812	0.75	9.7	838
14	1.10	8.3	717	0.44	13.2	1140	0.25	3.95	341	0.24	41.5	3586	0.76	8.2	708	0.72	9.0	778
15	1.09	8.2	708	0.57	18.6	1607	0.23	3.40	294	0.22	40.0	3456	0.71	6.9	596	0.72	9.0	778
16	1.12	8.6	743	0.66	22.2	1918	0.24	3.65	315	0.24	41.2	3560	0.75	7.9	683	0.82	11.7	1011
17	1.10	8.3	717	0.65	21.8	1884	0.22	3.10	268	0.21	38.8	3352	0.73	7.4	639	0.78	9.4	812
18	1.09	8.2	708	0.55	17.7	1529	0.21	2.90	251	0.20	38.0	3283	0.70	6.7	579	0.71	9.0	778
19	1.09	8.2	708	0.52	16.5	1426	0.21	2.90	251	0.18	36.4	3145	0.70	6.6	570	0.71	9.1	786
20	1.08	8.0	691	0.52	16.5	1426	0.21	2.90	251	0.12	32.0	2765	0.69	6.4	553	0.72	9.5	821
21	1.08	8.0	691	0.50	15.6	1348	0.20	2.70	233	0.15	33.8	2920	0.69	6.4	553	0.70	9.3	804
24	1.06	7.9	683	0.44	13.1	1132	0.19	2.55	220	0.09	29.8	2575	0.68	6.1	527	0.66	9.0	778
25	1.06	7.9	683	0.42	12.2	1054	0.18	2.35	203	0.08	29.0	2506	0.69	6.3	544	0.70	10.0	864
26	1.11	8.4	726	0.57	18.4	1590	0.20	2.70	233	0.10	30.5	2635	0.70	6.5	562	0.75	11.2	968
27	1.08	8.0	691	0.44	13.0	1123	0.19	2.55	220	0.12	31.7	2739	0.70	6.5	562	0.75	11.2	968
28	1.07	8.0	691	0.40	11.2	968	0.18	2.35	203	0.08	29.1	2514	0.68	6.0	518	0.72	10.5	907
29	1.06	7.9	683	0.40	11.1	959	0.18	2.35	203	0.10	30.5	2635	0.68	6.0	518	0.68	9.6	829
30	1.05	7.7	665	0.42	11.9	1028	0.18	2.35	203	0.10	30.5	2635	0.66	5.7	492	0.67	9.4	812
31	1.04	7.7	665	0.37	9.7	838	0.17	2.15	186	0.10	30.5	2635	0.64	5.4	467	0.67	9.4	812
Totale mensile			22 100			38 148			8 323			104 016			18 947			25 310
Media mensile		8.2			14.2			3.11			38.8			7.1			9.4	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		40.0			36.3			27.0			25.1			37.0			24.1	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		43.9			56.8			57.4			36.5			49.5			30.0	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		37.6			24.8			18.7			18.8			28.1			21.3	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA – Bacino km.² 151 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA – Bacino km.² 90 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.75	15.1	1305	0.68	10.4	899
2	0.78	16.0	1382	0.72	11.4	985
3	0.84	**17.9**	**1547**	0.87	15.2	1313
4	0.74	14.9	1287	0.77	12.6	1089
5	0.73	14.6	1261	0.71	11.1	959
6	0.70	13.7	1184	0.69	10.6	916
7	0.71	14.0	1210	0.75	12.1	1045
8	0.72	14.3	1236	0.72	11.4	985
9	0.77	15.8	1365	0.78	12.9	1115
10	0.75	15.2	1313	0.75	12.1	1045
11	0.71	14.0	1210	0.69	10.6	916
12	0.81	17.0	1469	0.91	16.2	1400
13	0.79	16.4	1417	0.99	**18.4**	**1590**
14	0.69	13.4	1158	0.73	11.6	1002
15	0.68	13.1	1132	0.71	11.1	959
16	0.65	12.2	1054	0.64	9.3	804
17	0.62	11.3	976	0.57	7.6	657
18	0.61	10.8	933	0.56	7.5	648
19	0.66	12.4	1071	0.66	9.8	847
20	0.63	11.5	994	0.62	8.8	760
21	0.61	10.8	933	0.55	7.3	631
22	0.63	11.5	994	0.56	7.5	648
23	0.65	12.1	1045	0.61	8.6	743
24	0.68	13.0	1123	0.64	9.3	804
25	0.70	13.6	1117	0.68	10.4	899
26	0.63	11.4	985	0.58	7.9	683
27	0.59	*10.1*	*873*	0.50	6.3	544
28	0.59	10.1	873	0.46	5.5	475
29	0.60	10.4	899	0.44	5.1	441
30	0.60	10.3	890	0.43	*5.0*	*432*
31	0.61	10.6	916	0.44	5.1	441
Totale mensile			35 210			26 675
Media mensile		13.1			10.0	
Contributo in litri per km² – Media mensile		86.8			111.1	
Contributo in litri per km² – Massimo del mese		118.5			204.4	
Contributo in litri per km² – Minimo del mese		66.9			55.6	

Giorno	ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 140 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.39	37.4	3231	1.21	137	11837
2	0.40	38.2	3300	1.22	138	11923
3	0.46	43.8	3784	1.33	158	13651
4	0.44	41.9	3620	1.26	146	12614
5	0.40	38.2	3300	1.20	135	11664
6	0.38	36.5	3154	1.17	131	11318
7	0.50	47.7	4121	1.29	151	13046
8	0.45	42.8	3698	1.23	140	12096
9	0.50	47.7	4121	1.29	151	13046
10	0.44	41.9	3620	1.31	155	13392
11	0.40	38.2	3300	1.19	134	11578
12	0.60	58.5	5054	1.37	166	14342
13	0.52	49.5	4277	1.44	**179**	**15466**
14	0.42	39.3	3396	1.28	149	12874
15	0.38	36.0	3110	1.23	140	12096
16	0.40	37.7	3257	1.25	144	12442
17	0.30	29.7	2566	1.14	127	10973
18	0.28	28.2	2436	1.09	120	10368
19	0.30	29.5	2549	1.25	144	12442
20	0.38	35.5	3067	1.25	144	12442
21	0.30	29.2	2523	1.10	121	10454
22	0.32	30.6	2644	1.07	118	10195
23	0.31	29.8	2575	1.09	120	10368
24	0.32	30.4	2627	1.08	119	10282
25	0.80	**78.5**	**6782**	1.26	146	12614
26	0.45	41.1	3551	1.21	137	11837
27	0.36	33.1	2860	1.09	120	10368
28	0.31	29.2	2523	1.02	112	9677
29	0.27	26.3	2272	0.98	107	9245
30	0.28	27.0	2333	0.97	106	9158
31	0.26	*25.5*	*2203*	0.95	*104*	*8986*
Totale mensile			101 854			362 794
Media mensile		38.0			135.4	
Contributo in litri per km² – Media mensile		51.4			38.0	
Contributo in litri per km² – Massimo del mese		106.1			50.2	
Contributo in litri per km² – Minimo del mese		34.5			29.2	

Giorno	RIENZA a BRESSANONE – Bacino km.² 2144 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	NOCE a TASSULLO – Bacino km.² 1066 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.38	81.0	6998	0.91	42.6	3681
2	0.35	78.0	6739	0.91	42.6	3681
3	0.47	90.0	7776	0.92	44.1	3810
4	0.45	88.0	7603	0.90	41.1	3551
5	0.48	91.5	7906	0.90	41.1	3551
6	0.46	89.5	7733	0.90	41.0	3542
7	0.40	83.5	7214	0.90	41.0	3542
8	0.40	83.5	7214	0.89	39.5	3413
9	0.38	81.5	7042	0.90	41.0	3542
10	0.50	93.0	8035	0.88	38.0	3283
11	0.36	79.5	6869	0.86	35.1	3033
12	0.72	116	10022	0.92	44.1	3810
13	1.00	**144**	**12442**	0.89	39.6	3421
14	0.45	88.5	7646	0.87	36.6	3162
15	0.36	79.5	6869	0.86	35.2	3041
16	0.42	85.5	7387	0.86	35.2	3041
17	0.35	78.5	6782	0.80	28.3	2445
18	0.30	73.5	6350	0.79	27.3	2359
19	0.33	76.5	6610	0.86	35.4	3059
20	0.44	88.0	7603	0.84	32.9	2843
21	0.32	76.0	6566	0.77	25.5	2203
22	0.30	74.0	6394	0.78	26.5	2290
23	0.31	75.0	6480	0.80	28.5	2462
24	0.32	76.0	6566	0.80	28.6	2471
25	0.49	93.0	8035	0.92	**44.6**	**3853**
26	0.40	84.0	7258	0.81	30.2	2609
27	0.34	78.0	6739	0.74	23.2	2004
28	0.30	74.0	6394	0.71	*20.8*	*1797*
29	0.29	73.0	6307	0.71	20.8	1797
30	0.28	72 0	6221	0.71	20.9	1806
31	0.24	*68.0*	*5875*	0.71	21.0	1814
Totale mensile			225 675			90 916
Media mensile		84.2			33.9	
Contributo in litri per km² – Media mensile		39.3			31.8	
Contributo in litri per km² – Massimo del mese		67.2			41.8	
Contributo in litri per km² – Minimo del mese		31.7			19.5	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO – PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO – POZZOLAGO - Bacino km.² 881 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9707 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.52	8.0	691	0.51	16.8	1452	1.40	115	9936	1.58	339	29290
2	0.52	8.0	691	0.50	16.4	1417	1.40	115	9936	1.56	333	28771
3	0.52	8.0	691	0.52	17.5	1512	1.41	117	10109	1.63	354	30586
4	0.51	7.8	674	0.54	18.5	1598	1.32	104	8986	1.62	350	30240
5	0.50	7.5	648	0.53	18.0	1555	1.32	104	8986	1.52	322	27821
6	0.49	7.2	622	0.52	17.5	1512	1.33	106	9158	1.49	317	27389
7	0.50	7.4	639	0.53	18.0	1555	1.46	123	10627	1.56	335	28944
8	0.49	7.1	613	0.54	18.5	1598	1.41	117	10109	1.60	347	29981
9	0.49	7.1	613	0.53	18.0	1555	1.48	126	10886	1.60	347	29981
10	0.49	7.1	613	0.53	18.0	1555	1.44	121	10454	1.71	378	32659
11	0.48	6.9	596	0.50	16.5	1426	1.33	106	9158	1.54	333	28771
12	0.51	7.7	665	0.60	21.8	1884	1.50	129	11146	1.70	376	32486
13	0.49	7.1	613	0.63	23.4	2022	1.40	115	9936	1.82	409	35338
14	0.49	7.1	613	0.58	20.5	1771	1.28	99.5	8597	1.60	351	30326
15	0.50	7.4	639	0.56	19.4	1676	1.24	94.0	8122	1.50	326	28166
16	0.52	7.9	683	0.59	21.1	1823	1.20	89.0	7690	1.52	331	28598
17	0.49	7.1	613	0.55	18.8	1624	1.05	70.5	6091	1.36	292	25229
18	0.48	6.9	596	0.52	17.3	1495	1.02	67.0	5789	1.27	270	23328
19	0.47	6.6	570	0.50	16.3	1408	1.35	108	9331	1.39	301	26006
20	0.47	6.6	570	0.49	15.8	1365	1.31	103	8899	1.64	366	31622
21	0.46	6.3	544	0.47	14.8	1279	1.10	76.5	6610	1.33	288	24883
22	0.45	6.1	527	0.46	14.3	1236	1.08	74.0	6394	1.27	274	23674
23	0.45	6.1	527	0.45	13.9	1201	1.12	78.5	6782	1.30	282	24365
24	0.45	6.1	527	0.43	12.9	1115	1.14	81.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.17	85.0	7344	1.37	299	25834
28	0.43	5.7	492	0.45	13.6	1175	0.98	62.5	5400	1.24	268	23155
29	0.42	5.4	467	0.43	12.8	1106	0.99	63.5	5486	1.16	248	21427
30	0.42	5.4	467	0.43	12.7	1097	0.98	62.5	5400	1.13	241	20822
31	0.42	5.4	467	0.41	11.7	1011	0.94	58.0	5011	1.10	234	20218
Totale mensile			18 278			44 781			261 835			851 472
Media mensile		6.8			16.7			97.8			317.9	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		32.4			19.0			37.1			32.5	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		38.1			26.6			59.5			41.8	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		25.7			13.3			22.0			24.0	

Giorno	ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	ADIGE – BOARA PISANI - Bacino km.² 11738 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	$\overline{0.94}$	361	31190	106.4	3319	$\overline{0.38}$	355	30672
2	$\overline{0.97}$	350	30240	175.0	5292	$\overline{0.48}$	334	28858
3	$\overline{0.93}$	364	31450	109.4	3441	$\overline{0.53}$	326	28166
4	$\overline{0.89}$	378	32659	98.8	3227	$\overline{0.45}$	340	29376
5	$\overline{0.99}$	341	29462	60.0	1768	$\overline{0.39}$	351	30326
6	$\overline{1.02}$	331	28598	72.2	2065	$\overline{0.56}$	320	27648
7	$\overline{1.00}$	338	29203	281.6	8224	$\overline{0.62}$	310	26784
8	$\overline{0.87}$	383	33091	»	»	$\overline{0.60}$	313	27043
9	$\overline{0.94}$	358	30931	260.6	8061	$\overline{0.43}$	345	29808
10	$\overline{0.83}$	397	34301	130.8	4487	$\overline{0.55}$	323	27907
11	$\overline{0.84}$	393	33955	225.6	7660	$\overline{0.36}$	357	30845
12	$\overline{0.91}$	368	31795	177.4	5640	$\overline{0.55}$	323	27907
13	$\overline{0.77}$	419	36202	444.8	16103	$\overline{0.46}$	339	29290
14	$\overline{0.86}$	386	33350	705.0	23512	$\overline{0.18}$	391	33782
15	$\overline{0.98}$	343	29635	229.0	6557	$\overline{0.38}$	354	30586
16	$\overline{0.98}$	343	29635	182.4	5405	$\overline{0.39}$	317	27389
17	$\overline{0.93}$	361	31190	85.6	2670	$\overline{0.57}$	321	27734
18	$\overline{1.16}$	285	24624	52.2	1285	$\overline{0.74}$	291	25142
19	$\overline{1.19}$	276	23846	44.8	1068	$\overline{0.93}$	262	22637
20	$\overline{0.87}$	382	33005	86.8	2865	$\overline{0.93}$	262	22637
21	$\overline{1.09}$	306	26438	177.6	4695	$\overline{0.40}$	352	30413
22	$\overline{1.18}$	279	24106	60.0	1446	$\overline{0.78}$	285	24624
23	$\overline{1.19}$	276	23846	50.2	1197	$\overline{0.94}$	260	22464
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	$\overline{1.07}$	313	27043	193.8	5241	$\overline{0.49}$	336	29030
28	$\overline{1.18}$	279	24106	122.4	2951	$\overline{0.70}$	284	24538
29	$\overline{1.24}$	262	22637	91.2	2064	$\overline{0.98}$	254	21946
30	$\overline{1.28}$	252	21778	28.6	623	$\overline{1.11}$	233	20131
31	$\overline{1.33}$	239	20650	52.4	1082	$\overline{1.19}$	221	19094
Totale mensile			893 892		»			828 057
Media mensile		333.7					309.2	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		30.5					26.3	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		38.3					33.3	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		21.8					18.8	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Adige . . .	Aurino	Cà di Pietra . .	2	di stazione	0.77	8.32	15.7	151	103.9
2	id. . . .	Riva	Seghe di Riva .	2	id.	0.75	7.29	12.1	90	134.6
3	id. . . .	Adige	Ponte Canale di Plaus .	3	al ponte di Plaus	1.28	36.38	80.9	1600	50.6
4	Piave . . .	Piave	Segusino	4	di stazione	1.31	66.34	106.-	3480	30.5
5	Adige . . .	Gadera	Lungega	4	id.	0.67	5.28	6.1	256	23.8
6	id. . . .	S. Vigilio . . .	id.	4	riferimento	$\overline{0.80}$	1.71	2.38	106	22.5
7	id. . . .	Gadera	Montana	4	di stazione	0.72	6.96	9.-	390	23.1
8	id. . . .	Avisio	Pezzè di Moena .	4	id.	0.49	5.25	7.1	210	34.2
9	id. . . .	id.	Pozzolago . . .	4	id.	0.55	16.88	19.1	881	21.6
10	Piave . . .	Ansiei	Auronzo	5	id.	1.11	4.98	7.7	205	41.6
11	id. . . .	Roggia derivata dall'Ansiei	id. . . .	5	»	»	»	[0.800]		
12	id. . . .	Piave	Cimagogna . . .	5	di stazione	0.825	20.11	19.3	612	31.6
13	id. . . .	Boite	Perarolo	5	id.	0.46	10.72	13.6	391	34.7
14	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	6	di Canale	0.94	56.81	30.5	1357	22.4
15	Piave . . .	Mis	Mis	6	di stazione	0.19	4.10	2.44	115	21.2
16	Tagliamento.	Tagliamento . .	Pioverno	9	id.	0.51	33.31	54.-	1900	28.4
17	Brenta . . .	Brenta	Sarson	9	id.	0.19	41.81	39.9	1546	25.8
18	Adige . . .	Noce	Tassullo	9	id.	0.90	26.78	40.9	1066	38.3
19	Quieto . . .	Quieto	Levade	10	id.	1.14	5.25	0.524	252	2.1
20	Adige . . .	Isarco	Bressanone . . .	11	di stazione	0.40	26.80	36.3	740	51.7
21	id. . . .	Roggia derivata dall'Isarco	Bressanone . . .	11	riferimento	$\overline{0.69}$	2.17	1.91		
22	Piave . . .	Ansiei	Auronzo	12	di stazione	1.12	4.82	7.7	205	41.4
23	id. . . .	Roggia derivata dall'Ansiei	id. . . .	12	»	»	»	[0.800]		
24	id. . . .	Piave	Cimagogna . . .	12	di stazione	0.82	19.01	17.5	612	28.6
25	id. . . .	Boite	Perarolo	13	id.	0.445	11.27	12.-	391	30.7
26	id. . . .	Mis	Mis	13	id.	0.38	8.36	9.2	115	80.2
27	Adige . . .	Adige	Pescantina . . .	13	id.	$\overline{0.87}$	190.15	367.-	10949	33.5
28	Tagliamento.	Tagliamento . .	Passo Canussio .	15	id.	1.15	99.62	24.9	230	10.8
29	Isonzo . . .	Isonzo	Canale.	18	di Canale	1.46	58.42	67.7	1357	49.8
30	id. . . .	Idria	Recca	19	di stazione	0.34	13.28	7.4	300	24.5
31	Livenza . .	Livenza	Fiaschetti . . .	20	id.	2.445	49.96	11.6	Sorgente	»
32	Adige . . .	Adige	Boara Pisani . .	20	id.	$\overline{1.165}$	276.61	244.-	11738	20.8
33	id. . . .	id.	Trento	22	id.	1.30	155.21	2.81-	9767	28.8
34	id. . . .	Gadera	Lungega	26	id.	0.71	5.26	8.3	256	32.6
35	id. . . .	S. Vigilio . . .	id.	26	riferimento	$\overline{0.78}$	1.75	3.3	106	31.2
36	id. . . .	Gadera	Montana	26	di stazione	0.77	7.92	11.8	390	30.1
37	Bacchiglione	Bacchiglione . .	Ponte Montegaldella .	27	id.	$\overline{1.16}$	13.31	14.5	»	»
38	Tagliamento.	Tagliamento . .	Pioverno	30	id.	0.54	37.78	64.3	1900	33.8
39	Adige . . .	Avisio	Pozzolago . .	30	id.	0.43	16.61	12.6	881	14.3

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	PIERIS ore 8 (1) Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	PIERIS ore 18 (1) Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	TAGLIAMENTO – VENZONE Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	LATISANA ore 7 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	LATISANA ore 19 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.26	9.6	16.0	20.0	17.0	27.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.63	32.8	14.0	20.0	16.0	25.0	$\overline{0.04}$	14.2	20.0	22.0	0.05	11.2	22.0	24.0
2	0.20	12.8	16.0	20.0	18.0	29.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.60	10.4	13.0	19.0	17.0	26.0	$\overline{0.09}$	16.6	20.0	21.0	0.03	11.4	21.0	24.0
3	0.19	6.4	16.0	19.0	17.0	29.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.59	9.2	14.0	20.0	16.0	26.0	$\overline{0.10}$	16.6	20.0	21.0	0.09	12.2	21.0	24.0
4	0.17	9.8	17.0	24.0	18.0	28.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.58	9.4	13.0	21.0	17.0	27.0	$\overline{0.13}$	10.2	19.0	22.0	0.12	12.2	22.0	23.0
5	0.15	13.0	17.0	23.0	18.0	27.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.58	10.8	13.0	19.0	16.0	24.0	$\overline{0.14}$	11.6	19.0	21.0	0.19	12.6	21.0	25.0
6	0.15	11.0	17.0	22.0	18.0	27.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.56	9.6	13.0	18.0	17.0	26.0	$\overline{0.10}$	15.4	19.0	21.0	0.25	12.2	21.0	24.0
7	0.13	10.8	17.0	22.0	18.0	27.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.55	8.2	13.0	21.0	16.0	26.0	0.08	15.0	20.0	21.0	0.34	11.6	20.0	24.0
8	0.12	11.0	16.0	19.0	18.0	28.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.54	7.4	14.0	19.0	17.0	26.0	$\overline{0.08}$	8.6	19.0	21.0	0.36	11.2	20.0	23.0
9	0.10	8.4	17.0	21.0	18.0	26.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.52	7.6	14.0	20.0	16.0	21.0	0.02	9.8	20.0	22.0	0.48	11.2	20 0	21.0
10	0.21	9.8	16.0	22.0	17.0	24.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.54	7.8	14.0	19.0	16.0	24.0	$\overline{0.13}$	12.4	19.0	20.0	0.35	13.0	21.0	24.0
11	0.16	9.8	17.0	22.0	17.0	27.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.51	8.6	14.0	19.0	16.0	24.0	$\overline{0.20}$	8.0	19.0	20.0	0.26	17.0	20.0	24.0
12	0.11	7.8	16.0	21.0	17.0	27.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.53	8.8	14.0	20.0	16.0	22.0	$\overline{0.21}$	9.4	20.0	21.0	0.13	10.0	20.0	24.0
13	0.73	152.4	16.0	20.0	18.0	21.0	»	0	»	»	»	0	»	»	1.00	608.0	14.0	18.0	15.0	21.0	$\overline{0.04}$	11.6	19.0	21.0	$\overline{0.23}$	18.0	20.0	20.0
14	0.94	56.8	13.0	16.0	14 0	20.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.65	86.8	13.0	19.0	16.0	22.0	0.08	168.2	19.0	22.0	0.06	11.5	19.0	18.0
15	0.50	28.6	14.0	18.0	15.0	20.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.57	18.8	13.0	18.0	14.0	20.0	0.06	49.6	20.0	22.0	$\overline{0.15}$	33.0	19.0	19.0
16	0.70	39.8	14.0	19.0	13.0	19.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.62	27.4	13.0	16.0	13.0	17.0	0.34	53.2	18.0	18.0	$\overline{0.12}$	21.8	19.0	18.0
17	1.74	121.4	11.0	13.0	13.0	19.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.75	25.6	11.0	13.0	15.0	20.0	0.52	393.0	18.0	21.0	0.30	68.4	18.0	16.0
20	1.48	101.0	12.0	19.0	13.0	20.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.89	115.2	11.0	15.0	15.0	20.0	0.18	28.6	18.0	17.0	0.78	985.0	18.0	21.0
21	0.91	30.2	12.0	19.0	13.0	20.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.69	27.0	12.0	17.0	16.0	22.0	0.33	240.6	18.0	12.0	0.43	161.6	18.0	18.0
22	0.67	11.6	13.0	15.0	14.0	20.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.66	8.4	12.0	16.0	16.0	22.0	0.10	35.8	18.0	16.0	0.31	54.6	20.0	22.0
23	0.53	8.4	14.0	17.0	15.0	21.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.62	7.0	12.0	17.0	15.0	21.0	0.08	43.2	20.0	20.0	0.35	57.4	21.0	22.0
24	0.47	9.4	14.0	18.0	15.0	22.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.60	8.2	12.0	18.0	16.0	23.0	$\overline{0.08}$	42.4	20.0	20.0	0.34	56.0	20.0	21.0
25	0.42	9.4	15.0	19.0	15.0	22.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.56	9.2	13.0	18.0	15.0	20.0	$\overline{0.15}$	32.0	19.0	19.0	0.20	37.8	20.0	23.0
26	0.39	16.0	14.0	19.0	13.0	17.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.77	88.0	14.0	16.0	11.0	13.0	$\overline{0.15}$	38.4	20.0	18.0	0	22.6	17.0	12.0
27	0.70	24.0	11.0	12.0	12.0	15.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.73	31.4	10.0	11.0	13.0	17.0	0.12	51.0	16.0	12.0	0.30	222.6	16.0	13.0
28	0.55	12.4	11.0	13.0	13.0	17.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.63	7.2	11.0	14.0	14.0	18.0	0.00	98.0	17.0	15.0	0.04	57.8	18.0	19.0
29	0.46	13.2	12.0	14.0	14.0	17.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.58	8.8	11.0	13.0	14.0	19.0	$\overline{0.10}$	»	18.0	15.0	$\overline{0.08}$	43.8	19.0	19.0
30	0.46	7.4	13.0	14.0	15.0	18.0	»	0	»	»	»	0	»	»	0.55	6.2	11.0	11.0	14.0	20.0	$\overline{0.12}$	39.6	18.0	16.0	$\overline{0.10}$	30.4	19.0	22.0
31	0.35	9.0	14.0	17.0	»	»	»	0	»	»	»	0	»	»	0.52	7.2	12.0	20.0	15.0	20.0	$\overline{0.10}$	31.2	18.0	18.0	$\overline{0.06}$	28.4	20.0	21.0

(1) In questo mese l'Isonzo a Pieris è rimasto pressochè all'asciutto e l'acqua non ha mai bagnato l'idrometro. L'esigua portata del corso d'acqua è dovuta quasi del tutto agli affioramenti d'acqua del sottosuolo i quali si verificano poco a monte della stazione idrometrica.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – BELLUNO (Borgo Piave) Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	PIAVE – GRISOLERA ore 12 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	BRENTA – BASSANO ore 8 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	FRASSINE – BORGO FRASSINE ore 8 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.10	43.0	15.0	24.0	18.0	26.0	0.55	6.8	24.0	28.0	0.60	13.8	15.0	27.0	$\overline{1.74}$	8.6	22.0	26.0
2	0.09	28.0	15.0	24.0	17.0	25.0	0.65	8.0	25.0	29.0	0.61	9.8	18.0	27.0	$\overline{1.78}$	8.6	22.0	26.0
3	0.09	28.0	15.0	24.0	17.0	25.0	0.70	8.8	25.0	28.0	0.60	8.6	18.0	27.0	$\overline{1.84}$	9.0	24.0	27.0
4	0.20	12.2	14.0	23.0	17.0	25.0	0.72	9.4	24.0	28.0	0.58	6.8	18.0	26.0	$\overline{1.84}$	8.6	23.0	25.0
5	0.11	9.4	14.0	23.0	18.0	25.0	0.75	9.8	25.0	30.0	0.59	9.4	19.0	26.0	$\overline{1.85}$	6.8	23.0	26.0
6	0.01	8.2	14.0	23.0	16.0	23.0	0.50	8.0	25.0	29.0	0.58	9.2	19.0	28.0	$\overline{1.86}$	9.0	23.0	26.0
7	0.05	8.6	15.0	23.0	17.0	24.0	0.55	11.6	25.0	28.0	0.57	6.4	20.0	29.0	$\overline{1.66}$	8.8	23.0	26.0
8	$\overline{0.17}$	7.2	15.0	23.0	18.0	27.0	0.40	8.0	26.0	30.0	0.59	7.0	19.0	26.8	$\overline{1.82}$	6.0	22.0	25.0
9	$\overline{0.23}$	9.2	15.0	25.0	17.0	26.0	0.55	7.8	25.0	29.0	0.57	6.8	17.0	28.0	$\overline{1.86}$	8.0	24.0	27.0
10	$\overline{0.22}$	6.2	14.0	23.0	18.0	27.0	0.45	12.4	26.0	30.0	0.55	8.6	18.0	26.0	$\overline{1.88}$	9.2	24.0	25.0
11	$\overline{0.25}$	8.2	15.0	23.0	18.0	25.0	0.70	15.2	24.0	28.0	0.53	8.2	19.0	27.0	$\overline{1.88}$	8.6	22.0	25.0
12	$\overline{0.14}$	14.0	15.0	23.0	18.0	23.0	0.69	9.6	23.0	26.0	0.50	12.2	18.0	27.0	$\overline{1.84}$	6.2	23.0	25.0
13	0.20	274.8	15.0	23.0	18.0	23.0	0.75	10.8	25.0	28.0	0.57	13.0	19.0	20.0	$\overline{1.86}$	7.8	25.0	25.0
14	0.10	306.8	14.0	21.0	16.0	23.0	0.69	8.6	23.0	28.0	0.62	17.4	19.0	25.0	$\overline{1.66}$	8.8	22.0	25.0
15	0.11	133.0	15.0	22.0	14.0	22.0	0.75	8.0	24.0	29.0	0.57	7.4	18.0	25.0	$\overline{1.78}$	8.4	21.0	24.0
16	0.09	18.4	14.0	21.0	16.0	21.0	0.79	9.6	25.0	29.0	0.60	8.0	18.0	27.0	$\overline{1.76}$	7.4	19.0	20.0
17	0.10	28.4	12.0	19.0	16.0	23.0	0.69	6.4	23.0	28.0	0.60	9.0	17.0	22.0	$\overline{1.76}$	7.0	19.0	22.0
18	$\overline{0.04}$	20.0	14.0	21.0	17.0	26.0	0.55	6.2	22.0	25.0	0.57	9.4	16.0	23.0	$\overline{1.83}$	6.6	20.0	24.0
19	$\overline{0.05}$	22.2	15.0	22.0	16.0	25.0	0.57	8.4	22.0	26.0	0.54	7.4	18.0	21.0	$\overline{1.84}$	8.6	21.0	24.0
20	$\overline{0.04}$	20.4	14.0	21.0	16.0	22.0	0.40	7.0	22.0	26.0	0.48	6.0	17.0	20.0	$\overline{1.85}$	9.8	21.0	24.0
21	$\overline{0.06}$	18.0	15.0	23.0	17.0	25.0	0.40	9.6	23.0	27.0	0.52	6.2	17.0	23.0	$\overline{1.82}$	7.8	19.0	21.0
22	$\overline{0.05}$	11.2	14.0	21.0	17.0	23.0	0.55	8.0	22.0	28.0	0.45	7.2	16.0	23.0	$\overline{1.66}$	17.0	22.0	23.0
23	$\overline{0.07}$	11.0	15.0	23.0	17.0	24.0	0.59	9.6	24.0	28.0	0.42	7.6	16.0	24.0	$\overline{1.70}$	10.6	21.0	22.0
24	$\overline{0.10}$	16.2	15.0	24.0	17.0	26.0	0.65	8.4	23.0	26.0	0.40	7.0	19.0	25.0	$\overline{1.80}$	8.8	21.0	23.0
25	$\overline{0.23}$	13.4	15.0	23.0	17.0	25.0	0.62	9.0	23.0	28.0	0.40	7.8	18.0	25.0	$\overline{1.82}$	9.4	21.0	22.0
26	0.11	93.8	12.0	18.0	14.0	20.0	0.69	9.6	22.0	26.0	0.47	7.6	15.0	18.0	$\overline{1.70}$	8.4	20.0	20.0
27	$\overline{0.04}$	46.0	15.0	23.0	16.0	24.0	0.70	8.4	22.0	25.0	0.45	6.2	14.0	18.0	$\overline{1.87}$	6.8	16.0	18.0
28	$\overline{0.23}$	25.2	11.0	17.0	13.0	19.0	0.69	6.2	24.0	27.0	0.48	9.2	16.0	20.0	$\overline{1.87}$	7.0	18.0	19.0
29	$\overline{0.24}$	19.4	13.0	18.0	15.0	22.0	0.75	9.0	24.0	26.0	0.45	8.4	15.0	19.0	$\overline{1.88}$	9.6	17.0	20.0
30	$\overline{0.28}$	8.0	14.0	21.0	16.0	23.0	0.79	10.4	23.0	27.0	0.47	6.8	16.0	23.0	$\overline{1.88}$	8.8	18.0	19.0
31	$\overline{0.28}$	7.8	15.0	22.0	17.0	26.0	0.57	8.6	22.0	27.0	0.45	8.8	15.0	21.0	$\overline{1.88}$	8.8	19.0	21.0

Giorno	ADIGE – PESCANTINA Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	ADIGE – LEGNAGO ore 12 Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	ADIGE – BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	$\overline{0.98}$	106.4	17.0	26.0	18.0	31.0	$\overline{0.62}$	33.4	20.0	28.0	$\overline{0.36}$	127.4	18.0	24.0	19.0	29.0
2	$\overline{0.99}$	175.0	17.0	27.0	20.0	32.0	$\overline{0.66}$	39.4	20.0	29.0	$\overline{0.49}$	90.4	19.0	24.0	20.0	29.0
3	$\overline{1.00}$	109.4	18.0	28.0	17.0	27.0	$\overline{0.69}$	54.8	21.0	27.0	$\overline{0.53}$	96.2	20.0	25.0	20.0	25.0
4	$\overline{0.89}$	98.8	15.0	25.0	17.0	31.0	$\overline{0.56}$	153.8	21.0	30.0	$\overline{0.50}$	91.0	20.0	23.0	20.0	30.0
5	$\overline{1.00}$	60.0	16.0	27.0	17.0	31.0	$\overline{0.64}$	87.4	20.0	28.0	$\overline{0.30}$	458.2	19.0	23.0	19.0	29.0
6	$\overline{1.04}$	72.2	17.0	28.0	18.0	30.0	$\overline{0.78}$	101.8	20.0	28.0	$\overline{0.56}$	208.4	18.0	25.0	19.0	29.0
7	$\overline{1.08}$	281.6	18.0	27.0	18.0	29.0	$\overline{0.75}$	63.2	19.0	29.0	$\overline{0.62}$	111.0	18.0	23.0	19.0	29.0
8	$\overline{0.87}$	»	17.0	26.0	18.0	29.0	$\overline{0.63}$	107.8	21.0	29.0	$\overline{0.68}$	127.2	19.0	25.0	20.0	28.0
9	$\overline{1.02}$	260.6	17.0	27.0	»	»	$\overline{0.67}$	298.0	21.0	28.0	$\overline{0.39}$	107.6	20.0	26.0	20.0	31.0
10	$\overline{0.71}$	130.8	17.0	27.0	17.0	29.0	$\overline{0.62}$	181.0	21.0	28.0	$\overline{0.58}$	303.6	19.0	25.0	20.0	30.0
11	$\overline{0.97}$	225.6	16.0	26.0	18.0	28.0	$\overline{0.57}$	389.0	21.0	29.0	$\overline{0.32}$	147.6	19.0	24.0	19.0	29.0
12	$\overline{1.05}$	177.4	18.0	27.0	18.0	28.0	$\overline{0.74}$	148.8	21.0	27.0	$\overline{0.53}$	299.8	18.0	24.0	19.0	29.0
13	$\overline{0.87}$	444.8	18.0	24.0	17.0	25.0	$\overline{0.40}$	206.2	19.0	25.0	$\overline{0.61}$	138.2	19.0	22.0	19.0	23.0
14	$\overline{0.86}$	705.0	16.0	24.0	17.0	26.0	$\overline{0.38}$	302.0	20.0	25.0	$\overline{0.25}$	200.4	18.0	21.0	19.0	26.0
15	$\overline{1.01}$	229.0	15.0	22.0	16.0	26.0	$\overline{0.66}$	249.6	19.0	24.0	$\overline{0.34}$	433.8	17.0	20.0	18.0	28.0
16	$\overline{0.98}$	182.4	15.0	19.0	16.0	23.0	$\overline{0.73}$	150.8	17.0	21.0	$\overline{0.52}$	202.6	17.0	19.0	17.0	22.0
17	$\overline{1.04}$	85.6	15.0	21.0	17.0	28.0	$\overline{0.73}$	200.4	18.0	23.0	$\overline{0.56}$	176.6	17.0	19.0	18.0	25.0
18	$\overline{1.18}$	52.2	15.0	24.0	16.0	27.0	$\overline{0.91}$	99.8	19.0	27.0	$\overline{0.69}$	209.8	17.0	21.0	18.0	26.0
19	$\overline{1.22}$	44.8	16.0	25.0	17.0	27.0	$\overline{1.01}$	69.8	18.0	24.0	$\overline{0.91}$	119.8	18.0	24.0	18.0	26.0
20	$\overline{0.70}$	86.8	14.0	21.0	15.0	28.0	$\overline{0.86}$	83.2	17.0	25.0	$\overline{1.00}$	84.8	18.0	22.0	18.0	25.0
21	$\overline{1.08}$	177.6	14.0	22.0	16.0	27.0	$\overline{0.70}$	578.8	18.0	25.0	$\overline{0.26}$	164.6	17.0	23.0	17.0	25.0
22	$\overline{1.19}$	60.0	15.0	23.0	17.0	27.0	$\overline{0.93}$	128.8	17.0	25.0	$\overline{0.76}$	258.8	16.0	22.0	17.0	26.0
23	$\overline{1.22}$	50.2	16.0	23.0	18.0	28.0	$\overline{1.00}$	78.0	19.0	25.0	$\overline{0.95}$	100.4	17.0	21.0	18.0	29.0
24	$\overline{1.20}$	97.2	16.0	25.0	17.0	27.0	$\overline{0.98}$	68.8	20.0	27.0	$\overline{1.00}$	96.6	18.0	20.0	19.0	25.0
25	$\overline{1.22}$	97.6	16.0	23.0	17.0	25.0	$\overline{1.01}$	52.4	19.0	22.0	$\overline{1.00}$	108.4	18.0	20.0	19.0	27.0
26	$\overline{0.90}$	984.6	14.0	20.0	14.0	17.0	$\overline{0.36}$	331.8	18.0	21.0	$\overline{0.93}$	104.0	18.0	16.0	18.0	19.0
27	$\overline{1.04}$	193.8	14.0	18.0	15.0	22.0	$\overline{0.74}$	65.4	17.0	20.0	$\overline{0.40}$	942.0	16.0	13.0	18.0	25.0
28	$\overline{1.18}$	122.4	13.0	18.0	14.0	22.0	$\overline{0.92}$	181.2	17.0	25.0	$\overline{0.73}$	210.0	15.0	19.0	16.0	24.0
29	$\overline{1.26}$	91.2	14.0	21.0	14.0	25.0	$\overline{1.09}$	65.2	17.0	24.0	$\overline{0.95}$	106.0	15.0	19.0	16.0	24.0
30	$\overline{1.29}$	28.6	14.0	20.0	16.0	29.0	$\overline{1.12}$	52.6	17.0	27.0	$\overline{1.09}$	69.4	15.0	19.0	17.0	19.0
31	$\overline{1.34}$	52.4	15.0	24.0	17.0	32.0	$\overline{1.31}$	48.0	17.0	27.0	$\overline{1.17}$	68.8	17.0	22.0	18.0	29.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		1.4	64.1	14.5
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.58	225.54	225.51	225.48	225.61	225.69	225.79	225.58	225.96	225.54	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.64	— 0.10	+ 0.10	+ 0.05
Passo Canussio		8.11	8.12	8.16	8.25	8.52	8.37	8.80	8.28	8.11	8.38		8.46	— 0.33	+ 0.26	-- 0.13
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	36.55	36.50	36.30	36.25	36.15	36.10	35.85	35.75	35.70	35.55	Variazioni nelle medie decadiche del livello	36.83	— 0.38	— 0.36	— 0.42
Sclaunicco		31.42	31.37	31.29	31.21	31.13	31.05	30.97	30.88	30.81	30.77		31.58	— 0.22	— 0.27	— 0.27
Basagliapenta		36.32	36.27	36.15	36.09	35.97	35.90	35.85	35.80	35.67	35.55		36.53	— 0.28	— 0.30	— 0.28
Carpeneto		46.70	46.55	46.41	46.35	46.27	46.20	46.10	46.01	45.89	45.74		46.93	— 0.38	— 0.32	— 0.35
Beano		46.74	46.67	46.54	46.43	46.40	46.35	46.32	46.25	46.17	46.10		46.87	— 0.22	— 0.26	— 0.22
Pozzo		45.60	45.54	45.43	45.23	45.20	45.08	45.01	44.99	44.92	44.86		45.66	— 0.14	— 0.39	— 0.21
Talmassons		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Rivolto		35.60	35.60	35.59	35.46	35.43	35.43	35.42	35.42	35.42	35.40		35.66	— 0.06	— 0.16	— 0.03
Biauzzo		41.24	41.08	40.89	40.93	40.92	40.89	40.88	40.96	40.99	40.97		41.37	— 0.30	— 0.17	+ 0.07
Castions di Strada		20.38	20.37	20.36	20.35	20.35	20.36	20.34	20.32	20.30	20.29		20.40	— 0.03	— 0.02	— 0.05
												Medie		— 0.185	— 0.21	— 0.17
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.24	1.20	1.18	1.18	1.16	1.27	1.26	1.24	1.22	1.22	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.26	— 0.05	+ 0.01	+ 0.01
Stella - Fornaci Anzil		1.01	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99		1.02	— 0.01	— 0.01	— 0.01
Stella - Casale Sacile °		1.04	1.02	1.01	0.99	1.01	1.10	1.06	1.03	1.00	0.97		1.09	— 0.07	+ 0.02	— 0.04
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.09	1.09	1.09	1.08	1.08	1.07	1.07	1.06	1.06	1.05		1.10	— 0.01	— 0.01	— 0.02
Roggia Bellizza - Torsa		0.46	0.50	0.48	0.50	0.50	0.44	0.43	0.42	0.47	0.43		0.46	+ 0.02	— 0.01	— 0.03
Torsa - Casale Gambellini °		1.46	1.43	1.46	1.44	1.42	1.57	1.43	1.44	1.45	1.43		1.48	— 0.03	+ 0.02	— 0.03

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		7.8	54.0	8.2
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.58	0.56	0.46	0.43	0.60	0.61	0.47	0.40	0.38	0.45	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.61	— 0.08	0	— 0.12
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche (1)	104.05	104.01	103.97	104.00	103.98	103.97	103.91	103.87	103.83	103.79	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	104.18	— 0.17	— 0.05	— 0.13
Bosco di Vidor (2)		»	»	»	121.88	121.90	121.69	121.58	121.65	121.47	121.30		»	»	»	— 0.26
Moriago		114.05	114.06	114.05	114.09	114.10	114.10	114.09	114.14	114.19	114.19		114.02	+ 0.03	+ 0.05	+ 0.07
Fontigo		107.71	107.77	107.78	107.79	107.80	107.80	107.79	107.77	107.75	107.73		107.74	+ 0.01	+ 0.05	— 0.05
Tezze		33.51	33.47	33.43	33.39	33.37	33.39	33.45	33.45	33.44	33.30		33.59	— 0.12	— 0.07	0
Cimadolmo		28.65	28.65	28.62	28.61	28.63	28.65	28.63	28.60	28.55	28.56		28.64	0	— 0.01	— 0.06
Ormelle		15.92	15.89	15.88	15.87	15.87	16.00	15.94	15.92	15.90	15.87		15.93	— 0.03	+ 0.02	— 0.02
Oderzo		13.80	13.84	13.95	14.00	13.93	13.89	13.83	13.89	13.95	14.00		13.52	+ 0.34	+ 0.05	+ 0.04
Rustignè		4.69	4.44	4.40	4.45	4.28	4.38	4.35	4.29	4.28	4.26		4.73	— 0.22	— 0.14	— 0.09
Roncadelle		16.36	16.32	16.28	16.28	16.27	16.40	16.36	16.31	16.27	16.24		16.45	— 0.13	+ 0.01	— 0.06
Negrisia		10.18	10.14	10.08	10.07	10.04	10.09	10.10	10.06	10.01	10.00		10.23	— 0.10	— 0.05	— 0.06
Ponte di Piave		7.72	7.70	7.67	7.60	7.53	7.53	7.53	7.39	7.33	7.36		7.87	— 0.17	— 0.15	— 0.19
Spresiano		35.66	35.63	35.63	35.60	35.60	35.59	35.55	35.48	35.38	35.20		35.56	+ 0.08	— 0.05	— 0.24
Lovadina		32.52	32.48	32.43	32.37	32.39	32.42	32.52	32.42	32.35	32.28		32.49	— 0.01	— 0.05	— 0.08
Maserada		27.87	27.81	27.77	27.88	27.90	27.94	27.77	27.76	27.73	27.67		27.74	+ 0.08	+ 0.05	— 0.15
Pero		15.57	15.57	15.58	15.57	15.58	15.63	15.62	15.60	15.60	15.59		15.59	— 0.02	+ 0.03	0
Saltore		26.64	26.68	26.68	26.67	26.69	26.65	26.54	26.48	26.41	26.36		26.60	+ 0.06	— 0.02	— 0.22
Lancenigo		22.57	22.57	22.57	22.58	22.58	22.59	22.60	22.60	22.61	22.62		22.58	— 0.01	+ 0.02	+ 0.02
												Medie . . .		— 0.02	— 0.02	— 0.08
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		3.3	30.4	6.3
Bassano	Altezze idrometriche	0.61	0.59	0.59	0.53	0.52	0.60	0.48	0.42	0.47	0.45	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.59	+ 0.01	— 0.07	— 0.08
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	69.54	69.48	69.45	69.43	69.40	69.37	69.22	69.92	69.71	69.50	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	69.67	— 0.18	— 0.13	+ 0.35
Pozzoleone		55.93	55.93	55.95	55.86	55.86	55.65	55.60	55.60	55.55	55.53		55.92	+ 0.02	— 0.20	— 0.18
Bressanvido		56.48	56.49	56.59	56.47	56.50	56.38	56.41	56.40	56.34	56.30		56.55	— 0.03	— 0.08	— 0.09
Sandrigo		64.35	64.35	64.20	64.10	64.00	63.85	63.85	63.70	63.70	63.60		64.35	— 0.05	— 0.35	— 0.28
Cartigliano		72.13	71.94	71.79	71.67	71.62	71.33	71.18	70.85	70.66	70.49		71.94	+ 0.01	— 0.50	— 0.78
Rosà		57.25	57.20	57.13	57.00	57.02	57.05	57.00	56.97	57.00	57.05		57.39	— 0.20	— 0.17	— 0.01
Rossano		49.15	49.25	49.30	49.30	49.30	49.28	49.28	49.27	49.33	49.35		49.53	— 0.30	+ 0.06	+ 0.03
Stroppari		59.03	59.00	59.00	59.00	59.03	59.03	59.10	59.05	59.00	59.00		59.12	— 0.11	+ 0.03	— 0.02
Cittadella		43.08	43.08	43.10	43.07	43.11	43.14	43.14	43.18	43.17	43.17		43.11	— 0.02	+ 0.03	+ 0.05
												Medie . . .		— 0.10	— 0.15	— 0.10

(1) Riferite al livello medio del mare. — (2) Da questo mese le osservazioni sono fatte ad un pozzo situato nelle vicinanze di quello precedente.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

Stazioni		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po												Pioggia media in mm.		5.0	7.9	12.9
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	8.43	8.09	8.04	8.29	8.59	8.34	8.06	7.99	7.77	8.24	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	8.46	− 0.28	+ 0.14	− 0.32
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	8.51	8.63	8.83	8.74	8.84	9.01	9.07	9.11	9.21	9.35	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.09	− 0.43	+ 0.26	+ 0.30
Condominio	Osservazioni freatimetriche	5.84	5.77	5.70	5.66	5.62	5.60	5.58	5.55	5.55	5.54	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.00	− 0.23	− 0.15	− 0.07
Borghesa	Osservazioni freatimetriche	4.98	5.00	5.02	5.04	5.06	5.10	5.11	5.11	5.11	5.09	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	4.89	+ 0.11	+ 0.05	+ 0.05
Boschetto	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
Investitura	Osservazioni freatimetriche	5.84	5.80	5.76	5.72	5.70	5.67	5.64	5.60	5.56	5.55	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.95	− 0.15	− 0.12	− 0.11
Canola	Osservazioni freatimetriche	7.35	7.30	7.24	7.19	7.18	7.20	7.18	7.06	7.01	7.00	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.49	− 0.19	− 0.11	− 0.17
Malerba	Osservazioni freatimetriche	7.94	7.68	7.57	7.55	7.73	7.50	7.75	7.74	7.78	7.75	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.42	− 0.69	− 0.10	+ 0.13
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	7.54	7.60	7.55	7.50	7.45	7.43	7.65	8.01	8.07	8.01	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.36	− 0.80	− 0.05	+ 0.52
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	8.77	8.69	8.61	8.53	8.56	8.57	8.50	8.46	8.44	8.32	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	9.01	− 0.32	− 0.15	− 0.13
												Medie . . .		− 0.32	− 0.09	+ 0.03
Pianura in destra e sinistra dell'Adige												Pioggia media in mm.		0.8	10.4	8.8
Verona	Altezze idrometriche	51.89	51.87	52.05	51.91	52.03	51.77	52.19	51.59	51.95	51.49	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	52.02	− 0.08	+ 0.04	− 0.31
Torcolo di Tomba		47.20	47.22	47.21	47.20	47.19	47.24	47.25	47.27	47.27	47.28		47.12	+ 0.09	+ 0.01	+ 0.05
S. Fermo		39.59	39.61	39.60	39.57	39.54	39.55	39.56	39.58	39.60	39.59		39.59	+ 0.01	− 0.05	+ 0.04
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		38.94	− 0.10	0	+ 0.08
Madonna di Campagna	freatimetriche	43.76	43.70	43.72	43.68	43.65	43.66	43.65	43.63	43.61	43.60	freatico	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Spezzapietra		39.07	39.10	39.06	39.07	39.09	39.08	39.04	39.05	39.03	38.98		39.17	− 0.09	− 0.01	− 0.05
Serenella		42.40	42.92	42.42	42.92	42.87	42.97	42.87	42.97	42.89	42.59		42.71	− 0.13	+ 0.33	− 0.09
Rota di Caldiero		29.12	29.07	29.06	29.05	29.05	29.00	29.04	29.05	28.92	28.91		29.06	+ 0.02	− 0.04	− 0.08
Vago		38.85	38.79	38.70	38.73	38.74	38.76	38.67	38.66	38.63	38.59		38.84	− 0.06	− 0.05	− 0.10
												Medie . . .		− 0.03	+ 0.01	− 0.02

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) ***ed in salinità*** S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (--), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ora	altezza	Marano Lagunare BASSA ora	altezza	Falconera ALTA ora	altezza	Falconera BASSA ora	altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	altezza
1	13.10 23.40	193.0 184.0	5.30 18.40	97.0 138.0	13.0 23.35	186.0 180.0	6.0 18.20	104.0 140.0	12.50 23.45	187.0 184.0	5.50 18.10	112.0 147.0
2	13.20 24.0	192.0 178.0	6.20 19.15	106.0 137.0	13.20 24.0	184.0 176.0	6.20 19.0	110.0 140.0	13.45	188.0	6.30 18.40	118.0 144.0
3	14.0 24.0	187.0 161.0	6.35 20.20	112.0 141.0	13.45 24.0	181.0 162.0	6.30 19.45	116.0 145.0	0.10 14.0	177.0 182.0	6.40 20.10	120.0 148.0
4	14.40	184.0	6.50 21.10	116.0 140.0	14.40	179.0	6.50 21.0	121.0 144.0	0.10 15.0	165.0 180.0	7.10 21.30	124.0 147.0
5 ☽	1.0 15.10	154.0 186.0	7.0	122.0	1.0 15.0	156.0 182.0	6.25	127.0	1.35 15.35	156.0 184.0	6.50	130.0
6	15.40	191.0	2.45	137.0	15.15	188.0	2.30	138.0	16.0	191.0	3.25	144.0
7	[illegible]	[illegible]	1.45	131.0	[illegible]	[illegible]	1.0	133.0			1.35	138.0
[8]	18.10	192.0			17.40	186.0	[illegible]	[illegible]	18.25	191.0	[illegible]	[illegible]
9	9.0 19.15	189.0 204.0	2.20 13.50	118.0 160.0	9.0 18.50	182.0 198.0	1.45 13.20	122.0 158.0	9.10 19.30	184.0 200.0	2.30 14.0	127.0 164.0
10	10.0 20.20	179.0 206.0	3.10 14.40	106.0 143.0	9.20 20.10	176.0 198.0	2.40 14.0	112.0 145.0	9.40 20.40	178.0 203.0	3.0 14.25	118.0 151.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ora	altezza	Marano Lagunare BASSA ora	altezza	Falconera ALTA ora	altezza	Falconera BASSA ora	altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	altezza
11	10.30 21.0	183.0 214.0	3.0 15.20	91.0 143.0	10.0 20.35	176.0 204.0	3.0 14.20	100.0 145.0	10.30 21.20	180.0 209.0	3.40 15.10	106.0 152.0
12	11.10 21.25	200.0 220.0	3.45 16.0	88.0 149.0	10.10 20.40	190.0 209.0	3.30 15.0	98.0 149.0	11.0 21.45	192.0 212.0	4.10 16.0	105.0 155.0
13 ○	11.40 22.30	202.0 213.0	4.20 17.20	80.0 138.0	10.40 22.0	194.0 204.0	4.0 16.20	97.0 146.0	12.0 22.30	201.0 210.0	4.40 16.50	103.0 154.0
14	12.0 22.45	200.0 204.0	4.25 17.35	71.0 131.0	11.40 22.20	192.0 196.0	4.40 17.10	90.0 135.0	12.0 23.0	196.0 200.0	5.20 17.35	98.0 144.0
15	12.35 23.35	210.0 208.0	5.0 18.25	82.0 140.0	» »	» »	5.0 »	94.0 »	12.25 23.25	202.0 204.0	5.10 17.50	103.0 149.0
16	14.0	209.0	6.0 19.15	103.0 127.0	13.20 24.0	206.0 187.0	» 18.45	» 133.0	11.45 23.45	213.0 193.0	6.0 18.20	117.0 146.0
17	0.15 12.0	191.0 218.0	5.20	100.0	13.10	207.0	5.45	110.0	[illegible]	210.0	5.45	115.0
18	[illegible] 14.0	[illegible] 203.0	6.40 21.0	121.0 136.0	0.35 14.0	108.0 198.0	6.15 21.0	125.0 138.0	0.40 14.0	174.0 202.0	6.20 20.30	133.0 145.0
19 ☾	2.25 15.0	171.0 225.0	7.0 23.25	144.0 134.0	2.20 15.15	167.0 209.0	7.10 22.35	144.0 132.0	2.20 15.10	172.0 209.0	7.0 22.20	149.0 140.0
20	3.0 15.45	162.0 194.0	7.0 24.0	146.0 128.0	15.15	194.0	23.10	131.0	16.10	194.0	23.45	136.0

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare ALTA ora	altezza	Marano Lagunare BASSA ora	altezza	Falconera ALTA ora	altezza	Falconera BASSA ora	altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	altezza
21	16.20	182.0			»	»			16.10	185.0		
22	9.20 19.0	179.0 184.0	1.45 14.15	116.0 165.0	» » »	» » »	» »	» »	9.45 19.30	181.0 186.0	1.40 14.10	126.0 170.0
23	9.20 19.50	192.0 198.0	2.0 14.10	108.0 150.0	» » »	» » »	» »	» »	9.0 20.10	188.0 194.0	2.25 14.10	120.0 155.0
24	9.30 20.30	194.0 208.0	3.0 15.0	108.0 142.0	» » »	» » »	» »	» »	9.40 21.0	190.0 207.0	3.0 15.0	120.0 150.0
25	9.45 21.20	199.0 213.0	3.30 15.25	115.0 142.0	» 21.0	» 206.0	» »	» »	» »	» »	3.30 »	122.0 »
26	7.30 22.10	164.0 197.0	4.0 16.20	118.0 125.0	9.20 21.15	180.0 198.0	3.15 15.10	125.0 132.0	» » »	» » »	» »	» »
27 ●	11.30	198.0	4.0 [illegible]	93.0 135.0	10.10	187.0	3.20 [illegible]	105.0 127.0	»	»	» »	» »
28	11.45 23.25	195.0 190.0	4.50 17.15	86.0 114.0	11.0 22.35	185.0 181.0	4.25 16.50	95.0 118.0	» »	» »	» »	» »
29	11.45 23.20	195.0 185.0	4.40 17.25	75.0 105.0	11.10 22.40	185.0 177.0	4.40 16.50	90.0 109.0	» »	» »	» »	» »
30	11.50 23.40	191.0 186.0	4.50 17.45	97.0 118.0	11.15 23.10	182.0 181.0	4.50 17.10	102.0 120.0	» »	» »	» »	» »
31	12.0 24.0	184.0 182.0	5.40 18.15	113.0 129.0	11.50 23.40	177.0 176.0	5.10 17.50	118.0 130.0	» »	» »	» »	» »

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	12.0 23.0	199.0 189.5	5.10 17.45	108.0 143.5	14.15	165.0	6.55	126.5	5.20 17.35	155.0 164.0	10.50	134.0
2	12.5 23.50	195.0 185.0	5.45 18.0	114.5 144.0	15.0	164.0	7.5	131.0	5.30 18.10	154.0 163.0	0.15 11.30	135.5 134.5
3	12.30	191.0	6.0 19.15	122.0 149.0	15.40	163.0	7.40	131.5	6.10 18.25	151.5 158.5	0.45 12.0	136.5 137.5
4	0.35 13.30	170.0 189.0	6.30	123.5	16.0	166.0	8.5	130.5	18.55	155.0	1.45	136.0
5 ☽	14.25	190.5	6.40	130.0	16.20	169.0	6.35	135.5	18.40	154.0	2.25	135.0
6	14.30	193.5	0.40	143.0	16.35	173.5	3.35	137.0	21.25	153.0	3.5	139.0
7	16.15	197.0	14.5 23.30	138.0 130.0	15.45	172.5	2.45	136.5	12.55	158.0	5.0	138.0
8	16.20	195.0			13.50	167.5	0.45	129.5	13.25	158.0	5.10	135.0
9	8.10 19.0	193.5 210.0	1.20 13.0	126.0 165.0	19.15	169.0	1.55	131.5	14.5	164.0	6.30 20.20	136.5 143.0
10	8.40 19.35	184.0 212.0	1.50 13.40	119.0 150.5	19.45	170.5	3.55	128.0	1.25 14.30	158.0 167.0	7.35 20.45	135.0 138.5
11	9.0 20.0	188.5 221.0	2.35 14.25	102.5 150.0	20.30	172.0	4.40	120.5	2.5 15.0	154.5 167.5	8.0 21.30	128.0 137.0
12	9.35 20.50	203.5 223.0	3.0 15.5	98.5 155.0	13.10	172.0	4.50	119.5	2.35 15.40	158.0 171.0	8.55 21.55	126.5 135.5
13 ○	9.40 20.55	200.0 215.5	3.30 15.40	93.0 137.5	12.40	172.0	5.0	120.5	3.25 16.5	158.0 173.5	9.20 22.30	127.5 134.0
14	10.40 22.10	205.0 211.0	4.30 16.45	82.0 136.5	13.15	168.5	5.40	118.5	4.5 16.40	159.0 170.0	10.5 23.0	126.0 131.0
15	11.25 22.45	214.0 215.5	4.20 17.35	91.5 146.5	13.50	178.0	5.50	122.0	4.50 17.15	159.0 175.0	10.40 23.35	128.0 135.0
16	9.20 23.50	239.0 204.0	5.5 17.45	105.0 117.5	12.50	224.5	6.25	133.0	5.35 17.5	165.0 190.5	11.0	139.0
17	11.40 22.50	228.5 181.5	5.30 20.0	109.0 133.5	13.40	180.5	6.0	128.5	5.35 17.40	165.0 166.0	0.15 11.50	133.0 137.0
18	13.20	209.5	6.10 20.20	128.5 145.0	»	»	»	»	6.55 18.40	156.0 161.0	0.40 12.35	132.0 143.0
19	1.25 14.10	175.5 214.5	5.55 22.15	151.5 132.5	»	»	»	»	8.20 19.20	158.0 164.0	1.40 14.10	135.5 146.5
20	1.20 14.35	163.0 197.0	6.15 22.15	147.5 132.5	»	»	»	»	10.10	162.0	2.50	139.0
21 ☾	16.0	191.5			»	»	»	»	12.30	161.0	3.55	138.5
22	8.20 18.30	182.5 189.5	1.5 13.45	125.5 170.5	12.30	169.5			13.50	164.0	5.43 20.50	140.5 143.0
23	8.0 19.20	198.0 201.0	1.45 13.10	116.5 154.0	11.5	168.5	2.55	131.5	1.45 14.0	155.5 167.5	7.15 20.25	138.0 141.0
24	8.20 19.20	199.0 212.0	2.10 13.45	115.0 148.5	11.40 19.45	172.5 174.5	3.40 16.5	134.5 158.5	1.40 14.30	158.0 170.5	7.40 20.35	134.0 140.5
25	8.40 20.35	210.0 216.0	3.15 14.45	123.0 147.0	12.0 21.15	176.0 176.0	4.5 17.45	130.0 160.0	2.45 15.0	165.5 176.5	8.5 21.20	141.5 143.0
26	» 21.40	» 206.0	3.0 16.30	118.0 137.0	12.15 21.0	184.0 179.0	5.45 16.50	135.0 147.5	3.0 15.15	167.5 181.0	9.0 22.15	140.0 146.0
27 ●	9.50 21.0	208.0 202.0	2.30 16.0	105.5 137.0	11.40	172.5	4.55	128.5	3.15 16.0	168.0 171.5	9.15 22.20	137.0 137.5
28	10.50 22.20	200.0 193.0	4.0 16.30	95.0 122.5	12.55 23.20	160.0 149.5	6.10 19.0	122.5 140.5	4.5 16.35	161.0 168.5	10.10 22.35	132.0 131.0
29	10.20 22.10	202.5 190.5	4.5 16.45	90.0 112.0	12.30 »	161.5 »	5.45 »	125.5 »	4.45 16.35	163.0 171.0	10.30 22.30	132.5 134.5
30	10.40 23.10	197.0 189.5	4.15 16.40	103.5 125.0	»	»	»	»	4.40 16.50	166.0 166.0	10.25 22.50	135.0 136.5
31	11.40 23.25	188.5 183.5	5.5 17.45	122.0 131.0	»	»	»	»	5.10 17.15	164.0 162.0	11.20 23.25	139.5 136.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	Punta della Salute BASSA ora	altezza	Porto di Marghera ALTA ora	altezza	Porto di Marghera BASSA ora	altezza
1	12.25 23.35	184.0 177.5	5.30 17.50	104.5 139.5	0.10 13.40	185.5 187.0	6.35 19.5	108.0 142.5	0.25 13.50	188.5 191.5	6.55 19.25	104.5 141.5
2	13.0 24.0	181.5 172.5	6.20 18.40	112.0 141.5	0.25 14.15	183.0 186.5	7.10 19.55	113.5 143.5	0.35 14.25	186.5 191.0	7.30 20.15	111.0 142.5
3	13.35 23.55	178.0 160.0	6.20 19.30	116.5 143.0	0.50 14.45	178.0 183.0	7.25 20.40	119.0 145.5	1.5 14.55	181.5 187.0	7.40 20.50	117.0 144.5
4	14.30	176.0	6.45	119.0	1.5 15.30	164.0 181.0	7.45	120.5	1.20 15.45	167.0 185.0	7.45	120.0
5 ☽	14.55	180.0	6.40	124.5	16.0	183.5	7.35	126.0	16.5	188.0	7.50	125.0
6	15.45	186.0	3.0	137.0	16.45	189.5	1.40	141.5	16.50	194.0	1.40	141.0
7	[illegible]	[illegible]	1.40	133.0	[illegible]	[illegible]	2.15	134.0	[illegible]	[illegible]	2.25	135.0
8	18.5	184.5	1.25	121.5	19.10	187.5	2.25	123.5	19.25	192.0	2.50	123.5
9	8.45 19.0	181.0 196.0	2.25 13.30	121.5 155.0	10.10 20.5	181.0 198.5	3.10 14.45	123.0 157.0	10.10 20.20	187.0 202.5	3.35 15.5	123.0 157.5
10	9.5 20.5	172.5 196.0	2.35 13.45	110.0 143.0	10.20 21.10	175.5 200.0	3.50 15.10	114.0 145.0	10.25 21.30	180.5 203.5	4.15 15.25	111.5 144.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	Punta della Salute BASSA ora	altezza	Porto di Marghera ALTA ora	altezza	Porto di Marghera BASSA ora	altezza
11	9.50 20.40	174.5 203.0	3.10 14.25	98.0 143.0	11.5 21.50	178.0 207.0	4.20 15.45	102.0 146.0	11.20 22.15	182.0 210.5	4.45 16.5	98.5 145.0
12	10.25 21.10	188.0 208.5	3.35 15.20	96.5 146.0	11.40 22.20	190.0 211.0	5.0 16.30	101.0 151.0	12.0 22.35	194.5 215.5	5.20 17.0	98.5 150.5
13 ○	11.5 21.45	195.0 205.5	4.5 16.0	93.0 141.5	12.25 22.55	194.5 205.0	5.15 17.30	100.0 148.5	13.0 23.20	200.5 209.0	5.55 18.10	98.5 147.5
14	11.15 22.35	191.5 195.5	4.35 16.55	85.5 134.5	12.40 23.35	192.0 198.0	5.45 18.10	92.0 139.0	12.55 24.0	196.5 202.0	6.10 18.40	88.5 138.0
15	12.10 23.10	199.0 200.0	5.5 17.25	91.5 140.0	13.20	199.0	6.10 18.50	97.5 145.5	13.45	204.0	6.40 19.25	95.0 145.5
16	11.25 23.25	213.0 187.0	5.30 17.35	108.0 127.5	0.10 14.25	200.5 200.0	6.40 19.50	112.5 144.0	0.40 15.5	205.0 206.0	7.40 20.0	111.0 144.0
17	[illegible]	[illegible]	5.20	104.5	0.45 [illegible]	186.0 [illegible]	6.25	112.0	1.0 [illegible]	191.5 [illegible]	7.0	109.5
18	0.10 13.50	169.0 196.5	6.5 20.25	125.5 136.5	1.15 14.45	170.5 198.0	7.5 21.45	127.0 140.0	1.30 15.5	175.5 203.0	7.35 22.20	127.0 139.5
19 ☾	2.10 15.30	164.5 206.0	6.50 22.15	142.5 130.5	3.10 16.0	168.0 208.0	7.50 23.25	143.0 136.0	3.30 16.40	173.0 210.0	8.15	144.5
20	15.35	188.0	23.10	127.0	16.20	191.5			17.15	194.5	0.10	134.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	Punta della Salute BASSA ora	altezza	Porto di Marghera ALTA ora	altezza	Porto di Marghera BASSA ora	altezza
21	15.55	179.0			17.15	182.0	0.40	181.0	17.10	185.5	0.45	180.0
22	9.25 19.5	173.5 178.0	1.25 13.50	117.5 162.5	10.20 19.45	178.0 183.5	2.10 15.0	120.0 165.0	10.40 20.5	181.5 187.0	2.35 15.30	118.5 167.0
23	8.35 19.35	182.0 187.5	1.55 13.35	111.5 148.0	9.50 20.30	185.5 192.5	2.55 14.50	115.0 150.0	10.0 20.50	189.0 196.5	3.25 15.10	112.0 150.0
24	9.10 20.10	184.5 200.0	2.30 14.5	111.5 141.0	10.15 21.25	187.0 201.5	3.35 15.35	115.0 145.0	10.30 21.55	192.0 207.0	4.0 15.55	112.5 145.5
25	9.20 21.5	185.0 200.0	2.50 14.40	111.5 141.0	10.30 22.5	186.0 203.5	4.10 15.40	118.5 145.5	10.45 22.40	189.5 206.5	4.50 16.20	115.5 144.0
26	9.35 21.35	186.0 195.0	3.45 15.10	115.0 131.5	10.55 22.25	187.5 196.0	4.55 16.15	121.5 140.0	11.20 23.0	191.0 199.0	5.40 17.15	118.5 138.0
27 ●	11.0	180.5	3.40 [illegible]	100.0 137.0	12.0	185.5	4.50 17.10	106.0 140.5	12.15	188.5	5.15 17.40	103.0 141.5
28	11.10 22.45	183.5 176.5	4.40 16.40	94.0 116.0	12.15 23.45	186.5 182.5	5.35 17.50	91.0 121.0	12.25 24.0	191.0 185.0	[illegible] 18.20	[illegible] 118.0
29	11.5 22.50	184.0 175.0	4.45 16.45	89.0 106.0	12.15 23.45	187.0 178.5	5.40 18.0	92.5 113.0	12.35	190.5	6.15 18.35	88.5 108.5
30	11.15 23.25	176.5 175.0	4.25 16.50	101.0 119.0	12.25	182.5	5.40 18.0	104.0 123.0	0.5 12.45	180.5 185.5	5.55 18.30	101.0 120.0
31	12.5 23.45	171.0 169.5	5.10 17.45	116.0 127.5	0.10 12.50	181.5 177.0	6.20 18.40	119.0 130.5	0.35 13.0	183.5 179.0	6.45 19.5	118.0 129.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	1.10 15.0	187.0 189.0	8.0 20.20	123.0 148.5	»	»	» »	» »	12.10 23.20	191.0 185.0	5.45 18.0	113.0 145.5
2	1.30 15.30	185.5 189.5	8.30 21.10	125.5 150.0	» »	» »	» »	» »	13.10 23.50	189.5 180.0	6.25 19.0	118.0 147.5
3	2.0 16.0	181.0 186.5	8.45 22.0	129.0 150.0	» »	» »	» »	» »	13.45 24.0	186.0 166.0	6.30 19.30	124.0 149.0
4	1.50 16.30	167.5 185.0	8.40 22.45	127.0 147.5	» »	» »	» »	» »	14.30	183.5	6.35 21.10	127.0 148.0
5 ☽	2.30 16.50	159.5 188.0	8.20	131.0	» »	» »	»	»	0.40 15.0	157.0 186.0	7.0 24.0	132.0 144.5
6	17.25	194.0	1.45	144.0	»	»	»	»	15.50	191.0		
7	18.10	195.5	3.0	139.0	»	»	»	»	16.30	192.0	1.35	139.0
8	20.0	193.0	3.30	132.5	»	»	»	»	18.30	191.0	1.45	128.0
9	11.15 21.30	186.0 202.0	4.20 15.45	132.0 162.0	» »	» »	» »	» »	9.0 19.0	186.5 201.5	2.35 14.0	128.5 163.0
10	11.25 22.25	179.0 202.0	5.25 16.15	127.5 150.5	» »	» »	» »	» »	9.0 20.10	179.5 203.0	3.0 14.30	117.0 149.5
11	12.0 22.30	181.5 208.0	6.0 16.25	122.0 153.0	» »	» »	» »	» »	9.40 20.45	181.5 209.5	3.40 14.30	105.5 150.0
12	12.30 23.20	192.0 213.0	6.0 17.20	125.0 158.0	» »	» »	» »	» »	10.25 21.10	195.0 213.0	4.20 16.0	104.0 153.5
13 Ⓣ	13.30 24.0	192.5 205.0	6.30 18.10	127.0 151.0	» »	» »	» »	» »	11.10 21.50	209.0 214.5	4.35 16.35	103.0 159.5
14	14.0	192.5	7.20 19.10	121.0 147.5	14.10	184.5	9.25 20.10	150.0 156.5	11.15 23.30	200.0 202.5	5.15 17.15	103.0 141.0
15	0.40 14.50	198.5 200.0	7.45 20.10	122.0 155.0	1.0 14.30	187.5 189.5	9.35 21.0	147.0 161.5	12.10 23.15	206.5 206.0	5.30 17.50	102.0 147.5
16	1.30 15.45	201.0 202.5	8.20 21.20	130.0 154.0	1.50 15.45	193.5 196.0	9.45 22.20	151.0 164.0	11.50 24.0	219.5 195.5	6.0 18.10	115.5 147.5
17	2.0 15.25	188.5 206.0	8.0 21.50	130.0 147.0	1.50 15.30	181.0 196.5	10.20 23.40	146.0 155.5	13.30	213.5	5.40 20.15	113.5 138.0
18	2.20 16.10	173.5 202.0	8.10 23.0	135.5 147.5	2.40 16.35	166.0 192.5	9.50	145.0	0.45 13.40	175.0 203.0	6.35 20.35	135.0 143.0
19 ☾	3.40 16.20	172.0 209.0	8.30	150.0	4.30 17.0	165.5 190.0	0.45 9.50	153.5 149.0	2.15 14.45	170.5 207.5	7.25 22.10	149.0 136.5
20	17.15	195.0	0.40	145.0	17.50	186.0	3.0	149.0	15.20	194.0	23.50	136.0
21	17.25	186.0	1.40	137.0	18.0	178.5	4.45	145.0	16.15	184.0		
22	11.15 20.40	182.0 188.0	3.15 16.0	126.0 169.5	12.20 20.45	174.0 178.5	6.10 16.20	142.5 167.0	9.15 18.35	179.0 184.0	1.45 13.50	124.0 168.5
23	10.50 21.50	188.0 195.5	4.10 16.0	127.0 155.5	11.35 22.0	178.0 183.5	6.30 16.45	144.5 158.5	8.40 20.0	188.5 193.0	2.10 14.0	117.5 154.0
24	11.20 22.35	189.0 203.0	5.0 16.35	128.0 152.0	12.0 22.50	180.5 194.0	7.0 17.30	146.0 157.5	9.0 20.25	192.5 208.0	2.40 14.30	118.0 149.0
25	11.40 23.30	189.0 205.5	5.40 16.40	136.5 153.5	12.35 23.35	172.5 191.0	7.45 17.45	148.5 153.0	9.30 21.0	190.0 204.5	3.20 15.0	116.5 146.0
26	12.0 23.25	183.5 195.5	6.20 17.10	138.0 145.5	12.40 24.0	186.0 186.5	7.45 19.0	149.0 157.5	10.10 21.35	209.0 202.0	4.0 15.15	120.0 146.0
27 ●	13.0 23.45	188.0 191.5	6.20 18.20	125.5 148.5	14.0	177.0	9.10 20.0	145.0 152.5	11.0 21.40	188.5 194.0	4.20 16.20	109.5 143.5
28	13.25	187.5	7.10 19.20	118.0 132.5	0.25 14.25	180.0 176.0	9.30 21.30	143.0 146.5	11.10 22.35	192.0 184.5	5.10 17.0	102.0 122.0
29	0.50 13.45	183.0 187.5	7.30 19.45	116.5 127.0	1.50 14.30	171.0 175.5	10.0 22.0	142.0 145.0	11.0 22.30	191.5 181.0	5.15 17.25	96.0 114.0
30	1.10 13.50	179.0 184.0	7.25 19.50	118.5 133.0	2.0 14.45	167.0 172.0	10.15 21.35	141.0 145.0	11.15 23.15	186.0 182.0	4.45 17.20	107.0 124.5
31	1.35 14.10	183.0 180.0	8.0 20.10	129.0 137.5	2.10 15.0	171.0 167.5	10.20 22.0	143.0 145.0	11.45 23.35	177.0 177.0	5.25 17.50	122.5 133.5

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	19	15.0	225.0	14	4.25	71.0	**154.0**
Falconera	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	16	9.20	239.0	14	4.30	82.0	**157.0**
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	16	17.5	190.5	14	10.5	126.0	**64.5**
Diga Sud Lido	16	11.25	213.0	14	4.35	85.5	**127.5**
Punta della Salute	12	22.20	211.0	14	5.45	92.0	**119.0**
Porto industriale di Marghera	12	22.35	215.5	14	6.10	88.5	**127.0**
Pagliaga	12	23.20	213.0	29	7.30	116.5	**96.5**
Conche	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	16	11.50	219.5	29	5.15	96.0	**123.5**

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						ursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						ursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
Marano Lagunare	13	22.30	213.0	14	4.25	71.0	**142.0**	14	4.25	71.0	14	12.0	200.0	**129.0**
Falconera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	13	20.55	215.5	14	4.30	82.0	**133.5**	16	5.5	105.0	16	9.20	239.0	**134.0**
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	16	17.5	190.5	17	0.15	133.0	**67.5**	16	11.0	139.0	16	17.5	190.5	**51.5**
Diga Sud Lido	13	21.45	205.5	14	4.35	85.5	**120.0**	15	5.5	91.5	15	12.10	199.0	**107.5**
Punta della Salute	13	22.55	205.0	14	5.45	92.0	**113.0**	15	6.10	97.5	15	13.20	199.0	**101.5**
Porto industriale di Marghera	13	23.20	209.0	14	6.10	88.5	**120.5**	15	6.40	95.0	15	13.45	204.0	**109.0**
Pagliaga	12	23.20	213.0	13	6.30	127.0	**86.0**	15	7.45	122.0	15	14.50	200.0	**78.0**
Conche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	13	21.50	214.5	14	5.15	103.0	**111.5**	13	4.35	103.0	13	11.10	209.0	**106.0**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	12.45	180.0	»	»	6.0	104.0	30.4	26.0	9.45	158.5 F	29.8	—	—	26.0
2	13.15	180.0	26.6	26.5	6.20	110.0	28.6	27.0	10.10	157.0 F	28.4	—	—	28.0
3	14.0	176.0	24.8	27.0	6.40	116.0	28.6	27.0	10.30	156.0 F	29.0	—	—	28.0
4	14.40	177.0	27.8	27.0	7.15	120.0	36.0	27.0	10.55	151.0 F	28.4	—	—	28.0
5	15.15	179.0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	19.35	194.0	26.4	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	20.25	196.0	27.6	27.0	—	—	—	—	6.35	151.0 F	26.8	—	—	27.0
11	21.15	202.0	26.0	27.0	3.20	99.0	26.6	27.0	7.5	149.5 F	31.0	—	—	27.0
12	10.50	185.0	27.6	27.0	4.0	99.0	22.2	27.0	7.0	145.0 F	—	28.8	28.8	26.0
13	11.40	193.0	20.7	26.0	4.20	96.0	27.8	27.0	7.55	155.0 F	—	»	»	»
14	11.45	187.0	30.2	26.0	5.0	91.0	33.2	27.0	8.30	156.0 F	—	»	»	»
15	12.20	195.0	26.8	26.0	5.15	94.0	24.2	26.0	9.0	160.0 F	»	—	—	»
16	13.20	200.0	29.0	25.0	6.0	110.0	28.4	25.0	9.35	168.5 F	»	—	—	»
17	13.15	200.0	28.0	25.0	5.35	107.0	27.0	25.0	10.5	179.0 F	»	—	—	»
18	14.0	194.0	27.8	25.0	6.25	126.0	28.0	25.0	10.40	1.770 F	»	—	—	»
19	15.20	202.0	28.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	9.30	183.0	27.6	26.0	2.30	113.0	»	»	6.30	161.5 F	»	—	—	»
25	10.20	180.0	27.2	26.0	3.20	113.0	»	»	7.5	162.5 F	»	—	—	»
26	10.30	184.0	25.8	23.0	4.0	117.0	27.2	23.0	7.0	153.5 F	—	29.0	28.4	23.0
27	11.45	180.0	26.4	24.0	4.0	101.0	30.8	23.0	8.0	150.0 F	—	26.8	23.4	23.0
28	11.40	179.0	30.6	24.0	4.45	95.0	25.2	24.0	8.20	149.5 F	—	26.4	34.0	21.0
29	11.45	180.0	27.6	24.0	5.10	90.0	26.0	24.0	8.40	156.0 F	29.4	—	—	21.0
30	12.0	175.0	28.2	24.0	4.45	102.0	26.4	24.0	9.0	157.5 F	26.6	—	—	23.0
31	12.20	170.0	25.8	25.0	5.50	118.0	24.4	24.0	9.15	153.0 F	30.0	—	—	24.0

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
☽ il 13	»	»	»	»	»	»
	14	5.15	89.5	18.21	32.89	25.0
● il 17	26	10.55	175.0	19.14	34.58	24.0
	28	5.5	95.0	18.03	32.57	22.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

SETTEMBRE 1927

ROMA

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

LIBRERIA

1927 - ANNO VI.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⁎ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - !≡ Nebbia pioviggìnosa. - ▬ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⍀ Vento forte. - ⍀ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ⋳ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

··, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62.3	25.5	28.9	22.0	56	11.8	E	10	35	ENE	11	—	3	
2	62.7	24.9	29.5	21.1	35	11.4	E	4	33	ENE	22	—	1	
3	63.0	23.8	28.3	19.9	40	23.9	ENE	11	35	ENE	24	—	2	
4	61.5	22.8	26.9	19.8	48	21.5	ENE	17	39	ENE	3	—	7	gocce
5	61.4	20.8	21.7	19.5	61	19.6	ENE	15	33	ENE	17	2.1	8	● a
6	63.4	22.3	25.7	19.6	61	8.6	WNW	4	18	ENE	4	—	2	
7	62.9	22.2	25.6	18.8	67	5.0	SE	6	15	WSW	17	—	3	∞ a
8	59.4	20.5	23.5	16.5	75	12.5	E	11	42	E	21	36.1	8	● a p ⊼ p
9	55.9	20.6	24.0	16.8	54	18.0	ENE	13	39	ENE	7	1.0	3	● n
10	58.5	20.4	24.7	18.3	64	11.9	E	5	23	WNW	14	—	4	
Media I. decade	61.1	22.5	25.9	19.3	56	14.4						39.2	4.1	
11	56.4	21.9	26.1	17.8	64	12.4	SE	10	26	SW	14	—	5	gocce < p
12	54.4	18.1	23.2	12.8	69	29.3	ENE	9	56	ENE	15	23.6	8	● a p ⊼ p
13	61.5	17.4	21.5	13.3	45	14.0	WNW	5	27	ENE	4	—	1	
14	63.7	18.3	22.8	13.5	53	6.3	ESE	6	15	W	17	—	2	∞ a
15	61.9	20.5	25.1	16.9	59	9.5	ESE	8	20	W	17	—	1	
16	57.3	19.9	21.9	17.9	68	12.4	ESE	15	24	ESE	21	26.0	9	● a n T n
17	54.0	19.8	22.0	18.6	76	11.5	WSW	6	27	WSW	12	1.8	5	● a
18	56.6	20.3	23.3	17.9	67	10.1	ESE	10	19	WSW	14	—	5	
19	58.6	21.0	24.0	18.5	69	9.4	ESE	10	15	NNW	14	—	5	≡ a
20	[illegible]	21.5	24.4	20.0	75	7.4	ESE	8	18	W	15	—	7	
21	62.0	21.0	24.2	18.2	73	3.0	WNW	6	7	WNW	14	—	1	≡ a p ∞
22	59.9	20.9	24.3	17.6	75	2.6	NW	6	7	NNW	11	—	3	∞ a p ⌓
23	53.8	22.7	26.3	19.6	65	12.0	SE	10	18	SW	12	—	7	gocce < n
24	51.2	23.1	24.5	20.6	65	13.2	SSW	10	21	WSW	12	0.2	8	● a
25	50.4	24.5	28.2	22.0	61	17.2	SE	8	25	SSW	1	0.6	5	● a ⊼ a
26	58.9	19.7	23.8	15.0	67	7.5	SW	5	14	NW	22	6.4	8	● p
27	61.3	16.3	19.1	14.6	75	4.5	SE	6	8	W	14	2.2	5	● a
28	63.4	18.2	21.8	15.2	44	19.2	ENE	12	34	ENE	10	—	2	
29	62.9	17.6	21.0	15.6	51	25.0	ENE	13	45	ENE	10	—	2	
30	58.8	17.4	20.3	14.6	57	11.0	E	11	30	ENE	24	—	6	
Media III. decade	58.2	20.1	23.3	17.3	63	11.5						9.4	4.7	
Media mensile	59.2	20.8	24.2	17.7	61	12.7						100.0	4.6	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media (*)	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	24.1	28.7	19.8	44	N	—	2	
2	22.6	27.4	18.8	42	N	—	3	
3	20.1	25.4	13.0	51	NE	—	2	
4	19.7	25.2	12.7	63	SW	—	7	
5	19.1	22.6	16.7	75	WSW	1.4	10	● a p
6	18.7	24.4	14.8	83	CALMA	2.4	5	● p
7	19.2	26.2	12.1	69	W	—	7	
8	19.6	22.6	14.9	82	SW	44.8	9	● n p n
9	18.1	23.4	13.5	72	W	0.2	5	● a
10	18.0	24.1	11.3	70	SW	—	6	≡ n
Media I. decade	19.9	25.0	14.7	65		48.8	5.6	
11	18.5	23.9	11.8	73	S	0.4	4	● n
12	16.2	20.5	9.8	91	CALMA	92.4	10	● n a p
13	14.6	21.2	9.6	69	CALMA	—	2	
14	14.9	21.4	7.4	66	SW	—	2	
15	17.8	22.9	12.9	67	SW	15.8	2	● n n
16	17.5	19.5	12.4	79	SE	0.2	10	● n a <
17	18.7	20.5	14.2	64	SSW	—	4	
18	18.0	21.3	13.5	67	S	—	8	
19	18.0	23.7	12.5	75	CALMA	—	6	
20	19.5	23.6	15.7	81	SW	—	8	
21	18.9	25.5	12.3	76	S	—	2	≡ n
22	19.1	25.5	12.5	73	SW	0.2	3	● n ≡ n
23	20.3	24.0	16.3	82	S	—	9	
24	21.4	24.4	19.3	72	SW	0.4	8	● n
25	21.9	24.4	19.4	81	S	—	6	<
26	18.3	21.3	13.7	85	SW	8.2	10	● a p n
27	14.3	18.8	10.5	86	CALMA	7.8	6	● n a
28	14.0	19.5	8.7	66	ESE	0.2	3	● n
29	13.8	19.0	8.4	65	VARIO	—	2	
30	13.2	18.4	7.5	76	CALMA	—	9	
Media III. decade	17.5	22.1	12.9	76		16.8	5.8	
Media mensile	18.3	23.0	13.2	71		174.4	5.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	**25.2**	**30.6**	**19.5**	**79**	3.7	ENE	8	9	W	16	—	2	
2	23.3	27.6	18.5	81	4.2	SSE	6	10	SSE	17	—	0	
3	22.6	26.9	17.5	**79**	**4.8**	SSE	8	**15**	SSE	15	—	3	
4	21.9	26.6	16.5	81	3.8	SSE	10	14	SSE	12	—	5	
5	19.3	21.3	17.9	91	1.4	ESE	3	**6**	ENE	8	2.8	9	● n a
6	21.6	27.6	**15.9**	83	3.0	N	9	9	SW	17	—	2	
7	21.9	27.6	16.5	86	4.7	ENE	10	9	WSW	18	1.8	4	● n
8	**18.7**	**20.6**	17.5	**97**•	2.8	E	6	**6**	WSW	21	59.4	10	● n a p n Ꝁ a
9	19.4	23.6	16.3	81•	4.5	SSE	5	**15**	NNE	1	7.0	7	● n
10	20.9	25.6	16.2	**79**•	3.9	ENE	6	8	WNW	15	—	2	
Media I. decade	21.5	25.8	17.2	84	3.7						71.0	4.4	
11	19.6	23.1	15.5	90	6.3	ENE	8	15	NE	21	11.3	9	● n
12	16.8	20.8	10.9	91	**11.4**	III Q.	11	**30**	E	15	87.3	8	● n a p Ꝁ n
13	**15.7**	21.6	**9.8**	**79**	4.5	ENE	14	9	ENE	22	—	0	
14	17.2	22.5	11.5	83	5.8	ENE	10	11	WSW	15	—	2	
15	18.7	**23.6**	14.4	87	5.0	I Q.	12	11	SW	14	—	2	
16	17.1	**18.4**	15.8	**96**	3.6	ENE	9	9	SE	22	51.4	10	● Ꝁ n
17	17.8	21.6	15.5	92	3.8	ENE	9	14	WSW	12	16.8	7	● n a
18	18.5	21.6	15.5	88	5.8	E	6	14	SW	15	—	10	
19	**20.0**	**23.6**	17.0	87	3.1	II Q.	8	9	SW	16	—	6	
20	19.7	22.6	**18.1**	93	**1.9**	ENE	11	**5**	SW	15	0.2	9	● n
Media II. decade	18.1	21.9	14.4	89	5.1						17.0	6.3	
21	21.1	25.7	17.5	87	4.0	»	»	8	»	6	—	1	
22	20.1	24.6	15.8	91	2.4	NE	5	6	W	14	—	5	
23	20.3	24.4	17.4	91	6.8	I Q.	10	16	SSW	11	3.1	10	● p Ꝁ ▲ p
24	21.1	23.6	19.3	89	4.2	SSW	6	13	SSW	12	0.2	8	● n
25	**23.4**	**26.6**	**20.6**	**81 ?**	**12.6**	SSW	18	**22**	SSW	15	—	6	
26	18.2	21.9	14.4	89	2.2	NNW	4	5	NE	7	6.7	9	● p n
27	15.2	**18.0**	13.2	**94**	1.1	I Q.	4	4	SSW	18	3.9	6	● n
28	16.0	21.6	11.1	85	3.0	NE	7	10	SSE	16	—	0	⌓ a
29	15.4	21.6	**10.5**	88	3.5	SSE	5	10	SSE	15	—	1	≡ a
30	**14.9**	19.5	10.6	89	1.8	NE	8	6	NE	7	—	8	
Media III. decade	18.6	22.8	15.0	88	4.2						13.9	5.4	
Media mensile	19.4	23.5	15.5	87	4.3						101.9	5.4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	21.7	**30.0**	15.0	(*) **63**	SW	—	0	
2	**21.9**	27.1	17.0	69	NW	—	1	∞
3	20.9	24.7	**17.7**	68	NW	—	5	T p
4	17.5	19.8	15.3	77	NW	3.8	5	● n
5	16.8	**19.1**	15.2	87	NW	—	8	
6	18.5	24.7	13.4	70	III Q.	—	2	
7	18.3	24.7	13.4	78	NE	1.8	5	● p n T p
8	16.4	19.3	13.9	**96**	III Q.	22.4	9	●
9	**15.4**	20.6	12.8	90	SW	11.8	7	● n a
10	16.8	24.1	**11.3**	76	SW	—	3	
Media I. decade	18.4	23.4	14.5	77		39.8	4.5	
11	17.2	23.2	14.1	(*) 85	NW	14.0	7	● p n Ꝁ ϟ p T p
12	14.7	17.7	9.6	85	ORIEN.	26.0	7	● n a
13	**13.4**	20.4	**7.6**	**69**	W	—	2	
14	14.2	20.3	9.7	82	IV Q.	—	6	
15	15.3	22.0	10.6	**69**	OCCID.	—	4	
16	13.5	**15.3**	12.0	**90**	MERID.	22.2	9	● p n
17	15.0	23.1	11.5	82	NW	5.2	7	● n a
18	16.0	20.1	12.7	78	ORIEN.	—	7	
19	16.3	22.9	11.5	81	E	—	5	
20	**18.2**	**23.6**	**15.9**	88	NW	—	8	
Media II. decade	15.4	20.9	11.5	81		67.4	6.2	
21	**19.1**	**24.7**	15.5	(*) **78**	NW	(*) —	4	
22	18.4	23.1	**16.1**	86	NE	—	7	
23	18.2	22.9	15.5	92	OCCID.	24.0	9	● n a p n Ꝁ ϟ p ▲ p
24	15.4	**17.2**	14.4	**96**	W	30.0	8	●
25	17.0	19.1	14.4	95	IV Q.	15.0	10	● Ꝁ ϟ p
26	14.9	18.2	11.5	80	NW	26.0	4	●
27	14.1	19.3	11.0	79	NW	—	3	
28	14.3	21.0	9.1	82	NW	—	2	
29	14.1	20.6	9.1	89	NE	—	2	
30	**13.0**	19.1	**8.9**	86	SW	—	5	
Media III. decade	15.9	20.5	12.6	86		95.0	5.4	
Media mensile	16.6	21.6	12.9	81		202.0	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	26.0	30.8	20.8	68	II Q.	—	2	≡ a ∞
2	24.0	28.1	19.1	78	II Q.	—	0	≡ a ≡ n
3	22.8	26.3	19.5	72	II Q.	—	6	≡ a ≡ n
4	19.3	21.2	18.1	88	N	6.4	9	● p n ≡ a
5	19.3	21.7	17.8	89	NW	1.7	8	● n ≡ a
6	21.1	25.3	16.4	77	NW	—	1	≡ a n
7	21.3	24.9	17.3	87	SE	0.2	8	● n ≡
8	19.0	21.1	17.4	94	SETT.	8.8	7	● n p n ⌒ p
9	19.1	22.8	15.8	84	NW	3.0	5	● n p n ≡ a
10	20.3	24.8	15.5	78	IV Q.	—	4	∞
Media I. decade	21.2	24.7	17.8	81		20.1	5.0	
11	21.2	24.8	16.6	88	N	4.5	5	● p ≡
12	17.9	20.9	14.7	85	I Q.	0.2	8	● n
13	17.5	22.2	12.0	71	S	—	2	
14	17.8	22.5	12.6	80	NW	—	2	∞
15	19.4	23.9	14.7	79	NW	—	3	∞
16	17.1	19.0	15.7	97	IV Q.	26.5	10	● n p n ≡ a
17	18.5	22.1	14.4	84	SW	—	4	
18	19.3	22.6	16.4	83	SW	—	5	∞
19	19.4	23.4	15.1	85	IV Q.	—	5	
20	20.6	23.5	18.1	88	I Q.	[illegible]	7	≡ a
21	21.3	24.3	19.9	88	NE	—	5	≡ a
22	20.8	24.8	18.0	90	MERID.	—	8	≡ a ≡ p
23	20.7	23.7	19.0	93	II Q.	3.8	7	● n p ≡
24	18.4	20.7	16.4	93	NW	—	8	≡
25	20.4	23.0	17.7	87	NW	3.3	4	● p ≡
26	17.9	19.9	14.2	80	I Q.	—	9	∞
27	17.4	21.4	14.4	82	II Q.	—	5	∞
28	16.9	21.0	13.8	83	N	—	4	
29	17.2	20.8	13.8	75	W	—	2	
30	16.2	20.1	12.6	85	W	—	8	≡ a
Media III. decade	18.7	22.0	16.0	86		7.1	6.0	
Media mensile	19.6	23.1	16.3	84		58.4	5.4	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(*) 38.3	24.1	30.7	18.0	50	5.9	I Q.	12	17	ENE	21	—	0	
2	37.7	23.8	30.6	17.7	57	4.8	NNE	6	14	ENE	22	—	0	∞
3	37.7	23.8	29.3	19.4	60	4.2	III Q.	13	11	SW	16	—	5	≡ a ∞
4	37.7	20.1	23.8	16.1	76	1.3	IV Q.	8	4	NW	16	3.2	10	● p ≡ p n
5	37.6	18.4	22.3	15.5	85	0.2	SW	4	1	W	11	3.4	10	● n n ≡
6	39.2	20.8	26.7	16.6	72	3.0	SW	7	15	NE	21	0.4	3	● n ≡ a
7	38.6	20.5	26.6	16.4	74	2.6	ENE	5	9	WSW	17	1.6	8	● n ≡ p n
8	36.7	17.4	20.9	14.6	87	1.2	NE	6	4	NE	18	10.0	10	● n n ≡
9	35.5	17.6	23.9	14.0	75	2.6	NE	4	6	ENE	23	0.2	7	≡ a p
10	35.0	18.5	23.9	13.3	68	2.5	I Q.	14	8	NE	20	—	4	≡ a
Media I. decade	37.4	20.5	25.9	16.2	70	2.8						18.8	5.7	
11	(*) 31.3	18.2	22.7	15.6	83	1.6	NE	4	4	ENE	23	19.8	10	● n ≡
12	32.2	14.6	18.0	11.9	72	6.0	ENE	9	12	NNE	19	23.2	7	● n a p ≡ a
13	37.7	15.4	21.7	9.6	51	6.0	ENE	8	13	NE	20	—	0	
14	37.6	15.4	21.1	9.8	63	2.6	SSW	5	13	ENE	20	—	5	≡ a p
15	37.6	15.4	21.1	10.6	71	2.6	I Q.	6	12	ENE	20	—	7	
16	33.3	14.3	15.9	12.6	88	0.5	WSW	2	7	ENE	24	2.4	10	● p n ≡
17	29.6	16.5	22.7	12.4	75	3.0	I Q.	9	9	ENE	20	16.4	7	● n a ≡
18	32.1	17.0	20.7	13.2	71	1.0	NE	5	5	NE	24	—	10	≡ a p
19	34.6	18.2	23.5	12.9	71	1.6	I Q.	9	4	NE	21	—	5	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75	1.0	NE	8	9	NE	21	—	8	≡ a ∞
21	(*) 37.8	20.1	26.5	14.4	64	2.6	NE	8	8	NE	21	—	0	
22	35.5	20.2	24.3	16.5	76	0.9	E	4	4	ENE	24	—	10	≡
23	28.9	17.5	20.5	14.2	81	4.8	E	7	11	NE	7	14.6	5	● n a p ⩍ a ≡ a p
24	26.8	16.0	21.3	13.2	83	3.7	ENE	7	10	ENE	24	5.0	10	● p n ≡ p n
25	23.5	18.9	20.7	16.9	75	5.8	NNW	9	11	WSW	21	6.4	7	● n p n ≡ a p ⌒
26	34.6	16.2	19.9	12.9	61	4.1	ENE	9	11	NE	20	—	8	
27	36.2	15.6	21.6	12.0	68	3.0	ENE	5	11	NE	20	—	8	≡ a ∞
28	39.6	15.7	22.0	10.7	65	2.7	NE	8	6	NE	20	—	3	⌒
29	39.0	15.5	20.8	11.8	75	2.8	NE	4	14	NE	20	3.0	4	● n ≡ a
30	35.0	14.8	19.9	10.6	74	2.1	ENE	4	9	ENE	24	—	8	≡ a ∞
Media III. decade	33.7	17.1	21.8	13.3	72	3.3						29.0	5.8	
Media mensile	35.1	18.0	23.0	14.0	71	2.9						109.6	6.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ , Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	36.4	22.9	30.9	16.7	53	4.7	IV Q.	9	14	ENE	23	—	0	
2	36.0	23.2	29.2	17.3	60	5.1	NW	5	13	NW	17	—	1	≡ a
3	36.0	22.8	27.9	19.0	60	9.5	SSE	6	21	S	16	—	8	≡ a
4	35.6	19.1	22.6	15.8	75	4.7	NNW	7	12	SE	1	7.0	10	● p n ≡ n
5	35.1	17.6	20.3	15.1	80	4.3	NNW	12	10	SSE	14	0.3	10	● n
6	36.9	19.9	25.7	15.3	66	4.0	ENE	4	12	NW	17	1.5	3	● n
7	36.3	19.1	24.4	15.9	77	3.0	NE	6	10	SE	16	2.7	9	● p ≡ a
8	33.8	17.1	19.1	14.8	77	7.5	NW	8	21	NNW	18	7.0	10	● n p n
9	33.3	16.3	22.0	13.9	76	4.0	IV Q.	9	8	S	17	3.5	7	● n a
10	32.9	17.7	24.2	12.8	68	4.5	NW	5	10	NW	17	—	5	
Media I. decade	35.2	19.6	24.6	15.7	69	5.1						22.0	6.3	
11	29.3	18.1	23.8	15.4	76	8.0	ENE	12	18	ESE	18	23.7	10	● p n K̄ n
12	28.7	14.6	18.0	12.5	70	10.8	NW	11	23	NNW	8	20.8	7	● n a K̄ a
13	35.0	14.7	21.2	9.6	50	6.1	ENE	5	10	WNW	17	—	1	
14	36.7	15.4	22.4	9.9	62	6.2	NE	9	14	NE	22	—	5	
15	35.3	16.0	22.5	11.9	63	4.8	NNW	8	10	NNW	10	—	5	
16	30.9	13.6	15.2	12.7	87	4.5	NNW	13	9	NNW	14	15.9	10	● p n ≡ p ≡ n
17	27.0	16.1	22.9	12.0	73	3.9	ENE	6	9	ENE	22	0.2	7	● n ≡ a
18	29.7	16.8	21.2	12.7	67	4.0	NE	8	12	S	16	—		
19	31.8	18.0	23.3	12.7	70	5.8	NNE	6	13	NW	16	—	5	
20	32.5	19.3	24.5	16.5	79	4.4	ENE	8	11	ENE	23	—	8	≡ a
Media II. decade	31.7	16.3	21.5	12.6	70	5.9						60.6	6.4	
21	35.3	19.4	24.6	14.8	73	5.7	I Q.	12	10	NW	16	—	0	
22	33.3	19.8	23.2	16.4	75	3.5	NE	5	9	NNW	17	—	9	
23	26.3	17.4	19.2	15.1	85	5.9	ENE	7	20	NW	15	9.4	8	● n a p K̄ a T n ≡
24	24.3	16.2	20.4	14.8	79	7.3	II Q.	13	20	SE	21	9.6	10	● p n ≡ p
25	22.4	18.4	21.0	16.7	73	19.1	ESE	12	25	SE	9	12.5	9	● K̄ p
26	31.3	15.6	18.3	12.6	58	8.9	II Q.	14	18	SSE	14	—	8	
27	33.7	14.9	19.8	11.8	70	3.2	ENE	8	6	WNW	15	—	5	
28	37.2	14.6	20.2	9.7	66	4.6	NE	9	11	SSW	16	—	4	⌓
29	36.8	15.3	20.2	12.3	69	6.2	NW	6	13	ENE	23	—	4	⌓
30	33.3	14.3	18.0	10.8	74	5.8	ENE	6	27	NNW	23	3.3	10	● p n ⌓
Media III. decade	32.4	16.6	20.5	13.5	72	7.0						34.8	6.7	
Media mensile	33.1	17.5	22.2	13.9	70	6.0						117.4	6.5	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	26.0	31.0	20.4	57	10.9	SSW	7	18	SSW	19	—	0	
2	24.4	29.1	20.6	66	12.5	ENE	6	24	ENE	22	—	0	
3	23.2	27.3	18.8	58	15.8	E	12	28	E	7	—	5	
4	19.9	23.3	17.7	76	16.8	ENE	10	24	ENE	8	3.1	9	● p n
5	19.8	21.9	17.7	81	14.2	ENE	14	22	E	13	0.3	10	● n
6	21.7	25.8	17.2	60	9.4	ENE	9	18	ENE	6	—	2	
7	21.4	25.7	16.7	74	10.5	I Q.	12	22	SSW	15	—	7	
8	19.6	23.1	15.2	87	21.0	ENE	15	60	ENE	21	33.0	10	● a p n K̄ p n ϟ
9	19.2	23.6	14.7	67	17.0	ENE	9	32	ENE	4	2.8	6	● n K̄ n
10	20.4	24.8	15.4	68	11.4	WSW	6	26	SSW	20	—	3	⌓
Media I. decade	21.6	25.6	17.4	69	14.0						39.2	5.2	
11	20.2	25.7	16.2	79	13.3	ENE	6	26	ENE	19	—	9	< ⌓
12	17.7	21.3	13.7	77	16.7	ENE	5	46	ENE	15	—	9	ϟ gocce p
13	17.2	22.5	11.7	61	12.8	III Q.	9	24	S	21	—	2	⌓
14	17.9	23.1	12.7	66	14.5	ENE	9	27	NE	22	—	3	⌓
15	19.0	24.3	14.3	73	14.6	NE	11	26	NE	3	—	3	⌓
16	16.7	18.7	15.2	96	22.9	ENE	16	32	ENE	14	23.2	10	● a p n K̄ n
17	18.2	22.8	14.5	80	10.2	WSW	9	24	WSW	11	0.3	5	● n a K̄ n ≡ a
18	18.6	22.8	15.0	75	10.7	SSW	6	26	WSW	15	—	6	⌓
19	19.2	23.5	15.0	77	9.2	ENE	8	22	NE	7	—	8	⌓
20	20.2	23.5	17.5	84	7.8	E	15	18	ENE	1	—	9	≡ a ⌓
Media II. decade	18.5	22.8	14.6	77	13.3						23.5	6.4	
21	21.0	25.1	17.5	80	8.9	E	5	18	E	2	—	6	⌓
22	21.1	25.0	18.5	84	7.5	E	9	18	ENE	24	—	8	
23	21.3	26.0	18.5	81	9.3	E	5	30	SSW	13	—	7	gocce p ϟ n ≡ p
24	19.4	22.3	16.4	80	9.6	ENE	8	30	ENE	16	—	7	< ⌓
25	21.7	26.5	18.2	73	22.8	III Q.	12	46	SSW	12	0.4	8	● p ⌒ ϟ
26	17.5	20.8	15.0	70	9.9	SSW	7	36	WSW	2	4.2	8	< p
27	16.7	20.8	14.1	81	8.4	SSW	10	18	S	19	0.1	6	
28	17.3	21.3	13.5	68	14.7	E	9	28	ENE	24	—	3	⌓
29	17.2	21.4	13.3	59	18.6	NE	12	28	NE	24	—	2	⌓
30	16.5	20.8	12.7	66	8.3	NE	6	22	E	1	—	9	
Media III. decade	19.0	23.0	15.8	74	11.8						4.7	6.4	
Media mensile	19.7	23.8	15.9	73	13.0						67.4	6.0	

NB — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	714.0	23.9	28.3	21.1	52	17.1	SSW	11	28	SSW	19	—	1	≡ n
2	714.1	21.9	25.2	19.0	63	14.5	SSE	7	28	E	22	—	1	≡
3	714.0	20.3	23.8	16.5	65	16.3	E	9	31	E	22	—	4	≡
4	712.9	15.4	16.9	14.0	86	16.5	ENE	10	26	ENE	9	4.4	10	● p n
5	712.4	15.4	17.1	13.9	91	15.1	ENE	12	23	ENE	19	—	10	
6	714.4	18.5	22.8	14.7	61	9.2	ENE	7	22	NE	3	—	3	
7	713.7	18.4	22.2	16.7	78	11.4	E	8	20	SSE	19	—	9	≡
8	710.6	15.1	18.4	12.8	98	24.9	ENE	12	53	ENE	18	40.6	10	● a p n K ≷ n p ≡
9	709.9	14.6	19.0	11.1	80	22.6	NNE	8	59	NNE	2	15.0	5	● n ⺄
10	710.3	17.8	21.8	15.3	64	8.4	SW	7	27	SSW	22	—	4	
Media I. decade	712.6	18.1	21.6	15.5	74	15.6						60.0	5.7	
11	707.5	18.7	22.1	16.5	67	14.1	SW	8	31	SSW	19	—	3	gocce a ≡ a p ⌒
12	705.0	14.6	19.0	10.4	80	30.9	E	9	55	E	20	0.2•	10	● a K ≷ p ⺄
13	712.0	14.7	19.0	11.1	52	13.9	WSW	9	27	SSW	22	9.3•	1	● a
14	713.8	16.0	20.1	13.7	57	11.8	S	7	21	S	4	—	2	
15	712.5	17.0	21.3	14.9	67	9.2	S	6	21	S	21	—	5	≡ a p
16	707.5	14.1	15.7	12.5	97	23.3	ENE	14	37	E	9	10.2	10	● p a K ≷ a ≡ p a
17	704.7	15.0	17.8	11.0	66	31.5	N	19	39	W	4	0.2	4	● n ≡ a ⺄
18	707.2	16.0	19.0	13.8	72	23.3	N	8	48	W	23	—	7	≡ a p
19	709.6	16.6	19.8	13.5	77	11.9	N	5	42	WNW	1	—	9	≡ p
20	710.3	17.5	21.1	14.9	88	8.9	ENE	6	29	NW	7	[illegible]	7	[illegible]
21	713.0	18.2	21.8	16.6	86	6.4	NE	10	14	NE	9	—	6	≡
22	711.2	18.3	21.4	17.1	81	»	»	»	»	»	»	—	7	
23	704.7	17.7	22.4	15.7	82	»	»	»	»	»	»	—	5	≡ a K ≷ gocce a p
24	702.7	17.5	20.2	16.1	64	17.8	WSW	8	39	SSW	23	—	8	
25	701.6	18.5	23.6	13.9	66	46.7	SW	13	65	SW	7	0.9	7	● a ⌒ ⺄
26	709.3	13.7	17.2	10.5	68	18.6	S	6	49	W	1	0.3	9	● p
27	711.5	13.1	16.8	9.8	72	8.3	WSW	15	16	WSW	13	—	6	
28	714.0	14.3	17.2	11.9	74	9.9	ENE	10	34	ENE	34	—	4	≡ a
29	713.8	14.3	17.7	11.8	61	16.6	ENE	16	34	ENE	1	—	1	≡ a p
30	710.2	13.6	17.0	11.5	70	6.5	NE	4	27	NE	2	—	8	≡ a p
Media III. decade	709.2	15.9	19.5	13.5	72	16.3?						1.8	6.1	
Media mensile	710.3	16.7	20.2	14.1	73	16.6?						81.6	5.9	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61.4	26.0	33.7	18.3	58	4.3	SE	9	9	SE	18	—	1	
2	62.0	24.2	30.2	17.4	65	4.5	E	7	8	ESE	17	—	0	
3	62.4	21.9	28.9	15.0	64	4.6	E	6	9	ESE	14	—	6	
4	61.5	18.2	20.7	16.9	82	6.5	NNE	5	10	NE	3	4.4	10	● p n
5	61.1	19.2	22.9	16.7	82	5.7	NNE	8	10	NNE	12	—	10	
6	62.9	21.1	28.8	13.9	70	3.3	NW	6	5	NW	6	—	3	
7	62.2	20.6	26.9	14.4	80	4.0	NNE	8	9	ESE	15	0.1	8	● p
8	58.9	19.0	25.8	16.2	87	6.9	N	6	17	E	15	52.4	10	● n p n K ≷ p n
9	58.4	19.1	25.2	15.7	75	5.9	NE	5	15	NNE	11	6.0	7	● n
10	58.4	20.3	26.9	13.5	75	3.8	ESE	6	7	ESE	20	—	7	
Media I. decade	60.9	21.0	27.0	15.8	74	5.0						62.9	6.2	
11	55.3	20.4	26.9	14.5	77	3.4	N	5	8	S	14	—	6	
12	53.5	17.8	22.1	11.3	80	8.2	NNW	6	22	ENE	16	1.3	10	● n p
13	61.0	16.8	24.2	9.3	70	4.9	SSW	5	8	SSW	12	—	1	
14	62.9	17.3	24.8	9.9	73	4.4	NNE	4	8	ENE	17	—	4	
15	61.1	18.3	26.1	11.4	74	4.2	NW	7	7	S	14	—	4	
16	55.5	17.2	20.6	14.8	88	10.7	NNE	10	19	NE	14	8.9	10	● p n K ≷ p
17	52.9	18.0	24.0	13.4	76	7.8	WSW	5	20	WSW	11	0.5	5	● n
18	55.5	18.5	24.8	12.5	76	5.8	SW	7	15	SW	14	—	7	
19	57.8	19.3	25.4	13.8	79	3.5	WNW	8	8	NE	13	—	8	
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NNE	[illegible]	[illegible]	N	17	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	61.3	20.8	26.4	16.8	82	2.8	NE	6	5	E	18	—	6	
22	59.1	20.9	26.3	16.4	84	3.0	ESE	10	8	ESE	16	—	8	≡ n
23	52.0	20.6	28.0	15.9	85	4.6	NE	4	10	ENE	5	4.3	7	● p K p
24	50.4	18.0	22.5	13.1	86	3.2	NNW	7	10	N	15	0.2	9	≡ n
25	49.0	21.5	29.3	16.6	71	8.3	SSE	7	20	SSE	12	0.5	8	● p
26	57.5	17.3	21.6	13.4	72	5.2	SW	5	11	SW	4	0.7	9	● p
27	60.6	16.6	22.4	12.3	77	4.0	S	6	8	S	12	0.1	8	
28	63.1	16.1	23.6	9.7	76	3.9	NW	4	9	NNE	24	—	3	≡ n
29	62.6	16.9	23.1	11.5	68	6.5	NNW	8	12	ENE	13	—	2	
30	58.8	15.7	22.7	9.3	75	2.7	NW	9	6	E	18	—	10	
Media III. decade	57.4	18.4	24.6	13.5	78	4.4						5.8	7.0	
Media mensile	58.6	19.3	25.3	14.0	77	5.0						79.4	6.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	62.7	25.2	29.9	21.3	68	12.0	S	8	18	S	16	—	1	
2.	63.1	24.2	28.0	20.8	68	12.6	ENE	6	24	ENE	10	—	1	
3	63.5	22.8	27.4	19.7	67	11.3	NNE	7	20	ENE	12	—	2	
4	62.7	20.2	23.6	18.7	79	16.6	NNE	8	26	NW	16	1.2	10	● p n
5	62.3	20.1	23.5	17.9	80	13.1	ENE	9	18	ENE	14	—	10	
6	64.2	21.8	26.2	17.5	69	10.7	NNE	9	16	NNE	1	—	0	
7	63.5	21.3	26.3	17.6	83	8.9	NE	7	16	ESE	12	0.6	3	● n
8	59.9	20.4	24.6	16.9	87	20.7	ENE	10	42	NNE	22	28.2	9	● n a p n K p
9	59.6	20.1	25.6	16.6	70	14.7	NNE	10	24	NNE	1	0.8	4	● n
10	59.6	21.2	26.1	15.8	70	9.7	SSW	5	16	S	19	—	2	
Media I. decade	62.1	21.7	26.1	18.3	74	13.0						25.8	4.2	
11	56.6	22.2	26.5	17.9	74	16.8	SSE	6	36	SSE	18	—	4	
12	54.6	19.6	22.9	15.4	76	25.9	SSW	11	40	ENE	18	1.0	10	● n p
13	62.3	17.9	22.9	12.7	59	12.5	SSE	8	20	NNE	3	--	0	
14	64.3	19.3	24.8	12.9	70	13.2	NNE	10	22	SSE	16	—	1	
15	62.3	19.7	23.6	14.5	75	13.8	SSE	12	24	SSE	18	—	1	
16	57.2	17.8	19.8	16.1	91	18.4	NNE	23	26	NNE	14	16.6	10	● a p n K n
17	53.9	19.2	24.1	14.8	74	16.6	WSW	19	38	WSW	12	0.2	4	● n K n ∞ n
18	56.7	19.6	23.8	15.3	75	12.2	WSW	14	22	WSW	16	—	7	
19	58.9	19.8	23.9	15.7	79	8.2	WSW	9	14	WSW	2	—	8	
20	59.2	21.0	25.7	18.3	83	2.3	NNE	4	10	WSW	11	—	7	
Media II. decade	58.6	19.6	23.8	15.4	76	14.0						17.8	5.2	
21	62.0	22.4	24.9	17.5	88	8.3	SSE	9	14	SSE	20	—	0	
22	60.4	21.5	24.3	19.3	84	7.2	SE	11	14	SE	17	0.2	9	⌓ n
23	53.3	21.7	25.7	19.7	80	15.9	S	6	22	S	14	15.4	5	● p K p ▲ p
24	51.6	21.6	24.3	18.8	70	13.4	SSW	11	24	SSE	17	—	6	
25	50.3	23.5	27.4	21.3	65	28.4	SSW	9	42	SSE	12	—	5	gocce p
26	59.3	18.2	21.4	14.7	64	9.4	SSE	5	20	SSE	18	17.4	9	● p n
27	62.2	16.6	20.7	13.9	76	10.4	WNW	9	14	WNW	1	2.6	3	● n
28	64.3	18.0	22.7	13.8	68	10.6	NNE	10	24	ENE	24	—	3	∞ n
29	63.9	17.4	22.0	13.3	68	16.4	NNE	16	26	ENE	14	—	1	
30	60.4	16.9	22.2	13.5	74	8.0	NNE	10	22	NNE	1	—	9	
Media III. decade	58.8	19.7	23.6	16.6	73	12.8						35.6	5.0	
Media mensile	59.8	20.3	24.5	16.8	74	13.3			-			79.2	4.8	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	26.0	31.4	21.2	58	7.2	SSE	12	10	SSE	22	—	0	
2	24.4	30.2	19.1	64	7.8	I Q.	10	10	ESE	16	—	0	
3	22.5	27.5	17.5	66	8.2	I Q.	15	13	E	17	—	3	
4	18.3	19.5	17.3	82	6.6	N	14	11	N	7	2.4	10	● p n
5	19.4	22.3	17.4	79	5.5	NNW	11	9	NNE	18	0.2	9	● a
6	21.3	27.1	15.8	68	4.6	SETT.	18	9	N	4	—	1	
7	20.7	25.0	17.2	80	6.8	I Q.	24	10	NE	15	11.8	9	● p
8	18.8	23.0	16.8	84	6.6	SETT.	11	14	ENE	15	17.2	10	● n p n K p
9	18.3	22.6	15.4	79	7.4	SETT.	13	12	NNE	14	0.4	7	● n p
10	20.0	25.5	14.6	73	4.6	WSW	11	8	SE	20	—	3	
Media I. decade	21.0	25.4	17.2	73	6.5						32.0	5.2	
11	21.0	25.6	16.4	69	7.8	S	13	17	S	16	—	4	T p <
12	18.5	22.0	13.5	77	12.5	S	8	25	ENE	18	4.0	9 ?	● n p
13	17.1	22.7	12.8	61	6.8	NNW	9	11	S	20	—	1	
14	18.3	25.0	12.2	66	6.6	VARIO	—	10	NNE	5	—	0	
15	18.5	24.1	13.7	70	5.3	ESE	9	10	NNE	24	—	2	
16	17.9	21.4	15.8	85	11.9	NNE	22	14	NNE	2	18.4	10	● p n K n
17	18.0	22.3	13.7	72	10.8	W	9	25	N	11	—	3	
18	18.4	22.4	14.2	69	7.7	WSW	18	12	WSW	13	—	6	
19	19.7	24.6	15.1	56•	5.4	SW	6	8	SW	2	—	6	
20	20.6	25.4	16.8	75•	7.0	WSW	7	12	WSW	12	—	7	
Media II. decade	18.8	23.6	14.4	70	8.2						22.4	4.8	
21	21.1	25.3	18.1	74•	6.7	I Q.	15	10	NE	11	—	5	
22	21.4	24.9	18.1	79•	5.3	E	11	10	ESE	18	—	8	
23	21.3	25.8	18.8	76	8.2	I Q.	9	12	S	12	0.4	6	● p K p
24	20.8	24.6	17.0	68	9.7	S	17	25	S	14	—	7	
25	23.5	28.2	19.4	57	17.6	S	14	31	S	14	—	5	
26	18.3	20.9	15.3	65	4.9	SE	13	15	SE	18	—	8	gocce p
27	16.8	21.0	12.7	77	4.2	III Q.	9	8	SSW	13	5.6	5	●
28	16.6	21.0	12.4	72	7.7	NNE	12	11	N	24	—	2	
29	16.5	20.2	12.7	67	9.9	NE	10	15	NE	11	—	1	
30	15.7	20.7	11.1	73	4.5	SETT.	10	9	N	1	—	6	
Media III. decade	19.2	23.3	15.6	71	7.9						6.0	6.3	
Media mensile	19.7	24.1	15.7	71	7.5						60.4	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	34.0	16.7	—	—	1	
2	32.0	18.0	—	—	4	
3	30.5	17.0	—	—	5	
4	26.2	17.0	WNW	3.0	9	● n
5	22.5	16.6	—	0.4	8	● n
6	29.2	13.5	—	—	2	
7	29.4	13.0	SSE	0.4	5	● n
8	25.5	17.6	NE	27.6	10	● n p n
9	28.0	14.5	—	1.0	4	● n
10	28.9	12.4	—	—	7	
Media I. decade	28.6	15.6		32.4	5.5	
11	27.5	14.0	NW	44.4	10	● a p n K a p
12	23.0	13.5	NNE	5.0	8	● n
13	25.5	8.0	NE	—	1	
14	26.0	10.3	—	—	2	
15	27.4	11.5	—	—	5	
16	20.4	12.5	NNW	21.2	10	● p n T n
17	27.0	12.0	—	0.2	7	● n
18	25.5	12.5	SSW	—	8	
19	25.5	12.9	—	—	7	
Media II. decade	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
21	29.2	16.0	—	—	4	
22	26.0	15.5	—	—	8	
23	28.3	17.5	—	1.4	10	● n p n
24	24.5	15.0	SSE	0.2	9	● n
25	26.9	17.5	VARIO	2.8	10	● n p ≷ p ⌒ ≡ a
26	21.9	10.5	—	0.6	3	● p n
27	24.0	12.5	—	—	5	
28	25.0	10.5	—	—	1	
29	25.5	9.0	—	—	2	
30	23.4	9.5	—	—	1	
Media III. decade	25.5	13.4		5.0	5.3	
Media mensile	26.5	13.8		108.2	5.8	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	30.0	21.0	—	—	0	
2	29.0	21.0	NE	—	0	
3	27.0	18.5	NE	—	0	
4	26.0	19.0	NE	—	5	
5	24.5	20.0	—	—	9	
6	27.0	17.0	—	—	4	
7	26.0	15.0	—	} 45.0	5	● n
8	23.0	18.0	SE		10	● n a n K n
9	24.0	16.0	WNW	—	5	
10	24.5	15.0	—	—	3	
Media I. decade	26.1	18.3		45.0	4.1	
11	25.5	15.0	SE	—	3	
12	24.0	12.0	VARIO	13.5	10	● p
13	24.0	12.5	NE	—	0	
14	23.0	12.0	—	—	0	
15	24.5	16.0	MERID.	—	0	
16	22.0	17.0	SE	9.0	10	a n K n
17	25.0	19.0	WSW	—	2	
18	23.5	17.0	SW	—	5	
19	24.0	15.5	E	—	4	
Media II. decade	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
21	26.0	16.0	—	—	0	
22	25.0	16.0	—	—	2	
23	25.0	20.0	SE	0.2	9	● n
24	25.0	21.0	SE	0.6	8	● n
25	26.0	21.5	SE	—	7	
26	25.0	18.0	N	8.1	10	● p n
27	20.0	14.0	—	0.3	5	● a
28	22.0	14.0	NE	—	2	
29	22.0	14.0	I. Q.	—	2	
30	21.0	11.0	VARIO	—	9	
Media III. decade	23.7	16.6		9.2	5.4	
Media mensile	24.6	16.8		76.7	4.6	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	25.8	21.4	VARIO	—	2	
2	26.4	19.6	III Q.	—	2	
3	24.4	17.8	IV Q.	—	3	
4	24.8	17.6	VARIO	—	3	
5	22.5	19.0	VARIO	0.1	10	● a
6	24.0	18.0	W	—	3	
7	23.6	17.8	III Q.	—	6	
8	23.2	18.0	II Q.	41.6	9	● n p n K n
9	23.0	15.8	III Q.	—	3	
10	22.6	15.6	III Q.	—	4	
Media I. decade	24.0	18.1		41.7	4.5	
11	24.2	16.8	SE	—	1	
12	22.8	20.6	SW	5.3	8	● n p
13	20.4	12.0	N	—	1	
14	21.8	13.0	VARIO	—	0	
15	22.8	16.2	SW	—	0	
16	21.8	17.4	SE	13.4	10	● p n
17	22.0	19.4	III Q.	—	1	
18	22.0	16.5	WSW	—	5	
19	23.0	17.2	III Q.	—	5	
Media II. decade	[illegible]					
21	23.0	17.0	WSW	—	0	
22	23.8	17.4	—	—	1	
23	24.6	19.8	SE	0.5	9	● n
24	24.2	20.2	SW	—	9	
25	26.4	21.4	SE	—	2	< p
26	23.2	21.2	WSW	1.4	10	● n a p
27	18.0	13.4	N	12.4	4	● n
28	19.8	12.0	VARIO	—	1	
29	21.0	12.0	NE	—	0	
30	18.8	12.0	VARIO	—	10	
Media III. decade	22.3	16.6		14.3	4.6	
Media mensile	22.9	17.2		74.7	4.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Ovest da Roma 1° 57′.
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	29.6	23.0	NNE	7.7	—	4	
2	28.0	20.9	NE	9.6	—	1	
3	26.1	19.6	E	15.3	—	1	
4	25.4	19.1	E	15.5	—	5	
5	22.9	19.0	NE	9.0	0.2	10	● a
6	24.8	19.3	WNW	2.8	—	5	
7	27.6	18.0	WNW	2.1	5.0	5	● p
8	23.4	19.3	WNW	4.0	42.4	10	● a p n < n K p
9	24.8	16.3	WNW	4.4	—	3	
10	25.6	16.8	W	4.7	—	3	
Media I. decade	25.8	19.1		7.5	47.6	4.7	
11	22.8	16.8	SSW	15.7	53.4	9	● a p n
12	21.4	9.1	S	26.3	105.0	10	● n a p
13	22.7	11.4	E	8.8	—	2	
14	22.9	13.4	NNE	2.1	—	1	
15	23.2	16.4	WSW	3.2	—	4	
16	22.2	16.9	ENE	4.6	24.0	9	● a p n
17	24.2	17.6	WNW	5.8	—	4	
18	22.4	17.2	NE	4.3	—	7	
19	23.3	17.8	ENE	5.3	—	7	
20	22.6	19.1	ESE	2.7	—	8	
Media II. decade	22.8	15.6		7.9	182.4	6.1	
21	25.6	19.3	ESE	1.2	—	1	gocce a
22	26.0	19.1	WNW	1.0	—	6	● a
23	23.6	19.3	S	16.3	21.3	10	● n a
24	24.3	19.0	SSW	15.4	3.7	10	
25	24.8	21.0	S	18.6	—	8	● a p n
26	24.0	17.7	WSW	5.0	11.0	9	● n a
27	19.1	15.0	E	3.2	2.1	8	
28	21.5	14.1	NE	5.6	—	1	
29	20.1	16.2	NE	13.2	—	5	
30	21.3	12.7	WNW	3.4	—	5	
Media III. decade	23.0	17.3		8.3	38.1	6.3	
Media mensile	23.9	17.3		7.9	268.1	5.7	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	25.5	10.5	III Q.	—	1	
2	25.2	10.0	SW	—	0	
3	22.0	9.0	OCCID.	—	5	
4	13.5	11.5	II Q.	0.3	10	● p
5	15.5	8.5	III Q.	5.3	9	● a p
6	20.5	11.0	S	—	8	
7	20.0	8.0	S	14.7	6	● a p n
8	19.0	8.0	S	18.3	10	● n a p
9	16.0	7.0	III Q.	—	7	
10	19.0	5.5	III Q.	—	6	
Media I. decade	19.6	8.9		38.6	5.7	
11	13.2	8.5	VARIO	17.7	10	● a p
12	13.0	4.0	N	1.6	6	● n
13	13.2	2.5	III Q.	—	3	
14	13.0	3.5	III Q.	—	7	
15	17.0	3.0	III Q.	—	4	
16	11.0	5.0	SW	24.5	10	● n a p
17	14.8	4.5	E	—	6	
18	14.0	5.5	SW	—	10	gocce p
19	19.0	5.0	S	—	8	
20	19.6	9.0	II Q.	—	6	
Media II. decade	14.8	5.1		43.8	7.0	
21	25.4	10.0	OCCID.	—	0	● p
22	20.0	8.5	S	11.0	8	● n a
23	14.8	10.5	IV Q.	9.0	6	
24	13.0	9.0	SW	44.2	10	●
25	13.2	11.0	VARIO	29.5	7	● n a p
26	11.5	4.5	II Q.	—	6	
27	14.5	3.0	VARIO	—	5	gocce a
28	16.5	2.5	N	3.8	3	● p
29	16.0	3.5	VARIO	—	2	
30	14.0	3.0	S	—	9	
Media III. decade	15.9	6.6		97.5	5.6	
Media mensile	16.8	6.9		179.9	6.1	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Ovest 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	31.8	11.3	VARIO	—	0	
2	31.0	11.3	SE	—	1	
3	31.0	11.3	MERID.	—	8	
4	25.0	17.4	SE	6.5	10	● p n ≡ p
5	21.8	16.0	NE	1.0	10	● n p n ≡ a
6	27.5	10.4	VARIO	3.0	3	● p ≡ a
7	25.2	15.4	NW	4.0	9	● n a p n
8	26.8	16.4	SETT.	—	10	gocce n
9	23.5	14.0	NE	—	6	
10	25.3	12.7	MERID.	—	4	
Media I. decade	26.9	13.6		14.5	6.1	
11	24.0	16.8	VARIO	30.5	9	● a p n K p ≡ a p n
12	24.0	12.3	SW	5.0	6	● n a K
13	22.5	8.8	MERID.	—	0	
14	21.5	10.0	MERID.	—	5	
15	22.7	11.5	SW	—	4	
16	19.3	14.0	VARIO	18.5	10	● a p n ≡ a p n
17	23.7	11.8	MERID.	—	6	
18	21.0	12.2	SE	—	8	
19	23.8	15.0	VARIO	—	4	
20	25.1	11.8	NW	—	9	
Media II. decade	22.8	12.4		54.0	6.1	
21	26.2	14.0	SE	—	0	
22	24.2	16.2	SE	—	9	
23	24.5	16.5	SE	10.0	10	● n a K
24	21.2	14.1	SE	36.5	10	● p n ≡ a p n
25	21.2	16.0	S	22.0	8	● n a p K p
26	21.5	12.0	SE	—	9	
27	21.4	11.0	VARIO	—	4	
28	22.1	9.8	NE	—	5	
29	22.0	11.0	ORIEN.	—	5	
30	18.0	11.2	E	—	9	
Media III. decade	22.2	13.2		68.5	6.9	
Media mensile	24.0	13.1		137.0	6.4	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	22	10	22	16	24	13	»	»	»	»	28	21	29	21	29	21
2	17	8	22	15	26	12	»	»	»	»	25	20	28	17	28	20
3	22	9	20	15	25	11	»	»	»	»	26	18	28	15	29	20
4	22	10	20	16	23	12	»	»	»	»	25	17	27	17	30	20
5	18	9	19	14	22	13	»	»	»	»	23	19	25	17	30	21
6	16	11	21	14	19	12	»	»	»	»	24	18	27	17	28	21
7	17	9	23	11	20	10	»	»	»	»	25	16	26	16	28	20
8	23	11	22	11	24	11	»	»	»	»	23	19	25	18	30	20
9	22	11	20	10	19	13	»	»	»	»	23	15	24	14	27	17
10	21	10	20	14	19	9	»	»	»	»	23	15	25	14	27	18
Media I. decade	20.0	9.8	20.9	13.6	22.1	11.6	»	»	»	»	24.5	17.8	26.4	16.6	28.6	19.8
11	23	9	18	13	20	12	»	»	»	»	23	15	25	15	29	18
12	22	12	19	7	20	15	»	»	»	»	21	10	23	18	27	20
13	10	4	18	6	18	6	»	»	»	»	21	11	21	9	20	12
14	11	3	19	7	18	4	»	»	»	»	19	11	23	10	24	13
15	15	7	15	8	18	6	»	»	»	»	21	14	24	15	25	15
16	15	8	11	9	19	11	»	»	»	»	19	17	24	16	26	17
17	19	12	14	11	19	13	»	»	»	»	23	18	23	18	23	18
18	18	7	12	10	17	12	»	»	»	»	21	16	23	16	27	17
19	22	9	13	10	18	13	»	»	»	»	21	17	24	16	25	17
20	19	9	15	11	19	12	»	»	»	»	21	17	25	18	29	20
21	20	10	15	10	19	12	»	»	»	»	22	17	25	16	26	19
22	19	8	18	11	23	13	»	»	»	»	22	16	25	16	29	19
23	22	11	17	10	22	15	»	»	»	»	23	16	25	15	29	21
24	19	13	24	11	16	21	»	»	»	»	23	20	24	21	26	21
25	19	14	13	12	20	16	»	»	»	»	23	21	29	20	28	21
26	19	12	12	10	22	13	»	»	»	»	24	16	21	18	26	21
27	19	9	12	8	19	11	»	»	»	»	17	14	20	13	27	16
28	15	6	12	7	18	10	»	»	»	»	20	13	21	10	23	15
29	11	5	12	7	17	8	»	»	»	»	19	13	21	9	24	15
30	15	5	12	6	13	8	»	»	»	»	19	12	19	9	25	15
Media III. decade	17.8	9.3	13.7	9.2	18.9	12.7	»	»	»	»	21.2	15.8	23.0	14.7	26.3	18.3
Media mensile	18.4	9.0	16.7	10.7	19.9	11.6	»	»	»	»	22.2	16.1	24.3	15.3	26.8	18.3

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 390		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	22	9	»	»	14	9	22	10	26	13	23	10	25	12	28	12	»	»
2	22	9	»	»	21	7	22	11	24	13	25	10	24	11	28	14	»	»
3	21	9	»	»	21	7	21	10	23	12	22	11	23	12	27	14	»	»
4	16	10	»	»	10	9	16	8	21	13	18	12	23	12	26	14	»	»
5	16	9	»	»	15	6	15	5	19	13	14	10	18	11	26	14	»	»
6	19	10	»	»	17	7	14	5	23	11	12	9	17	8	22	13	»	»
7	18	9	»	»	13	6	16	6	23	11	20	8	20	9	25	13	»	»
8	13	9	»	»	15	8	14	5	21	13	16	8	22	11	19	12	»	»
9	15	8	»	»	8	6	15	6	21	13	11	6	23	8	16	9	»	»
10	16	7	»	»	11	5	18	6	22	10	12	6	17	7	15	9	»	»
Media I. decade	17.8	8.9	»	»	14.5	7.0	17.3	7.2	22.3	12.2	17.3	9.0	21.2	10.1	23.2	12.4	»	»
11	13	10	»	»	15	12	16	8	20	13	15	6	19	9	17	9	»	»
12	8	3	»	»	15	3	14	6	17	8	14	8	18	10	19	11	»	»
13	12	0	»	»	8	0	12	4	18	5	8	3	17	4	15	8	»	»
14	12	5	»	»	13	4	12	2	19	9	11	2	16	4	21	9	»	»
15	13	5	»	»	9	5	10	7	20	11	10	4	14	4	15	9	»	»
16	13	6	»	»	11	5	13	6	16	9	13	4	15	6	17	8	»	»
17	13	6	»	»	10	4	12	5	18	10	12	5	15	7	13	9	»	»
18	14	6	»	»	11	5	13	7	18	11	12	6	15	8	18	11	»	»
19	17	7	»	»	9	5	12	6	20	12	13	7	15	8	15	10	»	»
20	18	12	»	»	10	5	14	10	21	14	14	9	17	11	15	10	»	»
21	20	9	»	»	12	8	12	6	23	14	15	9	19	9	16	11	»	»
22	19	9	»	»	14	7	12	7	23	15	17	9	20	10	20	11	»	»
23	14	9	»	»	15	8	16	5	19	16	15	10	21	11	16	13	»	»
24	13	8	»	»	10	3	14	10	21	15	12	9	16	9	15	11	»	»
25	14	11	»	»	10	9	12	10	21	11	13	9	14	11	13	11	»	»
26	11	6	»	»	10	8	15	8	19	11	12	6	15	6	15	9	»	»
27	13	5	»	»	10	4	12	6	16	11	11	6	14	5	15	8	»	»
28	13	5	»	»	6	4	10	5	19	8	10	5	16	4	15	7	»	»
29	13	4	»	»	8	4	11	6	19	6	13	4	17	4	15	8	»	»
30	13	3	»	»	9	3	11	6	17	6	11	4	15	4	16	7	»	»
Media III. decade	14.3	6.9	»	»	10.4	5.8	12.5	6.9	19.7	11.3	12.9	7.1	16.7	7.3	15.6	9.6	»	»
Media mensile	15.1	7.3	»	»	12.0	5.9	14.2	6.7	20.2	11.2	14.1	7.2	18.0	8.2	18.4	10.5	»	»

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE									
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		PERAROLO 532	
1	**25**	13	25	13	**31**	14	26	10	»	»	**28**	11	»	»	**26**	14
2	24	13	25	14	30	14	**27**	11	»	»	27	12	»	»	25	12
3	23	15	24	15	28	15	26	11	»	»	25	16	»	»	25	13
4	19	15	**26**	16	21	16	26	14	»	»	24	20	»	»	20	**10**
5	16	14	21	16	18	14	17	13	»	»	18	14	»	»	19	14
6	21	12	24	12	27	10	23	12	»	»	20	13	»	»	23	14
7	22	15	24	12	27	14	23	10	»	»	24	11	»	»	23	15
8	17	13	20	15	22	14	23	12	»	»	23	14	»	»	23	13
9	17	**10**	22	13	27	11	18	**10**	»	»	16	**11**	»	»	18	12
10	20	11	23	**9**	25	**9**	19	14	»	»	20	11	»	»	17	12
Media I. decade	20.4	13.1	23.4	13.5	25.6	13.1	22.8	11.7	»	»	22.5	13.3	»	»	21.9	12.9
11	17	11	21	12	22	12	**20**	11	»	»	**21**	12	»	»	15	8
12	12	**5**	16	10	22	13	20	10	»	»	17	10	»	»	14	**6**
13	15	9	18	**4**	22	**6**	18	**2**	»	»	14	**3**	»	»	16	6
14	14	10	18	8	19	7	18	4	»	»	18	6	»	»	17	7
15	17	12	20	8	24	8	18	16	»	»	17	6	»	»	19	9
16	15	12	19	10	17	9	18	8	10	3	18	6	»	»	15	11
17	16	11	20	13	24	10	18	10	9	2	17	5	»	»	18	12
18	16	11	20	13	21	11	16	9	10	4	17	10	»	»	17	13
19	18	13	20	12	**25**	12	18	9	8	4	18	10	»	»	**20**	12
20	**19**	12	**22**	15	24	14	20	10	11	5	20	13	»	»	**20**	12
Media II. decade	15.9	10.6	19.4	10.5	22.0	10.2	18.4	8.9	»	»	17.7	8.1	»	»	17.1	9.6
21	21	14	**22**	15	**28**	11	20	9	9	4	21	10	»	»	**23**	13
22	**21**	15	21	16	23	14	**23**	10	**14**	5	**22**	15	»	»	21	17
23	19	12	19	16	19	15	21	13	12	7	19	15	»	»	18	14
24	19	15	19	12	19	12	16	11	10	8	17	12	»	»	18	14
25	21	14	19	14	21	13	14	12	10	7	17	13	»	»	17	10
26	18	11	19	10	19	14	16	8	11	3	17	9	»	»	15	11
27	15	9	19	10	21	9	15	7	8	**1**	17	10	»	»	17	10
28	16	**8**	18	8	22	8	16	6	9	3	18	8	»	»	18	11
29	16	**8**	18	7	23	7	16	5	9	2	19	7	»	»	14	**6**
30	15	10	18	**6**	22	**7**	16	**4**	8	**1**	18	**6**	»	»	17	11
Media III. decade	18.1	11.6	19.2	11.4	21.7	11.0	17.3	8.5	10.0	4.1	18.5	10.5	»	»	17.8	11.7
Media mensile	18.1	11.8	20.7	11.8	23.1	11.4	19.5	9.7	»	»	19.6	10.6	»	»	18.9	11.4

Giorno	PIAVE						BRENTA								BACCHIGLIONE	
	CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEREN 387		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	**22**	8	**27**	10	29	17	»	»	**22**	10	23	15	**23**	15	22	14
2	**22**	8	25	10	29	19	»	»	21	10	**24**	14	**23**	15	**23**	15
3	21	9	24	11	**30**	19	»	»	19	10	22	15	20	14	21	14
4	20	12	22	12	29	18	»	»	13	9	19	13	18	13	19	13
5	14	9	25	10	22	16	»	»	15	8	16	12	17	13	19	13
6	17	9	15	10	21	15	»	»	17	7	15	11	18	11	18	12
7	18	8	20	10	26	15	»	»	13	10	18	13	18	12	18	13
8	16	10	20	11	26	17	»	»	17	8	17	12	17	12	18	13
9	13	8	15	10	21	14	»	»	19	9	15	**10**	17	**11**	17	11
10	15	**5**	16	**6**	23	**13**	»	»	16	**6**	16	10	18	12	17	**10**
Media I. decade	17.8	8.6	20.9	10.0	25.6	16.3	»	»	17.7	8.7	18.5	12.5	18.9	12.8	19.1	12.8
11	**15**	9	**19**	8	**24**	15	»	»	15	5	17	11	16	10	**17**	11
12	13	4	14	10	23	15	»	»	13	**3**	16	13	17	10	**17**	11
13	10	**0**	14	**3**	20	**9**	»	»	15	3	13	7	16	9	15	8
14	12	3	15	4	22	11	»	»	15	3	14	**6**	15	**6**	15	**7**
15	12	2	14	4	21	11	»	»	17	3	13	8	15	7	14	8
16	13	5	15	6	21	12	»	»	12	6	17	9	16	7	15	10
17	10	4	13	8	21	12	»	»	16	5	13	10	15	**6**	15	10
18	11	4	13	7	22	13	»	»	15	7	17	10	15	7	15	10
19	13	5	15	7	23	12	»	»	18	10	16	11	17	10	16	10
20	14	9	16	9	**24**	15	»	»	**21**	9	**17**	11	**18**	11	16	11
Media II. decade	12.3	4.5	14.8	6.6	22.1	12.5	»	»	15.7	5.4	15.3	9.6	16.0	8.3	15.5	9.6
21	18	8	20	10	23	15	»	»	**21**	9	18	12	**16**	10	18	12
22	**19**	8	**24**	10	**25**	17	»	»	18	12	**19**	13	16	8	18	13
23	15	11	18	11	24	17	»	»	15	9	17	13	16	7	**18**	14
24	13	6	14	9	22	14	»	»	14	10	14	12	15	7	17	11
25	11	10	14	10	19	14	»	»	14	5	14	12	15	6	16	13
26	13	4	15	6	21	12	»	»	13	4	15	9	15	6	16	9
27	10	4	12	7	19	12	»	»	14	**3**	12	8	14	**6**	15	9
28	13	3	16	**5**	21	11	»	»	15	4	13	**7**	15	7	15	7
29	14	3	17	6	21	11	»	»	14	**3**	13	**7**	15	6	14	8
30	10	**3**	15	7	21	**10**	»	»	14	4	13	**7**	15	6	13	**7**
Media III. decade	13.6	6.0	16.5	8.1	21.6	13.3	»	»	15.2	6.3	14.8	10.0	15.2	6.9	16.0	10.3
Media mensile	14.6	6.4	17.4	8.2	23.1	14.0	»	»	16.2	6.8	16.2	10.7	16.7	9.3	16.9	10.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE											
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		ROM		SOLDANO		ADIGE		SENALE	
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497	
1	33	11	30	15	19	5	20	8	»	»	17	11	25	14	17	5
2	30	12	27	14	20	6	21	8	»	»	18	10	24	14	18	4
3	30	12	21	17	17	7	19	7	»	»	18	11	23	14	21	6
4	26	12	20	14	13	8	13	9	»	»	17	10	23	16	17	4
5	23	10	24	11	14	6	12	7	»	»	12	9	18	14	14	2
6	19	10	25	13	15	5	16	4	»	»	11	7	18	12	15	3
7	19	10	24	15	17	7	15	8	»	»	13	8	20	13	15	4
8	20	10	23	15	15	6	11	7	»	»	12	7	20	14	12	1
9	18	9	19	12	18	6	16	7	»	»	12	6	18	12	13	1
10	19	9	22	10	15	5	15	7	»	»	11	7	20	10	14	3
Media I. decade	23.7	10.5	23.5	13.6	16.3	6.1	15.8	7.2	»	»	14.1	8.6	20.9	13.3	15.6	3.3
11	21	8	23	12	13	7	11	6	»	»	15	8	19	14	14	4
12	21	10	21	14	15	4	8	3	»	»	14	6	17	10	15	5
13	20	4	20	6	14	2	11	1	»	»	9	3	19	10	13	5
14	19	4	20	7	12	3	11	3	»	»	9	3	18	9	13	4
15	21	8	21	9	13	5	12	2	»	»	9	3	18	8	14	4
16	19	9	22	12	11	4	7	5	»	»	10	6	17	9	»	»
17	18	9	16	11	14	5	11	3	»	»	8	4	14	9	»	»
18	22	4	22	12	12	7	11	4	»	»	8	4	16	7	»	»
19	22	5	20	10	13	6	13	7	»	»	10	6	17	12	»	»
20	19	9	22	13	15	8	17	9	»	»	13	11	18	12	»	»
21	22	9	24	11	18	6	18	7	»	»	14	9	22	11	14	6
22	21	8	24	12	12	7	14	7	»	»	17	9	20	10	16	5
23	20	5	22	11	14	5	12	4	»	»	14	9	18	12	15	4
24	20	5	22	12	10	4	10	7	»	»	10	6	16	11	15	4
25	19	9	19	14	12	6	11	8	»	»	9	6	14	13	14	5
26	19	8	21	9	12	5	9	3	»	»	10	4	16	10	14	3
27	21	4	18	9	11	2	9	3	»	»	7	4	15	10	13	5
28	20	4	19	8	14	3	11	1	»	»	7	3	17	7	12	4
29	20	4	17	9	11	2	11	2	»	»	7	3	15	7	11	4
30	18	5	19	7	12	1	9	2	»	»	8	3	15	8	12	3
Media III. decade	20.0	6.1	20.5	10.2	12.6	4.1	11.4	4.4	»	»	10.3	5.6	16.8	9.9	13.6	4.3
Media mensile	21.3	7.9	21.6	11.5	14.0	5.1	12.8	5.3	»	»	11.6	6.5	18.3	11.1	»	»

Giorno	ADIGE																	
	PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	MONTENEVE 2332		PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435	
1	23	6	20	12	20	14	24	12	24	11	21	8	21	6	21	7	26	11
2	24	7	20	12	21	14	24	12	20	10	23	7	21	5	21	7	25	10
3	25	8	19	12	19	13	26	11	25	11	24	5	23	3	20	7	25	9
4	12	4	19	11	18	12	24	13	25	13	21	7	20	9	17	10	28	11
5	13	3	19	12	18	13	19	19	20	12	17	11	19	9	15	9	17	10
6	15	4	18	11	17	11	17	11	17	10	15	11	20	9	18	9	21	9
7	15	3	16	10	17	11	23	11	22	12	18	9	22	7	18	7	19	9
8	13	2	15	9	14	9	22	11	21	12	20	8	15	8	13	8	17	9
9	10	1	15	9	15	9	15	9	15	10	12	8	17	8	15	6	17	9
10	11	2	14	8	16	10	19	7	18	7	14	4	20	4	16	6	18	6
Media I. decade	16.1	4.0	17.5	10.6	17.5	11.6	21.3	11.6	20.7	10.8	18.5	7.8	19.8	6.8	17.4	7.6	21.3	9.3
11	8	2	12	8	17	10	19	13	17	8	16	6	16	9	14	8	13	10
12	8	1	13	7	15	9	15	8	15	8	15	8	11	5	9	4	16	10
13	10	0	13	5	17	12	16	7	14	6	1	0	14	2	11	4	18	4
14	9	-1	12	7	16	10	17	7	13	7	17	0	15	2	13	5	14	5
15	10	-2	12	6	18	12	13	8	14	8	12	3	16	4	18	5	17	7
16	9	1	13	7	17	13	14	8	14	9	12	4	15	3	12	5	14	6
17	11	2	13	8	17	12	12	8	12	9	13	6	14	5	11	5	16	6
18	12	3	13	8	15	10	13	6	14	7	12	5	15	3	12	4	15	6
19	12	4	14	9	14	9	14	9	9	7	13	6	17	6	14	5	17	7
20	13	6	15	10	12	8	15	8	16	9	16	3	17	9	13	9	17	7
21	18	6	15	10	12	7	19	9	17	8	16	1	20	5	20	5	18	9
22	15	5	17	11	12	7	23	10	20	10	14	3	19	5	17	6	18	10
23	8	3	16	10	11	6	13	8	12	11	18	4	13	5	11	3	15	8
24	8	2	15	10	10	5	14	9	14	10	11	5	13	6	12	5	16	9
25	9	2	13	8	11	6	13	7	14	11	12	9	13	8	11	9	15	10
26	6	-1	13	8	11	5	15	5	15	8	12	4	13	4	11	4	15	7
27	10	-2	13	8	10	4	12	7	12	8	12	3	9	3	13	3	15	5
28	10	-1	12	8	11	5	14	5	14	5	11	2	13	1	11	1	14	4
29	8	-2	12	7	13	7	17	6	13	7	11	2	13	0	11	4	15	5
30	8	-2	12	7	11	5	16	6	14	7	11	2	13	0	12	2	13	5
Media III. decade	10.0	1.0	13.8	8.7	11.2	5.7	15.6	7.2	14.5	8.5	12.8	3.5	13.9	3.7	12.9	4.2	15.4	7.2
Media mensile	12.1	2.2	14.8	8.9	14.8	9.3	17.2	9.0	16.3	9.0	15.0	5.1	16.2	5.1	14.3	5.7	17.5	7.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	ADIGE																																	
	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE												AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		CAURIA 1328		PASSO TONALE 1860		PEIO 1580		PROVÈS 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZOLOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		M. BONDONE 1820		PALÙ 1400		RONZO 794	
1	11	- 4	22	9	24	5	»	»	27	12	15	14	»	»	22	11	23	13	21	16	23	13	30	10	30	14	15	10	29	13	»	»	26	16
2	15	- 4	21	8	24	5	»	»	29	12	16	15	»	»	22	11	22	13	20	15	23	13	30	15	30	14	16	10	29	13	»	»	24	17
3	16	- 6	21	9	24	5	»	»	29	11	18	17	»	»	22	12	22	14	19	11	22	14	28	22	24	12	17	12	27	12	12	8	23	17
4	14	- 8	17	12	24	11	»	»	20	11	10	9	»	»	17	10	21	13	20	12	21	13	23	20	25	16	15	9	28	12	22	12	21	15
5	12	- 6	15	10	18	8	»	»	17	9	13	12	»	»	13	8	19	12	11	10	16	11	24	16	21	16	11	9	17	11	14	10	22	13
6	11	- 6	19	9	16	8	»	»	14	9	13	11	»	»	18	8	20	13	14	8	15	11	26	16	21	15	11	9	16	10	19	10	21	12
7	14	- 4	18	8	20	6	»	»	22	10	14	12	»	»	15	8	19	11	17	10	19	12	27	15	24	14	9	9	23	10	18	10	22	15
8	13	- 4	14	10	20	9	»	»	19	9	13	12	»	»	14	8	17	10	13	10	17	11	21	17	24	14	9	8	17	11	19	11	19	14
9	13	- 2	15	8	13	6	»	»	13	7	12	10	»	»	14	7	15	9	14	9	13	9	22	14	19	13	9	5	15	9	18	8	19	8
10	11	- 1	18	5	15	2	»	»	15	7	11	10	»	»	15	7	16	9	16	8	16	9	24	11	24	12	10	6	17	13	18	8	20	13
Media I. decade	13.0	- 4.5	18.0	8.8	19.8	6.5	»	»	20.5	9.7	13.5	12.2	»	»	17.2	9.0	19.4	11.7	16.5	10.9	18.5	11.6	25.5	15.6	24.2	14.0	12.2	8.7	21.8	11.4	»	»	21.7	14.0
11	13	- 6	14	9	15	5	»	»	17	7	14	13	»	»	13	7	13	8	12	8	17	11	22	12	22	14	9	6	14	11	17	10	20	13
12	11	- 6	8	3	16	3	»	»	15	6	10	9	»	»	11	5	12	8	15	7	14	8	19	13	20	13	5	3	18	7	18	9	20	11
13	6	0	12	2	10	- 2	»	»	14	2	7	6	»	»	14	2	13	5	11	4	13	4	22	8	20	7	6	3	15	6	15	5	22	12
14	7	1	11	3	14	- 1	»	»	15	4	9	7	»	»	15	3	14	7	14	5	14	5	18	8	22	8	6	4	19	6	13	5	15	10
15	9	1	12	3	15	0	»	»	15	4	11	9	»	»	14	4	11	6	13	6	15	6	22	10	17	7	6	4	17	9	15	8	15	10
16	10	- 2	13	4	15	3	»	»	15	5	12	11	»	»	14	4	13	8	14	6	15	8	22	8	17	10	5	4	18	8	15	8	18	12
17	7	2	14	4	13	4	»	»	12	6	11	9	»	»	13	5	10	8	12	7	11	7	22	8	17	10	5	3	13	8	16	8	15	10
18	8	2	13	5	15	3	»	»	15	8	10	9	»	»	13	5	14	8	13	6	16	7	22	13	17	10	6	4	22	7	11	7	18	10
19	13	- 2	17	6	14	3	»	»	14	5	12	10	»	»	15	6	13	9	14	7	15	9	25	14	19	10	9	6	21	9	19	8	19	12
20	7	- 5	18	9	20	8	»	»	17	12	14	12	»	»	17	9	15	11	14	8	17	11	23	14	23	11	10	8	24	11	16	9	19	12
Media II. decade	9.1	- 1.5	13.2	4.8	14.7	2.6	»	»	14.9	5.9	11.0	9.5	»	»	13.9	5.0	12.8	7.8	13.2	6.4	14.7	7.6	21.7	10.8	19.4	10.0	6.7	4.5	18.1	8.2	15.5	7.7	18.1	11.2
21	8	- 4	21	10	20	5	»	»	20	10	14	13	»	»	20	10	18	12	19	9	18	11	25	18	26	13	12	10	23	10	19	11	21	13
22	11	- 4	19	8	24	5	»	»	20	10	14	13	»	»	17	9	19	12	17	9	20	10	25	14	22	12	12	10	21	11	18	10	21	13
23	16	- 4	15	9	20	10	»	»	17	10	15	14	»	»	15	9	16	12	12	11	18	11	21	16	23	12	12	9	20	10	18	12	20	10
24	9	- 4	13	8	14	8	»	»	15	8	13	12	»	»	12	7	14	10	14	8	16	9	21	12	21	13	9	6	25	10	16	9	19	13
25	6	- 7	10	3	14	9	»	»	12	7	15	14	»	»	13	8	12	10	13	8	13	10	21	11	27	13	7	4	16	11	13	11	15	13
26	10	- 1	11	4	15	4	»	»	10	5	11	8	»	»	13	5	11	8	15	7	13	8	20	14	20	9	6	4	14	6	16	6	15	10
27	5	0	14	5	13	1	»	»	10	5	8	6	»	»	13	3	12	6	13	5	13	6	25	14	18	9	5	3	14	5	16	5	16	9
28	2	- 2	13	4	15	1	»	»	12	3	7	6	»	»	13	3	11	6	19	5	14	5	22	11	21	9	5	3	19	4	16	5	13	7
29	8	0	13	5	14	1	»	»	13	3	11	8	»	»	12	3	10	6	12	5	13	6	21	12	20	8	6	4	20	6	16	4	16	7
30	8	- 1	14	5	13	1	»	»	14	4	9	7	»	»	11	2	12	7	13	5	13	5	21	10	22	9	4	3	19	6	14	5	18	8
Media III. decade	8.3	- 2.7	14.3	6.1	16.2	4.5	»	»	14.3	6.5	11.7	10.1	»	»	13.9	5.9	13.5	8.9	14.7	7.2	15.1	8.1	22.2	13.2	22.0	10.7	7.8	5.6	19.1	7.9	16.2	7.8	17.4	10.3
Media mensile	10.1	- 2.9	15.2	6.6	16.9	4.5	»	»	16.6	7.4	12.1	10.6	»	»	15.0	6.6	15.2	9.5	14.8	8.2	16.1	9.1	23.1	13.2	21.9	11.6	8.9	6.3	19.7	9.2	»	»	19.1	11.8

Note meteorologiche del mese di Settembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo settembre differisce poco in generale dal valor medio di molti anni. Le differenze più forti, in eccesso, si hanno a Pisino e a Trieste con 1°,5, a Venezia con 0°,8, a Gorizia con 0°,6; altrove le differenze sono minori.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Settem. 1927	18,3	20,8	19,4	16,6	19,7	20,3	19,3	16,7	19,7	19,8	17,5	18,0
Val. medio	16,8	19,3	18,8	16,6	20,0	19,5	18,9	16,5	20,0	19,0	17,9	18,0

2. Ovunque al principio del mese sono raggiunte le temperature più elevate (massima assoluta l'1 a Padova con 33°,7, a Venezia con 29°,9, al Venda con 28°,3); in seguito la temperatura va diminuendo: col rasserenamento al 13 è segnata quasi ovunque la minima mensile assoluta; a Padova 9°,3, al Venda 9°,8, a Venezia 12°,7; nei giorni successivi il termometro sale, ma dal 25 in poi torna a discendere nuovamente, tanto che dal 27 in poi, col cessare delle precipitazioni e col rasserenamento nelle varie località, sono state segnate le medie diurne più basse del mese ovunque tranne che nella Venezia Trindentina, ove queste si erano verificate al 16.

L'escursione del termometro nel mese risultò a Padova di 24°,4, al Venda 18°,5, a Venezia 17°,2, ovunque notevolmente superiore al valor medio.

3. In 16 giorni la temperatura minima diurna a Padova risultò inferiore a quella al Venda, e precisamente: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 28, 29, 30.

Non si tratta però d'inversioni molto accentuate; difatti la differenza massima Padova-Venda è di 4,°8 al 14.

L'altezza dell'isoterma zero, che verso la fine del mese precedente era ridiscesa verso i 4000 metri, scende verso i 3500 nella prima decade, per mantenersi poco sopra ai 3000 nella seconda e terza decade.

N.B. La ricerca dell'altezza dell'isoterma zero venne fatta utilizzando la temperatura media decadica al Venda ed estrapolando in base al gradiente termico medio della Val Padana, che è calcolato per l'aria libera; si tratta quindi di valor medio, nel quale, per di più, si prescinde dalle azioni locali nelle regioni montuose.

Precipitazioni e fenomeni vari.

estese a tutta o a quasi tutta la regione (8, 9, 12, 13), ora parziali, ossia limitate a poche località. Le precipitazioni ebbero una certa gravità, specie nella Venezia Giulia; difatti al 13 caddero a Pisino mm. 83,4, al 12 (g. p.) a Plezzo mm. 114,8, a Piedicolle mm. 120,4, al 13 (g. p.) a Fiume mm. 105,0; altrove le piogge ebbero valori minori. In conseguenza durante questo periodo si avvertì un sensibile incremento nell'Isonzo, che a Caporetto raggiunse il colmo tra il 12 e il 13, e nel Tagliamento, che raggiunse il colmo al 13. Negli altri fiumi tranne nell'Adige le variazioni furono pressochè inavvertibili.

Dal 13 al 22 decorre un periodo asciutto interotto da 3 giorni a precipitazioni quasi generali il 17, (mm. 52,4 a Gorizia, mm. 25,2 a Vicenza, mm. 68 a Montenero d'Idria, mm. 71,4 a Pontebba, mm. 30,6 a Schio); e al 16 e al 18 da precipitazioni parziali.

Le precipitazioni riprendono al 23 e continuano sino al 27 in generale molto scarse, tranne nella Venezia Giulia, dove il 24 (g. p.) caddero a Pontebba mm. 105,4, a Venzone mm. 137,2 (*il totale diurno massimo del mese*) e il 26 (g. p.) a Timau mm. 81,4, a Tramonti di Sopra mm. 110,6, e nell'alto Trentino dove il 24 (g. p.) al Brennero caddero mm. 33,4, il 25 (g. p.) a Riva di Tures mm. 32,2, a Malè mm. 24,2, il 26 (g. p.) al Brennero mm. 48,0, a Riva di Tures mm. 34,4. Notevole fu l'incremento dell'Isonzo a Caporetto in questo periodo, vi si ebbero due massimi, l'uno a m. 2,90 al 24 (ore 5), l'altro a m. 3,84 il 25, (ore 23), e del Tagliamento a Latisana, pure due massimi, l'uno a m. 4,10 il 24 (ore 14), l'altro m. 5,44 il 26 (ore 10).

5. La precipitazione cadde quasi sempre allo stato liquido; sotto forma di *neve* essa apparve oltre i 2000 m. al 12 (Monteneve) con uno strato di cm. 13,5 e al 26, 27, 28 (Monteneve) ne cadde meno di 1 cm. ogni giorno. In tutti i casi la neve non si fermò al suolo oltre la giornata.

6. La *nebulosità media* di questo mese è elevata, superando ovunque i 4,6 decimi e raggiungendo i 6,5 a Padova e a Trento. Anche in confronto con gli anni precedenti è in eccesso, tranne a Belluno e a Venezia.

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Trento	Bolzano
Settembre 1927	5,7	5,7	4,6	5,4	5,4	6,0	5,4	4,8	6,5	6,5	6,1
Val. medio	4,3	3,4	4,3	4,3	5,8	4,2	3,8	5,0	4,1	4,7	4,3

7. Dall'ispezione alla *carta delle precipitazioni* appare come la fascia de' massimi, facendo perno sempre sull'alto bacino del Tagliamento e dell'Isonzo (a Cave Predil caddero mm. 612, *il massimo totale del mese*), rispetto agli altri mesi abbia rotato verso N, cosicchè risulta diretta quasi secondo il parallelo; l'altro massimo difatti è a passo Rolle mm. 338.

Sui Lessini, per dove di solito passa la fascia, si è avuto meno di 200 mm., attorno al Grappa mm. 150. Da passo Rolle, procedendo verso NW, la precipitazione diminuisce rapidamente: Bolzano mm. 110, Silandro mm. 59, Bressanone mm. 107.

Sui Colli Berici ed Euganei e sulla pianura circostante la precipitazione è attorno ai 50 mm. Essa aumenta rapidamente avvicinandosi al Friuli. Nei dintorni di Udine caddero mm. 200.

Sulla punta meridionale dell'Istria caddero meno di 100 mm. (Pola mm. 77); la precipitazione cresce man mano che si procede verso N, a Montemaggiore mm. 297, a Glana mm. 325.

8. Dal *confronto del totale delle precipitazioni* cadute in questo mese con il valore medio dedotto da molti anni, come è riportato nel seguente specchietto, appare che la precipitazione quasi ovunque è stata in eccesso; l'eccesso più forte si è avuto nella zona montuosa, specie sulle Alpi Giulie e in quelle dell'Alto Trentino (Bolzano rapporto 1,61). Si sono avute anche aree a scarsa precipitazione, specie nella pianura (Trento 0,59, Vicenza 0,46).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Settembre 1927	268,1	174,4	76,7	100,0	101,9	343,2	202,0	108,2	67,4
Val. medio	166,4	104,6	93,0	120,4	164,0	240,5	121,5	112,2	114,2
Rapporto	1,61	1,67	0,82	0,83	0,62	1,42	1,66	0,96	0,59

Venezia Padova Ravina Vicenza Bassano Trento S. Michele Bolzano Silandro

9. Di particolare violenza fu il *vento* al giorno 25 con direzione da libeccio: al Venda media diurna km. 46,7 e a Venezia media diurna km. 28,4; la direzione era da scirocco a Trieste: media diurna km. 17,2. In quel giorno al Venda fu segnata anche la massima intensità oraria di 65 km. da SW tra le 6 e le 7. Dominava tipo isobarico IIIa.

Il 12 fu una giornata molto ventosa a vento prevalentemente dal primo quadrante (media diurna 25,9 a Venezia 29,3, a Trieste 30,9); a Venezia durante il giorno girò anche verso scirocco.

Dall'esame della *rosa a 16 direzioni* costruita con gli spogli orari appare:

A Fiume la direzione più frequente è WNW 19 %; alle direzioni comprese nel settore da N a SE spetta 52 % a 7 direzioni.

A Trieste le direzioni più frequenti stanno nel settore da ENE a SE (60 % a 4 direzioni, con un massimo di 16 % a ENE). L'altro settore che ha le direzioni più frequenti è limitato da WNW e SSW (20 % a 5 direzioni, con un massimo 6 % a SSW).

A Venezia la direzione più frequente è quella da NNE (22 %), vengono dopo le direzioni comprese nel settore da WSW a SSE (40 % a 5 direzioni).

Al Venda la rosa presenta due lobi uno più stretto (da E a NE 24 % a 3 direzioni) ma più lungo (ENE 14 %), l'altro più largo da W a SSE (48 % a 6 direzioni) e dove il massimo è a WSW con 11 %.

A Padova il settore dei venti più frequenti partendo da SE, comprendendo N, va a WNW (77 % a 10 direzioni).

A Trento la rosa ha la solita forma trilobata, dove il lobo più frequente comprende la direzione NNW e NW 29 %; viene subito dopo il settore da NE a NNE (33 % a 3 direzioni) e infine da SE a S (13 % a 3 direzioni con un massimo 6 % a SSE).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è notevolmente inferiore al valor normale; la differenza è circa di mm. 2,5. Difatti a Venezia il valor normale dell'altezza barometrica è mm. 762,5, la media di questo mese è mm. 760.

L'estremo più alto a Venezia è stato di mm. 765,9 alle ore 24 del 28, l'estremo più basso di mm. 749,2 alle 16 del 25.

N.B. Tutte le altezze barometriche qui riportate sono ridotte alla temperatura zero e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici presentatisi* al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	II	III	IIIa	IV	VI	VII	X	XII	XIII	XV	Totale
Con prec. generali	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	6
Con prec. parziali	3	2	1	2	—	—	—	—		1	8
Senza precipitazioni	1	—	—	1	3	1	4	1	5	—	16
Totale	5	2	1	7	3	1	4	1	5	1	30

Le precipitazioni generali sono dovute esclusivamente a forme cicloniche dipendenti da cicloni settentrionali, che hanno dato luogo a qualche secondario nel Mediterraneo (tipo IV) oppure che si unirono a pressioni elevate ad E della regione con promontorio più o meno pronunciato sulla regione (tipo II).

La pressione livellata (tipo XIII) si presentò relativamente frequente

velocità ordinaria e regolare, come l'avanzata del ciclone atlantico dal 15 al 16, ma bene spesso tali trasformazioni furono molto rapide, direi quasi brusche, come per esempio la striscia di bassa pressione sospinta dal ciclone settentrionale e in essa la presenza di due nuclei ciclonici, l'uno sulla Francia, l'altro sulle isole Tirreniche che ha portato al cambiamento del tempo dal 3 al 4.

Così pure al mattino del 22 tutta l'Europa meridionale si trova in regime anticiclonico, con nucleo sul Bosforo e un ciclone molto allungato dalla Russia centrale alle isole Britanniche; alla sera la configurazione è identica, solo leggermente diminuita è la pressione, al mattino successivo, 23, una saccatura da NNE con nucleo ciclonico sulle isole Tirreniche ha portato il maltempo sulla regione nostra. E allora notiamo la progressiva avanzata verso NE del ciclone atlantico. Esso al 25 mattino è centrato sulla Norvegia meridionale; un secondario trovasi sulla Corsica; sull'Adriatico gradiente da SE al suolo e alle quote medie infuria un violento vento occidentale (libeccio nel Tirreno, a Venezia e al Venda) e nella vallata dell'Isarco cadono acquazzoni abbondanti, causa della piena disastrosa di quel fiume.

Al 28 poi un'area anticiclonica invade l'Europa centrale e determina sull'Alto Adriatico e regioni contigue un pendio da N, allontanando qualsiasi depressione dal Mediterraneo e con ciò facendo cessare le precipitazioni dalle nostre regioni.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isole																																		
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,5	17,3	—	—	—	22,0	—	—	—	**23,0**	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	5,0	6,0	—	—	81,5	6
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,9	30,9	—	—	0,5	**42,5**	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	13,2	2,5	—	—	108,9	6
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	23,9	—	—	0,7	16,1	—	—	—	**27,0**	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	14,0	3,6	—	—	96,2	6
Lussin	**Lussimpiccolo**	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,4	23,6	—	—	0,6	**38,8**	—	—	1,8	6,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	7,6	3,2	—	—	85,4	7
Lussin	Neresine	3	Pa	—	—	—	—	—	—	—	8,1	26,2	—	—	3,6	19,8	—	—	—	**43,6**	—	12,8	—	—	—	—	0,5	—	—	—	3,6	—	—	118,2	7
Cherso	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	16,0	—	—	3,1	**17,0**	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	71,1	6
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	**49,0**	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	11,8	1,8	—	—	99,1	5
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	7,0	—	—	7,0	20,3	—	—	—	21,3	—	—	1,0	**35,2**	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	20,9	—	—	—	117,3	8
Cherso	Vrana	130	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,8	22,6	—	—	3,2	13,0	—	0,4	0,2	**51,4**	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	13,4	1,2	0,2	—	112,6	8
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,2	27,3	—	—	—	47,1	—	—	—	**57,0**	—	0,8	—	—	—	0,8	—	—	—	15,9	—	—	—	156,1	5
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,5	32,6	—	—	0,5	**47,5**	—	10,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	3,0	—	—	113,1	7
	Piuca																																		
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	47,0	—	—	21,5	**69,3**	—	—	—	32,1	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	40,3	—	—	—	234,2	7
	Massone	1003	Pr	—	—	—	—	0,4	3,8	—	0,4	46,6	—	—	33,2	**53,0**	—	—	—	35,4	2,0	—	—	—	—	—	20,6	3,6	9,0	27,2	—	—	—	235,2	10
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	34,0	—	—	28,0	**44,0**	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	28,0	10,0	—	—	—	—	—	170,0	7
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	—	—	23,2	**37,7**	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	33,0	—	—	161,2	6
	Buchie	579	Pr	—	—	—	—	—	1,0	—	22,0	**82,2**	—	—	9,8	54,0	—	4,4	—	25,8	14,8	—	13,4	—	—	—	0,2	1,0•	10,0•	17,0•	2,0•	—	—	257,6	13
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	30,0	45,0	—	—	6,0	**65,0**	—	—	2,0	10,2	50,0	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	16,8	—	—	—	239,0	11
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	**50,0**	—	3,0	5,0	40,0	—	—	—	35,0	5,0	—	—	—	1,0	13,0	2,0	1,0	3,0	—	—	—	—	163,0	12
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	1,7	—	4,8	**67,0**	—	—	5,4	33,5	—	1,3	—	20,0	32,0	—	—	—	—	—	6,0	1,8	26,8	16,7	1,2	—	—	218,2	13
	Dalla Fiumara all' Arsa																																		
	Ciana	[illegible]	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	—	56,3	—	—	—	68,5	—	—	—	123,5	—	—	—	—	—	—	68,0	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	4,2	5,6	65,4	—	—	29,8	**98,2**	—	—	—	29,8	—	—	—	—	—	—	2,0	0,6	—	15,0	4,4	—	—	255,0	9
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	—	4,6	—	3,2	**54,5**	—	—	20,3	37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	19,8	1,9	—	—	151,2	8
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	—	—	0,3	**21,0**	—	—	2,0	20,0	—	16,0	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	77,6	7
	Bergût grande	338	Pa	—	—	—	—	—	4,3	—	2,0	**57,5**	—	—	20,3	49,6	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	6,2	11,3	5,0	—	176,4	10
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	—	—	2,3	25,0	—	—	2,3	**25,7**	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	1,8	2,5	—	—	14,0	—	—	—	83,6	8
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	—	—	5,8	**37,0**	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	16,2	1,4	—	—	106,6	6
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	**75,0**	—	—	40,0	55,0	—	—	—	43,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	235,7	5
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,6	50,4	—	—	41,0	**91,4**	—	—	—	30,4	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	13,2	1,2	—	—	231,6	8
	Fiume	5	P	—	—	—	—	—	0,2	—	5,0	42,4	—	—	53,4	**105,0**	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	21,3	3,7	—	11,0	2,1	—	—	268,1	9
	Arsa																																		
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	3,5	—	4,2	53,3	3,5	—	10,0	**60,5**	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	165,5	8
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	19,4•	0,6	—	—	0,6	**51,6**	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	15,6•	0,9•	—	—	99,9	5
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	2,5	—	34,0	—	—	—	—	**57,8**	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,8	—	—	120,8	6

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Arsa**																																		
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,2	35,2	—	—	9,0	**64,8**	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	13,6	—	—	—	133,4	6
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	0,2	—	10,5	30,5	—	—	10,6	**70,7**	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	10,7	—	—	—	143,4	6
	Poglie	41	P	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	**59,0**	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,0	—	—	121,0	5
	Dall' Arsa al Draga																																		
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	**58,5**	—	—	4,5	15,4	—	—	—	39,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	133,6	5
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	13,2	—	—	**46,0**	—	—	—	**46,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	116,4	4
	Valle d' Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	7,9	39,2	—	—	—	10,4	—	—	—	**55,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	4,2	—	—	125,7	6
	Dignano	134	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	—	**64,0**	—	—	—	20,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1,0	—	—	112,5	6
	Rovigno	36	P	—	—	—	—	—	—	—	3,2	**38,4**	—	—	0,7	4,6	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,7	13,0	0,1	—	—	74,6	5
	Draga																																		
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	1,4	2,4	3,0	42,0	—	—	9,4	**83,4**	—	—	0,2	15,8	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	15,6	0,6	—	—	174,0	8
	Dal Draga al Quieto																																		
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	**37,2**	—	—	—	—	—	—	—	36,4	—	—	—	—	—	—	2,9	—	3,2	22,5	—	—	—	102,2	5
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	4,3	35,9	—	—	1,1	8,6	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,2	16,8	0,2	—	—	79,0	6
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	1,2	0,2	—	2,2	**48,4**	—	—	1,6	23,2	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	12,4	—	—	—	98,8	8
	Quieto																																		
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	0,1	0,1	9,5	3,6	**74,9**	—	—	1,1	49,0	—	—	—	42,4	—	—	—	—	—	—	2,4	2,1	20,1	18,4	1,6	—	—	225,3	11
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	0,6	2,8	1,6	**42,8**	—	—	15,6	17,2	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	12,6	15,6	—	—	—	129,4	8
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	6,3	—	**64,2**	—	—	16,4	—	—	—	—	46,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	12,8	—	—	—	158,6	6
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	3,1	0,2	5,2	45,8	46,1	—	6,9	**49,2**	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	1,7	—	1,3	19,6	—	—	—	185,9	10
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,1	**104,2**	—	—	10,0	22,4	—	—	—	37,5	—	—	—	—	—	—	0,3	—	9,2	12,3	—	—	—	199,0	7
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	13,7	0,6	7,5	**55,0**	0,2	—	9,2	25,4	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	0,8	5,0	7,1	17,9	—	—	—	152,4	9
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	2,8	**31,2**	5,2	—	12,6	28,2	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	4,0	—	3,8	18,4	—	—	—	118,2	9
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	3,0	—	4,2	**50,3**	—	—	10,0	15,2	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,2	—	—	—	113,1	8
	Dal Quieto al Risano																																		
	Momiano	275	Pn	—	—	—	—	0,2	—	—	2,4	**67,4**	—	—	6,0	16,0	—	—	—	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	13,0	—	—	—	144,4	7
	Buie	222	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**93,2**	—	—	4,2	7,3	—	—	—	52,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	12,4	—	—	—	179,5	6
	Capodistria	13	P	—	—	0,5	—	0,5	—	0,5	2,5	**59,0**	—	—	2,0	25,0	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	21,0	—	—	—	139,0	7
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**65,3**	—	—	—	15,3	—	—	—	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	10,3	—	—	—	123,2	5
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	**50,8**	—	—	3,0	13,0	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	97,8	5
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	**58,0**	—	—	—	10,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	93,0	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Timavo superiore																																		
	Cà di Caccia	937	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Torrenova	454	Pr	—	—	—	—	—	0,8	0,2	1,4	**66,6**	0,2	1,2	1,6	34,0	—	—	0,2	35,2	3,2	—	—	—	0,2	—	15,2	—	7,4	20,2	0,8	—	—	188,6	10
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	2,3	2,5	1,2	**43,8**	—	—	31,7	40,8	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	17,2	—	1,6	21,3	1,8	—	—	174,7	11
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	2,3	—	5,4	46,5	**54,2**	—	—	13,2	17,8	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	14,0	—	—	—	171,2	9
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																		
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	0,2	2,6	—	4,6	44,8	—	—	14,0	**64,8**	—	—	—	26,6	0,2	—	—	—	—	—	3,0	—	14,0	19,6	—	—	—	194,4	9
	Vodizze	661	Pn	—	—	—	—	—	1,5	10,5	3,0	46,7	0,4	—	30,0	**70,8**	—	—	—	35,1	3,0	—	—	—	—	—	7,5	—	10,0	28,8	1,1	—	—	248,4	12
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	2,0	10,0	3,0	50,0	—	—	26,0	**56,0**	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	18,0	—	—	—	181,0	9
	Silvia	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,8	49,3	—	—	17,3	**55,0**	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	1,2	—	18,0	22,0	—	—	—	206,1	8
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	1,3	—	—	14,6	54,0	—	—	22,5	**55,0**	—	—	—	31,0	4,6	—	—	—	—	—	—	15,5	9,0	12,7	—	—	—	220,2	10
	Lanischie	548	P	—	—	—	—	—	—	—	14,9	39,5	—	—	11,2	**64,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	22,4	—	—	—	158,6	6
	Tomàdio	381	Pa	—	—	—	—	—	—	—	3,4	**36,8**	—	—	19,0	—	—	13,8	5,2	34,0	0,6	—	—	—	—	—	6,3	—	14,6	9,8	—	—	—	143,5	9
	Basovizza	372	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sesana	369	P	—	—	—	—	0,1	—	—	5,0	41,0	—	—	5,0	30,0	—	2,0	**54,1**	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	6,0	15,0	0,1	—	—	160,3	10
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	0,2	—	2,3	—	3,1	33,5	—	—	3,2	**35,6**	—	4,5	—	31,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,9	0,6	—	—	127,5	9
	Comeno	286	P	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	92,0	—	—	—	**122,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	255,0?	4
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	2,8	2,4	**68,0**	—	—	7,8	29,6	—	—	—	28,6	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	14,6	13,6	0,2	—	—	158,8	9
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	0,2	—	9,2	44,0	1,2	—	35,1	0,3	—	—	—	**95,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	8,4	—	—	—	197,3	7
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	6,0	**59,0**	—	—	—	20,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	15,0	22,0	—	—	—	155,0	7
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	—	21,5	**110,1**	—	—	0,9	6,5	—	—	0,3	86,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	10,0	—	—	—	255,5	6
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	1,1	1,0	—	4,8	32,3	—	—	3,3	20,3	—	0,2	27,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,6	8,6	—	—	—	100,0	8
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	8,8	47,6	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	3,4	—	—	8,6	—	—	—	»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	8,0	**45,0**	—	—	—	30,0	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	—	—	123,0	6
	Drava																																		
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	—	—	—	—	0,4	1,0	—	7,8	12,6	—	—	**34,4**	12,6	—	—	—	7,4	7,2	0,2	—	—	—	6,4	10,4	16,2	17,2	—	—	—	—	133,8	11
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	36,7	1,0	—	63,5	27,1	—	—	—	27,2	6,0	—	—	—	—	1,8	**85,0**	15,0	48,5	8,0	—	—	—	319,8	11
Slizza	**Tarvisio**	751	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	3,0	35,6	0,4	—	59,2	25,0	—	—	—	31,8	6,0	—	—	—	—	5,6	**75,6**	6,6	52,6	8,0	0,2	—	—	310,0	11
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	10,2	—	—	4,2	28,2	4,1	—	4,2	90,6	24,2	—	—	35,4	2,1	—	—	—	—	—	**174,4**	56,4	153,2	20,2	—	—	—	607,4	13
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	—	—	2,0	1,5	—	1,5	37,0	1,5	—	75,0	25,0	—	—	—	40,7	9,0	—	—	—	—	4,5	**130,0**	21,7	120,0	13,0	1,8	—	—	484,2	15
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	2,0	—	0,8	—	—	8,1	43,0	6,0	—	78,4	42,0	—	—	—	11,4	10,7	—	—	—	—	0,7	**151,2**	7,1	56,0	2,5	12,7	—	—	432,6	13
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	3,5	—	—	1,6	43,9	4,3	—	34,7	50,2	—	—	—	32,3	7,5	—	—	—	—	—	**95,4**	6,9	73,6	11,8	3,5	—	—	369,2	13

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	4,0	35,0	0,2	0,1	103,5	30,2	—	0,4	—	35,3	6,6	2,2	—	—	—	0,3	84,7	25,6	101,0	16,5	—	—	—	—	447,1	12
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	2,8	25,5	—	—	122,3	49,2	—	—	—	41,2	9,7	3,4	—	—	—	0,3	101,2	35,1	84,3	19,4	—	—	—	—	494,1	11
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,1	18,2	—	—	110,0	42,0	—	—	—	51,1	5,3	3,8	—	—	—	5,0	178,0	64,0	112,0	16,0	0,3	—	—	—	611,8	12
	Plezzo	450	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	2,4	21,8	—	—	114,8	67,2	—	0,8	—	51,8	11,8	5,2	—	—	—	4,6	12,6	2,8	28,6	18,4	—	—	—	—	343,2	12
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	—	—	0,1	0,2	—	2,7	—	—	—	127,9	77,1	—	5,5	—	70,0	16,8	1,0	0,7	—	—	—	43,5	46,5	68,5	21,7	—	—	—	—	482,2	11
	Caporetto	236	Pr	—	—	—	—	0,2	1,4	—	3,4	32,4	—	4,0	96,0	32,4	—	—	—	51,0	5,2	6,4	0,4	—	—	0,4	9,6	22,8	32,8	18,4	0,4	—	—	—	317,2	13
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	—	—	3,8	—	6,0	43,2	—	0,2	134,8	79,6	—	0,8	7,0	55,6	28,6	—	0,6	—	—	1,2	15,4	3,6	10,6	16,4	0,2	—	—	—	407,6	13
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	14,5	7,3	—	11,8	69,3	—	—	105,7	93,4	—	0,3	—	3,2	—	—	3,7	—	—	—	13,7	3,1	6,2	12,2	3,2	—	—	—	347,6	13
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	6,8	—	3,0	58,0	0,8	—	104,5	78,3	—	3,2	2,4	58,1	10,3	0,2	3,3	0,1	—	—	2,2	4,5	13,5	15,0	0,7	—	—	—	364,9	14
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	0,7	4,0	—	8,0	62,0	0,3	—	35,5	80,0	—	—	—	68,0	9,0	0,3	0,5	—	—	2,0	3,0	4,0	36,0	14,0	1,2	—	—	—	328,5	13
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	—	—	—	7,4	—	4,7	79,5	—	—	93,5	97,8	—	—	4,7	102,5	9,5	—	—	—	—	—	18,7	8,2	—	11,5	4,2	—	—	—	442,2	12
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	2,4	3,7	—	11,2	63,3	—	—	46,4	58,8	—	2,7	2,3	80,2	11,0	—	3,7	—	—	—	13,3	2,7	6,3	11,2	2,8	—	—	—	322,0	16
	Idria	333	Pr	—	—	—	—	—	1,2	—	7,6	66,2	—	—	55,0	50,0	—	—	0,8	60,0	8,0	—	—	—	—	—	1,6	4,0	7,8	10,2	0,6	—	—	—	273,0	11
	Circhina	325	Pr	—	—	—	—	—	2,6	0,2	11,2	47,0	0,2	—	110,8	41,0	0,2	1,0	1,6	44,6	7,8	—	1,0	—	0,2	0,2	10,4	0,4	4,2	11,0	0,2	—	—	—	295,8	12
	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	0,7	4,2	—	3,1	42,1	0,1	—	160,0	93,4	—	14,8	1,5	62,5	20,3	10,9	1,4	—	—	—	30,3	15,2	13,3	19,0	1,2	—	—	—	494,0	16
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	—	—	—	5,4	8,6	—	17,0	53,2	—	—	120,4	104,0	—	5,3	2,0	50,0	8,0	9,5	—	—	—	—	20,6	—	20,0	15,2	1,1	—	—	—	440,3	15
	Loqua	965	Pn	—	—	—	—	5,3	2,4	—	3,8	71,3	4,5	—	117,5	69,7	—	3,8	—	75,4	27,8	—	2,3	—	—	—	19,6	5,8	—	15,0	—	—	—	—	424,2	14
	Chiapovano	607	Pn	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	76,2	—	—	120,0	67,5	—	2,6	3,0	65,3	6,0	—	3,0	—	—	—	10,0	4,5	2,0	12,5	—	—	—	—	379,6	14
	Canale	104	P	—	—	—	—	1,5	—	—	0,5	5,5	—	—	32,5	100,0	—	—	5,0	51,0	—	5,1	2,5	—	—	—	5,5	5,0	19,0	—	—	—	—	—	233,1	11
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	48,0	—	—	122,0	72,0	—	—	7,0	84,0	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	367,0	9
	Gorizia	86	Pn	—	—	—	—	1,5	1,3	—	16,2	52,0	—	—	15,8	32,8	—	—	15,4	52,4	0,4	—	0,2	—	—	—	3,1	0,2	—	10,6	—	—	—	—	101,9	10
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	—	1,9	0,8	1,30	—	40,7	—	—	30,1	55,8	—	—	3,8	77,5	2,6	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	241,2	9
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	15,0	—	—	65,0	—	—	45,0	110,0	—	6,0	7,0	85,0	5,0	—	2,0	—	—	—	25,0	—	—	15,0	—	—	—	—	380,0	11
	Pocrai del Piro	799	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	—	1,8	—	—	5,0	55,0	—	—	35,0	52,0	—	—	12,0	60,5	5,0	—	1,2	—	—	0,2	7,3	1,2	—	12,3	—	—	—	—	248,5	12
	Montesanto	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	54,1	—	—	57,0	37,0	—	0,9	9,0	60,0	14,2	0,4	—	—	—	—	0,9	—	—	13,7	—	—	—	—	254,2	8
	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	5,3	—	0,5	89,0	—	—	6,0	35,0	—	—	0,3	20,0	9,5	—	—	—	—	—	—	4,5	12,6	15,0	—	—	—	—	197,7	9
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	0,1	—	—	14,5	34,2	—	—	12,1	42,5	—	—	—	95,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	10,0	—	—	—	—	—	214,9	7
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,0	77,0	—	—	11,0	—	—	—	28,0	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178,0	5
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	0,8	—	5,6	52,2	—	—	5,2	42,4	—	0,6	—	40,0	2,2	—	—	—	—	—	3,4	—	6,0	3,3	—	—	—	—	161,7	9
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	12,5	37,5	—	—	11,5	35,0	—	—	—	77,0	0,5	—	—	—	—	—	9,5	0,5	—	11,0	—	—	—	—	195,5	7
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	60,1	—	—	13,0	50,0	—	—	—	110,0	—	—	5,0	—	—	—	3,0	2,0	10,0	—	—	—	—	—	253,1	8
	Musi	633	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	36,6	0,4	—	100,0	50,6	—	1,5	—	88,0	50,3	8,8	—	—	—	10,2	130,3	50,0	30,2	9,0	—	—	—	—	567,3	13
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	0,3	—	—	—	33,2	—	—	94,9	—	—	—	—	83,1	10,0	7,5	—	—	—	48,5	25,0	19,0	4,8	6,2	—	—	—	—	327,5	10
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	60,0	18,0	—	—	—	68,0	23,0	4,0	—	—	—	15,0	37,0	10,0	20,0	8,0	—	—	—	—	289,0	11
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	30,7	—	—	40,0	11,6	—	—	—	46,0	6,4	—	—	—	—	—	—	6,3	7,8	18,2	—	—	—	—	170,0	9
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	78,0	25,0	—	—	—	59,0	28,0	3,5	—	—	—	12,0	63,0	10,0	13,0	12,0	—	—	—	—	338,5	11
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	28,2	—	—	54,8	7,8	—	—	—	56,2	5,0	1,8	—	—	—	7,0	14,6	3,6	10,4	12,4	—	—	—	—	202,0	11
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	28,2	—	—	60,8	—	—	—	—	57,0	12,2	—	—	—	—	—	—	4,5	12,5	—	—	—	—	—	177,2	7
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	—	0,1	—	—	0,1	31,0	—	2,0	83,0	3,2	—	—	—	43,0	1,3	—	—	—	—	0,1	—	—	10,0	18,8	—	—	—	—	192,6	8
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	2,3	—	2,0	36,8	—	13,0	101,0	45,8	—	—	2,3	62,4	50,4	0,4	0,7	—	—	—	1,7	12,5	7,2	20,4	2,3	—	—	—	361,2	14
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	12,0	106,0	32,0	—	—	—	47,0	56,0	12,0	—	—	—	—	5,0	8,0	24,0	—	3,0	—	—	—	337,0	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Isonzo**																																		
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	42,5	—	—	—	78,5	—	—	—	39,0	32,4	—	—	—	—	—	—	7,7	2,0	21,5	—	—	—	233,6	8
	Drenchia	730	Pn	—	—	—	—	—	2,3	—	3,6	48,6	—	—	142,3	51,0	—	3,8	4,2	50,2	61,8	1,0	0,6	—	—	—	4,4	7,0	10,1	21,1	—	—	—	412,0	14
	Luico	690	Pn	—	—	—	—	0,6	3,0	—	2,2	40,5	0,2	2,4	102,3	37,8	0,4	7,7	0,2	53,3	39,5	10,0	0,6	—	—	0,2	4,5	9,5	7,2	20,0	—	—	—	342,9	15
	Platischis	657	Pn	—	—	—	—	—	15,5	—	2,0	25,0	—	—	60,0	20,0	—	—	—	57,0	9,0	0,5	0,5	—	—	—	2,5	—	—	20,0	—	—	—	212,0	9
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	40,5	—	—	—	—	79,0	—	—	—	—	—	—	—	43,5	23,0	—	—	—	—	216,0	5
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	—	0,2	1,4	—	2,4	28,2	0,2	1,2	103,8	24,4	—	0,8	—	46,6	8,0	—	—	—	—	—	0,6	3,8	4,2	17,8	—	—	—	248,6	11
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	46,0	—	20,0	163,0	—	—	—	35,0	40,0	3,5	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	20,0	—	—	—	348,5	10
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	1,8	—	32,0	—	—	—	10,6	34,5	—	—	33,2	42,5	7,5	5,8	—	—	—	0,6	0,7	3,7	17,7	7,6	—	—	—	198,2	11
	Cividale	138	Pr	—	—	—	—	1,5•	—	—	—	32,0•	—	—	112,0	11,0•	—	—	1,0•	35,0•	4,0•	—	1,0•	0,8	0,2	0,6	0,6	—	0,6	17,0	—	—	—	217,3	9
	Liga	680	Pr	—	—	—	—	3,5•	—	12,0•	50,0•	—	—	—	111,0	62,6	—	3,0	7,4	60,8	5,4	0,4	5,2	0,6	—	0,4	1,0	1,8	8,0	17,8	—	—	—	350,9	14
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	1,3	—	—	31,0	24,0	—	—	93,5	5,2	35,1	—	7,0	—	—	—	—	—	2,2	5,0	3,4	—	2,1	4,0	—	—	—	218,8	12
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	41,0	—	—	96,0	36,0	—	7,0	10,0	72,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	288,0	9
	Tagliamento																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	1,0	1,5	2,0	3,0	36,7	0,6	—	38,0	31,5	—	—	—	23,5	5,0	—	—	—	—	1,5	22,5	34,0	75,0	—	—	—	—	275,8	13
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	—	2,6	0,4	79,6	22,2	32,8	—	—	24,2	38,2	—	—	—	28,0	—	0,2	—	—	—	2,6	16,8	38,8	29,8	—	—	—	—	306,2	11
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	2,3	1,5	—	—	—	4,2	68,0	9,7	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	6,0	48,4	53,0	—	—	—	—	218,1	9
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	3,9	—	—	14,2	32,0	—	—	40,2	10,3	—	—	—	20,8	9,2	0,2	—	—	—	—	15,7	44,2	38,2	—	—	—	—	228,9	10
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	0,8	0,3	—	5,0	43,0	0,4	—	35,8	10,0	—	—	—	29,2	3,2	0,2	—	—	—	1,8	27,4	0,2	13,4	—	—	—	—	170,6	9
	Collina	1189	Pn	—	—	—	3,5	—	1,5	—	3,5	39,5	—	—	27,5	17,3	—	—	—	42,2	15,3	—	—	—	—	2,5	21,2	47,5	17,3	—	—	—	—	238,8	12
	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	—	—	—	1,0	—	15,2	19,8	0,4	—	31,4	15,4	0,2	—	—	25,2	2,4	—	—	—	—	2,6	20,6	55,8	28,0	—	—	—	—	218,0	11
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	7,0	28,0	—	36,0	12,0	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	5,0	11,0	91,0	32,0	—	—	—	—	250,5	10
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	0,4	—	—	5,0	33,4	0,3	—	36,0	10,0	—	—	—	30,0	3,7	—	—	—	—	1,8	37,0	36,3	55,0	—	—	—	—	248,9	10
	Villa Santina	368	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	9,1	49,0	9,5	—	59,0	22,0	—	—	—	49,0	9,2	—	—	—	—	8,2	19,6	21,5	91,8	—	—	—	—	328,4	12
But	Paularo	690	Pr	—	—	—	—	15,0	—	—	1,4	15,2	0,8	—	58,2	25,6	—	—	—	45,5	7,0	2,2	—	—	—	2,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	2,6	—	—	1,7	27,2	0,4	—	40,4	9,4	—	—	—	57,5	9,2	—	—	—	—	—	2,6	18,7	92,7	—	—	—	—	262,4	10
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	—	29,0	—	—	58,5	14,0	—	—	—	51,0	—	—	—	—	—	—	36,0	24,0	90,0	—	—	—	—	303,0	7
	Tolmezzo	323	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	39,4	1,7	—	75,0	32,5	—	—	—	73,0	0,8	—	—	—	—	—	65,6	40,3	77,8	2,9	—	—	—	409,0	9
	Malborghetto	721	Pr	—	—	—	—	2,4	0,8	—	2,8	25,0	0.8	—	95,8	21,4	—	—	—	29,8	7,2	0,2	—	—	—	6,4	127,8	13,0	45,8	4,2	0,2	—	—	383,6	12
	Coritis	641	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dordola	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	—	—	75,5	29,8	—	—	—	55,4	5,1	—	—	—	—	—	87,8	34,4	33,2	5,2	—	—	—	350,5	9
	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	11,0	—	—	1,2	21,0	—	—	143,0	44,3	—	2,0	—	77,5	10,0	5,0	—	—	—	53,6	180,0	48,3	62,5	—	—	—	—	659,4	13
	Pontebba	562	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,4	0,4	—	73,6	24,0	—	—	—	71,4	7,4	0,8	—	—	—	4,2	105,4	44,4	36,6	—	—	—	—	386,6	10
Fella	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	130,1	40,2	—	—	—	60,3	—	—	—	—	—	40,0	200,3	40,6	40,8	0,9	—	—	—	573,6	8
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	0,6	1,2	—	0,5	18,0	—	—	110,0	95,4	—	1,2	4,0	120,8	10,0	—	—	—	—	—	237,5	10,8	176,5	7,0	—	—	—	793,5	12
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	86,0	30,0	—	—	—	47,0	—	0,8	—	—	—	28,5	181,0	52,0	73,0	5,4	—	—	—	521,2	9
	Resia	380	Pr	—	—	—	—	1,4	—	—	0,6	18,8	—	—	117,4	40,6	—	1,2	—	66,0	3,2	2,0	—	—	—	59,2	145,8	58,2	68,8	5,8	—	—	—	589,0	13
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	24,0	—	—	79,0	42,0	—	—	—	60,0	1,0	2,0	—	—	—	20,0	250,0	18,0	27,0	5,0	—	—	—	532,0	13
	Venzone	230	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,0	—	—	115,6	10,0	—	2,2	—	64,2	8,0	19,9	—	—	—	0,8	137,2	10,0	18,4	5,2	—	—	—	411,7	11
Pallar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	201,5	23,1	—	—	—	95,2	6,1	1,8	—	—	—	—	98,5	32,1	25,5	8,3	—	—	—	519,1	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Tagliamento**																																		
Ledra	**Gemona**	307	Pr	—	—	—	—	1,4	1,0	—	0,4	29,8	—	—	70,6	5,8	—	—	—	66,8	7,8	1,0	—	—	—	53,2	23,2	5,8	6,8	6,6	—	—	—	280,2	13
	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	—	—	91,5	7,0	—	—	—	65,0	—	—	—	—	—	41,7	13,0	1,3	3,3	7,9	—	—	—	262,3	9
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	—	1,4	7,8	15,5	—	—	—	7,0	8,5	—	—	—	—	0,1	92,5	4,1	23,5	0,3	—	—	—	207,2	9
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	37,2	—	—	53,2	5,2	—	—	—	54,4	0,4	—	—	—	—	48,6	0,2	1,4	3,4	8,2	—	—	—	212,8	8
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	37,1	—	—	95,0	13,0	—	—	—	50,0	1,2	—	—	—	—	0,1	5,0	4,0	6,0	5,5	—	—	—	216,9	9
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	—	—	0,2	0,4	—	0,8	36,2	—	0,4	79,6	11,4	—	—	—	53,0	4,6	0,4	—	—	—	0,4	1,4	9,4	13.4	8,6	—	—	—	220,2	9
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	1,8	—	—	—	37,2	—	—	53,0	10,3	—	—	—	28,1	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	6,7	—	—	—	142,1	7
	Livenza																																		
	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	2,0	30,0	1,0	—	32,0	—	—	—	—	25,0	1,0	—	—	—	—	—	—	6,0	11,5	8,7	—	—	—	121,2	10
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	1,8	—	—	1,5	31,0	—	—	60,0	6,6	—	—	—	22,5	1,6	—	—	—	—	—	—	4,3	13,3	1,6	—	—	—	144,2	10
	Sacile	24	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	—	30,3	—	—	47,0	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	101,3	6
Meschio	**Céneda**	132	Pr	—	—	—	—	0,8	—	—	11,6	27,6	0,2	—	23,0	7,2	—	—	—	18,0	0,2	—	—	—	—	0,4	0,2	1,4	9,4	3,8	—	—	—	103,8	8
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	35,0	—	—	40,0	5,1	—	—	—	46,0	—	—	—	—	—	—	55,0	45,2	50,3	—	—	—	—	281,6	8
	Poffabro	516	Pr	—	—	—	—	0,8	2,0	—	10,6	33,8	—	—	63,4	11,6	—	—	—	62,0	3,4	—	—	—	—	0,8•	18,0•	17,0	75,8	1,2	—	—	—	300,4	11
	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	4,1	—	8,2	40,0	—	—	85,2	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	20,0	27,3	4,1	—	—	—	238,6	9
	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	2,0	35,0	—	—	80,0	—	—	—	—	57,0	4,0	—	—	—	—	—	64,0	—	145,0	—	—	—	—	391,0	8
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,6	41,0	0,2	—	65,2	8,0	—	—	—	54,8	1,0	—	—	—	—	2,3•	46,5•	28,6	110,6	1,0	—	—	—	360,8	11
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	40,5	—	—	56,0	21,0	—	—	—	50,0	3,5	—	—	—	—	1,0	61,5	29,0	79,5	1,5	—	—	—	346,0	11
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	85,0	—	—	—	—	85,0	5,0	—	—	—	—	—	70,0	45,0	85,0	—	—	—	—	420,0	7
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	—	0,1	—	—	1,8	35,3	—	—	77,2	23,1	—	—	—	38,6	15,4	0,8	—	—	—	3,3	4,2	14,0	21,4	3,8	—	—	—	239,0	11
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	1,0	27,6	—	0,2	55,6	26,8	—	—	—	30,0	4,2	—	—	—	—	0,4	1,0	13,2	17,4	3,6	—	—	0,2	181,6	10
	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	—	52,5	7,7	—	—	—	29,9	—	—	—	—	—	0,1	0,4	1,6	1,2	5,1	—	—	—	129,3	7
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	—	—	—	—	2,6	0,2	—	19,8	36,0	—	—	55,4	5,2	—	—	—	29,4	3,8	—	—	—	—	1,2	16,2	55,4	25,8	—	—	—	—	251,0	11
	Claut	600	Pr	—	—	—	—	1,4	0,8	0,2	5,6	49,8	0,2	—	55,4	11,2	—	—	—	21,0	2,2	—	—	—	—	3,6	23,0	50,0	55,6	—	—	—	—	280,0	11
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	1,7	—	—	6,4	57,0	—	—	48,5	—	7,3	—	—	22,5	0,9	—	—	—	—	1,7	40,6	4,7	37,0	—	—	—	—	228,3	10
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	1,0	9,8	—	4,0	46,5	—	—	49,4	0,1	—	—	—	25,0	1,5	—	—	—	—	5,2	24,8	30,5	—	—	—	—	—	197,8	11
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	44,0	2,2	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	113,5	5
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	27,5	32,8	—	—	15,5	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	0,8	—	2,5	10,5	0.6	—	—	—	107,0	6
	Conegliano	85	Pn	—	—	—	—	3,4	—	—	1,0	28,0	—	—	49,4	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	0,2	1,4	0,2	2,6	0,6	—	—	—	108,2	7
	Piave																																		
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	12,0	7,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	5.5	13,0	5,0	—	—	—	—	5,0	30,0	10,0	58,0	—	—	—	—	151,0	10
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	14,0	25,0	3,0	21,0	29,0	—	—	—	—	13,0	2,0	—	—	—	—	4,0	—	24,0	21,0	—	—	—	—	160,0	11
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	1,0	—	0,2	10,8	29,8	0,6	—	38,2	12,6	0,2	—	—	16,8	1,6	—	0,2	—	—	5,2	19,0	25,0	26,6	—	—	—	—	187,8	11
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	6,4	—	—	13,8	15,0	0,2	—	38,4	6,9*	—	—	—	20,6	5,2	0,7	0,4	—	—	9,3	18,5	37,1	42,0	—	0,1	—	0,2	214,8	11
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	2,7	15,8	24,3	0,6	—	31,8	16,3	—	—	—	10,6	3,4	—	—	—	—	5,2	11,2	30,6	30,5	—	0,5	—	—	183,5	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
Ansiei	**Misurina**	1760	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15,0	2,2	0,2	0,6	—	—	6,4	7,2	15,2	25,6	—	—	1,2	—	»	»
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	13,0	27,0	—	—	»	»	—	—	—	25,0	4,5	—	—	—	—	10,0	—	30,0	31,0	—	—	—	—	»	»
Ansiei	**Auronzo**	864	Pr	—	—	—	—	0,6	0,2	—	11,4	27,2	0,2	—	**41,8**	8,2	—	—	—	22,6	0,4	—	—	—	—	4,2	11,8	32,0	20,4	0,2	—	—	—	181,2	9
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	2,5	—	—	7,0	34,5	—	—	**48,5**	7,5	—	—	—	26,0	6,5	0,5	—	—	—	5,0	20,0	21,5	19,0	—	—	—	—	198,5	11
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	20,0	—	3,0	2,0	—	—	**30,3**	11,0	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	15,0	8,1	26,4	—	—	—	—	136,8	9
Boite	Cimabanche	1540	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Boite	Podestagno	1506	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pr	—	—	—	—	1,2	6,4	—	11,4	14,0	—	—	**33,8**	2,2	—	—	—	16,0	0,6	—	0,2	—	—	10,0	8,0	24,2	20,2	—	—	4,2	—	152,4	12
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	12,0	28,0	2,0	—	**32,0**	5,0	—	—	—	26,0	2,5	—	2,0	—	—	3,5	7,0	31,5	21,5	—	—	—	—	176,0	13
Boite	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,3	12,7	7,0	—	11,0	5,0	—	—	—	**14,0**	3,0	—	—	—	—	—	2,0	5,0	10,0	—	—	—	—	80,0?	10?
Boite	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,5	**28,5**	—	—	**28,5**	7,5	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	6,5	7,5	23,5	21,0	—	—	—	—	159,0	9
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	—	1,0	3,8	—	8,4	25,4	—	—	**53,6**	5,6	—	—	—	26,8	1,0	—	—	—	—	4,0	20,6	28,4	30,8	—	—	—	—	209,4	12
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	0,9	1,6	—	9,4	21,1	—	—	**72,4**	7,3	—	—	—	28,0	5,0	—	—	—	—	3,6	24,9	54,8	45,7	—	—	—	—	274,7	11
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	1,4	—	4,5	20,8	—	—	**98,8**	1,5	—	—	—	12,0	3,0	—	—	—	—	—	44,5	58,0	52,0	—	—	—	—	296,5	10
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,0	—	—	**80,0**	13,0	—	—	—	30,0	7,0	—	6,0	—	—	—	14,0	12,0	68,0	—	—	—	—	262,0	10
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	11,0	26,0	—	—	33,0	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	15,0	**55,0**	26,0	—	—	—	—	—	200,0	8
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	1,2	—	—	10,0	28,2	—	—	40,0	1,7	—	—	—	26,0	1,7	—	—	—	—	10,8	13,0	**70,9**	42,6	—	—	2,0	—	248,1	12
Maè	**Forno di Zoldo**	848	Pr	—	—	—	0,4	1,2	0,4	—	12,0	16,8	—	—	**42,4**	2,2	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	12,0	35,4	20,8	—	—	—	—	164,8	9
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	—	—	—	—	1,8	—	—	6,4	22,6	0,2	—	**59,6**	7,0	—	—	—	33,0	6,4	0,6	—	—	—	1,6	61,2	55,2	25,2	—	—	—	—	280,8	11
	Soccher	401	Pr	—	—	—	—	3,4	0,4	—	8,6	24,0	—	—	**39,8**	3,6	—	—	—	26,0	1,2	—	—	—	—	1,4	17,8	21,4	36,4	—	—	—	—	184,0	11
[illegible]	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	—	—	—	—	9,6	—	—	8,6	45,0	0,2	—	**54,8**	2,2	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	1,4	19,0	13,2	14,4	2,0	—	—	—	186,6	11
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	—	—	—	24,4	0,8	—	—	—	—	2,0	30,0	6,2	15,1	—	—	—	—	189,3	11
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	3,8	—	—	3,2	32,2	0,6	—	[illegible]	4,4	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	3,3	—	3,6	27,5	1,1	—	35,1	3,2	—	—	—	30,0	0,8	—	—	—	—	—	25,5	9,0	10,0	—	—	—	—	149,1	10
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,4	39,0	—	—	**53,3**	8,5	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	3,0	4,0	10,5	4,0	6,0	—	—	—	172,2	10
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	2,0	3,9	—	18,2	12,6	—	—	**43,3**	7,0	—	—	—	18,4	—	0,5	—	—	—	10,1	9,7	24,7	20,0	—	—	—	—	170,4	11
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	5,6	—	8,7	12,1	—	—	30,0	6,7	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	5,9	13,4	16,2	**30,7**	—	—	1,9	—	146,4	11
Cordevole	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	3,5	3,6	4,0	11,6	37,0	—	—	58,0	1,4	—	—	—	22,0	3,0	—	—	—	—	15,0	10,0	**60,0**	36,5	—	—	3,8	—	269,8	14
Cordevole	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	—	1,6	8,1	5,5	—	19,0	47,9	—	—	**58,0**	1,0	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	13,2	30,0	13,7	—	—	—	—	226,0	11
Cordevole	Falcade	1252	Pn	—	—	—	3,0	—	—	1,0	22,0	24,0	10,0	—	24,0	22,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	9,0	8,0	**40,0**	24,0	—	—	2,5	—	206,5	13
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pr	—	—	—	0,6	2,6	4,0	—	11,4	32,4	0,4	—	**62,4**	2,0	—	—	—	26,2	0,4	—	—	—	—	2,6	17,0	35,0	17,6	—	—	2,6	—	217,2	12
Cordevole	**Caprile**	1023	Pn	—	—	—	—	1,0	2,0	—	6,0	15,0	—	—	**34,0**	4,0	—	—	—	20,0	1,0	—	—	—	—	11,0	7,0	16,0	17,0	—	—	4,0	—	138,0	13
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	11,0	19,0	—	—	**35,0**	2,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	5,0	3,0	17,0	20,0	—	—	2,0	—	142,0	11
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pr	—	—	—	—	1,2	0,2	—	10,4	20,6	—	—	37,4	0,6	—	—	—	23,6	0,2	—	—	—	—	6,6	5,2	**49,0**	39,0	—	—	6,2	—	200,2	10
Cordevole	**Agordo**	611	Pr	—	—	—	1,6	—	0,4	—	7,0	1,0	0,4	—	**40,0**	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	5,4	7,6	37,0	11,4	—	—	—	—	137,6	9
Cordevole	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	1,1	—	—	—	29,0	15,8	—	—	33,6	—	—	—	—	30,3	—	—	—	—	—	3,1	30,2	**36,1**	13,0	—	—	—	—	191,7	9
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,7	**38,1**	—	—	34,2	—	—	—	—	30,1	—	—	—	—	—	—	12,2	13,4	22,3	—	—	—	—	153,0	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	2,4	1,0	—	7,6	31,1	0,7	—	40,0	1,8	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	1,0	15,0	16,6	11,0	—	—	—	—	154,2	11
	Seren	387	Pn	—	—	—	—	4,0	1,0	—	3,0	45,0	—	—	25,0	3,0	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	9,0	11,0	11,0	10,0	—	—	—	—	144,0	11
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	1,9	—	—	1,2	32,3	—	—	27,1	1,9	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	16,8	12,0	7,2	—	—	—	—	128,9	9
Arià	Milies	685	Pn	—	—	—	—	3,6	3,9	—	3,7	44,3	—	—	41,8	5,9	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	1,6	0,5	8,2	13,0	—	—	—	—	157,5	10
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	5,0	20,5	—	—	50,3	10,5	—	—	—	30,8	—	—	—	—	—	7,0	—	20,2	3,0	—	—	—	—	151,3	9
Onigo	Possagno	329	Pr	—	—	—	—	4,2	—	—	0,6	19,4	—	—	42,4	0,8	—	—	—	21,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,8	—	92,2?	6
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	—	32,3	34,0	—	—	41,0	7,6	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	3,3	6,5	8,2	6,4	—	—	—	167,5	9
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	2,2	—	—	18,6	34,8	—	—	20,2	0,6	—	—	—	23,6	—	—	—	—	—	0,6	0,2	1,2	11,6	—	0,2	—	—	113,8	7
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																		
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	1,6	1,0	—	2,0	34,6	—	—	71,0	10,0	—	—	—	40,7	—	—	—	0,3	—	—	0,7	—	—	16,0	—	—	—	177,9	8
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	1,2	—	8,0	37,5	—	—	51,0	19,0	—	—	4,0	73,0	—	—	0,2	—	—	—	—	1,3	0,6	14,3	—	—	—	210,1	9
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	0,8	1,7	—	15,6	73,1	—	—	10,6	14,7	—	—	5,5	73,6	—	—	0,2	—	—	0,1	6,8	0,1	—	11,7	—	—	—	214,0	9
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	80,0	—	—	—	3,0	—	—	10,0	105,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	11,0	—	—	—	—	216,5	8
	Grado	2	P	—	—	—	—	2,0	—	—	45,0	59,0	—	—	—	10,0	—	—	—	101,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	224,0	6
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	2,5	—	1,5	143,0	—	—	—	8,0	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	0,4	14,0	—	—	—	230,9	7
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	—	2,4	0,6	—	1,8	58,8	—	—	0,6	2,8	—	—	5,2	78,4	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	12,4	0,2	—	—	165,2	8
	Planais	1	Pr	—	—	—	—	2,8	3,4	—	3,0	83,2	—	—	2,6	1,2	—	—	19,8	63,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	12,4	—	—	—	196,4	10
Torre-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	38,0	—	2,0	47,0	15,0	—	—	5,0	70,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	11,2	—	—	—	206,2	10
	Udine	116	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	—	—	82,4	3,6	—	—	—	62,6	1,6	—	—	—	—	0,2	—	1,2	5,8	19,6	—	—	—	221,8	8
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	2,3	—	—	—	45,0	—	—	84,0	—	—	—	—	78,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	231,1	5
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	43,0	—	—	47,8	—	—	41,3	3,3	—	—	—	35,0	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	187,2	6
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	4,2	—	—	2,1	96,9	—	—	15,3	8,6	—	—	1,8	47,6	—	—	—	—	—	—	—	1,3	4,2	16,1	—	—	—	198,1	10
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	4,5	2,1	—	—	67,0	—	—	30,8	—	—	—	1,4	50,8	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	18,3	—	—	—	175,4	7
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	4,0	3,2	—	3,8	78,2	—	—	4,8	—	—	—	6,2	54,0	1,4	—	0,6	—	—	6,2	—	—	—	13,2	—	—	—	175,6	10
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	2,0	—	—	—	266,0	—	—	—	—	—	—	9,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	315,0	4
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	42,0	1,2	—	—	—	77,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	—	—	—	179,2	6
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	37,1	—	—	64,2	14,1	—	—	—	76,2	—	—	—	—	—	27,4	—	7,2	9,1	7,0	—	—	—	242,3	8
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	—	—	64,2	4,0	—	—	—	66,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	183,7	5
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	0,4	—	—	41,6	—	—	49,3	1,5	—	—	—	78,0	—	—	—	—	—	—	—	0,9	4,9	18,7	—	—	—	195,3	6
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	43,5	—	—	41,5	—	—	—	—	72,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	181,0	5
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	3,9	1,1	—	—	60,7	—	—	41,9	—	—	—	1,3	99,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	19,2	—	—	—	228,9	8
	Ariis	12	P	—	—	—	—	5,4	4,6	—	8,2	49,0	—	—	28,2	8,4	—	—	—	87,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	—	—	—	204,0	8
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	—	2,0	1,2	—	—	36,2	—	—	47,3	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	12,2	—	—	—	»	»
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	34,2	—	—	31,5	1,2	—	—	—	61,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	4,5	—	—	—	136,1	7
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	3,1	5,1	—	—	76,2	—	—	17,8	—	—	—	4,0	68,0	—	—	—	—	—	0,8	0,4	—	—	16,5	—	—	—	191,9	7
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	12,0	—	2,5	42,0	—	—	4,0	1,0	—	—	—	44,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	19,0	—	—	—	140,5	8
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	4,0	—	—	1,5	78,0	—	—	2,0	2,2	—	—	25,0	54,4	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	14,0	—	—	—	181,8	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura orientale																																		
	b — fra Tagliamento e Piave																																		
Tagliam. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	P	—	—	—	—	5,0	0,4	—	—	35,0	—	—	18,6	—	—	—	—	68,5	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	6,3	15,3	—	—	—	149,6	6
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	—	—	—	—	1,0	—	—	—	28,0	—	—	35,5	1,0	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,5	—	—	—	94,0	7
Meduna-Liv.	Brugnera	16	P	—	—	—	—	3,4	—	—	—	30,5	—	—	45,9	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	7,4	—	—	—	109,2	5
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	9,8	—	—	—	28,5	—	—	24,2	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	114,0	5
Lemene-Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	31,0	—	1,0	11,0	—	—	—	—	71,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	136,5	8
Lemene-Livenza	**Portogruaro**	6	Pr	—	—	—	—	22,6	3,8	—	—	10,5•	—	—	33,1•	—	—	—	2,0•	75,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5•	—	—	—	168,5	7
Lemene-Livenza	Caorle	3	P	—	—	—	—	2,0	—	—	—	55,5	—	—	—	—	—	—		86,0	—	—	—	—	—	—	8,0	--	16,0	—	—	—	—	167,5	6
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	11,5	—	—	1,5	23,5	—	—	19,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	77,5	6
Livenza-Piave	**Oderzo**	20	Pr	—	—	—	—	27,0	—	—	—	28,6	—	—	1,2	0,4	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	2,8	—	2,4	9,0	—	—	—	84,8	7
Livenza-Piave	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	—	22,1	—	—	—	—	19,9	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	72,4	4
Livenza-Piave	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	10,0	—	—	—	25,0	—	—	2,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	64,0	5
Livenza-Piave	Chiarano	7	P	—	—	—	—	5,0	—	—	—	24,0	—	—	—	5,3	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,3	4
Livenza-Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	—	—	—	—	0,8	—	—	—	21,6	—	—	—	1,8	—	—	—	42,4	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	17,8	—	—	—	86,0	5
Livenza-Piave	**Fiumicino** (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	1,0	—	—	—	23,0	—	—	1,2	0,2	0,2	—	—	48,6	—	—	—	—	—	0,2	4,0	—	—	18,6	—	—	—	97,0	6
Livenza-Piave	**Fossà**	4	Pn	—	—	—	—	1,4	—	—	—	25,8	—	0,8	—	0,8	—	—	—	53,3	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	18,6	—	—	—	102,7	5
Livenza-Piave	**Staffolo**	2	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	—	17,0	—	—	1,0	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	19,0	—	—	—	95,0	6
Livenza-Piave	**Boccafossa**	2	Pn	—	—	—	—	5,2	—	—	0,4	36,0	—	—	1,4	0,4	—	—	2,1	71,8	—	—	—	—	—	0,2	3,7	—	—	23,1	—	—	—	144,7	7
Livenza-Piave	**Termine**	2	Pr	—	—	—	—	1,6	—	—	—	29,0	—	—	0,8	—	—	—	—	44,8	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	16,2	—	—	—	95,4	5
Livenza-Piave	Torre di Fine	2	Pr	—	—	—	—	2,8	—	—	3,8	30,4	—	—	0,4	—	—	—	0,4	49,4	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	17,0	—	—	—	105,8	6
Livenza-Piave	**S. Giorgio di Livenza**	1	Pr	—	—	—	—	1,8	—	—	0,4	46,8	—	—	1,6	—	—	—	1,4	56,4	—	—	—	—	—	0,2	3,4	—	—	21,2	—	—	—	133,2	7
	Brenta																																		
	Pergine	[illegible]	Pn	—	—	—	—	8,2	—	—	7,5	12,0	—	—	69,0	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	7,0	0,9	—	13,0	19,0	—	—	27,3	8,0	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	12,8		13,0	16,5	—	—	—	—	139,0	11 ?
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	9,4	1,4	—	9,2	27,0	1,0	—	21,8	0,2	0,2	—	—	12,2	—	0,2	—	—	—	2,8	20,6	8,0	7,4	—	—	0,2	0,2	121,8	11
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	19,1	—	—	33,9	12,3	—	—	31,7	8,5	—	—	—	22,3	—	—	—	—	—	9,5	14,7	91,4	19,3	—	—	1,5	—	264,2	11
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	11,0	3,0	—	2,0	50,0	1,0	—	23,5	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	16,2	9,0	10,0	—	—	1,0	1,0	143,2	12
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	5,3	3,1	—	13,1	39,4	2,1	—	12,7	7,5	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	4,5	7,5	19,5	22,6	—	—	5,1	—	162,4	13
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	2,5	1,5	—	3,5	31,0	—	—	41,5	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	7,5	15,0	21,5	—	—	—	7,5	—	153,5	10
Grigno	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	5,7	—	—	5,4	41,0	0,5	—	50,5	1,9	—	—	—	24,5	0,4	—	—	—	—	—	4,0	19,2	14,5	—	—	—	—	167,6	9
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	27,0	3,0	—	—	9,0	—	—	45,0	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	29,0	35,0	12,0	—	—	—	—	193,0	8
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	4,3	4,4	—	1,6	33,5	1,4	—	34,6	2,0	—	—	—	30,0	1,0	—	—	—	—	—	38,0	20,3	12,6	—	—	—	—	183,7	12
	Broccon	1617	Pn	—	—	—	—	●* 6,0	5,0	—	4,0	9,0	10,0	—	11,0	8,0	—	8,0	—	4,0	—	—	1,0	5,0	—	—	21,0	29,0	24,0	4,0	—	4,0	—	153,0	16
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	—	—	—	3,2	2,2	10,6	—	17,8	22,8	0,2	—	51,2	0,2	—	0,2	—	25,8	—	—	—	—	—	15,6	9,0	84,0	49,4	0,2	—	2,6	0,2	295,2	12
Cismon	Caoria	802	Pn	—	—	—	3,0	6,0	10,0	—	8,0	16,0	—	—	48,0	—	—	—	—	10,0	11,0	—	—	—	—	50,0	80,0	—	—	—	—	7,0	—	249,0	11
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	5,0	10,0	—	15,0	20,8	—	—	28,6	15,2	—	—	—	8,2	12,4	—	—	—	—	—	—	36,8	28,6	—	—	15,0	—	195,6	11
Cismon	Pontet	570	Pn	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	18,7	14,0	—	—	—	32,0	27,9	12,0	—	—	—	24,2	21,6	8,4	7,0	—	—	—	—	175,0	10
Cismon	**Pedesalto**	379	Pr	—	—	—	—	2,6	1,2	—	1,8	26,6	—	—	27,6	2,8	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	1,4	18,2	13,6	7,6	—	—	—	—	125,8	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Brenta**																																		
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	4,0	2,0	—	2,8	34,7	0,1	—	**39,0**	2,0	—	—	—	28,1	—	—	—	—	—	1,5	16,5	19,5	8,7	—	—	—	—	158,9	11
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	28,4	—	—	**35,1**	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	7,6	—	—	5,4	—	—	—	—	116,5	6
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	8,1	0,3	—	8,7	25,8	—	—	25,2	1,7	—	—	—	**31,6**	—	—	—	—	—	2,6	27,4	15,2	10,1	—	—	—	—	156,7	10
	Foza	1083	Pr	—	—	—	—	5,8	2,8	—	9,4	27,6	—	—	30,2	0,8	—	—	—	**33,6**	0,2	—	—	—	—	3,0	17,8	11,8	6,6	—	—	—	—	149,6	10
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	7,2	0,6	—	10,0	36,0	—	—	**36,5**	—	—	—	—	36,3	—	—	—	—	—	1,2	11,0	18,0	10,2	—	—	—	—	167,0	9
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	2,0	4,0	5,0	5,0	22,0	—	—	**32,0**	2,0	—	—	—	**32,0**	—	—	—	—	—	1,0	1,0	2,0	18,0	0,5	—	—	—	126,5	12
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	6,6	1,4	—	7,8	37,6	—	—	**41,8**	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	0,2	1,8	1,8	4,2	4,4	0,2	—	—	—	144,8	10
	Bassano	129	Pr	—	—	—	—	4,2	—	—	4,0	**46,4**	—	—	39,8	2,8	—	—	—	22,6	0,2	—	—	—	—	0,8	0,4	0,4	2,6	—	0,2	—	—	124,4	7
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	15,6	—	—	9,4	10,3	—	—	**30,5**	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5	6,0	—	—	—	—	90,3	8
	Marostica	106	P	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	**31,0**	—	—	27,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	5,5	—	—	—	—	102,5	7
Muson dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	**50,0**	—	—	41,0	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	4,0	—	15,0	3,0	—	—	—	—	155,0	8
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	5,0	—	—	0,5	34,8	—	—	**47,8**	0,7	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,5	—	0,6	—	114,9	5
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	4,2	—	—	2,1	16,1	0,9	—	**20,1**	1,2	—	—	—	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	71,5	7
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	6,1	—	—	—	40,4	—	—	**56,2**	—	—	—	—	20,4	—	4,0	—	—	—	—	—	3,0	7,2	—	—	—	—	137,3	7
	Loria	72	P	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	10,0	—	—	6,0	—	—	—	—	**19,0**	—	—	—	—	—	—	6,0	—	3,3	—	—	—	—	51,3	7
	Bacchiglione																																		
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	10,8	—	—	18,8	18,6	—	—	25,0	2,8	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	7,0	3,2	**43,5**	22,3	—	—	—	—	188,0	10
Leogra	Staro	632	Pn	—	—	—	—	10,0	—	—	14,0	21,0	—	—	46,0	6,0	1,0	—	—	**52,0**	—	—	—	—	—	7,0	10,0	13,0	**52,0**	—	—	—	—	232,0	11
	Ceolati	620	Pr	—	—	—	—	9,6	—	—	10,8	9,8	—	—	24,0	1,8	—	—	—	32,6	—	—	—	—	—	4,8	6,6	**44,4**	16,6	—	—	—	—	261,0	10
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	10,0	0,2	—	12,0	10,0	—	—	26,0	7,0	—	—	—	34,3	—	—	—	—	—	4,3	7,2	**40,1**	17,0	—	—	—	0,3	168,4	10
	Valli di Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	7,3	3,1	—	19,7	9,5	0,3	—	**49,3**	3,3	—	—	—	43,8	—	—	—	—	—	0,3	8,9	23,2	13,9	—	—	—	—	182,6	10
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	7,0	0,2	—	10,6	14,0	—	—	23,8	—	—	—	—	**30,6**	—	—	—	—	—	1,6	11,2	11,2	14,0	0,2	—	—	—	124,4	9
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	7,5	—	—	5,0	29,1	—	—	19,0	2,6	—	—	—	**32,2**	—	—	—	—	1,6	—	2,6	1,6	5,6	—	—	—	—	106,8	10
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	**25,0**	—	—	—	—	—	0,7	5,0	2,0	4,0	0,1	—	—	—	38,5 ?	4 ?
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	8,1	—	—	0,3	11,7	—	—	4,7	—	—	—	1,3	**25,2**	—	—	—	—	—	0,4	3,4	—	3,3	—	—	—	—	58,4	7
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	—	—	—	—	9,0	—	—	8,0	22,0	0,6	—	**31,4**	1,0	—	—	—	20,4	—	—	0,2	—	0,2	2,0	3,2	13,8	9,6	—	—	—	1,4	122,8	11
	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	8,4	4,7	—	13,6	36,2	—	—	27,6	—	—	—	—	34,2	—	—	—	—	—	—	**43,2**	31,8	35,4	—	—	—	—	235,1	9
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	12,0	5,5	—	14,0	22,5	1,0	—	32,5	2,0	—	—	—	**48,5**	—	—	—	—	—	2,5	9,0	22,5	20,0	—	—	—	—	192,0	12
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	8,2	3,2	—	6,2	**67,2**	—	—	49,0	4,2	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	1,3	7,1	23,3	12,1	—	—	—	—	224,8	11
	Asiago	999	Pr	—	—	—	—	8,2	2,2	—	9,0	26,8	—	—	23,2	2,2	—	—	0,2	**32,8**	—	—	—	—	—	2,6	12,6	12,8	8,0	—	—	0,2	—	140,8	11
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	11,0	—	—	14,0	19,5	—	—	23,5	—	—	—	—	**33,0**	—	—	—	—	—	7,5	6,0	**33,0**	22,0	—	—	—	—	169,5	9
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	7,5	—	—	12,0	33,0	—	—	34,0	3,5	—	—	—	**39,0**	—	—	—	—	—	1,5	1,0	5,0	13,5	—	—	—	—	150,0	10
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	9,6	—	—	**33,2**		—	—	32,5	20,0	0,8	—	—	27,8	—	—	—	—	—	2,7	3,8	12,0	11,5	—	—	—	—	153,9	10
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	10,2	—	—	12,3	15,3	—	—	24,2	—	—	—	—	**32,2**	—	—	—	—	4,2	7,3	10,2	30,1	21,2	2,1	—	—	—	169,3	11
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	9,0	—	—	14,0	18,0	—	—	22,0	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	11,0	**35,0**	19,0	—	—	—	—	160,0	8
	Crosara	417	P	—	—	—	—	5,0	—	—	31,5		—	—	39,0	5,7	—	—	—	**40,0**	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	6,1	1,1	—	—	—	131,9	10
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	7,0	30,5	—	12,5	13,0	—	—	43,0	—	—	—	—	**45,0**	—	—	—	—	—	2,5	5,0	21,0	10,0	—	—	—	—	189,5	10
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	9,0	38,0	—	5,8	9,6	—	—	**47,0**	—	—	—	—	43,8	—	—	—	—	—	2,4	21,6	14,0	15,2	0,4	—	—	—	206,8	10
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	10,0	2,8	—	3,4	—	—	—	**30,3**	—	—	—	—	29,2	—	—	—	—	—	1,4	1,0	5,4	14,9	1,0	—	—	—	99,4	10
	Breganze	110	P	—	—	—	—	8,2	—	—	6,8	28,0	—	—	21,5	—	—	—	—	**32,8**	—	—	—	—	—	1,9	6,0	0,5	4,3	—	—	—	—	110,0	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Agno - Guà																																		
	Lambre d' Agni	846	Pr	—	—	—	—	8,8	0,4	—	14,8	14,2	—	—	35,6	4,0	—	—	0,2	38,6	—	—	—	—	—	3,8	9,0	50,8	15,0	—	—	0,6	—	195,8	10
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	16,3	13,1	—	—	2,0	2,0	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	3,3	—	84,0		—	—	2,0	—	166,2	10
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	8,0	—	—	10,0	18,0	—	—	18,0	20,0	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	12,0	18,0	20,0	—	—	—	—	174,0	9
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	—	—	—	9,8	—	—	13,4	13,6	—	—	49,6	—	—	—	—	46,6	—	—	—	—	—	3,2	8,0	39,6	17,6	—	—	—	—	201,4	9
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	—	—	—	—	8,3	—	—	20,0	13,1	1,8	—	16,0	0,5	—	—	—	51,8	—	—	—	—	—	8,1	3,8	24,0	—	—	—	—	—	147,4	9
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	9,6	—	—	16,3	22,8	—	—	18,6	—	—	—	—	47,8	—	—	—	—	—	2,6	5,0	17,0	8,4	—	—	—	—	148,1	9
	Valdagno	275	P	—	—	—	—	9,0	—	—	9,0	23,0	—	—	18,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	3,0	7,0	7,0	—	—	—	—	—	81,0	8
Guà	**Priabona**	354	Pr	—	—	—	—	8,0	0,2	—	11,4	11,2	—	—	3,0	1,2	—	—	—	29,8	—	0,2	—	—	—	1,2	8,2	1,2	2,0	—	—	—	—	77,6	10
	Brogliano	172	P	—	—	—	—	8,4	—	—	9,2	16,2	—	—	3,5	—	—	—	—	23,9	—	—	—	—	—	1,3	7,1	2,3	1,6	—	—	—	—	73,5	9
	Alto Adige																																		
	Résia	1494	Pr	—	—	—	1,0	5,5	1,2	—	5,0	1,6	—	—	9,2	0,2	—	—	—	9,8	—	0,4	2,0	0,2	—	10,0	13,0	18,0	8,6	1,0	4,4	—	—	91,4	14
Rbia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	12,0	5,0	—	4,0	2,0	—	—	5,0	3,0	2,0	—	—	7,0	—	8,0	15,0	—	—	●* 30,0	20,0	24,0	8,0	—	—	—	—	145,0	14
Carlino	Melàg	1915	Pn	—	—	—	—	3,6	7,2	—	11,5	—	—	—	11,1	—	—	—	—	10,0	0,2	5,3	12,3	—	—	12,2	10,0	12,3	4,0	—	—	—	—	99,7	11
	Pedross	1681	Pn	—	—	—	1,1	7,3	8,0	—	14,6	—	—	0,5	12,6	—	—	—	—	11,7	—	2,2	3,1	0,6	—	13,2	24,8	5,0	19,1	—	—	—	—	123,8	12
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	2,3	10,2	4,8	—	6,7	1,2	—	—	10,1	—	—	—	—	16,9	—	0,4	—	—	—	17,0	7,0	18,8	3,4	—	—	—	—	98,8	11
	Monte Maria	1335	Pr	—	—	—	9,0	10,4	3,6	—	11,8	1,0	—	—	14,8	—	—	—	—	17,2	—	0,2	0,2	0,2	—	42,8•	1,0	26,2	12,6	0,4	—	—	—	151,4	11
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	5,0	11,0	2,5	—	8,9	2,9	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	23,0	2,1	20,2	10,0	0,8	—	—	—	100,1	10
Ramm	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	12,0	4,0	—	13,0	3,0	—	1,0	10,0	—	—	—	—	17,5	—	1,0	—	—	—	8,0	7,0	13,3	1,5	—	—	—	—	91,3	12
Salurno	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	10,0	4,0	—	0,4	—	—	—	10,3	—	—	—	—	0,4	—	9,0	—	0,2	—	—	—	8,0	20,0	—	0,2	—	0,4	62,9	6
	Màzia	1550	Pn	—	—	—	0,1	10,3	1,3	—	13,1	0,8	—	—	10,3	—	—	—	—	13,8	—	1,3	1,1	—	—	10,4	24,2	10,4	4,0	—	—	—	—	101,1	11
Soldano	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	—	10,0	5,0	—	10,6	—	—	—	30,0	—	—	—	—	15,7	—	—	0,6	—	—	30,0	15,0	60,0	—	—	—	—	0,6	177,5	8
	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	16,0	5,0	—	14,0	2,5	—	—	16,5	7,0	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	35,5	7,0	80,0	—	—	—	—	—	205,5	10
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	2,8	18,4	6,2	—	24,2	16,2	—	—	14,4	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	10,2	14,8	12,5	11,3	—	—	—	—	146,2	11
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	58,9	10
	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	7,6	6,3	1,0	—	2,6	3,7	—	5,3	1,3	2,0	—	—	1,6	2,1	—	6,2	—	—	—	7,6	9,3	17,8	14,3	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	4,2	12,6	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	2,7	24,4	17,5	—	—	—	—	—	»	»
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	3,0	3,1	—	6,7	0,5	—	—	20,2	0,3	—	—	—	13,3	—	—	0,9	—	—	5,4	9,4	6,0	0,7	—	—	0,2	—	69,7	8
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	2,0	3,1	—	10,5	1,0	—	—	16,4	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	6,0	7,4	0,8	—	—	—	—	55,6	8
	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	8,0	●* 13,5	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	26,5	229,0		* 1,0	* 0,5	* 0,5	—	—	291,0	8 ?
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	0,5	3,5	9,0	—	27,0	4,0	—	1,3	34,0	—	—	—	—	25,5	—	1,5	1,5	—	—	8,0	29,0	47,0	20,0	—	—	—	—	211,8	13
	Plan	1700	Pv	—	—	—	—	9,0	2,0	—	14,0	2,0	—	—	20,0	—	—	—	—	17,0	—	2,0	—	—	—	18,0	11,0	53,0	44,0	4,0	—	—	—	196,0	12
	Tolle di Sopra	1400	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Passiria	Corvara	1332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	5,2	0,8	—	—	—	—	5,7	12,3	0,3	—	—	—	22,3	—	—	1,3	—	—	32,7	18,3	164,0	87,3	0,9	1,2	—	—	352,3	10
	S. Leonardo	644	Pr	—	—	—	—	10,2	1,0	—	13,8	—	—	1,4	19,2	—	—	—	—	27,2	—	0,4	0,4	—	—	9,6	17,2	46,8	15,4	—	—	—	—	162,6	10
	S. Martino	588	Pa	—	—	—	—	7,3	1,5	—	14,0	0,2	—	4,2	22,6	—	—	—	—	23,5	—	0,8	0,5	—	—	8,0	27,0	24,2	15,3	—	—	1,0	0,3	150,4	11
	Merano	319	Pr	—	—	—	—	1,8	5,0	—	15,6	0,2	—	—	16,6	—	—	—	—	15,4	—	0,2	—	—	—	28,2	4,6	12,4	8,2	—	—	0,6	—	108,6	9
	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	—	5,0	1,0	—	11,2	7,2	—	—	24,5	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	24,0	5,3	23,0	24,3	—	—	2,2	—	143,1	11
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	14,2	7,3	—	5,2	10,2	—	12,1	16,2	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	6,2	5,3	13,2	—	—	—	—	—	96,9?	10
	S. Nicolò	1264	Pr	9,2	5,4	—	—	34,8	—	—	—	—	—	—	8,0	4,6	—	—	—	9,2	0,2	—	0,4	—	—	8,8	5,2	18,8	10,6	—	—	—	—	115,2	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																		
Valsura	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	5,4	—	—	20,1	5,2	—	—	26,1	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	11,0	25,4	19,7	12,5	—	—	0,7	—	146,2	9
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	16,0	6,0	—	—	25,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	30,0	5,0	25,0	18,0	—	—	—	—	141,0	9
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	—	18,5	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	29,5	19,0	—	—	—	—	—	109,9	5
	Méltina	1138	Pn	—	—	—	—	12,2	—	—	17,0	—	—	—	28,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	13,2	12,3	—	—	—	—	—	95,7	6
	Tésimo	638	Pn	—	—	—	—	4,2	23,8	—	17,0	5,3	—	—	27,0	0,4	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	6,8	10,8	28,0	20,3	—	—	2,2	0,6	163,7	11
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	3,7	6,9	—	8,4	8,9	—	—	35,4	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	2,4	9,5	2,0	10,8	—	—	—	—	98,4	10
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	1,0	7,5	—	13,0	2,5	—	3,0	18,5	—	—	—	—	23,5	—	—	1,0	—	—	—	44,0	38,0	26,0	—	—	—	—	178,0	11
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	1,6	5,6	—	19,0	0,6	—	—	25,7	0,8	—	—	—	20,7	—	1,8	1,4	—	—	14,8	26,4	94,7	50,6	1,3	10,2	1,3	—	276,5	14
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	5,0	7,5	—	13,5	3,0	—	—	30,0	—	—	—	—	23,0	—	4,0	1,4	—	—	—	33,4	3,0	48,0	—	—	—	—	171,8	11
Isarco	Flères (Boden)	1246	Pn	—	—	—	—	1,0	11,0	—	17,0	0,2	—	—	30,0	4,7	—	—	—	24,4	—	0,4	0,7	—	—	20,0	40,0	100,0	40,0	2,6	10,0	—	—	302,0	12
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	—	4,5	10,0	—	13,7	0,3	—	—	24,7	0,1	—	—	—	20,5	—	1,5	1,1	—	—	1,3	33,5	31,5	34,5	—	0,2	1,0	—	178,4	12
	Vipiteno	945	Pr	—	—	—	—	4,4	11,2	—	12,6	—	—	—	17,6	—	—	—	—	24,2	—	0,6	0,6	—	—	7,8	25,2	36,8	33,4	—	1,0	1,4	—	176,8	11
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	19,0	—	—	1,0	20,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	3,0	18,0	17,0	13,0	—	—	—	—	99,0	10
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	6,8	4,5	—	15,2	1,7	—	0,2	22,0	—	—	—	—	19,2	—	1,2	—	—	—	11,8	7,2	10,5	39,5	—	—	—	—	139,8	11
	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	13,0	4,0	—	25,0	—	—	—	48,0	—	—	—	—	23,0	12,0	—	—	—	—	24,0	17,0	26,0	—	—	—	—	—	192,0	9
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	—	0,1	0,5	—	17,7	11,5	—	0,1	40,5	8,5	—	—	—	9,0	7,5	1,8	1,1	—	—	0,2	24,0	4,8	6,0	—	8,2	—	—	141,5	12
Rienza	S. Vito in Bràies	1351	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	0,8	1,0	—	17,4	11,3	—	—	41,0	6,8	—	—	—	5,8	7,2	0,4	0,4	—	—	4,3	15,0	6,0	11,3	—	—	—	—	128,7	11
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	27,6	6,8	—	3,5	32,0	12,0	—	—	—	3,3	12,8	9,6	—	—	—	12,0	11,0	7,0	6,0	—	8,7	—	—	153,3	14
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	0,5	0,5	—	15,0	11,2	—	—	45,5	5,5	—	—	—	10,5	3,6	—	0,2	—	—	2,2	15,2	5,2	6,3	—	0,9	—	—	122,3	10
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	20,0	10,0	—	—	50,0	—	—	—	—	17,0	3,0	0,5	—	—	—	20.0	5,0	—	—	—	7,0	—	—	133,5	9
	Casere	1600	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	13,8	5,3	—	—	40,5	5,5	—	—	—	20,0	—	5,7	7,1	0,7	—	4,0	27,3	36,0	29,5	—	—	—	—	197,4	12
	Riva di Tures	1600	Pr	—	—	—	—	0,2	2,6	—	14,6	3,0	—	—	39,8	2,4	—	—	—	23,0	—	7,8	—	0,4	—	10,2	20,8	32,2	34,4	—	0,2	—	—	191,6	11
Aurino	**Lappago**	1435	Pr	—	—	—	—	1,0	2,4	—	15,6	0,8	—	—	42,2	0,2	—	—	—	24,2	—	1,2	0,8	0,2	—	10,0	18,0	76,0	31,4	—	—	0,2	—	194,2	10
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	1,1	2,5	—	14,4	1,2	—	—	42,6	2,2	—	—	—	20,1	1,4	1,7	0,2	—	—	1,9	20,4	26,7	10,8	—	—	—	—	147,2	13
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	—	—	2,0	—	10,2	—	—	4,0	30,0	1,5	—	—	—	14,0	6,0	3,5	—	—	—	7,0	16,0	30,5	18,5	—	—	—	—	143,2	12
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,8	0,3	—	—	32,6	5,8	—	—	—	12,2	2,4	3,7	—	—	—	—	—	30,3	22,8	—	—	—	—	121,9	8
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	0,2	0,1	—	14,2	1,2	—	—	41,0	1,2	—	—	—	21,5	1,8	0,6	—	—	—	13,4	16,9	30,4	6,6	—	—	—	—	149,1	10
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pr	—	—	—	—	0,2	2,2	0,2	21,6	7,4	—	—	47,0	0,8	—	—	—	12,4	0,2	—	—	—	—	6,0	10,8	3,4	4,4	—	1,4	—	—	118,0	10
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	1,7	5,0	—	11,4	16,5	—	—	40,2	6,7	—	—	—	16,2	1,1	—	0,4	—	—	5,8	10,5	20,2	13,8	—	—	0,5	0,1	150,1	12
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	1,5	2,5	—	8,5	12,0	—	—	33,0	3,0	—	—	—	14,5	2,0	—	—	—	—	5,2	10,0	25,0	13,0	—	—	—	—	130,2	12
Gadera	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	1,4	10,6	—	7,2	12,2	—	—	40,6	1,6	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	4,4	10,4	9,6	11,0	—	—	2,2	1,4	124,9	13
	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	18,0	8,0	—	—	52,0	4,5	—	—	—	14,4	1,0	—	—	—	—	—	16,5	6,5	12,0	—	—	—	—	135,9	10
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	6,0	—	16,0	7,0	—	—	44,0	10,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	3,5	10,0	6,0	—	—	—	—	—	115,5	9
	S. Martino	1117	Pr	—	—	—	—	1,1	5,0	—	14,3	8,8	—	—	38,4	17,6	—	—	—	11,9	2,4	—	—	—	—	5,4	11,4	6,4	8,5	—	—	—	—	131,2	12
	Lungega	1030	Pv	—	—	—	—	—	4,8	—	20,0	—	—	—	39,8	10,2	—	—	—	8,0	2,3	—	—	—	—	14,2	—	4,4	13,1	—	—	—	—	116,8	9
	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	5,0	4,0	—	22,0	10,0	—	—	30,0	—	—	—	—	18,0	3,0	—	—	—	—		58,3		—	—	—	—	—	150,3	10
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	28,0	4,6	—	—	29,0	—	—	—	—	20,0	—	0,7	—	—	—	4,0	10,0	5,0	60,0	10,0	—	—	—	171,3	9
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	21,5	0,5	—	—	39,0	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	16,0	35,0	37,0	—	—	—	—	1,0	177,0	8
	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	5,1	4,0	—	21,5	6,7	—	—	21,2	5,5	—	—	—	12,0	6,3	0,7	—	—	—	0,5	16,0	18,0	20,2	—	—	—	—	137,7	11
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	15,3	12,4	—	35,5	40,2	20,5	—	6,0	8,0	—	—	—	45,6	40,2	38,6	—	—	—	0,3	10,4	27,5	1,5	—	—	—	—	302,0	13
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	—	2,3	2,5	—	22,0	5,6	—	—	30,6	1,9	—	—	—	15,0	—	0.5	—	—	—	0,5	16,4	22,3	10,0	—	—	—	5,5	135,1	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																		
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	—	—	2,0	5,8	—	16,0	4,8	—	—	30,0	5,8	0,2	—	—	9,6	0,6	—	—	—	—	2,8	13,6	10,4	5,6	—	—	—	—	107,2	11
Eores	Eores	1505	Pn	—	—	—	—	2,5	1,5	—	25,8	—	—	»	»	»	»	15,4	—	23,0	0,7	—	—	—	—	22,5	13,2	8,0	12,1	—	—	—	—	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	2,4	5,7	—	31,8	3,0	—	—	40,2	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	7,2	10,0	16,8	2,6	—	—	—	—	130,8	10
	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	—	8,0	7,3	6.0	—	13,2	18,3	11,8	—	11,0	—	—	12,0	9,1	10,5	—	—	3,2	—	—	9,0	10,6	3,0	6,2	—	4,0	12,3	15,0	170,5	18
Grodena	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	—	15,0	—	43,0	—	—	—	58,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	32,0	—	38,0	—	—	16,0	—	220,0	7
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	1,0	10,0	—	24,0	10,0	—	—	16,5	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	5,0	8,0	6,0	10,0	—	—	—	—	106,5	10
	Ortiséi (S. Ulrico)	1236	Pr	—	—	—	—	1,2	7,4	—	16,4	8,4	0,2	—	58,0	—	—	0,2	—	14,4	—	0,4	—	—	—	8,6	16,2	7,4	4,2	—	—	0,4	—	143,4	10
	Costa Lovara	1206	Pn	—	—	—	—	7,0	10,2	—	34,3	3,2	—	—	75,5	—	—	—	—	23,6	—	—	—	—	—	24,2	12,3	5,8	6,2	—	—	12,4	—	214.7	11
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	2,3	0,2	—	0,5	5,3	—	—	56,0	—	—	—	—	13,5	—	2,5	—	—	—	6,9	20,8	8,0	1,5	—	—	0,3	—	117,8	9
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	4,5	3,6	—	23,5	11,1	—	—	60,6	2,6	—	—	—	9,3	1,6	—	—	—	—	6,9	11,1	1,7	0,6	—	—	—	—	137,1	11
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	2,5	5,0	—	26,5	8,0	—	—	61,0	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	5,2	15,0	6,2	4,6	—	—	1,5	—	148,0	11
	Castello di Presule	868	Pr	—	—	—	—	3,2	5,8	—	23,0	7,6	—	—	47,6	2,0	—	—	—	10,6	0,2	—	—	—	—	5,2	14,4	3,6	1,6	—	—	1,6	—	126,4	12
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	11,4	—	26,2	0,4	—	—	54,4	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	3,2	17,6	10,2	4,0	—	—	0,3	—	137,7	8
	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	—	12,0	7,0	—	23,0	15,0	—	—	25,0	16,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	24,0	—	17,0	—	—	8,0	—	161,0	10
	Passo di Costalunga	1758	Pn	—	—	—	—	7,0	5,0	—	21,8	17,0	—	—	72,0	6,0	—	—	—	12,0	2,5	—	—	—	—	10,0	5,0	10,0	1,0	—	—	1,5	—	170,8	13
Ega	**Nova Levante**	1178	Pr	—	—	—	—	7,0	4,2	—	23,6	18,0	—	—	73,4	6,4	—	—	—	15,6	—	—	—	—	0,4	2,4	14,6	5,4	5,6	—	—	1,6	—	178,2	12
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	15,0	—	—	—	1,0	—	—	20,0	15,0	—	—	—	15,0	25,0	—	—	—	—	—	5,0	20,0	—	—	—	12,0	—	128,0	9
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	7,5	—	—	18,0	—	—	—	42,0	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	48,0		30,0	—	—	—	14,0	—	219,5	8
	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	—	5,0	8,0	—	23,0	3,0	—	1,0	34,0	—	—	—	—	22,0	—	2,0	—	—	—	10,0	19,0	49,0	35,0	—	—	1,0	—	212,0	13
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	11,0	—	—	2,3	—	—	16,0	2,5	—	—	—	20,0	—	3,5	3,0	—	—	12,0	15,0	7,0	22,0	—	—	—	—	114,3	11
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	4,9	15,5	—	15,1	5,1	—	—	41,0	0,2	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	18,1	14,1	4,0	—	—	4,4	—	135,4	10
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	5,8	3,1	—	12,3	3,2	—	—	37,4	3,8	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	4,7	10,6	12,0	5,1	—	—	4,1	—	115,6	12
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	—	3.0	6.0	—	15.4	2.6	—	—	28,4	—	—	—	—	15.2	—	1,2	—	—	—	3,6	10,8	19,2	12,6	—	—	2,0	0,2	120,2	12
	Medio e basso Adige																																		
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	10,0	—	—	13,7	12,0	—	—	77,3	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	20,0	13,2	3,7	—	—	9,0	—	175,3	9
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	3,5	5,5	—	21,5	5,0	—	—	70,0	6,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	21,5	12,0	3,5	—	—	—	10,0	—	168,5	11
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	1,2	—	—	12,0	0,8	—	—	53,0	3,0	—	—	—	20,0	2,0	—	—	—	—	20,0	5,0	9,0	2,0	—	—	6,0	—	134,0	11
	Caldaro	568	Pa	—	—	—	—	5,3	5,1	—	5,4	5,5	—	—	39,2	9,3	—	—	—	12,2	2,4	—	—	—	—	0,8	17,2	11,0	10,2	—	—	7,3	—	128,9	12
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	16,0	—	—	7,0	9,0	—	—	96,0		—	—	—	24,0	11,0	—	—	—	—	8,0	36,0	24,0	22,0	—	—	—	—	253,0	11
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	6,5	1,0	—	3,0	4,0	—	—	30,5	5,0	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	10,0	36,5	22,0	—	—	—	—	187,0	10
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	9,0	7,0	—	10,7	15,0	—	—	80,0	2,0	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	48,5	17,0	10,8	—	—	9,0	—	221,4	11
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	10,6	1,2	—	3,4	4,4	—	—	64,0	6,0	—	—	—	11,2	1,4	—	—	—	—	10,0	41,8	16,2	25,0	—	—	0,2	—	195,4	12
	Pelo	1580	Pr	—	—	—	—	12,6	1,2	—	5,6	6,0	—	0,4	34,4	—	—	—	0,2	9,8	—	—	1,2	—	—	15,4	5,2	27,8	10,8	—	—	0,4	—	131,0	11
	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	9,5	3,2	—	15,3	6,7	6,0	—	23,9		—	—	—	7,6	8,5	—	—	—	—	39,7		50,2		—	—	—	—	170,6	13
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	7,5	7.7	—	10,0	8,5	—	—	51,3	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	4,0	12,0	12,0	2,0	—	—	12,1	—	143,1	11
	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	6,0	4,1	—	18,0	13,4	—	—	37,0	—	—	—	—	24,3	—	—	—	—	—	13,0	20,0	54,5	20,5	—	—	5,0	—	215,8	11
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	11,5	2,0	—	8,5	7,0	—	—	31,0	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	10,5	6,5	31,0	13,5	—	—	1,0	—	133,0	11
	Fondo	980	Pr	—	—	—	—	6,4	3,8	—	14,2	6,6	—	—	37,6	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	2,2	9,6	12,2	2,6	—	—	11,2	—	118,4	11

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	9,0	2,2	—	7,0	7,5	—	—	35,0	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	8,0	10,3	20,0	9,0	—	—	2,2	—	122,7	11
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	5,6	8,4	—	14,7	5,8	—	—	35,1	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	5,7	7,4	9,3	3,2	—	—	—	—	109,2	10
	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	8,0	12,0	—	10,0	17,0	4,0	—	15,0	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	14,0	7,0	27,0	13,0	—	—	—	—	156,0	11
	Coredo	831	Pn	—	—	—	—	6,0	3,3	—	18,0	6.7	—	—	35,5	1,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	3,0	10,0	13,5	6,0	—	—	—	—	121,0	11
Noce	Malè	737	Pr	—	—	—	—	8,0	6,6	—	15,2	4,2	—	—	48,0	—	—	—	—	10,6	—	0,2	—	—	—	6,6	4,8	24,2	4,2	—	—	—	—	132,6	10
	Cles	656	Pr	—	—	—	—	5,4	2,0	—	13,4	4,0	—	—	38,4	1,0	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	3,2	15,2	13,8	3,0	—	—	—	—	113,6	10
	Spormaggiore	565	Pr	—	—	—	—	7,6	2,6	—	5,4	6,6	—	—	68,6	—	—	—	—	20,6	—	—	—	—	—	3,8	14,6	23,4	36,8	—	—	—	—	190,0	10
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	5,0	2,2	—	0,6	3,0	—	—	50,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	3,1	0,5	3,0	2,8	—	—	—	0,3	90,5?	8
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	8,0	1,5	—	4,0	6,0	—	—	72,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	25,0	—	—	—	—	—	161,5	7
	Passo Pordoi	2140	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	1,3	2,1	—	17,8	19,5	3,4	—	52,4	0,7	—	—	—	18,6	—	0,3	—	—	—	8,2	15,4	24,6	11,8	—	—	1,5	—	177,1	12
	Moena	1198	Pr	—	—	—	—	2,2	6,0	—	10,4	16,0	—	—	43,0	—	—	—	—	15,8	1,6	—	—	—	—	4,5	13,6	8,2	4,0	—	—	8,4	—	133,4	12
	Predazzo	1020	Pr	—	—	—	—	3,0•	2,1•	—	6,4	17,8	—	—	36,8	1,8	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	3,0	10,0	3,8	5,2	—	—	11,2	4,2	118,3	13
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pr	—	—	—	1,0	4,8	8,0	—	17,6	33,0	0,2	—	56,4	3,2	0,2	—	—	33,0•	—	—	—	—	—	17,8	15,6	100,8	37,8	—	—	6,8	1,6	337,8	14
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	2,1	11,3	—	3,3	23,4	—	—	34,1	5,0	—	—	—	20,0	—	1,8	—	—	—	6,0	20,0	34,5	36,2	—	—	3,2	2,8	203,7	14
	Anterivo	1209	Pa	—	—	—	—	9,8	7,0	—	22,3	10,0	0,3	—	58,2	7,2	—	—	—	12,7	1,5	—	—	—	—	4,0	23,0	7,2	4,2	—	—	5,7	—	173,1	13
	Cadine di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	14,1	16,4	—	12,1	24,6	6,0	—	47,5	21,0	—	—	—	6,2	18,0	—	—	—	—	—	29,0	17,0	31,0	—	—	0,4	1,3	244,6	13
Avisio	Cavalese	1014	Pr	—	—	—	—	8,4	3,0	—	9,2	13,2	—	—	52,6	4,0	—	—	—	13,4	0,2	—	—	—	—	0,8	19,4	4,0	4,0	—	—	1,0	—	133,2	11
	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	14,9	5,6	—	—	—	—	—	23,1	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	13,5	49,8	—	—	—	—	—	—	124,7	6
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	10,3	—	—	7,2	5,7	—	0,2	46,3	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	14,7	30,3	16,1	0,9	—	—	—	—	146,2	8
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	7,3	1,0	—	11,5		—	—	71,8	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	19,2	17,0	8,0	—	—	—	—	158,1	10
	Monte Bondone	1290	Pr	—	—	—	—	11,6	0,6	—	7,6	10,6	0,4	—	49,0	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	—	8,4	9,4	43,6	15,8	—	—	—	—	178,6	9
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	9,0	—	—	8,0	17,0	—	—	53,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	5,0	2,0	7,0	—	—	—	—	—	119,0	8
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	9,8	4,1	—	—	19,4	—	—	49,1	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	19,7	—	23,6	—	—	2,1	—	146,0	8
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	7,2	1,6	—	5,2	8,0	—	—	39,2	5,3	—	—	—	16,1	—	—	—	—	—	2,5	6,9	13,5	8,6	—	—	—	—	114,1	11
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	10,0	—	—	11,2	3,0	—	—	60,6	6,8	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	14,8	25,2	23,4	—	—	—	—	175,2	9
Rio Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	10,0	3,5	—	10,5	13,5	0,2	—	35,5	1,5	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	9,0	7,0	14,0	8,5	—	—	—	—	133,4	11
	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	—	10,0	7,4	—	8,0	20,0	—	—	21,0	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	9,0	4,4	18,0	7,0	—	—	—	—	121,2	10
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	5,5	—	6,1	8,2	—	—	6,6	7,1	—	—	—	18,2	15,1	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	3,1	3,2	87,5?	10
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	7,0	8,0	—	5,0	4,0	12,0	—	14,0	32,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	8,0	35,0	13,0	33,0	—	—	—	—	196,0	12
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	0,2	8,2	—	—	9,2	10,4	0,2	—	39,2	2,6	—	—	—	22,6	—	—	—	—	—	7,8	14,8	15,2	7,0	—	—	0,2	—	187,6	10
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	7,0	0,5	—	9,0	11,7	—	—	54,0	3,8	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	4,0	26,0	23,4	—	—	—	—	—	165,4	9
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	7,0	—	—	7,0	11,0	—	—	33,0	2,0	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	8,0	5,0	10,0	20,0	—	—	—	—	136,0	10
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	9,0	—	—	9,0	28,0	0,4	—	17,0	7,0	—	—	—	22,1	—	—	—	—	—	2,0	2,8	28,0	22,4	—	—	—	—	147,7	10
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	6,2	—	—	9,1	8,6	—	—	17,3	2,3	—	—	—	23,2	—	—	—	—	—	1,1	7,2	28,1	15,5	—	—	—	—	118,6	10
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	3,3	5,5	—	20,0	20,8	0,1	—	19,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	20,9		2,0	—	—	—	—	97,4	10
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	3,5	3,0	—	10,0	16,0	—	—	12,0	8,2	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	13,0	—	45,5	18,2	—	—	—	—	139,4	10
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	9,0	—	—	20,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	—	—	—	86,8	6
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	35,5	20,0	—	—	18,0	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	114,5	6
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	29,0	23,0	—	—	2,0	1,5	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	94,5	8
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	26,0	34,0	—	—	1,0	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	1,0	—	8,0	1,0	—	—	—	—	116,0	7
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	4,1	—	—	30,5	14,4	—	—	5,0	5,3	—	—	—	40,3	—	—	—	—	—	3,0	—	9,3	—	—	—	—	—	111,9	8
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	7,0	—	—	22,0	13,0	—	—	8,0	7,0	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	16,0	—	—	—	—	114,0	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	14,0	2,5	—	2,9	49,0	—	—	24,5	9,5	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	2,0	0,4	15,0	5,0	—	—	—	—	153,8	10
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	10,0	—	—	30,0	20,0	—	—	10,5	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	—	—	—	3,0	—	132,0	8
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	26,0	20,0	—	—	1,0	1,0	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	1,0	—	4,0	8,0	—	—	—	—	95,0	9
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	2,3	—	—	24,5	23,8	0,7	—	9,2	0,5	—	—	—	28,3	—	—	—	—	—	1,2	0,8	4,6	2,7	—	—	—	—	98,6	8
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	2,6	—	—	21,2	10,4	0,2	—	—	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	0,6	—	0,4	0,6	—	—	—	—	60,6	4
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	3,4	—	—	44,6	9,1	—	—	11,6	1,9	—	—	—	51,0	—	—	—	—	—	—	10,5	17,5	—	—	—	10,5	—	160,1	9
	Campofontana	1223	Pr	—	—	—	—	11,2	0,4	0,4	27,0	18,4	—	—	18,8	1,0	—	—	—	50,4	—	—	—	—	—	2,6	11,2	24,2	6,4	—	—	3,8	—	175,8	11
Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	7,0	—	—	19,0	13,8	—	—	28.8	9,0	—	—	—	52,7	—	—	—	—	—	8,0	—	26,0	8,0	—	—	—	—	172,3	9
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	5,1	—	—	15,2	21,7	—	—	—	—	—	—	—	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	3,2	—	73,7	6
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	5,3	—	—	13,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	30,3	—	—	—	—	—	—	8,0	7,2	5,0	—	—	—	—	80,8	7
	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	4,5	7,3	—	—	0,6	30,0	—	—	22,8	—	—	—	—	58,0	—	—	—	—	—	11,0	7,0	19,0	9,2	—	0,5	—	—	169,9	9
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	2,6	—	—	19,5	20,2	4,6	—	10,6	—	—	—	—	38,2	—	—	—	—	—	—	8,4	6,3	12,8	—	—	—	—	123,2	9
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	8,0	—	—	17,0	20,0	—	—	5,8	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	2,0	5,0	5,6	4,5	—	0,1	—	—	106,0	9
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	7,0	—	—	25,0	10,0	3,0	—	11,2	3,0	—	—	—	47,0	—	—	—	—	—	2,0	5,5	11,0	7,0	—	—	—	—	131,7	11
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	6,2	—	—	19,8	8,8	—	—	—	—	—	—	—	28,2	0,2	—	—	—	—	0,8	0,2	0,6	1,2	—	—	0,4	—	66,4	5
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																		
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	3,6	—	—	1,2	22,9	0,4	—	25,8	1,0	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	0,4	0,3	0,4	10,0	—	—	—	—	86,2	7
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	6,5	—	—	—	30,0	—	—	7,0	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,5	—	—	—	—	80,5	5
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	—	1,4	—	—	—	28,8	—	—	18,4	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	0,4	11,2	—	0,8	0,2	—	—	—	78,8	5
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	2,8	—	—	—	2,1	—	—	1,3	—	—	—	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	4
	Villorba	88	Pr	—	—	[illegible]	[illegible]	8,6	[illegible]	[illegible]	0,6	22,8	0,4	[illegible]	15,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,2	1,0	—	—	—	61,8	5
	Biancade	10	P	—	—	—	—	6,5	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	[illegible]	—	—	—	[illegible]	[illegible]
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	20,0	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	56,0	5
	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	1,4	—	—	5,5	26,1	—	—	0,5	—	—	—	—	51,0	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	22,8	—	—	—	119,5	6
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	1,4	—	—	10,0	19,3	—	—	0,8	—	—	—	—	30,7	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	19,0	—	—	—	87,9	6
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	0,3	—	—	11,4	25,3	—	—	0,5	—	—	—	—	27,9	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	20,2	—	—	—	90,1	5
	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	5,8	—	—	1,0	31,5	—	—	10,0	0,8	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	0,5	—	—	—	—	74,7	5.
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	6,0	—	—	—	16,0	—	—	5,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,0	—	—	—	—	55,0	6
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	5,6	0,4	—	—	9,6	—	—	7,0	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	3,8	—	1,6	—	—	—	—	46,8	6
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	2,4	—	—	—	1,2	—	—	14,7	—	—	—	—	30,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	49,6	4
Brenta - Laguna di Venezia	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	5,2	—	—	—	14,5	—	—	3,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	4
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	7,0	—	—	0,4	12,3	—	—	—	0,3	—	—	—	25,1	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	1,1	—	—	—	46,5	4
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	0,6	—	—	5,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	39,1	4
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	7,9	—	—	—	40,5	—	—	—	3,8	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	69,3	5
	Mirano	9	P	—	—	—	—	4,8	—	—	11,0	20,2	—	—	—	1,3	—	—	—	29,5	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	5,9	—	—	—	75,6	7
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	4,4	—	—	10,6	28,4	—	—	0,2	1,2	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	0,2	9,4	—	0,4	6,0	—	—	—	83,8	7
	Mestre	4	P	—	—	—	—	4,5	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	11,4	—	—	—	32,5	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Pianura occidentale** *a* = fra Piave e Brenta																																		
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	3,4	—	—	—	32,5	—	—	—	—	—	—	—	29,2	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	15,0	—	—	—	90,3	5
	Lova	3	P	—	—	—	—	2,0	—	—	18,0	50,2	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	114,5	5
	Trepalate	2	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	35,5	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	17,5	—	—	—	81,9	5
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	1,2	—	—	0,3	16,9	—	—	0,9	1,5	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	18,0	—	—	—	69,8	6
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	1,2	—	—	5,0	19,6	—	—	0,2	0,8	—	—	—	16,8	—	—	—	—	0,2	—	15,4	—	—	20,0	—	—	—	79,2	6
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	0,5	—	—	—	34,4	—	—	0,4	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	70,5	3
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	1,6	—	—	1,8	48,6	—	—	0,4	0,2	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	87,6	5
	Pianura occidentale *b* = fra Brenta e Adige																																		
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	6,5	—	—	4,0	35,0	—	—	6,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,5	—	—	—	—	69,0	7
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	6,7	—	—	7,9	12,1	—	—	8,2	—	—	—	—	23,4	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	65,7	6
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	5,1	—	—	—	51,6	—	—	2,6	—	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	7,1	—	4,6	—	—	—	—	98,2	6
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	10,0	—	—	—	50,0	—	—	4,0	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	99,0	5
	Camisano	24	P	—	—	—	—	9,1	—	—	3,0	51,8	—	—	1,9	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	86,6	6
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	4,4	—	—	0,5	58,0	—	—	0,5	0,8	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	4,5	—	0,5	0,8	—	—	—	79,4	4
	Saonara	10	P	—	—	—	—	5,2	—	—	53,6	10,0	—	—	—	1,0	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	10,1	—	0,4	8,3	—	—	—	104,0	7
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	4,1	—	—	3,2	94,1	—	—	2,1	1,2	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	11,1	—	—	—	141,9	8
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	126,0	3
	Corte	3	P	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	98,0	14,0	—	—	3,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	14,0	—	—	—	147,5	7
Bacchiglione - Gua - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	1,4	54,2	—	—	0,2*	9,3*	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	0,9	—	0,8	—	—	—	—	77,6	4
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	7.6	—	—	1,8	27,6	—	—	—	0,6	0,2	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	1,8	—	—	—	—	53,0	5
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	6,2	—	—	11,8	14,7	—	—	—	21,0	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	68,4	6
	Longare	29	P	—	—	—	—	11,0	—	—	3,0	46,5	—	—	—	—	—	—	2,0	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	5
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	4,6	—	—	9,4	18,8	0,2	—	—	6,2	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	2,6	—	1,6	—	—	—	—	54,2	7
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	8,6	—	—	2,4	27,5	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	45,2	5
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	—	—	8,5	—	—	1,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	54,0	6
	Caselle	19	P	—	—	—	—	4,4	—	—	10,5	30,8	—	—	—	3,1	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	1,9	—	0,8	—	—	—	—	62,1	6
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	32,6	—	—	1,0	7,0	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,6	5
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	5,1	—	—	—	18,5	—	—	—	3,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	43,1	5
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	3,5	—	2,0	10,0	52,5	—	—	8,5	7,2	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	7,5	—	2,6	—	—	—	—	106,5	9
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	4,3	—	—	0,5	63,0	—	—	0,2	7,1	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	4,0	—	0,2	1,4	—	—	—	88,8	5
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	3,2	—	—	3,5	33,2	—	—	3,2	10,4	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	68,2	7
	Este	13	P	—	—	—	—	2,9	—	—	24,7	35,6	—	—	1,5	0,3	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	—	4,1	—	0,2	1,6	—	—	—	80,8	7
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	4,5	—	—	8,0	36,5	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	7,7	—	—	—	83,0	6
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	2,5	2,0	—	1,0	89,5	1,6	—	0,8	1,5	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	2,4	—	—	—	—	113,8	9
	Monselice	9	P	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	56,0	—	—	—	3,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	3,0	—	—	—	77,0	7
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	5,0	—	—	5,0	58,2	—	—	4,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	90,2	6
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	5,5	—	—	14,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	51,5	5
	Cona	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale** *b* = **fra Brenta e Adige**																																		
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	—	—	—	5,5	—	—	18,0	17,0	1,0	—	—	—	—	—	—	**28,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,5	5
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	8,0	—	—	6,0	10,0	—	—	—	1,5	—	—	—	**17,5**	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	45,6	6
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	5,0	—	—	—	**33,0**	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	57,0	4
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	4,0	—	—	4,5	**14,0**	—	—	—	2,0	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1,0	—	—	—	—	45,0	7
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	—	—	—	8,5	—	—	14,5	**24,0**	—	—	3,0	2,1	—	—	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	14,5	—	6,5	—	—	—	—	87,1	9
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	2,3	—	—	**32,0**	15,4	—	—	3,9	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	69,8	6
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	2,0	—	—	—	**52,5**	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	96,5	4
	Pianura polesana																																		
	Cà di David	49	P	—	—	—	—	3,5	—	—	16,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	**26,0**	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	6,0	—	—	67,5	5
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	P	—	—	—	—	18,0	—	—	15,4	12,2	—	—	—	—	—	—	—	**23,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	4
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,5	**21,2**	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	3
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	8,0	—	—	**40,0**	39,9	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,9	4
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	4,0	—	—	3,5	**19,5**	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	48,0	5
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	3,4	—	—	1,0	**19,0**	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	4
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	3,9	—	—	1,3	**24,3**	0,1	—	—	0,5	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	43,4	4
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	1,8	3,3	—	—	3,5	**37,2**	12,2	—	2,5	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	70,1	7
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0	**48,0**	—	—	—	2,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	81,5	6
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	6,0	—	—	35,0	**42,0**	—	—	5,0	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	126,0	6
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	2,7	—	—	**28,5**	16,0	—	—	2,5	4,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	12,5	—	—	—	77,4	8
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	3,5	—	—	—	—	1,5	—	—	**12,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	34,5	6
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	2,4	0,2	—	14,8	14,4	0,2	—	2,4	1,6	—	—	—	**18,4**	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	5,6	—	—	—	60,4	7
	Tornova	4	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	15,0	3,0	—	3,0	—	—	—	—	**46,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	96,0	6
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	2,0	—	—	8,0	2,5	—	—	1,0	—	—	—	—	**23,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	53,5	6
Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante - Po	**Nogarole Rocca**	36	Pr	—	—	—	—	4,2	—	—	5,6	**27,6**	0,2	—	—	—	—	—	—	22,8	—	—	—	—	—	0,8	—	0,2	0,2	—	—	—	—	61,6	4
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	20,0	2,0	—	—	3,0	—	—	—	**23,0**	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	53,0	6
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	2,1	**49,1**	—	—	2,1	1,1	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,4	6
	Governolo	16	Pn	—	—	—	4,5	—	—	—	4,7	**40,6**	0,6	—	4,2	6,0	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	86,7	6
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	4,5	—	—	—	**33,5**	—	—	—	1,5	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	59,0	5
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	1,4	—	—	—	**19,2**	2,1	—	1,2	3,0	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	41,5	7
	Massa Superiore	12	P	—	—	—	—	4,6	—	—	—	**28,5**	—	—	2,5	9,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	61,6	6
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	4,3	—	—	—	**43,0**	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	3,8	—	0,8	—	—	—	—	62,9	4
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	5,0	—	—	—	9,0	7,0	—	—	4,0	—	—	—	**26,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	55,5	6
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	3,7	3,8	—	—	0,7	2,3	0,4	—	2,9	1,0	—	—	—	**18,4**	0,3	—	—	—	—	—	1,4	—	—	12,0	0,2	—	—	47,1	8
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	5,8	—	—	—	1,5	7,5	—	3,0	2,7	—	—	—	**31,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	65,9	7
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	2,5	—	—	11,8	10,7	1,0	—	0,6	—	—	—	—	**26,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	68,9	6
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	4,0	—	—	3,8	—	—	—	—	**22,1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	46,9	5
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,8	—	0,2	1,5	—	—	—	**19,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	37,1	5
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	12,3	—	—	—	—	—	—	**71,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	98,5	4
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	**50,6**	—	—	1,4	0,8	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	79,9	4

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
*, non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	Piuca																																		
Piuca	Prestanego (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.40	0.40	0.30	»	»	»	»	»	»	»	[0.66]	0.50	»	»	»
Piuca	Ponte di Postumia	I	[$\overline{0.40}$]	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	[$\overline{0.19}$]	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.27}$	0.28	8
	Quieto																																		
Quieto	Pinguente	I	[$\overline{0.10}$]	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	0.20	0.22	0.20	0.24	0.22	[0.60]	0.52	0.40	0.20	0.22	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.15	0.70	8
Quieto	Levade	I	1.08	1.10	1.02	1.05	[1.00]	1.02	1.00	1.00	3.20	1.90	1.35	1.50	[4.15]	2.80	2.40	1.85	3.50	2.30	1.82	1.65	1.62	1.50	1.43	1.36	1.35	1.50	2.00	2.00	1.80	1.66	1.76	3.15	9
Quieto	Ponte Porton	I	1.03	1.05	1.02	0.98	1.01	1.04	1.00	[0.94]	2.85	2.90	2.05	1.75	[4.60]	3.60	2.90	2.70	1.88	2.54	2.12	1.85	1.82	1.75	1.70	1.57	1.52	1.50	1.43	1.78	2.07	1.92	1.89	3.66	7
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	[0.73]	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	[0.89]	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.76	0.76	0.76	0.76	0.75	0.16	9
	Dal Quieto al Risano																																		
Dragogna	Castelvenere	I	[$\overline{0.45}$]	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	[$\overline{0.15}$]	$\overline{0.15}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	0.35	0.30	8
	Timavo superiore																																		
Timavo	Cossese	I	[$\overline{0.60}$]	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.20}$	0.02	[0.24]	$\overline{0.10}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	0.02	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	0.02	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.17}$	0.54	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	[0.06]	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.86	0.84	0.26	0.36	[0.48]	0.42	0.34	0.34	0.44	0.38	0.34	0.30	0.28	0.26	0.26	0.32	0.32	0.32	0.40	0.38	0.36	0.34	0.27	0.42	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.03	0.02	[0]	0	0	0	0	0	0.44	0.38	0.36	0.34	[0.56]	0.50	0.42	0.38	0.46	0.52	0.48	0.46	0.44	0.42	0.42	0.40	0.38	0.44	0.44	0.46	0.48	0.46	0.32	0.56	8
	Dal Risano all' Isonzo																																		
Risano	Covedo	I	[0.56]	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.60	0.68	0.66	0.62	0.86	[1.22]	1.04	0.96	0.88	0.84	0.94	0.82	0.68	0.68	0.67	0.67	0.80	1.04	0.82	0.76	1.10	0.88	0.76	0.76	0.66	8
Risano	Decani	I	0.64	0.62	0.62	[0.60]	0.62	0.64	0.62	0.62	0.96	0.80	0.76	0.76	[1.25]	0.96	0.85	0.85	1.12	1.06	1.00	0.95	0.88	0.85	0.85	0.88	0.88	1.00	0.88	0.85	0.92	0.92	0.84	0.65	9
	Drava																																		
	Isonzo																																		
Isonzo	Caporetto	Ir	1.03	1.02	1.01	1.00	0.98	0.98	0.97	[0.96]	1.08	1.02	0.98	[3.65]	1.96	1.50	1.28	1.20	1.74	1.44	1.36	1.27	1.20	1.15	1.12	2.18	2.45	2.22	1.46	1.27	1.16	1.11	1.39	2.60	12
Isonzo	Modrea	I	0.58	0.56	0.56	0.54	[0.52]	0.52	0.52	0.54	0.62	0.60	0.56	[1.86]	1.66	1.14	0.96	0.88	1.60	1.18	1.06	0.90	0.82	0.75	0.70	1.75	1.36	2.00	1.40	1.18	1.00	0.90	0.97	1.34	7
Isonzo	Canale	I	1.08	1.04	1.02	1.02	[1.00]	1.00	1.00	1.00	2.00	1.65	1.25	[5.75]	4.80	2.85	2.25	2.10	5.00	2.90	2.25	2.05	1.80	1.60	1.55	3.25	2.50	4.00	2.50	2.20	2.00	1.70	2.20	4.75	8
Isonzo	Salcano	I	0.28	0.26	0.24	0.21	0.18	0.18	[0.15]	0.19	1.04	0.80	0.45	3.40	4.40	2.12	1.60	1.20	[4.50]	2.36	1.84	1.34	1.06	0.80	0.75	2.25	1.70	3.30	2.00	1.68	1.25	0.98	1.42	4.35	8
Isonzo	Pieris	I	1.25	1.18	1.14	1.10	1.05	1.00	0.93	[0.90]	0.90	0.90	0.90	3.40	3.50	2.60	2.10	1.70	[3.70]	2.80	2.30	1.70	1.60	1.50	1.43	1.35	1.90	3.50	2.40	2.10	1.90	1.70	1.81	2.80	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.44	0.44	0.44	[0.43]	0.43	0.43	0.43	0.43	1.56	0.71	0.59	2.40	1.65	1.02	0.80	0.61	[2.40]	1.30	1.00	0.78	0.76	0.68	0.62	0.90	0.76	0.86	0.90	0.78	0.75	0.70	0.87	1.97	8
Idria	Recca	I	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	[0.22]	0.22	0.25	1.42	0.51	0.38	1.85	1.69	0.93	0.74	0.63	[2.25]	1.20	0.92	0.76	0.68	0.64	0.61	0.86	0.67	0.76	0.72	0.69	0.62	0.58	0.73	2.03	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.51	[0.50]	0.50	0.50	0.52	0.53	0.52	0.53	1.85	0.81	0.64	2.25	2.15	1.21	0.95	0.84	[2.42]	1.44	1.09	0.96	0.87	0.82	0.78	1.05	0.82	0.95	0.87	0.88	0.79	0.75	0.98	1.92	8
Vipacco	Montespino	I	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	[0.10]	0.28	0.65	0.28	0.25	1.20	0.65	0.35	0.31	[2.10]	1.15	0.88	0.52	0.43	0.36	0.34	0.33	0.34	0.56	0.42	0.39	0.34	0.32	0.45	2.00	7
Vipacco	Merna	I	0.49	0.49	0.49	0.47	0.47	0.47	[0.44]	0.54	0.54	0.78	0.72	0.75	1.85	1.18	0.97	0.71	[3.50]	1.75	1.30	0.95	0.75	0.72	0.68	0.70	0.78	0.78	0.78	0.80	0.75	0.75	0.88	3.06	8
Vipacco	Rubbia	I	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	[$\overline{0.06}$]	$\overline{0.06}$	$\overline{0.04}$	0.24	0.30	0.54	[3.75]	1.85	1.70	1.50	1.00	3.25	3.20	3.00	2.65	2.00	1.78	1.70	1.40	1.45	1.50	1.40	1.30	1.25	1.00	0.65	1.27	3.81	9
	Tagliamento																																		
Tagliamento	Venzone	Ir	0.49	0.48	0.47	0.45	0.45	0.44	[0.43]	0.43	0.57	0.50	0.46	0.57	0.80	0.61	0.55	0.53	1.00	0.77	0.64	0.55	0.52	0.50	0.71	1.00	[1.96]	1.33	0.97	0.87	0.80	0.76	0.72	1.53	12
Tagliamento	Latisana °	I	$\overline{0.28}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.10}$	0.08	0.08	$\overline{0.28}$	0.35	0.39	[$\overline{0.65}$]	1.05	1.80	0.85	0.60	0.50	0.92	1.20	0.70	0.50	0.45	0.40	0.80	4.06	1.90	[5.00]	2.64	1.70	1.34	1.05	0.86	5.65	12

(1) In questo mese come nei precedenti nei quali compaiono dati mancanti, l' idrometro è rimasto all' asciutto.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																																		
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	2.35	2.34	2.34	2.33	2.35	2.34	[2.32]	2.35	2.46	2.56	2.49	2.81	[2.82]	2.74	2.67	2.63	2.65	2.63	2.57	2.53	2.48	2.45	2.44	2.41	2.41	2.62	2.63	2.59	2.52	2.50	2.51	0.50	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.13	1.12	[1.40]	1.38	1.32	1.30	1.26	1.14	0.84	0.82	0.82	0.85	0.84	0.82	0.80	0.79	0.78	0.75	0.74	0.74	0.72	0.72	[0.71]	0.76	0.84	0.90	0.84	0.84	0.84	0.80	0.92	0.69	12
Livenza	Motta °	I	0.01	0.10	0.05	0.06	[0.32]	0.04	0.06	0.03	0.10	0.18	0.09	0.17	[0.65]	0.38	0.20	0.10	0.48	0.47	0.01	0.08	0	0.08	0.02	0.09	0.08	0.21	0.42	0.18	0.10	0.05	0.13	0.97	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	[0.70]	0.70	0.70	0.76	0.84	0.82	[0.98]	0.96	0.93	0.90	0.87	0.89	0.87	0.85	0.83	0.81	0.79	0.78	0.77	0.77	0.87	0.88	0.85	0.82	0.80	0.81	0.28	8
Meduna	Visinale	I	1.64	1.30	1.27	[1.24]	1.34	1.38	1.44	1.58	1.54	1.60	1.78	1.74	1.68	1.63	1.60	1.57	1.54	1.50	1.48	1.44	1.48	1.52	1.56	1.50	1.75	[2.87]	1.70	1.60	1.45	1.41	1.57	1.63	12
	Piave																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.75	0.75	[0.74]	0.74	0.74	0.74	0.74	0.80	0.88	0.80	0.79	1.05	0.98	0.90	0.85	0.84	0.90	0.84	0.84	0.82	0.81	0.81	0.82	0.90	[1.14]	1.10	1.00	0.92	0.90	0.88	0.86	0.40	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	0.73	0.72	0.72	0.72	0.71	[0.70]	0.70	0.77	0.89	0.78	0.75	1.34	1.02	0.92	0.87	0.85	0.96	0.88	0.85	0.84	0.82	0.80	0.83	0.85	[1.52]	1.36	1.12	1.04	0.99	0.95	0.90	0.82	12
Piave	Perarolo (1)	I	0.71	0.71	0.70	0.69	0.68	0.68	[0.67]	0.70	0.73	0.77	0.72	0.52	1.18	0.76	0.86	0.84	0.98	0.90	0.87	0.82	0.80	0.79	0.81	0.85	1.75	[1.76]	1.33	1.15	1.03	0.98	0.89	1.09	12
Piave	**Ponte nelle Alpi °**	Ir	0.32	[0.29]	0.29	0.30	0.31	0.34	0.32	0.34	0.56	0.43	0.36	1.10	0.79	0.67	0.62	0.59	0.83	0.72	0.63	0.58	0.53	0.50	0.48	0.58	[1.88]	1.00	0.84	0.74	0.70	0.62	0.61	1.59	12
Piave	Belluno	I	0.32	0.32	[0.40]	0.38	0.40	0.39	0.38	0.20	0.05	0.09	0.62	[0.70]	0.30	0.12	0.11	0.51	0.40	0.20	0.12	0.07	0.02	0.10	0.01	0.24	0.40	0.32	0.25	0.20	0.14	0.10	0.07	1.10	8
Piave	**Segusino**	Ir	1.02	1.00	0.98	0.98	0.98	0.98	[0.97]	1.00	1.24	1.18	1.10	1.64	1.60	1.36	1.28	1.22	1.47	1.37	1.28	1.22	1.18	1.14	1.13	1.35	1.81	[2.16]	1.63	1.45	1.39	1.32	1.28	1.19	12
Piave	**Nervesa °**	Ir	0.39	0.30	0.26	[0.21]	0.26	0.25	0.26	0.27	0.55	0.56	0.60	0.81	0.95	0.71	0.62	0.59	0.79	0.80	0.66	0.60	0.57	0.56	0.61	0.76	0.84	[1.43]	1.12	1.03	1.00	0.95	0.64	1.22	12
Ansiei	**Auronzo °**	Ir	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.08	1.10	1.07	1.06	1.36	1.13	1.08	1.07	1.07	1.12	1.09	1.08	1.08	1.07	1.06	1.07	1.08	[1.71]	1.18	1.04	1.08	1.04	[1.02]	1.10	0.69	12
Boite	**Perarolo**	Ir	0.35	0.32	0.33	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.31	0.38	0.32	0.31	0.87	0.58	0.50	0.44	0.40	0.53	0.48	0.44	0.40	0.38	0.36	0.40	0.44	[1.07]	0.93	0.72	0.58	0.53	0.52	0.47	0.77	12
Mis	**Mis**	Ir	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	[0.16]	0.22	0.29	0.22	0.20	0.58	0.31	0.26	0.23	0.22	0.33	0.26	0.24	0.23	0.22	0.21	0.21	0.24	[1.25]	0.43	0.31	0.25	0.23	0.21	0.28	1.09	12
	Brenta																																		
Brenta	**Sarson**	Ir	0.10	0.07	0.07	0.07	[0.04]	0.06	0.05	0.07	0.29	0.25	0.17	0.63	0.52	0.37	0.29	0.26	0.54	0.47	0.34	0.27	0.25	0.22	0.21	0.28	0.52	[1.06]	0.68	0.50	0.40	0.34	0.31	1.02	12
Brenta	**Limena °**	Ir	0.78	0.85	0.90	[0.95]	0.81	0.77	0.87	0.85	0.64	0.10	0.12	0.14	0.52	0.35	0.20	0.16•	0.22	0.43	0.28	0.24	0.12	0.12	0.09	0.16	0.19	[1.20]	0.83	0.58	0.42	0.35	0.04	2.15	12
Brenta	Corte	I	0.13	0.15	0.17	0.15	[0.40]	0.18	0.19	0.17	0.08	0.13	0.08	0.12	0.86	0.37	0.21	0.22	0.30	0.75	0.46	0.31	0.20	0.12	0.10	0.11	0.18	[1.59]	1.43	0.82	0.49	0.23	0.27	1.79	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	1.04	0.95	0.92	0.69	1.07	1.10	0.98	0.69	1.15	1.12	[0.66]	1.10	0.99	1.04	1.11	0.96	[1.18]	0.68	1.13	0.70	1.08	1.12	1.08	1.15	0.66	0.99	1.04	1.10	1.08	0.99	0.99	0.52	12
	Bacchiglione																																		
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	[0.37]	0.30	0.36	0.33	0.34	0.36	0.37	0.28	[0.22]	0.28	0.26	0.36	0.31	0.30	0.35	0.36	0.28	0.24	0.28	0.27	0.33	0.35	0.36	0.36	0.26	0.32	0.28	0.26	0.28	0.28	0.31	0.15	12
Bacchiglione	Cervarese	I	2.46	2.47	2.44	2.48	2.46	2.48	2.46	2.50	[2.20]	2.28	2.30	2.35	2.33	2.29	2.34	2.50	2.48	2.47	2.52	2.51	2.49	2.46	2.50	2.45	2.52	2.50	[2.53]	2.49	2.46	2.45	2.44	0.33	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.05	[0.15]	0.60	1.00	0.20	0.90	1.00	1.13	0.50	1.10	1.10	0.55	1.13	1.12	1.12	0.60	1.14	[1.23]	1.20	1.10	1.10	1.10	0.55	1.22	1.18	0.62	1.10	1.09	1.15	0.50	0.92	1.08	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	0.05	0.23	0	[0.31]	0.40	0.06	0.25	0.13	0.10	0.43	0.68	0.87	0.77	0.92	0.70	[1.11]	0.82	0.97	0.99	0.97	0.77	0.50	0.86	0.44	0.47	1.05	0.94	0.90	0.65	1.00	0.58	1.42	9
Tesina Vicentino	Bolzano	I	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.28	[0.31]	0.29	0.31	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.37	0.37	0.38	[0.39]	0.39	0.35	0.18	12
Canale Bisatto	Bomba	I	[1.36]	1.34	1.32	1.30	1.30	1.30	1.31	1.25	1.25	1.25	1.20	1.21	1.23	1.23	1.21	1.20	1.18	1.14	1.10	1.07	1.05	[1.03]	1.03	1.03	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.07	1.17	0.33	12
	Agno - Guà																																		
Guà	Lonigo °	I	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.55	[0.53]	0.70	0.60	[0.95]	0.95	0.95	0.93	0.91	0.90	0.90	0.93	0.93	0.91	0.88	0.88	0.88	0.88	0.89	0.89	0.88	0.88	0.87	0.86	0.86	0.84	0.42	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.06	2.05	2.06	2.06	2.06	2.00	2.05	2.01	2.04	2.06	2.06	2.06	2.03	2.05	2.06	2.06	2.06	»	»	»
Frassine	Brancaglia	I	[1.78]	1.78	1.75	1.75	1.74	1.74	1.72	1.72	1.70	1.70	1.68	1.68	1.65	1.65	1.63	1.63	1.60	1.57	1.57	1.55	1.55	1.52	1.52	1.50	1.49	1.48	1.48	[1.45]	1.45	1.45	1.62	0.33	12
C. S. Caterina	Prà °	I	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	—	12
Gorzone	Stanghella	I	[2.99]	2.96	2.94	2.91	2.91	2.89	2.81	2.75	2.70	2.52	2.44	2.45	2.52	[2.30]	2.45	2.51	2.50	2.50	2.47	2.44	2.47	2.49	2.54	2.43	2.42	2.40	2.33	2.35	2.43	2.45	2.58	0.69	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	2.35	[2.30]	2.38	2.40	2.38	2.35	2.30	2.20	2.12	2.05	2.03	1.96	1.98	1.96	1.97	1.98	1.96	1.97	1.95	1.98	1.96	1.97	1.96	1.96	1.95	1.98	[1.94]	1.96	1.98	2.00	2.08	0.56	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	1.90	1.85	1.83	1.77	1.83	1.80	1.70	1.72	1.65	1.60	1.55	1.50	1.57	1.63	1.70	1.74	1.78	1.83	1.92	[1.95]	1.90	1.85	1.74	1.70	1.62	1.45	1.40	1.35	1.33	[1.32]	1.68	0.63	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	[0.80]	0.84	0.87	0.92	1.00	1.07	1.16	[1.24]	1.10	0.98	1.00	1.03	1.02	1.04	1.06	1.08	1.05	1.03	1.04	1.02	1.05	1.08	1.06	1.04	1.08	1.05	1.09	1.03	1.01	1.00	1.03	0.44	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	Adige																																		
	Glorenza	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.70]	0.60	0.60	0.60	0.65	0.65	0.65	0.65	0.52	0.30	11
	Ponte d'Adige	Ir	0.94	0.94	0.90	0.93	0.91	0.92	0.94	1.09	0.99	0.91	0.94	1.17	0.94	0.91	0.88	[0.85]	1.08	0.89	0.90	0.93	0.94	0.91	1.10	1.19	[3.10]	2.06	1.59	1.36	1.25	1.16	1.22	2.26	12
	Bronzolo	Ir	1.83	1.81	1.78	1.78	1.81	1.83	1.77	2.08	1.90	1.80	[1.76]	2.88	2.10	1.95	1.87	1.82	2.12	1.92	1.86	1.90	1.91	1.86	2.10	2.22	[3.68]	3.54	2.75	2.48	2.28	2.16	2.12	1.92	12
	Nave S. Felice	I	1.63	1.60	1.55	1.53	1.60	1.60	1.55	1.64	1.75	1.55	[1.50]	2.50	2.18	1.90	1.64	1.57	1.67	1.63	1.60	1.62	1.62	1.64	1.60	2.37	3.15	[4.90]	3.15	2.55	2.25	2.05	1.97	3.40	8
	Trento	Ir	1.10	0.98	[0.92]	1.06	1.16	1.18	1.12	1.25	1.33	1.19	1.11	2.12	1.69	1.40	1.29	1.21	1.41	1.33	1.20	1.19	1.22	1.16	1.15	1.75	2.08	[4.03]	2.65	2.04	1.76	1.60	1.49	3.11	12
	Borghetto	I	1.10	1.06	1.00	0.96	[0.95]	0.95	0.96	0.97	1.02	1.00	0.98	1.81	1.66	1.48	1.28	1.23	1.14	1.10	1.08	1.05	1.06	1.06	1.07	1.08	1.18	[3.28]	2.10	1.70	1.56	1.45	1.28	2.33	12
Adige	Pescantina	Ir	1.38	1.38	1.42	[1.44]	1.39	1.39	1.39	1.40	1.10	1.28	1.36	1.16	0.71	1.05	1.17	1.25	1.25	1.07	1.22	1.25	1.22	1.25	1.29	0.78	0.82	[1.06]	0	0.59	0.83	0.89	1.06	2.50	12
	Legnago	Ir	1.66	1.66	1.68	[1.73]	1.73	1.68	1.68	1.69	1.50	1.44	1.60	1.67	0.51	1.08	1.34	1.48	1.52	1.32	1.37	1.46	1.47	1.45	1.49	1.32	1.02	0.60	[0.70]	0.91	0.61	0.84	1.23	2.43	12
	Legnago (porto)	I	1.22	1.24	1.24	1.27	[1.29]	1.22	1.23	1.24	0.90	1.00	1.15	1.21	0.02	0.62	0.88	1.02	1.05	0.72	0.92	1.02	1.04	1.01	1.04	0.05	0.56	1.10	[1.18]	0.22	0.17	0.40	0.76	2.47	12
	Badia Polesine	I	1.20	1.21	1.19	1.21	[1.08]	1.20	1.08	1.20	1.32	1.51	1.30	1.25	2.55	2.05	1.68	1.50	1.46	1.70	1.64	1.60	1.52	1.55	1.50	1.58	2.10	3.79	[4.65]	3.12	2.53	2.22	1.78	3.87	12
	Boara Pisani	Ir	1.26	1.28	1.33	1.36	[1.45]	1.35	1.31	1.32	1.30	0.90	1.17	1.25	0.52	0.14	0.72	0.95	1.05	0.97	0.75	0.97	1.00	0.95	1.02	1.08	0.16	0.76	[2.26]	1.05	0.28	0.07	0.88	3.71	12
	Cavarzere °	I	0.75	0.65	0.66	0.62	0.60	[0.58]	0.64	0.68	1.06	1.02	0.83	0.92	2.38	1.58	1.23	1.03	1.00	1.58	1.16	1.03	1.09	1.04	0.75	0.98	2.12	2.20	[4.00]	3.54	2.82	2.32	1.36	3.42	12
	Cavanella °	Ir	1.64	1.62	1.63	1.62	1.65	[1.59]	1.63	1.72	1.77	1.87	1.91	1.90	1.88	2.67	2.14	1.97	1.81	1.77	2.01	1.85	1.81	1.86	1.92	1.90	2.41	2.34	[3.67]	3.39	2.97	2.60	2.05	2.08	12
	Porto Fossone °	Ir	1.38	1.39	1.39	1.37	1.36	1.26	[1.25]	1.35	1.34	1.45	1.59	1.71	1.65	1.89	1.68	1.66	1.46	1.41	1.46	1.42	1.39	1.42	1.53	1.57	1.81	1.71	[2.25]	2.17	1.97	1.85	1.57	1.00	12
	Vipiteno	I	0.95	0.90	0.87	0.87	0.86	0.87	0.89	1.12	0.94	0.90	[0.83]	1.08	0.90	0.90	0.86	0.86	1.05	0.90	0.90	0.92	0.89	0.88	0.86	1.38	[3.65]	2.60	1.60	1.55	1.40	1.38	1.35	2.82	8
Isarco	Bressanone (1)	I	0.26	0.25	0.23	0.24	0.26	0.24	0.22	0.40	0.29	0.23	0.25	0.45	0.25	0.18	[0.17]	0.18	0.40	0.25	0.20	0.23	0.24	0.20	0.29	0.45	[2.20]	1.80	1.20	0.96	0.81	0.71	0.47	2.03	8
	Costa di Sotto	Ir	0.98	0.96	0.94	0.94	0.94	0.96	0.94	1.16	1.01	0.94	[0.91]	1.80	1.22	1.08	1.03	0.98	1.24	1.07	1.03	1.06	1.04	1.00	1.14	1.26	[2.10]	2.00	1.40	1.20	1.14	1.06	1.15	1.19	12
	Valdàora	I	0.12	0.10	0.05	0.10	0.14	0.14	[0.15]	0.14	0.13	0.14	0.14	[0.34]	0.20	0.15	0.10	0.08	0.05	0	0.04	0.05	0.05	0.08	0.13	0.04	0.10	0.10	0.08	0.05	0	0.01	0.01	0.49	8
Rienza	S. Lorenzo	I	1.35	1.33	1.30	1.30	1.28	[1.26]	1.26	1.57	1.55	1.37	1.27	1.95	1.50	1.40	1.30	1.30	1.55	1.40	1.38	1.38	1.38	1.38	1.43	1.65	[2.30]	2.25	1.60	1.65	1.55	1.47	1.49	1.04	7
	Bressanone	I	0.23	0.22	0.20	0.19	0.20	0.19	0.18	0.25	0.17	0.16	[0.14]	1.00	0.45	0.34	0.28	0.24	0.38	0.35	0.20	0.20	0.20	0.18	0.23	0.35	1.10	[1.28]	0.69	0.50	0.44	0.38	0.36	1.14	8
	Ca di Pietra	Ir	0.57	0.56	0.55	0.55	0.55	0.54	0.53	0.62	0.56	[0.51]	0.53	0.65	0.56	0.53	0.51	0.51	0.61	0.53	0.59	0.64	0.59	0.57	0.80	0.65	[1.28]	0.91	0.74	0.68	0.63	0.62	0.62	0.77	12
Aurino	S. Maurizio	I	1.32	1.26	1.24	1.25	1.25	1.26	1.25	1.40	1.25	1.23	1.21	1.44	1.26	1.21	1.17	[1.15]	1.18	1.19	1.18	1.32	1.26	1.24	1.34	1.48	[2.40]	1.87	1.38	1.30	1.22	1.18	1.32	1.25	12
	Stegona	I	0.40	0.37	0.37	0.34	0.34	[0.33]	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	1.80	1.34	1.34	1.34	1.32	1.32	1.32	1.34	1.34	1.30	1.40	1.40	1.52	2.33	[2.49]	1.80	1.68	1.58	1.50	1.11	2.16	7
Gadera	Lungega	I	0.61	0.61	0.61	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.61	0.61	0.60	0.60	[0.92]	0.83	0.80	0.80	0.80	0.78	0.75	0.74	0.74	0.75	0.75	0.79	0.75	0.78	0.80	0.79	0.77	0.77	0.77	0.72	0.32	7
	Flaronz	I	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.08	0.07	0.06	0.05	[0.52]	0.36	0.23	0.22	0.18	0.20	0.18	0.18	0.16	0.14	0.14	0.14	0.12	0.18	0.26	0.20	0.18	0.18	0.13	0.15	0.47	7
	Tessello	Ir	[0.70]	0.70	0.71	0.72	0.75	0.73	0.71	0.80	0.80	0.76	0.78	1.00	0.90	0.85	0.80	0.75	0.74	0.74	0.76	0.77	0.74	0.88	1.00	0.86	[1.40]	1.18	1.02	0.93	0.88	0.86	0.84	0.70	12
	[illegible]	Ir	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Avisio	Predazzo (P.te della Birreria)	I	0.33	0.32	0.31	[0.30]	0.30	0.30	0.31	0.32	0.41	0.40	0.38	0.60	0.55	0.53	0.52	0.46	0.49	0.45	0.44	0.42	0.41	0.40	0.40	0.45	0.50	[0.62]	0.58	0.53	0.50	0.49	0.43	0.24	7
	Pozzolago	Ir	0.41	0.40	0.38	[0.37]	0.40	0.43	0.41	0.44	0.68	0.56	0.54	1.30	0.88	0.74	0.66	0.61	0.72	0.65	0.62	0.57	0.55	0.52	0.60	0.66	[1.36]	1.20	0.93	0.78	0.75	0.68	0.66	0.99	12
	Pianura occidentale																																		
	Casier °	Ir	0.46	0.42	0.43	[0.40]	0.42	0.49	0.46	0.49	0.67	0.59	0.55	0.57	0.62	0.57	0.56	0.59	[0.75]	0.65	0.56	0.57	0.58	0.56	0.58	0.61	0.62	0.60	0.60	0.63	0.61	0.60	0.56	0.35	12
Sile	Trepalade °	I	1.15	[1.14]	1.15	1.16	1.17	1.16	1.15	1.16	1.30	1.25	1.32	1.30	1.29	1.25	1.24	1.25	1.22	1.20	1.21	1.20	1.22	1.23	1.22	1.30	[1.40]	1.30	1.31	1.25	1.24	1.25	1.23	0.26	12
	Pianura polesana																																		
	Torretta Veneta	I	3.05	3.07	3.04	[3.02]	3.04	3.06	3.13	3.28	3.52	3.72	3.83	3.80	3.84	3.83	3.82	3.78	3.79	3.87	[3.92]	3.91	3.90	3.86	3.81	3.74	3.67	3.69	3.62	3.56	3.52	3.48	3.57	0.90	12
Tartaro Canal Bianco	Canda	I	2.01	2.02	2.02	[1.97]	1.97	2.00	2.04	2.12	2.25	2.40	2.44	2.58	2.58	2.58	2.56	2.54	2.52	2.56	2.60	[2.63]	2.62	2.61	2.60	2.56	2.52	2.48	2.47	2.45	2.40	2.37	2.38	0.66	12
	Bosaro	I	1.68	1.72	1.75	1.74	1.74	1.65	1.45	1.48	1.65	1.75	1.96	[2.00]	1.81	1.77	1.75	1.72	1.20	1.00	1.10	1.14	1.10	1.07	0.93	0.97	[0.91]	0.98	1.20	1.57	1.65	1.62	1.47	1.09	12
	Adria	I	0.89	0.87	[0.86]	0.88	0.88	0.89	0.92	0.96	0.97	0.99	0.99	0.98	0.94	0.92	0.96	0.95	1.05	1.09	1.16	1.23	1.27	1.29	1.28	1.29	1.27	1.26	1.29	1.30	1.74	[1.81]	1.11	0.95	12
	Po																																		
Po	Pontelagoscuro	I	3.80	3.90	3.95	3.89	4.03	[4.04]	3.98	3.70	3.46	3.41	3.15	2.97	3.10	3.20	3.12	3.16	3.25	3.11	3.08	2.94	2.96	3.05	3.16	3.24	3.27	3.23	2.53	2.08	1.72	[1.42]	3.20	2.62	12

(1) Le letture idrometriche dal giorno 25 sono state fatte all'idrometro di P.te Aquila che trovasi 400 m. a valle del vecchio idrometro asportato dalla piena dello stesso giorno.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE Bacino km.² 252			RISANO a P.te COVEDO (Sorgenti)			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.08	0.350	30	0.56	0.850	73	0.24	5.9	510	1.08	37.4	3231	2.34	10.5	907	0.73	13.9	1201
2	1.10	0.400	35	0.56	0.850	73	0.23	5.8	501	1.04	34.6	2989	2.33	10.3	890	0.72	13.6	1175
3	1.02	0.280	24	0.56	0.850	73	0.23	5.8	501	1.02	37.0	3197	2.33	10.3	890	0.72	13.6	1175
4	1.05	0.310	27	0.56	0.850	73	0.23	5.8	501	1.02	32.9	2843	2.33	10.3	890	0.72	13.7	1184
5	1.00	0.240	21	0.56	0.850	73	0.23	5.8	501	1.00	31.3	2704	2.34	10.4	899	0.71	13.3	1149
6	1.02	0.280	24	0.56	0.850	73	0.22	5.6	484	1.00	31.1	2687	2.32	10.2	881	0.70	13.0	1123
7	1.00	0.240	21	0.56	0.850	73	0.22	5.6	484	1.00	31.0	2678	2.31	10.1	873	0.70	13.1	1132
8	1.00	0.240	21	0.60	1.35	117	0.25	6.0	518	1.00	31.0	2678	2.32	10.2	881	0.78	16.1	1391
9	3.20	8.3	717	0.68	2.80	242	1.42	82.8	7154	2.00	132	11405	2.47	10.7	924	0.87	20.4	1763
10	1.90	2.50	216	0.66	2.40	207	0.51	14.0	1210	1.65	87.5	7560	2.56	12.5	1080	0.78	16.1	1391
11	1.35	0.820	71	0.62	1.65	143	0.38	9.0	778	1.25	48.0	4147	2.54	12.3	1063	0.78	16.2	1400
12	1.50	1.18	102	0.86	6.8	588	1.85	129	11146	5.75	**618**	**53395**	2.79	15.8	1365	1.17	37.1	3205
13	4.15	**15.1**	**1035**	1.22	**16.8**	**1452**	1.69	104	8986	4.80	495	42768	2.80	**15.9**	**1374**	1.03	28.9	2497
14	2.80	6.1	527	1.04	11.6	1002	0.93	33.0	2851	2.85	243	20995	2.74	15.0	1296	0.92	23.1	1996
15	2.40	4.40	380	0.96	9.4	812	0.74	20.2	1745	2.25	165	14256	2.68	14.1	1218	0.87	20.5	1771
16	1.85	2.30	199	0.88	7.3	631	0.63	15.9	1374	2.10	147	12701	2.63	13.4	1158	0.86	20.0	1728
17	3.50	10.1	873	0.84	6.3	544	2.25	**170**	**14688**	5.00	522	45101	2.64	13.6	1175	0.95	24.4	2108
18	2.30	4.10	354	0.94	8.9	769	1.20	56.0	4838	2.90	250	21600	2.62	13.2	1140	0.88	20.9	1806
19	1.82	2.20	190	0.82	5.8	501	0.92	32.8	2834	2.25	166	14342	2.57	12.6	1089	0.85	19.3	1668
20	1.65	1.58	137	0.68	2.80	242	0.76	22.0	1901	2.05	141	12182	2.52	12.0	1037	0.84	18.7	1616
21	1.62	1.50	130	0.68	2.80	242	0.68	18.0	1555	1.80	109	9418	2.48	11.6	1002	0.82	17.6	1521
22	1.50	1.18	102	0.67	2.60	225	0.64	16.0	1382	1.60	83.5	7214	2.46	11.4	985	0.80	16.6	1434
23	1.43	0.900	78	0.67	2.60	225	0.61	15.0	1296	1.55	78.5	6782	2.44	11.2	968	0.87	20.0	1728
24	1.36	0.750	65	0.80	5.4	467	0.86	28.0	2419	3.25	298	25747	2.41	10.9	942	0.86	19.5	1685
25	1.35	0.720	62	1.04	11.6	1002	0.67	17.0	1469	2.50	200	17280	2.44	11.2	968	1.33	**45.6**	**3940**
26	1.50	1.08	93	0.82	5.8	501	0.76	22.0	1901	4.00	395	34128	2.60	12.9	1115	1.28	42.8	3698
27	2.00	2.75	238	0.76	4.50	389	0.72	19.8	1711	2.50	201	17366	2.62	13.2	1140	1.13	37.4	3231
28	2.00	0.750	238	1.10	13.3	1149	0.69	18.5	1598	2.20	162	13997	2.58	12.7	1097	1.15	38.6	3335
29	1.80	2.00	173	0.88	7.3	631	0.62	15.6	1348	2.00	137	11837	2.51	11.9	1028	0.98	29.7	2566
30	1.66	1.50	130	0.76	4.50	389	0.58	14.0	1210	1.70	98.5	8510	2.48	11.6	1002	0.95	28.2	2436
Totale mensile			6 583			12 981			79 394			435 738			31 277			58 053
Media mensile		2.54			5.01			30.6			168.0			12.1			22.4	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		10.1			»			102.–			123.8			»			36.6	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		59.6			»			566.7			455.4			»			74.5	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		9.5			»			18.7			22.8			»			21.2	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ANSIEI ad AURONZO (Bacino km.² 205) Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	BOITE a PERAROLO (Bacino km.² 391) Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	MIS a MIS (Bacino km.² 115) Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.04	7.7	665	0.36	9.3	804	0.17	*2.40*	*207*
2	1.04	7.7	665	0.33	8.0	691	0.17	2.40	207
3	1.04	7.7	665	0.32	7.6	657	0.17	2.40	207
4	1.04	7.7	665	0.30	6.8	588	0.17	2.40	207
5	1.04	7.7	665	0.30	6.7	579	0.17	2.40	207
6	1.04	7.7	665	0.30	*6.6*	*570*	0.17	2.40	207
7	1.04	7.7	665	0.30	6.6	570	0.18	2.50	216
8	1.07	7.8	674	0.31	7.0	605	0.22	3.20	276
9	1.10	8.3	717	0.37	9.4	812	0.29	5.5	475
10	1.07	7.9	683	0.32	7.3	631	0.22	3.20	276
11	1.08	8.0	691	0.32	7.3	631	0.28	5.1	441
12	1.25	11.2	968	0.70	23.1	1996	0.52	15.6	1348
13	1.14	9.0	778	0.58	18.1	1564	0.32	6.7	579
14	1.10	8.3	717	0.49	14.4	1244	0.26	4.45	384
15	1.08	8.0	691	0.44	12.5	1080	0.23	3.55	307
16	1.08	7.9	683	0.42	11.7	1011	0.25	4.05	350
17	1.11	8.2	708	0.51	15.6	1348	0.34	7.6	657
18	1.09	7.9	683	0.48	14.6	1261	0.26	4.45	384
19	1.08	7.6	657	0.45	13.6	1175	0.24	3.85	333
20	1.08	7.5	648	0.40	11.7	1011	0.23	3.55	307
21	1.07	7.3	631	0.38	11.0	950	0.22	3.25	281
24	1.06	7.4	639	0.46	15.2	1313	0.28	5.1	441
25	1.48	**15.8**	**1365**	1.01	**37.9**	**3275**	0.89	**31.9**	**2756**
26	1.31	11.3	976	0.98	36.9	3188	0.48	13.8	1192
27	1.09	6.9	596	0.72	26.3	2272	0.31	6.4	553
28	1.07	6.7	570	0.59	21.0	1814	0.25	4.10	354
29	1.03	*6.5*	*553*	0.53	18.6	1607	0.23	3.60	311
30	1.00	6.5	605	0.52	18.3	1581	0.21	3.10	268
Totale mensile			21 149			36 859			14 302
Media mensile		8.2			14.2			5.5	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		40.0			36.3			47.8	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		77.1			98.9			277.4	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		31.2			16.9			20.9	

Giorno	BRENTA a SARSON (Bacino apparente km.² 1546) Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	CISMON a P.te S. SILVESTRO (Bacino km.² 192) Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	GADERA a MONTANA (Bacino km.² 390) Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.08	29.0	2506	0.64	5.3	458	0.66	9.2	795
2	0.06	*28.0*	*2419*	0.63	5.1	441	0.64	8.7	752
3	0.07	28.5	2462	0.63	5.1	441	0.63	8.5	734
4	0.07	28.5	2462	0.63	5.1	441	0.65	8.9	769
5	0.07	28.5	2462	0.62	*4.90*	*423*	0.63	8.5	734
6	0.07	28.5	2462	0.62	4.90	423	0.64	8.7	752
7	0.07	28.5	2462	0.62	4.90	423	0.62	*8.3*	*717*
8	0.09	30.0	2592	0.65	5.4	467	0.73	10.8	933
9	0.24	41.0	3542	0.85	10.5	907	0.70	10.1	873
10	0.23	40.0	3456	0.70	6.4	553	0.66	9.2	795
11	0.19	37.0	3197	0.68	6.0	518	0.64	8.6	743
12	0.62	101.-	8726	0.90	12.0	1037	1.07	**22.3**	**1927**
13	0.53	82.0	7085	0.80	9.1	786	0.88	15.0	1296
14	0.37	54.0	4666	0.77	8.1	700	0.77	11.6	1002
15	0.29	45.5	3931	0.76	7.8	674	0.74	10.9	942
16	0.26	42.0	3629	0.72	6.7	579	0.70	10.0	864
17	0.50	75.5	6523	0.79	8.6	743	0.76	11.4	985
18	0.46	68.5	5918	0.77	8.0	691	0.71	10.2	881
19	0.34	50.5	4363	0.75	7.4	639	0.70	10.0	864
20	0.27	43.0	3715	0.74	7.1	613	0.70	10.0	864
21	0.24	41.0	3542	0.71	6.4	553	0.69	9.7	838
24	0.27	43.2	3732	0.70	6.2	536	0.70	10.0	864
25	0.76	131.-	11318	1.30	**24.6**	**2125**	0.77	11.6	1002
26	0.92	**166.-**	**14342**	1.00	15.1	1305	0.83	13.3	1149
27	0.67	113.-	9763	0.90	11.8	1020	0.78	11.9	1028
28	0.48	72.5	6264	0.86	10.7	924	0.74	10.0	864
29	0.39	57.5	4968	0.82	9.5	821	0.72	10.3	890
30	0.33	51.0	4406	0.79	8.6	743	0.70	9.9	855
Totale mensile			143 540			21 030			27 380
Media mensile		55.4			8.1			10.6	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		35.8			42.2			27.2	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		107.4			128.1			57.2	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		18.1			25.5			21.3	

Nota — Nei giorni 26-27-28-29 non funzionava la derivazione della roggia dell'Ansiei.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO BRESSANONE Bacino km.² 740 (1)			ISARCO COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.61	10.7	924	0.44	5.1	441	0.26	25.2	2177	0.96	105	9072	0.23	67.0	5789	0.72	21.4	1849
2	0.59	10.0	864	0.43	5.0	432	0.25	24.5	2117	0.95	104	8986	0.22	66.0	5702	0.72	21.5	1858
3	0.58	9.6	829	0.42	4.80	415	0.23	23.5	2030	0.93	102	8813	0.20	64.0	5530	0.73	22.6	1953
4	0.58	9.6	829	0.44	5.1	441	0.24	23.8	2056	0.94	103	8899	0.19	63.0	5443	0.74	23.6	2039
5	0.57	9.3	804	0.45	5.2	449	0.26	24.7	2134	0.94	103	8899	0.20	64.0	5530	0.75	24.5	2117
6	0.57	9.3	804	0.46	5.5	475	0.24	23.4	2022	0.96	105	9072	0.19	63.0	5443	0.75	24.5	2117
7	0.57	9.3	804	0.47	5.7	492	0.22	22.0	1901	0.95	104	8986	0.18	62.0	5357	0.73	22.5	1944
8	0.62	10.8	933	0.58	7.9	683	0.40	32.7	2825	1.11	123	10627	0.25	69.0	5962	0.81	30.4	2627
9	0.56	8.9	769	0.47	5.7	492	0.29	24.3	2100	1.02	112	9677	0.17	61.0	5270	0.80	28.9	2497
10	0.53	8.0	691	0.41	4.60	397	0.23	20.2	1745	0.94	103	8899	0.16	60.0	5184	0.77	25.9	2238
11	0.58	9.4	812	0.46	5.5	475	0.25	21.0	1814	0.94	103	8899	0.14	58.0	5011	0.78	26.9	2324
12	0.68	12.5	1080	0.66	9.8	847	0.45	36.8	3180	1.57	202	17453	1.00	144	12442	1.00	59.5	5141
13	0.57	9.1	786	0.46	5.5	475	0.25	22.9	1979	1.24	142	12269	0.45	89.0	7690	0.90	41.9	3620
14	0.54	8.1	700	0.41	4.60	397	0.18	18.6	1607	1.09	120	10368	0.34	78.0	6739	0.85	34.9	3015
15	0.59	9.6	829	0.38	4.20	363	0.17	17.8	1538	1.02	112	9677	0.28	72.0	6221	0.80	28.9	2497
16	0.51	7.2	622	0.37	4.00	346	0.18	18.4	1590	0.98	107	9245	0.24	68.5	5918	0.75	24.3	2100
17	0.58	9.3	804	0.53	6.8	588	0.40	33.7	2912	1.15	128	11059	0.38	81.0	6998	0.74	23.3	2013
18	0.54	8.0	691	0.45	5.3	458	0.25	22.5	1944	1.07	118	10195	0.35	79.5	6869	0.74	23.3	2013
19	0.59	9.5	821	0.48	5.9	510	0.20	19.5	1685	1.03	113	9763	0.20	64.5	5573	0.76	24.8	2143
20	0.64	11.0	950	0.54	7.0	605	0.23	21.5	1858	1.05	115	9936	0.20	64.5	5573	0.77	25.8	2229
21	0.62	10.4	899	0.51	6.4	553	0.24	22.0	1901	1.04	114	9850	0.20	64.5	5573	0.74	23.2	2004
22	0.59	9.4	812	0.47	5.7	492	0.20	19.5	1685	1.00	110	9504	0.18	62.5	5400	0.88	38.7	3344
23	0.72	13.4	1158	0.71	11.1	959	0.29	25.2	2177	1.24	142	12269	0.23	67.5	5832	1.00	59.0	5098
24	0.69	12.4	1071	0.68	10.4	899	0.45	38.3	3309	1.30	153	13219	0.35	79.5	6869	0.86	35.7	3084
25	1.14	**26.2**	**2264**	1.43	**29.5**	**2549**	»	»	»	2.10	**296**	**25574**	1.60 (2)	**206**	**17798**	1.40	**131.-**	**11318**
26	0.94	20.0	1728	1.01	18.9	1633	»	»	»	2.00	278	24019	1.11 (2)	156	13478	1.20	94.5	8165
27	0.75	14.2	1227	0.69	10.6	916	»	»	»	1.40	171	14774	0.65 (2)	110	9504	1.02	62.5	5400
28	0.68	12.0	1037	0.57	7.7	665	»	»	»	1.20	135	11664	0.50	94.5	8165	0.93	46.2	3992
29	0.64	10.7	924	0.47	5.7	492	»	»	»	1.14	127	10973	0.44	88.5	7646	0.88	38.7	3344
30	0.62	10.7	924	0.43	5.0	432	»	»	»	1.06	116	10022	0.38	81.0	6998	0.86	35.6	3076
Totale mensile			28 390			19 371			»			342 662			211 507			97 159
Media mensile		11.0			7.5			»			132.2			81.6			37.5	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		72.8			83.3			»			37.1			38.1			35.2	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		173.5			327.8			»			83.1			96.1			122.9	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		47.7			44.4			»			28.6			27.1			20.1	

(1) Vedi nota a pag. 40.
(2) Valore medio delle altezze idrometriche osservate nelle 24 ore.

Deflussi giornalieri e mensili

AVISIO

Giorno	PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210 – Altezza idrometrica	PEZZÈ di MOENA – Portata in m.³/secondo	PEZZÈ di MOENA – Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	POZZOLAGO - Bacino km.² 881 – Altezza idrometrica	POZZOLAGO – Portata in m.³/secondo	POZZOLAGO – Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.42	5.4	467	0.40	11.3	976
2	0.42	5.4	467	0.39	10.9	942
3	0.41	5.2	449	0.38	10.5	907
4	0.41	5.2	449	0.38	10.5	907
5	0.42	5.4	467	0.40	11.3	976
6	0.42	5.4	467	0.42	12.2	1054
7	0.42	5.4	467	0.41	11.8	1020
8	0.47	6.6	570	0.45	13.6	1175
9	0.48	6.8	588	0.63	22.9	1979
10	0.46	6.3	544	0.56	18.9	1633
11	0.46	6.3	544	0.56	19.0	1642
12	0.67	12.8	1106	1.07	57.9	5003
13	0.59	9.9	855	0.88	41.8	3612
14	0.55	8.6	743	0.74	30.2	2609
15	0.52	7.8	674	0.66	24.9	2151
16	0.51	7.6	657	0.61	21.9	1892
17	0.54	8.4	726	0.71	28.2	2436
18	0.51	7.6	657	0.65	24.4	2108
19	0.50	7.3	631	0.61	22.0	1901
20	0.49	7.0	605	0.57	19.8	1711
21	0.48	6.8	588	0.54	18.3	1581
22	0.47	6.6	570	0.51	16.8	1452
23	0.54	8.4	726	0.63	23.4	2022
24	0.53	8.1	700	0.68	26.5	2290
28	0.59	9.9	855	0.78	33.9	2929
29	0.56	8.9	769	0.74	30.8	2661
30	0.54	8.4	726	0.68	26.8	2316
Totale mensile			20 756			67 981
Media mensile		8.0			26.2	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		38.1			29.7	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		76.2			82.6	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		24.8			11.9	

ADIGE

Giorno	PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica	PONTE D'ADIGE – Portata in m.³/secondo	PONTE D'ADIGE – Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	TRENTO - Bacino km.² 9767 – Altezza idrometrica	TRENTO – Portata in m.³/secondo	TRENTO – Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.94	66.0	5702	1.10	234	20218
2	0.94	66.0	5702	0.98	207	17885
3	0.90	62.0	5357	0.92	193	16675
4	0.93	65.0	5616	1.06	225	19440
5	0.91	63.0	5443	1.12	239	20650
6	0.92	65.0	5616	1.13	241	20822
7	0.94	67.0	5789	1.11	236	20390
8	1.09	84.5	7301	1.24	268	23155
9	0.99	73.0	6307	1.31	284	24538
10	0.91	65.0	5616	1.18	253	21859
11	0.94	68.0	5875	1.12	239	20650
12	1.17	95.5	8251	1.87	429	37066
13	0.94	68.0	5875	1.72	389	33610
14	0.91	66.0	5702	1.41	309	26698
15	0.88	63.0	5443	1.29	279	24106
16	0.85	59.5	5141	1.21	260	22464
17	1.08	86.5	7474	1.39	304	26266
18	0.89	65.0	5616	1.34	291	25142
19	0.90	67.0	5789	1.22	262	22637
20	0.93	70.0	6048	1.19	256	22118
21	0.94	71.0	6134	1.22	262	22637
22	0.91	69.0	5962	1.16	248	21427
23	1.10	91.0	7862	1.15	246	21254
24	1.31	117	10109	1.75	397	34301
28	1.36	126	10886	2.00	466	40262
29	1.25	113	9763	1.76	400	34560
30	1.16	101	8726	1.60	357	30845
Totale mensile			245 979			873 419
Media mensile		94.9			337.0	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		36.0			34.5	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		124.3			119.8	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		22.5			19.8	

Giorno	PESCANTINA - Bacino km.² 10940 – Altezza idrometrica	PESCANTINA – Portata in m.³/secondo (1)	PESCANTINA – Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	PESCANTINA – Torbida in grammi per m.³	PESCANTINA – Torbida giornaliera in tonnellate	BOARA PISANI - Bacino km.² 11738 – Altezza idrometrica	BOARA PISANI – Portata in m.³/secondo (2)	BOARA PISANI – Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	$\overline{1.35}$	234	20218	75.4	1524	$\overline{1.30}$	211	18230
2	$\overline{1.36}$	232	20045	46.0	922	$\overline{1.28}$	209	18058
3	$\overline{1.40}$	222	19181	63.8	1224	$\overline{1.33}$	201	17366
4	$\overline{1.44}$	212	18317	57.2	1048	$\overline{1.38}$	197	17021
5	$\overline{1.39}$	224	19354	40.0	774	$\overline{1.45}$	184	15898
6	$\overline{1.39}$	224	19354	60.6	1173	$\overline{1.35}$	197	17021
7	$\overline{1.39}$	224	19354	46.8	906	$\overline{1.31}$	203	17539
8	$\overline{1.40}$	222	19181	28.2	541	$\overline{1.32}$	202	17453
9	$\overline{1.16}$	285	24624	140.2	3452	$\overline{1.30}$	204	17626
10	$\overline{1.28}$	252	21773	33.2	723	$\overline{0.99}$	251	21686
11	$\overline{1.36}$	232	20045	40.2	806	$\overline{1.15}$	226	19526
12	$\overline{1.16}$	285	24624	46.2	1138	$\overline{1.24}$	213	18403
13	$\overline{0.71}$	440	38016	809.6	30778	$\overline{0.52}$	330	28512
14	$\overline{1.08}$	310	26784	167.8	4494	$\overline{0.13}$	402	34733
15	$\overline{1.17}$	282	24365	128.6	3133	$\overline{0.70}$	297	25661
16	$\overline{1.24}$	262	22637	51.2	1159	$\overline{0.94}$	258	22291
17	$\overline{1.22}$	268	23155	40.4	935	$\overline{1.03}$	243	20995
18	$\overline{1.09}$	306	26438	138.0	3648	$\overline{0.91}$	263	22723
19	$\overline{1.21}$	271	23414	34.6	810	$\overline{0.70}$	297	25661
20	$\overline{1.24}$	262	22637	38.8	878	$\overline{0.97}$	253	21859
21	$\overline{1.22}$	268	23155	63.8	1477	$\overline{1.00}$	248	21427
22	$\overline{1.24}$	262	22637	62.6	1417	$\overline{0.95}$	256	22118
23	$\overline{1.24}$	262	22637	48.8	1105	$\overline{1.02}$	245	21168
24	$\overline{0.78}$	410	35424	576.0	20404	$\overline{1.08}$	236	20390
28	$\overline{0.57}$	491	42422	1966.8	83436	1.10	653	56419
29	$\overline{0.81}$	404	34906	567.0	19792	0.30	484	41818
30	$\overline{0.89}$	375	32400	396.0	12830	$\overline{0.08}$	412	35597
Totale mensile			888 368		»			810 430
Media mensile		342.7					312.7	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		31.3					26.6	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		107.3					75.1	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		19.4					15.7	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell' Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d' irrigazione di sinistra dell' Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell' Adigetto a Badia Polesine.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Tagliamento.	Tagliamento . .	Venzone	1	di stazione	0.50	35.96	60.0	1900	31.6
2	Isonzo . . .	Idria	Recca	2	id.	0.23	9.56	4.77	300	15.9
3	Piave . . .	Piave	Segusino	2	id.	1.005	41.83	54.4	3480	15.6
4	Adige . . .	Noce	Tassullo	2	id.	0.71	21.35	20.9	1066	19.6
5	id. . . .	id.	Rocchetta . . .	2	id.	0.92	18.04	22.1	1360	16.2
6	Isonzo . . .	Isonzo.	Canale	3	di Canale	1.03	44.65	33.9	1357	24.9
7	Brenta . . .	Brenta.	Sarson.	5	di stazione	0.065	36.86	28.1	1546	18.2
8	Isonzo . . .	Isonzo.	Canale.	6	di Canale	0.97	43.65	29.1	1357	21.4
9	Adige . . .	Adige	Ponte Canale di Plaus .	6	al ponte di Plaus	0.95	24.89	45.1	1600	28.2
10	Tagliamento.	Tagliamento . .	Venzone	7	di stazione	0.42	31.69	50,7	1900	26.7
11	Brenta . . .	Cismon	Ponte S. Silvestro . .	7	id.	0.61	7.23	4.78	192	24.8
12	id. . . .	id.	S. Antonio . . .	7	id.	0.31	8.37	9.30	440	21.1
13	Piave . . .	Mis	Mis	13	id.	0.305	6.43	6.2	115	53.5
14	id. . . .	Piave	Cimagogna . . .	14	id.	0.915	19.87	22.7	612	37.1
15	id. . . .	Ansiei	Auronzo	14	id.	1.09	4.35	7.4	205	40.1
16	id. . . .	Roggia derivata dall'Ansiei	id.	14	»	»	»	[0.800]		
17	id. . . .	Boite	Perarolo	14	di stazione	0.515	11.34	15.8	391	40.4
18	Adige . . .	Gadera	Lungega	15	id.	0.77	6.62	8.5	256	33.1
19	id. . . .	S. Vigilio . . .	id. . . .	15	riferimento	$\overline{0.78}$	1.65	2.9	106	27.4
20	Adige . . .	Gadera	Montana	15	di stazione	0.73	8.23	12.4	390	31.9
21	Tagliamento.	Tagliamento . .	Venzone	16	id.	0.54	49.67	87.4	1900	46.0
22	Adige . . .	Isarco	Bressanone . . .	16	id.	0.20	21.05	17.8	740	26.8
23	id. . . .	Roggia derivata dall'Isarco	id. . . .	16	»	»	»	[2.00]		
24	id. . . .	Rienza	S. Lorenzo . . .	16	di stazione	1.31	27.18	41.2	1306	31.5
25	Piave . . .	Piave	Segusino	20	id.	1.21	58.24	89.0	3480	25.6
26	id. . . .	id.	Cimagogna . . .	21	id.	0.83	17.85	18.0	612	29.5
27	id. . . .	Mis	Mis	21	id.	0.225	4.88	3.40	115	29.6
28	id. . . .	Ansiei	Auronzo	22	id.	1.075	4.12	6.7	205	36.5
29	id. . . .	Roggia derivata dall'Ansiei	id.	22	»	»	»	[0.800]		
30	id. . . .	Boite	Perarolo	22	di stazione	0.38	9.47	11.5	391	30.6
31	Adige . . .	Noce	Rocchetta . . .	22	id.	1.01	19.83	27.9	1360	20.5
32	id. . . .	Isarco	Costa di Sotto. .	23	id.	1.05	63.92	116.-	3563	32.5
33	Isonzo . . .	Idria	Recca	24	id.	0.80	18.77	21.0	300	70.0
34	Livenza . .	Livenza	Fiaschetti . . .	27	id.	2.63	45.85	13.3	Sorgente	»
35	Pianura Polesana .	Canal Bianco . .	Canda	27	id.	2.46	81.96	28.8	»	»
36	Agno-Guà .	Guà.	Cologna	28	id.	$\overline{0.45}$	15.01	0.968	260	3.7
37	Tagliamento.	Tagliamento . .	Venzone	30	id.	0.77	69.50	121.-	1900	67.8

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

ISONZO

Giorno	SALCANO Altezza idrom. m.	SALCANO Ore 8 Torbidità gr. per mc.	SALCANO Ore 8 Temperatura acqua	SALCANO Ore 8 Temperatura aria	SALCANO Ore 18 Temperatura acqua	SALCANO Ore 18 Temperatura aria	PIERIS ore 8 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 8 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 8 Temperatura acqua	PIERIS ore 8 Temperatura aria	PIERIS ore 18 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 18 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 18 Temperatura acqua	PIERIS ore 18 Temperatura aria
1	0.28	6.2	14.0	18.0	14.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
2	0.26	7.4	15.0	17.0	14.0	18.0	»	»	»	»	»	»	»	»
3	0.24	8.8	15.0	15.0	15.0	17.0	»	»	»	»	»	»	»	»
4	0.21	8.4	14.0	16.0	13.0	17.0	»	»	»	»	»	»	»	»
5	0.18	9.8	15.0	16.0	14.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
6	0.18	8.8	14.0	15.0	15.0	17.0	»	»	»	»	»	»	»	»
7	0.15	7.4	14.0	15.0	15.0	18.0	»	»	»	»	»	»	»	»
8	0.19	8.4	15.0	17.0	14.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
9	1.04	38.6	13.0	15.0	13.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
10	0.80	8.6	12.0	14.0	13.0	16.0	»	»	»	»	»	»	»	»
11	0.45	6.4	13.0	14.0	13.0	15.0	»	»	»	»	»	»	»	»
12	3.40	603.2	14.0	18.0	14.0	15.0	3.40	313.6	13.0	19.0	4.70	296.6	13.0	19.0
13	4.40	474.6	10.0	19.0	11.0	12.0	3.50	265.0	12.0	19.0	3.26	358.4	11.0	17.0
14	2.12	168.0	11.0	12.0	11.0	13.0	2.60	304.0	13.0	20.0	2.50	163.6	13.0	19.0
15	1.60	54.4	11.0	13.0	12.0	15.0	2.10	130.8	13.0	18.0	1.97	103.6	12.0	19.0
16	1.20	30.4	14.0	14.0	11.0	15.0	1.70	71.8	13.0	16.0	1.90	111.0	13.0	18.0
17	4.50	802.6	13.0	14.0	12.0	14.0	3.70	455.2	15.0	17.0	3.15	1.189.4	13.0	19.0
20	1.34	12.2	12.0	16.0	12.0	16.0	1.70	67.2	15.0	18.0	1.68	47.6	12.0	17.0
21	1.06	9.6	12.0	15.0	12.0	16.0	1.60	44.4	13.0	19.0	1.56	65.4	14.0	20.0
22	0.80	11.8	13.0	16.0	13.0	17.0	1.50	27.4	14.0	19.0	1.48	32.4	12.0	19.0
23	0.75	10.8	13.0	16.0	13.0	18.0	1.43	14.6	15.0	19.0	1.40	24.0	13.0	18.0
24	2.25	116.4	13.0	15.0	13.0	15.0	1.35	7.6	13.0	19.0	2.30	1.607.0	11.0	19.0
25	1.70	130.8	14.0	17.0	12.0	17.0	1.90	435.0	14.0	21.0	1.85	946.0	12.0	19.0
26	3.30	692.0	12.0	14.0	11.0	13.0	3.50	1.277.0	15.0	19.0	2.70	659.0	11.0	16.0
27	2.00	249.4	11.0	12.0	11.0	13.0	2.40	386.0	11.0	14.0	2.18	308.6	12.0	17.0
28	1.68	112.6	10.0	11.0	11.0	13.0	2.10	194.4	10.0	14.0	1.90	202.4	14.0	23.0
29	1.25	44.4	10.0	10.0	11.0	12.0	1.90	113.0	11.0	14.0	1.80	92.8	11.0	15.0
30	0.98	16.8	10.0	10.0	10.0	12.0	1.70	59.8	11.0	10.0	1.65	65.0	12.0	15.0

TAGLIAMENTO

Giorno	VENZONE Altezza idrom. m.	VENZONE Ore 8 Torbidità gr. per mc.	VENZONE Ore 8 Temperatura acqua	VENZONE Ore 8 Temperatura aria	VENZONE Ore 18 Temperatura acqua	VENZONE Ore 18 Temperatura aria	LATISANA ore 7 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 7 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 7 Temperatura acqua	LATISANA ore 7 Temperatura aria	LATISANA ore 19 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 19 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 19 Temperatura acqua	LATISANA ore 19 Temperatura aria
1	0.50	8.4	12.0	18.0	16.0	23.0	$\overline{0.12}$	36.4	19.0	19.0	$\overline{0.02}$	24.4	21.0	25.0
2	0.49	7.8	12.0	18.0	16.0	24.0	$\overline{0.15}$	34.2	19.0	20.0	0.00	25.4	20.0	23.0
3	0.48	8.4	12.0	18.0	16.0	21.0	$\overline{0.20}$	25.2	18.0	19.0	0.08	30.6	19.0	18.0
4	0.47	7.4	12.0	17.0	13.0	19.0	$\overline{0.10}$	35.2	17.0	19.0	0.06	17.4	19.0	18.0
5	0.46	6.6	13.0	18.0	13.0	18.0	$\overline{0.02}$	19.0	18.0	19.0	0.19	22.2	17.0	20.0
6	0.42	6.6	12.0	17.0	15.0	22.0	0.10	13.4	17.0	18.0	0.16	10.2	19.0	22.0
7	0.42	7.6	12.0	16.0	15.0	22.0	0.05	11.8	17.0	17.0	0.25	10.8	19.0	21.0
8	0.41	8.6	13.0	18.0	12.0	17.0	$\overline{0.02}$	12.4	17.0	19.0	0.25	15.8	19.0	19.0
9	0.55	10.4	12.0	15.0	14.0	19.0	0.04	13.2	17.0	18.0	0.29	11.2	18.0	19.0
10	0.52	8.8	11.0	15.0	14.0	19.0	$\overline{0.20}$	13.0	17.0	16.0	0.00	19.6	19.0	21.0
11	0.48	8.6	11.0	16.0	14.0	20.0	$\overline{0.23}$	18.4	18.0	18.0	0.06	16.2	18.0	22.0
12	1.45	1.137.8	13.0	17.0	11.0	13.0	0.09	22.4	17.0	19.0	1.10	730.8	15.0	11.0
13	0.90	218.4	9.0	11.0	12.0	15.0	2.10	802.0	11.0	12.0	1.29	873.4	11.0	16.0
14	0.64	98.4	11.0	13.0	12.0	12.0	0.65	448.0	14.0	12.0	0.50	218.2	17.0	18.0
15	0.58	43.8	11.0	13.0	13.0	18.0	0.23	145.2	16.0	15.0	0.20	80.4	17.0	19.0
16	0.54	20.2	11.0	14.0	13.0	14.0	0.10	22.8	15.0	16.0	0.42	79.0	15.0	16.0
17	1.20	319.0	12.0	16.0	12.0	17.0	0.65	156.4	17.0	18.0	1.68	1.343.8	18.0	20.0
20	0.59	55.6	12.0	17.0	14.0	21.0	0.45	84.8	17.0	21.0	0.60	197.4	19.0	21.0
21	0.54	24.4	12.0	16.0	14.0	21.0	0.30	62.8	17.0	18.0	0.30	61.4	13.0	20.0
22	0.52	34.6	13.0	18.0	13.0	19.0	0.25	59.6	17.0	19.0	0.20	28.6	17.0	19.0
23	0.49	28.8	12.0	18.0	13.0	20.0	0.30	39.0	17.0	19.0	0.40	41.8	19.0	21.0
24	1.20	1.298.2	12.0	19.0	12.0	16.0	1.10	255.0	17.0	19.0	3.30	3.739.4	17.0	21.0
25	1.55	835.4	14.0	22.0	17.0	22.0	1.90	1.202.0	17.0	21.0	1.95	814.8	18.0	20.0
26	1.45	1.065.8	11.0	13.0	12.0	17.0	5.40	6.672.4	14.0	15.0	3.75	1.971.4	14.0	16.0
27	1.00	500.4	11.0	12.0	12.0	20.0	2.85	1.112.0	13.0	15.0	2.20	732.6	16.0	20.0
28	0.37	243.0	9.0	12.0	12.0	15.0	1.70	1.517.8	13.0	15.0	1.50	428.0	15.0	14.0
29	0.83	181.4	10.0	13.0	12.0	16.0	1.20	1.053.6	14.0	13.0	1.10	247.8	15.0	15.0
30	0.77	140.2	10.0	11.0	12.0	15.0	0.80	424.0	14.0	14.0	0.80	152.0	14.0	17.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE				ADIGE															
	BELLUNO (Borgo Piave)						GRISOLERA ore 12				BASSANO ore 8				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						LEGNAGO (Porto) ore 12				BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura		Ore 18 Temperatura	
			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria			acqua	aria			acqua	aria	acqua	aria
1	$\overline{0.34}$	8.4	14.0	22.0	17.0	24.0	0.56	8.2	23.0	26.0	0.44	24.8	16.0	26.0	»	»	»	»	$\overline{1.38}$	75.4	15.0	24.0	16.0	30.0	$\overline{1.22}$	38.2	20.0	28.0	$\overline{1.25}$	55.6	18.0	27.0	19.0	28.0
2	$\overline{0.32}$	8.8	15.0	23.0	17.0	24.0	0.59	9.0	22.0	27.0	0.44	32.0	16.0	26.0	»	»	»	»	$\overline{1.39}$	46.0	15.0	25.0	17.0	27.0	$\overline{1.24}$	25.8	20.0	27.0	$\overline{1.30}$	54.0	18.0	23.0	19.0	26.0
3	$\overline{0.40}$	8.0	15.0	21.0	17.0	24.0	0.70	8.4	22.0	26.0	0.44	10.8	16.0	25.0	»	»	»	»	$\overline{1.49}$	63.8	14.0	22.0	16.0	25.0	$\overline{1.24}$	109.2	19.0	26.0	$\overline{1.32}$	62.6	18.0	23.0	19.0	24.0
4	$\overline{0.38}$	8.0	14.0	20.0	14.0	21.0	0.67	8.8	23.0	27.0	0.44	»	16.0	24.0	»	»	»	»	$\overline{1.45}$	57.2	16.0	21.0	16.0	19.0	$\overline{1.27}$	40.8	18.0	19.0	$\overline{1.36}$	149.4	18.0	18.0	18.0	18.0
5	$\overline{0.40}$	8.4	13.0	20.0	14.0	21.0	0.59	8.0	22.0	25.0	0.45	22.8	15.0	20.0	»	»	»	»	$\overline{1.42}$	40.0	15.0	17.0	15.0	22.0	$\overline{1.29}$	31.6	18.0	23.0	$\overline{1.33}$	48.0	17.0	19.0	18.0	20.0
6	$\overline{0.30}$	9.6	14.0	20.0	16.0	22.0	0.65	11.4	23.0	24.0	0.44	18.2	15.0	21.0	»	»	»	»	$\overline{1.40}$	60.6	14.0	19.0	16.0	26.0	$\overline{1.22}$	44.6	19.0	22.0	$\overline{1.37}$	42.2	17.0	19.0	17.0	21.0
7	$\overline{0.38}$	29.8	14.0	19.0	17.0	22.0	0.49	12.0	22.0	25.0	0.43	41.4	14.0	23.0	»	»	»	»	$\overline{1.41}$	46.8	15.0	20.0	16.0	21.0	$\overline{1.23}$	34.0	18.0	25.0	$\overline{1.33}$	53.8	17.0	19.0	17.0	21.0
8	$\overline{0.20}$	83.0	13.0	17.0	14.0	20.0	0.50	29.2	23.0	21.0	0.40	27.0	15.0	23.0	»	»	»	»	$\overline{1.42}$	28.2	16.0	19.0	16.0	18.0	$\overline{1.24}$	80.8	19.0	24.0	$\overline{1.33}$	61.0	17.0	19.0	17.0	16.0
9	$\overline{0.05}$	24.8	14.0	17.0	14.0	21.0	0.38	39.8	21.0	23.0	0.47	25.6	13.0	18.0	»	»	»	»	$\overline{1.19}$	140.2	14.0	15.0	15.0	21.0	$\overline{0.99}$	53.4	17.0	18.0	$\overline{1.31}$	69.4	17.0	16.0	17.0	22.0
10	0.09	1.017.4	11.0	15.0	13.0	17.0	0.48	45.8	22.0	25.0	0.60	23.4	14.0	20.0	»	»	»	»	$\overline{1.26}$	33.2	14.0	17.0	16.0	25.0	$\overline{1.00}$	65.0	17.0	23.0	$\overline{0.93}$	98.4	16.0	19.0	17.0	25.0
11	0.62	1.031.8	12.0	17.0	11.0	16.0	0.57	36.8	23.0	26.0	0.56	29.0	15.0	21.0	»	»	»	»	$\overline{1.35}$	40.2	15.0	20.0	16.0	21.0	$\overline{1.15}$	28.2	18.0	25.0	$\overline{1.08}$	106.6	16.0	21.0	17.0	25.0
12	0.70	1.046.4	12.0	15.0	12.0	17.0	0.69	38.2	22.0	26.0	0.90	279.4	15.0	19.0	»	»	»	»	$\overline{1.31}$	46.2	15.0	18.0	14.0	17.0	$\overline{1.21}$	64.2	16.0	17.0	$\overline{1.21}$	72.2	17.0	20.0	17.0	16.0
13	0.30	103.0	12.0	17.0	12.0	18.0	0.92	76.6	21.0	23.0	0.82	38.0	13.0	16.0	»	»	»	»	$\overline{0.55}$	809.6	12.0	15.0	13.0	20.0	0.02	1.110.2	15.0	17.0	$\overline{1.00}$	62.4	16.0	17.0	16.0	23.0
14	0.12	34.6	13.0	17.0	14.0	19.0	0.62	32.0	21.0	25.0	0.70	10.0	13.0	16.0	$\overline{2.06}$	8.8	16.0	16.0	$\overline{1.04}$	167.8	12.0	18.0	»	»	$\overline{0.61}$	509.8	15.0	17.0	0.05	1.032.8	14.0	16.0	14.0	20.0
15	0.11	18.4	13.0	17.0	14.0	20.0	0.79	27.0	20.0	22.0	0.64	7.8	14.0	18.0	$\overline{2.05}$	7.8	17.0	16.0	$\overline{1.16}$	128.6	12.0	18.0	14.0	21.0	$\overline{0.88}$	156.4	16.0	19.0	$\overline{0.64}$	296.2	13.0	16.0	14.0	19.0
16	0.51	19.0	12.0	18.0	12.0	17.0	0.85	16.0	20.0	22.0	0.61	8.4	13.0	19.0	$\overline{2.06}$	7.8	16.0	16.0	$\overline{1.25}$	51.2	13.0	17.0	13.0	16.0	$\overline{1.02}$	87.4	16.0	16.0	$\overline{0.89}$	117.0	14.0	18.0	14.0	17.0
17	0.40	16.6	13.0	17.0	15.0	19.0	0.75	27.4	19.0	21.0	0.79	8.4	10.0	16.0	$\overline{2.05}$	8.2	16.0	14.0	$\overline{1.23}$	40.4	13.0	17.0	14.0	20.0	$\overline{1.05}$	76.4	15.0	19.0	$\overline{1.02}$	84.6	14.0	16.0	15.0	20.0
18	0.20	25.2	13.0	18.0	14.0	18.0	0.79	24.2	20.0	24.0	0.77	8.4	13.0	20.0	$\overline{2.06}$	8.8	17.0	16.0	$\overline{1.04}$	138.0	14.0	18.0	14.0	19.0	$\overline{0.72}$	105.4	16.0	24.0	$\overline{1.01}$	80.8	14.0	16.0	15.0	21.0
19	0.12	26.8	13.0	19.0	14.0	20.0	0.69	17.2	20.0	25.0	0.63	8.8	15.0	19.0	$\overline{2.06}$	7.0	17.0	16.0	$\overline{1.20}$	34.6	13.0	17.0	15.0	24.0	$\overline{0.92}$	110.2	16.0	21.0	$\overline{0.68}$	92.6	14.0	15.0	15.0	24.0
20	0.07	23.6	14.0	18.0	15.0	21.0	0.58	21.0	21.0	25.0	0.59	9.2	15.0	22.0	$\overline{2.03}$	7.6	17.0	16.0	$\overline{1.25}$	38.8	13.0	17.0	16.0	24.0	$\overline{1.02}$	64.0	17.0	22.0	$\overline{0.95}$	74.6	15.0	17.0	15.0	21.0
21	0.02	19.6	14.0	19.0	16.0	23.0	0.55	28.0	20.0	24.0	0.54	6.8	15.0	22.0	$\overline{2.01}$	8.2	20.0	20.0	$\overline{1.20}$	63.8	14.0	20.0	16.0	24.0	$\overline{1.02}$	58.4	18.0	27.0	$\overline{1.00}$	45.0	15.0	19.0	16.0	22.0
22	$\overline{0.10}$	11.8	13.0	19.0	15.0	21.0	0.45	26.6	20.0	25.0	0.58	10.4	17.0	22.0	$\overline{2.05}$	8.2	20.0	20.0	$\overline{1.24}$	62.6	15.0	19.0	16.0	23.0	$\overline{1.01}$	69.0	18.0	23.0	$\overline{0.95}$	47.4	16.0	19.0	17.0	22.0
23	0.01	309.0	12.0	17.0	13.0	19.0	0.69	13.6	22.0	25.0	0.52	8.6	12.0	20.0	$\overline{2.06}$	9.2	20.0	21.0	$\overline{1.28}$	48.8	15.0	18.0	15.0	19.0	$\overline{1.04}$	49.6	18.0	23.0	$\overline{1.00}$	49.2	17.0	20.0	17.0	21.0
24	0.24	366.2	11.0	16.0	11.0	18.0	0.78	21.8	22.0	24.0	0.60	7.2	15.0	21.0	$\overline{2.05}$	8.8	17.0	17.0	$\overline{0.69}$	576.0	13.0	16.0	13.0	18.0	$\overline{0.65}$	»	12.0	21.0	$\overline{1.07}$	40.4	16.0	20.0	16.0	19.0
25	0.40	372.2	11.0	16.0	13.0	19.0	0.80	137.0	20.0	22.0	0.69	243.0	13.0	18.0	$\overline{2.05}$	6.4	17.0	17.0	$\overline{0.95}$	1.220.0	14.0	20.0	12.0	17.0	$\overline{0.56}$	461.8	17.0	27.0	$\overline{0.10}$	192.4	15.0	24.0	15.0	25.0
26	0.32	350.6	12.0	17.0	13.0	18.0	1.20	815.2	17.0	21.0	1.17	397.8	14.0	20.0	$\overline{2.05}$	6.0	17.0	17.0	1.08	6.311.0	12.0	11.0	12.0	16.0	1.10	1.592.6	14.0	18.0	0.04	960.0	14.0	17.0	14.0	14.0
27	0.25	250.2	12.0	17.0	13.0	17.0	0.40	312.6	16.0	20.0	0.92	114.6	13.0	18.0	$\overline{2.05}$	7.8	16.0	15.0	0.25	2.437.0	11.0	13.0	13.0	18.0	1.18	1.944.0	14.0	21.0	2.43	3.320.8	13.0	14.0	13.0	17.0
28	0.20	103.2	11.0	17.0	12.0	18.0	0.35	304.0	15.0	19.0	0.80	49.6	11.0	16.0	$\overline{2.06}$	7.6	16.0	15.0	$\overline{0.44}$	1.966.8	12.0	16.0	12.0	17.0	0.22	888.4	15.0	19.0	1.35	2.074.0	12.0	17.0	13.0	18.0
29	0.14	83.4	11.0	15.0	12.0	17.0	0.49	78.0	16.0	20.0	0.74	21.6	12.0	17.0	$\overline{2.06}$	8.6	16.0	15.0	$\overline{0.70}$	567.0	12.0	16.0	12.0	18.0	$\overline{0.17}$	535.8	14.0	20.0	0.43	690.6	12.0	15.0	13.0	18.0
30	0.10	37.0	12.0	16.0	13.0	18.0	0.45	62.6	17.0	22.0	0.68	17.0	14.0	16.0	$\overline{2.06}$	6.0	15.0	16.0	$\overline{0.84}$	396.0	12.0	12.0	12.0	16.0	$\overline{0.40}$	393.4	15.0	18.0	$\overline{0.02}$	327.2	12.0	12.0	13.0	18.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		66.4	98.0	15.6
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.47	225.44	225.39	225.46	225.62	226.18	225.57	225.47	226.43	225.81	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.64	— 0.21	+ 0.28	+ 0.19
Passo Canussio		8.19	8.18	8.17	8.28	8.70	9.16	8.56	8.24	10.68	9.12		8.26	— 0.08	+ 0.49	+ 0.68
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	35.45	35.40	35.35	35.15	35.10	35.05	34.95	35.00	34.93	34.98	Variazioni nelle medie decadiche del livello	35.67	— 0.27	— 0.34	— 0.10
Sclaunicco		30.88	30.85	30.81	30.87	30.94	30.97	30.93	30.89	30.82	30.75		30.82	+ 0.03	+ 0.08	— 0.11
Basagliapenta		35.55	35.54	35.48	35.45	35.57	35.50	35.59	35.57	35.52	35.46		35.67	— 0.15	+ 0.01	— 0.01
Carpeneto		45.71	45.58	45.55	45.33	45.29	45.27	45.43	45.38	45.23	45.14		45.88	— 0.26	— 0.29	— 0.08
Beano		46.03	45.96	45.86	45.81	45.70	45.79	46.14	46.17	46.16	46.20		46.17	— 0.22	— 0.09	+ 0.32
Pozzo		44.76	44.71	44.58	44.35	44.50	44.73	44.90	44.94	44.95	44.91		44.92	— 0.25	— 0.05	+ 0.31
Bertiolo		29.98	29.97	29.96	30.00	29.98	29.97	30.00	29.98	29.97	29.96		30.02	— [illegible]	+ [illegible]	— [illegible]
Rivolto		35.29	35.25	35.24	35.20	35.19	35.32	35.31	35.31	35.30	35.30		35.41	— 0.15	— 0.01	+ 0.05
Biauzzo		40.56	40.33	40.46	40.59	40.72	40.97	41.20	41.18	41.25	41.49		40.97	— 0.52	+ 0.42	+ 0.42
Castions di Strada		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		20.30	»	»	»
												Medie . . .		— 0.19	— 0.01	+ 0.07
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.18	1.18	1.19	1.19	1.23	1.58	1.38	1.33	1.25	1.23	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.28	— 0.05	+ 0.17	— 0.08
Stella - Fornaci Anzil		0.99	0.99	0.99	0.98	1.09	1.19	1.09	1.04	1.15	1.05		0.99	0	+ 0.10	— 0.01
Stella - Casale Sacile °		0.96	0.96	1.00	1.04	1.08	1.42	1.06	1.04	1.14	1.06		1.00	— 0.03	+ 0.18	— 0.07
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.05	1.04	1.08	1.03	1.16	1.21	1.15	1.09	1.15	1.05		1.06	— 0.02	+ 0.10	— 0.04
Roggia Bellizza - Torsa		0.44	0.46	0.54	0.55	0.54	0.56	0.53	0.54	0.54	0.53		0.44	+ 0.04	+ 0.07	— 0.01
Torsa - Casale Gambellini °		1.42	1.43	1.43	1.46	1.47	2.45	1.55	1.51	1.47	1.50		1.44	— 0.01	+ 0.30	— 0.24

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi Decade precedente	Indicazioni Idrografiche I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		41.0	31.0	8.0
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.30	0.26	0.27	0.60	0.71	0.79	0.60	0.61	1.43	1.00	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.41	— 0.13	+ 0.39	+ 0.34
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche (1)	103.75	103.69	103.65	103.61	103.57	103.51	103.48	103.43	103.39	103.37	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	103.83	— 0.13	— 0.16	— 0.14
Bosco di Vidor		121.13	120.84	120.73	120.75	121.33	121.41	121.59	121.48	122.16	121.60		121.47	— 0.57	+ 0.37	+ 0.48
Moriago		114.16	114.18	114.19	114.15	114.12	114.12	114.13	114.19	114.20	114.22		114.17	+ 0.01	— 0.05	+ 0.07
Fontigo		107.69	107.65	107.62	107.67	107.72	107.77	107.77	107.85	107.92	108.03		107.75	— 0.10	+ 0.08	+ 0.20
Tezze		33.11	32.96	32.83	32.58	32.52	32.52	32.54	32.61	32.63	32.69		33.40	— 0.43	— 0.43	+ 0.10
Cimadolmo		28.49	28.44	28.37	28.50	28.63	28.62	28.61	28.60	28.70	28.67		28.57	— 0.14	+ 0.16	+ 0.07
Ormelle		15.85	15.91	15.91	15.93	15.93	15.95	15.95	15.94	15.93	15.92		15.90	— 0.01	+ 0.05	— 0.01
Oderzo		13.85	13.96	14.03	13.98	14.00	13.94	13.96	13.93	13.87	13.76		13.95	0	+ 0.02	— 0.12
Rustignè		4.25	4.20	4.20	4.22	4.15	4.18	4.20	4.15	4.19	4.15		4.28	— 0.06	— 0.03	— 0.03
Roncadelle		16.21	16.23	16.23	16.30	16.30	16.34	16.34	16.35	16.34	16.34		16.27	— 0.05	+ 0.10	+ 0.02
Negrisia		9.97	9.96	9.96	10.00	10.02	10.06	10.06	10.08	10.10	10.14		10.02	— 0.06	+ 0.07	+ 0.08
Ponte di Piave		7.05	6.91	7.06	7.04	7.05	7.07	6.77	6.52	6.63	6.61		7.36	— 0.35	— 0.03	— 0.39
Spresiano		34.79	34.59	34.37	34.09	34.17	34.24	34.19	34.27	34.37	34.43		35.35	— 0.77	— 0.41	+ 0.19
Lovadina		32.22	32.04	31.98	31.92	31.85	31.87	31.89	31.91	31.92	31.92		32.35	— 0.27	— 0.20	+ 0.04
Maserada		27.60	27.57	27.54	27.52	27.42	27.38	27.34	27.28	27.30	27.31		27.72	— 0.15	— 0.16	— 0.11
Pero		15.58	15.61	15.60	15.60	15.59	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60		15.60	0	0	0
Saltore		26.32	26.34	26.28	26.20	26.12	26.06	26.01	25.99	25.98	25.96		26.42	— 0.11	— 0.21	— 0.15
Lancenigo		22.59	22.56	22.51	22.51	22.48	22.49	22.48	22.49	22.50	22.50		22.61	— 0.06	— 0.06	+ 0.01
												Medie		— 0.18	— 0.05	+ 0.02
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		41.0	26.6	7.4
Bassano	Altezze idrometriche	0.44	0.45	0.40	0.56	0.70	0.79	0.59	0.52	1.17	0.74	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.45	— 0.02	+ 0.23	+ 0.15
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	68.34	68.21	68.07	67.94	67.79	67.75	67.59	67.53	67.53	67.53	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	68.71	— 0.50	— 0.44	— 0.24
Pozzoleone		55.56	55.77	55.54	55.45	55.43	55.43	55.38	55.36	55.34	55.32		55.56	+ 0.06	— 0.20	— 0.08
Bressanvido		56.29	56.45	56.32	56.28	56.22	56.19	56.16	56.14	56.12	56.11		56.35		— 0.14	— 0.09
Sandrigo		63.48	63.42	63.35	63.30	63.20	63.10	63.05	63.05	63.05	63.05		63.67	— 0.25	— 0.26	— 0.11
Cartigliano		70.08	69.82	69.39	69.60	69.97	69.82	70.09	69.87	70.57	70.55		70.67	— 0.91	+ 0.11	+ 0.46
Rosà		57.01	57.02	56.95	56.89	56.93	56.88	56.91	57.00	56.90	56.86		57.01	— 0.02	— 0.09	+ 0.02
Rossano		49.33	49.33	49.30	49.30	49.20	48.95	48.92	48.92	48.85	48.73		49.32	0	— 0.20	— 0.29
Stroppari		58.90	58.85	58.52	58.41	58.45	58.41	58.36	58.27	58.15	58.11		59.02	— 0.26	— 0.35	— 0.23
Cittadella		43.11	43.06	43.03	43.04	43.03	43.03	42.98	42.95	42.95	42.95		43.17	— 0.10	— 0.05	— 0.07
												Medie		— 0.22	— 0.18	— 0.07

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

Stazioni		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po												Pioggia media in mm.		40.2	19.2	2.8
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	7.84	7.69	8.19	8.79	8.64	8.54	8.84	8.56	8.59	10.24	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	8.00	— 0.09	+ 0.79	+ 0.43
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.48	9.45	9.69	10.24	10.24	10.20	10.32	10.22	10.10	9.93	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.22	+ 0.32	+ 0.71	— 0.17
Condominio	Osservazioni freatimetriche	5.54	5.59	5.61	5.75	5.80	5.85	5.88	5.94	5.94	5.97	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.55	+ 0.03	+ 0.24	+ 0.13
Borghesa	Osservazioni freatimetriche	5.00	4.92	4.89	4.85	4.81	4.77	4.74	4.73	4.72	4.71	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.10	— 0.16	— 0.15	— 0.07
Boschetto	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
Investitura	Osservazioni freatimetriche	5.50	5.49	5.46	5.46	5.41	5.41	5.35	5.36	5.34	5.32	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.57	— 0.09	— 0.07	— 0.07
Canola	Osservazioni freatimetriche	6.94	6.95	6.92	7.05	7.06	7.10	7.11	7.14	7.08	7.19	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.02	— 0.08	+ 0.14	+ 0.06
Malerba	Osservazioni freatimetriche	8.47	8.46	8.41	8.37	8.28	8.21	8.19	8.17	8.15	8.10	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.76	+ 0.69	— 0.19	— 0.12
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	7.94	7.96	8.00	8.09	8.11	8.18	8.15	8.12	8.03	7.99	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.03	— 0.06	+ 0.16	— 0.08
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	8.27	8.22	8.20	8.27	8.38	8.45	8.47	8.53	8.50	8.73	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.41	— 0.18	+ 0.16	+ 0.20
												Medie . . .		+ 0.02	+ 0.04	+ 0.01
Pianura in destra e sinistra dell'Adige												Pioggia media in mm.		42.9	26.8	5.3
Verona	Altezze idrometriche	51.31	51.31	51.23	51.39	51.79	51.55	51.51	51.45	54.15	52.21	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	51.67	— 0.39	+ 0.28	+ 1.04
Torcolo di Tomba		47.31	47.36	47.41	47.46	47.58	47.64	47.70	47.68	47.65	47.60		47.27	+ 0.09	+ 0.23	+ 0.05
S. Fermo		39.70	39.68	39.63	39.67	39.68	39.65	39.62	39.60	39.58	39.56		39.59	+ 0.08	— 0.02	— 0.07
Torricella II°		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Madonna di Campagna	freatimetriche	43.50	43.40	43.37	43.38	43.35	43.36	43.40	43.45	43.47	43.53	freatico	43.61	— 0.19	— 0.05	+ 0.11
Spezzapietra		38.92	38.96	39.01	39.06	39.03	39.05	38.99	39.02	39.12	39.17		39.02	— 0.06	+ 0.07	+ 0.07
Serenella		42.45	42.98	42.99	43.00	42.95	42.92	42.96	43.03	42.99	43.00		42.82	— 0.01	+ 0.15	+ 0.05
Rota di Caldiero		28.93	28.92	28.92	28.74	28.72	28.77	28.89	28.92	28.95	28.93		28.96	— 0.04	— 0.14	+ 0.15
Vago		38.60	38.57	38.49	38.51	38.50	38.52	38.45	38.42	38.38	38.37		38.63	— 0.08	— 0.06	— 0.10
												Medie . . .		— 0.02	+ 0.04	+ 0.06

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (••), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	13.10 24.0	182.0 169.0	6.30 19.0	111.0 128.0	12.40 23.40	176.0 163.0	6.10 18.20	112.0 130.0	13.10	176.5	» 18.50	» 135.0
2	13.30	188.0	6.20 20.10	114.0 132.0	12.45 23.45	181.0 154.0	6.0 19.10	117.0 134.0	0.10 13.30	165.0 182.0	6.15 19.45	121.5 139.0
3	0.20 13.15	156.0 184.0	6.20 21.25	124.0 130.0	12.25	180.0	5.20 20.40	127.0 135.0	0.30 13.35	153.5 182.0	6.0 21.15	132.0 135.5
4 ☽	13.35	181.0			13.10	178.0	23.10	124.0	13.50	180.5	23.5	128.0
5	16.20	168.0	0.30	124.0	15.30	169.0	24.0	120.0	15.40	174.0		
6	8.40 18.0	167.0 172.0	1.20 12.50	116.0 155.0	7.45 16.50	166.0 170.0	12.0	156.0	8.25 17.45	170.0 173.0	0.40 12.45	124.5 160.0
7	8.50 [illegible]	174.0 [illegible]	1.50	108.0 [illegible]	8.0	170.0	0.50	111.0 [illegible]	8.40	174.5	1.25 [illegible]	118.0 [illegible]
8	10.0 20.45	187.0 206.0	2.20 14.45	101.0 137.0	8.45 19.15	186.0 201.0	1.30 13.40	108.0 144.0	9.40 20.0	187.0 207.0	2.30 14.20	113.5 151.0
9	9.40 20.35	196.0 206.0	2.15 15.0	101.0 129.0	8.40 19.40	188.0 200.0	2.10 14.0	110.0 130.0	9.35 20.30	195.5 203.0	2.55 14.30	116.0 138.5
10	10.35 22.0	191.0 206.0	3.0 16.0	80.0 132.0	9.50 18.50	184.0 201.0	3.25 15.15	92.0 137.0	10.10 21.15	187.0 202.0	3.35 15.20	99.5 143.5
11 (T)	11.20 22.10	215.0 239.0	3.40 17.0	77.0 132.0	10.45 21.40	200.0 216.0	4.10 16.0	92.0 134.0	10.55 21.55	199.5 208.0	3.45 16.15	99.0 139.0
12	11.15 22.40	243.0 212.0	5.10 17.35	106.0 111.0	10.40 21.50	226.0 206.0	4.15 16.40	119.0 127.0	11.20 22.35	216.5 213.0	4.25 17.10	115.0 137.5
13	12.0 23.50	216.0 184.0	4.30 18.0	88.0 107.0	11.25 23.10	204.0 179.0	4.25 18.0	102.0 115.0	11.55 23.20	205.0 179.0	4.50 18.0	107.0 120.0
14	12.10 24.0	221.0 188.0	5.20 18.40	96.0 113.0	11.40 23.40	208.0 180.0	5.25 18.0	104.0 119.0	12.10	210.0	5.15 18.35	111.5 122.0
15	12.20	207.0	5.40 19.10	111.0 116.0	12.0	196.0	5.15 18.40	117.0 120.0	0.10 12.25	179.0 196.5	5.35 19.0	122.0 124.0
16	0.30 12.30	175.0 203.0	6.0 18.40	136.0 167.0	0.20 12.40	171.0 202.0	5.10 19.10	140.0 165.0	1.0 13.5	170.5 202.0	6.0 19.45	144.0 160.5
17	1.35 [illegible]	192.0 [illegible]	7.50	155.0	0.50 [illegible]	193.0 182.0	7.25	156.0	1.40 »	191.0 »	7.40	153.0
18 ☾	3.20 15.20	169.0 191.0	7.30	154.0	2.35 15.20	[illegible] 184.0	7.20	154.0	» »	» »	»	»
19	16.50	190.0	0.40	149.0	17.20	186.0	1.20	147.0	17.40	186.5	»	»
20	9.0 18.40	180.0 187.0	2.15 13.0	127.0 167.0	8.40 18.50	176.0 182.0	1.30 13.20	127.0 166.0	9.20 18.55	177.0 184.0	1.40 13.45	130.5 168.0
21	9.0 19.10	189.0 186.0	2.15 14.40	109.0 151.0	9.15 19.15	182.0 179.0	2.0 14.25	109.0 151.0	9.15 19.30	184.5 180.5	1.40 14.25	115.5 154.0
22	9.20 20.15	199.0 189.0	2.0 15.15	102.0 140.0	9.0 20.10	190.0 182.0	2.20 14.45	105.0 141.0	9.15 20.25	191.0 183.0	2.10 14.50	111.0 145.0
23	9.10 21.0	223.0 222.0	2.40 15.35	108.0 159.0	9.15 20.20	207.0 202.0	2.30 14.50	111.0 154.0	9.50 20.55	205.0 200.0	2.40 15.25	118.5 155.0
24	9.40 21.35	218.0 214.0	3.30 16.0	127.0 136.0	9.35 21.30	208.0 201.0	3.10 15.30	126.0 139.0	10.5 21.43	208.0 203.0	3.15 15.45	129.5 147.0
25 ●	10.35 22.0	249.0 231.0	4.15 16.30	138.0 174.0	10.20 21.50	228.0 216.0	3.30 15.40	136.0 160.0	10.20 22.15	223.0 222.5	3.45 16.0	134.5 158.0
26	10.30 22.45	214.0 206.0	5.10 17.0	122.0 127.0	10.10 22.0	201.0 198.0	4.30 16.20	128.0 130.0	10.50 22.30	208.0 202.0	4.45 16.45	133.0 138.0
27	11.20 [illegible]	216.0 [illegible]	4.45 17.25	102.0 132.0	11.10	206.0 [illegible]	4.20 16.40	107.0 128.0	11.45 [illegible]	211.5 195.0	4.40 17.20	118.5 138.0
[illegible]	11.45 23.35	217.0 187.0	18.0	121.0	11.0 22.50	202.0 180.0	17.20	126.0	11.45 23.35	207.0 184.0	17.45	132.5
29	11.45 24.0	216.0 186.0	5.20 18.35	120.0 118.0	11.0 23.35	203.0 179.0	4.35 18.0	123.0 122.0	11.35	209.0	5.5 18.25	137.0 131.5
30	11.20	215.0	5.15 18.40	134.0 124.0	10.45	204.0	4.35 17.50	138.0 124.0	0.25 11.40	184.5 210.0	5.20 18.25	149.5 136.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	12.30 23.30	185.0 169.0	5.45 18.15	117.5 134.5	»	»	»	»	5.50 17.45	157.0 157.0	11.45	136.0
2	12.35 23.20	188.5 153.5	5.35 19.5	116.5 135.5	»	»	»	»	6.10 17.55	153.0 155.5	0.15 12.5	132.5 138.5
3	13.10	182.0	6.5 22.45	129.0 131.0	»	»	»	»	17.40	151.0	0.45	134.5
4 ☽	13.35	182.0	22.55	127.0	»	»	»	»	10.5	149.5	1.25	133.0
5	15.10	172.0	23.35	120.5	»	»	»	»	12.35	153.5	2.10	134.5
6	7.50 17.30	172.5 175.5	12.10	158.5	»	»	»	»	12.45	154.0	5.15	132.0
7	8.0 19.5	179.0 185.5	1.5 12.40	114.0 151.0	»	»	»	»	13.20	154.0	6.15 20.45	128.0 132.0
8	8.45 20.10	196.5 218.0	1.35 13.40	109.5 145.0	»	»	»	»	1.55 14.20	150.0 163.5	7.50 20.20	126.0 128.0
9	8.10 19.20	203.5 212.0	2.20 13.50	108.0 131.5	»	»	»	»	2.0 14.25	163.5 170.5	7.30 21.15	126.0 129.0
10	9.10 20.55	198.5 214.0	2.50 15.0	91.0 140.5	»	»	»	»	2.15 15.5	158.0 169.0	8.55 21.35	125.5 129.0
11 ⊕	9.45 21.25	214.0 229.0	3.20 15.40	87.0 131.5	»	»	»	»	3.10 15.30	156.0 166.5	9.15 22.10	122.0 121.5
12	9.55 »	239.0 211.0	4.10 16.35	102.5 94.5	»	»	»	»	3.50 16.0	161.0 175.0	9.45 22.50	124.0 127.5
13	10.45 22.30	221.5 189.0	4.20 17.30	95.5 114.0	»	»	»	»	4.10 16.30	170.0 167.5	10.45 23.15	130.5 120.0
14	10.55 23.30	226.0 190.0	5.5 17.20	104.0 117.0	»	»	»	»	5.5 17.10	158.5 161.0	11.15 23.25	128.0 122.5
15	11.35 23.45	209.0 178.0	4.40 18.25	117.0 120.0	»	»	»	»	5.45 17.10	156.5 152.0	11.40 23.30	130.0 119.0
16	12.5	206.0	5.25 18.30	138.5 159.0	»	»	»	»	6.35 17.45	152.0 153.5	12.15	132.0
17	0.25 14.55	209.0 192.0	7.40	162.0	»	»	»	»	7.50	164.0	0.10	134.0
18 ☾	13.40	183.5	0.40 19.35	149.5 155.5	»	»	»	»	8.40	154.0	2.30	141.0
19	2.25 15.5	170.5 189.5	6.10	158.5	»	»	»	»	12.10	159.5	4.20	143.5
20	18.15	190.0	0.50	130.5	»	»	»	»	13.20	159.0	6.25 20.50	132.0 134.0
21	8.0 18.50	190.5 186.0	0.55 13.45	113.5 153.0	»	»	»	»	0.30 13.30	148.0 158.0	7.10 20.10	129.0 130.5
22	8.5 19.30	201.5 191.0	1.30 14.20	107.0 144.0	»	»	»	»	1.55 14.5	148.0 160.0	7.35 20.40	127.5 128.0
23	8.15 20.5	220.5 208.5	1.55 14.45	112.0 152.0	»	»	»	»	2.35 14.20	151.0 165.0	7.50 21.0	129.0 132.0
24	8.40 21.25	222.0 218.5	2.15 14.55	129.5 145.0	»	»	»	»	2.50 14.55	162.0 168.5	8.25 21.5	132.0 132.0
25 ●	9.30 21.35	241.5 237.5	3.5 15.20	136.5 158.0	»	»	»	»	3.5 15.35	165.0 169.0	9.20 21.25	134.0 140.0
26	9.20 21.50	217.5 212.0	3.45 15.50	126.0 131.5	»	»	»	»	3.30 16.0	172.0 174.5	9.55 22.15	134.0 133.0
27	9.45 21.25	225.0 201.0	3.50 16.20	106.5 132.5	»	»	»	»	4.0 16.5	172.5 180.0	10.20 22.45	130.0 127.0
28	10.45 22.55	215.0 188.5	4.40 17.25	111.5 119.5	»	»	»	»	4.25 16.30	173.0 167.5	10.5 22.40	135.5 131.0
29	10.15 22.35	217.0 188.0	4.30 16.50	121.5 118.0	»	»	»	»	5.5 16.40	163.5 164.0	10.20 22.45	137.0 131.5
30	9.50	218.0	4.15 18.10	136.5 124.5	»	»	»	»	5.20 16.55	168.5 166.0	11.5 23.0	142.5 141.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	12.45 24.0	169.0 157.0	6.5 18.30	110.5 127.0	0.35 13.50	176.0 176.5	7.0 19.25	114.0 130.0	0.55 14.0	178.0 181.0	7.20 19.50	111.0 128.5
2	13.0	176.0	6.0 19.20	114.0 130.0	0.45 13.55	164.5 181.0	6.50 20.20	115.5 133.0	1.0 14.15	167.5 185.5	7.20 20.35	113.5 131.5
3	0.15 13.10	147.0 176.5	5.45 21.0	124.0 128.0	1.0 14.15	152.5 181.0	6.25 22.5	126.0 130.5	1.15 14.15	155.0 185.0	6.35 22.15	126.0 129.5
4 ☽	13.35	176.0	23.5	121.0	14.0	177.0	23.50	122.0	14.35	178.5	24.0	122.0
5	16.15	167.0			17.10	169.0			17.10	172.5		
6	8.10 17.45	163.5 165.5	0.25 12.35	116.5 152.0	9.0 18.30	166.5 171.0	1.15 13.30	117.0 154.0	9.5 18.40	171.5 174.5	1.25 13.40	117.0 154.5
7	8.35	166.5	1.25 [illegible]	110.0 [illegible]	9.25	171.0	2.5 [illegible]	111.0 [illegible]	9.45	175.5	2.10 [illegible]	109.5 [illegible]
8	9.35 19.35	181.5 212.0	2.20 13.30	105.0 140.0	10.15 21.20	183.0 202.5	3.0 15.25	108.0 144.5	10.35 21.35	187.0 205.0	3.25 15.45	107.0 146.0
9	9.15 20.10	189.5 199.0	2.15 14.10	107.0 129.0	10.35 21.15	187.0 198.0	3.55 15.35	110.0 133.0	10.55 21.20	195.0 204.0	4.15 16.5	110.0 133.5
10	9.50 21.15	181.5 198.0	3.25 15.0	89.5 133.5	11.10 22.15	183.5 200.0	4.35 16.25	93.0 137.0	11.20 22.30	189.5 204.0	4.45 16.50	91.5 136.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
11 ⊕	10.35 21.50	196.0 207.0	3.40 16.0	88.0 129.5	11.50 22.55	196.5 208.5	4.50 17.15	94.0 136.0	12.5 23.20	201.5 211.0	5.5 17.50	89.5 138.0
12	11.5 22.15	215.0 209.0	4.5 16.45	107.5 122.5	12.0 23.20	210.5 202.0	5.30 17.55	112.0 132.0	12.20 23.35	215.5 207.5	5.50 18.45	109.5 133.0
13	11.25 23.5	201.0 174.0	4.20 17.35	90.0 110.5	12.45	201.0	5.35 18.45	102.0 118.0	13.10	206.5	5.55 19.20	98.5 115.0
14	11.40 23.50	206.5 174.0	5.10 18.0	102.0 112.5	0.10 13.0	179.0 206.0	6.10 19.25	106.0 119.5	0.25 13.25	182.5 210.5	6.40 20.5	103.0 117.0
15	11.45 24.0	192.5 165.5	5.10 18.35	112.0 115.5	1.0 13.0	178.5 195.0	6.40 19.45	117.0 120.5	1.20 13.15	182.5 198.5	6.55 20.25	114.0 118.5
16	12.20	197.0	5.15 19.40	135.0 153.0	1.30 13.30	169.5 198.0	6.35 20.20	137.5 156.0	1.45 13.45	173.0 202.0	7.0 21.0	137.0 157.5
17	1.25 [illegible]	187.0 [illegible]	7.50	149.0	2.45 [illegible]	180.0 177.0	8.40	150.5	2.40 [illegible]	186.5 181.0	9.5	153.0
18 ☾	2.25 15.30	159.0 179.5	7.35	146.5	4.0 15.55	160.5 182.5	8.35	149.0	4.0 16.10	165.0 185.5	8.45	150.0
19	17.15	180.0	0.50	143.0	17.35	183.5	1.20	145.0	17.55	186.5	1.45	146.5
20	8.45 18.30	171.0 177.0	1.35 13.10	122.5 159.5	9.35 19.25	175.0 181.0	2.15 14.15	124.5 162.0	9.20 19.40	178.0 185.5	2.25 14.15	123.5 164.5

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
21	8.45 19.15	177.5 174.5	1.45 13.40	106.5 144.5	9.50 20.5	180.0 179.5	2.35 15.5	109.0 147.0	10.5 20.25	185.0 183.0	2.55 15.15	107.5 148.5
22	8.45 20.0	187.0 177.5	2.0 14.25	102.5 136.5	9.55 21.0	189.0 182.5	2.50 15.40	105.0 140.0	10.10 21.15	193.0 186.5	3.10 16.0	102.5 139.5
23	9.15 20.30	203.0 196.5	2.20 14.45	109.5 146.5	10.30 21.30	203.5 198.0	3.25 16.15	113.0 150.0	10.35 21.45	208.0 201.5	3.50 16.30	111.5 148.0
24	9.25 21.25	203.0 196.5	3.15 15.10	119.5 136.5	10.40 22.25	202.5 200.0	4.0 16.35	124.0 142.0	10.50 22.50	207.0 203.0	4.35 17.5	122.5 140.5
25 ●	9.50 21.25	221.0 213.0	3.5 15.30	126.0 145.0	11.5 22.45	220.5 218.0	4.30 17.10	132.5 153.5	11.25 22.50	228.5 214.5	4.55 17.40	130.5 152.5
26	10.0 21.40	199.0 196.0	4.5 16.20	123.5 124.0	11.30 23.10	200.0 197.5	5.30 17.25	128.0 133.0	11.40 23.25	203.0 199.0	6.5 17.35	126.5 133.5
27	11.5	211.0	3.35 [illegible]	101.0 116.0	12.5	200.5	5.25 18.0	111.0 130.5	12.25	205.0	6.0 18.35	110.5 131.5
28	11.0 23.5	200.0 177.5	4.5 17.5	[illegible] 116.5	12.20	199.0	[illegible] 18.30	[illegible] 126.0	12.40	203.0	[illegible] 19.0	[illegible] 124.0
29	11.0 23.45	204.5 178.5	4.30 17.50	125.0 118.0	0.10 12.20	180.0 203.5	5.45 19.10	127.0 124.0	0.15 12.40	182.0 208.0	6.10 19.40	125.5 121.5
30	11.0	203.5	4.35 17.40	137.0 119.5	0.55 12.15	179.0 205.0	6.0 19.10	139.0 128.0	1.15 12.25	181.5 208.5	6.20 19.20	137.5 125.5

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	1.50 14.40	178.0 181.0	8.40 20.25	124.0 139.0	2.35 15.45	166.5 167.5	10.40 22.40	141.0 144.5	12.50 24.0	177.0 164.0	6.20 18.45	117.5 132.5
2	1.30 15.0	169.5 185.0	7.50 21.35	125.0 139.0	2.35 15.50	156.5 173.0	10.25	140.0	13.10	183.0	6.0 19.50	119.5 136.5
3	1.35 15.0	158.5 186.5	7.15 23.25	131.5 137.0	16.0	174.0	9.35	138.0	0.30 13.10	152.5 181.5	5.50 21.40	132.0 133.5
4 ☽	14.45	182.0			15.45	172.0	6.45	139.5	13.30	179.0	23.25	127.0
5	17.40	174.0	1.10	128.0	18.0	168.0	5.20	138.0	15.50	173.0		
6	10.10 19.40	173.0 176.0	2.30 14.40	124.5 159.0	19.40	167.0	5.35	139.0	8.0 17.35	170.0 172.0	0.40 13.0	123.0 158.5
7	10.45 20.30	175.5 182.5	3.35 15.30	120.0 153.0	11.20 20.50	164.5 172.0	6.30 15.50	138.5 150.5	8.40 18.35	174.5 179.5	1.30 13.20	115.5 151.5
8	11.30 21.35	186.5 194.0	4.20 16.20	121.0 153.0	12.0 22.20	177.0 195.5	6.50 16.50	140.5 156.5	9.0 20.0	187.0 213.5	2.25 14.10	113.0 148.5
9	11.35 22.40	188.5 200.5	5.0 16.35	126.5 145.0	11.30 22.35	186.5 189.0	7.0 17.40	148.5 155.5	9.35 20.0	199.5 207.0	3.10 15.0	123.0 138.5
10	12.10 23.20	186.5 201.0	6.0 17.15	120.0 145.5	12.40 23.30	175.0 188.0	8.0 18.20	143.0 151.0	10.0 21.20	190.0 204.0	4.10 15.30	100.0 141.5
11 ○	13.0 24.0	198.0 209.0	6.20 18.20	120.0 151.0	13.30	185.5	8.30 19.30	143.5 154.5	10.35 21.35	203.0 209.5	4.30 16.25	100.0 135.5
12	13.30	211.5	7.10 19.25	135.0 148.5	0.15 13.35	191.5 197.0	8.25 20.25	147.0 171.0	11.15 22.30	218.0 220.0	4.30 17.0	115.0 155.0
13	0.40 14.20	201.5 202.0	7.20 20.30	125.0 135.5	0.25 14.10	197.0 191.5	9.0 21.20	147.0 149.0	11.30 23.0	208.5 183.0	5.10 18.15	113.0 120.5
14	1.30 14.35	180.0 205.0	7.35 21.0	128.0 135.0	1.15 14.15	169.5 195.0	9.20 22.20	141.5 149.0	12.0 24.0	214.5 181.0	5.45 19.0	112.5 121.5
15	2.15 14.30	179.5 197.0	7.30 21.0	130.5 133.5	2.20 14.35	169.5 186.0	9.10 23.0	142.5 145.0	12.10	198.0	5.40 19.0	119.5 122.0
16	2.40 14.45	172.5 197.0	7.30 21.10	144.0 162.0	3.30 15.0	165.0 192.0	8.50 22.20	147.0 161.0	0.40 12.40	170.5 202.0	6.0 19.20	145.0 163.0
17	3.10 15.40	187.5 184.0	9.0 23.20	159.5 152.0	3.30 17.25	177.5 170.0	10.40	152.5	1.40 14.50	193.0 180.5	8.15 22.0	158.5 148.5
18 ☾	16.50	189.0			18.0	177.0	1.30	146.0	15.50	184.5		
19	18.30	189.0	2.20	150.0	18.50	181.0	4.0	144.0	17.10	186.0	1.0	148.0
20	10.35 20.30	180.0 186.5	3.15 15.10	133.0 167.5	11.30 20.20	169.5 177.5	5.30 15.10	142.0 161.0	9.0 18.35	177.0 184.0	1.45 13.15	129.5 168.0
21	10.50 21.15	185.0 184.0	3.50 16.10	123.5 154.0	11.30 21.25	175.5 173.0	6.20 17.0	140.5 153.5	9.0 19.20	185.0 180.5	2.0 14.25	113.5 153.0
22	11.15 23.20	191.0 187.0	4.10 17.0	121.0 148.5	11.50 22.35	180.0 175.0	6.35 18.0	140.0 151.0	8.40 20.10	193.0 184.0	2.10 15.0	109.0 143.0
23	12.0 22.45	206.0 201.5	5.0 17.35	128.5 162.0	12.0 23.0	191.5 187.5	6.35 18.10	142.5 158.5	9.15 20.35	207.5 200.0	2.45 15.10	116.5 151.5
24	12.10 23.45	205.5 201.0	5.25 18.0	141.0 154.5	12.20 23.50	192.0 189.5	6.50 19.0	147.5 155.5	9.35 21.30	206.5 201.5	3.20 15.40	126.0 143.0
25 ●	12.30	228.5	5.50 18.50	148.0 167.5	12.30 24.0	204.0 201.5	6.45 19.0	152.5 165.0	10.0 21.50	223.0 217.0	3.35 16.0	130.5 149.0
26	0.20 13.0	214.0 201.5	7.15 18.45	146.5 148.5	12.50	191.5	8.0 20.0	154.5 154.0	10.30 22.10	205.0 203.5	4.30 16.10	133.0 141.0
27	0.40 13.50	198.0 201.0	7.10 19.35	131.5 147.0	0.35 13.40	187.5 190.0	8.35 20.20	145.5 153.0	11.25 22.30	212.0 197.0	5.0 17.25	124.5 138.0
28	0.40 14.0	190.0 200.0	7.0 20.10	130.0 140.0	0.40 14.0	180.0 190.5	8.45 21.20	143.5 149.5	11.25 23.10	207.0 183.0	4.45 17.50	120.0 128.5
29	1.30 13.40	181.5 204.5	6.50 20.30	139.0 139.0	2.0 14.10	174.0 196.0	8.30 22.25	146.0 149.0	11.0	211.5	4.40 18.30	141.0 126.5
30	2.0 13.20	181.0 207.5	6.45 20.40	147.5 141.0	2.40 13.50	173.0 197.0	8.0 22.35	149.5 149.0	0.25 10.45	187.0 213.5	5.15 18.15	145.0 130.0

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	25	10.35	249.0	11	3.40	77.0	172.0
Falconera	25	10.20	228.0	11	4.10	92.0	136.0
S. Felice di Chioggia	25	10.20	223.0	11	3.45	99.0	124.0
Trieste	25	9.30	241.5	11	3.20	87.0	154.5
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	27	16.5	180.0	15	23.30	119.0	61.0
Diga Sud Lido	25	9.50	221.0	11	3.40	88.0	133.0
Punta della Salute	25	11.5	220.5	10	4.35	93.0	127.5
Porto industriale di Marghera	25	11.25	228.5	11	5.5	89.5	139.0
Pagliaga	25	12.30	228.5	11	6.20	120.0	108.5
Conche	25	12.30	204.0	5	5.20	138.0	66.0
Brondolo	25	10.0	223.0	11	4.30	100.0	123.0

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						rsione	DALLA BASSA ALL'ALTA						rsione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
Marano Lagunare	11	22.10	239.0	12	5.10	106.0	133.0	11	3.40	77.0	11	11.20	215.0	138.0
Falconera	10	18.50	201.0	11	4.10	92.0	109.0	11	4.10	92.0	11	10.45	200.0	108.0
S. Felice di Chioggia	12	22.35	213.0	13	4.50	107.0	106.0	12	4.25	115.0	12	11.20	216.5	101.5
Trieste	12	9.55	239.0	12	16.35	94.5	144.5	12	4.10	102.5	12	9.55	239.0	136.5
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	27	16.5	180.0	27	22.45	127.0	53.0	12	9.45	124.0	12	16.0	175.0	51.0
Diga Sud Lido	12	22.15	209.0	13	4.20	90.0	119.0	13	4.20	90.0	13	11.25	201.0	111.0
Punta della Salute	10	22.15	200.0	11	4.50	94.0	106.0	11	4.50	94.0	11	11.50	196.5	102.5
Porto industriale di Marghera	10	22.30	204.0	11	5.5	89.5	114.5	11	5.5	89.5	11	12.5	201.5	112.0
Pagliaga	10	23.20	201.0	11	6.20	120.0	81.0	14	7.35	123.0	14	14.35	205.0	82.0
Conche	13	0.25	197.0	13	9.0	147.0	50.0	14	9.20	141.5	14	14.15	195.0	53.5
Brondolo	12	22.30	220.0	13	5.10	113.0	107.0	12	4.30	115.0	12	11.15	218.0	103.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
7	19.25	172.0	28.2	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	9.45	180.0	26.0	23.0	—	—	—	—	6.5	151.5 F	26.2	—	—	23.0
9	10.0	186.0	26.0	23.0	3.25	108.0	26.6	22.0	6.30	166.0 F	25.2	—	—	22.0
10	10.20	179.0	27.6	23.0	3.40	91.0	24.8	22.0	7.0	147.5 F	—	33.2	43.2	21.0
11	11.20	192.0	29.0	22.0	4.0	90.0	25.2	22.0	7.30	155.0 F	—	33.4	29.0	22.0
12	11.40	207.0	26.6	22.0	4.30	107.0	26.0	22.0	7.15	157.0 F	—	25.2	34.4	22.0
13	12.0	197.0	30.0	22.0	4.40	96.0	27.0	21.0	8.25	158.5 F	31.2	—	—	20.0
14	12.15	201.0	26.0	22.0	5.25	103.0	24.2	21.0	9.0	169.0 F	35.2	—	—	21.0
15	12.25	188.0	26.6	22.0	19.0	116.0	27.8	22.0	15.50	141.0 R	29.0	—	—	22.0
16	13.0	195.0	27.4	22.0	19.40	152.0	27.2	22.0	16.25	166.5 R	35.2	—	—	21.0
17	14.0	175.0	27.2	22.0	21.25	142.0	25.6	21.0	17.15	163.0 R	35.4	—	—	21.0
20	8.45	169.0	26.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	9.10	176.0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	9.20	183.0	27.2	22.0	—	—	—	—	6.0	157.0 F	39.0	—	—	22.0
23	10.0	197.0	34.8	22.0	2.40	110.0	35.4	22.0	6.30	173.5 F	32.0	—	—	22.0
24	10.0	197.0	25.6	22.0	3.25	119.0	29.2	22.0	6.50	174.5 F	—	37.4	29.8	22.0
25	10.35	214.0	22.6	22.0	3.40	126.0	»	»	7.15	188.5 F	—	29.2	29.4	22.0
26	10.45	194.0	28.0	22.0	4.40	123.0	27.2	22.0	7.35	171.0 F	—	28.6	20.6	22.0
27	—	—	—	—	16.20	124.0	26.6	20.0	7.55	162.0 F	31.8	—	—	20.0
28	—	—	—	—	17.30	119.0	29.0	20.0	8.5	161.0 F	35.0	—	—	20.0
29	11.30	198.0	»	»	18.5	117.0	»	»	14.55	149.0 R	26.0	—	—	22.0
30	11.35	199.0	26.6	21.0	18.0	118.0	»	»	15.15	150.0 R	35.2	—	—	21.0

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
◐ l'11	10	3.45	92.0	17.74	32.05	21.0
	11	10.45	195.5	19.04	34.40	23.0
● il 25	»	»	»	»	»	»
	»	»	»	»	»	»

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

OTTOBRE 1927

ROMA

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

LIBRERIA

1927 - ANNO VI.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », a differenza di quello che si fa nell'altra parte « Pluviometria », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⚹ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ,≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ☈ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⸸ Vento forte. - ⸸ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ⋹ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

··, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	59.6	18.9	21.6	17.6	45	21.6	ENE	14	32	ENE	24	—	5	
2	62.5	18.5	21.5	16.0	37	15.6	E	12	32	E	3	—	1	∞
3	61.5	18.2	22.8	14.4	58	4.4	WNW	5	14	E	1	—	4	≡ a
4	63.8	16.6	18.9	13.8	46	30.3	ENE	15	55	ENE	8	—	4	
5	63.1	14.8	18.6	11.6	42	32.9	ENE	17	43	ENE	4	0.7	7	● p
6	64.8	13.1	17.5	10.4	36	24.7	ENE	13	34	NE	16	—	1	
7	64.4	12.8	16.3	10.6	36	33.7	ENE	14	61	NE	6	—	2	
8	64.3	14.7	18.1	12.2	46	37.0	ENE	24	58	ENE	23	—	2	
9	68.8	13.9	17.0	12.5	40	40.3	ENE	23	65	ENE	1	—	1	
10	69.6	14.1	17.7	12.4	40	28.8	ENE	12	45	ENE	9	—	0	
Media I. decade	64.2	15.6	19.0	13.2	43	26.9						0.7	2.6	
11	65.9	14.9	19.5	11.9	48	13.0	E	9	24	E	5	—	0	
12	63.4	15.3	19.2	11.1	49	14.8	ESE	8	40	ENE	21	—	0	∞ a
13	63.3	14.4	18.1	11.8	45	29.1	ENE	21	37	ENE	5	—	1	
14	61.0	14.4	18.2	11.0	68	5.4	ESE	11	10	ESE	1	—	4	≡ ∞ a
15	58.0	16.3	18.9	14.2	68	10.7	ENE	9	32	ENE	23	0.2	9	● p gocce a
16	56.6	16.0	19.6	13.6	59	16.3	E	10	36	ENE	3	6.0	9	● n gocce p
17	57.0	15.7	17.0	14.6	89	3.3	WSW	4	12	NW	9	18.4	9	≡┆ a p ●
18	57.3	16.0	17.0	15.0	90	3.4	NNW	8	8	SE	10	6.9	10	≡┆ a p ●
19	56.8	16.3	17.2	15.0	81	15.7	E	11	34	ENE	17	33.7	10	≡┆ a ● p ≷ ● p
Media II. decade	60.0	15.5	18.3	13.3	66	12.9						[illegible]	[illegible]	
21	64.5	15.9	17.8	14.5	75	3.1	ESE	6	9	ESE	2	0.3	9	∞ ≡ a ● p
22	60.6	16.1	18.0	14.8	87	6.5	ESE	8	18	W	14	4.0	8	● a
23	51.6	15.9	17.5	14.2	82	13.4	SE	13	35	SE	16	4.7	9	● a p
24	56.1	14.9	17.1	13.2	80	6.0	ESE	9	14	WNW	13	—	3	
25	65.8	14.9	18.3	12.0	59	13.1	ENE	9	32	ENE	7	—	2	
26	66.8	13.0	16.0	10.2	64	3.8	SE	12	7	W	16	—	0	
27	66.5	13.6	16.7	10.4	79	2.4	SE	8	7	SSE	9	—	0	∞ ≡ a
28	66.7	13.4	16.8	10.6	79	1.3	NW	5	5	WNW	11	—	0	≡ a
29	66.2	12.6	15.0	10.0	85	2.0	SE	6	7	NNW	12	—	1	≡ ⌓ a ∞ p
30	65.3	16.5	22.4	10.2	41	13.4	E	9	33	ENE	17	—	0	
31	64.5	15.1	19.0	12.3	58	4.1	ESE	6	12	E	3	—	0	
Media III. decade	63.1	14.7	17.7	12.0	72	6.3						9.0	3.2	
Media mensile	62.5	15.3	18.3	12.8	60	15.1						74.9	3.7	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	15.3	18.0	11.9	(*) 80	N	—	10	
2	13.9	21.2	8.8	59	CALMA	—	8	
3	16.1	23.3	5.5	69	CALMA	—	5	
4	13.6	19.1	8.2	67	SSE	—	4	
5	11.7	15.6	7.6	61	NNE	—	10	
6	10.9	13.7	8.0	55	N	—	1	
7	10.5	13.9	6.7	48	N	—	4	
8	10.3	15.7	3.8	62	I Q.	—	3	
9	11.7	16.0	7.6	56	CALMA	—	2	
10	10.9	15.1	4.8	35	CALMA	—	1	
Media I. decade	12.5	17.2	7.2	59		0.0	4.3	
11	9.4	19.0	2.1	(*) 57	CALMA	—	0	V
12	10.5	21.0	2.9	57	CALMA	—	1	⌓
13	10.2	17.4	4.8	69	S	—	3	
14	10.1	16.4	3.1	82	II Q.	—	6	
15	13.2	17.0	9.0	87	E	6.2	10	● a p n
16	12.8	16.1	9.7	78	CALMA	2.6	10	● n
17	15.5	17.2	14.2	93	CALMA	4.4	10	● n a n ≡ a
18	15.1	16.1	14.2	94	CALMA	10.8	10	● n a p n ≡ a p
19	15.5	18.1	14.1	88	E	10.6	10	● n a p n ≡ a
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75	CALMA	0.2	7	● n
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
21	12.8	16.4	9.9	(*) 96	CALMA	1.4	10	● n p
22	14.0	17.0	11.0	87	S	0.2	9	● n
23	14.5	15.7	11.9	92	S	18.4	10	● n a p
24	11.7	16.9	6.9	92?	CALMA	—	2	≡ a
25	10.1	17.1	5.0	68	CALMA	0.2	4	● n ⌓
26	10.5	18.6	4.6	71	N	—	0	⌓
27	12.7	23.8	5.4	66	CALMA	0.2	0	● n ⌓
28	12.6	22.7	5.6	68	CALMA	—	0	
29	11.1	20.8	4.0	71	CALMA	—	0	⌓
30	11.1	21.1	4.0	61	ESE	—	0	
31	10.9	21.0	3.7	67	CALMA	—	0	⌓
Media III. decade	12.0	19.2	6.5	76?		20.4	3.2	
Media mensile	12.4	18.0	7.4	71?		55.2	4.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	**16.9**	**22.1**	**12.2**	72	5.1	E	5	11	E	7	—	5	
2	15.1	21.0	10.7	73	4.3	ENE	14	**8**	ENE	4	—	1	
3	16.0	21.1	11.1	**80**	4.8	ENE	15	10	ENE	21	—	6	
4	15.3	19.0	10.8	77	**3.4**	E	5	11	E	10	—	3	
5	13.4	17.7	9.9	74	4.9	E	5	13	E	22	0.8	8	● p
6	**11.9**	**16.3**	**5.8**	65	6.5	ENE	5	15	ENE	21	—	3	
7	12.4	16.8	8.8	**64**	7.2	ESE	8	12	ESE	11	—	2	
8	13.8	18.7	8.8	70	7.4	E	7	13	E	19	—	1	
9	14.6	17.8	11.1	**64**	**11.8**	E	11	**20**	E	19	—	0	
10	13.1	18.0	8.9	74	4.4	SSE	9	13	SSE	12	—	0	
Media I. decade	14.3	18.9	9.8	71	6.0						0.8	2.9	
11	**12.0**	18.7	**5.3**	80	2.0	ENE	6	5	ENE	23	—	0	
12	13.1	**20.9**	7.2	**79**	**3.5**	ENE	12	10	SSE	15	—	0	
13	12.2	17.0	7.9	**79**	2.6	SSE	5	9	SSE	16	—	0	
14	12.3	15.5	8.9	88	1.1	ENE	7	4	ENE	10	0.4	9	● p
15	13.9	17.0	11.3	89	2.8	ENE	11	6	ENE	7	—	10	gocce p
16	13.7	18.1	10.0	82	2.8	ESE	6	10	SSE	14	4.9	8	● n
17	14.4	16.8	12.8	91	**0.8**?	ENE ?	3 ?	3 ?	E ?	3 ?	11.5	10	● n
18	**15.3**	18.2	12.8	90	1.0	NE	4	**3**	NE	3	0.8	9	● n ═ n a
19	14.3	**15.3**	**13.1**	**93**	1.6	E	5	4	E	23	22.6	10	● a p
20	14.6	18.3	12.7	84	3.1	SSE	6	**12**	SSE	15	—	4	
Media II. decade	13.6	17.6	10.2	86	2.1?						40.2	6.0	
21	14.0	**15.9**	12.7	89	**2.4**	ENE	15	**5**	ENE	21	1.0	10	● n a p gocce n
22	14.7	17.2	**13.2**	91	2.8	ENE	8	7	WSW	15	0.5	10	● n
23	14.1	16.4	12.6	**92**	6.8	S	5	**27**	S	16	21.0	7	● n a p
24	13.8	18.0	10.1	87	4.2	ENE	5	9	WSW	16	—	1	
25	**12.4**	17.7	**7.9**	74	3.7	ENE	10	10	ENE	23	—	1	
26	12.5	18.5	8.3	79	5.4	ENE	15	9	ENE	5	—	0	
27	14.2	21.1	9.9	77	5.5	ENE	16	10	ENE	6	—	0	
28	13.7	20.7	10.0	78	**6.9**	ENE	15	13	ENE	6	—	0	
29	13.0	19.1	8.1	80	5.5	ENE	16	11	ENE	7	—	1	
30	**14.8**	**23.2**	9.2	**73**	5.5	ENE	10	14	ENE	5	—	0	
31	14.5	21.3	9.1	74	3.8	ENE	15	8	ENE	23	—	0	
Media III. decade	13.8	19.0	10.1	81	4.8						22.5	2.7	
Media mensile	13.9	18.5	10.0	79	4.3?						63.5	3.9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
			(•)				
13.6	**21.8**	**8.0**	84	NW	—	2	
12.4	20.7	6.0	69	W	—	0	
12.6	19.2	7.0	**85**	NE	—	1	
13.5	18.8	**8.0**	75	SE	—	1	
11.9	16.1	6.6	79	NW	1.4	6	● p
8.8	**15.8**	3.6	80	NW	—	0	
8.2	16.3	**2.3**	83	NW	—	1	
9.2	17.0	3.5	82	NW	—	6	
10.4	18.6	4.6	**67**	OCCID.	—	0	
9.1	16.5	4.0	82	IV Q.	—	0	
11.0	18.1	5.4	79		1.4	1.7	
			(•)				
10.2	18.8	**3.8**	80	NW	—	0	
11.3	**20.7**	5.3	**76**	VARIO	—	1	
10.5	15.4	5.6	77 ?	NW	—	4	
11.4	10.4	8.0	77	OCCID.	—	8	
11.1	17.4	8.0	77	NE	—	5	
10.7	14.2	7.4	82	SW	6.8	9	● p n
12.1	17.0	9.0	84	MERID.	1.4	4	● n
12.9	16.8	10.1	**85**	NW	—	7	
13.9	18.8	**11.2**	81	NW	—	4	
12.6	**14.8**	9.5	84	VARIO	—	8	
11.7	16.9	7.8	80 ?		8.2	5.0	
			(•)		(•)		
13.1	16.8	**10.4**	87	IV Q.	—	6	
11.6	13.8	9.4	84	IV Q.	0.2	8	● n
10.4	**12.2**	6.3	**91**	SETT.	37.2	7	● n a p T n
8.7	16.8	3.3	82	VARIO	—	1	
9.0	16.8	**3.2**	**68**	NE	—	1	
9.4	18.1	4.0	75	OCCID.	—	0	
11.1	19.5	5.0	82	SE	—	1	
11.8	**19.8**	6.0	**68**	SW	—	0	
11.4	19.6	6.0	70	NE	—	0	
11.4	19.7	5.5	75	SE	—	0	
10.5	19.0	5.7	72	SE	—	0	
10.8	17.6	5.9	78		37.4	2.2	
11.2	17.5	6.4	79 ?		47.0	3.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18.0	22.6	13.9	51	S	—	3	
2	16.6	21.7	11.3	66	W	—	0	
3	16.5	21.1	12.3	75	NE	—	7	≡ a
4	16.2	19.7	12.3	74	I Q.	—	8	
5	15.1	18.4	12.3	65	E	0.1	9	gocce p
6	12.6	17.2	8.6	63	NW	—	0	
7	11.7	17.8	7.6	64	N	—	2	≡ a
8	12.6	17.5	7.0	65	NW	—	5	≡ a
9	13.3	17.8	9.1	66	II Q.	—	0	≡ a
10	12.5	16.9	8.6	67	NW	—	0	≡ a
Media I. decade	14.5	19.1	8.9	66		0.1	3.4	
11	12.7	17.9	7.7	73	NW	—	0	≡ a
12	13.4	19.7	8.2	72	NW	—	0	≡ a n ∞
13	12.7	17.0	9.1	74	SE	—	2	≡ a
14	12.6	16.9	8.6	78	I Q.	—	4	≡ a
15	14.1	17.9	10.5	80	NE	—	6	≡ a
16	13.6	16.0	12.3	87	N	11.7	10	● p n
17	15.2	17.8	13.2	86	VARIO	0.8	8	● n ≡ a
18	15.7	18.8	13.4	86	NW	1.7	9	● p n ≡ a
19	16.2	18.3	14.6	85	E	—	6	≡ a
Media II. decade	14.1	17.8	11.0	80		15.0	5.3	
21	14.5	15.2	13.8	85	NE	0.2	10	⌓ n
22	14.1	16.2	11.1	86	II Q.	—	9	≡ a p
23	13.6	15.2	11.4	90	NW	21.3	7	● n a p ≡ a T n
24	12.9	16.9	7.4	80	NW	—	2	
25	13.0	17.8	8.6	71	IV Q.	—	1	
26	13.4	18.1	9.5	76	IV Q.	—	0	≡ a
27	13.6	19.6	8.1	73	W	—	0	
28	13.7	19.8	9.3	76	NW	—	0	≡ a ≡ n
29	12.9	18.4	8.6	78	NW	—	2	≡ a
30	14.2	21.0	8.7	68	IV Q.	—	0	
31	14.3	19.8	9.6	67	IV Q.	—	0	
Media III. decade	13.7	18.0	9.6	77		21.5	2.8	
Media mensile	14.1	18.3	9.8	74		36.6	3.8	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	(*)													
1	38.5	15.2	20.7	10.6	48	6.7	ENE	10	13	NE	24	—	0	
2	39.3	13.4	20.1	8.0	58	3.7	ENE	6	16	NE	1	—	0	
3	37.8	14.3	21.4	7.6	74	0.9	III Q.	6	3	NE	21	—	5	
4	39.2	16.8	22.7	12.2	59	5.7	NE	8	13	NE	7	—	3	
5	37.7	16.1	21.4	11.6	47	8.4	NE	12	17	NNE	20	—	0	
6	39.7	12.8	19.1	7.7	34	6.0	ENE	7	14	ENE	2	—	0	
7	39.7	9.8	16.8	4.0	65	1.1	WSW	5	4	ENE	1	—	2	
8	39.6	11.4	18.7	4.2	69	3.1	NE	4	11	WSW	16	—	5	∞
9	44.4	12.4	18.8	6.5	61	2.7	NE	7	8	ENE	1	—	0	
10	44.7	11.8	18.5	5.6	70	2.3	NE	4	7	NE	18	—	0	
Media I. decade	40.1	13.4	19.8	7.8	58	4.1						0.0	1.5	
	(*)													
11	41.4	11.9	19.0	5.6	73	0.9	I Q.	6	3	SSW	12	—	0	
12	39.2	12.5	20.5	6.3	72	0.8	SSW	6	3	WSW	11	—	0	
13	38.3	12.9	19.1	7.0	70	1.7	SW	3	7	NE	20	—	2	∞
14	36.0	13.4	16.0	11.6	79	0.8	VARIO	-	3	WSW	11	—	10	≡
15	34.2	12.9	17.1	10.3	83	0.3	SW	3	1	SW	16	0.2	10	● a ≡
16	33.5	11.7	14.7	8.4	89	0.3	III Q.	3	3	ENE	1	2.2	10	● p n ≡
17	33.1	13.6	18.7	9.2	80	1.4	SSW	4	6	ENE	18	0.4	2	● a ≡ a p
18	32.9	15.0	20.1	10.8	74	1.3	SW	3	5	ENE	19	—	7	≡ a n ∞
19	32.8	15.5	20.8	12.4	72	1.8	ENE	6	7	ENE	18	—	0	≡ a p
Media II. decade	35.9	13.4	18.4	9.5	76	1.0						[illegible]	[illegible]	
	(*)													
21	39.2	14.5	17.9	12.2	80	0.5	E	3	2	N	14	—	10	≡
22	35.6	12.7	14.4	11.2	81	1.3	I Q.	13	3	NNE	18	—	10	≡
23	26.9	10.2	11.8	6.3	87	3.3	NE	9	11	NE	18	27.6	7	● a p ≡ a p
24	34.0	10.2	15.1	5.1	63	6.3	NE	9	13	NE	19	—	9	
25	43.1	9.8	15.5	6.0	59	4.3	ENE	12	10	ENE	4	—	2	
26	43.4	9.6	15.9	4.4	70	1.5	NE	10	7	NE	1	—	0	
27	43.7	11.0	18.0	5.6	72	1.0	I Q.	7	3	WSW	11	—	0	
28	43.4	11.0	17.9	6.0	73	0.6	III Q.	7	3	SSW	13	—	0	
29	42.7	10.8	17.1	6.4	73	0.9	I Q.	5	3	SSW	13	—	2	
30	42.8	10.3	17.3	5.3	72	0.6	S	4	2	S	10	—	0	
31	41.2	9.8	16.7	4.7	72	0.5	S	3	2	S	11	—	0	
Media III. decade	39.6	10.9	16.1	6.7	73	1.9						27.6	3.6	
Media mensile	38.5	12.6	18.1	7.9	69	2.3						30.4	3.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	**35.2**	15.3	20.7	11.1	45	**10.0**	WNW	9	**18**	NNW	15	—	1	≡ a ⌓
2	36.8	13.2	20.4	7.7	58	4.2	NNE	8	8	NNW	10	—	1	
3	35.4	14.2	20.4	9.0	72	**3.9**	NE	7	**6**	NE	20	—	5	⌓ ☾
4	36.4	**15.8**	**21.4**	**11.4**	69	7.4	ENE	7	14	ENE	20	—	6	⌓
5	35.4	14.8	18.3	10.2	67	6.2	ENE	10	15	NE	20	0.2	6	● n T p ≡ p
6	37.6	11.2	17.4	6.5	**41**	6.2	ENE	9	14	ENE	22	—	0	⌓
7	37.6	**9.9**	**16.0**	**5.2**	64	5.0	NE	9	9	ENE	4	—	1	⌓
8	37.6	11.6	17.0	**5.2**	64	6.5	NE	10	12	NE	3	—	4	⌓
9	41.8	11.8	17.7	7.0	66	5.9	NE	10	11	ENE	22	—	0	⌓
10	**42.5**	10.4	**16.0**	5.6	**74**	4.8	NNE	8	11	NW	16	—	0	⌓
Media I. decade	37.6	12.8	18.5	7.9	62	6.0						0.2	2.4	
11	**39.2**	**11.2**	18.4	**6.7**	74	3.8	N	6	**9**	N	4	—	0	⌓
12	37.2	12.4	**19.6**	7.7	72	**5.5**	NNE	6	**12**	NNW	10	—	0	⌓
13	36.2	12.8	17.6	7.7	**70**	4.6	NNE	7	10	NW	16	—	3	⌓ ∞
14	33.7	12.9	15.6	9.7	72	5.3	ENE	9	**12**	ENE	22	—	5	≡ a
15	31.8	12.6	15.3	10.9	78	5.3	ENE	8	**12**	ENE	1	—	9	≡ a ∞
16	30.7	11.7	**14.2**	9.4	**87**	**3.5**	I Q.	16	**9**	ENE	20	4.0	10	● p n ≡ a ≡ n
17	**30.6**	12.8	17.4	10.5	82	**3.5**	N	4	10	NNW	17	0.2	4	● n ≡ a
18	**30.6**	14.0	18.3	9.9	75	5.3	ENE	8	**12**	NW	17	—	5	
19	30.7	**15.0**	19.0	**12.8**	80	4.4	ENE	10	**12**	ENE	5	—	5	∞
20	34.1	13.9	17.3	10.2	75	3.7	NW	7	10	ENE	21	—	8	≡ a ⌓
Media II. decade	33.5	12.9	17.3	9.6	77	4.5						4.2	4.9	
21	36.9	**14.9**	**18.4**	**11.9**	76	**7.5**	ENE	14	12	NNW	18	—	6	≡ a
22	33.7	12.3	14.7	9.8	80	6.4	ENE	10	11	ENE	3	—	10	
23	**25.2**	9.7	**12.5**	5.8	**85**	6.6	NNW	8	**21**	NW	16	41.0	7	● n a p ≡ a
24	30.8	9.4	15.8	**4.4**	68	5.5	NNE	9	13	NW	12	—	4	V
25	39.8	9.5	14.4	5.8	**58**	**3.6**	NNE	6	10	NNW	10	—	2	
26	41.0	**9.3**	15.1	5.1	67	3.9	N	10	8	N	4	—	0	⌓
27	**41.3**	11.1	17.7	7.0	70	5.4	N	11	10	NNW	11	—	0	⌓
28	41.2	11.2	17.3	7.2	73	3.9	N	11	8	NNW	7	—	0	⌓
29	40.6	10.6	16.2	7.0	71	3.8	N	9	**7**	N	3	—	3	⌓
30	40.5	10.7	16.5	6.8	67	4.3	NNW	11	10	NNW	12	—	0	⌓
31	39.2	10.1	15.5	6.2	68	3.7	NNW	8	**7**	NNW	11	—	0	⌓
Media III. decade	37.3	10.8	15.8	7.0	71	5.0						41.0	2.9	
Media mensile	36.1	12.2	17.2	8.2	70	5.2						45.4	3.4	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	**17.7**	**22.4**	**13.5**	60	11.7	SSW	7	22	NE	3	—	5	⌓
2	16.2	21.6	11.8	66	12.8	NE	7	32	NE	4	—	0	⌓
3	16.5	21.6	11.8	**72**	**8.2**	NE	9	24	NE	4	—	6	≡ a
4	15.7	19.1	13.1	68	18.0	ENE	8	**34**	ENE	6	—	9	
5	14.3	18.4	11.1	63	**19.8**	ENE	11	30	ENE	18	1.1	10	● p
6	12.1	17.0	8.3	58	11.1	NE	7	28	NE	4	—	1	
7	**11.6**	**16.2**	**6.8**	**56**	10.0	I Q.	14	**16**	NE	2	—	4	≡
8	13.0	17.8	7.4	60	14.7	NE	13	**34**	NE	7	—	6	⌓
9	13.4	17.9	9.5	59	18.6	NE	10	30	ENE	23	—	0	
10	12.4	17.5	8.3	62	15.5	NE	11	26	NE	3	—	0	
Media I. decade	14.3	19.0	10.2	62	14.0						1.1	4.1	
11	12.7	18.1	**7.6**	**71**	9.7	SSW	7	20	E	1	—	0	⌓
12	13.6	**19.6**	8.1	72	8.2	NE	11	26	NE	24	—	0	⌓
13	12.9	17.1	9.8	**71**	19.5	NE	9	28	NE	2	—	2	≡ a
14	**12.1**	**15.8**	8.4	76	17.8	NE	14	28	NE	22	—	6	≡ a gocce a
15	13.7	17.9	9.9	85	**21.1**	NE	11	**32**	ENE	16	—	8	≡ a
16	14.0	16.5	11.9	87	16.8	NE	10	30	NE	3	8.1	10	● p n
17	14.5	17.0	12.4	93	7.2	SSW	5	16	SSE	18	2.9	10	● n
18	**15.6**	18.5	**13.2**	91	**5.2**	E	6	**14**	NE	23	0.5	10	● n ≡ a ≡
19	15.0	17.0	13.0	**94**	13.4	NE	12	22	ENE	18	1.5	6	● p ≡ p
20	14.7	18.0	11.6	83	12.5	SE	7	20	WNW	3	—	8	
Media II. decade	13.9	17.6	10.6	82	13.1						13.0	6.0	
21	14.1	**15.5**	**13.1**	86	15.8	NE	15	22	NE	9	1.1	10	● n gocce a
22	14.1	16.4	11.8	90	9.0	I Q.	11	20	SSW	19	—	10	gocce n ≡ a
23	13.7	16.8	11.0	**94**	**20.7**	SSW	6	**58**	SSW	14	10.9	7	● ṗ ≡ a ⌉
24	12.9	17.4	8.5	76	9.5	NE	9	24	NE	22	—	3	⌓
25	13.1	17.3	9.5	61	9.8	ENE	6	24	NE	2	—	1	⌓
26	**12.8**	17.6	8.3	68	11.3	III Q.	7	20	ENE	3	—	0	⌓
27	13.6	20.4	**7.5**	73	7.9	WSW	6	22	WSW	17	—	0	≡ a ⌓
28	13.9	19.5	9.3	77	**6.2**	S	7	**18**	NE	1	—	0	⌓
29	13.0	18.2	8.9	79	8.3	E	8	**18**	NE	2	—	2	⌓
30	**15.0**	**21.6**	8.2	62	13.0	E	5	32	NE	24	—	0	⌓
31	14.7	19.8	10.6	**59**	14.5	NE	11	28	NE	8	—	0	⌓
Media III. decade	13.7	18.2	9.7	75	11.5						12.0	3.0	
Media mensile	14.0	18.3	10.2	73	12.9						26.1	4.4	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**711.3**	14.7	**18.8**	12.1	**42**	17.2?	N	»	»	»	»	—	5	≡ a p
2	713.1	15.0	18.4	12.3	54	9.6	SW	5	21	ESE	9	—	0	
3	712.0	**15.2**	17.4	**13.7**	53	**7.8**	W	8	17	W	15	—	9	≡ a p
4	713.8	13.9	16.1	11.4	**70**	14.8	ENE	10	28	E	24	—	9	≡ p
5	712.6	10.2	14.0	7.0	68	25.5	ENE	12	46	ENE	20	0.4	9	● n ≡ a p ⌉
6	714.1	9.7	13.5	**6.7**	41	19.4	E	7	49	E	1	—	1	⌉
7	713.9	**9.5**	**12.8**	7.1	39	14.4	ENE	9	35	ENE	5	—	3	⌉
8	714.1	10.2	13.8	7.3	55	16.6	ENE	11	45	ENE	23	—	6	≡ a p ⌉
9	718.0	9.9	14.2	7.2	63	**31.5**	ENE	11	52	E	3	—	0	≡ a p ⌉
10	**718.6**	9.9	13.5	6.9	59	23.3	ENE	13	37	ENE	2	—	0	≡ a p ⌉
Media I. decade	714.2	11.8	15.3	9.2	54	18.0?						0.4	4.2	
11	**715.7**	11.9	15.6	9.1	60	7.0	I Q.	10	21	ENE	1	—	0	≡ a p
12	713.6	**14.2**	**17.6**	11.2	**52**	**5.5**	NE	7	**16**	NE	24	—	0	≡ p
13	713.1	11.1	14.2	**8.5**	75	21.3	ENE	13	38	E	9	—	1	≡ p ⌉
14	711.0	10.8	13.5	9.0	85	10.5	ENE	16	17	ENE	20	—	4	≡ p
15	708.2	11.0	13.5	9.0	91	25.5	ENE	17	34	NE	6	—	10	
16	**707.2**	**9.7**	**11.2**	9.1	96	**28.4**	I Q.	24	**43**	NE	9	18.4	10	● p n ≡ p n ⌉
17	707.6	11.2	13.2	9.3	96	12.3	W	6	33	NE	1	3.2	9	● n ≡ a
18	707.9	12.9	15.5	**11.6**	92	6.8	SW	6	17	W	9	—	10	gocce n ≡ n
19	707.5	12.0	12.7	10.7	**99**	18.8	NE	9	31	NE	9	4.8	10	● a p n ≡
Media II. decade	710.3	11.8	14.3	9.9	88	14.7						31.7	6.0	
21	714.1	11.5	**12.3**	10.5	**98**	8.0	I Q.	18	12	ENE	18	—	10	≡
22	711.0	11.2	12.6	10.4	91	7.0	III Q.	12	20	SW	21	—	10	● n gocce a ≡ a p
23	**701.6**	**10.6**	13.3	9.0	94	**41.9**	W	5	**53**	W	18	7.6	7	● n p ≡ a p ⌉
24	706.4	10.9	13.2	**8.1**	71	8.5	IV Q.	9	22	NE	24	7.0	3	
25	715.2	11.9	15.4	9.7	67	14.5	SSW	6	34	E	4	—	1	
26	716.3	11.7	13.7	10.2	64	6.4	WNW	12	**11**	WSW	15	—	0	≡ p
27	**716.5**	17.0	20.1	12.5	**22**	**4.5**	WSW	5	**11**	WSW	21	—	0	
28	**716.5**	**17.3**	**20.2**	**14.5**	34	8.4	W	13	17	W	24	—	0	
29	715.8	14.3	17.5	12.7	56	11.8	W	10	22	W	5	—	1	
30	715.3	14.9	17.2	12.1	45	15.8	NE	10	23	NE	23	—	0	
31	714.3	13.8	16.4	11.7	51	16.9	NE	14	33	NE	9	—	0	
Media III. decade	713.0	13.2	15.6	11.0	63	13.1						14.6	2.9	
Media mensile	712.5	12.3	15.1	10.0	67	15.3						46.7	4.4	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**59.9**	**16.9**	**24.8**	**10.4**	64	5.1	NW	9	9	SSE	20	—	6	
2	62.2	15.2	23.8	7.4	71	3.1	NW	6	**5**	ESE	18	—	0	
3	61.3	14.9	23.4	7.9	**75**	**2.0**	W	7	**5**	W	15	—	7	
4	63.3	15.1	20.4	8.8	73	7.8	ENE	8	13	ENE	13	—	10	
5	62.5	14.6	19.9	10.3	65	8.6	NE	7	**17**	NNE	19	4.9	8	● p n
6	64.2	10.8	18.4	3.9	68	3.2	SE	7	6	NNW	5	—	1	
7	64.3	**9.7**	**18.2**	2.5	68	3.7	NW	7	6	NE	11	—	4	
8	64.3	11.5	19.5	**2.4**	66	5.1	WNW	7	12	ENE	22	—	6	
9	68.8	13.0	19.3	6.8	**62**	**8.8**	NNE	6	12	NE	11	—	0	
10	**69.6**	11.5	19.0	4.4	67	6.5	NE	6	13	NE	11	—	0	
Media I. decade	64.0	13.3	20.7	6.5	68	5.4						4.9	4.2	
11	**65.9**	**10.8**	20.2	**3.7**	76	2.8	NW	10	**5**	NW	2	—	0	
12	63.1	11.9	**22.6**	**3.7**	76	2.5	NNW	8	**5**	NNW	23	—	0	
13	63.0	11.8	19.1	5.9	**75**	7.3	NNW	5	14	NE	11	—	3	
14	60.6	10.9	18.7	4.4	80	4.8	NE	8	8	NNE	13	—	4	
15	57.5	13.3	19.9	7.4	82	**7.5**	NNE	8	**15**	NE	13	—	8	
16	**56.5**	13.4	**15.8**	11.3	86	6.8	NNE	13	11	NE	9	15.0	10	● p n
17	56.8	15.3	19.4	11.9	85	3.5	W	5	7	WSW	7	1.3	8	● n
18	56.9	**16.5**	20.3	**14.4**	85	**2.2**	NW	5	7	ESE	18	—	9	
19	**56.5**	15.9	17.1	14.0	**89**	4.8	NE	11	7	NE	16	2.9	10	● p
Media II. decade	59.7	13.5	19.5	5.8	82	4.0						[illegible]	[illegible]	
21	63.8	14.6	**16.2**	**13.6**	87	4.5	NNE	17	8	NNE	11	2.9	10	● p
22	60.0	**14.9**	17.2	12.6	87	1.8	SW	7	4	WNW	8	0.4	10	● n
23	**49.9**	14.6	19.3	9.9	**88**	**10.6**	NE	6	**26**	WSW	18	8.3	7	● n a p
24	56.5	12.3	19.2	7.9	80	3.0	NW	11	7	NNW	24	—	4	
25	65.3	11.6	18.5	6.1	**75**	3.5	E	7	7	NNW	7	0.2	1	⌓ n
26	**66.6**	11.0	19.8	4.5	79	2.3	WNW	5	6	W	16	—	0	
27	65.9	12.2	22.3	4.6	79	2.7	NW	6	6	NNW	22	0.2	0	⌓
28	66.1	11.8	22.3	4.3	80	1.9	NNW	8	6	NNW	4	0.2	0	⌓
29	65.7	**10.7**	19.9	**3.4**	83	**1.5**	NNW	6	5	WNW	21	0.2	1	⌓
30	65.1	12.2	**22.8**	4.5	76	4.0	WNW	10	7	NE	14	—	0	
31	64.1	12.0	21.9	4.8	77	3.7	WNW	10	8	NNE	12	—	0	
Media III. decade	62.6	12.5	19.9	6.9	81	3.6						12.4	3.0	
Media mensile	62.1	13.1	20.0	7.4	77	4.5						36.7	4.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	60.8	17.8	21.9	14.7	70	10.4	NNW	10	18	NNW	2	—	5	
2	63.0	17.1	21.9	18.8	65	10.1	NNE	8	20	ENE	5	—	0	
3	62.1	16.3	22.1	12.4	77	5.5	NNE	9	14	NNE	7	—	5	
4	64.1	16.4	19.9	13.2	70	18.6	ENE	14	34	ENE	11	—	8	
5	63.4	14.9	20.2	12.3	62	19.9	NNE	13	38	ENE	20	2.6	9	● n < p n
6	65.5	13.5	18.8	9.0	53	11.0	NNE	10	22	ENE	23	—	0	
7	65.5	13.0	17.2	8.2	56	15.8	NNE	16	22	NNE	10	—	3	
8	65.5	14.3	18.9	7.7	62	20.0	NNE	12	54	ENE	24	—	6	
9	69.5	15.3	18.3	10.4	57	33.6	ENE	18	54	ENE	3	—	0	
10	70.4	13.8	18.3	9.2	66	15.0	NNE	16	26	ENE	15	—	0	
Media I. decade	65.0	15.2	19.7	11.0	64	16.0						2.6	3.6	
11	67.1	12.9	19.2	7.8	74	8.6	NNE	16	14	NNE	4	—	0	
12	64.4	13.8	19.7	8.3	77	5.8	N	7	14	NNE	24	—	0	
13	64.3	14.0	17.8	11.3	70	17.4	NNE	11	28	ENE	14	—	0	
14	62.0	12.8	17.2	9.4	78	12.4	NNE	23	16	NNE	14	—	6	
15	59.0	14.1	17.2	11.1	88	15.0	NNE	16	20	NE	14	—	7	
16	57.4	14.3	16.5	12.3	80	14.3	NNE	20	20	NNE	8	6.8	10	● p n
17	58.0	15.1	17.5	12.8	87	9.5	SSE	8	18	SSE	17	3.6	8	● n n
18	58.2	16.1	18.6	14.9	88	5.4	SSE	6	14	SSE	16	—	10	≡ a
19	57.4	15.0	16.3	13.6	88	12.2	NNE	16	22	ENE	17	12.4	7	● a p
20	61.2	15.4	19.1	12.1	83	11.7	ESE	7	22	ENE	13	—	1	
Media II. decade	60.9	14.4	17.9	11.4	81	11.2						22.8	4.9	
21	64.9	15.1	17.0	14.0	83	11.9	NNE	20	18	ENE	18	6.4	9	● p
22	61.4	14.6	16.5	12.3	85	8.3	SSW	9	12	N.	8	—	10	
23	51.6	15.5	18.4	13.0	83	29.1	SSE	8	60	SSE	14	5.0	6	● n a p
24	56.5	13.6	18.5	9.7	82	11.2	NNW	8	24	WSW	1	—	2	
25	66.1	13.4	18.9	9.9	73	9.3	NNE	12	16	NNE	9	—	1	
26	67.5	12.9	18.1	8.1	73	7.4	NNE	10	10	NNE	6	—	0	
27	67.0	13.9	19.9	9.8	78	10.2	WSW	13	16	WSW	16	—	0	
28	67.2	13.0	18.5	8.6	82	2.8	NNW	10	10	NNW	3	0.2	3	≡ n a
29	66.9	12.1	17.0	8.6	91	2.8	S	5	10	S	16	0.6	4	≡ n a p
30	66.4	14.5	22.3	9.7	78	8.4	NNE	9	14	NNE	21	—	0	
31	65.0	13.9	19.3	9.8	87	9.1	NNE	13	16	NNE	8	—	0	
Media III. decade	63.7	13.9	18.6	10.3	81	10.1						12.2	3.2	
Media mensile	63.2	14.5	18.7	10.9	75	12.4						37.6	3.9	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	17.2	22.3	12.6	65	6.1	IV Q.	15	8	WNW	6	—	2 ?	
2	16.6	22.4	11.0	69	5.0	III Q.	8	10	N	7	—	»	
3	16.9	22.0	10.9	70	4.5	OCCID.	10	9	NE	20	—	6	
4	16.5	20.3	12.2	78	8.6	NNE	9	11	NNE	5	—	8	
5	14.3	17.5	11.0	74	11.4	NNE	19	30	NE	20	1.4	9	● n K n
6	12.7	17.4	8.3	61	7.3	I Q.	20	11	NNE	4	—	0	
7	12.2	16.7	7.5	59	9.9	N	9	21	NE	12	—	3	
8	13.4	17.3	8.5	64	11.3	I Q.	24	18	ENE	24	—	4	
9	13.8	17.2	9.7	65	14.4	NE	13	26	NE	11	—	0	
10	12.8	16.9	8.7	67	10.4	N	10	17	NE	11	—	0	
Media I. decade	14.6	19.0	10.0	67	8.9						1.4	3.6 ?	
11	12.7	18.8	6.4	69	4.8	SETT.	6	10	N	3	—	0	
12	13.7	20.3	7.1	70	3.7	VARIO	—	7	SE	21	—	0	
13	13.4	17.6	9.9	80	9.7	I Q.	24	13	NE	13	—	1	
14	12.8	17.4	9.0	79	11.2	NNE	14	13	NNE	4	—	1	
15	13.9	17.5	10.7	88	12.5	NNE	14	20	NE	15	—	7	
16	13.6	16.2	12.3	89	9.7	I Q.	24	15	NNE	21	13.4	10 ?	● p n
17	15.0	17.3	12.7	86	4.5	VARIO	—	9	W	7	1.2	10	● n
18	16.9	19.3	15.3	85	2.6	III Q.	15	12	ENE	18	—	10	
19	15.8	16.7	14.6	89	6.6	SETT.	19	11	NNE	13	3.4	10	● a p
20	15.5	18.2	12.7	85	4.7	WNW	9	8	NE	17	—	8	≡ a
Media II. decade	14.3	17.9	11.1	82	7.0						18.0	5.7 ?	
21	14.6	15.8	13.3	87	8.7	NNE	20	12	N	14	—	10	
22	14.6	16.2	13.5	87	2.1	SETT.	7	7	N	1	0.2	9	● n
23	15.1	19.2	11.7	82	13.9	III Q.	10	26	SSE	13	0.8	6	● n p
24	13.0	17.3	8.8	77	4.5	IV Q.	6	8	W	16	—	2	
25	13.5	17.9	9.3	76	4.7	IV Q.	8	8	N	2	—	1	
26	12.2	17.2	6.7	82	4.5	OCCID.	17	9	W	20	—	0	
27	12.3	18.8	6.7	83	8.1	OCCID.	24	10	WSW	12	0.2	0	⁝≡ n
28	13.2	19.4	7.9	81	4.4	OCCID.	19	9	WSW	3	—	0	
29	12.5	18.9	6.7	82	4.6	OCCID.	18	8	W	24	0.2	5	● n
30	12.6	19.0	6.4	75	5.9	W	11	9	W	4	—	0	
31	12.9	18.8	6.9	75	2.8	N	12	8	N	16	—	0	
Media III. decade	13.3	18.0	8.9	81	5.8						1.4	3.0	
Media mensile	14.1	18.3	10.0	77	7.2						20.8	4.1 ?	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	**26.0**	9.5	—	—	1	
2	25.0	8.0	—	—	1	
3	**14.9**	8.5	—	—	4	
4	23.0	8.6	NE	—	3	
5	21.3	**10.5**	NNE	2.8	10	● p
6	20.3	3.8	—	—	0	
7	21.0	**3.0**	—	0.2	0	⌓
8	21.8	4.0	—	—	2	
9	21.9	5.0	—	—	0	
10	20.7	4.0	—	—	0	
Media I. decade	21.6	6.5	-	3.0	2.1	
11	21.9	**3.5**	—	—	0	
12	**24.2**	5.0	—	—	0	
13	20.6	7.0	—	—	1	
14	**18.3**	6.0	ESE	—	10	
15	21.7	7.0	—	—	8	
16	18.8	8.3	—	7.4	10	● p n
17	21.4	11.0	—	1.4	7	● n ≡ a
18	22.2	8.5	—	1.0	9	● n ≡ a p
19	21.6	**12.0**	—	—	9	≡ n a
Media II. decade	21.1	7.8		9.8	6.3	
21	**16.5**	**12.7**	—	0.6	10	● n a p
22	19.7	9.	SW	0.2	10	● n
23	16.7	12.5	SSW	42.8	10	● n a p
24	22.3	6.4	—	—	1	
25	22.8	5.5	—	—	0	
26	22.4	**4.3**	—	—	0	
27	25.8	5.0	—	—	0	
28	24.8	5.0	—	—	0	
29	22.7	5.0	—	—	0	
30	**27.2**	**4.3**	ENE	—	0	
31	25.5	6.3	—	—	0	
Media III. decade	22.4	6.9		43.6	2.8	
Media mensile	21.7	7.1		56.4	3.7	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	21.0	**15.0**	NE	—	10	ϟ a
2	21.0	13.0	E	—	5	
3	**24.0**	12.0	NW	—	4	
4	21.0	**15.0**	ENE	—	5	ϟ a
5	18.0	13.0	ENE	—	10	
6	16.0	**10.0**	NNE	—	0	
7	**15.0**	11.0	NE	—	4	
8	17.0	**10.0**	I Q.	—	2	
9	17.0	12.0	NE	—	3	
10	17.0	12.0	I Q.	—	0	
Media I. decade	18.7	12.3		0.0	4.3	
11	**18.0**	10.0	NE	—	0	
12	19.0	**7.0**	—	—	0	
13	**18.0**	12.0	ENE	—	0	
14	19.0	8.0	—	—	5	
15	**20.0**	14.0	II Q.	3.0	10	● p
16	**18.0**	13.0	E	0.4	10	● a p
17	**20.0**	15.0	—	10.0	10	● a
18	19.0	**16.0**	—	—	7	
19	**20.0**	**16.0**	—	5.0	10	● p
Media II. decade	18.9	12.6		20.9	5.7	
21	19.0	12.0	—	—	7	
22	19.0	12.0	—	—	7	
23	**18.0**	**15.0**	SE	—	10	gocce p
24	**18.0**	11.0	—	—	0	
25	19.0	9.0	NE	—	0	
26	**18.0**	10.0	NW	—	0	
27	19.0	11.0	NW	—	0	
28	20.0	9.0	—	—	0	
29	19.0	**8.0**	—	—	0	
30	21.0	11.0	—	—	2	
31	21.0	**8.0**	—	—	0	
Media III. decade	19.2	10.5		0.0	2.4	
Media mensile	18.9	11.8		20.9	4.1	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	**23.2**	13.2	I Q.	—	9	
2	20.0	13.0	VARIO	—	3	
3	20.8	11.2	NW	—	4	
4	20.4	**14.2**	E	—	4	
5	18.2	8.2	I Q.	—	7	
6	16.5	**6.5**	NE	0.5	0	● n
7	**16.4**	7.6	NE	—	1	
8	18.2	8.0	NE	—	2	
9	17.8	10.0	I Q.	—	0	
10	18.2	9.2	I Q.	—	0	
Media I. decade	19.0	10.1		0.5	3.0	
11	**16.4**	**8.2**	VARIO	—	0	
12	17.2	9.4	WNW	—	0	
13	17.2	11.6	I Q.	—	0	
14	18.6	10.0	E	—	7	
15	19.0	14.0	SE	4.2	8	● p
16	17.4	12.0	II Q.	—	10	
17	17.2	15.2	OCCID.	9.2	10	● n a p
18	17.8	15.4	W	9.0	7	● n a p
19	**19.6**	**15.5**	VARIO	2.6	10	● a p
Media II. decade	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
21	18.2	13.2	SE	—	8	
22	17.8	14.2	III Q.	—	10	
23	17.8	14.6	SE	4.3	10	● a p
24	17.8	**14.8**	III Q.	—	2	
25	17.0	10.0	E	—	4	
26	16.6	**8.8**	NE	—	0	
27	17.4	10.4	I Q.	—	0	
28	18.2	10.0	W	—	0	
29	**16.4**	9.8	IV Q.	—	0	
30	17.6	9.8	W	—	0	
31	**18.6**	10.0	W	—	0	
Media III. decade	17.6	11.4		4.3	3.1	
Media mensile	18.1	11.3		36.5	4.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Ovest da Roma 1° 57′
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	19.7	16.0	N	14.0	—	10	
2	21.7	15.4	WNW	4.0	—	4	
3	25.0	13.7	WNW	4.8	—	3	
4	18.8	14.4	ENE	14.5	—	4	
5	17.3	12.6	ENE	1.5	—	9	
6	15.7	9.3	NNE	13.5	—	3	
7	16.6	10.7	NNE	9.6	—	5	
8	16.7	12.0	NE	15.4	—	3	
9	18.0	12.0	ENE	10.7	—	3	
10	16.7	12.7	E	12.7	—	1	
Media I. decade	18.7	12.9		11.5	0.0	4.5	
11	19.6	9.0	WNW	4.0	—	0	
12	21.0	13.2	WNW	5.2	—	0	
13	16.0	11.3	NNE	7.4	—	0	
14	18.3	9.6	NNE	2.5	18.2	8	≡ n a ≡ a p ● p n
15	18.8	14.0	WNW	4.8	9.8	8	● a p ≡
16	16.6	13.3	NE	4.8	8.3	10	● p n ≡
17	17.9	13.8	WNW	4.6	9.1	10	● n a p n ≡
18	18.0	15.4	S	2.1	2.0	10	● p n ≡
19	20.8	15.6	WNW	3.5	15.8	9	● n a p n < p n
20	17.9	14.4	ENE	9.4	—	8	
Media II. decade	18.5	13.0		4.8	63.2	6.3	
21	17.1	12.4	NW	1.5	1.0	10	● p ≡
22	16.7	13.7	WNW	1.7	2.6	9	● a ≡ n a p
23	17.4	14.2	SSW	14.6	28.6	10	● n a p
24	19.9	12.6	E	4.0	—	4	
25	19.6	12.6	NW	5.1	—	3	
26	20.9	10.6	NW	2.8	—	0	
27	21.9	13.3	WNW	1.8	—	0	
28	19.8	14.0	WNW	1.0	—	0	
29	19.6	11.3	WNW	1.2	—	0	
30	23.0	13.1	ENE	9.7	—	1	
31	22.9	14.0	NW	2.0	—	0	
Media III. decade	21.9	14.2		4.1	32.2	3.4	
Media mensile	19.7	13.4		6.8	95.4	4.7	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	14.8	4.5	N	—	1	
2	20.0	2.0	S	—	0	
3	18.0	5.0	II Q.	—	4	
4	16.6	5.5	SW	—	4	
5	14.0	6.5	IV Q.	—	2	
6	9.6	1.0	N	—	0	
7	12.6	— 2.5	III Q.	—	2	
8	14.0	1.0	VARIO	—	4	
9	17.0	0.5	IV Q.	—	0	
10	19.0	0.5	IV Q.	—	0	
Media I. decade	15.6	2.4		0.0	1.7	
11	19.5	4.0	II Q.	—	0	
12	19.2	4.5	OCCID.	—	2	
13	14.0	1.5	S	—	4	
14	9.0	3.0	VARIO	—	8	
15	11.5	1.5	N	—	6	
16	10.0	1.5	III Q.	1.2	10	● a p
17	15.0	3.0	IV Q.	—	1	
18	16.0	2.5	S	—	4	
19	14.5	5.0	VARIO	—	4	
20	13.5	3.0	S	—	9	
Media II. decade	14.2	3.0		1.2	4.8	
21	15.0	6.0	II Q.	—	7	
22	8.8	4.0	VARIO	8.2	10	● p n
23	6.0	0.5	N	38.0	7	● △ n a p
24	10.8	— 0.5	N	—	2	
25	14.2	0.5	N	—	2	
26	18.0	2.5	VARIO	—	0	
27	21.5	5.0	II Q.	—	0	
28	22.0	6.0	IV Q.	—	0	
29	20.5	4.5	N	—	2	
30	21.0	5.5	IV Q.	—	0	
31	21.0	4.5	IV Q.	—	0	
Media III. decade	16.3	3.5		46.2	2.7	
Media mensile	15.4	3.0		47.4	3.1	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Ovest 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	20.6	11.4	NE	—	1	
2	21.2	8.9	VARIO	—	1	
3	21.4	8.2	MERID.	—	8	
4	22.2	10.7	S	—	6	
5	20.2	14.8	NE	—	6	T p ϟ
6	19.0	5.9	NE	—	0	
7	17.9	3.9	VARIO	—	3	
8	18.7	4.8	SW	—	4	
9	19.8	6.7	S	—	1	
10	19.0	6.0	MERID.	—	0	
Media I. decade	20.0	8.1		0.0	3.0	
11	20.5	6.5	VARIO	—	0	
12	21.7	7.3	MERID.	—	0	
13	19.5	6.5	MERID.	—	4	≡ a
14	22.5	11.5	MERID.	—	9	
15	23.0	11.0	NE	—	7	
16	18.0	9.0	NE	4.0	10	● p n
17	20.0	9.0	SW	1.0	5	● n
18	20.8	11.2	MERID.	—	4	≡ a
19	21.5	13.0	S	—	4	≡ a
20	19.0	10.0	MERID.	—	7	● n
Media II. decade	20.6	9.5		5.0	5.0	
21	19.0	10.0	MERID.	—	9	● n
22	16.5	11.2	MERID.	8.5	10	● n
23	15.0	8.5	SETT.	35.0	7	● n a p ϟ ≡ a
24	17.4	6.0	SETT.	—	5	
25	16.4	6.5	NE	—	2	
26	17.2	4.3	NW	—	2	
27	19.1	6.6	NE	—	0	
28	18.9	7.1	NE	—	0	
29	18.8	6.6	NE	—	4	
30	18.1	6.0	NE	—	0	
31	18.5	5.5	N	—	0	
Media III. decade	17.7	7.1		43.5	3.9	
Media mensile	19.4	8.2		48.5	4.0	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
																	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MASSONE 1003		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5		SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	15	- 5	12	8	15	10	»	»	24	20	20	15	21	13	25	17	11	3	15	7	8	7	10	6	19	8	10	4	16	5	17	8	»	»
2	14	- 6	13	8	17	8	»	»	25	20	20	16	23	12	21	16	15	0	15	2	9	1	12	4	18	5	11	3	15	4	17	8	»	»
3	15	- 4	15	7	15	5	»	»	26	16	22	12	23	8	23	15	17	5	16	3	15	4	14	2	18	6	13	2	16	6	17	7	»	»
4	19	- 5	12	6	18	8	»	»	27	17	19	14	22	7	26	15	14	4	16	9	14	4	15	5	20	7	15	5	18	6	17	8	»	»
5	11	- 1	10	5	13	5	»	»	29	19	18	10	20	12	21	14	12	5	12	6	4	3	9	4	16	7	11	5	17	7	16	8	»	»
6	11	- 6	10	3	12	2	»	»	22	17	16	9	18	4	18	10	8	- 3	13	0	3	0	9	2	17	4	8	0	15	2	16	7	»	»
7	8	- 5	6	2	10	2	»	»	22	17	15	10	18	9	19	10	10	- 3	11	1	4	- 1	9	2	16	2	8	- 2	10	2	12	7	»	»
8	8	- 2	10	4	10	4	»	»	22	17	17	10	19	5	17	11	11	0	12	1	7	2	8	2	15	2	7	- 3	12	1	13	8	»	»
9	7	- 3	9	4	11	5	»	»	22	19	17	11	19	5	18	12	10	- 1	12	3	4	2	9	3	16	2	8	0	13	1	12	7	»	»
10	10	- 4	9	4	10	4	»	»	24	18	16	10	18	5	19	12	12	1	11	0	4	2	8	3	15	2	9	0	15	4	13	4	»	»
Media I. decade	11.8	- 4.1	10.6	5.1	13.1	5.3	»	»	24.3	18.0	18.0	11.7	20.1	8.0	20.7	13.2	12.0	1.1	13.3	3.2	7.2	2.4	10.3	3.3	17.0	4.5	10.0	1.4	14.7	3.8	15.0	7.2	»	»
11	10	- 2	13	5	10	3	»	»	22	12	16	8	18	6	22	11	14	1	12	0	3	0	9	4	15	2	11	0	16	5	15	7	»	»
12	12	- 1	14	5	12	1	»	»	25	14	19	8	19	6	24	12	14	2	13	0	8	2	12	0	16	3	12	- 2	17	3	16	7	»	»
13	13	- 3	11	6	13	2	»	»	24	14	18	9	19	6	19	13	10	3	13	6	4	3	15	3	12	4	13	2	14	5	12	8	»	»
14	9	0	10	4	12	2	»	»	26	15	17	9	20	8	20	11	8	4	9	6	5	1	8	2	14	7	9	2	8	3	12	7	»	»
15	12	- 5	12	7	12	4	»	»	26	15	18	8	22	11	22	14	10	4	12	5	7	4	8	4	14	7	6	- 2	11	3	11	6	»	»
16	10	- 5	12	7	14	7	»	»	23	18	16	12	20	11	20	14	10	3	13	6	4	4	10	4	16	8	8	2	13	5	11	5	»	»
17	11	- 8	12	10	12	7	»	»	23	20	17	15	17	12	19	15	12	5	11	7	8	5	10	4	17	10	9	2	16	6	12	6	»	»
18	12	- 10	12	11	16	10	»	»	24	20	17	16	18	15	20	16	14	6	14	8	9	4	10	4	16	10	9	3	15	6	12	7	»	»
19	13	- 10	12	11	16	9	»	»	24	21	19	17	20	15	24	16	13	6	14	7	9	5	10	6	17	8	11	4	16	4	13	8	»	»
20	12	- 7	13	9	12	9	»	»	25	21	17	16	19	14	24	14	11	5	12	9	7	4	10	5	15	8	12	4	14	7	14	7	»	»
21	11	- 7	13	7	12	8	»	»	24	18	17	13	18	12	19	13	10	6	12	8	11	5	10	5	13	8	9	3	9	5	15	7	»	»
22	12	- 6	12	8	14	9	»	»	22	20	16	14	20	8	20	13	9	3	12	6	13	4	9	4	15	9	9	4	10	6	15	7	»	»
23	13	- 7	10	9	15	10	»	»	23	19	17	14	18	14	19	15	8	0	12	9	6	4	9	2	14	7	7	4	12	0	10	7	»	»
24	11	- 2	11	8	13	6	»	»	23	16	17	12	19	10	17	12	6	- 2	11	1	2	- 2	11	3	16	6	6	- 2	11	2	9	3	»	»
25	12	- 1	13	5	14	4	»	»	23	16	16	10	18	7	21	12	8	- 1	10	0	7	0	10	1	15	4	9	- 2	15	5	9	3	»	»
26	12	- 1	14	6	12	2	»	»	24	14	17	9	18	6	21	11	11	0	11	1	9	0	13	1	17	2	9	- 1	17	6	9	4	»	»
27	11	- 1	18	7	13	2	»	»	24	14	18	11	20	6	24	12	12	2	11	2	10	2	16	0	19	3	9	0	15	4	13	6	»	»
28	15	- 1	17	8	15	3	»	»	23	14	18	10	20	7	24	13	13	3	15	2	15	4	15	- 2	18	3	13	3	15	4	15	6	»	»
29	16	- 1	15	8	15	3	»	»	26	12	16	10	20	5	24	17	13	2	18	3	13	4	16	1	17	2	13	3	15	5	18	7	»	»
30	12	- 1	15	9	14	2	»	»	26	12	20	11	19	6	25	15	13	3	14	3	7	3	15	6	20	2	11	2	15	6	18	7	»	»
31	15	- 1	15	8	14	3	»	»	25	11	19	11	20	7	25	12	12	1	13	1	10	2	16	4	18	2	12	2	15	4	18	8	»	»
Media III. decade	12.7	- 2.6	13.9	7.5	13.7	4.7	»	»	23.9	15.1	17.4	11.4	19.1	8.0	21.7	13.2	10.5	1.5	12.6	3.3	9.4	2.4	12.7	2.3	16.5	4.4	9.7	1.5	13.5	4.3	13.5	5.9	»	»
Media mensile	12.0	- 3.9	12.2	6.7	13.2	5.1	»	»	24.1	16.7	17.6	11.6	19.5	8.8	21.3	13.3	11.4	2.2	12.7	4.0	7.7	2.7	11.1	3.1	16.2	5.2	9.9	1.6	14.1	4.3	13.8	6.6	»	»

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																BRENTA								BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		PERAROLO 532		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEREN 387		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	17	6	19	10	23	8	15	5	10	1	17	6	»	»	18	6	10	3	12	6	19	11	»	»	14	2	12	7	15	8	13	8
2	16	7	17	5	23	8	16	1	6	-2	19	3	»	»	18	6	9	1	17	4	22	9	»	»	15	5	15	6	15	8	11	6
3	16	9	19	8	24	8	16	3	11	-1	18	5	»	»	17	8	15	5	20	3	20	10	»	»	18	6	15	7	16	10	13	8
4	16	9	18	7	23	8	18	4	11	0	20	5	»	»	17	8	10	3	18	6	21	10	»	»	15	7	15	9	15	8	14	8
5	14	3	15	10	20	10	18	9	9	1	17	10	»	»	16	4	12	4	18	7	20	11	»	»	15	0	12	8	15	7	13	8
6	11	5	13	1	20	2	15	-1	7	-3	15	0	»	»	15	2	10	-3	17	0	18	6	»	»	10	-1	10	3	16	6	12	5
7	13	6	12	1	20	1	13	-1	4	-5	13	1	»	»	14	3	10	-3	15	0	16	5	»	»	11	1	9	2	10	5	10	2
8	13	6	15	2	19	3	14	0	7	-3	14	2	»	»	15	4	12	0	17	0	15	6	»	»	11	0	10	3	14	5	9	1
9	13	5	16	1	22	4	14	1	7	-4	13	3	»	»	15	4	10	0	14	1	16	7	»	»	11	0	10	3	15	6	10	1
10	16	5	13	2	20	3	16	0	7	-5	16	1	»	»	14	4	13	1	19	3	16	6	»	»	13	3	11	2	15	7	11	1
Media I. decade	14.5	6.1	15.7	4.7	21.4	5.5	15.5	2.1	7.9	-2.1	16.2	3.6	»	»	15.9	4.9	11.1	1.1	16.7	3.0	18.3	8.1	»	»	13.3	2.3	11.9	5.0	14.6	7.0	11.6	4.8
11	14	5	15	2	23	2	16	0	10	-3	11	2	»	»	16	5	13	4	17	4	16	6	»	»	15	4	11	3	16	7	10	3
12	16	8	15	4	24	5	16	0	10	-1	12	2	»	»	17	6	14	5	20	5	16	7	»	»	15	2	13	7	16	7	13	5
13	10	8	13	4	19	4	17	2	11	-1	18	3	»	»	17	5	15	3	19	4	18	8	»	»	12	2	14	5	14	6	14	2
14	11	8	15	8	20	9	14	4	8	-2	15	4	»	»	12	7	11	2	13	4	15	9	»	»	10	2	9	6	14	6	10	3
15	13	9	16	6	19	5	12	5	5	-1	12	5	»	»	12	6	8	2	14	5	15	9	»	»	11	2	9	9	14	5	10	5
16	12	9	16	6	16	6	12	2	6	-1	14	4	»	»	12	7	8	2	10	3	16	9	»	»	10	4	11	7	14	5	12	5
17	14	10	12	8	21	8	13	6	5	1	14	5	»	»	11	4	10	3	10	4	13	10	»	»	13	2	10	7	13	4	10	6
18	16	10	15	9	21	9	14	9	8	-2	15	9	»	»	17	10	11	2	17	6	17	10	»	»	13	5	12	6	13	4	12	6
19	15	11	17	10	20	9	15	8	8	0	16	10	»	»	18	8	12	6	16	8	17	12	»	»	14	3	11	7	14	4	12	8
20	14	10	15	6	19	7	15	3	8	0	17	6	»	»	14	8	12	4	16	5	21	11	»	»	12	7	13	9	12	4	13	5
Media II. decade	13.5	8.8	14.9	6.3	20.2	6.4	14.4	3.9	7.9	-1.0	14.4	5.0	»	»	14.6	6.6	11.4	3.3	15.2	4.8	16.4	9.1	»	»	12.5	3.3	11.3	6.6	14.0	5.2	11.6	4.8
21	12	9	16	11	18	10	14	9	8	1	14	6	»	»	15	9	11	6	15	5	15	12	»	»	12	5	12	8	13	4	12	8
22	12	10	15	7	18	7	13	9	6	1	13	7	»	»	10	4	9	3	11	4	15	10	»	»	10	5	10	7	13	4	12	4
23	11	3	13	10	12	9	13	9	7	-1	12	9	»	»	10	3	9	-4	9	7	14	10	»	»	9	1	9	7	13	5	10	7
24	12	3	13	3	18	4	11	0	7	-3	10	1	»	»	14	3	6	-2	8	0	12	5	»	»	11	0	10	4	15	6	10	3
25	12	3	12	2	18	2	11	0	5	-6	14	1	»	»	14	4	9	-2	11	0	15	5	»	»	11	1	11	4	16	5	10	2
26	12	4	13	2	20	3	11	0	5	-3	12	0	»	»	15	4	11	1	14	1	15	5	»	»	14	4	10	4	15	5	10	3
27	13	5	15	4	22	4	12	0	7	-3	13	1	»	»	15	4	12	2	17	3	17	6	»	»	15	4	12	5	16	5	12	5
28	14	4	15	4	22	5	13	0	11	-2	14	2	»	»	15	4	13	3	19	5	17	7	»	»	15	2	16	7	15	5	15	7
29	13	5	15	4	21	5	12	0	9	-2	14	1	»	»	14	4	14	2	19	4	16	6	»	»	14	2	15	6	15	5	14	6
30	16	5	15	3	21	5	11	0	10	-2	14	1	»	»	14	4	14	2	18	4	16	6	»	»	14	2	13	7	15	5	14	6
31	14	4	14	3	21	3	11	-1	9	-1	14	1	»	»	14	3	12	3	19	4	16	6	»	»	13	2	15	7	15	5	15	5
Media III. decade	12.8	5.0	14.1	4.8	19.2	5.2	12.0	2.4	7.6	-1.9	13.1	2.7	»	»	13.6	4.2	10.9	2.0	14.5	3.4	15.3	7.1	»	»	12.5	2.5	12.1	6.0	14.6	4.9	12.2	5.1
Media mensile	13.6	6.6	14.9	5.3	20.3	5.7	14.0	2.8	7.8	-1.7	14.6	3.8	»	»	14.7	5.2	11.1	2.1	15.5	3.7	16.7	8.1	»	»	12.8	2.7	11.8	5.9	14.4	5.7	11.8	4.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE													
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		ROM		SOLDANO		ADIGE		SENALE			
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497			
1	19	5	18	7	15	2	9	2	»	»	7	2	12	8	8	0		
2	19	3	20	5	16	4	14	3	»	»	10	2	14	4	9	-1		
3	18	4	19	8	14	3	14	6	»	»	12	5	15	7	10	0		
4	17	3	19	8	15	4	14	5	»	»	12	5	20	10	11	-1		
5	19	4	18	10	14	2	10	0	»	»	»	»	16	7	10	-1		
6	19	0	17	2	13	1	8	-1	»	»	10	0	15	4	7	-3		
7	16	0	17	3	10	0	10	3	»	»	5	1	14	5	9	-2		
8	15	0	15	2	12	2	14	1	»	»	18	2	15	6	10	-1		
9	15	0	16	4	13	1	11	-1	»	»	11	0	15	4	11	0		
10	14	0	16	4	15	2	16	1	»	»	8	2	13	3	12	1		
Media I. decade	17.1	1.9	17.5	5.3	13.7	2.1	12.0	1.9	»	»	»	»	14.9	5.8	9.7	-0.8		
11	17	0	16	3	14	1	15	2	»	»	12	5	13	3	13	3		
12	18	0	17	4	12	1	15	3	»	»	13	5	14	2	10	3		
13	18	0	18	5	13	2	11	3	»	»	13	5	14	4	13	4		
14	18	2	14	4	11	3	7	2	»	»	10	3	14	4	9	4		
15	17	3	14	6	10	2	7	2	»	»	5	2	13	6	11	1		
16	16	4	17	8	12	1	7	2	»	»	6	2	13	6	9	0		
17	15	5	13	6	14	0	11	1	»	»	5	4	12	5	9	0		
18	14	4	17	7	12	2	11	1	»	»	9	2	13	6	11	2		
19	15	4	19	7	13	2	11	2	»	»	9	4	15	8	10	2		
20	15	4	15	8	11	4	9	1	»	»	9	2	16	6	11	3		
21	16	4	12	9	9	3	7	2	»	»	8	4	13	6	12	5		
22	15	5	14	8	9	4	6	3	»	»	7	2	15	9	10	4		
23	12	4	15	10	8	2	3	-2	»	»	5	2	11	8	11	5		
24	13	1	13	4	9	1	4	-1	»	»	2	-2	8	2	12	3		
25	19	0	16	4	8	2	7	-3	»	»	4	-1	12	2	10	2		
26	18	0	15	4	9	3	12	0	»	»	6	2	10	1	10	3		
27	18	0	16	5	10	2	13	2	»	»	8	4	13	3	9	2		
28	17	0	16	5	8	4	12	1	»	»	9	2	14	3	9	1		
29	18	0	18	5	7	3	13	2	»	»	9	3	14	3	9	2		
30	16	2	18	5	9	4	13	2	»	»	10	4	14	3	8	1		
31	18	1	18	5	8	4	12	1			10	3	13	2	9	2		
Media III. decade	16.4	1.5	15.5	5.8	8.5	2.9	9.3	0.6	»	»	7.1	2.1	12.5	3.8	9.9	2.7		
Media mensile	16.6	2.0	16.3	5.6	11.5	2.3	10.6	1.5	»	»	»	»	13.7	4.9	10.1	1.4		

Giorno	ADIGE																	
	PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	MONTENEVE 2332		PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435	
1	9	-3	13	7	7	4	13	5	13	6	12	2	16	-2	8	0	10	4
2	10	-3	13	7	7	3	12	2	13	4	10	-1	18	7	14	-1	16	1
3	10	-3	13	5	8	4	20	4	18	8	12	0	14	1	15	6	18	7
4	10	-4	13	8	9	5	18	6	16	6	15	2	9	-2	12	3	16	5
5	6	-6	13	6	9	6	15	5	16	5	12	2	8	-2	9	0	14	3
6	6	-7	11	1	9	5	6	-1	14	3	9	-4	8	-2	3	-2	12	0
7	10	-6	12	-1	8	4	10	0	11	4	6	-4	9	4	9	0	12	0
8	11	-5	12	3	7	3	10	5	13	4	9	-2	13	-3	9	0	14	4
9	13	-5	12	2	7	3	13	0	14	2	10	-2	14	-3	10	-2	16	1
10	12	-4	12	3	8	3	14	0	15	4	10	-2	14	-3	13	-1	17	1
Media I. decade	9.7	-4.6	12.4	4.1	7.9	4.0	13.1	2.6	14.5	4.6	10.5	-0.9	12.3	-0.5	10.2	0.3	14.5	2.6
11	14	-3	11	5	7	2	15	0	16	5	11	-2	16	1	13	1	17	3
12	15	-3	11	4	6	2	19	4	18	5	13	0	16	-1	15	1	19	4
13	16	-2	13	6	5	2	18	3	19	5	14	0	13	-2	11	1	17	3
14	8	-1	12	5	6	2	16	6	16	7	10	-1	12	2	10	3	10	5
15	6	-1	10	6	5	1	10	6	10	7	9	3	11	3	9	2	12	5
16	9	0	10	5	4	0	10	6	11	7	9	2	12	1	9	2	9	4
17	9	-1	10	5	6	2	11	5	10	7	9	5	12	2	9	2	14	3
18	10	0	10	5	7	3	15	6	14	7	9	5	13	0	11	2	15	5
19	10	-1	10	5	9	5	11	7	14	6	11	5	13	4	12	4	15	6
20	11	-1	10	4	10	6	13	6	14	7	»	»	12	0	10	2	14	5
21	8	-1	11	6	11	7	14	5	12	5	12	3	12	4	10	5	12	7
22	6	-2	11	5	12	7	12	5	12	6	9	3	10	4	7	4	10	5
23	2	-6	12	4	12	8	9	5	8	6	8	4	6	0	5	-5	7	0
24	7	-4	11	1	13	9	5	0	6	2	7	-3	16	-6	7	-5	7	-2
25	9	-3	10	0	13	8	5	0	8	1	5	-4	11	-5	7	-4	11	-1
26	10	-3	11	2	14	8	10	0	9	2	5	-3	12	-3	11	-1	13	4
27	10	-2	12	2	14	8	13	1	12	4	9	-1	12	-1	10	0	15	5
28	10	-1	12	4	15	9	13	2	14	4	10	1	15	-2	11	0	14	5
29	11	-1	11	4	14	9	14	2	14	4	10	0	13	-1	12	-1	16	6
30	11	0	11	4	13	8	12	3	14	4	11	0	11	-2	11	0	14	5
31	12	0	11	5	»	»	15	1	14	4	10	0	12	-1	9	0	13	4
Media III. decade	8.7	-2.1	11.2	3.4	»	»	11.1	2.2	11.2	3.8	8.7	0	11.8	-1.2	9.1	-0.7	12.0	3.5
Media mensile	9.7	-2.7	11.4	4.2	»	»	12.7	3.2	13.3	4.9	»	»	12.4	-0.2	10.1	0.5	13.6	3.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE					
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		CAURIA 1328		PASSO TONALE 1850		PEIO 1580		PROVÈS 1414	
1	8	0	»	»	13	0	»	»	11	2	9	7	17	-7	14	2	11	5
2	4	3	»	»	12	-3	»	»	10	2	9	7	17	-7	15	3	11	5
3	10	-3	»	»	18	3	»	»	15	2	11	10	22	-10	18	3	14	8
4	12	0	»	»	20	1	»	»	17	7	11	10	22	-10	16	6	13	7
5	9	1	»	»	18	0	»	»	15	7	11	9	17	-10	14	6	14	8
6	5	6	»	»	15	-5	»	»	11	0	4	3	15	-5	13	-1	13	1
7	5	6	9	3	10	-5	»	»	9	-1	4	3	16	-6	13	1	10	2
8	5	3	11	4	14	-2	»	»	11	0	7	6	15	-6	13	1	11	4
9	7	4	10	3	16	-3	»	»	10	1	6	5	16	-7	14	2	11	3
10	8	3	12	5	17	-3	8	1	10	1	5	4	17	-5	15	2	10	3
Media I. decade	7.3	2.3	»	»	15.8	-1.7	»	»	11.9	2.1	7.7	6.4	17.4	-7.3	14.5	2.5	11.8	4.6
11	10	1	12	3	19	-1	10	2	13	2	8	6	19	-9	16	5	11	5
12	10	1	9	2	20	-1	17	-2	15	4	9	8	18	-10	16	6	13	6
13	11	1	13	2	20	-1	8	0	16	5	8	6	18	-9	17	5	14	5
14	7	2	13	3	17	-1	9	-2	12	4	8	7	18	-7	13	4	11	6
15	6	1	13	4	14	-1	9	-3	9	4	9	7	18	-7	10	4	10	5
16	8	1	14	4	11	-1	8	-1	10	4	8	7	18	-9	13	4	8	6
17	6	1	9	3	11	0	6	-3	10	3	8	7	16	-9	14	5	9	5
18	9	1	8	3	16	0	9	-2	11	3	9	7	16	-9	15	4	11	6
19	8	-1	11	-1	17	3	7	-3	11	3	11	10	16	-9	15	3	11	6
20	8	0	10	1	17	1	8	-2	15	5	9	7	16	-8	15	4	13	6
Media II. decade	8.3	0.8	11.2	2.4	16.2	-0.2	9.1	-1.6	12.2	3.7	8.7	7.2	17.3	-8.6	14.4	4.4	11.1	5.6
21	7	-2	12	2	12	5	12	-5	10	5	11	9	15	-10	14	5	11	7
22	5	1	11	1	13	-1	7	-2	11	5	7	6	14	-10	14	5	10	6
23	4	0	9	2	10	4	17	-4	9	4	9	7	13	-8	13	4	8	5
24	1	3	10	3	9	-3	16	-4	5	0	9	7	14	-7	13	5	5	2
25	1	5	8	-2	9	-3	10	-3	9	0	5	4	16	-6	13	1	8	2
26	3	4	11	-2	13	-3	7	-2	9	0	7	6	17	-7	15	1	9	3
27	4	3	7	-1	15	-1	9	-1	13	3	9	8	17	-10	16	2	11	5
28	6	2	8	3	19	-1	10	-2	14	5	9	8	17	-8	16	5	12	6
29	8	3	7	2	18	-1	12	-4	13	5	8	7	17	-8	16	5	12	6
30	7	2	10	3	19	0	6	-1	14	5	9	7	17	-8	17	5	12	7
31	8	3	12	3	19	-1	7	-3	15	5	8	7	17	-8	18	6	13	6
Media III. decade	4.9	2.2	9.5	1.3	14.2	-0.5	10.3	-2.8	11.1	3.4	8.3	6.9	15.8	-8.2	15.0	4.0	10.1	5.0
Media mensile	6.8	1.8	»	»	15.2	-0.8	»	»	11.7	3.1	8.2	6.8	16.8	-8.0	14.6	3.6	11.0	5.1

Giorno	NOCE						AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZO-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI BOLLE 1984		M. BONDONE 1820		PALÙ 1400		RONZO 794	
1	11	2	12	4	21	11	17	7	4	2	14	5	11	4	15	8
2	11	3	13	5	22	10	20	5	6	3	19	4	16	4	16	6
3	13	3	16	8	21	7	19	5	8	4	24	8	15	5	17	8
4	15	6	19	7	22	9	21	9	6	5	23	9	16	8	18	10
5	13	6	16	8	20	13	22	13	8	6	20	9	14	8	17	11
6	13	3	14	1	18	5	18	2	4	2	10	1	»	»	16	4
7	8	0	11	2	17	3	19	2	4	1	15	1	10	0	13	4
8	11	1	13	4	18	5	20	3	4	2	18	5	10	2	12	5
9	10	1	13	4	19	5	18	4	3	0	16	4	11	2	13	5
10	10	2	14	4	17	4	20	3	7	4	19	3	10	2	14	5
Media I. decade	11.5	2.7	14.1	4.7	19.5	7.2	19.4	5.3	5.4	2.9	17.8	4.9	»	»	15.1	6.6
11	11	3	15	5	19	4	18	4	8	5	20	5	13	4	13	6
12	13	4	15	7	19	4	21	5	9	5	23	7	12	4	16	8
13	14	5	16	6	20	5	22	8	9	6	22	6	14	4	15	7
14	10	3	13	6	18	4	18	6	5	3	12	3	11	4	15	7
15	9	6	10	6	19	6	16	9	4	3	8	5	»	»	17	8
16	9	4	10	6	18	5	15	7	4	3	8	5	12	4	15	8
17	10	3	10	5	19	10	15	7	4	3	8	3	11	4	13	7
18	11	5	14	6	20	10	19	7	5	4	13	5	11	5	16	7
19	13	6	14	6	21	13	19	7	7	5	12	7	12	6	17	10
20	11	5	15	6	18	8	19	8	6	4	10	4	12	4	16	9
Media II. decade	11.1	4.4	13.2	5.9	19.1	6.9	18.2	6.8	6.1	4.1	13.6	5.0	»	»	15.3	7.7
21	13	6	13	8	20	14	18	7	4	3	9	7	11	8	16	11
22	11	7	11	6	18	11	18	7	4	3	10	4	12	5	16	13
23	10	5	9	5	16	12	14	7	2	1	8	5	9	6	13	8
24	8	1	7	2	16	4	12	3	2	1	8	1	10	2	15	7
25	10	1	12	2	16	4	17	3	3	1	9	3	9	1	15	7
26	11	2	12	4	16	2	17	3	6	3	13	4	11	4	14	4
27	12	1	13	5	18	3	19	5	7	4	17	5	»	»	14	8
28	13	4	16	6	18	3	20	6	8	5	17	6	14	7	17	8
29	13	3	16	6	17	4	20	5	9	5	19	4	13	6	17	7
30	12	4	15	5	18	3	19	5	9	5	16	5	14	6	18	7
31	13	3	15	5	17	3	20	6	8	4	19	5	14	5	18	7
Media III. decade	11.5	3.4	12.6	4.9	17.3	5.7	17.6	5.2	5.6	3.2	13.2	4.5	»	»	15.7	7.9
Media mensile	11.4	3.5	13.3	5.2	18.6	6.6	18.4	5.8	5.7	3.4	14.9	4.8	»	»	15.4	7.4

Note meteorologiche del mese di Ottobre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo ottobre è quasi ovunque leggermente superiore al valor medio dedotto da molti anni; l'eccesso è in generale attorno a 0°,2, raggiunge il valor di 0°,9 a Trieste, di 1°,0 a Vicenza, di 1°,1 al Venda; la temperatura è in difetto solo a Padova di 0°,2 ed a Treviso di 0°,1.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Ottobre 1927	12,4	15,3	13,9	11,2	14,0	14,5	13,1	12,3	14,1	14,1	12,2	12,6
Val. medio	11,9	14,4	13,6	10,9	14,1	14,1	13,3	11,2	14,0	13,1	12,1	12,2

2. Nell'andamento generale la temperatura si mantiene attorno alla media; di poco differiscono fra loro le tre medie decadiche.

Le temperature più alte si ebbero nella maggior parte al principio e solo in qualche posto alla fine del mese; la massima assoluta è segnata all'1 in quasi tutta la pianura (a Padova 24°,8), al 2 e 3 nell'Istria, al 4 nella Venezia Trentina, mentre al 28 è segnata la massima al Venda 20°,2, a Cortina 22°,0, al 30 infine a Venezia 22°,3.

Il periodo più freddo si è verificato dal 6 all'11: la minima assoluta fu al 6 al Venda 6°,7, all'8 a Padova 2°,4, a Venezia 7°,7. Verso gli ultimi 4 o 5 giorni del mese il cielo fu sereno, l'escursione diurna quindi è stata forte tanto che in qualche luogo si è verificata la massima mensile (come abbiamo visto poco sopra), e in qualcuno invece la minima assoluta, come a Trieste, a Rovigo ecc.; in questo periodo nella Venezia Tridentina e lungo il mare (Trieste e Venezia) si sono avute le medie diurne più basse.

L'*escursione mensile* del termometro risultò a Padova 22°,4, a Venezia 14,6, al Venda 13,5, poco differente dalla media di molti anni.

3. Esclusi 8 giorni (5-16-17-18-19-21-22-23), in tutti gli altri 23 la temperatura minima diurna di Padova fu inferiore a quella del Venda, a denotarci l'esistenza di un'inversione termica nelle prime ore del mattino. Difatti la massima diurna fu sempre superiore. E la differenza Padova Venda superò i 5 gradi il 5, 11, 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31; nell'ultima decade anzi la media decadica delle minime diurne al Venda fu 11°,0, a Padova 6°,9. La differenza Venda Padova più forte fu quella del 28 che raggiunse 10°,2. Non è privo d'interesse, per la spiegazione del fenomeno, che, mentre le minime si verificarono al Venda quasi sempre attorno alla mezzanotte, a Padova invece si verificarono più tardi tra le 6 o le 7 del mattino.

L'*altezza dell'isoterma zero*, che verso la fine del mese precedente era poco sopra i 3000 m., discese ulteriormente di qualche centinaio, ma, col tempo sereno nell'ultima decade torna a 3000 m., mentre in pianura scendeva molto in basso la temperatura notturna.

N.B. La ricerca dell'altezza dell'isoterma zero venne fatta utilizzando

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Continua fino al 15 del mese il periodo asciutto, iniziatosi al 28 del mese precedente, interrotto da una giornata a precipitazioni su quasi tutta la regione, specie in pianura, ma ovunque molto scarse.

Al 15 con alcune precipitazioni sulla sola Venezia Giulia riprende un periodo umido, l'unico del mese, che si potrae sino al 23 del mese, nel qual giorno caddero anche le pioggie più abbondanti. Difatti al 23 caddero a Fiume mm. 28,6, a Belluno mm. 42,8, al 24 (g. p.) a Tarvisio mm. 37,4, a Caporetto mm. 97,4, a Plezzo mm. 69,0, a Timau (Tagliamento) mm. 67,8, a Tramonti di Sopra mm. 123,0 (*totale diurno massimo del mese*), a Pieve di Cadore mm. 31,2, a Bassano mm. 36,0, a Recoaro mm. 42,2, a Silandro mm. 15,0. In conseguenza di queste precipitazioni i vari fiumi della parte orientale segnarono un incremento, l'Isonzo a Caporetto raggiunge il colmo (cm. 284) al 23 ore 20, il Tagliamento a Latisana (cm. 170) alle ore 7 del 24; leggeri furono gl'incrementi al Livenza ed al Piave, trascurabili negli altri fiumi.

5. A quote inferiori a 1500 m. la precipitazione cadde sempre ed ovunque allo stato liquido; la *neve* si accumulò al suolo formandovi uno strato oltre i 2000 m. a partire dal 23, difatti a Monteneve (m. 2332) al 23 troviamo uno strato di 40 cm., a Passo Tonale (m. 2140) 12 cm.; al giorno successivo la neve al suolo è segnalata anche a Riva di Tures (m. 1600), a Passo Sella (m. 2200), a Passo Pordoi (m. 2140), ma la neve solo in poche località oltre Monteneve vi rimase al suolo anche per qualche giorno dopo cessato il maltempo.

6. A differenza che nel mese precedente, in questo la *nebulosità media* fu notevolmente bassa; il suo valore oscilla in generale tra 3 e 4 decimi di cielo coperto; supera i 4 a Padova, Treviso, Pisino; essa è ovunque notevolmente più bassa del valor medio dedotto da molti anni, come appare dal seguente specchietto: nella prima decade e specie gli ultimi 6 o 7 giorni del mese furono i giorni più sereni.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Trento	Bolzano
Ottobre 1927	4,7	3,7	3,9	3,0	4,4	3,8	3,9	4,4	3,4	3,4
Val. medio	5,0	5,5	5,6	6,2	5,6	5,1	6,3	5,5	5,6	4,9

7. Dall'ispezione della *carta delle precipitazioni* appare che la fascia dei massimi non è molto accentuata e si estende come al solito sulle Prealpi; difatti essa è segnata dalle due isoiete 50 mm., delle quali la più meridionale partendo da Caprino sul Lago di Garda taglia i Lessini, passa a N di Vicenza, risale a N, senza però raggiungere Bassano, si mantiene a S di Conegliano, taglia il Tagliamento a Spilimbergo, per poi scendere a mare, correndo poco discosto dal Tagliamento e parallela a questo. L'altra isoieta 50 parte dalla punta settentrionale del Lago di Garda, poco a S di Riva, passa per Ala, interseca l'alto bacino dell'Astico, passa poco a N di Foza al limite orientale dell'Altopiano d'Asiago, passa per Belluno e risale verso il confine politico, che lo raggiunge poco ad W di Forno Avoltri.

Poco elevati sono i massimi nell'interno di questa fascia, mm. 99 a Maltaure (Alto Agno), mm. 112 a Cima Mezzavia (altopiano d'Asiago), mm. 123 a S. Boldo (bacino del Meschio), mm. 164 a Uccea (Alto Isonzo).

All'infuori della zona tra Verona, Legnago, Mantova, e di un'altra zona più ristretta che comprende le lagune di Venezia, altrove la pioggia s'è mantenuta sopra i 30 mm.; poco a N della fascia sopra definita trovasi qualche area ristretta racchiusa dalla isoieta 50 come S. Martino di Castrozza, Trento e la Val di Non; in tutto l'Alto Adige poi la precipitazione è inferiore ai 25 mm.

L'altra fascia dei massimi, quella lungo le Alpi Giulie, è più accentuata della precedente; già a Montenero abbiamo un massimo di mm. 234, ma il massimo più accentuato di tutti riscontrasi nella regione Liburnica dove a Clana con mm. 263 cadde il *totale mensile massimo* della regione.

La punta meridionale dell'Istria ha meno di 25 mm.

8. Dal *confronto del totale delle precipitazioni* cadute in questo mese con il valore medio dedotto da molti anni, com'è riportato nel seguente specchietto, appare che la precipitazione ovunque è stata in forte difetto.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Ottobre 1927	95,4	55,2	20,9	74,9	63,5	105,4	47,0	56,4	26,1
Val. medio	69,8	90,2	106,7	140,7	295,0	132,9	130,3	85,1	58,0
Rapporto	0,54	0,41	0,19	0,26	0,30	0,34	0,37	0,36	0,33

9. Il *vento* superò i 20 km. di media diurna al Venda in 7 giorni, raggiungendo un massimo di km. 41,9 il giorno 23 (massimo orario 53 da W tra le 17 e le 18) giornata burrascosa in tutta la regione, in cui è stata attraversata da un minimo secondario e di conseguenza i venti hanno ruotato per quasi tutta la rosa, con prevalenza di direzioni occidentali alle quote del Venda, meridionali in pianura.

Negli altri giorni ventosi oltre il 23 la direzione fu sempre dal primo quadrante a Venezia per 3 giorni e a Trieste per 9 giorni. A Trieste fu molto ventosa la prima decade che ebbe una media di 26,9 e la massima media diurna di km. 40,3 al 9; la terza decade invece fu quasi calma; specie se si esclude il 23 e il 30 in cui la media diurna fu di km. 13,4, media decadica km. 6,3.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni appare:

A Fiume sono poco frequenti le direzioni meridionali da E a NW (24% a 9 direzioni), tra le altre direzioni spetta un massimo accentuato a NNW (25%) e si presentano con frequenza poco differente l'una dall'altra le 3 direzioni NNE (12%), NE (9%), ENE (8%).

A Trieste hanno una fortissima prevalenza le direzioni orientali da ENE a SE (69% a 4 direzioni), con un massimo 29 alla direzione da ENE.

A Venezia scarse in genere le direzioni meridionali; alle direzioni comprese tra ENE e NNW spetta 65% a 5 direzioni, con un massimo a NNE (37%).

Al Venda hanno una prevalenza forte le direzioni comprese nel settore da E a NE (49% a 3 direzioni), e dalla parte opposta le direzioni tra WNW e SW, alle quali spetta 25% a 4 direzioni.

A Padova sono scarse le direzioni meridionali da E a W (23% a 9 direzioni), alle rimanenti spetta 72% a 7 direzioni, con un massimo di 14% a NNW.

A Trento alle direzioni meridionali da E ad W spetta 15% a 9 direzioni, alle altre 7 direzioni spetta 81%, con un massimo di 16% a ENE e 4% di calme.

In conclusione in questo mese si può notare, in tutte le località, una notevole diminuzione dei *venti meridionali*, sia in confronto con altri mesi, sia anche data la stagione.

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è superiore al valor normale, tale eccesso è di circa mm. 1,5: difatti a Venezia il valor normale dell'altezza atmosferica è di mm. 762,0, mentre l'altezza media di questo mese è mm. 763,4.

L'estremo più alto a Venezia è stato di mm. 771,9 alle ore 1 del 10, l'estremo più basso mm. 747,3 alle ore 12 del 23, quindi una escursione di mm. 24,6, superiore al valor medio in questa regione che è di circa 23 mm.

N.B. Tutte le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	I	III a	IV	VI	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV a	XV	XVIII	Totale
Con prec. generali	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	6
Con prec. parziali	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4
Senza precipitazioni	2	—	—	—	2	4	4	2	—	3	2	—	2	21
Totale	2	1	1	1	2	4	4	2	1	3	2	6	2	31

Come appare dallo specchietto, in generale il tempo fu in accordo con la distribuzione isobarica. Con XVa abbiamo indicato la configurazione

si delinea netto tra le Baleari e la Spagna, e poi nei suoi spostamenti successivi attraverso l'Italia superiore (ove si trova alla sera del 19) si allontana verso il NE.

12. Nel paragrafo precedente abbiamo accennato al percorso di un ciclone sul Mediterraneo, dov'era penetrato attraverso alla Spagna il 13 e 14, e la cui presenza, tra le Baleari e le coste Iberiche, nel 15 ha dato inizio al periodo piovoso del mese, il quale è proseguito oltre al 20, anche quando il ciclone ha lasciato il Mediterraneo allontanandosi verso NE, attraverso all'Italia settentrionale; perchè l'anticiclone che bruscamente si era presentato a N delle Alpi al mattino del 21, estendendosi sulla Francia, Baviera, Austria, Ungheria, rapidamente si allontana verso levante davanti all'incalzare di un ciclone atlantico affacciatosi ad W delle isole Britanniche. Esso subito alla sera del 21 interessa anche il Mediterraneo e al 23 dà luogo ad un secondario sull'Italia settentrionale, apportatore, come di regola, delle pioggie più abbondanti del periodo e qualche incremento nei fiumi della parte orientale. Ma intanto il nucleo ciclonico nei suoi spostamenti verso E dà luogo (al 24) a gradiente da W sulle nostre regioni e alla cessazione delle precipitazioni (§ 11).

Le precipitazioni del 5 sono dovute alla presenza del ciclone a mm. 761 sulle isole Tirreniche, ivi pervenuto nel suo movimento verso levante con provenienza dallo stretto di Gibilterra (dov'era il 4) e che poi, scendendo a più basse latitudini, ha continuato allontanandosi verso levante. Intanto l'Europa centrale era in regime anticiclonico, che determinava un gradiente settentrionale sulle nostre regioni, e ha mantenuto la temperatura bassa, e l'aria in movimento.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure,** limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento
	b) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta
	b) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	10,0	2,0	1,5	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	22,0	5
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,7	6,9	—	**21,2**	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	33,2	5
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	8,9	—	**14,8**	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	25,7	3
Lussin	**Lussimpiccolo**	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,6	4,8	0,2	**9,4**	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	23,2	5
	Neresine	3	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	3,2	1,9	**32,2**	5,1	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	47,2	6
Cherso	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	**61,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	3
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	7,8	—	15,4	0,2	**38,5**	—	—	0,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	88,2	5
	Bellei	132	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Vrana	130	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	5,8	11,2	**33,4**	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	55,6	6
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	10,8	2,7	**12,9**	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	34,5	5
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	**47,5**	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	54,0	3
	Piuca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1442	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	10,3	**74,0**	15,0	19,0	5,0	—	12,0	59,0	—	—	—	—	—	—	—	238,3	9
	Massone	1003	Pr	—	—	—	—	—	5,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	20,2	12,6	18,8	8,2	17,8	5,4	10,0•	12,0•	**27,0•**	—	—	—	—	—	—	—	137,4	10
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	34,2	10,0	4,0	8,0	3,0	—	—	32,0	**43,4**	—	—	—	—	—	—	—	182,6	9
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	15,3	**37,0**	27,5	22,0	—	—	12,3	32,0	—	—	—	—	—	—	—	158,1	7
	Buchle	579	Pr	—	—	—	—	—	3,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	4,4	1,6	19,8	10,2	8,4	**34,0**	—	3,2	16,0	17,4	1,0	—	—	—	—	—	—	120,4	11
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	**30,0**	16,5	20,0	16,0	—	3,8	18,2	13,2	—	—	—	—	—	—	—	122,6	9
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	**40,0**	8,0	3,0	20,0	—	2,0	4,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	96,0	8
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	1,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,1	4,8	22,7	7,5	12,3	18,6	0,2	5,8	4,4	**29,8**	1,2	—	—	—	—	—	—	109,3	10
	Dalla Fiumara all' Arsa																																			
	Clana	564	Pn	—	—	—	—	23,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	36,3	23,8	19,6	25,3	—	—	40,2	**70,5**	—	—	—	—	—	—	—	263,3	8
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	8,6	29,0	15,0	32,4	—	2,0	5,0	**66,0**	—	—	—	—	—	—	—	176,0	9
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	3,8	12,3	21,6	14,5	—	—	4,3	**26,7**	—	—	—	—	—	—	—	103,4	7
	S. Lucia di Albona	426	Pa	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	1,0	**25,0**	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	7,
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	13,8	17,5	21,1	26,2	—	—	13,2	**40,1**	—	—	—	—	—	—	—	165,4	7
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4,0	5,0	6,2	4,8	16,5	—	—	1,7	**17,0**	—	—	—	—	—	—	—	69,2	8
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**86,5**	7,3	6,0	2,6	15,5	—	—	—	0,8	21,4	—	—	—	—	—	—	—	140,1	6
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	15,0	6,0	3,0	1,0	**35,0**	—	2,5	3,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	108,5	9
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,6	13,8	14,0	12,8	22,0	—	0,2	3,8	**40,2**	—	—	—	—	—	—	—	111,8	8
	Fiume	5	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	9,8	8,3	9,1	2,0	15,8	—	1,0	2,6	**28,6**	—	—	—	—	—	—	—	95,4	9
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	10,2	16,6	17,7	17,8	—	1,0	12,0	**24,0**	—	—	—	—	—	—	—	104,1	8
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	5,0	12,8	7,6	1,8	**15,4**	—	0,8	0,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	66,6	7
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,7	8,9	6,5	20,0	—	—	7,6	**21,0**	—	—	—	—	—	—	—	83,7	7

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,6	6,2	10,2	5,2	**18,0**	—	0,2	2,0	16,2	—	—	—	—	—	—	—	68,6	8
	Valdarsa	90	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Poglie	41	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	6,0	10,0	**17,0**	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	65,0	5
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11,8**	4,2	5,3	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	28,5	4
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12,5**	—	1,2	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	21,9	3
	Valle d' Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	**16,2**	—	8,9	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	36,0	4
	Dignano	134	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	**10,0**	—	4,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,5	—	**10,0**	—	—	4,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	24,5	4
	Rovigno	36	P	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,5	8,3	1,7	**9,0**	—	—	0,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	36,5	6
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,0	6,8	8,6	10,2	0,2	1,4	3,8	**14,6**	0,2	—	0,2	—	—	—	—	55,2	8
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	**11,2**	8,8	9,0	6,4	—	—	2,9	11,0	—	—	—	—	—	—	—	51,9	7
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	7,8	7,5	3,4	**8,8**	—	—	1,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	37,4	7
	Parenzo	6	Pa	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,6	6,0	3,4	**19,0**	—	—	1,8	14,2	—	—	—	—	—	—	—	50,0	6
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	12,7	14,9	12,2	—	—	0,3	**23,4**	—	—	—	—	—	—	—	71,0	5
	Stridone	472	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	6,0	2,0	**10,6**	—	—	4,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	32,4	6
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	8,3	—	—	—	—	**17,1**	—	—	—	—	—	—	—	28,6	3
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	5,9	7,0	**20,1**	17,3	—	2,4	2,1	11,2	—	—	—	—	—	—	—	68,3	8
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	4,2	**16,0**	—	7,0	0,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	47,4	6
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,8	**12,0**	4,8	11,2	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	42,5	5
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	**11,2**	8,6	10,0	—	—	3,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	39,3	6
	Levade	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	10,5	1,2	**11,0**	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	35,2	6
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	4,0	2,2	**22,0**	0,2	9,8	4,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	54,8	7
	Buie	222	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	5,8	4,7	**25,2**	—	10,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	62,2	6
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	16,0	17,0	20,0	**26,0**	4,0	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	96,0	7
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	30,9	1,8	—	**55,7**	—	18,4	10,2	6,1	—	—	—	—	—	—	—	133,5	7
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	26,0	2,0	2,0	**85,0**	1,0	5,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	138,0	9
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	7,0	**70,0**	4,0	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	101,0	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	34,0	45,0	37,0	10,0	—	5,0	7,0	120,0	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Torrenova	454	Pr	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	7,0	12,0	5,4	**19,6**	—	0,2	12,4	8,6	—	—	—	—	—	—	—	79,0	7
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42,3**	17,0	11,9	8,8	23,7	—	1,2	—	41,1	—	—	—	—	—	—	—	147,2	8
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31,3**	14,0	4,3	11,7	—	4,0	7,4	11,0	—	—	—	—	—	—	—	83,7	7
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																			
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,6	12,8	**13,8**	3,0	**13,8**	—	1,6	2,8	9,8	—	—	—	—	—	—	—	62,4	8
	Vodizze	661	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	12,1	21,2	23,3	27,4	—	—	**41,7**	37,2	—	—	—	—	—	—	—	168,7	7
	Mune	684	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	16,0	—	—	—	—	—	**25,0**	—	—	—	—	—	—	—	60,0	4
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	9,4	**19,2**	6,2	11,0	—	—	5,2	13,4	—	—	—	—	—	—	—	65,8	7
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	9,5	10,0	7,6	15,5	—	—	10,0	**17,0**	—	—	—	—	—	—	—	74,8	7
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,5	**46,2**	—	—	—	—	30,6	—	—	—	—	—	—	—	86,5	4
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	3,2	32,9	11,5	0,3	**46,5**	—	7,3	4,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	157,3	8
	Basovizza	372	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,0**	15,0	16,0	16,0	—	2,0	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	86,0	7
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	24,5	18,0	16,0	**35,0**	1,0	4,5	11,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	131,0	11
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	0,2	30,1	11,2	0,3	**38,2**	0,3	4,2	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	105,6	6
	Comeno	286	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	32,0	5,0	4,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	7,0	**13,6**	3,0	13,0	0,2	2,8	9,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	63,2	8
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	2,3	9,2	12,1	—	**38,2**	—	11,2	8,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	112,8	8
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45,0**	—	11,0	30,0	—	8,0	13,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	128,0	6
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	2,2	10,0	—	—	**31,0**	—	2,2	1,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	57,5	6
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,4	10,6	0,7	**33,3**	—	1,5	5,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	74,9	6
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,8**	4,6	11,4	1,0	—	24,4	—	0,6	2,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	75,8	7
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	7,2	—	**43,0**	—	1,0	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	86,7	6
	Drava																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	3,8	●* **18,8**	—	—	—	—	—	—	—	24,6	3
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38,0**	—	—	—	—	—	—	—	38,0	1
Slizza	**Tarvisio**	751	Pr	—	—	—	0,2	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,4	—	—	0,2	—	—	—	**37,4**	0,2	—	—	—	—	—	—	46,0	3
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	**85,2**	—	—	—	—	—	—	—	89,4	2
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,0	—	0,3	1,5	—	—	1,8	**55,0**	—	—	—	—	—	—	—	67,1	5
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	7,2	—	—	0,7	—	—	—	**60,0**	—	—	—	—	—	—	—	68,2	2
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	**46,3**	—	—	—	—	—	—	—	53,5	3

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	—	—	—	—	0,1	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	0,7	0,2	—	0,8	0,5	47,0	—	—	—	—	—	—	—	67,2	2
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	1,9	—	1,2	5,4	95,9	—	—	—	—	—	—	—	124,6	5
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	0,2	—	—	6,5	81,5	—	—	—	—	—	—	—	98,7	3
	Plezzo	450	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	0,2	1,4	—	1,0	22,8	69,0	—	—	—	—	—	—	—	105,4	5
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	0,5	1,0	—	0,5	23,6	126,6	—	—	—	—	—	—	—	163,8	5
	Caporetto	236	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	13,6	—	0,4	4,6	—	1,0	35,0	97,4	0,4	—	—	—	—	—	—	153,0	5
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,4	—	22,8	0,2	2,4	9,2	0,2	2,0	15,0	31,2	0,2	0,2	—	—	0,2	0,2	—	88,8	8
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	5,3	49,4	1,5	8,1	37,5	4,1	22,5	12,1	38,4	—	—	—	—	—	—	—	181,2	10
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	21,5	0,8	1,8	17,9	0,8	5,3	9,5	30,3	—	—	—	—	—	—	—	91,6	7
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	4,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	20,8	4,2	56,0	8,0	2,2	56,0	8,2	2,0	40,2	31,4	—	—	—	—	—	—	—	233,5	11
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	36,8	7,2	—	36,5	—	13,7	28,3	42,8	—	—	—	—	—	—	—	168,9	8
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	4,6	47,1	2,0	7,3	39,8	3,2	23,7	11,2	38,2	—	—	—	—	—	—	—	179,0	10
	Idria	333	Pr	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,8	0,6	34,4	—	3,0	31,2	—	13,4	3,2	36,4	0,2	—	—	—	—	—	—	127,0	8
	Circhina	325	Pn	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	3,7	20,5	—	3,4	20,1	0,5	2,1	3,1	30,7	—	—	—	—	—	—	—	89,4	9
	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	22,5	0,7	2,1	9,0	0,1	1,3	17,7	56,7	—	—	—	—	—	—	—	112,5	7
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	24,0	1,9	2,0	10,4	—	5,0	11,0	40,8	—	—	—	—	—	—	—	102,6	9
	Loqua	965	Pn	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	28,0	—	20,4	3,6	—	8,7	5,3	47,5	—	—	—	—	—	—	—	117,1	8
	Chiapovano	607	Pn	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	25,3	—	3,2	18,0	0,7	8,2	6,3	38,0	—	—	—	—	—	—	—	103,7	8
	Canale	104	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2,5	15,0	—	—	12,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	84,5	5
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	22,0	—	2,1	10,0	34,2	—	—	—	—	—	—	—	86,3	5
	Gorizia	86	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	16,4	—	0,9	22,5	0,2	1,3	1,8	19,2	—	—	—	—	—	—	—	63,5	5
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,1	—	—	33,3	—	10,0	11,2	30,0	—	—	—	—	—	—	—	113,6	5
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	35,0	10,0	8,0	30,0	—	22,0	12,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	171,0	9
	Pocrai del Piro	799	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	0,1	1,0	20,3	1,5	16,0	5,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	88,7	8
	Montesanto	682	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	18,5	—	1,0	18,2	0,8	4,6	5,8	13,0	—	—	—	—	—	—	—	66,4	8
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	27,5	20,0	5,5	15,0	—	6,2	8,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	95,7	8
	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	1,5	31,1	6,1	—	40,1	—	6,9	18,2	14,9	—	—	—	—	—	—	—	146,9	8
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	5,0	25,0	7,0	15,0	10,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	95,0	7
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	24,0	1,6	33,8	12,6	5,8	26,2	0,4	13,4	19,4	12,0	—	—	—	—	—	—	—	150,6	9
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	20,0	—	—	27,5	—	10,0	3,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	82,0	6
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	0,1	0,1	45,0	5,0	5,0	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	105,2	6
	Musi	633	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	8,8	140,2	—	—	—	—	—	—	—	154,0	4
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	80,0	—	—	—	—	—	—	—	90,7	3
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	37,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	83,0	3
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	7,0	—	—	—	—	3,8	5,2	44,0	—	—	—	—	—	—	—	67,2	6
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	74,0	—	—	—	—	—	—	—	86,0	4
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	0,4	0,4	—	0,6	1,8	72,8	—	—	—	—	—	—	—	86,9	4
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	2,4	—	2,3	11,5	42,2	—	—	—	—	—	—	—	71,9	6
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,1	—	1,3	4,5	0,3	0,5	6,3	24,5	—	—	—	—	—	—	—	48,2	6
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	13,0	—	0,3	10,8	—	4,3	50,5	51,9	—	—	—	—	—	—	—	133,9	6
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	11,0	—	4,0	35,0	57,0	—	—	—	—	—	—	—	126,0	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	11,8	9,0	—	3,0	19,4	42,9	—	—	—	—	—	—	—	93,6	6
	Drenchia	780	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0	—	3,7	8,0	—	6,2	10,2	53,3	—	—	—	—	—	—	—	105,2	7
	Luico	690	Pn	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,5	15,2	0,2	4,0	8,7	—	3,1	20,0	59,2	—	—	—	—	—	—	—	113,8	7
	Platischis	657	Pn	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	—	—	2,0	15,5	77,0	—	—	—	—	—	—	—	115,0	6
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	1,0	—	—	12,4	—	80,2	—	—	—	—	—	—	—	95,8	4
	Pulfero	400	Pr	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	14,0	—	2,2	11,4	—	4,4	11,6	52,2	—	—	—	—	—	—	—	100,8	7
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	3,0	9,0	—	1,7	2,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	81,7	7
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	18,5	—	4,4	19,0	—	1,5	12,3	32,0	—	—	—	—	—	—	—	91,7	7
	Cividale	138	Pr	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	2,8	2,2	0,4	—	12,4	38,0	—	—	—	—	—	—	—	75,2	6
	Liga	680	Pr	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,2	25,6	—	3,0	23,6	0,2	0,4	10,6	54,2	—	—	—	—	—	—	—	120,6	7
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	—	13,5	19,0	0,5	—	37,3	—	—	—	—	—	—	—	—	111,5	4
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	15,0	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	73,5	4
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	1,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	49,0	3
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	30,6	20,4	—	—	—	—	—	—	—	58,4	3
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	80,7	—	—	—	—	—	—	—	87,9	2
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	2,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	58,5	3
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	9,4	76,4	—	—	—	—	—	—	—	—	93,8	3
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	3,5	51,3	—	—	—	—	—	—	—	62,0	3
	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	2,4	46,8	—	—	—	—	—	—	—	54,4	3
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	72,0	—	—	—	—	—	—	—	79,5	3
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	8,0	52,0	—	—	—	—	—	—	—	71,5	4
But	Paularo	690	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	5,2	62,2	0,4	—	—	—	—	—	—	79,2	3
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	8,3	80,6	—	—	—	—	—	—	—	98,4	3
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	1,0	66,0	—	—	—	—	—	—	—	78,5	3
	Tolmezzo	323	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	5,0	115,4	—	—	—	—	—	—	—	131,9	4
	Malborghetto	721	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	0,8	41,2	0,2	—	—	—	—	—	—	50,2	2
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	9,0	142,0	—	—	—	—	—	—	—	157,0	3
	Dordola	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	11,2	95,2	—	—	—	—	—	—	—	114,6	3
	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	7,5	110,5	—	—	—	—	—	—	—	126,0	3
Fella	Pontebba	562	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	6,4	65,8	—	0,2	—	—	0,2	—	—	79,4	3
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	0,3	60,7	—	—	—	—	—	—	—	71,0	2
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	12,5	113,3	—	—	—	—	—	—	—	141,1	4
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	4,0	89,0	—	—	—	—	—	—	—	99,4	3
	Resia	380	Pr	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	5,4	127,0	—	—	—	—	—	—	—	140,0	4
	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	6,0	90,5	—	—	—	—	—	—	—	102,0	4
	Venzone	230	Pr	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	18,4	58,4	—	—	—	—	—	—	—	81,0	4
Palar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	174,5	—	—	—	—	—	—	—	193,4	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Tagliamento**																																			
Ledra	**Gemona**	307	Pr	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	0,4	—	—	0,2	8,8	**49,2**	—	—	—	—	—	—	—	67,6	4
	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	**69,0**	—	—	—	—	—	—	—	80,0	4
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	**115,5**	—	—	—	—	—	—	—	120,1	3
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	0,8	1,4	—	0,4	5,6	**41,8**	—	—	—	—	—	—	—	55,8	4
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,2	0,2	—	—	2,2	**55,0**	—	—	—	—	—	—	—	63,9	4
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,2	—	—	—	—	14,2	**74,0**	—	—	—	—	—	—	—	94,0	3
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	1,1	6,2	**36,4**	—	—	—	—	—	—	—	45,8	4
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	8,0	**77,8**	—	—	—	—	—	—	—	98,0	3
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	10,0	**75,0**	—	—	—	—	—	—	—	95,3	4
	Sacile	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	1,0	3,0	20,0	**22,0**	—	—	—	—	—	—	—	52,0	5
Meschio	**Céneda**	132	Pr	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	0,4	—	0,2	—	13,6	**59,0**	—	—	—	—	—	—	—	82,8	4
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	**130,0**	—	—	—	—	—	—	—	150,0	3
	Poffabro	516	Pr	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	0,8	—	4,0	**129,6**	—	—	—	—	—	—	—	142,6	3
	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	15,0	**89,9**	—	—	—	—	—	—	—	113,5	4
	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**180,0**	—	—	—	—	—	—	—	180,0	1
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	0,2	—	—	—	—	6,8	**123,0**	—	—	—	—	—	—	—	140,4	4
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	6,0	**130,5**	—	—	—	—	—	—	—	145,0	4
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	11,0	**100,0**	—	—	—	—	—	—	—	116,0	3
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	—	0,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	10,0	**96,4**	—	—	—	—	—	—	—	114,7	3
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	16,4	**78,0**	—	—	—	—	—	—	—	100,8	3
	Basaldella	141	P	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	2,5	—	0,1	10,0	**38,2**	—	—	—	—	—	—	—	57,1	5
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	0,6	—	—	—	6,8	**58,0**	—	—	—	—	—	—	—	71,8	3
	Claut	600	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	10,2	**32,8**	0,2	—	—	—	—	—	—	50,4	3
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	1,3	12,0	**88,4**	—	—	—	—	—	—	—	110,2	5
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	10,0	**56,3**	—	—	—	—	—	—	—	67,6	3
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	0,5	—	—	1,5	—	**49,9**	—	—	—	—	—	—	—	57,3	3
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	15,7	**45,8**	—	—	—	—	—	—	—	72,8	4
	Conegliano	85	Pr	—	—	—	—	—	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	1,0	—	0,2	0,4	15,4	**27,6**	—	—	—	—	—	—	—	56,4	5
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	**18,5**	—	—	—	—	—	—	—	23,5	2
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	**30,2**	—	—	—	—	—	—	—	31,3	2
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	4,2	**29,0**	0,2	—	—	—	0,2	—	—	39,2	3
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	**36,1**	—	—	—	—	—	—	—	41,4	2
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	2,8	**20,6**	—	—	—	—	—	—	—	29,8	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
	Misurina	1760	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	5,0	**20,0**	—	—	—	—	—	—	—	28,7	3
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	3,4	**33,0**	—	—	—	—	—	—	—	42,9	3
	Auronzo	864	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	9,2	**26,0**	—	—	—	—	—	—	—	41,0	3
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27,0**	—	—	—	—	—	—	—	27,0	1
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	**31,2**	—	—	—	—	—	—	—	31,7	1
	Cimabanche	1540	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Podestagno	1506	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,0	**22,8**	—	—	—	—	—	—	—	31,8	3
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	9,5	**14,0**	—	—	—	—	—	—	—	31,0	3
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	**9,0**	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	**28,5**	—	—	—	—	—	—	—	37,0	2
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	8,6	**26,6**	—	—	—	—	—	—	—	42,4	3
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	6,0	**44,5**	—	—	—	—	—	—	—	58,3	3
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15,0**	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0,5**	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	**31,0**	—	—	—	—	—	—	—	33,0	2
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	9,0	**26,5**	—	—	—	—	—	—	—	43,2	3
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	0,2	—	—	—	4,4	**30,8**	—	—	—	—	—	—	—	42,8	3
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	0,2	—	—	—	15,2	**47,8**	—	—	—	—	—	—	—	70,6	3
	Soccher	401	Pr	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	0,2	—	—	—	11,0	**28,8**	—	—	—	—	—	—	—	49,6	4
	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	7,0	**58,8**	—	—	—	—	—	—	—	78,4	4
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	2,2	**35,2**	—	—	—	—	—	—	—	47,0	4
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	**59,0**	—	—	—	—	—	—	—	70,2	3
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	**109,5**	—	—	—	—	—	—	—	123,0	3
	Arabba	1612	Pn	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	9,2	**16,0**	—	—	—	—	—	—	—	32,8	4
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26,2**	—	—	—	—	—	—	—	26,2	1
	Garès	1381	Pn	2,0	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	13,5	**22,0**	—	—	—	—	—	—	—	47,1	4
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	9,5	**31,5**	—	—	—	—	—	—	—	50,8	3
	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	10,0	**17,0**	—	—	—	—	—	—	—	33,0	3
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pr	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	12,8	**30,2**	—	—	—	—	—	—	—	53,0	4
	Caprile	1023	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	6,6	**20,6**	—	—	—	—	—	—	—	32,4	3
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	1,0	—	—	16,0	**40,0**	—	—	—	—	—	—	—	63,0	4
	Cencenighe	773	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	12,0	**38,6**	—	—	—	—	—	—	—	56,8	3
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	0,2	—	—	—	9,0	**29,6**	—	—	—	—	—	—	—	47,2	3
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	**14,9**	—	—	—	—	—	—	—	20,7	2
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	**18,4**	—	—	—	—	—	—	—	29,5	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	6,5	**17,0**	—	—	—	—	—	—	—	33,0	4
Sonna	Seren	387	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1,0	—	—	—	11,0	**24,0**	—	—	—	—	—	—	—	44,0	5
Sonna	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	12,6	**32,5**	—	—	—	—	—	—	—	53,4	4
Ariù	Milies	685	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	0,5	—	—	—	15,8	**75,6**	—	—	—	—	—	—	—	103,4	3
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	10,8	**100,5**	—	—	—	—	—	—	—	121,8	3
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	2,8	—	0,4	—	18,6	**65,0**	—	—	—	—	—	—	—	97,4	4
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	13,2	**96,0**	—	—	—	—	—	—	—	119,9	4
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	1,4	—	1,0	—	18,8	**43,8**	—	—	—	—	—	—	—	76,0	6
	Pianura orientale *a* — **fra Isonzo e Tagliamento**																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1,8	**17,0**	—	7,0	—	**17,0**	—	—	—	—	—	—	—	56,8	6
Isonzo-Torre	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	**12,0**	—	0,8	11,4	—	8,5	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	36,3	4
Isonzo-Torre	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	12,0	—	0,5	**22,3**	—	2,1	3,3	18,4	—	—	—	—	—	—	—	61,0	6
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	—	—	**20,0**	—	14,0	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	62,0	6
Isonzo-Cormor	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	10,0	—	—	2,0	**24,0**	—	—	2,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	53,0	6
Isonzo-Cormor	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	8,0	—	7,5	1,5	**15,0**	—	—	—	—	—	—	—	43,0	6
Isonzo-Cormor	**Cà Anfora**	1	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,2	8,2	—	—	**11,4**	0,2	8,2	3,0	9,8	—	—	—	—	0,2	—	—	43,6	6
Isonzo-Cormor	**Pianais**	1	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	9,6	—	—	11,6	—	**13,4**	9,0	8,2	—	—	—	—	0,2	0,2	—	53,4	5
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	4,0	3,0	**45,0**	—	—	—	—	—	—	—	60,0	6
Torre-Cormor	**Udine**	116	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	8,0	—	2,0	15,8	1,0	0,2	12,8	**37,2**	0,2	—	—	—	—	—	—	78,0	6
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	2,3	6,1	—	—	19,5	**24,2**	—	—	—	—	—	—	—	62,5	5
Torre-Cormor	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	3,2	**13,4**	1,3	—	5,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	56,0	6
Torre-Cormor	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	12,3	—	2,1	11,7	**13,1**	—	—	—	—	—	—	—	51,6	5
Torre-Cormor	Castions di Strada	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	0,2	7,6	0,2	1,2	6,0	**26,8**	—	—	—	—	—	—	—	54,5	5
Torre-Cormor	**Cervignano**	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	11,0	—	0,2	**13,2**	0,4	7,2	10,6	9,8	0,2	—	—	—	—	—	—	53,4	5
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,0**	—	—	6,0	—	8,5	4,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	48,5	5
Cormor-Corno	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,6	—	0,3	—	—	—	5,0	**48,2**	—	—	—	—	—	—	—	63,1	4
Cormor-Corno	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	9,4	—	—	3,7	—	7,1	5,2	**39,1**	—	—	—	—	—	—	—	68,6	6
Cormor-Corno	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	3,2	2,3	**32,0**	—	—	—	—	—	—	—	57,6	4
Cormor-Corno	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	1,2	5,6	—	0,9	3,9	**27,5**	—	—	—	—	—	—	—	46,8	5
Cormor-Stella	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	0,7	6,5	2,0	8,0	—	**20,0**	—	—	—	—	—	—	—	44,2	5
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	5,2	—	—	10,0	**19,2**	—	—	—	—	—	—	—	43,9	4
Cormor-Stella	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	3,8	2,3	—	4,2	**14,3**	—	—	—	—	—	—	—	34,6	5
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	6,9	1,9	—	1,3	—	**31,2**	—	—	—	—	—	—	—	44,5	5
Stella-Tagliam.	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	2,5	1,0	**15,0**	12,3	—	—	—	—	—	—	—	41,2	5
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	6,2	—	0,2	10,0	**18,1**	—	—	—	—	—	—	—	47,5	4
Stella-Tagliam.	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	13,0	—	0,3	3,0	0,5	0,8	9,0	**11,0**	—	—	—	—	—	—	—	37,9	4
Stella-Tagliam.	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,0	—	—	**23,0**	—	0,7	4,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	51,7	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Pianura orientale																																			
	b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam.-Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	P	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	7,8	—	1,0	0,5	—	1,2	3,4	16,0	—	—	—	—	—	—	—	32,2	6
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	10,0	6,3	0,4	7,0	30,3	—	—	—	—	—	—	—	62,0	6
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	3,6	6,0	3,1	—	22,3	—	—	—	—	—	—	—	47,0	6
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	4,5	—	8,2	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	46,6	4
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	4,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	5,8	0,8	0,6	8,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	32,1	5
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	10,3	—	0,5	3,5	—	1,7	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	33,5	7
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	2,5	2,0	9,5	—	6,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	52,0	7
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	0,2	2,4	1,8	0,2	10,4	9,4	—	—	—	—	—	—	—	35,4	6
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	3,5	—	9,8	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	44,3	4
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	—	5,0	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	42,0	6
	Chiarano	7	P	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,0	1,2	—	5,6	11,9	—	—	—	—	—	—	—	38,4	6
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	0,2	6,8	0,2	2,0	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	34,2	6
	Fiumicino (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	0,2	—	4,0	—	2,8	1,8	4,6	—	—	—	—	—	—	0,2	25,0	6
	Fossà	4	Pn	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	2,3	1,1	—	8,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	28,6	6
	Staffolo	2	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	4,2	—	3,3	7,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	26,5	5
	Boccafossa	2	Pn	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,9	0,1	2,7	9,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	29,3	6
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	1,0	—	0,4	4,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	21,0	5
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	2,3	—	1,3	4,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	28,0	6
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	2,8	—	5,8	1,8	3,4	—	—	—	—	0,2	—	0,2	29,2	6
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn																	[illegible]						[illegible]	[illegible]							—	[illegible]	[illegible]
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	29,1	2
Maso	**Borgo Valsugana**	476	Pr	0,2	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	23,8	3
	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	32,4	—	—	—	—	—	—	—	48,2	3
Lozamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	14,5	4
Grigno	**Malene**	1080	Pn	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	10,3	25,2	—	—	—	—	—	—	—	46,1	3
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	29,5	—	—	—	—	—	—	—	34,0	2
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	8,6	20,0	—	—	—	—	—	—	—	38,1	3
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	1,6	40,0	—	—	—	—	—	—	—	50,8	3
Cismon	Broccon	1617	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	—	—	—	—	—	1,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0	5
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	1,8	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	0,2	—	0,2	—	9,2	38,2	—	—	—	—	—	—	—	58,8	4
	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	14,3	25,0	—	—	—	—	—	—	—	50,8	3
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	26,5	10,8	15,2	—	—	—	—	—	—	81,2	6
	Pontet	570	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	9,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	38,6	3
	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	6,4	21,8	—	—	—	—	—	—	—	34,8	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	13,1	21,0	—	—	—	—	—	—	—	45,7	4
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	15,6	2
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	0,5	—	—	—	—	7,8	28,6	—	—	—	—	—	—	—	46,3	4
	Foza	1083	Pr	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	2,6	—	0,4	—	16,6	39,6	—	—	—	—	—	—	—	69,0	5
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	1,3	—	0,7	—	21,3	41,9	—	—	—	—	—	—	—	77,0	5
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,0	—	—	—	17,0	65,0	—	—	—	—	—	—	—	88,0	4
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1,8	—	0,2	—	59,4	32,4	—	—	—	—	—	—	—	104,8	4
	Bassano	129	Pr	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	2,8	—	—	0,4	1,6	36,0	—	—	—	—	—	—	—	50,6	4
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	16,4	38,8	—	—	—	—	—	—	—	60,6	3
	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	2,0	—	—	—	5,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	53,0	5
Musone dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1,0	2,0	—	—	71,0		—	—	—	—	—	—	—	89,0	5
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	—	0,6	—	10,0	50,8	—	—	—	—	—	—	—	76,4	4
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	3,2	—	—	1,8	17,1	22,5	—	—	—	—	—	—	—	55,6	5
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	7,2	—	—	—	72,4		—	—	—	—	—	—	—	90,0	4
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	15,0	16,2	—	—	—	—	—	—	—	42,2	3
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	0,8	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,8	—	0,9	—	30,1	24,5	—	—	—	—	—	—	—	71,6	5
Leogra	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	73,0		—	—	—	—	—	—	—	84,9	4
	Ceolati	620	Pr	2,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	2,2	—	1,0	—	24,6	32,6	—	—	—	—	—	—	—	71,6	6
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	2,0	—	1,0	—	45,3	14,0	—	—	—	—	—	—	—	78,8	6
	Valli di Pasubio	477	Pn	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	1,2	—	1,3	—	20,0	39,3	—	—	—	—	—	—	—	69,7	5
	Schio	234	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	0,4	—	1,6	—	27,4	35,4	—	—	—	—	—	—	—	73,4	4
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	1,5	—	2,7	—	20,8	27,0	—	—	—	—	—	—	—	65,8	5
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	0,1	—	3,0	—	45,0		—	—	—	—	—	—	—	61,1	4
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	1,7	—	1,0	—	7,5	13,8	—	—	—	—	—	—	—	36,6	5
Astico	Lavarone	1171	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	0,2	—	—	0,2	6,6	8,6	—	—	—	—	—	—	—	26,0	3
	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	16,8	37,2	—	—	—	—	—	—	—	68,3	3
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1,0	—	—	—	13,5	31,5	—	—	—	—	—	—	—	55,0	4
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	1,3	—	1,2	—	27,0	71,0	—	—	—	—	—	—	—	112,1	5
	Asiago	999	Pr	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	0,8	—	0,2	—	13,0	18,2	—	—	—	—	—	—	—	42,0	3
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	24,5	27,0	—	—	—	—	—	—	—	61,0	3
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	2,0	—	1,0	—	15,0	51,0	—	—	—	—	—	—	—	80,0	5
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	11,0	14,3	—	—	—	—	—	—	—	35,8	3
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	3,1	—	—	—	22,3	23,4	—	—	—	—	—	—	—	58,0	4
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	24,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	58,0	4
	Crosara	417	P	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1,0	—	0,1	—	67,0		—	—	—	—	—	—	—	79,2	4
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	1,3	—	—	—	10,0	51,0	—	—	—	—	—	—	—	69,8	4
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	0,8	—	1,0	—	14,2	54,6	—	—	—	—	—	—	—	79,6	5
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	1,4	—	—	—	12,0	52,5	—	—	—	—	—	—	—	76,0	4
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	1,0	—	1,0	—	51,0		—	—	—	—	—	—	—	62,8	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Agno - Guà																																			
	Lambre d' Agni	846	Pr	1,2	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	0,8	—	2,4	—	37,4	34,8	—	—	—	—	—	—	—	91,0	6
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	4,1	—	28,0	53,4	—	—	—	—	—	—	—	98,9	5
	Roveglianа	596	Pn	9,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	0,2	2,0	—	65,0		—	—	—	—	—	—	—	87,2	6
Agno	**Recoaro**	445	Pr	4,2	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	0,2	—	2,2	—	28,4	42,2	—	—	—	—	—	—	—	87,8	6
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	1,1	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	0,4	—	3,0	—	16,9	45,1	—	—	—	—	—	—	—	78,7	5
	S. Quirico	345	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	2,7	—	26,3	42,6	—	—	—	—	—	—	—	81,4	4
	Valdagno	275	P	13,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	2,0	—	48,0		—	—	—	—	—	—	—	75,0	6
	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	11,0	—	0,4	—	3,4	—	28,4	32,8	—	—	—	—	—	—	—	71,2	4
Guà	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	17,3	25,0	—	—	—	—	—	—	—	53,1	3
	Cal di Guà	60	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	11,8	—	2,2	—	—	—	3,6	7,0	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Alto Adige																																			
	Rèsia	1494	Pr	3,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	27,2•	—	—	—	—	—	—	—	31,6	2
Ròia	Ròia	1974	Pn	5,0 *	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0 *	—	—	—	—	—	—	—	31,0	3
Carlino	Melàg	1915	Pn	3,2	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	10,4 *	—	—	—	—	—	—	—	14,9	3
	Pedross	1681	Pn	3,8	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	11,4	18,5 ●*	—	—	—	—	—	—	—	34,9	3
Slingia	Slingia	1726	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3 ●*	—	—	—	—	—	—	—	18,7	1
	Monte Maria	1335	Pr	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	8,2	19,6 ●*	—	—	—	—	—	—	—	29,8	3
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	7,2?	2?
Ramm	Tubre	1270	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	9,0	3,0	—	—	10,0	22,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	48,4	5
Salurno	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2 *	—	—	—	—	—	—	—	10,2?	1?
	Màzia	1550	Pn	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3 ●*	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1
Soldano	Trafoi	1548	Pn	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,0	—	—	—	—	—	6,0	36,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	50,0	5
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3
	Laces	640	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]
	Casere di Sotto	1782	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	—	—	—	—	—	—	—	29,3	2
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5?	1?
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,1	—	—	—	0,3	16,7 ●*	—	—	—	—	—	—	—	18,3	1
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1
	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0 *	—	—	—	—	—	—	—	26,0 *	1
	Pian della Costa	1824	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,0	1,0	—	—	—	—	7,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	39,0	5
	Plan	1700	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	38,0	1
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3 ●*	16,2	—	—	—	—	—	—	—	36,5	2
Passiria	Corvara	1332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	12,8	—	—	—	—	—	—	—	40,0	2
	S. Leonardo	644	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,4	0,2	—	—	—	—	8,6	27,2	—	—	—	—	—	—	—	37,6	3
	S. Martino	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	23,7	—	—	—	—	—	—	—	32,7	2
	Merano	319	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	6,6	17,4	—	—	—	—	—	—	—	25,4	3
	S. Elena	1536	Pv	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	0,5	10,6	21,6	—	—	—	—	—	—	—	36,0	4
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	2
	S. Nicolò	1264	Pr	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	28,2	—	—	—	—	—	—	—	35,2	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
Valsura	Pavicolo	1165	Pa	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	8,2	30,2	—	—	—	—	—	—	—	43,5	4
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	38,0	2
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	24,0	—	—	—	—	—	—	—	29,2	2
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0?	1?
	Tésimo	638	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,2	23,2	—	—	—	—	—	—	—	31,4	3
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	4,4	—	—	—	—	—	16,9	12,3	—	—	—	—	—	—	—	33,9	3
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	2
Isarco	Ridanna	1425	Pn	1,2	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	9,6	30,2	—	—	—	—	—	—	—	42,0	3
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	3
	Flères (Boden)	1246	Pn	3,6	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	25,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	57,6	5
	Colle Isarco	1082	Pn	8,5	—	—	0,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	6,5	28,2	—	—	—	—	—	—	—	44,4	3
	Vipiteno	945	Pr	1,8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	3,8	26,2	—	—	—	—	—	—	—	33,4	3
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	30,5	2
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	12,6	16,7	—	—	—	—	—	—	—	34,9	3
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	19,5	—	—	—	—	—	—	—	20,3	1
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dobbiaco	1250	Pn	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	1,4	19,0	—	—	—	—	—	—	—	26,6	4
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,7	—	—	—	2,0	1,8	6,7	—	—	—	—	—	—	—	16,4	4
	Monguelfo	1078	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	2,5	20,5	—	—	—	—	—	—	—	28,3	4
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	34,0	3
Aurino	Casere	1600	Pn	5,0	—	—	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	2,5	24,4	—	—	—	—	—	—	—	34,8	4
	Riva di Tures	1600	Pr	4,8	0,2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	5,2	11,7	—	—	—	—	—	—	—	23,7	4
	Lappago	1435	Pr	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	8,8	15,4	0,4	—	—	—	—	—	—	35,2	4
	Selva dei Molini	1280	Pn	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	7,9	21,3	—	—	—	—	—	—	—	40,9	4
	S. Giacomo	1100	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	12,3	—	—	—	—	—	—	24,3	3
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	6,2	12,8	—	—	—	—	—	—	—	20,7	3
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	12,0	18,6	6,7	—	—	—	—	—	—	37,5	3
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pr	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	4,4	21,6	—	—	—	—	—	—	—	32,0	4
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	3,9	—	—	—	—	—	5,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	25,2	3
	Corvara	1558	Pn	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	S. Cassiano	1545	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	5,7	14,2	—	—	—	—	—	—	—	27,1	4
	Longiarù	1396	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3
	Badia	1357	Pn	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	33,0	4
	S. Martino	1117	Pr	7,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2•	13,5•	—	—	—	—	—	—	—	26,9	3
	Lungega	1030	Pv	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	33,0	3
Rienza	Maranza	1415	Pn	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	31,0	3
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	33,0	2
	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	23,0	2
	Spinga	1105	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,1	—	—	—	—	5,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	41,1	4
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2
	Vandòies di sotto	873	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	4,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	4

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	2,4	17,4	—	—	—	—	—	—	—	28,8	4
Edres	Eores	1505	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	11,7	●* 18,9	—	—	—	—	—	—	—	34,2	4
	Passo di Sella	2200	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	* 11,5	●* 14,5	—	—	—	—	—	—	—	32,4	3
Gardena	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1
	S. Cristina	1428	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	7,0	●* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	23,5	4
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pr	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7•	—	—	—	—	—	9,6•	5,0•	—	—	—	—	—	—	—	21,9	4
	Costa Lovara	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	5,1	—	8,5	—	—	—	13,8	25,3	—	—	—	—	—	—	—	56,9	5
	Castelrotto	1095	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	3,0	—	0,2	—	—	—	8,5	19,4	—	—	—	—	—	—	—	35,4	4
Isarco	Tires	1019	Pn	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	18,1	—	—	—	—	—	—	—	24,1	3
	Fiè	900	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	2,8	—	—	—	—	—	9,4	21,0	—	—	—	—	—	—	—	35,8	4
	Castello di Presule	868	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	2,8	—	—	—	—	—	7,6	14,8	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4
	Ponte all' Isarco	490	Pn	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	2,3	—	0,2	—	—	—	—	30,3	—	—	—	—	—	—	—	35,2	3
	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 9,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pr	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	4,4	—	—	—	—	—	4,2	18,0	—	—	—	—	—	—	—	30,4	4
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	1,2	—	0,2	—	—	—	11,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	42,7	3
	Riobianco	1350	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	9,0	●* 28,0	—	—	—	—	—	—	—	44,0	4
	Sonvigo	1223	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	11,7	2
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	2,5	—	—	—	—	0,1	8,4	12,9	—	—	—	—	—	—	—	24,8	3
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	2,5	—	—	—	—	—	6,4	22,8	—	—	—	—	—	—	—	32,0	3
	Sarentino	966	Pr	3,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	0,8	6,2	22,2	—	—	—	—	—	—	—	34,2	4
																		[illegible]		[illegible]			—	—	—	5,2	22,4	—	—	—	—	—	—	—	30,4	3
	Medio e basso Adige																																			
	Redagno	1562	Pn	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	●* 19,2	—	—	—	—	—	—	—	27,9	3
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	●* 28,5	—	—	—	—	—	—	—	33,5	2
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	20,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	44,5	2
	Caldaro	568	Pa	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	2,8	—	—	—	—	—	5,3	26,2	—	—	—	—	—	—	—	35,6	4
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	55,0	2
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	8,5	35,0	—	—	—	—	—	—	—	48,5	4
	Cauria	1328	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	4,0	—	—	—	—	—	14,0	●* 20,0	—	—	—	—	—	—	—	41,1	4
	Salorno	224	Pr	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	22,4	8,6	—	—	—	—	—	—	—	35,4	4
	Passo Tonale	1850	Pr	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,6	—	—	—	—	0,2	3,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	4
	Peio	1580	Pr	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,2	—	—	—	—	0,2	9,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	26,6	4
	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	38,0	—	—	—	—	—	—	—	40,3	2
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	3,7	—	—	—	—	—	7,0	24,7	—	—	—	—	—	—	—	37,1	4
	Senale	1342	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	2,8	—	24,0	22,6	—	—	—	—	—	—	—	51,0	4
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	7,0	19,5	—	—	—	—	—	—	—	31,0	4
	Fondo	980	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	2,2	—	—	—	—	—	14,8	22,4	—	—	—	—	—	—	—	40,8	3

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	6,8	29,4	—	—	—	—	—	—	—	38,6	3
	Mezzana	956	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	14,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	29,5	4
	Coredo	831	Pn	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	46,1	3
Noce	Malè	737	Pr	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,8	—	—	—	—	—	13,2	13,6	—	—	—	—	—	—	—	34,4	4
	Cles	656	Pr	1,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,6	—	—	—	—	—	10,6	24,4	—	—	—	—	—	—	—	39,4	4
	Spormaggiore	565	Pr	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	39,6	—	—	—	—	—	—	—	48,7	2
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	20,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	70,0	3
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	10,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	37,0	3
	Passo Pordoi	2140	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Mazzin	1379	Pn	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	7,6	11,3	—	—	—	—	—	—	—	26,2	4
	Moena	1198	Pr	3,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	5,4	—	—	—	—	—	2,6	19,4	—	—	—	—	—	—	—	31,6	4
	Predazzo	1020	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	5,6	11,6	—	—	—	—	—	—	—	23,6	4
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	0,4	—	0,2	0,2	6,6	29,6	—	—	—	—	—	—	—	47,4	3
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	2,0	38,1	—	—	—	—	—	—	—	46,1	3
	Anterivo	1209	Pa	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	4,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	27,3	4
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	3,4	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	49,0	4
Avisio	Cavalese	1014	Pr	2,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	5,0	—	—	—	—	—	5,6	9,6	—	—	—	—	—	—	—	23,6	5
	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	—	—	—	—	—	—	—	30,7	1
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	0,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	24,4	16,2	—	—	—	—	—	—	—	46,5	3
	Lavis	230	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	39,5		—	—	—	—	—	—	—	45,3	4
	Monte Bondone	1290	Pr	0,4	—	—	—	—	1,4	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	21,4	25,4	—	—	—	—	—	—	—	57,0	4
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	15,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	3
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	32,4	—	—	—	—	—	—	—	45,0	3
	Trento	195	Pr	3,3	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	9,3	31,7	—	—	—	—	—	—	—	48,7	4
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	33,5	3
Rio Cavallo	Serrada	1248	Pn	2,2	—	—	—	0,9	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	4
	Folgaria	1168	Pn	1,0	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	4
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	7,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	29,8	4
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	10,0	14,6	—	—	—	—	—	—	—	32,0	3
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	2
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	10,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	39,5	4
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	13,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	52,6	4
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	14,0	19,7	—	—	—	—	—	—	—	43,5	3
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	0,2	—	—	—	40,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	74,0	4
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	80,0	—	—	—	—	—	—	—	95,0	3
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	60,0	3
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	25,5	2
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	3
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	1,5	—	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	25,5	5
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	4,2	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	39,5	3
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	6,0	—	17,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	69,0	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	11,0	—	—	—	2,0	—	23,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	53,0	5
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	5,0	—	—	40,5	—	—	—	—	—	—	—	46,5	3
	Grezzana	166	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	3,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	4
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	10,2	—	—	—	0,8	—	6,7	16,0	—	—	—	—	—	—	—	36,2	4
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	0,2	—	—	0,2	1,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	18,6	2
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2
	Campofontana	1223	Pr	—	—	—	—	0,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	13,2	—	0,6	4,2	—	—	38,2	25,4	—	—	—	—	—	—	—	85,2	5
Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	4,0	—	—	63,5		—	—	—	—	—	—	—	77,5	4
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	26,3	2
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	4,2	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	53,7	4
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	9,0	40,7	30,8		—	—	—	—	—	—	—	87,5	6
	Castelvecchio	802	Pn	2,8	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	4,1	—	24,2	37,0	—	—	—	—	—	—	—	80,6	5
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	4,0	17,0	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	65,0	4
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	5,5	—	17,0	46,5	—	—	—	—	—	—	—	79,7	4
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	0,4	—	1,4	—	10,8	23,4	—	—	—	—	—	—	—	49,4	4
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																			
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	1,1	—	0,3	—	11,2	33,4	—	—	—	—	—	—	—	56,6	4
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	2,0	—	—	—	8,0	23,9	—	—	—	—	—	—	—	46,9	4
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	2,0	—	1,0	—	18,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	43,4	6
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	1,2	—	2,0	0,2	5,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	29,8	5
	[illegible]																	[illegible]		1,0	0,1	2,0	0,1	12,2	10,8	—	—	—	—	—	—	—	39,6	6
Pi[illegible]	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	11,0	—	1,2	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	6,0	—	2,0	3,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	26,3	5
	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	0,2	—	0,3	—	2,1	6,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	25,0	5
	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,0	—	—	6,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	5
	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	0,4	—	3,6	—	2,3	2,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	23,8	6
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	4,5	—	—	1,8	13,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	51,8	6
	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	3,0	—	—	—	12,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	39,5	5
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	1,0	1,2	—	0,4	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	33,8	5
	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	4,6	—	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	42,2	4
	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	0,7	—	—	—	3,7	5,5	—	—	—	—	—	—	—	20,9	3
	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	0,8	3,1	—	—	2,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	25,8	4
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	1,0	—	—	2,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	17,5	5
	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	—	—	—	—	—	—	—	32,7	1
	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	—	6,9	—	5,0	3,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	39,0	5
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	0,6	—	4,4	3,6	8,4	—	—	—	0,2	—	—	—	36,8	5
	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	8,8	0,8	1,7	3,8	1,9	—	—	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	33,6	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** *a* = fra Piave e Brenta																																			
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,0**	—	—	3,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	3
	Lova	3	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11,2**	1,0	—	1,3	—	3,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	6
	Trepalate	2	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15,0**	—	—	11,0	—	2,0	5,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	37,0	6
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9,4**	0,1	—	6,5	—	2,5	1,9	1,3	—	—	—	—	0,1	—	—	23,1	6
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	0,6	—	**12,4**	—	6,4	2,0	3,0	—	—	—	0,2	0,4	0,2	—	37,6	6
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8,0**	0,3	0,6	6,0	—	7,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	5
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	0,4	2,8	**11,8**	—	1,8	1,2	3,2	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	37,6	7
	Pianura occidentale *b* = fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2,0	—	1,0	—	6,0	**25,0**	—	—	—	—	—	—	—	44,0	5
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	2,4	—	—	**31,1**		—	—	—	—	—	—	—	39,6	4
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	5,2	—	—	—	—	**12,8**	10,2	—	—	—	—	—	—	—	42,0	5
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	3,0	—	—	—	10,0	**15,0**	—	—	—	—	—	—	—	40,0	4
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15,2**	—	—	—	—	—	7,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	33,5	3
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16,3**	—	—	3,1	—	2,9	2,4	6,3	0,2	—	0,2	0,2	0,2	—	—	36,7	6
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19,3**	—	—	6,4	—	4,1	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	37,0	5
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,0**	—	0,2	2,1	—	—	3,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	38,6	4
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19,0**	—	—	0,5	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	28,3	2
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14,0**	2,0	—	2,0	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	6
	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21,6**	—	0,2	4,6	5,3	7,2	0,8	6,6	—	—	—	—	—	—	—	46,7	5
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11,4**	—	1,8	—	—	0,2	1,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	22,8	5
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	1
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15,0**	—	1,5	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	30,0	4
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12,6**	—	—	—	—	0,8	0,6	6,4	—	—	—	0,2	—	—	—	22,2	3
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	**24,7**	—	—	—	—	—	—	—	40,0	3
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15,0**	—	1,0	—	—	0,1	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	28,1	5
	Caselle	19	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14,2**	—	—	5,7	—	5,0	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	36,8	5
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15,0**	—	—	3,6	—	11,0	0,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	4
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14,7**	—	—	4,2	—	2,3	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	26,7	4
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	6,9	—	—	—	—	—	**11,5**	—	—	—	—	—	—	—	29,4	4
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21,2**	—	—	2,3	—	2,0	2,5	6,2	—	—	—	—	—	—	—	36,7	6
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20,0**	—	—	7,5	—	7,2	1,3	7,5	—	—	—	—	—	—	—	43,5	5
	Este	13	P	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28,0**	—	—	8,6	—	1,5	0,8	7,9	—	—	—	—	—	—	—	47,9	5
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18,8**	—	—	1,8	—	9,8	3,8	5,7	—	—	—	—	—	—	—	43,5	6
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24,0**	—	—	4,0	—	7,0	1,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	55,0	6
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,0**	—	4,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	3
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21,1**	—	—	1,0	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	40,2	5
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22,0**	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	3
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12,5**	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello stramento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale**																																			
	b — fra Brenta e Adige																																			
Guà-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	4,5	—	—	—	3,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	21,2	4
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	6,0	—	—	—	2,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	26,9	5
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	0,5	—	0,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	18,5	1
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	14,0	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	54,5	4
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	3
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,5	—	12,5	—	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	34,0	6
	Pianura polesana																																			
Adige-Canal Bianco-Tartaro-Po di Levante	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	11,5	1
	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	1,5	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	18,1	3
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	33,3	2
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	0,2	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	9,6	2
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	1,0	—	2,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	23,5	4
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	1,9	—	7,7	0,6	5,6	—	—	—	—	0,1	—	—	33,1	4
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	15,0	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	2
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	3
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	2,0	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	4
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	8,2	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	29,2	4
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	0,2	3,2	—	—	0,8	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	—	20,8	3
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	15,0	—	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	38,0	5
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3,0	3,0	10,5	—	1,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	48,5	7
Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante-Po	Negarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	1,0	0,2	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	2,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	3
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	0,4	1,6	1,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	21,6	4
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	1,0	—	0,5	1,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	23,5	4
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	—	—	14,1	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	3
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	22,6	—	—	7,5	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	33,5	4
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	6,7	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	29,5	3
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	16,0	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	4
	Fiesso Umbertiano	8	P	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	0,5	—	20,1	—	—	1,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	46,7	5
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	3
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,7	—	14,3	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	35,1	5
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	3,0	12,1	0,3	—	—	1,1	7,1	—	—	—	—	—	—	—	62,1	6
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	9,8	7,2	—	—	1,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	38,5	7
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	28,3	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	47,8	4
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	3,8	13,2	2,5	—	1,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	48,5	7

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piuca		Massone	1003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Drava		Sesto	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
	Scilizza	Cave del Predil	908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Chiapovano	609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento		Passo Mauria	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Lumiei	Sauris	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piave		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ansiei	Misurina	1760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Boite	Podestagno	1506	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cordevole	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Cencenighe	772	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione	Leogra	Valli di Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agno - Guà	Agno	Lambre d'Agni	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige	Plima	Ganda	1490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Passirio	Monteneve	2332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	30	27	20	18	10	—	—	—
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Valsura	S. Elena	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
	Isarco	Vipiteno	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Aurino	Casere	1600	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	6	—	—	—	—	—	—
		Selva dei Molini	1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	Gardena	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Talvera	Riobianco	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Travignolo	Passo Rolle	1984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Trento	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	I. DECADE (1–10) · II. DECADE (11–20) · III. DECADE (21–31)																																			
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego (1)	I	0.48	0.40	0.35	0.30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.75	0.88	0.80	0.88	[1.30]	1.25	1.18	1.12	1.00	0.90	0.84	0.78	0.42	1.30	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.70	0.66	0.62	0.60	0.56	0.54	0.54	0.52	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	[0.44]	0.44	0.60	0.80	1.10	0.90	0.90	0.86	1.10	1.20	[1.30]	1.10	1.00	0.90	0.80	0.76	0.72	0.86	14
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[$\overline{0.02}$]	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	0.12	0.12	0.10	0.10	0.30	[0.50]	0.40	0.30	0.26	0.24	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	0.15	0.52	8
Quieto	Levade	I	1.55	1.47	1.45	1.40	1.35	1.30	1.32	1.28	[1.25]	1.30	1.30	1.28	1.29	1.30	1.30	1.25	1.25	1.30	1.60	[3.10]	2.40	1.90	1.80	2.80	2.50	2.02	1.80	1.70	1.62	1.53	1.54	1.62	1.85	9
Quieto	Ponte Porton	I	1.77	1.70	1.63	1.56	1.45	1.40	1.42	1.37	1.33	1.28	1.25	[1.07]	1.15	1.11	1.09	1.15	1.16	1.22	2.15	[3.27]	3.04	2.60	1.85	2.85	2.97	2.68	2.27	2.01	1.75	1.70	1.57	1.77	2.20	7
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	[0.73]	0.73	0.73	0.73	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	[0.78]	0.76	0.76	0.78	0.76	0.75	0.75	0.05	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	[$\overline{0.45}$]	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	[$\overline{0.15}$]	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.33}$	0.30	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	[$\overline{0.22}$]	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.04}$	0.28	0.44	[1.06]	0.68	0.52	0.24	0.02	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.01}$	1.28	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.34	0.34	0.32	0.28	0.28	0.26	0.26	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	[0.22]	0.22	0.32	0.36	0.48	0.52	[0.80]	0.56	0.58	0.60	0.54	0.50	0.48	0.48	0.46	0.44	0.38	0.38	0.38	0.38	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.44	0.42	0.40	0.40	0.38	0.36	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30	0.28	[0.26]	0.40	0.58	[0.67]	0.62	0.58	0.52	0.48	0.46	0.45	0.44	0.44	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.72	0.70	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.64	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	[0.60]	0.68	0.74	0.90	0.80	0.76	0.72	[1.02]	0.86	0.82	0.73	0.70	0.68	0.67	0.66	0.70	0.42	8
Risano	Decani	I	0.90	0.80	0.76	0.72	0.70	0.66	0.66	[0.62]	0.65	0.65	0.68	0.68	0.68	0.70	0.70	0.72	0.70	0.70	0.76	[1.08]	0.96	1.00	0.96	1.08	1.00	0.95	0.92	0.92	0.88	0.86	0.86	0.80	0.46	9
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	1.08	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.00	0.94	0.84	0.76	0.69	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.59	0.59	[0.58]	0.59	[1.56]	1.08	0.92	0.85	0.80	0.76	0.74	0.72	0.85	0.98	9
Isonzo	Modrea	I	0.80	0.75	0.70	0.66	0.60	0.58	0.56	0.54	0.52	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.44	0.44	0.44	0.42	0.42	[0.40]	0.40	0.40	0.44	[1.38]	0.94	0.82	0.60	0.52	0.50	0.50	0.48	0.57	0.98	7
Isonzo	Canale	I	1.60	1.52	1.48	1.40	1.30	1.25	1.20	1.15	1.10	1.08	1.08	1.05	1.05	1.03	[1.02]	1.02	1.03	1.10	1.08	1.60	1.20	1.15	1.45	[4.20]	2.10	1.65	1.47	1.35	1.25	1.20	1.15	1.36	3.18	8
Isonzo	Salcano	I	0.90	0.78	0.68	0.60	0.52	0.49	0.45	0.42	0.38	0.36	0.32	0.30	0.27	0.25	0.24	[0.22]	0.25	0.42	0.34	1.10	0.46	0.28	0.39	[3.25]	1.50	0.92	0.70	0.58	0.50	0.45	0.40	0.60	3.03	8
Isonzo	Pieris	I	1.48	1.45	1.40	1.26	1.16	1.10	1.08	1.07	1.06	1.03	0.98	0.92	0.86	0.78	0.73	0.70	[0.68]	1.12	1.08	1.75	1 20	1.16	1.10	[3.60]	2.90	1.95	1.50	1.40	1.28	1.20	1.09	1.29	2.92	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.66	0.64	0.62	0.60	0.59	0.56	0.53	0.52	0.51	0.50	0.49	0.49	0.47	0.45	0.45	[0.44]	[1.48]	0.90	0.78	1.30	0.90	0.94	1.30	1.48	1.02	0.88	0.78	0.72	0.70	0.69	0.68	0.74	1.04	8
Idria	Recca	I	0.55	0.53	0.50	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	[0.40]	0.92	0.69	0.64	1.05	0.70	0.68	1.04	[1.38]	0.84	0.66	0.60	0.55	0.52	0.49	0.48	0.60	0.98	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.71	0.69	0.67	0.67	0.66	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60	0.60	[0.59]	0.59	0.59	[0.69]	0.84	0.78	1.31	0.88	0.87	1.15	[1.56]	1.00	0.86	0.76	0.73	0.69	0.66	0.65	0.76	0.97	8
Vipacco	Montespino	I	0.33	0.29	0.27	0.27	0.25	0.25	0.21	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.16]	0.16	0.16	0.17	0.37	0.64	0.74	1.30	0.90	0.64	1.15	[1.35]	1.02	0.73	0.58	0.47	0.40	0.38	0.33	0.46	1.19	7
Vipacco	Merna	I	0.72	0.72	0.69	0.69	0.64	0.64	0.64	0.60	0.60	0.56	0.56	0.52	0.52	[0.48]	0.48	0.50	0.75	1.00	1.75	[2.00]	1.78	1.25	1.10	1.00	0.90	0.80	0.80	0.75	0.72	0.72	0.68	0.82	1.54	8
Vipacco	Rubbia	I	0.60	0.55	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30	0.27	0.22	0.20	0.16	0.12	[0.10]	0.15	0.12	0.20	0.70	0.75	1.00	[1.50]	1.35	1.25	1.35	1.50	1.25	1.20	0.85	0.77	0.48	0.35	0.25	0.62	1.40	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	0.75	0.70	0.69	0.66	0.65	0.64	0.62	0.60	0.58	0.58	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53	0.52	0.52	0.50	0.49	0.47	0.47	[0.46]	0.59	[0.77]	0.64	0.60	0.58	0.55	0.55	0.55	0.57	0.58	0.31	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.75	0.63	0.50	0.40	0.40	0.28	0.40	0.38	0.35	0.35	0.60	0.60	0.65	0.68	0.69	0.31	0.32	0.24	[0.18]	0.30	0.28	0.26	0.70	[2.20]	0.80	0.60	0.58	0.55	0.45	0.28	0.20	0.51	2.02	12

(1) In questo mese come nei precedenti nei quali compaiono dati mancanti, l'idrometro è rimasto all'asciutto.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																																			
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	2.44	2.44	2.44	2.42	2.40	2.37	2.39	2.32	2.31	2.35	2.32	2.31	2.28	2.29	2.30	2.31	2.32	2.29	2.29	2.27	2.28	2.25	[2.22]	[3.25]	2.99	2.88	2.75	2.62	2.58	2.50	2.49	2.44	1.03	8
Livenza	S. Cassiano	I	0.75	0.72	0.70	0.70	0.68	0.65	0.63	0.62	0.55	0.52	0.50	0.50	0.48	[0.46]	1.05	1.28	0.77	0.70	0.68	0.68	0.67	0.65	0.74	[1.54]	1.27	1.04	0.90	0.82	0.80	0.78	0.68	0.76	1.08	12
Livenza	Motta °	I	0.06	0.05	$\overline{0.23}$	0.02	0.04	0.01	0.02	$\overline{0.16}$	$\overline{0.09}$	[$\overline{0.32}$]	[$\overline{0.14}$]	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.06}$	0.03	0.09	$\overline{0.08}$	0.05	0.06	0.08	0.06	0.08	0.12	[0.79]	0.64	0.31	0.22	0.18	0.15	0.05	$\overline{0.19}$	0.05	1.11	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75	0.73	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	0.66	0.65	0.66	0.66	0.65	0.64	[0.63]	0.63	0.63	[1.21]	1.09	1.01	0.96	0.89	0.84	0.81	0.79	0.76	0.58	8
Meduna	Visinale	I	1.38	1.34	1.30	1.26	1.20	1.15	1.10	1.07	1.03	1.00	0.90	0.87	0.84	0.80	0.76	0.80	0.73	[0.70]	0.75	0.80	0.84	0.87	0.88	[2.10]	1.95	1.90	1.85	1.74	1.63	1.52	1.51	1.18	1.40	12
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.86]	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.78	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.85	0.80	0.78	0.75	0.75	0.75	[0.74]	0.74	0.78	0.12	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	[0.92]	0.91	0.84	0.83	0.80	0.78	0.77	0.75	0.73	0.73	0.72	0.71	0.69	0.70	0.69	0.69	0.69	0.67	0.66	0.66	0.66	0.64	0.69	0.73	0.68	0.66	0.66	0.64	0.64	0.63	[0.61]	0.72	0.31	12
Piave	Perarolo (1)	Ir	[0.92]	0.89	0.86	0.84	0.81	0.79	0.77	0.76	0.74	0.72	0.70	0.70	0.68	0.68	0.66	0.66	0.66	0.64	0.63	0.62	0.62	0.58	0.67	0.72	0.64	0.60	0.59	0.58	0.57	[0.56]	0.56	0.69	0.36	12
Piave	**Ponte nelle Alpi** °	Ir	[0.55]	0.52	0.46	0.41	0.41	0.36	0.32	0.30	0.30	0.29	0.26	0.25	0.24	0.18	0.18	0.18	0.42	0.11	0.10	0.07	0.04	[0.03]	0.06	0.34	0.24	0.16	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.24	0.52	12
Piave	Belluno	I	[0.06]	0.02	0	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.55}$	[$\overline{0.60}$]	0.02	$\overline{0.10}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.17}$	0.66	8
Piave	**Segusino**	Ir	1.26	1.20	1.16	1.09	1.06	1.05	1.03	1.00	0.98	0.95	0.92	0.90	0.89	0.86	0.84	0.82	0.82	0.96	0.90	0.84	0.79	0.76	[0.74]	[1.33]	1.03	0.98	0.92	0.88	0.87	0.86	0.84	0.95	0.59	12
Piave	**Nervesa** °	Ir	0.91	0.85	0.77	0.72	0.68	0.71	0.70	0.69	0.69	0.58	0.58	0.58	0.55	0.57	0.49	0.52	0.48	0.64	0.47	0.39	0.37	[0.34]	0.57	[0.94]	0.74	0.62	0.51	0.51	0.42	0.40	0.35	0.59	0.60	12
Ansiei	**Auronzo** °	Ir	0.98	0.97	1.00	0.98	0.96	0.93	0.90	0.89	0.87	0.87	0.86	[0.85]	0.85	0.99	1.00	1.01	1.01	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.06	[1.09]	1.03	1.03	1.02	1.01	1.02	1.02	1.01	0.98	0.24	12
Boite	**Perarolo**	Ir	[0.50]	0.47	0.44	0.42	0.40	0.37	0.36	0.35	0.33	0.32	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.27	[0.26]	0.26	0.32	0.33	0.29	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.32	0.24	12
Mis	**Mis**	Ir	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	[0.11]	0.11	0.11	0.11	0.17	[0.21]	0.15	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.10	12
	Brenta																																			
Brenta	**Sarson**	Ir	0.30	0.27	0.23	0.18	0.21	0.19	0.17	0.16	0.15	0.15	0.14	0.11	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	0.05	0.06	[0.04]	0.04	0.04	0.07	[0.54]	0.28	0.18	0.12	0.08	0.07	0.05	0.04	0.14	0.30	12
Brenta	**Limena** °	Ir	0.33	0.28	0.25	0.21	0.17•	0.11	0.09	0.07	0.05	$\overline{0.07}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.24}$•	$\overline{0.33}$•	$\overline{0.36}$•	$\overline{0.31}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.43}$•	[$\overline{0.50}$]	$\overline{0.50}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.47}$	[$\overline{0.57}$]	0.43	0.15	0.11•	$\overline{0.13}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.09}$	1.07	12
Brenta	Corte	I	0.20	0.30	0.28	0.15	0.10	0.09	0.10	0.08	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.10	0.11	0.09	0.08	0.08	0.03	$\overline{0.06}$	[$\overline{0.10}$]	0.38	[0.67]	0.40	0.21	0.18	0.11	0.09	0.07	0.14	0.77	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	1.12	[0.66]	0.98	0.72	0.68	0.95	0.66	0.68	0.68	1.08	1.12	1.08	1.15	1.10	[1.20]	0.67	0.67	0.92	0.95	0.69	0.66	0.66	0.68	0.66	0.67	0.67	0.67	0.69	0.68	0.67	0.67	0.81	0.54	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	$\overline{0.38}$	[$\overline{0.36}$]	$\overline{0.32}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.41}$	[$\overline{0.42}$]	$\overline{0.42}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.37}$	0.16	12
Bacchiglione	Cervarese	I	[$\overline{2.40}$]	$\overline{2.42}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.47}$	[$\overline{2.37}$]	$\overline{2.38}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.44}$	0.12	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.18	1.18	0.75	1.12	1.10	1.16	0.80	1.13	1.18	0.63	1.09	1.12	1.15	[0.40]	0.93	1.16	0.40	0.93	0.90	1.16	0.50	0.90	1.18	0.62	[1.27]	1.15	1.18	0.67	1.02	1.15	0.65	0.96	0.87	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	0.67	0.54	[0.71]	0.45	0.43	0.40	0.50	0.40	0.37	0.35	0.30	0.28	0.33	0.40	[0.19]	0.23	0.57	0.23	0.27	0.27	0.47	0.20	0.19	0.40	0.60	0.57	0.54	0.67	0.24	0.20	0.40	0.40	0.52	9
Tesina Vicentina	Bolzano	I	[$\overline{0.39}$]	$\overline{0.39}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	[$\overline{0.44}$]	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.40}$	0.05	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.07}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.01}$	[$\overline{0.98}$]	$\overline{1.20}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.39}$	[$\overline{1.40}$]	$\overline{1.40}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.24}$	0.42	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo °	I	[0.84]	0.84	0.80	0.79	0.79	0.75	0.75	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	[0.68]	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.72	0.16	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{2.07}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.07}$	[$\overline{1.88}$]	$\overline{1.91}$	$\overline{1.93}$	$\overline{2.01}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.03}$	$\overline{1.94}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.09}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.09}$	$\overline{1.97}$	[$\overline{2.10}$]	$\overline{2.04}$	0.22	12
Frassine	Brancaglia	I	$\overline{1.38}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.00}$	[$\overline{0.90}$]	$\overline{1.05}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.42}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.85}$	[$\overline{2.90}$]	$\overline{2.90}$	$\overline{1.64}$	2.00	12
C. S. Caterina	Prà °	I	[$\overline{3.10}$]	$\overline{3.10}$	$\overline{3.10}$	$\overline{3.10}$	$\overline{3.10}$	$\overline{3.10}$	$\overline{3.09}$	$\overline{3.08}$	$\overline{3.07}$	$\overline{3.06}$	$\overline{3.04}$	$\overline{3.00}$	$\overline{3.00}$	$\overline{3.00}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.93}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.89}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.80}$	[$\overline{2.79}$]	$\overline{2.96}$	0.31	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2.37}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.35}$	[$\overline{2.38}$]	$\overline{2.35}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.37}$	[$\overline{2.28}$]	$\overline{2.30}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.33}$	0.10	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.96}$	$\overline{1.95}$	[$\overline{1.97}$]	$\overline{1.94}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.88}$	[$\overline{1.86}$]	$\overline{1.87}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.93}$	0.11	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	$\overline{1.43}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.33}$	[$\overline{1.30}$]	$\overline{1.55}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.70}$	[$\overline{1.73}$]	$\overline{1.56}$	0.43	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1.01}$	[$\overline{1.02}$]	$\overline{1.01}$	[$\overline{1.03}$]	$\overline{1.00}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.01}$	$\overline{0.99}$	[$\overline{0.95}$]	$\overline{0.98}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.03}$	$\overline{0.99}$	0.08	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.47	0.20	11
	Ponte d'Adige	Ir	[1.10]	1.06	1.02	0.98	0.95	0.88	0.86	0.84	0.80	0.80	0.84	0.82	0.81	0.80	0.79	0.76	0.75	0.75	0.76	0.72	0.73	0.74	0.83	0.81	0.74	0.73	0.72	0.71	0.71	0.71	[0.69]	0.81	0.41	12
	Bronzolo	Ir	[2.13]	2.01	1.97	1.94	1.86	1.80	1.78	1.78	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.58	1.59	1.62	1.60	1.58	1.59	1.56	1.54	1.54	1.58	1.63	1.57	1.54	1.53	1.51	1.50	1.48	[1.46]	1.67	0.67	12
	Nave S. Felice	I	[2.00]	1.80	1.72	1.66	1.60	1.53	1.47	1.45	1.40	1.34	1.33	1.30	1.25	1.21	1.19	1.15	1.10	1.07	1.09	1.05	1.05	1.03	1.05	1.35	1.15	1.08	1.05	1.04	1.00	0.97	[0.95]	1.27	1.05	8
	Trento	Ir	[1.52]	1.41	1.32	1.27	1.21	1.16	1.11	1.08	1.04	1.00	0.99	0.98	0.96	0.93	0.91	0.89	0.88	0.86	0.84	0.81	0.79	0.77	0.78	1.04	0.87	0.81	0.79	0.76	0.74	0.72	[0.70]	0.97	0.82	12
	Borghetto	I	[1.33]	1.28	1.20	1.18	1.15	1.09	1.05	1.06	1.06	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.90	0.89	0.88	0.85	0.83	0.80	0.80	0.76	0.80	0.92	0.85	0.80	0.80	0.80	0.79	0.76	[0.73]	0.93	0.60	12
	Pescantina	Ir	[0.97]	1.03	1.08	1.17	1.22	1.27	1.32	1.32	1.35	1.39	1.44	1.45	1.47	1.46	1.46	1.50	1.51	1.54	1.55	1.56	1.50	1.60	1.58	1.26	1.48	1.54	1.56	1.58	1.61	1.60	[1.63]	1.42	0.66	12
	Legnago	Ir	[0.96]	1.07	1.17	1.24	1.36	1.42	1.48	1.53	1.56	1.60	1.61	1.67	1.68	1.68	1.70	1.72	1.76	1.78	1.80	1.80	1.84	1.86	1.88	1.74	1.64	1.76	1.84	1.81	1.87	1.89	[1.90]	1.63	0.94	12
	Legnago (porto)	I	[0.57]	0.68	0.76	0.85	0.98	1.05	1.12	1.16	1.17	1.23	1.26	1.30	1.33	1.31	1.34	1.35	1.38	1.39	1.48	1.45	1.47	1.49	1.49	1.35	1.25	1.37	1.45	1.46	1.47	1.51	[1.52]	1.28	0.95	12
	Badia Polesine	I	[2.00]	1.95	1.80	1.67	1.54	1.47	1.37	1.30	1.30	1.25	1.21	1.17	1.14	1.14	1.12	1.10	1.08	1.05	1.00	0.96	0.97	0.95	0.98	1.05	1.30	1.06	0.99	0.97	0.93	0.90	[0.89]	1.21	1.11	12
	Boara Pisani	Ir	[0.31]	0.45	0.60	0.73	0.89	1.00	1.05	1.15	1.16	1.27	1.26	1.32	1.33	1.35	1.36	1.38	1.40	1.47	1.48	1.53	1.53	1.56	1.59	1.59	1.03	1.37	1.50	1.53	1.59	1.61	[1.64]	1.26	1.33	12
	Cavarzere *	I	[2.00]	1.77	1.60	1.47	1.27	1.12	1.03	0.95	0.88	0.92	0.75	0.70	0.65	0.61	0.62	0.59	0.58	0.52	0.50	0.46	0.42	0.40	0.41	0.35	0.84	0.72	0.52	0.45	0.35	0.34	[0.32]	0.78	1.68	12
	Cavanella *	Ir	2.36	2.19	2.07	2.04	1.95	1.86	2.03	1.84	1.98	»	»	»	»	1.82	1.84	1.76	1.71	1.67	1.69	1.65	1.66	1.66	1.78	1.64	1.86	1.84	1.76	1.72	1.64	1.56	1.53	»	»	12
	Porto Fossone *	Ir	[1.74]	1.63	1.52	1.55	1.49	1.34	1.51	[1.33]	1.43	1.35	1.57	1.57	1.68	1.65	1.67	1.58	1.49	1.43	1.45	1.37	1.37	1.37	1.58	1.40	1.57	1.57	1.54	1.52	1.45	1.36	1.36	1.50	0.41	12
Isarco	Vipiteno	I	[1.30]	1.27	1.25	1.23	1.20	1.15	1.09	1.08	1.09	1.09	1.08	1.08	1.07	1.07	1.04	1.04	1.03	1.03	1.01	1.00	1.00	1.00	0.99	0.98	0.97	0.98	0.98	0.98	[0.96]	0.96	0.96	1.06	0.34	8
	Bressanone (P.te Aquila)	I	[0.63]	0.57	0.53	0.52	0.51	0.50	0.49	0.44	0.43	0.40	0.39	0.36	0.34	0.33	0.32	0.30	0.28	0.26	0.23	0.22	0.23	0.22	0.25	0.26	0.23	0.23	0.21	0.19	0.18	0.18	[0.16]	0.33	0.47	8
	Costa di Sotto	Ir	[1.02]	0.96	0.93	0.88	0.86	0.81	0.79	0.76	0.74	0.70	0.68	0.66	0.65	0.63	0.64	0.62	0.62	0.60	0.60	0.58	0.56	0.54	0.54	0.64	0.60	0.52	0.52	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.67	0.52	12
Rienza	Valdàora	I	0.02	0.03	0.05	0.05	0.06	0.06	[0]	0.01	0.03	0.05	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0	0.03	0.04	0.05	0.08	0.09	0.10	0.12	0.15	0.18	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.21]	0.09	0.21	8
	S. Lorenzo	I	[1.45]	1.38	1.36	1.36	1.32	1.27	1.17	1.17	1.14	1.14	1.12	1.12	1.12	1.12	1.10	1.10	1.06	1.05	1.05	1.04	1.03	1.01	1.01	1.06	1.00	1.00	0.98	[0.96]	0.96	0.96	0.96	1.12	0.49	7
	Bressanone	I	[0.38]	0.30	0.25	0.24	0.20	0.17	0.12	0.13	0.09	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0	0.02	0	0	0.02	0	0	0.04	0.06	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.12	[0.14]	0.04	0.52	8
Aurino	**Ca di Pietra**	Ir	[0.59]	0.57	0.55	0.54	0.53	0.52	0.51	0.49	0.48	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.45	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	[0.38]	0.46	0.21	12
	S. Maurizio	I	[1.15]	1.14	1.13	1.10	1.07	1.03	1.02	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.96	0.95	0.95	0.95	0.94	0.93	0.92	0.92	0.91	0.91	0.91	0.91	[0.90]	0.90	0.90	0.98	0.23	12
	Stegona	I	[1.42]	1.31	1.27	1.27	1.28	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.16	1.13	1.13	1.11	1.11	1.07	1.06	1.06	1.04	1.02	1.02	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	[0.98]	0.98	0.98	0.98	1.11	0.44	7
Gadera	Lungega	I	[0.75]	0.75	0.74	0.74	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	[0.65]	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.68	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.68	0.10	7
	Flaronz	I	[0.16]	0.14	0.14	0.14	0.13	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.08	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	[0.02]	0.07	0.14	7
Noce	**Tassullo**	Ir	[0.85]	0.83	0.82	0.80	0.79	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.71	0.70	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.65	0.73	0.69	0.67	0.67	0.66	0.65	0.65	0.65	[0.64]	0.71	0.21	12
	Rocchetta	I	[1.33]	1.27	1.23	1.20	1.20	1.15	1.10	1.10	1.10	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.97	0.97	0.95	[0.92]	0.92	0.95	1.10	1.00	0.97	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	1.04	0.41	7
	Pozzolago	Ir	[0.64]	0.62	0.58	0.55	0.53	0.50	0.47	0.45	0.45	0.43	0.41	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.39	0.37	0.36	0.35	[0.34]	0.34	0.37	0.51	0.42	0.39	0.37	0.36	0.35	0.35	0.34	0.43	0.30	12
	Pianura occidentale																																			
Sile	**Casier °**	Ir	[0.61]	0.56	0.49	0.56	0.56	0.55	0.52	0.52	0.47	0.45	0.50	0.49	0.50	0.50	0.53	0.54	0.51	0.52	0.51	0.51	0.49	0.46	0.54	0.54	0.49	0.45	0.45	0.47	0.47	0.47	[0.40]	0.50	0.21	12
	Trepalade *	I	1.30	1.28	1.25	1.21	1.20	1.21	1.19	1.18	[1.17]	1.18	1.19	1.20	1.19	1.20	1.25	1.30	1.31	1.32	1.18	1.20	1.25	1.35	[1.40]	1.30	1.20	1.30	1.25	1.26	1.27	1.25	1.23	1.24	0.23	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.49	3.51	3.52	3.51	3.50	3.48	3.46	3.45	3.46	3.46	3.45	3.44	[3.42]	3.42	3.45	3.49	3.52	3.54	3.57	[3.58]	3.56	3.56	3.56	3.56	3.55	3.54	3.54	3.49	3.48	3.48	3.45	3.50	0.16	12
	Canda	I	2.36	2.36	2.37	2.38	2.37	2.36	2.35	2.34	2.32	2.31	2.30	2.29	2.29	[2.28]	2.29	2.32	2.35	2.38	2.40	2.42	[2.43]	2.42	2.41	2.41	2.40	2.41	2.41	2.38	2.36	2.33	2.30	2.36	0.15	12
	Bosaro	I	1.59	[1.65]	1.65	1.65	1.65	1.63	1.60	1.27	1.67	1.47	1.45	1.35	1.33	1.26	1.25	[1.24]	1.25	1.30	1.41	1.40	1.36	1.45	1.45	1.43	1.45	1.52	1.55	1.48	1.45	1.35	1.34	1.45	0.41	12
	Adria	I	1.80	1.83	1.82	1.78	1.78	[1.85]	1.75	1.66	1.13	0.99	0.87	0.84	0.80	0.78	0.77	0.79	0.76	[0.75]	0.78	0.85	0.89	0.99	1.03	1.01	0.96	1.03	0.98	0.93	0.92	0.89	0.81	1.12	1.10	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	[1.39]	1.52	1.69	1.89	2.07	2.27	2.46	2.63	2.77	2.89	3.00	3.11	3.21	3.32	3.40	3.46	3.47	3.38	3.28	3.35	3.44	3.49	3.56	3.63	3.38	3.18	3.25	3.40	3.54	3.64	[3.71]	2.90	2.32	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE – Bacino km.² 252			RISANO a P.te COVEDO (Sorgenti)			IDRIA a RECCA – Bacino km.² 300		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.55	1.20	104	0.72	3.60	311	0.55	12.5	1080
2	1.47	1.00	86	0.70	3.20	276	0.53	12.1	1045
3	1.45	0.930	80	0.68	2.80	242	0.50	11.0	950
4	1.40	0.820	71	0.67	2.60	225	0.48	10.2	881
5	1.35	0.720	62	0.66	2.40	207	0.47	10.1	873
6	1.30	0.640	55	0.66	2.40	207	0.46	10.1	873
7	1.32	0.690	60	0.65	2.20	190	0.45	10.0	864
8	1.28	0.600	52	0.65	2.20	190	0.44	9.7	838
9	1.25	*0.550*	*48*	0.64	2.00	173	0.44	9.7	838
10	1.30	0.640	55	0.63	1.82	157	0.43	9.5	821
11	1.30	0.640	55	0.63	1.82	157	0.43	9.5	821
12	1.28	0.600	52	0.62	1.65	143	0.42	9.2	795
13	1.29	0.620	54	0.62	1.65	143	0.42	9.2	795
14	1.30	0.640	55	0.62	1.65	143	0.41	9.0	778
15	1.30	0.640	55	0.61	1.50	130	0.41	9.0	778
16	1.25	0.550	48	0.61	1.50	130	0.40	*8.0*	*691*
17	1.25	0.550	48	0.60	*1.35*	*117*	0.52	12.0	1037
18	1.30	0.640	55	0.68	2.80	242	0.69	18.0	1555
19	1.60	1.32	114	0.74	4.05	350	0.64	16.0	1382
20	3.10	**7.7**	**665**	0.90	8.3	717	1.05	43.0	3715
21	2.40	4.30	372	0.80	5.4	467	0.70	18.0	1555
22	1.90	2.40	207	0.76	4.50	389	0.68	17.7	1529
23	1.80	2.00	173	0.72	3.60	311	1.04	42.0	3629
24	2.80	6.0	518	1.02	**11.1**	**959**	1.38	**72.0**	**6221**
25	2.50	4.67	403	0.86	6.8	588	0.84	27.0	2333
26	2.02	2.80	242	0.82	5.8	501	0.66	16.5	1426
27	1.80	2.00	173	0.73	3.85	333	0.60	14.2	1227
28	1.70	1.64	142	0.70	3.20	276	0.55	12.5	1080
29	1.62	1.40	121	0.68	2.80	242	0.52	12.0	1037
30	1.53	1.13	98	0.67	2.60	225	0.49	10.5	907
31	1.54	1.17	101	0.66	2.40	207	0.48	10.2	881
Totale mensile			4 424			8 948			43 235
Media mensile		1.65			3.34			16.1	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		6.5			»			53.7	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		30.6			»			240.–	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		2.2			»			26.7	

Giorno	ISONZO a CANALE – Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA – Bacino km.² 612		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.60	86.0	7430	2.45	11.2	968	0.92	**26.6**	**2298**
2	1.52	77.5	6696	2.43	11.0	950	0.91	26.0	2246
3	1.48	73.0	6307	2.41	10.8	933	0.84	22.6	1953
4	1.40	65.0	5616	2.38	10.4	899	0.83	22.1	1909
5	1.30	56.0	4838	2.36	10.2	881	0.80	20.6	1780
6	1.25	52.0	4493	2.36	10.1	873	0.78	19.6	1693
7	1.20	48.5	4190	2.36	10.0	864	0.77	19.2	1659
8	1.15	45.0	3888	2.33	9.8	847	0.75	18.2	1572
9	1.10	42.0	3629	2.34	9.8	847	0.73	17.3	1495
10	1.08	40.5	3499	2.33	9.7	838	0.73	17.3	1495
11	1.08	40.0	3465	2.30	9.3	804	0.72	16.9	1460
12	1.05	37.5	3240	2.30	9.3	804	0.71	16.4	1417
13	1.05	37.0	3197	2.30	9.2	795	0.69	15.6	1348
14	1.03	36.5	3154	2.29	9.0	778	0.70	16.0	1382
15	1.02	*36.0*	*3110*	2.28	8.9	769	0.69	15.7	1356
16	1.02	36.0	3110	2.31	9.0	778	0.69	15.8	1365
17	1.03	36.5	3154	2.30	8.9	769	0.69	15.9	1374
18	1.10	41.0	3542	2.26	8.4	726	0.67	15.1	1305
19	1.08	39.5	3413	2.25	8.2	708	0.66	14.8	1279
20	1.60	85.0	7344	2.24	8.1	700	0.66	14.9	1287
21	1.20	48.0	4147	2.24	8.1	700	0.66	15.0	1296
22	1.15	44.5	3845	2.23	*7.9*	*683*	0.64	14.2	1227
23	1.45	68.5	5918	2.70	12.8	1106	0.78	20.3	1754
24	4.20	**420.–**	**36288**	3.19	**22.3**	**1927**	0.76	19.5	1685
25	2.10	150	12960	2.95	17.0	1469	0.68	16.1	1391
26	1.65	91.0	7862	2.82	14.5	1253	0.66	15.0	1296
27	1.47	70.5	6091	2.72	13.0	1123	0.66	15.0	1296
28	1.35	59.0	5098	2.63	11.7	1011	0.64	14.6	1261
29	1.25	51.5	4450	2.55	10.5	907	0.64	14.6	1261
30	1.20	48.0	4147	2.51	10.0	864	0.63	14.2	1227
31	1.15	44.5	3845	2.45	9.4	812	0.62	*13.9*	*1201*
Totale mensile			181 966			28 386			46 568
Media mensile		67.9			10.6			17.4	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		50.0			»			28.4	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		309.5			»			43.5	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		26.5			»			22.7	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1546			CISMON a P.te S. SILVESTRO Bacino km.² 192			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.98	6.9	596	0.50	**17.4**	**1503**	0.19	2.75	238	0.30	46.5	4018	0.78	**8.3**	**717**	0.71	**10.1**	**873**
2	0.97	6.8	586	0.47	16.3	1408	0.18	2.65	229	0.26	43.0	3715	0.77	8.0	691	0.70	9.9	855
3	1.00	7.0	605	0.44	15.1	1305	0.17	2.60	225	0.24	41.0	3542	0.76	7.7	665	0.70	9.9	855
4	0.98	7.0	605	0.42	14.3	1236	0.16	2.45	212	0.21	39.0	3370	0.78	8.3	717	0.68	9.4	812
5	0.96	6.9	596	0.40	13.5	1166	0.15	2.40	207	0.20	38.0	3283	0.74	7.1	613	0.68	9.4	812
6	0.93	6.8	586	0.37	12.3	1063	0.15	2.45	212	0.18	36.6	3162	0.71	6.4	553	0.65	8.7	752
7	0.90	6.7	579	0.36	11.8	1020	0.14	2.40	207	0.17	36.2	3128	0.70	6.2	536	0.65	8.7	752
8	0.89	6.7	579	0.35	11.4	985	0.14	2.45	212	0.15	34.8	3007	0.69	5.9	510	0.66	9.0	778
9	0.87	6.7	579	0.33	10.7	924	0.13	2.45	212	0.15	34.9	3015	0.69	5.9	510	0.63	8.3	717
10	0.87	6.7	579	0.32	10.3	890	0.13	2.45	212	0.14	34.0	2938	0.69	5.9	510	0.62	8.1	700
11	0.86	6.7	579	0.32	10.3	890	0.13	2.50	216	0.14	34.0	2938	0.69	5.9	510	0.61	7.8	674
12	0.85	*6.6*	*570*	0.31	9.9	855	0.12	2.50	216	0.11	32.1	2773	0.68	5.8	501	0.61	7.8	674
13	0.85	6.6	570	0.30	9.5	821	0.13	2.60	225	0.09	31.3	2704	0.68	5.8	501	0.61	7.8	674
14	0.95	7.0	605	0.30	9.6	829	0.12	2.60	225	0.08	*30.4*	*2627*	0.67	5.6	484	0.60	7.6	657
15	1.00	7.3	631	0.29	9.2	795	0.12	2.60	225	0.09	31.5	2722	0.67	5.5	475	0.60	7.6	657
16	1.01	7.4	639	0.29	9.2	795	0.12	2.65	229	0.09	31.6	2730	0.67	5.5	475	0.59	7.4	639
17	1.01	7.4	639	0.29	9.2	795	0.13	2.75	238	0.09	31.8	2748	0.66	5.8	501	0.60	7.6	657
18	1.02	7.3	631	0.28	8.7	752	0.12	2.70	233	0.08	31.0	2678	0.65	5.2	449	0.60	7.6	657
19	1.02	7.3	631	0.28	8.8	760	0.11	2.70	233	0.07	30.7	2652	0.65	5.2	449	0.59	7.4	639
20	1.02	7.3	631	0.28	8.8	760	0.11	2.70	233	0.06	30.5	2635	0.64	5.0	432	0.59	7.4	639
21	1.02	7.2	622	0.26	*8.2*	*706*	0.11	2.75	238	0.06	30.6	2644	0.64	5.0	432	0.58	7.2	622
24	1.09	7.9	683	0.35	11.9	1028	0.23	4.30	372	0.56	**91.3**	**7888**	0.67	5.5	475	0.60	7.6	657
25	1.03	7.3	631	0.29	9.5	821	0.15	3.00	259	0.29	49.0	4234	0.67	5.5	475	0.59	7.4	639
26	1.03	7.3	631	0.28	9.0	778	0.13	2.75	238	0.18	39.8	3439	0.60	*4.4*	*380*	0.58	7.2	622
27	1.02	7.1	613	0.27	8.6	743	0.14	2.50	216	0.12	36.0	3110	0.62	4.7	406	0.57	6.9	596
28	1.01	7.1	613	0.27	8.6	743	0.14	2.35	203	0.10	34.8	3007	0.60	4.4	380	0.57	6.9	596
29	1.02	7.1	613	0.26	8.3	717	0.14	2.30	199	0.09	34.5	2981	0.60	4.4	380	0.56	6.7	579
30	1.02	7.1	613	0.26	8.3	717	0.14	2.25	194	0.08	33.8	2920	0.60	4.4	380	0.56	6.7	579
31	1.02	7.1	613	0.26	8.3	717	0.13	*2.20*	*190*	0.05	32.5	2808	0.60	4.4	380	0.55	*6.5*	*562*
Totale mensile			18 953			28 338			7 330			100 311			15 627			21 376
Media mensile		7.1			10.6			2.75			37.4			5.8			8.0	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		34.6			27.1			23.9			24.2			30.2			21.0	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		38.5			44.5			54.8			59.1			43.2			25.9	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		32.2			21.0			19.1			19.7			22.9			16.7	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 740			ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.60	9.5	821	0.39	4.30	372	0.63	»	»	1.02	112	9677	0.38	83.0	7171	0.85	34.6	2989
2	0.57	8.6	743	0.37	4.15	359	0.57	»	»	0.97	106	9158	0.30	74.5	6437	0.83	32.1	2773
3	0.56	8.2	708	0.35	3.75	324	0.53	»	»	0.93	102	8813	0.25	69.5	6005	0.82	31.1	2687
4	0.55	7.9	683	0.33	3.50	302	0.52	»	»	0.89	98.5	8510	0.24	69.0	5962	0.80	28.6	2471
5	0.53	7.3	631	0.31	3.20	276	0.51	»	»	0.85	94.5	8165	0.20	65.0	5616	0.79	27.5	2376
6	0.52	6.8	588	0.29	2.90	251	0.50	»	»	0.81	91.0	7862	0.17	62.0	5357	0.77	25.5	2203
7	0.51	6.7	579	0.29	2.90	251	0.49	»	»	0.79	89.5	7733	0.12	57.5	4968	0.77	25.5	2203
8	0.49	6.0	518	0.27	2.65	315	0.44	»	»	0.76	87.0	7517	0.13	58.5	5054	0.76	24.5	2117
9	0.48	5.7	492	0.26	2.50	216	0.43	»	»	0.73	85.0	7344	0.09	54.5	4709	0.74	23.0	1987
10	0.47	5.4	467	0.26	2.50	216	0.40	»	»	0.70	82.5	7128	0.06	51.5	4450	0.73	22.0	1901
11	0.47	5.4	467	0.25	2.40	207	0.39	»	»	0.68	81.0	6998	0.05	50.5	4363	0.72	21.0	1814
12	0.46	5.1	441	0.23	2.10	181	0.36	»	»	0.66	79.5	6869	0.04	49.5	4277	0.71	20.5	1771
13	0.46	5.1	441	0.22	2.00	173	0.34	»	»	0.64	78.0	6739	0.03	49.0	4234	0.70	20.0	1728
14	0.45	4.90	423	0.21	1.80	156	0.33	»	»	0.63	77.5	6696	0.02	48.0	4147	0.69	18.9	1633
15	0.45	4.90	423	0.21	1.80	156	0.32	»	»	0.64	78.0	6739	0.02	48.0	4147	0.69	18.9	1633
16	0.44	4.60	397	0.20	1.70	147	0.30	»	»	0.62	77.0	6653	0	46.1	3983	0.68	18.4	1590
17	0.44	4.60	397	0.20	1.70	147	0.28	»	»	0.62	77.0	6653	0.02	48.1	4156	0.68	18.3	1581
18	0.44	4.60	397	0.19	1.60	138	0.26	»	»	0.60	75.5	6523	0	46.1	3983	0.67	17.3	1495
19	0.43	4.30	372	0.19	1.60	138	0.23	»	»	0.60	75.5	6523	0	46.2	3992	0.67	17.3	1495
20	0.43	4.30	372	0.18	1.50	130	0.22	»	»	0.58	75.0	6480	$\overline{0.02}$	44.5	3845	0.66	16.3	1408
21	0.42	4.00	346	0.17	1.40	121	0.23	»	»	0.56	72.5	6264	0	46.2	3992	0.66	16.3	1408
22	0.42	4.10	354	0.16	1.30	112	0.22	»	»	0.54	71.0	6134	0	46.2	3992	0.65	15.7	1356
23	0.43	4.40	380	0.18	1.50	130	0.25	»	»	0.54	71.0	6134	$\overline{0.04}$	42.6	3681	0.73	21.7	1875
24	0.42	4.10	354	0.17	1.40	121	0.26	»	»	0.64	78.0	6739	$\overline{0.06}$	40.8	3525	0.70	19.6	1693
25	0.41	3.80	328	0.16	1.30	112	0.23	»	»	0.60	75.5	6523	$\overline{0.08}$	39.0	3370	0.67	17.1	1477
26	0.41	3.80	328	0.15	1.20	104	0.23	»	»	0.52	70.0	6048	$\overline{0.08}$	39.1	3378	0.67	17.0	1469
27	0.40	3.60	311	0.15	1.20	104	0.21	»	»	0.52	70.0	6048	$\overline{0.09}$	38.2	3300	0.66	16.4	1417
28	0.40	3.60	311	0.14	1.05	91	0.19	»	»	0.50	69.0	5962	$\overline{0.10}$	37.4	3231	0.65	15.8	1365
29	0.39	3.20	276	0.14	1.05	91	0.18	»	»	0.50	69.0	5962	$\overline{0.10}$	37.4	3231	0.65	15.7	1356
30	0.39	3.30	285	0.13	0.950	82	0.18	»	»	0.50	69.0	5962	$\overline{0.12}$	35.7	3084	0.65	15.6	1348
31	0.38	3.10	268	0.12	0.850	73	0.16	»	»	0.50	69.0	5962	$\overline{0.14}$	34.0	2938	0.64	15.0	1296
Totale mensile			13 901			5 596			»			216 518			134 578			55 915
Media mensile		5.2			2.1			»			80.8			50.2			20.9	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		34.4			23.3			»			22.7			23.4			19.6	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		62.9			47.8			»			31.4			38.7			32.5	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		20.5			9.4			»			19.4			15.9			14.1	

Deflussi giornalieri e mensili

AVISIO

Giorno	PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	POZZOLAGO - Bacino km.² 881 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.52	7.8	674	0.65	24.9	2151
2	0.50	7.3	631	0.62	23.2	2004
3	0.48	6.8	588	0.58	20.9	1806
4	0.47	6.6	570	0.55	19.3	1668
5	0.47	6.6	570	0.53	18.4	1590
6	0.46	6.3	544	0.49	16.4	1417
7	0.45	6.1	527	0.47	15.6	1348
8	0.44	5.9	510	0.45	14.7	1270
9	0.43	5.7	492	0.45	14.8	1279
10	0.43	5.7	492	0.43	13.9	1201
11	0.43	5.7	492	0.41	13.0	1123
12	0.42	5.5	475	0.41	13.1	1132
13	0.42	5.5	475	0.40	12.7	1097
14	0.42	5.5	475	0.39	12.3	1063
15	0.41	5.2	449	0.38	12.0	1037
16	0.40	5.0	432	0.37	11.5	994
17	0.40	5.0	432	0.38	12.0	1037
18	0.40	5.0	432	0.37	11.6	1002
19	0.39	4.80	415	0.36	11.2	968
20	0.38	4.60	397	0.35	10.8	933
21	0.38	4.60	397	0.34	*10.5*	*907*
22	0.38	4.60	397	0.34	10.6	916
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	0.38	4.60	397	0.39	12.6	1089
27	0.38	4.60	397	0.37	11.7	1011
28	0.38	4.60	397	0.36	11.4	985
29	0.38	4.60	397	0.35	11.0	950
30	0.37	*4.30*	*372*	0.35	11.0	950
31	0.37	4.30	372	0.35	11.0	950
Totale mensile			14 442			87 922
Media mensile		5.4			14.2	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		25.7			16.1	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		37.1			28.8	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		20.5			11.9	

ADIGE

Giorno	PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	TRENTO - Bacino km.² 9767 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.10	95.0	8208	1.51	334	28858
2	1.06	90.0	7776	1.41	309	26698
3	1.02	85.5	7387	1.33	289	24970
4	0.98	82.0	7085	1.27	274	23674
5	0.95	78.5	6782	1.21	260	22464
6	0.88	71.0	6134	1.16	248	21427
7	0.86	69.0	5962	1.11	237	20477
8	0.83	66.0	5702	1.08	230	19872
9	0.80	63.0	5443	1.06	225	19440
10	0.80	63.0	5443	1.02	216	18662
11	0.84	67.0	5789	0.99	209	18058
12	0.83	66.0	5702	0.98	207	17885
13	0.81	64.0	5530	0.96	202	17453
14	0.80	63.0	5443	0.94	198	17107
15	0.79	62.0	5357	0.91	191	16502
16	0.76	59.0	5098	0.89	187	16157
17	0.75	58.0	5011	0.88	185	15984
18	0.75	58.0	5011	0.86	180	15552
19	0.75	58.0	5011	0.84	176	15206
20	0.72	55.5	4795	0.82	172	14861
21	0.72	55.5	4795	0.80	168	14515
22	0.74	57.5	4968	0.78	164	14170
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	0.73	56.5	4882	0.81	177	14688
27	0.72	55.5	4795	0.79	166	14342
28	0.71	55.0	4752	0.76	160	13824
29	0.71	55.0	4752	0.74	156	13478
30	0.70	54.0	4666	0.72	152	13133
31	0.68	*38.0*	*3283*	0.71	*151*	*13046*
Totale mensile			172 323			550 801
Media mensile		64.3			206	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		24.4			21.1	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		36.0			34.2	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		14.4			15.5	

Giorno	PESCANTINA - Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	BOARA PISANI - Bacino km.² 11138 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	$\overline{0.97}$	333	28771	281.6	8102	$\overline{0.31}$	370	31968
2	$\overline{1.03}$	313	27043	217.8	5890	$\overline{0.45}$	345	29808
3	$\overline{1.08}$	297	25661	185.6	4763	$\overline{0.58}$	322	27821
4	$\overline{1.17}$	269	23242	160.6	3733	$\overline{0.71}$	299	25834
5	$\overline{1.22}$	255	22032	127.8	2816	$\overline{0.85}$	277	23933
6	$\overline{1.27}$	241	20822	150.2	3127	$\overline{0.97}$	257	22205
7	$\overline{1.32}$	229	19786	135.2	2675	$\overline{1.05}$	245	21168
8	$\overline{1.32}$	230	19872	125.6	2496	$\overline{1.42}$	192	16589
9	$\overline{1.35}$	222	19181	101.6	1949	$\overline{1.15}$	230	19872
10	$\overline{1.39}$	218	18403	85.8	1579	$\overline{1.27}$	213	18403
11	$\overline{1.43}$	203	17539	88.0	1543	$\overline{1.28}$	214	18490
12	$\overline{1.44}$	200	17280	74.2	1282	$\overline{1.32}$	206	17798
13	$\overline{1.44}$	200	17280	87.0	1503	$\overline{1.33}$	204	17626
14	$\overline{1.45}$	198	17107	86.0	1471	$\overline{1.35}$	201	17366
15	$\overline{1.46}$	196	16934	76.6	1297	$\overline{1.35}$	201	17366
16	$\overline{1.47}$	194	16762	98.0	1643	$\overline{1.38}$	197	17021
17	$\overline{1.51}$	184	15898	89.0	1415	$\overline{1.40}$	195	16848
18	$\overline{1.53}$	180	15552	65.2	1014	$\overline{1.48}$	185	15984
19	$\overline{1.55}$	175	15120	72.8	1101	$\overline{1.49}$	184	15898
20	$\overline{1.56}$	173	14947	67.0	1001	$\overline{1.53}$	178	15379
21	$\overline{1.58}$	168	14515	28.0	406	$\overline{1.55}$	176	15206
22	$\overline{1.59}$	166	14342	15.0	215	$\overline{1.58}$	172	14861
23	[illegible]	178	15379	18.6	286	$\overline{1.60}$	169	14602
26	$\overline{1.53}$	182	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	$\overline{1.55}$	175	15120	32.8	496	$\overline{1.49}$	184	15898
28	$\overline{1.58}$	168	14515	17.4	253	$\overline{1.50}$	176	15206
29	$\overline{1.60}$	164	14170	25.4	360	$\overline{1.59}$	172	14861
30	$\overline{1.60}$	164	14170	23.4	332	$\overline{1.63}$	167	14429
31	$\overline{1.63}$	*158*	*13651*	18.4	251	$\overline{1.66}$	*163*	*14083*
Totale mensile			557 280		576 76			579 832
Media mensile		208					216	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		19.0					18.4	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		30.4					31.5	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		14.4					13.9	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Misure di portata eseguite nel mese .

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Adige . . .	Adige	Legnago	3	di stazione	$\overline{1.18}$	387.73	314.-	11738	26.8
2	Isonzo . . .	Isonzo.	Canale	5	di Canale	1.30	70.44	56.5	1357	41.6
3	Adige . . .	Adige.	Plaus	6	di ponte di Plaus	0.83	24.04	40.5	1660	24.4
4	id. . . .	id.	Ponte d'Adige .	6	di stazione	0.87	48.37	70.-	2639	26.5
5	Tagliamento.	Tagliamento . .	Venzone	8	id.	0.62	48.10	76.-	1934	39.3
6	Piave . . .	Piave	Segusino	8	id.	0.98	52.78	74.5 (1)	»	»
7	Drava . . .	Sesto	Sesto	11	riferimento	$\overline{1.14}$	2.49	1.58	62	25.5
8	id. . . .	Drava	Versciaco . . .	11	di stazione	0.18	2.89	3.51	139	25.2
9	Piave . . .	Piave	Cimagogna . . .	12	id.	0.71	12.66	16.3	612	26.6
10	id. . .	Ansiei	Auronzo	12	id.	0.85 (2)	4.06	6.0	205	33.2
11	id. . . .	Roggia deriv. dall'Ansiei	id.	12	—	—	—	[0.800]		
12	Adige . . .	Rienza	S. Lorenzo . . .	12	di stazione	1.20	25.11	32.3	1306	24.7
13	id. . . .	Aurino	Ca' di Pietra . .	12	id.	0.44	4.36	4.53	151	30.-
14	id. . . .	Riva	Seghe di Riva .	12	id.	0.23	3.59	2.18	90	23.7
15	id. . . .	Gadera	Lungega	12	id.	0.68	4.78	5.0	256	19.5
16	id. . . .	S. Vigilio . . .	id. . . .	12	riferimento	$\overline{0.80}$	1.56	2.25	106	21.2
17	id. . . .	Gadera	Montana	12	di stazione	0.61	6.22	7.84	390	20.1
18	Isonzo . . .	Isonzo.	Canale	13	di Canale	1.03	60.94	36.8	1357	27.1
19	Piave . . .	Boite	Perarolo	13	di stazione	0.31	9.82	9.9	391	25.3
20	Adige . . .	Isarco	Bressanone (P.te Aquila)	13	di ponte Aquila	0.33	11.54	20.8		
21	id. . . .	Roggia deriv. dall'Isarco in riva destra	Bressanone . . .	13	—	—	—	[2.00]	740	31.9
22	id. . . .	Roggia deriv. dall'Isarco in riva sinistra	id. . . .	13	—	—	—	[0.800]		
23	Adige . . .	Rienza	Bressanone . . .	13	di stazione	0.03	39.40	48.8	2144	22.8
24	Tagliamento.	Tagliamento . .	Venzone	14	id.	0.53	37.05	59.5	1934	30.8
25	Brenta . .	Brenta.	Sarson.	15	id.	0.115	37.26	33.4	1546	21.6
26	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	20	di Canale	1.44	70.36	67.5	1357	49.7
27	Adige . . .	Noce	Tassullo	21	di stazione	0.66	17.85	16.8	1066	15.7
28	id. . . .	id.	Rocchetta . . .	21	id.	0.94	15.42	19.9	1360	14.6
29	Tagliamento.	Tagliamento . .	Venzone	22	id.	0.46	34.31	50.5	1934	26.1
30	Adige . . .	Adige	Legnago	24	id.	1.69	318.06	211.-	11738	18.0
31	Quieto . . .	Quieto	Levade	25	id.	2.46	19.71	4.49	252	17.8
32	Piave . . .	Boite	Perarolo	25	id.	0.28	9.19	9.1	391	23.3
33	id. . . .	Mis	Mis	25	id.	0.175	4.73	3.16	115	27.5
34	Quieto . . .	Quieto	Levade	26	id.	2.00	13.89	2.79	252	11.1
35	Piave . . .	Ansiei	Auronzo	26	id.	1.04	4.47	6.1	205	33.7
36	id. . . .	Roggia deriv. dall'Ansiei	id.	26	—	—	—	[0.800]		
37	id. . . .	Piave	Cimagogna . . .	26	di stazione	0.65	12.70	14.8	612	24.2
38	id. . . .	id.	Ponte nelle Alpi .	26	id.	0.165	16.25	11.0	1886	19.5
39	id. . . .	Canale derivato dal Piave	Soccher	26	id.	2.12	15.16	25.7		
40	Tagliamento.	Tagliamento . .	Venzone	27	id.	0.60	45.72	71.7	1934	37.1
41	Piave . . .	Mis	Mis	27	id.	0.14	4.14	2.54	115	22.1
42	id. . . .	Piave	Segusino	27	id.	0.90	42.84	51.0 (1)	»	»

(1) Non è compresa la portata del Canale derivato dal Piave a Soccher.
(2) A causa d'un sifone formatosi nella briglia immediatamente a valle della stazione di misura, l'altezza idrometrica non può essere messa in relazione colle precedenti per quanto riguarda la curva delle portate.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

ISONZO

Giorno	SALCANO Altezza idrom. m.	SALCANO Ore 8 Torbidità gr. per mc.	SALCANO Ore 8 Temperatura acqua	SALCANO Ore 8 Temperatura aria	SALCANO Ore 18 Temperatura acqua	SALCANO Ore 18 Temperatura aria	PIERIS ore 8 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 8 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 8 Temperatura acqua	PIERIS ore 8 Temperatura aria	PIERIS ore 17 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 17 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 17 Temperatura acqua	PIERIS ore 17 Temperatura aria
1	0.90	8.4	10.0	11.0	11.0	12.0	1.48	56.6	11.0	»	1.48	42.8	15.0	»
2	0.78	8.8	10.0	9.0	12.0	13.0	1.45	32.2	14.0	12.0	1.43	34.0	14.0	14.0
3	0.68	7.2	10.0	9.0	11.0	14.0	1.40	31.6	13.0	13.0	1.38	36.4	13.0	14.0
4	0.60	7.4	11.0	10.0	11.0	11.0	1.26	34.4	11.0	»	1.20	19.4	11.0	13.0
5	0.52	8.6	11.0	10.0	10.0	10.0	1.16	23.4	11.0	14.0	1.13	8.6	11.0	15.0
6	0.49	7.2	10.0	7.0	9.0	9.0	1.10	8.8	10.0	14.0	1.09	8.2	10.0	13.0
7	0.45	9.0	9.0	8.0	9.0	8.0	1.08	9.0	9.0	7.0	1.08	8.4	10.0	12.0
8	0.42	7.0	9.0	9.0	10.0	12.0	1.07	9.2	9.0	10.0	1.07	8.2	10.0	11.0
9	0.38	6.6	10.0	9.0	10.0	14.0	1.06	9.0	10.0	11.0	1.07	8.8	11.0	14.0
10	0.36	7.0	9.0	8.0	9.0	9.0	1.03	8.4	12.0	»	1.02	8.8	12.0	15.0
11	0.32	7.2	9.0	7.0	10.0	10.0	0.98	8.8	11.0	13.0	0.94	8.6	12.0	15.0
12	0.30	7.4	9.0	8.0	10.0	11.0	0.92	8.8	10.0	12.0	0.89	9.8	10.0	15.0
13	0.27	6.4	10.0	11.0	10.0	11.0	0.86	8.4	9.0	12.0	0.84	9.4	10.0	14.0
14	0.25	7.6	10.0	8.0	10.0	12.0	0.78	9.0	10.0	13.0	0.75	8.6	10.0	15.0
15	0.24	7.8	10.0	9.0	10.0	12.0	0.73	9.4	11.0	15.0	0.72	25.4	12.0	15.0
16	0.22	7.0	10.0	12.0	11.0	13.0	0.70	13.0	12.0	14.0	0.69	8.8	13.0	17.0
17	0.25	8.8	11.0	12.0	11.0	13.0	0.68	16.4	12.0	16.0	0.67	13.0	12.0	18.0
20	1.10	129.0	11.0	12.0	11.0	11.0	1.75	»	13.0	14.0	1.40	»	14.0	15.0
21	0.46	15.4	11.0	11.0	11.0	12.0	1.20	»	15.0	17.0	1.15	»	15.0	16.0
22	0.28	21.8	11.0	12.0	11.0	14.0	1.16	»	14.0	16.0	1.12	»	14.0	16.0
23	0.39	14.4	11.0	12.0	10.0	12.0	1.10	»	14.0	17.0	2.70	»	14.0	16.0
24	3.25	453.6	9.0	8.0	10.0	13.0	3.60	165.2	10.0	14.0	2.60	149.6	11.0	18.0
25	1.50	71.4	8.0	7.0	9.0	9.0	2.90	380.8	10.0	12.0	2.35	270.2	11.0	17.0
26	0.92	37.8	8.0	7.0	9.0	10.0	1.95	»	8.0	11.0	1.80	71.8	11.0	15.0
27	0.70	19.4	8.0	8.0	9.0	11.0	1.50	19.6	11.0	13.0	1.48	30.0	10.0	15.0
28	0.58	15.2	9.0	7.0	9.0	10.0	1.40	78.2	10.0	12.0	1.30	15.6	12.0	17.0
29	0.50	8.4	7.0	5.0	8.0	11.0	1.28	11.2	9.0	13.0	1.24	»	11.0	17.0
30	0.45	8.8	9.0	8.0	9.0	10.0	1.20	33.6	10.0	12.0	1.12	19.6	11.0	17.0
31	0.40	9.8	9.0	8.0	9.0	10.0	1.09	16.0	10.0	11.0	1.04	30.8	12.0	16.0

TAGLIAMENTO

Giorno	VENZONE Altezza idrom. m.	VENZONE Ore 8 Torbidità gr. per mc.	VENZONE Ore 8 Temperatura acqua	VENZONE Ore 8 Temperatura aria	VENZONE Ore 17 Temperatura acqua	VENZONE Ore 17 Temperatura aria	LATISANA ore 7 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 7 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 7 Temperatura acqua	LATISANA ore 7 Temperatura aria	LATISANA ore 18 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 18 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 18 Temperatura acqua	LATISANA ore 18 Temperatura aria
1	0.78	»	10.0	12.0	12.0	17.0	0.80	391.8	14.0	15.0	0.65	113.6	15.0	18.0
2	0.75	86.4	9.0	12.0	12.0	18.0	0.50	228.8	13.0	10.0	0.50	109.4	15.0	18.0
3	0.71	51.4	10.0	12.0	11.0	15.0	0.45	151.0	14.0	14.0	0.43	104.8	15.0	15.0
4	0.68	56.4	11.0	14.0	11.0	14.0	0.46	83.6	14.0	15.0	0.39	108.4	13.0	10.0
5	0.67	41.8	11.0	13.0	11.0	11.0	0.40	34.0	13.0	12.0	0.31	51.0	13.0	15.0
6	0.67	31.4	8.0	8.0	11.0	14.0	0.40	65.0	13.0	12.0	0.20	59.8	12.0	13.0
7	0.64	24.0	9.0	8.0	10.0	12.0	0.30	62.0	12.0	10.0	0.10	57.0	12.0	13.0
8	0.62	23.6	10.0	10.0	11.0	14.0	0.30	38.2	11.0	9.0	0	39.0	13.0	9.0
9	0.60	25.0	9.0	13.0	10.0	13.0	0.10	53.2	12.0	9.0	$\overline{0.20}$	24.6	13.0	8.0
10	0.58	22.2	9.0	9.0	11.0	13.0	$\overline{0.15}$	33.0	12.0	8.0	$\overline{0.15}$	35.8	13.0	8.0
11	0.58	22.8	10.0	10.0	11.0	14.0	$\overline{0.20}$	59.0	12.0	8.0	$\overline{0.24}$	55.4	13.0	14.0
12	0.57	17.4	10.0	10.0	11.0	15.0	$\overline{0.30}$	29.4	12.0	9.0	$\overline{0.34}$	34.8	13.0	14.0
13	0.56	14.4	10.0	14.0	11.0	14.0	$\overline{0.31}$	33.0	12.0	11.0	$\overline{0.26}$	35.6	14.0	15.0
14	0.55	20.6	10.0	11.0	10.0	13.0	$\overline{0.24}$	36.6	12.0	11.0	0	60.8	13.0	14.0
15	0.54	13.2	10.0	11.0	11.0	14.0	0	47.8	12.0	13.0	0.15	40.0	14.0	16.0
16	0.54	11.0	10.0	13.0	12.0	15.0	0.17	34.4	13.0	14.0	0.12	51.4	14.0	16.0
17	0.53	18.2	11.0	13.0	11.0	13.0	0.22	49.4	12.0	13.0	0.17	25.0	13.0	14.0
20	0.50	41.6	11.0	14.0	12.0	15.0	0.42	51.2	14.0	12.0	0.28	41.8	15.0	11.0
21	0.49	23.4	11.0	13.0	11.0	14.0	0.28	50.8	14.0	14.0	0.18	57.0	14.0	14.0
22	0.47	15.6	11.0	11.0	11.0	14.0	0.23	40.6	14.0	13.0	0	71.0	14.0	15.0
23	0.46	13.8	11.0	13.0	13.0	17.0	0.30	32.0	14.0	14.0	0.60	362.2	14.0	15.0
24	0.93	159.6	9.0	9.0	10.0	14.0	1.70	1778.6	12.0	10.0	1.59	1791.2	13.0	14.0
25	0.68	59.4	9.0	9.0	10.0	11.0	0.62	1915.6	12.0	9.0	0.36	607.0	12.0	11.0
26	0.63	32.4	9.0	8.0	10.0	12.0	0.10	221.0	12.0	8.0	0.06	102.8	12.0	12.0
27	0.61	43.4	9.0	10.0	10.0	14.0	0	130.2	12.0	8.0	$\overline{0.08}$	65.6	14.0	13.0
28	0.59	22.0	10.0	11.0	11.0	15.0	0.02	69.0	12.0	8.0	$\overline{0.08}$	51.0	13.0	12.0
29	0.59	30.2	10.0	10.0	10.0	11.0	$\overline{0.04}$	59.0	13.0	8.0	$\overline{0.12}$	41.4	14.0	13.0
30	0.58	27.2	9.0	10.0	11.0	14.0	$\overline{0.08}$	64.4	13.0	8.0	$\overline{0.12}$	57.6	14.0	13.0
31	0.58	55.6	10.0	10.0	10.0	13.0	$\overline{0.06}$	63.2	13.0	10.0	$\overline{0.06}$	39.0	14.0	12.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

PIAVE — BELLUNO (Borgo Piave)

Giorno	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	0.06	7.4	11.0	15.0	12.0	15.0
2	0.02	8.0	12.0	17.0	14.0	16.0
3	0	7.0	12.0	18.0	13.0	19.0
4	$\overline{0.05}$	6.4	12.0	17.0	13.0	18.0
5	$\overline{0.05}$	8.4	12.0	17.0	13.0	17.0
6	$\overline{0.07}$	9.6	13.0	17.0	14.0	18.0
7	$\overline{0.11}$	7.8	10.0	13.0	11.0	14.0
8	$\overline{0.13}$	6.0	11.0	14.0	12.0	15.0
9	$\overline{0.14}$	5.8	11.0	14.0	13.0	17.0
10	$\overline{0.16}$	8.0	10.0	13.0	12.0	16.0
11	$\overline{0.17}$	7.4	11.0	13.0	13.0	17.0
12	$\overline{0.16}$	7.8	11.0	13.0	12.0	15.0
13	$\overline{0.18}$	9.4	11.0	12.0	12.0	14.0
14	$\overline{0.14}$	8.8	12.0	15.0	13.0	16.0
15	$\overline{0.08}$	9.8	11.0	12.0	13.0	15.0
16	$\overline{0.04}$	9.6	10.0	12.0	12.0	14.0
17	$\overline{0.05}$	9.2	11.0	14.0	12.0	15.0
18	$\overline{0.24}$	8.0	12.0	16.0	13.0	17.0
19	$\overline{0.41}$	8.2	13.0	16.0	14.0	17.0
20	$\overline{0.50}$	9.0	11.0	15.0	12.0	17.0
21	$\overline{0.55}$	7.2	12.0	16.0	12.0	17.0
22	$\overline{0.60}$	7.8	11.0	14.0	12.0	15.0
23	0.02	10.6	10.0	14.0	11.0	15.0
24	$\overline{0.10}$	9.2	10.0	15.0	11.0	16.0
25	$\overline{0.21}$	8.8	11.0	14.0	11.0	15.0
26	$\overline{0.29}$	10.6	11.0	13.0	12.0	15.0
27	$\overline{0.32}$	9.2	11.0	13.0	12.0	15.0
28	$\overline{0.37}$	6.6	10.0	13.0	12.0	14.0
29	$\overline{0.40}$	8.4	11.0	13.0	12.0	14.0
30	$\overline{0.43}$	9.2	11.0	13.0	11.0	14.0
31	$\overline{0.47}$	9.6	10.0	13.0	11.0	13.0

PIAVE — GRISOLERA ore 12 / BRENTA — BASSANO ore 8

Giorno	Grisolera Altezza idrom. m.	Grisolera Torbidità gr. per mc.	Grisolera Temperatura acqua	Grisolera Temperatura aria	Bassano Altezza idrom. m.	Bassano Torbidità gr. per mc.	Bassano Temperatura acqua	Bassano Temperatura aria
1	0.60	62.0	17.0	21.0	0.66	10.2	12.0	17.0
2	0.62	69.0	18.0	20.0	0.66	10.4	10.0	16.0
3	0.89	58.4	16.0	21.0	0.62	8.2	11.0	16.0
4	0.65	50.6	16.0	20.0	0.59	9.0	12.0	16.0
5	0.60	32.8	16.0	19.0	0.58	9.6	12.0	17.0
6	0.49	26.0	15.0	18.0	0.63	7.0	9.0	11.0
7	0.40	22.8	15.0	17.0	0.62	7.6	8.0	10.0
8	0.45	15.4	14.0	19.0	0.59	7.0	8.0	11.0
9	0.47	18.8	13.0	17.0	0.59	8.8	11.0	14.0
10	0.69	11.8	15.0	18.0	0.55	8.2	9.0	12.0
11	0.82	13.6	14.0	19.0	0.58	17.8	10.0	13.0
12	0.60	13.0	14.0	18.0	0.57	16.0	10.0	13.0
13	0.75	19.6	14.0	19.0	0.56	19.6	9.0	13.0
14	0.75	11.6	16.0	19.0	0.55	20.6	11.0	13.0
15	0.80	14.6	15.0	19.0	0.57	22.6	10.0	15.0
16	0.92	13.2	14.0	18.0	0.54	36.2	10.0	16.0
17	0.74	10.0	16.0	19.0	0.56	11.8	10.0	13.0
18	0.85	19.4	15.0	19.0	0.55	16.2	11.0	15.0
19	0.72	11.0	14.0	18.0	0.54	16.8	12.0	17.0
20	0.69	11.2	15.0	19.0	0.55	21.0	15.0	17.0
21	0.65	16.8	14.0	18.0	0.52	16.4	13.0	15.0
22	0.52	17.6	16.0	19.0	0.51	16.6	11.0	15.0
23	0.69	63.8	13.0	17.0	0.58	22.8	12.0	14.0
24	0.75	36.8	14.0	17.0	0.87	34.6	10.0	12.0
25	0.75	85.6	14.0	16.0	0.68	25.8	11.0	13.0
26	0.81	21.2	14.0	19.0	0.58	18.8	9.0	12.0
27	0.85	18.8	15.0	17.0	0.51	35.2	11.0	16.0
28	0.89	15.8	15.0	19.0	0.58	34.6	13.0	16.0
29	0.72	16.8	14.0	16.0	0.57	22.0	12.0	15.0
30	0.74	11.2	14.0	18.0	0.57	13.8	11.0	16.0
31	0.67	18.0	15.0	18.0	0.55	30.4	10.0	14.0

FRASSINE — BORGO FRASSINE ore 8

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	$\overline{2.08}$	6.4	14.0	14.0
2	$\overline{2.08}$	7.0	13.0	15.0
3	$\overline{2.08}$	6.6	14.0	12.0
4	$\overline{2.06}$	9.2	14.0	14.0
5	$\overline{2.08}$	8.0	14.0	13.0
6	$\overline{2.08}$	8.8	11.0	10.0
7	$\overline{2.08}$	9.6	11.0	10.0
8	$\overline{2.08}$	8.4	10.0	9.0
9	$\overline{1.92}$	8.4	12.0	11.0
10	$\overline{1.96}$	9.2	11.0	10.0
11	$\overline{1.92}$	7.2	10.0	9.0
12	$\overline{2.01}$	9.0	11.0	10.0
13	$\overline{2.05}$	5.0	11.0	9.0
14	$\overline{2.03}$	7.2	11.0	9.0
15	$\overline{2.08}$	8.8	10.0	7.0
16	$\overline{2.08}$	9.4	9.0	10.0
17	$\overline{2.08}$	8.4	9.0	9.0
18	$\overline{2.06}$	10.0	10.0	8.0
19	$\overline{2.06}$	8.8	10.0	10.0
20	$\overline{2.00}$	7.0	11.0	9.0
21	$\overline{2.07}$	6.2	10.0	10.0
22	$\overline{2.06}$	8.6	10.0	9.0
23	$\overline{2.05}$	9.2	10.0	9.0
24	$\overline{2.05}$	9.8	12.0	10.0
25	$\overline{2.05}$	8.0	11.0	9.0
26	$\overline{2.08}$	6.4	11.0	10.0
27	$\overline{2.08}$	8.0	10.0	9.0
28	$\overline{2.08}$	7.4	11.0	8.0
29	$\overline{2.04}$	6.6	12.0	8.0
30	$\overline{2.00}$	9.0	11.0	7.0
31	$\overline{2.08}$	8.4	10.0	7.0

ADIGE — PESCANTINA

Giorno	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	$\overline{0.95}$	281.6	11.0	19.0	12.0	17.0
2	$\overline{1.04}$	217.8	11.0	15.0	12.0	19.0
3	$\overline{1.06}$	185.6	10.0	13.0	12.0	18.0
4	$\overline{1.14}$	160.6	11.0	15.0	12.0	17.0
5	$\overline{1.20}$	127.8	12.0	15.0	12.0	17.0
6	$\overline{1.24}$	150.2	11.0	11.0	10.0	14.0
7	$\overline{1.30}$	135.2	9.0	10.0	10.0	13.0
8	$\overline{1.34}$	125.6	8.0	10.0	10.0	15.0
9	$\overline{1.33}$	101.6	10.0	13.0	11.0	14.0
10	$\overline{1.38}$	85.8	10.0	12.0	11.0	13.0
11	$\overline{1.41}$	88.0	9.0	10.0	10.0	14.0
12	$\overline{1.44}$	74.2	9.0	10.0	11.0	15.0
13	$\overline{1.45}$	87.0	10.0	11.0	11.0	14.0
14	$\overline{1.44}$	86.0	10.0	9.0	11.0	15.0
15	$\overline{1.45}$	76.6	10.0	12.0	11.0	16.0
16	$\overline{1.48}$	98.0	11.0	14.0	11.0	13.0
17	$\overline{1.49}$	89.0	11.0	14.0	11.0	15.0
18	$\overline{1.51}$	65.2	11.0	13.0	11.0	16.0
19	$\overline{1.54}$	72.8	12.0	11.0	12.0	17.0
20	$\overline{1.55}$	67.0	11.0	12.0	14.0	17.0
21	$\overline{1.56}$	28.0	12.0	14.0	12.0	14.0
22	$\overline{1.58}$	15.0	11.0	12.0	11.0	15.0
23	$\overline{1.59}$	18.6	11.0	15.0	11.0	14.0
24	$\overline{1.92}$	156.8	9.0	8.0	9.0	12.0
25	$\overline{1.43}$	60.0	8.0	10.0	9.0	12.0
26	$\overline{1.52}$	37.0	8.0	10.0	9.0	12.0
27	$\overline{1.54}$	32.8	8.0	9.0	9.0	14.0
28	$\overline{1.56}$	17.4	8.0	8.0	9.0	12.0
29	$\overline{1.58}$	25.4	9.0	9.0	10.0	12.0
30	$\overline{1.61}$	23.4	8.0	8.0	10.0	13.0
31	$\overline{1.63}$	18.4	8.0	9.0	9.0	12.0

ADIGE — LEGNAGO (Porto) ore 12

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	$\overline{0.57}$	234.8	14.0	20.0
2	$\overline{0.68}$	148.2	14.0	19.0
3	$\overline{0.76}$	186.0	13.0	19.0
4	$\overline{0.85}$	181.6	13.0	19.0
5	$\overline{0.98}$	142.8	13.0	16.0
6	$\overline{1.05}$	131.4	13.0	15.0
7	$\overline{1.12}$	54.4	13.0	17.0
8	$\overline{1.16}$	62.0	11.0	16.0
9	$\overline{1.17}$	33.4	11.0	15.0
10	$\overline{1.23}$	60.6	11.0	15.0
11	$\overline{1.26}$	80.0	12.0	15.0
12	$\overline{1.30}$	58.8	12.0	15.0
13	$\overline{1.33}$	57.8	12.0	16.0
14	$\overline{1.31}$	52.2	12.0	17.0
15	$\overline{1.34}$	52.6	13.0	17.0
16	$\overline{1.35}$	50.6	13.0	15.0
17	$\overline{1.38}$	29.2	13.0	17.0
18	$\overline{1.39}$	43.8	14.0	19.0
19	$\overline{1.43}$	50.4	14.0	17.0
20	$\overline{1.45}$	29.6	14.0	16.0
21	$\overline{1.47}$	27.0	14.0	15.0
22	$\overline{1.49}$	23.6	14.0	15.0
23	$\overline{1.49}$	31.6	14.0	17.0
24	$\overline{1.35}$	40.2	12.0	14.0
25	$\overline{1.25}$	101.4	12.0	16.0
26	$\overline{1.37}$	59.6	11.0	14.0
27	$\overline{1.45}$	27.6	11.0	17.0
28	$\overline{1.46}$	17.0	11.0	18.0
29	$\overline{1.47}$	36.6	11.0	14.0
30	$\overline{1.51}$	20.8	11.0	16.0
31	$\overline{1.52}$	28.6	10.0	17.0

ADIGE — BOARA PISANI

Giorno	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	$\overline{0.29}$	269.2	12.0	14.0	13.0	22.0
2	$\overline{0.43}$	244.6	12.0	13.0	13.0	20.0
3	$\overline{0.58}$	218.6	12.0	13.0	13.0	22.0
4	$\overline{0.69}$	176.8	11.0	14.0	12.0	17.0
5	$\overline{0.85}$	183.6	12.0	13.0	13.0	16.0
6	$\overline{0.93}$	295.0	12.0	10.0	13.0	18.0
7	$\overline{1.02}$	163.0	12.0	10.0	12.0	18.0
8	$\overline{1.11}$	92.4	11.0	10.0	11.0	15.0
9	$\overline{1.17}$	67.4	10.0	12.0	11.0	16.0
10	$\overline{1.18}$	77.8	10.0	11.0	11.0	15.0
11	$\overline{1.27}$	70.0	10.0	9.0	11.0	16.0
12	$\overline{1.31}$	61.4	10.0	10.0	11.0	19.0
13	$\overline{1.31}$	78.2	10.0	12.0	12.0	17.0
14	$\overline{1.35}$	46.2	10.0	11.0	11.0	15.0
15	$\overline{1.35}$	57.2	11.0	13.0	12.0	15.0
16	$\overline{1.38}$	41.8	11.0	13.0	12.0	14.0
17	$\overline{1.40}$	64.6	12.0	13.0	12.0	17.0
18	$\overline{1.47}$	36.6	12.0	15.0	12.0	17.0
19	$\overline{1.47}$	54.0	13.0	14.0	13.0	16.0
20	$\overline{1.51}$	36.6	13.0	13.0	13.0	17.0
21	$\overline{1.53}$	26.2	13.0	13.0	13.0	15.0
22	$\overline{1.55}$	24.8	13.0	13.0	13.0	15.0
23	$\overline{1.59}$	21.2	12.0	16.0	13.0	15.0
24	$\overline{1.61}$	30.0	12.0	9.0	12.0	16.0
25	$\overline{1.10}$	88.2	11.0	10.0	11.0	16.0
26	$\overline{1.34}$	101.2	10.0	8.0	10.0	16.0
27	$\overline{1.47}$	44.6	9.0	7.0	10.0	17.0
28	$\overline{1.52}$	41.8	9.0	6.0	9.0	18.0
29	$\overline{1.57}$	46.0	9.0	6.0	10.0	18.0
30	$\overline{1.60}$	39.0	9.0	7.0	10.0	16.0
31	$\overline{1.67}$	45.4	9.0	8.0	10.0	18.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		—	18.9	29.1
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.71	225.64	225.60	225.56	225.51	225.50	225.45	225.88	225.59	225.55	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.90	— 0.25	— 0.14	+ 0.16
Passo Canussio		8.63	8.35	8.29	8.25	8.23	8.17	8.17	8.19	8.35	8.18		9.35	— 0.93	— 0.21	+ 0.03
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	35.10	34.90	34.80	34.76	34.65	34.60	34.55	34.50	34.35	34.30	Variazioni nelle medie decadiche del livello	34.96	— 0.03	— 0.29	— 0.26
Sclaunicco		30.67	30.63	30.56	30.52	30.48	30.46	30.55	30.58	30.61	30.59		30.82	— 0.20	— 0.10	+ 0.07
Basagliapenta		35.43	35.39	35.36	35.30	35.38	35.25	35.13	34.96	34.93	34.90		35.52	— 0.13	— 0.13	— 0.33
Carpeneto		45.05	44.98	44.93	44.88	44.86	44.83	44.76	44.72	44.65	44.59		45.25	— 0.26	— 0.16	— 0.18
Beano		46.15	46.12	46.10	46.03	46.00	45.98	45.93	45.80	45.76	45.73		46.18	+ 0.06	— 0.14	— 0.22
Pozzo		45.21	45.33	45.29	45.18	44.95	44.80	44.73	44.59	44.25	44.42		44.93	+ 0.35	— 0.37	— 0.49
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bertiolo		29.96	29.94	29.92	29.91	29.90	29.88	29.86	29.85	29.90	29.84		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Rivolto		35.30	35.29	35.28	35.26	35.25	35.25	35.22	35.14	35.13	35.13		35.30	— 0.01	— 0.05	— 0.11
Biauzzo		41.47	41.43	41.35	41.16	41.02	40.82	40.53	40,66	40.77	40.83		41.29	+ 0.13	— 0.54	— 0.13
Castions di Strada		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
												Medie . . .		— 0.03	— 0.18	— 0.17
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.22	1.24	1.23	1.23	1.22	1.22	1.22	1.21	1.21	1.19	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.27	— 0.04	— 0.01	— 0.02
Stella - Fornaci Anzil		1.02	1.01	1.00	0.99	0.98	0.96	0.98	0.98	0.98	0.98		1.08	— 0.07	— 0.03	0
Stella - Casale Sacile °		1.03	1.02	1.01	1.01	1.02	1.05	1.02	1.15	1.02	1.01		1.08	— 0.06	+ 0.01	+ 0.03
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.04	1.03	1.02	1.02	1.02	1.02	1.01	1.01	1.01	1.01		1.10	— 0.07	— 0.01	— 0.01
Roggia Bellizza - Torsa		0.53	0.48	0.47	0.46	0.50	0.53	0.54	0.54	0.53	0.54		0.54	— 0.05	+ 0.02	+ 0.03
Torsa - Casale Gambellini °		1.46	1.43	1.46	1.46	1.45	1.57	1.47	1.46	1.46	1.40		1.49	— 0.04	+ 0.04	— 0.05

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm.		0.9	9.9	31.2
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.86	0.70	0.70	0.58	0.52	0.50	0.40	0.36	0.54	0.41	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.01	— 0.26	— 0.25	— 0.06
Villanova di Falzè		103.32	103.29	103.27	103.25	103.23	103.21	103.19	103.18	103.18	103.15		103.40	— 0.11	— 0.07	— 0.05
Bosco di Vidor		122.40	122.45	122.20	122.07	121.75	121.27	121.14	120.98	121.18	121.21		121.75	+ 0.60	— 0.11	— 0.62
Moriago		114.24	114.22	114.20	114.20	114.19	114.22	114.22	114.26	114.32	114.40		114.20	+ 0.02	— 0.01	+ 0.12
Fontigo		108.04	108.01	107.99	107.96	107.94	107.94	107.93	107.98	107.96	107.96		107.93	+ 0.08	— 0.07	+ 0.03
Tezze		32.80	32.91	32.99	33.01	33.05	33.07	33.09	33.00	32.85	32.83		32.64	+ 0.26	+ 0.15	— 0.16
Cimadolmo		28.65	28.64	28.62	28.60	28.58	28.53	28.53	28.50	28.59	28.52		28.66	— 0.02	— 0.08	— 0.02
Ormelle		15.93	15.93	15.93	15.93	15.94	15.95	15.97	16.00	15.99	15.97		15.93	0	+ 0.02	+ 0.04
Oderzo		13.73	13.71	13.72	13.73	13.71	13.72	13.70	13.69	13.67	13.66		13.85	— 0.13	— 0.01	— 0.04
Rustignè	Osservazioni freatimetriche (1)	4.22	4.14	4.16	4.10	4.12	4.10	4.12	4.13	4.09	4.10	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	4.16	+ 0.01	— 0.06	0
Roncadelle		16.34	16.30	16.29	16.26	16.28	16.32	16.34	16.40	16.40	16.42		16.34	— 0.03	— 0.01	+ 0.11
Negrisia		10.14	10.14	10.14	10.12	10.12	10.12	10.12	10.15	10.17	10.18		10.11	+ 0.03	— 0.02	+ 0.05
Ponte di Piave		6.50	6.46	6.37	6.06	5.91	5.93	5.91	5.85	5.77	5.76		6.59	— 0.15	— 0.49	— 0.16
Spresiano		34.64	34.82	34.87	34.91	34.89	34.77	34.59	34.45	34.25	34.25		34.36	+ 0.42	+ 0.01	— 0.47
Lovadina		31.90	31.89	31.92	31.83	31.82	31.78	31.74	31.69	31.62	31.56		31.92	— 0.02	— 0.11	— 0.17
Maserada		27.35	27.39	27.44	27.42	27.40	27.38	27.42	27.39	27.36	27.29		27.30	+ 0.09	+ 0.01	— 0.05
Pero		15.60	15.60	15.60	15.61	15.61	15.62	15.63	15.64	15.62	15.62		15.60	0	+ 0.02	+ 0.01
Saltore		25.94	25.94	25.95	25.96	25.96	25.96	25.96	25.94	25.92	25.88		25.98	— 0.04	+ 0.02	— 0.05
Lancenigo		22.48	22.47	22.47	22.47	22.46	22.45	22.44	22.44	22.44	22.43		22.50	— 0.03	— 0.02	— 0.01
												Medie . . .		+ 0.05	— 0.05	+ 0.08
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm.		1.4	15.3	28.3
Bassano	Altezze idrometriche	0.66	0.58	0.59	0.58	0.55	0.56	0.55	0.58	0.58	0.57	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.81	— 0.20	— 0.05	+ 0.02
Schiavon		67.51	67.49	67.37	67.24	67.13	67.10	67.08	67.05	67.04	67.03		67.53	— 0.07	— 0.32	— 0.10
Pozzoleone		55.31	55.31	55.28	55.29	55.26	55.26	55.31	55.28	55.29	55.26		55.34	— 0.04	— 0.02	0
Bressanvido		56.10	56.10	56.09	56.08	56.08	56.08	56.08	56.07	56.07	56.06		56.12	— 0.02	— 0.02	— 0.01
Sandrigo		63.05	63.05	63.00	63.00	62.95	62.90	62.85	62.80	62.80	62.75		63.05	— 0.02	— 0.11	— 0.14
Cartigliano	Osservazioni freatimetriche (1)	70.24	69.83	69.58	69.33	69.23	69.07	68.88	68.77	69.16	68.98	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	70.33	— 0.45	— 0.75	— 0.16
Rosà		»	»	57.60	58.03	58.03	58.07	58.10	58.14	58.30	58.30		56.92	+ 0.68	+ 0.46	+ 0.19
Rossano		48.70	48.65	48.60	48.52	48.55	48.53	48.45	48.40	48.35	48.25		48.83	— 0.18	— 0.14	— 0.18
Stroppari		58.07	58.02	57.99	57.94	57.89	57.77	57.72	57.66	57.57	57.52		58.18	— 0.15	— 0.20	— 0.25
Cittadella		42.90	42.89	42.86	42.80	42.77	42.76	42.75	42.74	42.73	42.72		42.95	— 0.07	— 0.11	— 0.04
												Medie . . .		— 0.04	— 0.13	— 0.08

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

Stazioni		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi – Decade precedente	Indicazioni idrografiche – I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po																
												Pioggia media in mm.		—	27.6	4.0
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	9.26	8.66	9.08	8.74	8.32	8.19	8.24	8.06	8.52	7.99	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.13	— 0.13	— 0.63	— 0.18
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.92	9.91	9.86	9.86	9.83	9.93	9.99	9.97	9.95	9.89	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	10.08	— 0.18	0	+ 0.04
Condominio	Osservazioni freatimetriche	5.97	5.98	5.99	6.00	6.03	6.06	6.08	6.13	6.12	6.15	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	5.95	+ 0.03	+ 0.06	+ 0.09
Borghesa		4.70	4.69	4.66	4.66	4.66	4.65	4.63	4.62	4.61	4.60		4.72	— 0.04	— 0.03	— 0.04
Boschetto		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
Investitura		5.32	5.28	5.28	5.29	5.30	5.30	»	»	»	»		5.34	— 0.06	+ 0.02	»
Canola		7.27	7.31	7.33	7.32	7.32	7.32	7.33	7.34	7.31	7.33		7.14	+ 0.16	+ 0.02	+ 0.01
Malerba		8.12	8.12	8.13	8.15	8.15	8.17	8.17	8.18	8.20	8.21		8.14	— 0.02	+ 0.04	+ 0.04
Sabbioni		8.00	8.02	8.03	8.05	8.06	8.06	8.07	8.08	8.08	8.09		8.05	— 0.03	+ 0.04	+ 0.02
Castelnuovo Bariano		8.98	9.07	9.06	8.99	8.98	8.76	8.72	8.67	8.60	8.58		8.59	+ 0.45	— 0.18	— 0.24
												Medie . . .		+ 0.07	— 0.005	— 0.02
Pianura in destra e sinistra dell'Adige																
												Pioggia media in mm.		0.5	11.8	9.7
Verona	Altezze idrometriche	51.83	51.55	51.53	51.27	51.25	51.13	51.11	51.13	51.15	51.01	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	52.60	— 0.96	— 0.45	— 0.09
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	47.57	47.53	47.45	47.40	47.39	47.24	47.13	47.05	46.93	46.78	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	47.64	— 0.12	— 0.23	— 0.37
S. Fermo		39.66	39.72	39.70	39.64	39.62	39.68	39.55	39.42	39.34	39.29		39.58	+ 0.11	— 0.07	— 0.27
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	38.44		38.94	— 0.09	— 0.09	— 0.26
Madonna di Campagna	freatimetriche	43.53	43.50	43.45	43.46	43.41	43.36	43.29	43.27	43.28	43.29	freatico	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Spezzapietra		39.06	39.05	39.01	38.94	38.92	38.96	38.93	38.95	38.91	38.88		39.10	— 0.06	— 0.10	— 0.03
Serenella		43.01	43.09	42.99	43.04	43.00	43.06	43.07	43.07	43.00	42.91		43.01	+ 0.02	+ 0.01	— 0.05
Rota di Caldiero		28.83	28.90	28.80	28.82	28.65	28.70	28.69	28.72	28.55	28.56		28.93	— 0.09	— 0.13	— 0.10
Vago		38.35	38.31	38.25	38.18	38.14	38.12	38.10	38.06	38.02	38.09		38.39	— 0.09	— 0.17	— 0.07
												Medie . . .		— 0.015	— 0.11	— 0.16

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ $m.^3$).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (··), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	1.0 19.10	185.0 204.0	6.40 18.25	149.0 125.0	0.15 11.30	179.0 200.0	5.30 17.35	152.0 126.0	1.20 11.50	185.5 203.0	6.10 18.35	165.0 134.0
2	0.50 11.40	182.0 190.0	7.0 19.15	158.0 140.0	0.20 11.20	182.0 186.0	5.30 18.20	160.0 139.0	1.30 11.45	186.5 193.0	6.10 19.0	168.0 146.5
3	12.35	176.0	21.45	144.0	12.0	174.0	21.25	142.0	12.45	180.5	21.40	150.0
4 ☾	8.35	180.0			8.25	180.0	23.45	128.0	9.55	185.5		
5	8.20	183.0	1.0	127.0	7.20	180.0			8.10 19.20	189.5 188.0	0.40 13.45	138.5 171.5
6	8.15 19.0	179.0 171.0	1.10 14.25	116.0 135.0	7.0 18.25	178.0 168.0	0.50 13.20	125.0 136.0	8.20 19.35	188.5 178.0	2.0 14.5	137.0 146.5
7	8.50	192.0	1.40 [illegible]	99.0 [illegible]	7.40	189.0	1.0 [illegible]	106.0 [illegible]	9.10	204.0	1.40 [illegible]	120.5 [illegible]
[illegible]	9.15 21.0	200.0 192.0	2.10 15.25	92.0 117.0	8.10 20.0	193.0 189.0	1.50 14.15	105.0 121.0	9.10 21.15	204.5 211.0	2.25 15.0	120.0 136.5
9	9.45 22.10	201.0 203.0	» 15.40	» 109.0	9.0 21.0	193.0 197.0	2.35 15.0	112.0 115.0	9.55 21.35	214.0 207.0	3.20 15.40	132.5 128.0
10 ○	10.50 22.40	209.0 200.0	3.45 16.30	90.0 94.0	9.25 21.35	196.0 183.0	3.20 15.50	99.0 101.0	10.10 22.10	206.5 197.0	3.45 16.15	115.0 115.5
11	11.15 23.0	213.0 192.0	4.0 16.50	81.0 90.0	10.0 23.0	198.0 181.0	3.40 16.20	89.0 98.0	10.35 22.40	208.0 189.5	4.0 16.45	105.5 112.0
12	11.25 23.45	212.0 181.0	4.35 17.40	90.0 92.0	10.15 22.45	198.0 171.0	4.0 17.0	97.0 96.0	11.5 23.25	205.5 180.0	4.25 17.25	112.5 111.0
13	11.45	210.0	5.10 18.20	111.0 93.0	10.40 23.40	197.0 169.0	4.0 17.45	114.0 100.0	11.30	209.0	4.45 18.15	130.0 115.5
14	0.50 12.10	178.0 208.0	5.45 19.0	126.0 104.0	10.50	198.0	4.35 17.50	127.0 109.0	0.25 11.55	179.0 211.0	5.15 18.5	144.0 126.0
15	1.25 12.25	181.0 209.0	6.10 20.30	146.0 131.0	0.25 11.30	175.0 199.0	5.25 18.50	148.0 133.0	1.15 12.15	186.0 218.5	5.35 »	163.0 »
16	2.50 12.50	180.0 201.0	7.0 20.30	160.0 141.0	1.30 12.25	176.0 194.0	6.0 19.30	162.0 143.0	» »	» »	» »	» »
17 ☽												
18	7.25	195.0			7.20	192.0	24.0	138.0	» 17.55	» 185.5	»	»
19	7.0 20.15	201.0 195.0	1.25 13.20	138.0 172.0	7.10 19.10	196.0 194.0	12.40	174.0	7.45 19.10	205.0 199.0	0.15 12.35	146.5 183.5
20	8.15 19.40	197.0 199.0	2.20 14.50	142.0 156.0	7.35 19.10	192.0 193.0	1.15 13.50	144.0 157.0	8.5 19.25	199.0 200.5	1.10 14.0	151.5 164.0
21	9.20 20.50	202.0 194.0	3.0 15.25	134.0 146.0	8.35 19.50	195.0 189.0	1.50 14.25	134.0 150.0	8.53 20.20	203.5 197.5	2.0 14.45	144.5 160.5
22	9.40 21.40	211.0 203.0	3.20 16.20	118.0 134.0	8.45 20.15	201.0 194.0	2.15 14.30	122.0 136.0	9.20 20.50	208.5 200.0	2.30 15.10	133.5 149.0
23	10.0 19.10	241.0 236.0	4.10 14.30	120.0 203.0	9.0 19.50	224.0 224.0	2.0 13.50	123.0 184.0	9.35 20.35	231.0 228.0	2.30 15.0	136.5 174.0
24	9.35 21.25	212.0 209.0	3.50 16.0	134.0 154.0	8.35 20.35	200.0 198.0	2.35 15.0	138.0 150.0	9.20 21.20	209.0 207.0	3.10 15.25	145.5 160.5
25 ●	10.45 22.35	214.0 191.0	4.10 17.10	123.0 126.0	9.30 21.40	202.0 182.0	3.20 16.0	126.0 126.0	10.20 22.15	211.5 188.5	3.45 16.20	140.0 138.5
26	10.50 23.30	215.0 183.0	4.45 17.25	112.0 99.0	9.40 22.10	202.0 174.0	3.35 16.35	116.0 106.0	10.30 22.40	209.5 180.0	4.0 16.45	129.0 117.0
27	11.10	214.0	4.40	117.0	9.30	201.0	3.25	120.0	10.20	207.5	3.45	132.0
28	11.10	208.0	5.0 17.50	138.0 100.0	9.50 23.20	197.0 177.0	3.40 16.50	140.0 104.0	10.25	204.0	4.10 17.15	151.0 114.0
29	0.40 11.10	186.0 196.0	5.45 18.20	145.0 99.0	10.15 24.0	187.0 172.0	4.20 17.10	146.0 104.0	0.10 10.50	182.5 193.5	5.0 17.40	155.0 112.0
30	1.25 11.25	177.0 182.0	7.0 18.0	140.0 110.0	11.0	176.0	5.20 17.25	141.0 110.0	0.35 11.45	179.0 183.0	6.0 18.35	150.0 119.0
31	1.0 12.10	170.0 182.0	5.45 19.15	146.0 127.0	0.35 12.0	165.0 176.0	5.20 18.40	150.0 126.0	1.25 12.30	174.0 184.0	6.35 19.30	156.0 134.0

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	0.10 11.0 23.25	191.0 206.0 183.5	5.45 17.20	148.5 130.0	»	»	»	»	6.25 17.5	175.5 167.0	11.30 23.5	149.5 145.0
2	10.30	193.0	6.30 18.55	163.5 142.0	»	»	»	»	6.5	171.5	23.20	146.5
3	12.35	181.0	21.25	148.0	»	»	»	»	6.40	162.0		
4 ☾	13.0	174.0	24.0	126.0	»	»	»	»	11.35	158.0	0.45	146.0
5	7.0	182.0	23.20	110.5	»	»	»	»	12.10	160.0	4.50 19.25	143.0 139.0
6	6.10 16.55	179.5 167.0	12.50	132.5	»	»	»	»	1.45 12.15	155.0 171.0	5.35 19.30	139.0 142.0
7	7.25 19.10	190.0 192.5	0.45 13.55	96.0 120.0	»	»	»	»	1.30 13.25	176.0 178.0	7.55 19.55	152.0 140.0
8	7.55 20.0	202.0 188.0	1.40 14.20	97.0 111.5	»	»	»	»	1.55 13.45	172.0 175.0	8.5 20.30	144.0 136.0
9	8.40 20.50	196.5 200.5	2.10 15.20	104.5 103.0	»	»	»	»	2.25 14.35	167.0 167.0	8.55 21.0	135.0 127.0
10 ○	9.15 21.15	207.5 202.5	3.5 15.40	90.0 91.5	»	»	»	»	3.5 15.5	165.0 163.0	9.20 21.45	124.0 118.0
11	9.30 21.40	218.0 195.5	3.15 16.5	84.0 96.5	»	»	»	»	3.45 15.40	162.0 162.0	9.35 21.50	122.0 117.0
12	9.55 22.20	216.5 181.0	3.55 6.30	98.0 95.5	»	»	»	»	4.5 16.0	161.0 159.0	10.10 22.15	125.0 119.5
13	10.20 23.25	209.0 181.0	4.0 17.35	110.5 97.0	»	»	»	»	4.50 16.35	159.0 155.0	11.0 23.0	131.5 122.0
14	10.55	211.0	4.40 17.45	131.5 111.5	»	»	»	»	5.25 16.35	159.5 152.0	11.40 23.15	134.0 123.0
15	0.5 11.15	185.0 210.5	5.10 18.30	151.0 136.5	»	»	»	»	6.10 17.35	160.0 161.0	12.25 23.45	144.0 143.0
16	1.10 11.55	182.0 203.0	5.55 19.0	162.5 149.0	»	»	»	»	6.25	166.5		
17 ☽	3.50	189.5	22.35	153.5	»	»	»	»	8.25	167.5	0.5 19.30	145.5 155.0
18	6.15	200.0	23.35	142.0	»	»	»	»	12.10 23.30	174.5 166.0	10.0	152.0
19	5.40 19.0	206.0 196.5	12.0	177.0	»	»	»	»	12.0	184.0	5.30 19.25	150.5 154.0
20	6.55 18.20	199.5 201.5	1.0 12.55	146.0 158.0	»	»	»	»	0.25 12.55	169.0 175.0	6.30 19.20	153.0 148.5
21	7.50 20.5	206.5 198.5	1.55 13.55	138.5 151.0	»	»	»	»	1.25 13.35	166.0 171.0	7.30 20.25	147.0 142.0
22	7.55 19.50	218.0 208.0	1.55 14.20	123.0 140.0	»	»	»	»	2.5 14.10	166.0 173.0	7.55 20.15	140.0 137.0
23	8.35 19.20	239.5 234.0	2.5 14.20	125.0 168.5	»	»	»	»	2.20 14.5	172.0 178.0	8.25 19.40	141.5 145.0
24	7.55 20.25	214.5 212.0	2.15 15.20	139.0 154.0	»	»	»	»	1.20 14.20	186.0 179.0	8.45 21.10	152.0 149.0
25 ●	9.25 21.30	218.5 194.5	2.45 16.10	128.0 130.0	»	»	»	»	3.10 15.25	174.5 173.0	9.45 21.45	145.5 136.5
26	9.35 21.50	221.5 188.0	3.40 16.0	118.0 104.5	»	»	»	»	3.55 15.30	171.5 169.0	10.5 21.35	139.0 132.0
27	9.40 22.25	220.0 185.0	3.20 16.15	124.5 102.0	»	»	»	»	3.55 15.25	172.0 163.5	10.10 21.50	140.5 131.0
28	9.45 22.55	212.0 187.5	3.50 16.45	145.0 105.5	»	»	»	»	4.25 16.5	168.5 157.0	10.45 22.10	140.5 129.5
29	9.50 23.10	198.5 180.5	4.25 17.10	150.0 105.0	»	»	»	»	5.0 16.40	164.0 152.0	11.40 22.25	137.0 130.5
30	10.15	182.5	5.10 17.45	147.0 112.5	»	»	»	»	5.20 16.50	159.5 148.5	11.55 23.0	136.0 132.0
31	0.15 11.5	173.5 182.5	5.25 18.5	151.5 127.5	»	»	»	»	5.40	155.0	23.40	135.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella III.

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	0.10 11.25	177.0 192.0	5.15 18.10	151.0 123.0	1.50 12.30	179.5 195.5	6.45 19.20	153.0 127.0	1.30 12.45	182.0 199.0	6.35 19.40	152.5 125.0
2	1.15 11.25	178.0 183.0	5.40 18.25	157.0 135.0	1.55 12.30	182.0 187.0	7.0 19.40	159.0 138.0	2.5 12.45	184.5 190.0	6.55 19.50	159.0 137.5
3	12.30	170.5	21.55	139.0	13.15	174.5	21.45	141.5	13.20	177.0	21.55	142.0
4 ☾	8.30	174.5			9.45	179.0			9.40	185.0		
5	7.50	179.0	0.20	126.5	8.55	181.0	1.5	127.5	9.5	185.5	1.20	128.0
6	7.25 18.50	179.0 167.0	2.5 13.10	123.0 131.0	8.50 20.0	179.0 172.0	0.30 14.40	133.0 137.0	8.40 20.5	184.5 175.5	3.10 14.45	127.0 136.5
7	8.15	190.5	1.15 14.15	108.5 129.5	9.40	190.5	2.20 [illegible]	111.0 [illegible]	9.45	195.0	2.35 [illegible]	109.0 [illegible]
8	8.25 20.30	193.5 194.0	1.55 14.25	100.0 122.0	9.40 21.35	193.5 195.5	3.0 15.40	111.0 128.0	9.55 21.55	197.5 199.5	3.20 16.10	107.0 126.0
9	9.20 20.55	199.5 199.0	2.55 15.5	115.0 111.5	10.30 22.20	198.0 197.0	4.15 16.25	122.0 119.0	10.45 22.30	204.5 200.5	4.50 17.5	119.5 117.5
10 Ⓟ	9.25 21.35	198.0 189.0	3.15 15.45	97.0 98.0	10.55 22.55	196.0 189.0	4.25 17.0	104.5 105.0	11.5 23.15	201.0 193.0	4.50 17.35	100.5 102.0
11	10.5 22.15	200.0 178.0	3.45 16.10	87.5 93.0	11.20 23.25	199.0 182.5	4.40 17.20	93.5 102.0	11.25 23.30	203.0 186.0	5.5 17.50	88.5 98.0
12	10.20 23.0	195.5 167.0	4.0 16.55	96.5 94.0	11.40 24.0	197.5 172.5	5.0 18.0	102.0 100.0	11.50	201.5	5.25 18.25	97.5 96.0
13	10.50 23.55	198.0 167.0	4.20 17.45	114.0 98.0	12.5	199.0	5.15 18.50	117.5 104.0	0.20 12.20	176.0 204.0	5.45 19.20	114.5 101.0
14	11.25	198.0	4.55 18.10	128.5 109.0	1.0 12.25	171.0 200.0	5.55 19.20	130.5 113.0	1.10 12.40	175.0 204.0	6.20 19.55	129.0 111.5
15	1.0 11.40	172.0 200.5	5.20 19.20	145.0 130.0	1.55 12.45	176.0 201.0	6.25 20.20	148.0 132.5	2.0 13.0	180.0 206.0	6.40 20.45	148.0 132.5
16	1.25 12.10	173.0 192.0	6.0 19.40	158.5 140.0	2.40 13.5	176.5 194.0	7.15 20.35	158.0 141.0	2.40 13.25	180.0 199.0	7.25 21.5	160.0 142.5
17 ☽												
18	6.50	189.5	23.55	135.0	7.50	191.0			8.5	196.0		
19	6.50	195.5			8.15	195.0	0.55	136.0	8.10	200.0	1.20	137.0
20	7.40 18.55	190.0 191.5	1.0 13.50	140.5 153.0	8.40 20.5	186.5 190.5	2.0 14.50	139.0 152.0	8.45 20.10	196.0 198.5	2.15 15.20	142.5 157.5
21	8.20 20.0	195.0 188.0	1.45 14.15	133.0 147.0	9.30 21.0	193.0 187.5	2.50 15.30	133.5 147.5	9.40 21.10	200.5 194.0	3.20 15.50	135.5 149.5
22	8.50 20.20	201.5 193.0	2.5 14.40	120.0 135.5	9.55 21.30	198.5 191.0	3.15 16.5	121.5 136.0	10.5 21.40	206.5 199.5	3.45 16.30	122.5 138.5
23	9.25 19.55	225.5 217.0	2.15 14.45	123.0 173.0	10.35 21.25	222.5 213.0	3.25 16.35	126.0 174.0	10.50 21.30	235.5 219.5	4.0 17.10	127.0 178.0
24	8.50 20.55	200.0 196.0	2.40 15.5	133.0 147.0	10.0 22.0	196.5 196.5	4.10 16.20	136.0 148.0	10.10 22.10	204.5 202.5	4.40 16.35	139.0 151.0
25 ●	10.5 22.0	203.0 179.5	3.25 15.55	126.0 123.0	11.10 23.0	200.5 183.0	4.40 17.20	128.0 129.0	11.25 23.15	208.0 187.5	5.10 17.50	129.0 128.5
26	10.0 22.25	203.5 170.5	3.45 16.25	115.5 101.0	11.15 23.25	202.0 174.5	4.55 17.35	118.5 108.0	11.25 23.40	208.0 179.5	5.25 18.5	117.0 106.0
27	[illegible]	[illegible]	3.30	119.0	[illegible]	[illegible]	4.35	122.0	[illegible]	[illegible]	5.0	120.0
28	10.10 23.55	194.5 172.5	4.5 16.55	137.5 100.0	0.10 11.10	175.0 198.0	5.0 18.5	140.0 104.0	0.15 11.25	179.0 201.5	5.20 18.30	138.5 102.0
29	10.25	184.5	4.50 17.15	143.0 101.0	0.50 11.25	177.5 188.0	5.50 18.25	144.5 103.5	1.10 11.45	180.5 192.5	6.10 18.45	144.0 102.0
30	0.25 11.5	166.0 170.5	5.30 17.40	138.0 107.5	1.10 12.5	171.0 175.0	6.25 18.25	139.0 109.0	1.25 12.10	174.0 178.5	6.45 19.5	138.5 107.0
31	0.50 11.30	161.0 171.5	5.25 18.15	143.5 122.5	1.30 12.35	166.0 175.0	6.30 19.30	145.5 124.5	1.35 12.35	168.5 179.0	6.35 19.45	145.0 123.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	2.40 13.35	183.5 199.5	7.50 20.30	160.0 139.0	3.30 14.25	176.0 191.0	8.45 23.0	157.5 148.0	1.0 11.30	184.0 201.0	5.45 18.35	139.5 129.5
2	2.30 13.20	184.0 192.0	7.35 21.0	163.5 145.0	4.10 14.20	175.5 185.0	8.50 23.40	161.0 147.0	1.10 11.35	182.5 189.5	6.10 19.0	163.0 141.5
3	13.50	180.0	23.0	146.0	15.10	173.5			12.30	177.0	21.50	146.0
4 ☾	10.10	183.0			12.0	178.0	1.40	144.0	9.50	181.5	23.45	137.0
5	9.40 19.30	184.5 177.0	2.0 15.25	133.0 167.0	11.30 21.40	180.0 186.0	4.45 17.0	141.0 165.5	8.0 20.0	189.0 195.0	14.0	168.0
6	9.50 20.40	183.5 177.0	3.10 15.30	133.0 144.5	10.45 22.30	178.0 169.5	5.40 17.45	149.0 149.5	7.35 19.10	191.5 173.0	2.0 13.35	150.0 141.0
7	10.40 21.50	192.0 190.0	3.35 16.20	123.5 143.0	12.0 23.0	191.0 185.5	6.20 18.30	143.0 156.0	8.50 19.40	210.0 199.5	1.50 14.50	131.0 152.0
8	10.45 22.45	195.0 197.0	4.25 16.40	127.0 139.0	11.40 24.0	187.5 210.5	6.50 18.35	147.0 153.0	8.25 21.10	204.0 222.0	2.20 14.25	126.5 140.5
9	11.20 23.35	197.0 195.0	5.10 17.30	133.5 135.0	12.30	207.0	7.40 20.0	163.5 161.0	9.35 20.50	223.0 213.5	3.0 15.25	148.0 133.0
10 ◎	12.20	196.0	5.50 18.35	126.0 126.0	0.25 13.15	193.0 191.0	8.30 21.0	148.5 148.0	9.0 21.35	210.0 196.0	3.20 16.0	117.5 112.0
11	0.20 12.50	189.0 199.0	6.20 19.15	120.0 125.0	1.30 13.25	179.5 188.5	9.0 21.30	144.0 146.0	10.0 22.0	209.0 188.0	4.15 16.35	104.0 104.0
12	0.40 13.10	184.0 197.5	6.35 19.50	122.0 122.0	1.35 13.45	172.5 187.0	9.10 22.15	142.0 143.5	10.15 22.45	204.0 176.0	4.10 17.20	104.0 102.5
13	1.10 13.35	174.5 199.5	6.25 20.30	129.0 124.0	2.10 14.10	164.5 192.0	8.40 23.10	143.0 145.0	10.50 24.0	205.0 173.0	4.20 18.10	122.0 107.0
14	2.15 13.30	173.5 200.0	6.50 20.45	138.5 130.0	3.15 14.30	165.0 194.0	8.45 23.20	145.0 147.0	11.20	208.0	5.10 18.25	136.0 118.0
15	2.50 13.40	179.0 203.5	7.15 21.30	154.5 143.0	4.15 14.50	173.5 201.5	8.40 24.0	157.0 152.5	0.45 11.50	180.0 209.0	5.30 20.0	156.0 140.5
16	3.20 14.15	181.0 198.0	7.50 21.45	164.0 149.0	5.0 15.20	175.0 192.5	9.0 23.40	165.0 154.5	1.40 12.10	181.0 199.0	5.45 19.25	165.5 149.0
17 ☽	13.30	191.5	21.0	153.5	14.50	185.0			11.30	189.0	22.20	152.5
18	8.50	196.5			9.40	189.0	1.30	151.5	7.10	195.0	24.0	141.0
19	9.25 20.25	198.5 193.5	2.10 14.50	145.0 177.0	10.0 20.30	194.0 191.5	3.35 15.25	149.0 180.0	7.10 18.0	201.5 195.0	12.45	180.0
20	9.30 21.0	195.5 197.5	3.10 15.55	152.0 162.0	10.40 22.0	189.0 189.5	4.45 17.15	156.0 163.5	7.20 19.0	195.0 197.0	0.50 13.45	147.0 160.0
21	10.30 22.0	198.0 193.0	3.50 16.20	145.5 158.0	11.40 23.0	191.5 187.5	5.45 18.15	151.5 161.5	8.45 20.0	200.5 194.5	2.0 14.40	140.0 155.0
22	11.10 22.30	203.0 197.5	4.25 17.0	138.0 151.0	12.15 23.40	194.0 187.5	6.50 19.0	148.5 157.0	8.50 20.35	207.0 198.0	2.25 15.0	127.5 141.5
23	11.50 22.20	231.0 222.0	4.30 17.40	143.0 189.0	12.20 23.20	214.0 208.5	6.40 18.50	152.0 177.5	9.10 20.10	227.5 222.0	2.30 15.0	128.5 172.0
24	11.0 23.0	202.5 201.0	5.35 17.30	156.0 160.0	12.0 24.0	193.0 193.0	7.15 19.0	162.0 161.0	9.10 21.0	204.0 203.5	3.10 15.20	142.0 155.0
25 ●	12.20 24.0	204.0 186.5	5.50 19.0	143.5 144.0	13.10	198.0	7.40 21.0	153.0 153.0	10.10 22.10	211.0 186.0	4.0 16.40	136.0 131.5
26	12.40	202.5	6.10 19.20	133.5 130.0	1.20 13.30	177.5 192.0	8.30 22.0	145.0 146.5	10.15 22.45	210.0 177.0	4.15 17.20	122.0 110.0
27	0.40 12.20	177.5 202.0	5.40 19.25	134.0 126.5	2.0 13.40	167.0 191.0	8.20 22.20	143.5 145.0	10.10 23.30	206.0 176.0	4.20 17.20	125.0 107.0
28	1.10 12.10	178.0 200.0	5.50 19.40	147.0 124.0	2.50 13.35	167.5 190.0	8.0 23.0	148.0 143.5	10.30 24.0	201.0 179.0	4.35 17.30	1.440 107.5
29	2.0 12.30	180.5 192.0	6.50 19.45	151.0 121.0	3.35 13.45	170.0 181.5	8.35 23.25	151.0 141.5	10.35	190.0	5.10 18.0	148.5 107.5
30	2.0 13.0	175.0 180.0	7.20 20.0	145.0 122.0	3.50 14.20	164.0 169.5	9.20 23.30	145.5 139.5	0.30 11.20	171.0 175.0	5.45 18.0	143.0 112.5
31	2.30 13.40	169.5 180.5	7.30 21.0	150.0 132.0	4.0 14.40	159.5 172.0	8.40 24.0	147.5 141.0	0.40 11.45	165.5 175.0	5.50 19.0	149.0 127.5

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	23	10.0	241.0	11	4.0	81.0	**160.0**
Falconera	23	9.0	224.0	11	3.40	89.0	**135.0**
S. Felice di Chioggia	23	9.35	231.0	11	4.0	105.5	**125.5**
Trieste	23	8.35	239.5	11	3.15	84.0	**155.5**
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	24	1.20	186.0	11	21.50	117.0	**69.0**
Diga Sud Lido	23	9.25	225.5	11	3.45	87.5	**138.0**
Punta della Salute	23	10.35	222.5	11	4.40	93.5	**129.0**
Porto industriale di Marghera	23	10.50	235.5	11	5.5	88.5	**147.0**
Pagliaga	23	11.50	231.0	11	6.20	120.0	**111.0**
Conche	23	12.20	214.0	30	23.30	139.5	**74.5**
Brondolo	23	9.10	227.5	12	17.20	102.5	**125.0**

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						sione	DALLA BASSA ALL' ALTA						sione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
Marano Lagunare	11	11.15	213.0	11	16.50	90.0	**123.0**	11	4.0	81.0	11	11.15	213.0	**132.0**
Falconera	12	10.15	198.0	12	17.0	96.0	**102.0**	11	3.40	89.0	11	10.0	198.0	**109.0**
S. Felice di Chioggia	11	10.35	208.0	11	16.45	112.0	**96.0**	11	4.0	105.5	11	10.35	208.0	**102.5**
Trieste	11	9.30	218.0	11	16.5	96.5	**121.5**	11	3.15	84.0	11	9.30	218.0	**134.0**
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	11	15.40	162.0	11	21.50	117.0	**45.0**	11	21.50	117.0	12	4.5	161.0	**44.0**
Diga Sud Lido	11	10.5	200.0	11	16.10	93.0	**107.0**	11	3.45	87.5	11	10.5	200.0	**112.5**
Punta della Salute	12	11.40	197.5	12	18.0	100.0	**97.5**	11	4.40	93.5	11	11.20	199.0	**105.5**
Porto industriale di Marghera	12	11.50	201.5	12	18.25	96.0	**105.5**	11	5.5	88.5	11	11.25	203.0	**114.5**
Pagliaga	28	12.10	200.0	28	19.40	124.0	**76.0**	23	4.30	143.0	23	11.50	231.0	**88.0**
Conche	15	14.50	201.5	15	24.0	152.5	**49.0**	23	6.40	152.0	23	12.20	214.0	**62.0**
Brondolo	11	10.0	209.0	11	16.35	104.0	**105.0**	11	4.15	104.0	11	10.0	209.0	**105.0**

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
7	8.45	189.0	26.6	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	9.0	191.0	28.4	18.0	15.0	125.0	27.8	17.0	12.45	133.0 F	24.6	—	—	18.0
9	9.25	196.0	27.8	17.0	15.15	115.0	29.0	17.0	13.0	134.0 F	—	27.2	26.6	18.0
10	9.50	193.0	29.0	17.0	15.50	102.0	29.0	16.0	13.15	134.0 F	26.0	»	—	17.0
11	10.15	195.0	30.0	17.0	16.20	97.0	29.8	17.0	13.45	127.5 F	26.6	»	—	17.0
12	10.50	193.0	36.0	18.0	17.10	97.0	31.2	17.0	14.5	130.5 F	28.0	—	—	17.0
13	11.30	195.0	35.4	18.0	18.0	100.0	33.4	17.0	14.55	135.0 F	28.8	—	—	18.0
14	11.50	197.0	33.8	17.0	18.45	112.0	29.8	17.0	14.50	151.0 F	29.0	—	—	16.0
15	12.10	200.0	34.0	17.0	19.40	131.0	»	»	15.15	163.0 F	26.2	—	—	16.0
16	—	—	—	—	—	—	—	—	15.45	163.0 F	28.2	—	—	16.0
21	8.50	193.0	29.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	9.15	198.0	29.8	17.0	15.0	137.0	28.4	17.0	12.45	150.0 F	26.6	—	—	15.0
23	9.25	220.0	26.6	17.0	15.0	167.0	28.4	17.0	12.45	186.5 F	24.8	—	—	16.0
24	9.15	196.0	27.8	17.0	15.10	148.0	29.8	17.0	12.50	160.5 F	—	27.4	26.2	16.0
25	10.20	199.0	27.4	17.0	16.15	125.0	28.2	17.0	13.0	159.5 F	—	28.8	28.2	17.0
26	10.40	198.0	25.8	17.0	16.45	104.0	26.6	17.0	13.15	149.5 F	—	22.6	28.8	16.0
27	10.20	197.0	27.4	17.0	17.0	101.0	24.6	17.0	13.45	136.5 F	27.8	—	—	16.0
28	10.25	193.0	27.4	17.0	17.10	101.0	27.4	17.0	13.50	138.5 F	25.0	—	—	15.0
29	10.40	183.0	27.2	17.0	17.35	102.0	26.2	17.0	14.15	134.5 F	25.8	—	—	15.0
30	11.10	169.0	28.6	17.0	17.40	106.0	29.8	16.0	14.45	132.0 F	26.4	—	—	16.0

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
◐ il 10	9	15.55	115.0	17.20	31.48	18.0
	11	10.30	198.0	18.51	33.44	16.0
● il 25	26	10.15	203.0	19.09	34.49	15.0
	26	17.5	105.0	18.16	32.81	15.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI
ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

NOVEMBRE 1927

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1928 - ANNO VI.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento*, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⁎ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - :≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - -- Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ☈ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⁋ Vento forte. - ⁋ Vento fortissimo. - ∔ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	67.0	15.8	22.0	11.1	49	6.0	E	5	16	E	24	—	0	
2	69.6	16.7	20.4	14.5	56	14.6	ENE	9	34	ENE	8	—	3	gocce n ∞ ʅ
3	69.1	14.9	17.0	12.4	80	2.3	SE	11	6	SE	21	—	2	≡ a p
4	66.3	14.2	17.0	11.9	79	1.9	SE	6	5	SE	2	—	0	≡ a
5	60.7	14.1	17.2	11.3	81	2.3	SE	7	8	WNW	14	—	4	⌓
6	56.4	15.5	18.0	14.2	72	6.6	SE	9	16	WSW	14	—	5	
7	54.5	16.2	18.9	13.2	69	12.9	SSW	6	27	SW	14	—	8	gocce p
8	57.2	18.4	19.1	17.3	58	22.0	SSW	19	30	SSW	13	0.2	8	● p θ ʅ
9	53.3	17.4	19.0	16.4	83	16.4	SE	20	29	SE	20	3.9	10	● a p
10	43.8	17.7	19.7	14.9	60	26.5	SW	10	42	SW	14	3.8	5	● a n ≀ n ʅ
Media I. decade	59.8	16.1	18.8	13.7	69	11.1						7.9	4.5	
11	48.1	14.6	16.3	12.2	58	23.6	SW	10	36	WSW	6	2.6	8	● a p K̄ a ʅ
12	53.8	7.2	12.7	5.0	62	23.7	ENE	16	45	ENE	9	3.3	10	● a p K̄ ▲ a ʅ
13	62.6	6.5	9.7	4.0	73	14.1	E	7	33	ENE	21	20.6	9	● p < p ʅ
14	62.1	5.8	6.7	4.9	65	37.0	ENE	22	48	ENE	12	5.0	10	● a p ∞ ʅ
15	64.1	4.2	5.5	2.8	49	35.3	ENE	15	55	NE	7	—	3	⊔ ʅ
16	66.5	4.8	7.1	2.6	44	14.0	ENE	8	28	ENE	4	—	0	⊔
17	66.7	5.6	9.0	2.5	61	5.9	SE	12	9	SE	17	—	3	≡ a ⊔
18	65.0	7.7	9.5	5.4	84	2.9	ESE	12	7	ESE	5	0.4	10	⁞≡ a
19	62.1	10.3	12.1	8.8	85	5.6	ESE	10	14	S	13	12.7	10	● a ∞
Media II. decade	61.0	7.9	10.5	5.8	67	16.8						40.0	7.5	
21	59.3	15.1	16.9	13.3	84	6.7	SE	8	12	E	22	10.4	6	● n a n ⁞≡ a
22	56.8	14.5	18.8	10.2	73	29.5	E	13	43	ESE	23	17.3	9	● n a p n K̄ a ≀ n ʅ
23	57.7	16.3	18.6	13.7	73	13.4	SE	6	35	SE	1	9.8	6	● n ʅ
24	65.2	13.3	14.8	11.0	84	3.5	ESE	8	9	SE	9	—	6	≡ a p
25	69.1	13.6	15.5	12.5	94	6.4	SE	6	44	ENE	24	8.5	8	● n a ⁞≡ a p ʅ
26	71.3	11.6	15.2	9.2	55	46.6	ENE	19	70	ENE	6	—	4	ʅ
27	68.1	9.9	11.2	8.6	39	29.9	E	19	42	ENE	1	—	7	ʅ
28	67.3	9.6	13.8	7.9	45	9.9	ESE	13	16	E	2	—	1	
29	68.8	9.6	13.0	6.6	59	7.5	E	14	16	E	11	—	5	
30	68.0	11.8	14.0	10.0	73	3.8	E	8	8	ESE	9	0.1	7	⁞≡ p
Media III. decade	65.1	12.5	15.2	10.2	69	15.7						46.1	5.9	
Media mensile	62.0	12.2	14.9	9.9	68	14.5						99.6	5.9	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10.7	20.3	3.5	(*) 62	SSE	—	0	
2	11.9	20.0	6.7	73	CALMA	—	3	
3	12.2	20.0	7.3	76	CALMA	—	5	
4	12.5	21.0	6.3	70	CALMA	—	0	⌓
5	10.7	17.0	6.0	88	SSE	0.2	5	⌓ ≡ p
6	13.2	16.5	8.0	80	S	0.2	6	⌓
7	14.3	16.5	12.3	75	S	0.2	9	● p
8	16.1	18.0	15.1	77	S	—	9	
9	15.7	16.3	15.0	93	S	6.2	10	● p n
10	15.3	17.0	13.4	75	S	22.2	6	● n a
Media I. decade	13.3	18.3	9.4	77		29.0	5.3	
11	12.1	13.6	9.5	(*) 65	S	13.2	9	● n p n
12	6.2	10.6	1.8	72	CALMA	9.2	10	● n
13	6.8	11.5	0.0	70	S	15.2	10	● n
14	5.5	9.0	1.8	92 ?	CALMA	2.8	10 ?	● n a
15	1.9	5.5	- 1.0	64	CALMA	—	6	
16	1.8	6.0	- 2.1	58	CALMA	—	0	
17	1.8	6.0	- 2.3	77	CALMA	—	5	
18	6.8	10.0	2.7	82	CALMA	0.6	10	● p
19	10.0	11.0	8.6	81	S	4.4	10	● a p
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
21	13.5	15.5	10.3	(*) 84	S	11.2	10	● n a n
22	14.4	16.0	12.0	89	S	8.6	10	● n a p
23	15.1	17.5	10.7	75	III Q.	10.0	6	● n < ʅ
24	11.0	14.0	7.0	91	CALMA	0.2	10	● a
25	12.0	13.0	11.0	95	CALMA	1.8	10	● a ≡ n ≡ p
26	11.7	14.6	9.0	56	E	—	8	
27	9.2	13.3	6.4	63	CALMA	1.2	10	⌓
28	8.2	14.2	3.5	75	CALMA	—	2	
29	7.1	13.0	1.6	77	CALMA	—	6	
30	10.0	12.0	5.3	91	ORIEN.	—	10	
Media III. decade	11.2	14.3	7.7	80		32.0	8.2	
Media mensile	10.4	14.1	6.6	77 ?		106.8	7.1 ?	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	13.8	20.6	9.3	78	5.4?	ENE	»	»	»	»	—	0	
2	13.6	19.5	8.7	84	1.5	ENE	6	4	N	2	—	2	
3	14.7	20.4	10.8	83	3.0	ENE	14	7	ENE	23	—	2	
4	14.4	20.4	9.4	83	5.4	ENE	13	11	ENE	7	—	0	≡ a
5	13.2	18.2	8.9	90	3.3	ENE	10	7	ENE	5	—	5	≡ a
6	14.2	16.9	11.8	90	2.7	N	6	11	SSW	13	—	9	≡ a
7	13.9	16.2	10.3	90	4.5	SW	7	15	SSW	22	1.1	10	● p gocce a
8	15.4	17.2	14.3	91	4.0	N	6	16	SW	24	4.0	8	● n a p
9	15.9	17.2	14.6	91	6.8	SSE	5	20	S	23	17.7	10	●
10	17.6	19.6	14.0	77	19.8	SSW	10	34	SSW	10	4.2	9	● n gocce a
Media I. decade	14.7	18.6	11.2	86	5.6?						27.0	5.5	
11	12.1	15.3	6.5	80	7.4	WSW	8	20	NNW	21	15.0	10	● p n K ▲ n gocce a
12	6.7	8.1	3.3	77	6.9	ESE	5	16	ENE	6	2.6	10	● n
13	4.0	6.5	1.7	91	5.8	E	11	11	E	17	19.5	10	● a p n V
14	5.0	6.0	3.1	84	3.6	E	9	10	E	16	3.5	10	● n
15	4.0	6.2	2.3	65	7.0	E	11	15	E	7	—	2	⌴
16	2.9	7.2	- 0.8	69	4.6	ENE	12	10	ENE	10	—	0	⌴
17	3.5	8.5	- 0.1	78	5.3	ENE	20	10	ENE	8	—	1	≡ V ⌴
18	4.9	6.5	2.3	87	4.2	ENE	24	8	ENE	10	2.0	8	● n ≡ a
19	7.7	9.5	5.5	96	3.7	ENE	14	7	ENE	9	9.4	10	● n a p ⁝ ≡ a
20	9.7	11.8	7.9	91	6.6	ENE	23	10	ENE	12	4.1	9	● p
Media II. decade	6.1	8.6	3.2	82	5.5						56.1	7.0	
21	13.9	17.2	11.7	88	3.1	E	5	8	SSE	3	23.5	5	● n a
22	10.4	11.8	9.5	89	5.5	E	9	12	E	9	21.5	10	●
23	11.7	14.3	10.0	91	7.7	ENE	18	17	SE	3	38.5	7	● n a K n
24	10 9	14.9	8.4	91	5.5	ENE	22	8	ENE	3	—	6	≡ a
25	11.0	14.0	9.7	92	4.8?	ENE	»	»	»	»	2.8	8	● a ⁝ ≡ a
26	10.0	13.3	6.6	75	2.7	WSW	4	8	S	14	—	2	
27	9.6	15.0	7.6	59	2.2	SSE	4	7	SSW	12	—	5	
28	7.7	12.6	4.4	64	1.7	ENE	7	5	ENE	16	—	2	
29	6.6	11.3	4.2	73	5.4	ENE	11	11	ENE	23	—	7	
30	8.0	9.8	6.3	97	8.7	ENE	24	13	ENE	8	0.6	9	● n
Media III. decade	10.0	13.4	7.8	82	4.7						86.9	6.1	
Media mensile	10.3	13.3	7.4	83	5.3						170.0	6.2	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
			(•)				
9.3	19.1	3.2	75	NW	—	0	
9.9	17.0	4.6	76	SE	—	4	
12.6	21.4	7.6	74	NW	—	3	
12.7	20.6	7.4	73	NW	—	0	
12.1	17.6	6.6	72	SETT.	—	3	
11.9	14.6	9.6	77	NW	—	7	
10.2	12.3	9.1	95	NW	10.8	10	● a p n
11.2	14.2	9.6	94	NW	12.4	9	● n
11.8	12.6	10.6	95	SW	44.0	10	●
13.1	17.1	7.5	88	III Q.	24.0	8	●
11.5	16.7	7.6	82		91.2	5.4	
			(•)				
8.0	14.6	5.0	85	SE	22.0	9	● p n
3.1	5.6	- 0.5	80	OCCID.	2.8	4	● n
- 0.1	0.4	- 1.0	95	SW	5.6	10	✳ a p n
0.5	3.3	- 2.6	91	NW	—	6	
- 2.5	2.9	- 5.7	76	NW	—	0	V
- 3.4	2.5	- 7.5	84	OCCID.	—	0	V
- 1.8	5.4	- 6.0	85	NW	—	2	
- 1.3	2.5	- 5.0	82	NW	—	5	
1.9	2.5	1.1	87	NW	5.6	9	● a p n
4.8	6.7	2.5	94	NW	19.6	10	●
0.1	4.6	- 2.0	86		55.6	5.5	
			(•)		(•)		
7.8	9.5	6.6	96	SW	15.2	9	● n n ≡ a p
7.9	14.6	6.2	95	ORIEN.	56.4	9	● T n
10.7	14.6	7.4	85	W	17.6	7	● n a ≷ n
7.6	13.1	4.6	86	NW	—	2	
5.8	9.8	3.2	86	I Q.	—	2	
5.6	11.0	1.9	83	W	—	1	V
6.4	10.2	4.4	87	I Q.	—	4	
6.7	11.8	3.8	79	NW	—	2	
5.5	12.1	1.4	77	NW	—	1	V
6.0	8.6	4.6	92	NNW	2.2	7	● a
7.0	11.5	4.4	87		91.4	4.4	
6.2	10.9	3.3	85		238.2	5.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	13.2	19.7	7.6	69	IV Q.	—	0	
2	13.6	18.8	7.9	69	MERID.	—	5	
3	14.4	20.3	10.3	76	IV Q.	—	2	≡ a ϵ
4	14.1	20.1	9.6	81	OCCID.	—	0	≡ a
5	13.1	17.2	8.4	86	II Q.	—	7	≡ a ≡ p n
6	13.3	15.7	10.2	91	IV Q.	—	6	≡ a
7	12.2	13.7	10.2	93	IV Q.	2.2	10	● n a p ≡ a ≡ p
8	13.4	15.2	11.6	91	SETT.	3.1	9	● n a n ≡ a
9	13.9	14.8	12.7	95	OCCID.	8.7	10	● n p n ≡ a
10	15.5	19.5	11.4	68	SW	1.8	2	● n T n ⌉
Media I. decade	13.7	17.5	10.0	82		15.8	5.1	
11	10.1	14.1	7.1	80	IV Q.	2.9	8	● p
12	6.1	8.7	2.9	80	III Q.	3.1	4	● n
13	2.5	4.0	1.3	91	NW	20.0	10	● ∗ n a p n
14	4.4	6.6	2.9	91	SW	4.3	5	● ∗ n a ≡ p
15	3.7	7.2	0.9	63	III Q.	—	1	⌴ V
16	2.4	6.7	- 0.7	69	SW	—	0	⌴ V
17	2.2	6.1	- 0.3	73	NW	—	1	⌴ V
18	3.7	6.7	0.1	77	IV Q.	—	9	⌴ V ≡ a gocce p
19	6.8	8.3	5.4	91	NW	2.7	10	● n a p ≡
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Media II. decade	5.1	8.0	2.7	81		40.2	[illegible]	
21	12.4	13.9	11.2	93	N	15.3	8	● n n ≡ a
22	11.8	13.8	10.3	91	NE	53.3	10	●
23	12.9	15.5	8.7	88	MERID.	1.7	4	● n a
24	10.0	13.4	7.5	89	NW	0.3	2	≡ n a
25	10.3	12.5	8.4	88	OCCID.	1.1	10	● n a ≡ a
26	10.9	14.0	8.6	68	I Q.	—	7	
27	10.1	13.9	6.7	59	ORIEN.	—	5	
28	8.7	12.6	5.4	65	NW	—	2	V ϑ
29	6.9	9.2	4.1	77	IV Q.	1.3	8	● n ≡ p n V
30	9.8	11.7	8.1	91	I Q.	5.0	10	● a p n ≡ a
Media III. decade	10.4	13.1	7.9	81		78.0	6.6	
Media mensile	9.7	12.9	6.9	81		134.0	5.8	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	(•)													
1	44.4	10.0	17.7	4.1	71	0.5	SSW	3	2	ENE	6	—	0	
2	46.9	10.0	14.6	5.5	76	0.5	SSW	3	1	WNW	9	—	7	
3	45.3	12.8	20.8	7.6	80	0.5	NE	3	2	NE	18	—	3	
4	42.0	13.5	20.0	9.0	79	0.7	S	5	1	SSW	12	—	0	
5	35.7	12.1	18.0	7.0	80	0.7	III Q.	5	4	ENE	19	—	0	
6	30.8	12.4	14.8	9.9	79	1.2	NE	4	4	ENE	21	—	10	≡
7	28.8	12.9	15.0	10.6	70	3.9	NE	8	12	NE	23	0.2	10	● p ≡
8	31.8	15.5	17.9	13.6	64	5.5	NE	10	13	NE	8	—	10	≡ p n
9	27.4	14.2	17.0	12.7	88	3.9	NE	7	9	NE	4	3.6	10	● ≡
10	17.9	12.1	20.2	7.0	79	6.8	WSW	8	18	WSW	10	34.2	9	● K ▲ p ≡ a ≡ p
Media I. decade	35.1	12.6	17.6	8.7	77	2.4						38.0	5.9	
	(•)													
11	25.3	5.2	8.1	1.3	85	1.7	E	4	10	NE	22	14.8	10	● a p n ≡ a ≡ p n
12	31.5	3.9	7.6	1.4	52	6.5	ENE	16	9	ENE	20	—	6	
13	39.6	0.3	1.9	- 0.5	79	2.0	ENE	5	8	ENE	3	2.7•	10	∗ ≡
14	38.9	2.4	5.9	- 0.4	61	5.6	NE	8	12	ESE	14	0.4•	3	∗ n a
15	41.1	0.3	3.7	- 2.5	50	7.0	ENE	14	13	ENE	22	—	0	
16	41.6	1.2	5.5	- 1.9	53	4.3	ENE	9	12	ENE	7	—	2	
17	41.2	1.0	6.9	- 3.1	77	0.3	MERID.	5	2	SSW	14	—	2	V
18	40.4	0.6	3.5	- 2.3	88	0.0	CALMA	—	1	SW	11	—	8	V
19	37.5	3.1	5.3	1.3	85	0.2	SSE	2	1	WSW	14	—	9	≡ a n ∞
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.1	VARIO	—	1	SW	13	5.8	10	≡ ●
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	
	(•)													
21	35.7	7.5	11.2	5.2	92	0.8	ENE	3	5	ENE	23	8.6	10	● n a p n ≡
22	33.9	7.3	8.6	6.2	92	0.7	I Q.	5	3	ENE	9	33.6	10	● n a ≡
23	33.6	7.9	8.8	6.5	95	1.0	NE	4	8	NE	2	15.2	9	● n a p K a ⌒
24	41.5	9.2	12.6	7.6	88	1.0	ENE	3	7	ENE	23	—	6	≡ a p
25	46.2	7.0	9.6	4.5	77	1.3	ENE	7	4	ENE	6	—	6	
26	48.8	7.3	10.7	5.0	65	3.3	NE	10	10	NE	7	—	6	V
27	44.1	7.7	10.9	4.5	69	1.7	I Q.	8	9	NE	2	—	4	
28	43.0	6.7	10.9	4.5	77	0.3	ENE	2	2	ENE	18	—	2	∞
29	44.1	5.7	10.3	2.7	76	0.5	ESE	3	2	ESE	17	—	4	V
30	43.3	6.7	9.6	4.3	82	- 0.2	SW	2	2	SW	12	—	9	≡ p
Media III. decade	41.4	7.3	10.3	5.1	81	1.1						57.4	6.6	
Media mensile	37.9	7.4	11.1	4.5	77	2.1						119.1	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	41.2	10.8	16.5	6.6	64	5.1	NNE	9	10	NW	12	—	0	⌓
2	43.9	10.3	15.0	6.4	67	3.7	N	6	7	NNE	5	—	6	⌓
3	42.7	13.9	19.1	9.8	68	4.4	N	7	9	N	7	—	3	
4	39.8	13.0	17.8	8.9	77	2.7	I Q.	6	6	NW	11	—	0	⌓
5	33.6	12.5	16.3	8.6	78	3.5	NNW	6	8	NNW	16	—	3	⌓
6	29.0	13.6	15.2	12.6	73	6.3	ENE	11	22	SSE	23	—	9	gocce p ≡ a
7	26.5	12.1	14.5	10.6	78	10.1	ESE	7	21	ESE	14	8.4	10	● n a p n
8	29.2	14.5	16.0	13.6	71	12.3	ESE	13	28	ESE	2	3.2	10	● a p n ≡ a
9	25.2	14.8	17.0	13.6	84	10.3	ESE	6	26	SSE	1	18.4	10	● a p n ≡ a
10	14.8	13.5	18.5	7.6	71	16.1	SSE	7	33	NW	15	17.9	8	● n a p n K p ≡
Media I. decade	32.6	12.9	16.6	9.8	73	7.5						47.9	5.9	
11	21.4	6.2	7.4	2.2	81	12.8	NW	10	44	NNW	23	6.9	9	● p n ≡ a
12	26.9	5.0	7.8	1.3	33	11.7	NNW	10	27	NNW	1	—	5	
13	36.1	- 0.4	2.3	- 1.1	87	5.0	NNW	16	9	NNW	13	5.8	10	✱
14	35.7	1.8	4.4	- 0.6	55	9.2	NNW	11	23	NNW	21	2.0	2	✱ n
15	37.9	- 1.4	1.5	- 4.1	52	6.3	NE	11	11	NW	12	—	0	⊔ a
16	38.8	- 0.8	2.5	- 3.9	53	6.7	ENE	6	10	NE	9	—	0	⊔
17	38.9	- 0.6	3.2	- 3.6	69	6.3	NNE	12	15	NNE	19	—	0	⊔ V
18	37.8	0.2	4.5	- 2.5	73	7.0	NNW	9	15	NNE	16	—	7	⊔ V
19	35.5	3.1	4.0	2.2	88	5.1	NNW	17	11	NW	13	0.4	10	● a p ≡ a
20	33.4	4.9	6.1	3.5	94	7.4	NNW	23	11	NNW	13	6.5	10	● a n ≡ a
Media II. decade	34.2	1.8	4.3	- 0.7	69	7.8						21.6	5.3	
21	32.5	7.3	9.3	5.4	91	3.0	NNW	11	7	NNW	19	18.1	8	≡ a
22	31.1	7.0	8.8	5.7	90	6.4	NNW	13	11	NNW	10	32.6	10	● K n ≷ ≡
23	31.0	9.0	12.1	7.0	83	4.9	NNW	12	18	ESE	18	43.5	8	● a ≡ a
24	38.6	9.1	12.2	7.0	81	5.5	NE	14	11	NE	6	—	3	
25	43.3	7.2	9.6	5.3	76	5.5	NNW	12	11	NNW	8	—	6	
26	45.7	7.4	10.1	4.5	66	5.5	N	9	11	NW	12	—	6	
27	41.9	7.9	10.8	6.5	61	4.2	NNE	7	10	NW	14	—	7	
28	40.4	7.6	11.6	5.8	66	3.2	NE	6	7	NNW	6	—	3	
29	41.7	6.1	9.0	3.8	73	3.4	NNW	10	7	NNW	1	—	6	⌓
30	40.8	7.6	9.8	6.4	77	5.5	NNW	11	8	NNW	2	0.3	7	● a
Media III. decade	38.7	7.6	10.3	5.7	76	4.7						94.5	6.4	
Media mensile	35.2	7.4	10.4	4.9	73	6.7						164.0	5.9	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14.1	20.0	9.1	62	9.8	I Q.	6	30	ENE	24	—	0	≡ a ⌓
2	14.6	19.2	10.7	66	14.3	NE	8	30	NE	1	—	6	⌓
3	14.7	19.6	10.9	76	2.2	ENE	4	12	ENE	6	—	3	≡ ⌓
4	14.2	19.6	10.2	81	6.1	E	6	14	NE	3	—	0	⌓
5	12.7	16.8	9.1	90	8.3	S	7	26	NE	1	—	8	≡
6	13.6	16.9	10.3	91	7.7	S	6	20	NE	23	—	8	≡ a p
7	12.5	14.5	9.7	93	12.5	ENE	9	20	ENE	19	0.3	9	● n ≡ a p θ
8	14.1	16.4	12.5	93	13.0	ENE	10	22	E	4	1.7	10	● n a
9	14.4	15.4	13.5	97	18.8	ENE	13	24	ENE	12	4.0	10	● n a p n
10	16.1	20.1	12.1	64	30.1	WSW	12	64	WSW	14	0.2	3	● n ⌝
Media I. decade	14.1	17.9	10.8	81	12.3						6.2	5.7	
11	11.4	15.3	8.3	70	12.1	SSW	8	34	SSW	16	3.5	7	● n K p ≡ a ⌒ < n ⌝
12	5.7	8.3	3.3	87	15.5	NE	6	36	NW	7	8.5	6	● n a p ≷ n ⌝
13	3.5	4.4	1.3	95	22.4	NE	14	42	ENE	10	17.1	10	● ✱ a p n ⌝
14	5.2	7.2	3.4	83	11.3	NE	9	22	NE	24	2.7	8	● n
15	3.4	7.2	0.3	58	17.9	NE	18	26	NE	23	—	2	⊔ V
16	2.6	6.7	- 0.7	61	13.7	WSW	7	24	NE	2	—	0	≡ a ⊔ V
17	2.6	6.4	- 0.4	66	10.1	NE	16	26	NE	2	—	3	⊔ V
18	4.1	6.9	0.8	74	9.8	NE	12	26	NE	8	—	9	≡ a gocce p ⊔ V
19	7.2	8.7	4.9	95	17.0	NE	18	30	NE	9	3.3	10	● n p ≡
20	9.9	11.9	7.7	93	21.2	ENE	16	30	ENE	17	3.6	10	● p n
Media II. decade	5.6	8.3	2.9	78	15.1						38.7	6.5	
21	12.8	15.1	10.9	92	14.8	ENE	5	36	ENE	24	10.8	8	● n n ≡ a < n ⌝
22	11.5	15.4	10.1	95	38.7	ENE	19	58	ENE	19	50.9	10	● n a p ⌝
23	13.0	15.4	9.2	95	10.7	SSW	8	52	SSW	1	5.4	5	● n ≡ K n ⌝
24	10.3	13.9	8.1	96	10.4	NE	13	24	NE	8	0.3	2	● n n ≡
25	11.0	12.9	9.1	86	11.1	NE	11	26	NNE	24	2.7	9	● n p ≡ n a p
26	11.1	13.6	9.3	61	25.8	NE	18	36	NE	8	—	4	⌝
27	10.6	13.2	7.8	45	20.2	NE	13	32	NE	5	—	6	⌝
28	9.3	12.9	6.2	54	18.1	NE	16	30	NE	20	—	4	
29	7.9	10.6	4.6	68	16.5?	NE	18	32	NE	6	1.0	8	● n ⌝
30	10.4	12.5	8.2	86	18.5?	NE	17	32	ENE	10	3.0	10	● p n ⌝
Media III. decade	10.8	13.6	8.4	78	18.5?						74.1	6.6	
Media mensile	10.2	13.3	7.4	79	15.3?						119.0	6.3	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	716.9	14.7	17.7	12.6	52	6.0	NE	7	27	NE	24	—	0	
2	719.4	13.0	15.9	10.4	70	13.3	NE	6	34	ENE	3	—	4	
3	718.9	15.8	18.8	13.4	45	3.9	ENE	8	14	ENE	21	—	4	
4	716.3	15.4	18.1	13.4	53	4.1	WSW	5	8	N	12	—	0	
5	710.7	13.0	15.4	11.6	87	5.4	SW	8	13	WNW	15	—	5	
6	706.5	12.3	13.8	11.2	81	7.9	SSW	6	17	NW	23	—	8	gocce n
7	704.7	11.5	12.9	9.5	81	22.3	SSW	9	34	S	19	0.2	10	● n
8	707.7	13.1	13.8	11.5	81	23.1	SSW	14	35	SSW	24	1.0	10	● n a n ʅ
9	703.9	13.6	14.9	12.8	85	34.3	SSW	11	57	SSW	24	2.8	10	● n p n ʅ
10	694.8	13.4	15.4	9.1	58	59.9?	SW	14	85	SW	12	—	1	ʅ
Media I. decade	710.0	13.6	15.7	11.6	69	18.0?						4.0	5.2	
11	698.1	8.4	12.6	5.7	67	23.1?	SW	12	»	»	»	—	7	ʅ
12	703.4	1.6	5.7	-0.8	90	16.5	NNE	5	53	NNE	9	0.4	4	✱ n a ʅ
13	710.8	0.2	2.0	-1.0	96	21.0	NE	10	41	ENE	7	10.8	10	● ✱ n p
14	711.4	1.0	2.2	0.2	95	9.6	ENE	7	26	NNE	24	—	7	
15	713.1	0.6	2.1	-0.7	48	22.5	NE	12	36	NE	6	—	3	ʅ
16	714.6	1.3	3.7	0.1	45	15.3	W	5	38	W	20	—	0	ʅ
17	714.9	1.4	3.3	0.3	57	7.2	W	8	16	W	2	—	1	
18	713.8	3.2	4.8	1.4	74	5.9	W	7	13	W	14	0.2	10	● p
19	711.2	5.2	6.3	3.4	98	15.5	E	11	31	E	9	2.6	10	● n p ≡ a p
II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]		
21	709.1	11.4	13.7	9.3	89	20.4	I Q.	9	40	ENE	24	16.6	8	● n ʅ
22	705.8	9.1	12.2	7.4	100	43.3	ENE	9	59	E	6	18.8	10	● K ≷ a ≡ ʅ
23	707.6	11.5	13.7	10.3	74	18.5	W	7	33	SSE	9	5.0	1	● n ≡ a
24	714.5	11.1	12.9	10.3	61	5.7	E	6	14	WSW	1	—	6	
25	718.0	9.6	10.6	8.7	86	9.4	ENE	13	23	NE	24	6.6	10	● n a ≡ a
26	702.1	8.1	10.4	6.3	62	26.8?	ENE	»	»	»	»	—	6	
27	717.0	7.3	8.3	6.3	36	27.7	NE	15	46	NE	12	—	7	ʅ
28	716.2	8.5	11.4	6.8	46	18.1	ENE	11	39	NE	4	—	4	ʅ
29	717.3	6.8	8.7	5.9	61	10.5	ENE	9	23	E	22	1.2	10	● n
30	716.4	6.9	7.8	5.7	99	31.1	ENE	12	44	E	10	6.6	10	● n a p ≡ ʅ
Media III. decade	714.2	9.0	11.0	7.7	71	21.2?						54.8	7.2	
Media mensile	711.4	8.5	10.6	6.9	72	18.6?						75.8	6.2	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	66.9	11.5	22.4	4.4	76	3.2	NW	13	6	WNW	19	—	0	
2	69.6	12.0	21.5	5.6	79	3.0	NNW	7	7	NNW	5	—	5	
3	68.7	12.7	21.6	6.4	80	1.0	SSE	7	3	ESE	15	—	5	
4	65.4	12.8	22.3	5.5	82	2.3	ESE	4	5	ESE	18	—	0	≡
5	60.0	10.5	13.1	7.4	93	1.5	NNE	8	4	NNE	7	0.4	9	≡ n a p n
6	55.5	12.3	18.4	9.3	90	2.0	ENE	8	4	ENE	6	—	7	≡ n a
7	53.5	12.1	15.7	9.3	91	2.9	N	10	6	NE	15	0.7	9	● n ≡ n a
8	56.3	13.0	16.0	10.6	93	2.5	NNW	10	7	NW	7	1.2	10	● n a
9	52.3	13.5	16.0	12.0	93	4.6	N	10	10	NE	15	3.8	10	● n a p
10	42.5	15.7	21.2	9.8	93	14.7	SW	10	41	SW	14	0.2	1	n
Media I. decade	59.1	12.6	18.8	8.0	84	3.8						6.3	5.6	
11	47.9	10.8	17.0	5.3	74	5.2	SE	5	18	S	15	0.2	7	n
12	53.8	4.3	8.3	0.6	87	6.7	NNW	6	12	NW	8	9.3	6	● n a △ a
13	62.1	2.7	3.7	0.0	92	9.5	NNE	6	17	NNE	9	17.4	10	● n a p n
14	62.3	4.3	7.9	1.4	89	3.5	NW	7	6	WNW	9	2.5	7	● n
15	64.3	2.5	8.9	-1.6	75	5.3	NNW	12	9	N	11	—	4	V ⊔
16	66.1	1.7	9.3	-3.8	74	4.4	NW	11	9	WSW	15	—	0	V ⊔
17	66.2	1.3	8.1	-3.5	79	2.6	NNW	16	6	NNW	22	—	2	V ⊔
18	64.7	2.6	6.1	-2.0	84	2.7	NW	13	5	NNW	23	—	10	
19	61.5	6.7	9.3	3.5	93	4.2	NNW	15	7	NNE	12	2.3	10	● p
	[illegible]	[illegible]	11.4	6.9	90	8.5	NNE	8	14	NNE	15	3.3	10	● a p n
21	58.4	12.7	15.7	10.7	92	4.8	NE	8	12	NE	22	16.1	9	● n
22	55.5	12.1	15.4	10.8	90	17.9	NE	16	26	NE	5	20.9	10	● n a p K ≷ a
23	56.6	13.3	17.8	9.6	89	3.7	NNW	15	14	NNE	1	4.3	5	● n ≡ n a
24	64.5	9.1	13.9	5.3	93	2.4	NNW	17	6	NNW	14	0.2	7	≡ n a
25	68.1	10.3	12.7	8.9	91	2.8	NNW	22	7	NNW	13	7.6	10	● n a
26	71.1	10.0	14.2	6.9	75	7.2	NNW	24	11	NNW	9	—	7	
27	67.1	9.2	14.0	5.2	61	5.4	NNW	24	10	NNW	12	—	7	
28	66.7	7.6	14.2	3.9	71	4.2	NNW	23	7	NNW	12	—	6	
29	68.2	6.4	10.2	2.0	82	4.3	NNW	16	7	NNW	13	0.7	9	● n
30	66.9	10.0	12.1	7.9	90	10.3	NNW	24	14	NNW	10	4.0	10	● p n
Media III. decade	64.3	10.1	14.0	7.1	83	6.3						53.8	8.0	
Media mensile	61.4	9.1	13.9	5.3	84	5.1						95.1	6.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 8 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	67.6	13.9	21.5	9.1	78	10.2	NNE	8	16	N	23	—	0	
2	69.7	14.6	21.0	10.5	83	10.5	ENE	12	22	NNE	1	—	2	
3	69.7	14.3	20.6	10.5	87	3.3	SW	5	8	WSW	1	—	2	∞ a
4	65.8	13.8	18.4	9.9	91	5.3	SSE	9	18	SSE	17	—	0	
5	61.0	11.3	12.9	8.7	94	3.0	N	4	8	SW	16	0.2	10	≡
6	56.7	13.3	15.7	11.6	92	7.4	NNW	6	14	WSW	23	0.2	8	≡ n a
7	54.8	14.2	17.9	10.0	84	7.1	WSW	8	22	SSW	21	0.2	8	● n
8	57.3	15.8	17.8	14.3	90	5.8	NNE	8	12	SSW	21	0.2	10	● n
9	53.1	17.0	18.4	14.9	89	12.8	SSW	11	28	S	18	2.0	10	● n p
10	43.2	18.0	21.1	14.8	68	37.8	SSW	14	62	SSW	14	—	0	
Media I. decade	59.9	14.6	18.5	11.4	86	10.3						2.8	5.0	
11	48.4	13.3	17.4	9.9	73	19.0	SSW	12	30	SSW	16	—	7	gocce p <
12	54.7	6.6	9.9	4.9	83	22.1	NNW	8	38	NNE	9	1.4	6	● n
13	63.0	4.7	5.9	3.1	94	23.5	NNE	18	36	NNE	12	19.6	10	● n a p n
14	63.4	5.5	7.4	3.9	79	17.1	NNE	13	24	WNW	5	1.8	7	● n
15	65.7	4.1	6.9	1.8	65	17.9	NNE	22	26	NNE	12	—	1	V
16	67.6	4.1	8.0	0.8	64	12.6	NNW	7	16	NNW	6	—	0	V
17	67.9	3.4	7.3	0.1	75	6.7	NNW	9	10	NNW	22	—	2	V
18	66.1	4.4	6.1	1.8	83	8.1	NNW	21	12	N	23	0.4	10	● p ∞
19	62.7	7.7	10.1	5.6	92	12.1	NNE	19	18	NE	24	3.0	10	● p
20	59.8	9.8	12.4	7.3	90	16.0	NNE	19	22	NNE	17	3.4	10	● p n
Media II. decade	61.9	6.4	9.1	3.9	79	15.5						29.6	6.3	
21	59.5	13.1	16.2	11.4	87	12.9	ENE	7	26	NNE	24	15.8	8	● n n
22	56.7	11.6	16.0	9.7	88	35.4	NNE	13	54	ESE	24	23.6	10	● n a p
23	58.0	13.3	16.8	11.8	89	10.8	SSW	4	46	SSE	1	7.6	4	● n ≡ a
24	65.5	10.1	12.1	7.6	90	6.8	NNE	10	12	NNE	9	0.4	10	≡ a p
25	69.8	11.0	12.3	9.7	87	9.7	NNW	14	16	NNW	23	6.6	9	● n a p
26	71.9	11.1	13.2	9.8	65	26.7	ENE	15	40	ENE	12	—	5	
27	68.8	10.0	12.9	7.9	62	16.5	NNE	20	28	ENE	8	—	6	
28	68.0	8.9	12.5	5.9	68	12.7	NNE	18	20	NNE	5	—	4	
29	69.6	7.5	10.8	4.2	78	12.6	NNE	19	18	NNE	21	0.4	6	● n
30	68.3	9.6	10.9	8.0	88	16.0	NNE	23	24	NNE	10	10.4	10	● a p u
Media III. decade	65.6	10.6	13.4	8.6	80	16.0						64.8	7.2	
Media mensile	65.8	10.5	13.7	8.0	82	13.9						97.2	6.2	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
12.4	19.3	6.0	78	»	»	»	»	»	»	0.2	0	● a
13.4	18.7	7.2	77	4.5	OCCID.	16	8	WSW	23	—	0	
14.0	19.8	9.1	80	3.5	WSW	9	8	WSW	2	—	3	
14.4	19.3	9.4	82	3.5	III Q.	16	7	S	20	—	1	
10.8	14.9	6.7	92	3.7	VARIO	—	9	NNE	24	—	3	≡ a
12.2	16.0	10.1	89	3.6	I Q.	21	8	NE	16	—	6	≡ a
13.7	18.1	10.1	77	9.0	MERID.	16	15	SSW	13	—	6	
14.4	16.8	12.5	88	7.0	I Q.	16	15	S	24	0.4	9	● n p
15.9	19.6	13.1	84	9.7	I Q.	12	25	S	23	—	10	
18.1	20.9	12.7	57	24.6	SW	16	52	SW	13	—	1	
13.9	18.3	9.7	80	7.7						0.6	3.9	
12.3	15.8	9.0	66	9.1	S	9	25	SSW	14	—	6	
5.9	9.0	3.0	82	5.0	NNW	8	8	NNW	11	0.2	6	● a
3.3	4.4	1.6	93	10.6	I Q.	13	17	NNE	15	3.8	10 ?	● n p n
4.4	6.3	3.1	91	3.1	OCCID.	15	7	W	8	2.8	10	● n
3.5	6.5	1.5	69	6.9	N	24	13	N	12	—	2	
3.2	7.3	— 0.2	67	3.6	SETT.	12	9	N	7	—	0	⊔
2.7	6.0	— 0.9	80	1.0	OCCID.	13	7	NNE	24	—	1	≡ a ⊔ V
3.9	5.9	1.6	79	3.0	SETT.	24	8	NNE	1	0.2	10	● n
6.7	8.7	4.4	92	5.5	I Q.	22	13	NNE	10	4.0	10	● p
9.3	11.2	6.5	94	6.5	NE	15	16	NE	18	0.6	10	● a p
5.5	8.1	3.0	81	5.4						11.6	6.5 ?	
12.2	14.9	10.6	91	4.3	I Q.	20	17	NE	24	27.2	8	● n a p n
11.7	14.5	10.6	92	17.7	NE	11	23	NE	4	11.4	10	● n a p n
13.4	16.1	10.4	87	1.5	VARIO	11	10	SW	11	3.0	4	● n
10.1	11.9	6.8	93	1.4	I Q.	15	7	NNE	7	—	7	≡ a
10.5	11.4	9.6	91	0.7	SETT.	24	3	NE	12	11.6	10	● n a p
9.9	11.9	7.8	79	8.5	I Q.	24	14	NE	14	—	10 ?	
8.7	11.4	7.1	67	»	»	»	»	»	»	—	»	
8.0	11.4	5.3	71	»	SETT.	24	»	»	»	—	3	≡ a
6.8	8.4	4.9	78	»	NNE	12	»	»	»	1.0	10	● p n
9.2	11.5	7.5	91	»	NE	24	»	»	»	2.4	10	● n a p n
10.1	12.3	8.1	84	»						56.6	8.0 ?	
9.8	12.9	6.9	82	»						68.8	6.1 ?	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	25.0	5.0	—	—	0	
2	13.9	5.5	—	—	4	
3	25.2	8.0	—	—	3	
4	25.4	6.5	—	—	0	
5	21.3	5.7	—	—	4	≡ a p
6	19.2	10.0	—	—	10	
7	16.5	7.5	—	1.0	10	● n p n
8	20.0	10.0	—	5.6	10	● n a p
9	15.2	11.5	—	16.4	10	●
10	22.0	12.5	SSW	1.2	2	● n
Media I. decade	20.4	8.2		24.2	5.8	
11	17.5	5.0	VARIO	1.0	5	● p n
12	7.7	2.0	NNE	10.8	10	● n a
13	5.0	0.2	NNE	20.2	10	● a p n
14	8.0	4.0	—	2.0	10	● n
15	11.5	— 2.5	—	—	0	⌴ V
16	9.6	— 2.6	VARIO	—	3	≡ p ⌴ V
17	11.1	— 2.7	—	—	1	V ⌴
18	9.6	— 0.5	—	—	9	
19	10.1	5.5	—	4.0	10	● n p
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Media II. decade	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
21	18.5	10.5	ESE	11.0	8	● n n ≡ n
22	13.3	10.2	E	48.6	10	● n a p ζ p
23	18.8	9.2	—	7.0	8	● n ≡ n p n
24	18.2	5.0	—	—	7	
25	17.2	5.5	—	0.2	10	● n
26	16.7	5.4	—	—	5	
27	17.2	5.7	—	—	7	
28	16.3	3.5	—	—	4	
29	14.7	1.0	—	0.2	5	● n
30	15.3	6.5	—	2.4	10	● n p n
Media III. decade	16.6	6.3		69.4	7.4	
Media mensile	15.8	5.3		136.2	6.5	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	19.5	7.0	—	—	0	
2	20.0	14.0	—	—	0	
3	19.0	12.0	NW	—	0	
4	21.0	10.0	—	—	0	
5	19.0	10.0	E	—	2	≡ p
6	19.0	11.0	—	—	7	
7	19.0	14.0	VARIO	—	10	
8	21.0	17.0	II Q.	—	9	
9	19.0	17.0	SE	1.0	10	● p n
10	20.0	16.0	MERID.	5.0	9	● a p
Media I. decade	19.7	12.8		6.0	4.7	
11	19.0	14.5	III Q.	⎰ 5.0	5	● n
12	14.0	5.0	VARIO	⎱	10	● n a
13	14.0	2.0	ORIEN.	7.0	9	● n
14	12.0	5.0	OCCID.	3.3	8	● n
15	7.0	3.0	NE	—	5	
16	7.0	3.0	NNE	—	2	
17	10.0	1.0	—	—	0	
18	13.0	3.0	—	0.2	9	gocce p n.
19	14.5	10.0	SE	4.5	10	● p gocce n
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Media II. decade	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
21	17.5	14.0	NW	1.0	9	● n
22	17.5	14.0	II Q.	3.0	10	● a ϟ
23	19.0	15.0	SE	2.0	7	● n ϟ
24	17.0	10.0	—	—	10	gocce a
25	17.0	12.5	—	—	10	gocce n
26	16.0	10.2	NE	—	8	
27	16.0	10.0	—	—	5	
28	15.0	6.0	—	—	0	
29	14.0	5.0	ENE	—	2	
30	14.0	10.0	E	1.7	9	
Media III. decade	16.3	10.7		7.7	6.5	
Media mensile	16.3	9.7		33.7	6.0	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	17.8	8.8	W	—	0	
2	17.8	10.0	VARIO	—	2	
3	17.8	11.4	IV Q.	—	2	
4	18.0	10.8	WNW	—	1	
5	18.6	10.6	E	—	1	
6	18.4	13.8	SW	—	2	
7	18.6	13.6	MERID.	—	9	
8	19.4	16.4	II Q.	—	7	
9	18.0	16.4	II Q.	1.8	10	● p
10	19.4	16.8	SW	4.5	4	● n a
Media I. decade	18.4	12.9		6.3	3.8	
11	15.8	15.0	SW	—	7	gocce p <
12	13.8	10.6	VARIO	9.4	10	● n a p
13	13.4	2.8	II Q.	0.1	10	● n
14	13.6	8.0	IV Q.	11.1	8	● n a
15	7.4	3.2	NE	—	5	
16	7.6	— 0.8	NE	—	0	
17	10.0	2.2	VARIO	—	8	
18	12.0	4.4	III Q.	—	10	
19	14.0	11.4	III Q.	2.3	9	● p
20	16.0	10.6	SE	1.1	10	● n a
Media II. decade	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
21	17.8	13.2	VARIO	1.2	8	● n
22	17.4	14.2	SE	4.2	10	● n a p
23	18.6	13.8	SW	14.2	4	● n
24	15.4	11.2	E	0.2	9	● p
25	15.2	12.6	NE	0.2	10	● n p
26	15.4	12.2	NE	—	4	
27	14.5	10.0	VARIO	—	8	
28	14.4	8.0	NW	—	1	
29	14.0	7.0	ENE	—	5	
30	13.8	10.4	ENE	0.9	8	● a p gocce n
Media III. decade	15.7	11.3		20.9	6.7	
Media mensile	15.5	10.3		51.2	5.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Ovest da Roma 1° 57′
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Vento al suolo – Velocità media giornal.	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	**22.8**	**11.6**	WNW	3.9	—	0	
2	21.9	12.4	N	3.8	—	3	
3	22.6	14.8	N	1.9	—	4	
4	21.0	13.4	NW	1.3	—	0	
5	18.3	12.3	WNW	**1.2**	0.2	6	● p
6	**17.8**	14.4	ENE	2.8	—	6	
7	18.3	14.3	WSW	10.2	0.1	9	● p
8	18.0	15.6	SSW	18.5	0.6	10	● n
9	18.0	**16.4**	SSW	13.8	12.6	10	● p n
10	19.2	14.6	SSW	**23.8**	28.6	7	● a
Media I. decade	19.8	14.0		8.1	42.1	5.5	
11	**17.4**	**11.6**	WSW	15.2	10.1	9	● n p n
12	13.8	5.0	WNW	6.2	2.3	10	● a p gocce n
13	12.7	4.1	NNE	10.1	22.7	8	● a p n
14	12.9	5.0	N	7.6	5.3	8	● a
15	**5.9**	3.7	NE	**20.5**	—	6	
16	7.7	3.3	N	7.0	—	1	
17	9.0	**2.1**	N	**2.6**	—	5	
18	13.0	3.9	NNE	5.2	0.9	10	● a p n
19	14.3	10.6	SSW	17.9	17.0	10	● p n
20	15.8	10.4	N	3.3	11.0	10	● n a p
Media II. decade	12.3	6.0		7.8	69.3	7.7	
21	17.0	**13.4**	NNW	4.8	11.0	8	● n a p
22	16.6	10.4	NE	10.3	12.9	10	● n a p n
23	**18.7**	13.3	SSW	18.6	—	9	
24	16.0	13.2	ENE	3.0	1.5	10	● n ∞
25	15.4	12.7	E	2.0	8.9	10	● a p ≡ a p n
26	16.2	10.8	ENE	**18.7**	—	4	
27	**12.7**	8.4	WNW	8.4	—	9	
28	14.8	5.8	NW	9.8	—	2	
29	13.8	**4.4**	NNW	6.7	—	3	≡
30	14.2	10.3	WNW	**1.9**	0.1	8	● p ≡ n a p
Media III. decade	15.5	10.3		8.4	34.4	7.3	
Media mensile	15.9	10.1		8.1	145.8	6.8	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20.0	4.5	S	—	0	
2	18.0	5.5	S	—	7	
3	**23.0**	**9.5**	IV Q.	—	3	
4	22.0	8.0	OCCID.	—	0	
5	17.0	6.0	OCCID.	—	6	
6	9.0	6.0	S	—	9	
7	**7.5**	4.0	SW	5.0	10	●
8	11.0	4.5	IV Q.	9.8	10	●
9	9.5	6.0	S	58.8	10	●
10	11.0	**2.0**	S	9.4	9	● ✳
Media I. decade	14.8	5.6		83.0	6.4	
11	**7.0**	−3.0	SETT.	12.8	10	✳ n a p
12	−0.5	−5.0	N	—	6	△
13	**−1.5**	**−9.0**	SE	6.2	10	✳ n a p
14	−0.5	−5.0	N	—	6	△ n
15	0.0	−1.0	N	—	0	
16	4.0	−8.0	IV Q.	—	0	△ p
17	**7.0**	−7.0	S	—	2	
18	4.0	−6.5	II Q.	—	4	△ p
19	4.0	−3.5	OCCID.	1.0	10	△ n a p
20	5.0	**0.5**	II Q.	23.6	10	● n a p
Media II. decade	2.9	−4.8		43.6	5.8	
21	11.0	2.0	IV Q.	25.0	6	✳ ● p
22	**3.0**	0.0	N	61.0	10	● n a p ⋞ p n
23	7.5	2.5	N	—	7	
24	8.0	0.5	N	—	2	
25	9.0	0.0	IV Q.	—	6	
26	10.5	0.0	N	—	4	
27	12.0	**4.0**	N	—	6	
28	**14.5**	3.0	N	—	1	
29	12.5	1.0	N	—	0	
30	7.0	**−0.5**	N	—	7	
Media III. decade	9.5	1.3		86.0	4.9	
Media mensile	9.1	0.7		212.6	5.7	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Ovest 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	19.0	**6.0**	—	—	0	
2	19.0	**6.0**	SETT.	—	6	
3	**22.5**	10.0	N	—	3	
4	20.5	8.5	N	—	0	
5	21.0	7.0	SE	—	4	
6	17.0	13.0	S	1.0	9	● n
7	**12.0**	7.0	S	9.0	10	● n a p n
8	17.3	12.0	S	8.0	10	● n a p n
9	15.5	**14.0**	SETT.	43.5	10	● ↯
10	18.5	9.0	SETT.	12.5	6	● ↯
Media I. decade	18.2	9.3		74.0	5.8	
11	**9.0**	3.0	NE	12.0	10	● p n ✳ p ↯
12	8.5	3.0	NE	1.5	6	✳ n
13	4.5	−1.0	NE	2.5	10	✳ n a p ≡ p
14	6.5	0.3	NE	—	2	
15	**3.9**	−1.6	SETT.	—	0	∨
16	6.6	−1.7	VARIO	—	1	∨
17	7.0	**−2.8**	—	—	1	∨
18	5.5	−2.1	SETT.	—	8	∨
19	4.7	−2.5	NE	5.5	10	● a p n
20	6.8	**3.9**	NE	35.0	10	●
Media II. decade	6.3	−0.2		56.5	5.8	
21	11.0	**4.0**	N	28.0	10	● ≡ a
22	**8.0**	6.0	N	48.0	10	● K n
23	12.5	**9.0**	NE	75.0	10	● n a p K n
24	**17.0**	8.0	SETT.	—	6	
25	11.5	6.5	NE	—	6	
26	11.0	6.5	NE	—	5	
27	12.0	6.5	NE	—	5	
28	13.5	5.0	—	—	3	
29	11.0	7.0	N	—	2	gocce n
30	11.0	5.5	NE	—	8	
Media III. decade	11.9	6.4		151.0	6.5	
Media mensile	12.1	5.2		281.5	6.0	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA															
	MASSONE 1008		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIA 11		PARENZO 6		CHERSO 5	
1	»	»	15	6	13	3	»	»	24	14	19	10	19	5	25	12
2	»	»	15	7	14	4	»	»	24	13	18	12	10	7	25	13
3	»	»	18	10	15	6	»	»	26	16	18	13	18	8	24	14
4	»	»	16	10	16	6	»	»	25	16	18	12	19	8	25	13
5	»	»	12	9	17	6	»	»	26	16	16	12	19	8	20	13
6	»	»	11	9	14	7	»	»	23	16	17	13	18	11	21	15
7	»	»	11	9	15	9	»	»	23	16	19	13	19	11	22	16
8	»	»	12	10	17	10	»	»	24	16	18	17	21	15	27	17
9	»	»	12	10	15	12	»	»	25	21	18	16	18	16	22	17
10	»	»	11	10	14	12	»	»	23	19	19	15	20	16	19	18
Media I. decade	»	»	13.3	9.0	15.0	7.5	»	»	24.3	16.3	18.0	13.3	19.0	10.5	23.0	14.8
11	»	»	8	6	15	7	»	»	23	19	18	11	17	13	18	15
12	»	»	3	- 1	13	1	»	»	22	16	12	5	16	5	17	8
13	»	»	4	- 5	6	- 4	»	»	15	8	9	2	13	2	8	3
14	»	»	2	- 1	3	- 3	»	»	17	9	8	5	10	6	13	6
15	»	»	- 1	- 3	3	- 4	»	»	14	10	7	2	7	2	10	4
16	»	»	1	- 5	- 2	- 6	»	»	13	9	8	2	10	- 4	6	3
17	»	»	4	2	2	- 8	»	»	12	7	9	2	10	- 2	9	3
18	»	»	6	4	5	- 6	»	»	11	9	11	5	11	-1	12	3
19	»	»	7	5	8	2	»	»	14	11	15	11	13	7	14	11
20	»	»	11	6	8	5	»	»	16	13	13	11	16	9	16	12
21	»	»	11	9	11	4	»	»	19	13	16	13	19	10	17	13
22	»	»	10	8	10	1	»	»	22	18	14	11	18	12	18	13
23	»	»	12	10	4	1	»	»	21	19	18	14	19	13	17	15
24	»	»	10	6	8	2	»	»	23	16	16	14	16	9	18	19
25	»	»	11	8	12	7	»	»	18	15	14	13	15	10	15	13
26	»	»	8	5	13	4	»	»	19	18	15	11	17	9	15	11
27	»	»	8	5	10	1	»	»	19	16	12	9	16	8	14	11
28	»	»	10	4	5	0	»	»	19	12	13	6	16	7	13	9
29	»	»	8	4	4	- 2	»	»	18	10	11	5	15	5	16	7
30	»	»	8	4	4	- 2	»	»	15	9	14	8	14	6	14	8
Media III. decade	»	»	9.6	6.3	8.1	1.6	»	»	19.3	14.6	14.3	10.4	16.5	8.9	15.7	11.4
Media mensile	»	»	9.1	5.4	9.7	2.5	»	»	19.8	14.0	14.4	9.8	15.9	7.8	17.0	11.0

Giorno	DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1189		PAULARO 690	
1	12	1	12	1	11	2	16	1	18	15	11	2	16	4	17	8	»	»
2	12	1	13	2	10	3	17	0	17	2	12	2	16	4	16	8	»	»
3	15	8	11	4	9	4	17	2	19	4	11	2	15	9	18	8	»	»
4	15	6	15	5	14	6	16	0	18	4	16	6	18	7	18	8	»	»
5	12	5	19	4	12	5	15	3	16	4	13	5	16	6	18	8	»	»
6	8	6	15	5	10	4	14	5	15	10	10	4	14	7	17	8	»	»
7	7	4	13	8	5	4	9	6	13	10	8	2	10	5	15	7	»	»
8	9	6	11	8	7	6	9	7	15	11	6	3	9	6	9	7	»	»
9	10	7	13	10	8	6	10	7	14	12	7	4	10	8	10	7	»	»
10	10	2	14	11	10	8	10	4	16	10	8	5	8	9	11	9	»	»
Media I. decade	11.0	4.6	13.6	5.8	9.6	4.8	13.3	3.5	16.1	8.2	10.2	3.5	13.2	6.5	14.9	7.8	»	»
11	2	- 3	14	3	3	- 1	6	- 1	14	5	8	0	1	11	9	3	»	»
12	- 3	- 7	5	- 1	- 3	- 4	8	- 2	7	0	4	- 6	3	8	8	- 3	»	»
13	- 5	- 11	3	- 9	- 2	- 7	- 1	- 4	4	2	2	- 10	3	9	3	- 5	»	»
14	- 4	- 10	- 1	- 3	- 4	- 5	0	- 5	4	2	2	- 10	0	5	1	- 4	»	»
15	- 4	- 15	1	- 8	- 6	- 7	11	- 4	6	0	0	- 13	2	11	3	- 7	»	»
16	- 3	- 14	- 2	- 14	- 4	- 10	8	- 5	5	- 4	2	- 10	2	10	4	- 7	»	»
17	1	- 6	- 3	- 11	- 1	- 9	9	- 2	6	- 3	2	- 10	3	7	5	- 5	»	»
18	1	- 4	0	- 7	- 2	- 5	6	5	7	2	0	- 9	3	6	3	- 5	»	»
19	4	- 1	4	- 2	1	- 5	5	3	7	4	0	- 10	5	0	5	- 4	»	»
20	-4	0	6	1	4	0	14	0	10	5	1	- 4	7	2	5	- 2	»	»
21	5	2	8	2	5	1	13	1	14	6	3	- 2	8	1	7	0	»	»
22	2	0	8	0	5	- 2	15	3	9	6	3	- 1	8	2	9	2	»	»
23	3	0	3	0	4	- 1	9	1	12	6	4	- 1	8	3	9	3	»	»
24	5	- 1	6	1	5	- 2	9	2	13	4	4	0	7	1	8	3	»	»
25	3	- 2	7	- 1	5	2	9	3	13	5	4	- 2	8	0	8	2	»	»
26	3	- 2	6	- 3	2	2	5	2	13	4	4	- 2	8	2	7	4	»	»
27	4	- 2	2	- 3	- 2	- 3	13	2	13	4	6	- 1	10	2	10	3	»	»
28	5	- 2	1	- 4	- 1	- 3	15	4	11	0	5	0	10	2	10	4	»	»
29	4	- 3	0	- 5	- 2	- 4	11	3	10	1	6	- 1	10	1	10	3	»	»
30	4	- 2	- 1	- 5	4	- 4	8	2	9	6	6	- 2	9	1	9	2	»	»
Media III. decade	3.8	- 1.2	4.0	- 1.8	2.5	- 1.4	10.7	2.3	11.7	4.2	4.5	- 1.2	8.6	1.5	8.7	2.6	»	»
Media mensile	4.7	- 1.2	6.8	- 0.4	3.5	- 0.6	10.2	1.4	11.6	4.6	5.6	- 2.0	8.2	5.0	9.4	2.2	»	»

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE																BRENTA								BACCHIGLIONE	
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE		CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		PERAROLO 532		ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEREN 387		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	15	**5**	13	**2**	20	**3**	10	**-1**	8	-2	**19**	1	»	»	13	-3	12	3	16	4	16	6	»	»	14	2	13	**5**	**14**	5	13	**3**
2	13	8	14	2	19	4	11	-1	9	**-3**	13	**1**	»	»	11	**3**	12	3	18	6	15	**6**	»	»	15	9	14	6	12	4	14	4
3	16	7	16	7	22	4	10	5	8	-1	14	1	»	»	**16**	6	13	2	14	4	13	9	»	»	**19**	7	12	6	12	4	13	9
4	15	6	15	5	**23**	7	13	3	11	3	14	2	»	»	16	6	**16**	**1**	**22**	8	**17**	9	»	»	17	5	**16**	9	14	5	**17**	8
5	14	6	14	5	19	5	**15**	3	**12**	1	15	3	»	»	15	6	13	4	19	8	17	9	»	»	13	6	15	8	12	4	15	5
6	14	10	12	9	13	8	12	5	8	2	15	8	»	»	12	10	12	6	15	6	15	10	»	»	9	4	11	8	12	5	12	8
7	14	11	11	9	15	7	10	4	10	0	12	6	»	»	11	10	8	3	10	**3**	13	9	»	»	8	5	9	7	12	5	9	5
8	16	12	13	10	15	9	10	5	4	1	14	5	»	»	13	11	7	4	9	4	15	9	»	»	11	7	10	7	13	5	8	7
9	16	13	13	12	17	10	10	9	5	3	13	7	»	»	14	11	7	6	9	6	15	11	»	»	11	8	11	8	12	4	11	8
10	**17**	6	**16**	12	11	11	12	10	7	4	12	9	»	»	14	7	9	7	11	8	15	11	»	»	11	**2**	11	10	11	**3**	12	9
Media I. decade	15.0	8.4	13.7	7.3	17.4	6.8	11.3	4.2	8.2	0.8	14.1	4.3	»	»	13.5	7.3	10.9	3.9	14.3	5.7	15.1	8.9	»	»	12.8	5.5	12.2	7.4	12.4	4.4	12.4	6.6
11	**7**	1	**13**	8	**11**	6	**11**	8	**6**	-2	**15**	4	»	»	**10**	2	**9**	0	**10**	0	**18**	7	»	»	8	-4	**11**	6	**10**	2	**12**	3
12	5	-3	9	1	5	0	8	-2	3	-11	10	-1	»	»	6	-2	5	-6	7	-5	12	3	»	»	1	-9	7	-2	9	2	7	-3
13	2	-2	4	-2	2	-3	9	-8	-2	-10	5	-7	»	»	1	-1	0	-12	4	-9	8	1	»	»	3	-4	4	-3	9	2	1	-6
14	1	-5	5	0	5	0	3	-3	-6	-11	0	-4	»	»	2	-7	-3	-6	1	-7	3	1	»	»	2	**-10**	0	-3	8	0	-2	-4
15	1	**-7**	2	-4	4	-7	4	-13	-6	-20	3	-11	»	»	-1	**-7**	-3	**-14**	2	**-11**	0	-2	»	»	3	-10	2	**-9**	4	0	0	**-10**
16	1	-7	1	**-7**	4	**-8**	-2	**-13**	-7	**-20**	-1	**-11**	»	»	1	-7	-3	-13	6	-11	3	**-5**	»	»	3	-7	2	-8	4	-2	-1	-8
17	2	-5	2	-6	5	-7	-2	-13	6	-15	0	-10	»	»	2	-4	5	-9	6	-5	1	-4	»	»	6	-5	-2	-5	2	**-2**	0	-6
18	3	-2	3	-5	5	-6	0	-10	-2	-11	2	-9	»	»	2	-4	3	-7	7	-5	3	-4	»	»	7	-2	0	-4	5	-1	3	-6
19	4	2	4	-1	5	-1	2	-9	0	-11	1	-8	»	»	2	-1	2	-6	5	-4	2	-2	»	»	7	1	2	-3	5	1	3	-2
20	6	3	8	3	8	2	3	0	1	-5	4	0	»	»	5	2	2	0	3	-3	2	1	»	»	**9**	2	2	2	6	2	4	1
Media II. decade	3.2	-2.5	5.1	-1.3	5.4	-2.4	3.6	-6.8	-0.7	-11.6	3.9	-5.7	»	»	3.0	-2.9	1.7	-7.3	5.1	-6.0	5.2	-0.4	»	»	4.9	-4.8	2.8	-2.9	6.2	0.4	2.7	-4.1
21	7	3	12	7	13	5	5	1	2	-4	7	3	»	»	6	4	6	2	5	0	6	**3**	»	»	9	1	5	**3**	8	**3**	7	4
22	5	3	10	6	**14**	5	5	2	4	-2	7	1	»	»	7	4	5	3	8	0	10	4	»	»	8	4	7	5	8	4	8	2
23	**9**	5	**12**	8	12	6	5	2	4	-2	6	3	»	»	8	6	5	4	8	0	12	6	»	»	7	**0**	8	5	10	4	9	4
24	9	3	11	5	12	3	**7**	3	4	-6	7	3	»	»	10	2	**7**	1	8	0	**12**	7	»	»	8	0	9	6	9	4	7	2
25	8	4	10	4	11	2	7	0	6	-6	**8**	0	»	»	6	2	7	-2	9	**-1**	11	5	»	»	10	1	9	4	10	4	8	2
26	9	2	10	2	13	2	5	-1	8	**-7**	2	0	»	»	8	2	5	**-3**	9	0	9	4	»	»	10	2	7	4	10	5	8	2
27	8	1	9	3	11	3	5	-1	5	-6	7	0	»	»	8	4	7	-2	11	1	9	4	»	»	**10**	4	8	5	11	4	9	3
28	6	-1	8	1	11	2	5	0	5	-3	6	-1	»	»	8	1	7	-1	**12**	3	10	5	»	»	10	0	8	4	12	4	**10**	2
29	3	**-1**	6	**-1**	8	1	5	0	**12**	-5	7	-2	»	»	6	**1**	3	-2	11	1	10	3	»	»	9	0	**10**	6	**12**	5	9	**1**
30	5	1	8	0	11	**1**	4	**-1**	4	-6	4	**-2**	»	»	6	2	4	-2	10	0	10	5	»	»	7	1	8	4	12	5	7	3
Media III. decade	6.9	2.0	9.6	3.5	11.6	3.0	5.3	0.5	4.9	-4.7	6.1	0.5	»	»	7.3	2.8	5.6	-0.2	9.1	0.5	9.9	4.6	»	»	8.8	1.3	7.9	4.6	10.2	4.2	8.2	2.5
Media mensile	8.4	2.6	9.5	3.2	11.5	2.5	6.7	-0.7	4.1	-5.2	8.0	-0.3	»	»	7.9	2.4	6.1	-1.2	9.5	0.1	10.1	4.4	»	»	8.8	0.7	7.6	3.0	9.6	3.0	7.8	1.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE													
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		ROM		SOLDANO		ADIGE		SENALE			
	ASIAGO 999		RECOARO 445		BESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497			
1	15	1	17	5	9	-3	12	2	»	»	8	3	13	3	13	4		
2	16	2	17	4	10	-4	13	2	»	»	8	4	15	3	12	3		
3	15	1	16	8	10	-2	16	7	»	»	8	8	13	5	13	2		
4	15	1	18	8	10	-1	17	6	»	»	14	9	17	6	10	3		
5	18	2	18	6	9	6	»	»	»	»	13	6	13	5	10	2		
6	19	3	14	10	8	1	7	4	»	»	9	5	13	5	9	3		
7	11	5	12	8	7	2	4	2	»	»	6	1	11	6	9	2		
8	13	3	11	6	6	3	6	3	»	»	3	2	10	6	7	1		
9	13	10	13	7	7	3	6	4	»	»	4	4	12	8	7	2		
10	13	4	16	10	5	2	7	-2	»	»	5	4	12	10	8	2		
Media 1. decade	14.8	3.7	15.2	7.2	8.1	0.7	»	»	»	»	7.8	4.6	12.9	5.7	9.8	2.4		
11	9	-3	16	5	4	0	-1	-8	2	-2	4	-6	10	1	10	-5		
12	4	-7	11	3	0	-7	-6	-10	2	-6	-2	-8	2	-2	7	-9		
13	9	-3	7	-1	0	-10	-5	-11	0	-8	-5	-11	2	-4	5	-6		
14	3	-12	8	-1	-5	-14	-7	-13	1	-6	-8	-6	-1	-3	5	-4		
15	1	-13	6	-5	-8	-17	-1	-13	-3	-10	-6	-12	3	-7	6	-3		
16	0	-10	4	-5	-6	-14	-7	-3	-3	-9	-5	-10	1	-6	4	-4		
17	0	-9	4	-5	-3	-8	2	-4	3	-4	-4	-7	4	-3	5	-1		
18	0	-9	6	-1	-2	-6	1	-7	3	-3	0	-6	4	-4	6	-3		
19	9	-1	5	2	1	-2	0	-4	3	-4	-1	-2	4	-3	5	-1		
20	9	0	5	4	5	3	1	-2	3	-1	-2	-3	3	-1	5	0		
21	11	0	9	6	6	5	4	0	3	0	-1	-2	5	2	4	-1		
22	14	0	12	7	7	4	3	-1	4	-1	0	-1	8	2	5	0		
23	12	0	11	8	6	2	1	-1	2	1	0	-1	4	2	6	2		
24	13	1	12	4	8	1	3	-1	2	2	1	-1	7	4	6	4		
25	13	2	11	4	7	0	3	-3	5	1	2	-3	8	1	4	-4		
26	12	1	12	10	6	-2	5	-3	6	1	2	-2	8	1	5	0		
27	12	0	12	4	7	-3	7	1	6	2	3	3	7	1	7	-1		
28	12	0	11	5	9	-4	9	1	6	4	5	2	8	2	8	-2		
29	12	1	10	4	10	-5	6	-2	7	2	5	0	8	0	6	-1		
30	10	0	10	2	10	-3	3	-2	5	2	4	-2	6	0	5	-1		
Media III. decade	12.1	0.5	11.0	5.4	7.6	-0.5	4.4	-1.1	4.6	1.4	2.1	-0.7	6.9	1.5	5.6	-0.4		
Media mensile	10.4	-0.8	11.1	4.1	4.8	-2.4	»	»	»	»	2.3	-1.1	7.7	1.3	7.1	-0.5		

Giorno	ADIGE																	
	PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	MONTENEVE 2332		PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435	
1	10	1	»	»	14	9	13	1	14	5	9	0	15	-2	10	0	15	5
2	11	1	»	»	13	8	14	1	13	9	10	0	12	-1	12	0	16	6
3	12	2	»	»	12	7	11	3	16	7	9	0	16	6	14	6	12	4
4	12	3	»	»	12	6	12	3	17	7	13	5	14	3	13	5	13	4
5	13	2	»	»	12	4	16	6	14	6	12	5	14	2	11	3	15	6
6	11	0	»	»	11	3	12	5	8	6	13	4	10	2	7	5	17	7
7	8	-2	»	»	13	5	11	7	9	6	8	1	8	1	5	3	11	6
8	3	-3	»	»	12	4	7	4	8	7	6	2	10	3	8	4	10	4
9	3	-3	»	»	10	1	9	8	10	7	8	3	8	5	8	5	10	6
10	4	-8	»	»	11	1	8	7	11	8	7	5	7	1	9	-1	12	4
Media 1. decade	8.7	-0.7	»	»	12.0	4.8	11.3	4.5	12.0	6.8	9.5	2.5	11.4	2.0	9.7	3.0	13.1	5.2
11	-2	-12	»	»	8	-2	10	-3	10	0	-2	0	6	-7	2	-8	8	-2
12	-3	-14	»	»	9	-1	7	-3	3	-3	3	-6	2	-8	-4	-14	2	-7
13	-3	-15	»	»	8	0	-4	-9	2	-5	-1	-12	-1	-16	-2	-13	-3	-9
14	-2	-17	»	»	10	2	-3	-7	1	-4	-4	-9	0	-9	-3	-13	0	-8
15	0	-15	»	»	10	3	-4	-13	1	-6	-2	-15	-1	-18	-4	-15	1	-13
16	2	-14	»	»	11	3	0	-8	4	-6	-3	-15	4	-14	0	-12	4	-9
17	2	-13	»	»	12	4	-1	-6	5	-4	-3	-14	11	-5	6	-6	3	-4
18	1	-12	»	»	9	1	3	-4	6	-2	2	-6	7	-11	2	-9	7	-7
19	1	-12	»	»	8	1	5	-2	4	-2	-1	-6	5	-8	5	-3	4	-2
20	1	-13	»	»	9	2	6	0	2	0	4	-2	8	-2	6	-3	5	0
21	4	-11	»	»	10	3	7	2	4	2	4	-1	9	-1	4	-3	6	0
22	6	-6	»	»	11	3	5	2	4	2	5	0	7	-2	5	-3	4	0
23	7	-4	»	»	12	5	3	2	4	2	3	0	9	0	5	-1	5	1
24	8	-3	»	»	13	6	4	3	4	2	5	0	8	0	6	-3	6	2
25	9	-4	»	»	11	5	5	1	6	0	4	-3	9	-5	6	-4	5	-1
26	11	-2	»	»	13	5	7	0	4	0	3	-3	5	-6	3	-4	6	0
27	10	-4	»	»	12	5	6	0	5	0	3	-4	10	-4	8	-2	10	0
28	10	-5	»	»	12	4	10	2	8	3	5	2	9	-2	6	-2	10	2
29	9	-5	»	»	11	4	7	2	8	1	5	-1	5	-5	4	-3	9	2
30	10	-6	»	»	11	3	5	0	7	1	4	-3	5	-5	4	-3	8	1
Media III. decade	8.4	-5.0	»	»	11.6	4.3	5.9	1.4	5.4	1.3	4.1	-1.5	7.6	-3.0	5.1	-2.8	6.9	0.7
Media mensile	5.6	-6.5	»	»	11.0	3.5	6.4	0.1	7.1	1.6	4.3	-2.5	7.7	-3.6	5.2	-3.1	7.7	-0.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE					
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879		CORVARA 1568		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		CAURIA 1328		PASSO TONALE 1850		PEIO 1580		PROVÈS 1414	
1	7	3	10	**2**	18	- 1	8	- 3	13	5	»	»	16	- 3	17	6	11	5
2	11	4	9	3	17	**- 2**	7	- 3	14	5	»	»	17	- 9	17	7	12	5
3	9	2	**13**	6	14	5	5	- 1	**18**	10	»	»	17	- 8	18	7	12	7
4	11	- 2	13	6	20	1	8	- 1	17	10	»	»	**20**	- 9	**19**	7	**15**	9
5	12	**- 4**	9	6	**22**	2	10	- 2	15	8	»	»	19	- 10	16	8	14	8
6	**12**	0	8	4	17	2	**11**	- 4	11	7	»	»	19	- 9	15	4	11	7
7	3	1	9	4	10	2	8	- 1	10	**3**	»	»	15	- 8	10	**3**	8	5
8	2	0	11	8	10	4	- 2	- 9	9	4	»	»	12	- 8	9	4	7	5
9	4	- 2	10	6	11	6	- 1	**- 10**	9	5	»	»	18	**- 10**	9	4	8	6
10	6	- 3	12	7	12	8	6	0	10	6	»	»	15	- 8	9	4	6	**5**
Media I. decade	7.7	- 0.1	10.4	5.2	15.1	2.7	6.0	- 3.4	12.6	6.3	»	»	16.8	- 8.2	13.9	5.4	10.4	6.2
11	5	4	8	1	**12**	- 2	**17**	- 2	**7**	1	»	»	**15**	**- 8**	**4**	- 1	**5**	0
12	11	- 1	5	- 6	4	- 8	16	- 2	5	- 5	»	»	13	- 7	2	- 8	4	- 5
13	16	- 8	8	- 7	- 2	- 13	8	- 6	0	- 8	»	»	7	0	0	- 10	0	- 6
14	11	- 9	6	- 6	- 3	- 8	8	- 10	0	- 7	»	»	10	0	- 1	- 7	- 1	- 5
15	17	**- 10**	- 4	**- 15**	- 3	**- 17**	12	- 15	- 1	**- 10**	»	»	10	0	1	**- 12**	- 1	**- 8**
16	17	- 9	- 2	- 12	4	- 17	5	**- 16**	- 1	- 10	»	»	11	- 1	2	- 10	- 1	- 7
17	12	5	6	- 5	5	- 10	4	- 11	4	- 6	»	»	10	- 2	3	- 10	1	- 4
18	12	- 1	4	- 8	8	- 11	1	- 9	4	- 4	»	»	13	- 3	1	- 9	2	- 4
19	**19**	- 4	7	- 1	6	- 8	2	- 7	5	- 3	»	»	12	- 6	2	- 5	1	- 1
20	4	- 1	**9**	1	9	- 3	0	- 8	6	1	»	»	12	- 6	3	- 2	2	0
Media II. decade	12.4	- 3.4	4.7	- 5.8	4.0	- 9.7	7.3	- 8.6	2.9	- 5.1	»	»	11.3	- 3.3	1.7	- 7.4	1.2	- 4.0
21	2	1	10	2	8	0	0	- 4	6	3	»	»	14	- 6	7	- 1	3	**1**
22	3	3	**11**	3	9	- 2	2	**- 6**	8	2	»	»	12	- 5	6	**- 1**	6	1
23	1	1	9	3	8	0	**8**	- 5	7	2	»	»	15	**- 7**	6	0	4	1
24	5	**- 1**	6	- 3	8	- 4	6	- 3	6	3	»	»	14	- 6	6	0	4	2
25	6	2	5	- 2	9	- 4	5	- 4	6	3	»	»	15	- 6	6	- 1	5	1
26	6	4	6	**- 5**	7	**- 5**	1	- 4	5	**2**	»	»	17	- 7	8	0	6	2
27	4	4	8	2	8	- 3	1	- 3	8	3	»	»	16	- 7	9	2	7	3
28	5	2	6	1	9	- 1	0	- 2	**10**	5	»	»	16	- 7	**11**	1	8	4
29	5	5	5	- 2	10	- 4	2	- 3	10	5	»	»	**18**	- 7	9	1	**9**	2
30	**7**	4	6	- 1	**10**	- 4	4	- 3	7	3	»	»	17	- 6	9	- 1	6	3
Media III. decade	4.4	2.5	7.2	- 0.2	8.6	- 2.7	2.9	- 3.7	7.3	3.1	»	»	15.4	- 6.4	7.7	1.0	5.8	2.0
Media mensile	8.2	- 0.3	7.4	- 0.3	9.2	- 3.2	5.4	- 5.2	7.6	1.4	»	»	14.5	- 6.0	7.8	- 0.7	5.8	1.4

Giorno	NOCE						AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZO-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		M. BONDONE 1820		PALÙ 1400		BONZO 794	
1	10	**3**	15	5	17	3	19	**4**	7	4	»	»	11	**4**	16	7
2	13	3	16	5	16	**3**	19	4	8	4	»	»	13	5	17	7
3	13	4	15	10	**21**	8	17	5	9	6	»	»	11	7	17	11
4	**16**	7	**19**	9	19	6	**22**	11	10	7	»	»	**16**	10	**20**	11
5	15	6	18	8	19	5	20	10	**11**	7	»	»	16	8	17	10
6	14	5	14	7	17	11	18	8	6	3	»	»	13	7	16	9
7	10	4	13	5	15	10	14	8	3	1	»	»	13	5	12	**7**
8	8	5	8	**5**	17	12	15	8	2	1	»	»	10	8	12	8
9	10	6	9	6	18	12	15	9	2	1	»	»	9	7	13	9
10	12	3	10	7	19	14	14	10	1	**0**	»	»	11	9	14	12
Media I. decade	12.1	4.6	13.7	6.7	17.8	8.4	17.3	7.7	5.9	3.4	»	»	12.3	7.0	15.4	9.1
11	**10**	0	**9**	1	11	7	**10**	5	**2**	0	»	»	»	»	**13**	5
12	5	- 4	3	- 5	11	2	10	1	- 5	- 10	»	»	10	- 5	6	- 1
13	4	- 5	2	- 6	6	0	8	- 3	- 6	- 9	»	»	0	- 7	4	3
14	3	- 6	- 1	- 5	7	0	10	- 2	- 4	- 7	»	»	2	- 7	4	5
15	- 1	**- 9**	2	**- 9**	5	- 3	7	- 9	- 5	- 10	»	»	0	- 11	3	**- 8**
16	0	- 5	3	- 7	8	- 2	5	**- 9**	- 4	**- 11**	»	»	2	- 7	2	- 5
17	- 1	- 5	3	- 4	9	**- 4**	7	- 8	- 6	- 7	»	»	3	- 5	3	- 5
18	- 1	- 6	5	- 3	9	- 3	9	- 3	0	- 5	»	»	0	- 3	3	- 1
19	0	- 3	4	- 2	7	1	8	2	1	- 1	»	»	5	0	3	2
20	3	0	2	- 1	**13**	4	9	3	1	0	»	»	5	2	6	4
Media II. decade	2.2	- 4.3	3.2	- 4.1	8.6	0.2	8.3	- 2.3	- 2.6	- 6.0	»	»	»	»	4.7	0.0
21	3	1	4	0	13	6	10	4	0	0	»	»	5	2	8	5
22	5	1	6	0	10	6	10	4	1	0	»	»	8	0	9	5
23	5	1	5	1	**17**	7	9	4	2	0	»	»	6	3	11	6
24	6	3	5	2	17	7	11	3	0	- 2	»	»	»	»	10	**4**
25	5	0	7	**- 1**	17	5	13	3	- 3	**- 5**	»	»	8	2	12	4
26	6	- 1	6	2	15	3	11	**3**	2	0	»	»	8	3	9	5
27	7	- 1	8	4	14	4	12	3	3	1	»	»	9	4	11	6
28	7	**- 2**	**10**	4	14	3	**15**	5	**5**	2	»	»	9	4	**12**	6
29	9	- 1	9	2	12	**- 2**	13	3	3	- 2	»	»	10	3	12	4
30	**12**	- 1	8	2	13	4	13	4	2	- 2	»	»	8	3	11	6
Media III. decade	6.5	0.0	6.8	1.6	14.2	4.3	11.7	3.6	1.5	- 0.8	»	»	»	»	10.5	5.1
Media mensile	6.9	0.1	7.9	1.4	13.5	4.3	12.4	3.0	1.6	- 1.1	»	»	»	»	10.2	4.7

Note meteorologiche del mese di Novembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo ottobre è ovunque superiore al valor medio dedotto da molti anni; gli eccessi più forti sono 3°,9 a Pisino e 3°,2 al Venda, l'eccesso più basso di tutti è quello di Belluno 1°,6.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Novem. 1927	10,4	12,2	10,3	6,2	10,2	10,5	9,1	8,5	9,8	9,7	7,4	7,4
Val. medio	6,5	9,4	7,6	4,6	7,8	8,8	7,2	5,3	7,6	7,2	5,5	5,5

2. Il diagramma della temperatura nel suo andamento generale discendente presenta due forti minimi, uno verso il 5, l'altro tra il 13 e il 17; in quest'ultimo periodo in tutta la regione furono segnate le temperature più basse del mese. Difatti, mentre al Venda la minima fu raggiunta dal termometro al 13 con -1°,0 durante il periodo delle intemperie; a Padova essa fu raggiunta al 16, quando il cielo si è rasserenato, con -3°,8; a Venezia il giorno dopo il 17 con 0°,1.

La temperatura massima al 3 fu segnata al Venda con 15°,8, al 10 a Padova con 15°,7 e a Venezia con 18°,0.

L'*escursione* fu pertanto di 16°,8 al Venda, 17°,9 a Venezia, 19°,5 a Padova.

3. In 18 giorni (dall'1 al 9, l'11, dal 15 al 18, il 24, 25, dal 27 al 29) la temperatura minima diurna a Padova fu inferiore a quella al Venda; quella massima invece fu sempre superiore, a denotarci l'esistenza, nelle ore del mattino, di una inversione al suolo; questa fu molto accentuata, più volte la differenza Venda-Padova ha superato i 5 gradi, specie nella prima decade, e ha raggiunto gli 8°,2 all'1. E questo mentre al Venda a partire dal 7 cominciò a soffiare un vento meridionale che raggiunse il massimo della violenza il 10.

L'*altezza dell'isoterma zero* continua a mantenersi anche nella prima decade del presente mese verso i 3000 metri, ma nella seconda fa un rapido sbalzo molto in basso, scendendo verso i 1500 m., nel periodo delle intemperie, e risale oltre ai 2000 e tocca i 2500 nella terza decade.

N.B. La ricerca dell'altezza dell'isoterma zero venne fatta utilizzando la temperatura media decadica al Venda ed estrapolando in base al gradiente termico medio della Val Padana, che è calcolato per l'aria libera, si tratta quindi di valor medio, nel quale per di più si prescinde dalle azioni locali nelle regioni montuose.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. [illegible]

Le precipitazioni al 1 hanno inizio solo in alcune località, si fanno generali il giorno successivo e continuano sino alla fine del mese, salvo un intervallo di 4 giorni dal 15 al 18 e un altro di 3 giorni dal 26 al 28, durante i quali si ha solo qualche registrazione pluviometrica di qualche decimo di mm. per nebbia.

Le piogge furono abbondanti nella regione montuosa il 9, difatti a Cortina caddero mm. 58,8, a Belluno mm. 44,6; al 10 (g. p.) a Caporetto caddero mm. 197,6 (*il totale diurno massimo del mese*), a Venzone mm. 128,0, a Tramonti di Sopra mm. 192,0, a Recoaro mm. 58,8.

Tutti i fiumi, ad esclusione dell'Agno e del Bacchiglione risentono un notevole incremento; più accentuato di tutti l'Isonzo che al 10 alle ore 6 a Caporetto raggiunge m. 4,70 e il Tagliamento che alle ore 22 del 10 a Latisana raggiunge m. 6,59.

Nel secondo periodo piovoso le precipitazioni più abbondanti si verificarono in tutta la regione (pianura compresa) al 23: a Latisana caddero mm. 65,0, a Treviso 50,9, a Vicenza 53,3, a Bolzano mm. 33,6; al 23 (g. p.) a Plezzo caddero mm. 150,0, ad Ampezzo mm. 163,4, a Gosaldo mm. 115,0, a Recoaro mm. 77,0, a Silandro mm. 22,0. Tutti i fiumi segnarono un incremento; notevole l'incremento del Tagliamento il cui idrometro a Latisana segnò m. 8,49 alle ore 16 del 23, quello della Livenza a Motta m. 4,31 alle ore 8 del 24 e quello del Bacchiglione a Cervarese m. 3,28 alle ore 15 del 23.

5. La neve fa la sua comparsa subito con l'inizio del periodo piovoso oltre 1500 m. e successivamente, col raffreddamento generale, essa scende a quote sempre più basse, cosicchè al 12 la ritroviamo anche verso i 1000 m.; ma mentre ai 1000 m. e in qualche luogo bene esposto anche a quote superiori è già scomparsa tra il 21 e 22 e non riappare più, invece oltre i 1500 m. la precipitazione del 23 e successivi è ancora sotto forma di neve. Termina il mese mentre il manto nevoso a Monteneve (m. 2332) ha uno spessore di 100 cm., a Passo Tonale (m. 1850) cm. 68, a Peio (m. 1580) cm. 15.

6. A differenza che nel mese precedente la *nebulosità* fu molto elevata; a Belluno si ha la più bassa 5,9, a Trento essa è stata 6,5, a Trieste 6,8; altrove ovunque superò i 7 decimi, raggiungendo il massimo di 7,8 a Gorizia, a Treviso, a Padova. Anche confrontata con il valor medio l'eccesso è notevole, perchè tale eccesso in qualche posto, come a Gorizia, Treviso, Padova, S. Michele, Bolzano, supera i 2/10,

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento	S. Michele	Bolzano
Nov. 1927	7,1	6,8	7,8	5,9	7,8	7,6	7,3	7,8	7,6	6,5	7,2	7,1
Val. medio	5,4	5,8	5,5	5,8	5,7	5,3	6,5	5,7	7,0	5,6	4,6	4,4

7. Dall'ispezione della *carta delle precipitazioni* appare come la fascia dei massimi nella sua parte occidentale si biforchi in due rami; un ramo più settentrionale con i massimi a Gosaldo mm. 371, a Passo Cereda mm. 370, a S. Martino di Castrozza mm. 370; l'altro ramo, separato dal precedente da un'area a minor precipitazione sulla Valsugana, (mm. 211 di pioggia Levico) ha il massimo sui Lessini e precisamente poco a Sud del Pasubio (Pian della Fugazza mm. 432).

Ma aree di massimi ancora più elevati si stendono: una sull'alto Meduna (Rio Stavalins mm. 671, a Chievolis mm. 692), un'altra tra Gemona e Tolmezzo (Alesso mm. 772) e un'altra infine, racchiusa dall'isoieta 700 che da Passo Resia va a Passo Predil, passa poco a Nord di Plezzo (mm. 589) poco a Sud di Uccea (mm. 887). Nell'interno di questa area, oltre gli 887 mm. di Uccea già ricordati, troviamo mm. 846 a Predil, mm. 895 a Oseacco (*totale massimo di questo mese*).

L'altra fascia dei massimi, quella da NNW a SSE lungo le Alpi Giulie, comprende le seguenti aree di massimi: una attorno ad Idria (ad Idria mm. 463, a Revenovse mm. 478, a Cà di Caccia mm. 528); un'altra attorno al Monte Nevoso (Cà di Caccia mm. 460).

La precipitazione da un valore di 70 od 80 mm. nella Laguna veneta e nel Delta del Po, va gradatamente crescendo, man mano che si accosta ai monti; la pianura Veneta è percorsa dall'isoieta 100 che partendo dai piedi dei Lessini, tagliando tra i Berici e gli Euganei, lascia Padova a Sud, Treviso a Nord, taglia il Monticano e la Livenza poco prima della loro confluenza e poi con la Livenza scende a mare.

Nella Val Lagarina le precipitazioni sono sotto ai 200 mm.; l'isoieta [illegible]

a Silandro, mm. [illegible] a Malga, mm. [illegible] a Fontanel.

8. Dal *confronto del totale delle precipitazioni* cadute in questo mese con il valore medio dedotto da molti anni, com'è riportato nel seguente specchietto, appare che la precipitazione è in leggero difetto nell'Istria (Fiume rapporto mm. 0,85, Pisino mm. 0,97) e in eccesso altrove (Plezzo mm. 1,99, Bolzano mm. 1,90 ecc.).

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso	Venezia
Nov. 1927	145,8	106,8	99,6	170,0	57,6	238,2	136,2	119,0	97,2
Val. medio	172,8	110,6	104,6	148,0	290,1	97,9	85,0	85,0	55,4
Rapporto	0,85	0,97	0,86	1,15	1,99	2,44	1,60	1,40	1,75

	Padova	Rovigo	Vicenza	Asiago	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Nov. 1927	95,1	68,8	134,0	230,0	164,0	281,5	119,1	86,7
Val. medio	69,1	80,3	11,2	118,0	101,0	97,1	63,0	33,0
Rapporto	1,38	0,86	1,20	1,95	1,63	2,89	1,90	2,62

9. Di notevole violenza in tutta la regione fu il vento al 10, proveniente dal terzo quadrante, al 22 e al 26 proveniente dal primo quadrante.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni appare:

A Fiume sono poco frequenti le direzioni del secondo quadrante comprese da E a S (11 % a 5 direzioni); delle altre si hanno tre massimi uno a SSW (10 %), un altro a WNW (14 %) e il terzo a N (10 %).

A Trieste si nota sempre la solita prevalenza delle direzioni orientali da ENE a SE con 69 % a 4 direzioni; tra le altre si distinguono SSW e SW con 11 % a 2 direzioni.

A Venezia hanno forte prevalenza le direzioni settentrionali da NNW a NNE (57 % a 3 direzioni).

A Padova sono scarse le direzioni da ENE per S sino ad WNW difatti la frequenza è 21 % a 11 direzioni; tra le rimanenti ha prevalenza la NNW (37 %).

Al Venda la rosa conserva la solita forma: scarsissime le direzioni da N a NW, e da SE a ESE, un massimo a ENE (20 %) e un altro a SW (10 %).

A Trento sono scarsissime le direzioni comprese da E per S, sino ad WNW difatti la frequenza è 17 % a 10 direzioni. Il massimo è a NNW con 29 %.

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è notevolmente superiore al valor normale; tale eccesso è di circa mm. 3 ½; difatti a Venezia il valor normale dell'altezza barometrica è di mm. 762,6, mentre l'altezza di questo mese è di mm. 766,0. L'estremo più alto a Venezia è stato di mm. 775,0 alle ore 10 del 26. Tale limite dal 1876 in poi fu superato solo 4 volte in novembre, raggiungendo un massimo di mm. 778 nel 1894. L'estremo più basso del presente novembre fu di mm. 741,5; l'escursione fu pertanto di mm. 33,7 superiore al valor medio nella regione, che è di mm. 25 circa.

N.B. Tutte le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le condizioni di tempo da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	I	II	IIIa	III	IV	V	VI	X	XII	XIV	XV	XVIc	XVIII	Totale
Con prec. generali . . .	—	—	4	2	2	—	1	—	—	—	5	—	—	14
Con prec. parziali . . .	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

12. L'anticiclone, che al primo del mese si trovava sull'Europa centrale, in seguito dà luogo a due nuclei, l'uno sulla Russia, l'altro sull'Atlantico e si sposta lentamente verso mezzogiorno, mentre avanza il ciclone che al giorno 6 è centrato sulla Norvegia meridionale (tipo III). Al giorno successivo 7 ha inizio il periodo piovoso; le precipitazioni si fanno abbondanti il 10 quando il ciclone si allarga su tutta l'Europa centrale con diversi nuclei di cui uno sull'Italia settentrionale, che va approfondendosi al giorno successivo e si allontana verso levante.

Ma al 13 si costituisce un secondario sul Mediterraneo occidentale, che poi si sposta verso il Tirreno, al 17 è nel Golfo di Napoli e cessano le precipitazioni nelle nostre regioni. Ma intanto un'altra minaccia sta delineandosi: il ciclone settentrionale, che nei giorni precedenti si era esteso verso l'oceano glaciale, manda una saccatura verso il Golfo di Guascogna, dove al 19 la pressione è scesa a mm. 749 e quindi hanno inizio le precipitazioni nelle nostre regioni, che continuano fino al 25, poichè intanto il ciclone, attraversata la Francia meridionale e il Mediterraneo occidentale, è passato nell'Africa.

Le precipitazioni riprendono al 29 con la diminuzione della pressione sul Mediterraneo occidentale.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure,** limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale	*a*) fra Isonzo e Tagliamento *b*) fra Tagliamento e Piave
pianura occidentale	*a*) fra Piave e Brenta *b*) fra Brenta e Adige
pianura polesana	fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²;
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviògrafo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Isole																																		
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	10,0	10,5	2,4	—	—	—	—	—	1,3	1,1	—	1,0	0,8	6,0	—	—	—	—	—	36,6	8
Sansego	Sansego	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	19,0	2,3	1,0	—	—	—	—	3,0	0,7	1,0	—	—	6,6	—	—	—	—	—	44,4	7
Unie	Unie	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	15,2	20,3	5,8	1,6	—	—	—	6,1	1,4	—	1,9	—	0,1	2,0	—	—	—	—	—	55,1	8
Lussin	Lussimpiccolo	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	12,4	12,4	2,2	0,4	—	—	0,2	—	1,8	1,0	0,2	1,0	—	4,0	0,4	—	—	—	—	36,6	7
Lussin	Neresine	3	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	19,5	—	—	0,2	—	—	—	—	0,5	2,7	12,3	9,9	6,7	5,2	—	—	—	—	—	58,3	7
Cherso	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	3,0	21,0	7,0	3,0	—	—	—	—	7,0	6,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	58,0	9
Cherso	Dragosetti	230	Pn	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	17,8	5,9	23,5	11,0	3,4	—	—	—	—	16,7	6,2	—	28,6	—	2,3	—	—	—	—	—	116,0	9
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	5,2	—	—	30,1	20,0	7,1	—	3,6	—	—	—	11,1	—	3,0	1,5	—	—	1,0	—	—	—	87,6	10
Cherso	Vrana	130	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	6,0	—	39,2	6,2	7,2	3,8	—	—	—	0,2	6,8	4,2	1,0	2,0	0,2	0,8	2,0	—	—	—	—	80,0	10
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	39,6	2,2	—	—	—	—	—	—	2,9	2,3	—	0,3	—	3,4	—	—	—	—	—	53,4	6
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	5,5	23,0	6,0	—	—	—	—	—	6,5	6,0	1,0	2,5	0,5	—	2,5	—	—	—	—	60,0	9
	Piuca																																		
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	●* 8,0	* 11,0	* 7,0	* 10,0	* 4,0	* 3,0	—	—	—	34,0	21,5	11,0	132,3	—	—	8,0	—	—	—	—	254,8	12
	Massone	1003	Pr	—	—	—	—	—	—	20,0	50,0	6,0	30,0	11,0	●* 30,0	●* 8,0	●* 43,0	—	—	—	—	7,0	30,0		40,0	40,0	32,0	13,0	—	—	—	—	—	359,0	15 ?
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	10,2	0,8	0,5	70,4	30,7	* 2,2	* 20,5	* 14,2	* 2,4	—	—	—	30,5	20,0	35,0	20,2	60,0	—	10,2	—	—	—	—	—	327,8	18
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	19,3	18,2	●* 15,0	●* 14,6	* 10,0	* 3,0	5,0	6,0	—	—	11,2	18,4	14,0	62,3	—	6,0	—	—	—	—	—	218,0	15
	Buchle	579	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	10,3	37,2	●* 11,6	●* 28,0	* 17,5	* 20,0	—	—	—	—	—	19,2	27,7	3,3	35,0	—	—	4,1	—	—	—	—	215,3	12
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,8	* 20,0	* 20,2	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,2 ?	6 ?
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	20,0	●* 5,0	●* 8,0	●* 1,0	●* 20,0	* 3,0	* 1,0	—	—	5,0	5,0	1,0	10,0	20,0	1,0	5,0	5,0	—	—	—	—	116,0	17
	Postumia	501	P	—	—	—	—	—	—	—	2,1	4,2	32,5	9,0	●* 29,0	* 2,5	* 21,8	* 7,3	—	—	—	5,5	5,8	10,0	14,4	30,0	0,5	2,0	5,3	—	—	—	—	181,9	15
	Dalla Fiumara all' Arsa																																		
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	29,6	24,0	20,0	●* 9,8	52,0	—	—	—	—	9,0	13,2	18,4	7,0	29,0	2,0	6,4	—	—	—	—	1,2	223,6	14
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	—	—	—	2,6	4,2	8,7	3,5	15,1	16,7	4,2	5,4	—	—	—	4,2	3,6	11,2	14,3	37,5	—	0,6	10,9	—	—	—	—	142,7	14
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,0	2,0	21,0	7,0	2,0	—	—	—	—	7,8	1,0	5,0	7,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	71,8	12
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	41,3	30,3	14,4	●* 6,5	3,9	3,4	—	—	2,0	4,0	12,0	31,0	10,5	48,2	—	—	8,0	—	—	—	—	220,5	15
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	16,0	20,0	4,0	●* 10,0	10,5	2,0	1,5	3,4	—	—	3,4	12,8	20,0	18,0	—	1,3	1,0	—	—	—	—	125,7	15
	Fianona	168	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	11,8	26,0	3,6	34,5	13,2	2,4	—	—	—	—	—	8,7	7,8	32,9	—	—	2,4	—	—	—	—	144,8	11
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	57,5	15,0	15,0	12,5	37,5	—	—	—	—	2,5	10,0	20,0	5,0	32,5	—	—	3,7	—	—	—	—	213,7	12
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,4	36,6	32,0	10,4	8,0	44,8	2,2	—	—	—	2,2	14,4	18,0	6,8	32,8	1,8	2,0	—	—	—	—	—	213,6	14
	Fiume	5	P	—	—	—	—	—	0,2	—	0,1	0,6	12,6	28,6	10,1	2,3	22,7	5,3	—	—	—	—	0,9	17,0	11,0	11,0	12,9	1,5	8,9	—	—	—	—	145,7	12
	Arsa																																		
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	15,0	8,0	10,5	●* 8,3	16,8	1,3	—	—	—	—	10,3	17,6	1,9	20,9	—	—	7,8	—	—	—	—	119,2	11
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,8	33,8	5,0	16,6	10,2	1,6	—	—	—	0,4	13,6	11,6	2,6	14,6	0,6	0,2	2,0	—	—	—	—	136,6	12
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	15,0	6,2	8,6	14,0	—	—	—	—	—	7,0	10,8	—	7,0	—	—	6,5	—	—	—	—	77,5	9

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Arsa**																																		
	Castel Bellai	422	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	**12,0**	10,4	2,8	7,6	10,6	1,8	—	—	—	0,8	7,0	8,2	1,0	11,0	—	—	2,4	—	—	—	—	75,8	11
	Valdarsa	90	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Poglie	41	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	**26,0**	4,0	6,0	11,0	2,0	—	—	—	—	—	18,0	3,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	89,0	9
	Dall' Arsa al Draga																																		
	S. Vincenti	310	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**44,5**	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	91,1	3
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	**48,1**	—	2,4	—	—	—	—	—	9,1	4,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	1,2	79,3	7
	Valle d'Istria	140	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	4,2	2,3	**19,2**	—	7,8	—	—	—	16,1	3,3	17,4	—	—	5,1	—	—	—	—	2,2	86,5	10
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5•	**15,5•**	1,0•	11,0•	10,0•	0,5•	—	—	—	6,0•	—	2,4	2,0	5,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	59,9	9
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	10,0	2,0	**13,0**	9,0	—	—	—	0,1	—	—	0,1	5,3	—	—	—	—	—	—	0.1	40,7	6
	Rovigno	36	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	3,0	5,9	3,6	11,0	0,1	—	—	—	—	2,5	2,1	2,0	**16,4**	—	0,3	0.1	—	—	—	—	50,3	9
	Draga																																		
	Pisino	375	Pr	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	0,2	15,0	14,4	21,2	—	17,8	0,2	—	—	—	0,6	4,4	9,6	2,6	**18,0**	—	0,2	1,8	—	0,2	—	—	106,8	9
	Dal Draga al Quieto																																		
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	6,4	8,1	20,6	—	—	—	—	—	7,5	9,1	1,0	**25,5**	—	—	1,1	—	—	—	—	91,3	10
	S. Michele di Leme	45	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,3	2,0	7,0	17,7	—	—	—	—	—	0,2	10,0	4.0	**25,1**	—	—	1,2	—	—	—	—	75,5	9
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	3,2	—	0,4	4,2	14,0	—	—	—	—	0,2	2,0	5,4	1,4	**18,6**	—	0,4	7,6	—	—	—	—	58,0	8
	Quieto																																		
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	2,4	—	6,2	27,8	4,3	7,9	●* 3,0	●* 15,2	—	—	—	5,2	4,7	14,3	17,0	4,1	**29,0**	—	11.6	6,4	—	—	—	—	159,1	15
	Stridone	472	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	9,0	0,6	3,6	6,2	●* 12,2	—	—	—	—	0,4	12,6	12,2	2,6	**13,4**	0,2	2,6	12,8	—	—	—	—	89,2	10
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	10,4	—	2,1	7.5	●* 16,7	—	—	—	—	1,2	10,8	10,9	2,3	**17,6**	—	3,2	17.5	—	—	—	—	107,0	12
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	12,6	2,7	12,2	9,4	4,3	14,1	—	—	0,1	1,2	4,5	8,7	6,2	**18,3**	—	0,2	—	—	—	—	—	95,1	11
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	7,5	—	3,2	19,8	1,4	—	—	—	—	0,8	1,9	11,1	3,2	**20,0**	—	1,0	8,2	—	—	—	—	79,0	10
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	6,2	—	8,0	18,7	—	—	—	—	—	1,3	4,0	11,2	0,9	**20,5**	—	0,8	10,2	—	—	—	—	82,4	8
	Pinguente	158	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,8	1,2	1,8	1,6	13,0	0,2	—	—	—	0,4	4,8	5,6	5,8	**35,8**	—	—	11,6	—	—	—	—	85,8	10
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	6,6	—	5,0	7,0	15,0	—	—	—	—	—	7,5	8,2	1,5	**18,0**	—	—	10,4	—	—	—	—	80,0	9
	Dal Quieto al Risano																																		
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,2	—	1,0	4,2	**15,2**	0,4	—	—	—	0,2	2,6	6,4	—	8,6	—	11,4	—	—	—	—	—	57,4	8
	Buie	222	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1,6	4,2	—	—	0,7	—	—	—	3,2	7,3	—	12,9	—	**16,1**	—	—	—	—	—	54,0	7
	Capodistria	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,5	2,5	5,0	—	**20,0**	—	—	—	—	6,0	6,0	14,0	10,0	2,0	—	3,0	3,5	—	—	—	—	80,5	12
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	22,3	—	—	—	—	—	—	10,7	**25,2**	18,1	—	—	16,9	—	—	—	—	103,2	6
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	3,0	8,0	**30,0**	—	—	—	—	—	7,5	7,5	15,0	17,5	—	2,0	7,5	—	—	—	—	105,0	10
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	**47,0**	—	—	—	—	—	14,3	8,0	10,0	12,0	—	—	10,0	—	—	—	—	103,3	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Timavo superiore																																		
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	0,5	130,0	21,0	2,0*	5,0*	8,0*	—	—	—	—	80,0	32,0	68,0	63,0	37,0	—	14,0	—	—	—	0,2	—	461,2	11
	Torrenova	454	P	—	—	—	—	0,2	—	—	2,0	1,0	22,8	4,0	9,4●*	2,0*	18,8	2,6	—	—	—	0,6	1,6	8,0	5,6	47,0	—	1,4	11,6	—	—	—	—	138,6	14
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	30,7	18,8	17,8●*	0,9*	37,2	3,3	—	—	—	—	10,3	20,4	9,7	61,8	—	—	16,0	—	—	—	—	230,5	11
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	2,3	3,0	12,3	—	13,1	—	22,3	0,4	—	—	—	5,0	6,1	7,7	6,8	26,2	—	3,2	5,5	—	—	—	—	113,9	12
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																		
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,2	19,8	5,0	6,6*	1,4●*	9,0●*	—	3,2●*	2,6	7,4	3,8	2,4	8,4	6,4	24,2	—	3,8	5,0	—	—	—	—	111,6	17
	Vodizze	661	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,3	4,2	71,4	31,5	12,0●*	9,0	22,0●*	—	—	—	—	8,2	40,1	12,4	5,1	40,2	2,0	1,2	3,2	—	—	—	—	269,8	15
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	19,0	15,0*	13,0	4,0*	—	—	—	—	—	40,0	18,0	19,0	42,0	—	12,0		—	—	—	—	219,0	11 ?
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	31,1	11,0	9,0●*	3,2*	30,0●*	1,0*	—	—	—	2,0	5,0	12,1	6,5	27,1	—	—	12,3	—	—	—	—	152,4	13
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,5	1,7	35,4	15,5	10,0●*	2,5	24,0●*	2,0	—	—	—	4,5	7,5	13,0	7,5	58,0	—	—	15,0	—	—	—	—	204,1	14
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	32,6	16,3	23,8●*	11,2	14,7	—	—	—	—	—	31,6	17,5	9,0	19,2	21,3	—	7,5	—	—	—	—	222,5	12
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	0,3	3,2	5,5	29,0	4,0	8,0	4,2	29,8●*	1,2	—	—	—	5,0	10,9	14,6	9,5	53,0	3,2	6,0	10,0	—	—	—	—	197,4	16
	Basovizza	372	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	12,0	13,0	6,0	2,0	20,0	—	—	—	—	4,0	14,0	12,0	18,0	22,0	—	2,0	4,0	—	—	—	—	133,0	13
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,0	26,0	24,0●*	8,0	0,5	35,0	2,5	—	—	2,0	24,0	16,0	20,0	62,0	—	—	13,0	—	—	—	—	241,5	13
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,5	9,1	2,0	4,7	—	22,9●*	—	1,7	—	—	—	12,9	15,0	24,0	26,2	—	—	4,0	—	—	—	—	124,2	11
	Comeno	286	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	2,0	1,0●*	2,0	5,2*	18,1	—	—	—	—	20,0	14,0	3,2	20,2	4,3	10,0	3,0	—	—	—	—	123,0	14
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0.4	20,2	4,4	3,4	1,2	15,4	1,0	—	—	—	0,6	2,8	8,6	0,8	21,8	—	7,4	7,4	—	—	—	—	96,0	11
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,1	20,4	3,5	2,3	4,3	29,2	5,1	—	—	—	2,5	11,3	15,2	4,3	21,5	5,4	11,0	3,5	—	—	—	—	139,9	14
	[illegible]	[illegible]	P	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	6,0	5,0	6,0	16,0	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	26,0	—	—	9,0	—	—	—	—	87,0	8
	Ronchi dei Legionari	11	Pn	—	—	—	—	—	—	20,2	40,4	—	40,0	18,0	8,0	4,0	[illegible]	—	—	6,0	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Monfalcone	6	P	—	—	—	—	—	—	—	1,9	4,3	7,2	2,8	7,5	16,0	—	—	—	—	—	2,1	3,2	21,5	25,0	45,0	—	5,0	—	—	—	—	—	141,5	12
	Trieste	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	6,5	0,7	3,9	1,7	24,6	1,0	—	—	—	0,7	12,3	7,4	10,6	20,5	—	2,4	6,1	—	—	—	—	99,4	11
	Alberoni	4	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	1,2	2,0	15,8	15,0	32,4	—	7,8	2,4	—	—	—	—	»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	3,4	—	20,0	2,0	—	—	—	—	14,0	—	19,0	13,0	—	—	5,4	—	—	—	—	82,9	8
	Drava																																		
Sesto	Sesto	1518	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,0	24,0	10,4*	24,0*	—	5,2*	—	—	—	—	—	—	13,0	11,0●*	48,5●*	5,4●*	—	—	—	—	—	—	143,9	9
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,5	9,5	60,0	23,5	19,4*	—	24,0*	7,0	—	—	—	—	4,0	30,0	30,0●*	100,0●*	4.0	—	—	—	—	—	—	318,9	12
Slizza	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,8	9,6	64,2	31,2	1,8	1,6	29,2*	1,6*	—	—	—	0,9	3,1	50,0	28,0●*	108,0●*	6,2	—	—	—	—	—	—	343,2	13
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	24,3	20,2	48,2	216,0	30,2*	17,0*	—	9,0*	?	—	—	—	3,2	12,2	90,2	22,2	160,2*	53,0	—	—	—	—	—	—	705,9 ?	13 ?
Scilizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	23,0	22,0	110,0	45,0●*	40,0*	—	49,0*	7,5*	—	—	—	3,0	5,5	68,0	40,0●*	150,0●*	13,0	—	—	—	—	—	—	576,0	13
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,6	20,4	84,2	42,4	11,6*	—	10,0*	0,5	—	—	—	4,0	5,0	46,5	10,0●*	145,5●*	16,3	—	—	—	—	—	—	411,0	12
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,4	10,8	55,7	34,6●*	36,1	—	27,3*	3,5	—	—	—	—	—	50,2	21,5●*	107,4●*	19,6●*	—	—	—	—	—	—	378,1	11

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto e dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	Isonzo																																		
	Na Logu	622	Pn	—	—	—	—	—	0,2	2,5	40,3	37,0	180,4	30,7	44,2	—	—	0,6	—	—	—	10,8	19,0	29,0	25,5	101,0	9,0	—	—	—	—	—	—	530,2	12
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	3,4	56,2	57,3	200,8	28,9	47,8	—	49,1	0,8	—	—	—	7,3	25,7	51,3	32,8	144,2	9,2	—	—	—	—	—	—	714,8	13
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	0,5	30,9	35,5	43,0	242,0	47,9	47,0	3,0	6,0	—	—	—	—	9,1	17,0	86,0	61,5	177,0	39,1	—	—	—	—	—	—	845,5	14
	Plezzo	450	Pr	—	—	—	—	—	0,6	4,6	37,2	59,2	197,6	21,6	21,2	2,0	0,4	7,0	17,8	3,8	1,2	9,2	22,4	18,0	29,4	140,2	8,4	0,2	—	—	—	—	—	584,0	17
Uccea	Uccea	668	Pn	—	—	—	—	—	1,5	7,9	37,5	73,5	325,9	8,2	26,2	—	27,5	2,1	—	—	—	15,4	41,3	111,9	63,1	135,1	10,0	—	—	—	—	—	—	887,1	15
	Caporetto	236	Pr	—	—	—	—	—	2,2	4,8	17,8	33,6	179,6	7,0	33,8	0,8	7,8	10,8	2,8	1,4	1,0	16,6	21,2	44,4	44,6	136,8	2,6	—	—	—	—	—	—	587,6	18
	S. Lucia	170	Pr	—	—	—	—	—	1,4	1,0	11,6	12,0	58,6	1,2	40,2	1,4	17,6	18,6	2,6	1,6	0,6	14,6	21,8	21,6	23,6	58,0	5,0	0,6	0,2	—	—	—	0,4	814,2	18
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	4,3	21,1	18,2	83,1	33,3	25,2	—	55,6	3,1	—	—	—	22,5	23,6	39,5	26,7	107,3	9,2	—	5,2	—	—	—	—	477,9	15
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	1,3	0,8	40,2	13,4	41,0	14,7	37,0	—	48,0	3,8	—	—	—	15,8	3,5	15,2	13,3	52,3	20,0	—	0,5	—	—	—	—	320,8	14
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	14,0	13,0	38,0	17,0	28,0	—	38,5	10,0	—	—	—	30,3	28,0	31,3	36,0	79,0	12,8	2,0	7,8	—	—	—	—	393,7	16
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	—	—	—	—	—	37,5	30,7	132,7	0,8	20,5	—	53,8	4,2	—	—	—	20,2	35,5	54,2	43,8	81,4	7,3	—	5,8	—	—	—	—	528,4	13
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	3,9	20,1	19,0	86,2	31,2	23,2	—	48,7	2,1	—	—	—	22,3	21,6	37,2	26,2	105,3	8,2	—	6,5	—	—	—	—	461,7	15
	Idria	333	Pr	0,2	—	—	0,2	0,2	0,2	0,4	25,0	20,4	100,0	25,2	18,8	6,0	70,0	5,0	—	—	—	15,0	11,0	33,0	25,6	102,0	9,4	—	—	—	—	—	—	462,6	14
	Circhina	325	Pn	—	—	—	—	0,4	0,1	10,5	20,0	15,2	10,8	10,3	20,0	—	70,0	4,0	—	—	—	20,3	10,4	0,7	20,8	30,1	0,1	0,3	—	—	—	—	—	244,0	12
	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	1,4	2,7	52,6	76,7	151,8	42,9	39,7	—	40,8	—	—	—	—	33,6	44,1	3,1	22,4	72,8	11,2	—	—	—	—	—	—	595,8	14
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	—	—	—	—	—	—	22,3	20,0	42,0	16,7	25,0	—	45,0	—	—	—	—	24,0	36,0	23,3	17,5	59,0	9,8	—	—	—	—	—	—	340,6	12
	Loqua	965	P	—	—	—	—	—	—	—	17,7	30,4	69,8	0,8	28,8	—	33,1	—	—	—	—	15,5	25,0	40,0	25,0	70,0	6,3	—	3,8	—	—	—	1,7	367,9	13
	Chiapovano	607	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	12,5	21,0	59,0	2,4	30,0	—	50,0	—	—	—	—	16,3	15,5	36,0	21,0	80,0	6,7	—	—	—	—	—	—	351,2	12
	Canale	104	P	—	—	—	—	—	—	0,1	7,5	4,0	48,0	2,5	45,0	0,5	0,5	—	—	—	—	5,1	—	21,0	35,0	65,0	1,0	—	—	—	—	—	2,5	237,7	11
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	1,0	—	5,0	11,0	33,0	—	43,0	5,0	27,0	—	—	—	—	7,1	25,0	20,0	32,0	64,1	—	—	—	—	—	—	—	273,2	12
	Gorizia	86	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,8	16,6	0,2	17,5	—	21,9	1,1	—	—	—	4,5	6,9	15,8	20,5	49,8	1,5	—	2,8	—	—	—	0,2	169,6	13
	Carnizza	974	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	16,4	10,0	33,8	10,3	9,1	0,5	32,4	8,0	—	—	7,0	15,0	8,4	7,3	9,1	55,5	—	6,0	—	—	—	—	1,4	230,8	15
	Predmeia	970	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	10,0	46,0	5,0	23,0	10,0	30,0	5,0	—	—	—	40,0	20,0	25,0	35,0	65,0	3,0	8,0	—	—	—	—	—	350,0	16
	Pocrai del Piro	799	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	—	—	—	0,2	7,1	11,6	31,5	0,1	18,0	—	17,7	—	—	—	—	2,2	20,0	34,0	17,0	60,0	1,5	—	2,3	—	—	—	1,3	224,5	13
	Montesanto	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,3	12,4	—	21,0	—	25,0	1,6	—	—	—	5,5	8,5	15,0	22,5	57,0	1,0	—	—	—	—	—	0,5	179,8	12
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,5	5,5	18,0	—	6,0	0,3	18,5	2,0	—	—	—	5,5	6,0	7,4	14,5	15,0	—	5,0	4,0	—	—	—	1,0	121,2	14
	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	5,1	5,0	16,9	10,0	9,5	—	42,9	—	—	—	—	8,5	17,2	16,5	40,2	7,5	—	11,3	—	—	—	—	—	192,6	18
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	16,0	6,0	26,0	16,0	26,0	26,0	16,0	—	—	—	5,0	7,0	18,0	16,0	53,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	244,0	15
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6	1,2	3,4	10,2	4,0	11,4	—	31,6	1,0	—	—	—	11,0	10,8	15,6	5,6	34,8	1,4	2,6	12,4	—	—	—	—	158,6	16
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	5,0	5,0	22,0	1,0	19,5	8,0	26,0	—	—	—	—	—	3,5	16,0	15,0	58,5	—	0,5	1,0	—	—	—	—	181,5	12
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	0,1	20,0	35,0	—	20,0	—	50,0	—	—	—	—	—	15,0	20,0	20,0	65,0	5,0	—	5,3	—	—	—	—	255,4	10
	Musi	638	Pn	—	—	—	—	—	0,5	10,0	17,5	163,8	257,0	10,0	12,0	2,0	32,7	0,3	—	—	—	16,2	22,0	75,0	99,9	158,0	3,2	—	—	—	—	—	—	875,1	14
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	3,0	10,0	17,0	—	120,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	30,3	—	30,6	110,2	—	—	—	—	—	—	2,0	333,1	9
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	10,0	20,0	35,0	—	120,0	1,0	3,0	5,0	15,0	—	—	—	—	5,0	20,0	50,0	75,0	140,0	3,0	—	—	—	—	—	4,0	506,0	15
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	—	1,1	16,6	17,0	60,7	—	6,4	—	18,0	—	—	—	—	6,0	14,0	44,0	58,3	100,2	5,0	—	—	—	—	—	—	347,3	12
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	15,0	154,0	5,0	10,0	—	2,0	1,0	—	—	—	1,5	14,0	41,0	66,0	142,0	2,5	—	—	—	—	—	—	472,0	14
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	—	—	1,4	0,8	9,6	9,6	73,2	0,6	2,6	—	18,6	0,2	—	—	4,6	12,6	30,2	52,8	101,4	0,4	—	—	—	—	—	0,6	0,2	319,4	11
	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	7,8	13,2	53,2	0,3	9,0	—	18,0	—	—	—	—	7,5	11,2	34,0	65,0	—	—	—	—	—	—	—	—	219,7	9
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	2,7	5,0	24,2	0,2	8,3	—	17,0	0,2	—	—	—	4,6	8,8	23,3	51,0	87,2	0,4	—	0,4	—	—	—	2,7	236,2	11
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	5,4	0,4	10,3	32,5	150,0	5,4	30,3	0,8	21,3	1,0	—	—	—	15,7	26,4	35,0	45,6	145,5	0,8	—	—	—	—	—	—	526,4	13
	Goregna	758	Pn	—	—	—	—	—	9,0	—	8,0	40,0	98,0	—	19,0	—	17,0	6,0	—	—	—	26,0	24,0	45,0	130,0	101,0	—	—	—	—	—	—	—	523,0	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Isonzo**																																		
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	4,8	76,0	3,0	32,0*	—	29,0*	—	—	—	—	11,0	23,0	13,7	82,3	6,0	—	—	—	2,0	—	—	—	283,8	12
Natisone	Drenchia	730	Pn	—	—	—	—	—	2,4	3,4	9,6	12,0	102,3	6,1	45,6*	—	31,0*	—	—	—	—	16,6	25,4	30,8	42,9	58,7	—	0,2	—	—	—	—	1,7	388,7	14
Natisone	Luico	690	Pn	—	—	—	—	—	4,8	2,9	9,2	38,1	108,9	7,5	39,0	—	35,9*	0,7	—	—	—	12,4	26,4	35,0	64,2	90,5	0,4	—	—	—	—	—	0,6	476,5	13
Natisone	**Platischis**	657	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	25,0	26,0	123,0	2,0	6,0	10,0	35,0	1,0	—	—	—	2,0	23,0	65,0	61,0	115,0	6,0	—	—	—	—	—	—	502,5	15
Natisone	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	30,0	90,0	110,0	10,1	12,3	—	—	—	—	—	—	—	90,4	60,3	60,1	130,2	20,0	—	—	—	—	—	—	613,4	10
Natisone	**Pulfero**	400	Pr	—	—	—	—	—	2,4	0,6	5,4	17,8	98,2	1,8	24,2	0,2	32,8	3,6	—	—	—	7,2	20,0	32,6	50,4	123,4	0,4	—	—	—	—	—	1,0	422,0	14
Natisone	Clòdici	240	Pn	—	—	—	—	—	1,8	1,5	7,0	1,6	70,0	10,0	45,0	—	28,0	—	—	—	—	11,5	15,0	10,0	30,5	90,0	—	—	—	—	—	—	1,0	322,9	14
Natisone	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	1,6	1,7	7,0	10,0	49,2	4,2	26,0	—	—	—	—	—	—	4,2	22,0	15,0	40,0	75,0	—	—	—	—	—	—	—	255,9	12
	Cividale	138	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	5,5	6,0	30,5	—	29,0	—	27,0	—	—	—	—	2,0	16,0	14,0	40,0	97,0	—	—	1,0	—	—	—	—	269,0	12
Iudrio	**Liga**	680	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	8,8	9,6	61,8	—	19,4	8,4	36,0*	2,5*	—	—	—	9,0	24,4	29,0	43,2	77,0	—	—	0,8	—	—	—	2,4	332,9	13
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	6,7	7,5	50,0	12,0	11,0	7,0	—	—	—	—	—	13,0	17,2	16,5	18,3	92,2	1,0	—	—	—	—	—	2,0	254,9	13
Iudrio	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	25,5	42,0	—	27,0	—	—	—	—	—	5,0	37,0	26,0	40,0	76,0	—	—	1,0	—	—	—	—	291,5	11
	Tagliamento																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,5	67,0	56,8	34,0	—	17,0*	1,8	—	—	—	—	3,5	31,0	16,4	86,5	11,0	—	—	—	—	—	—	344,5	12
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	7,6	9,4	64,4	34,8	13,8	—	10,4*	—	—	—	—	—	3,2•	30,1•	28,4•	96,3•	7,0•	—	—	—	—	—	—	305,6	11
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,4	9,0	71,2	32,6	3,2*	1,0*	0,7*	—	—	—	—	—	5,3	65,5	33,0	241,2	4,6	—	—	—	—	—	—	476,7	11
Lumiei	**Sauris**	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,8	15,2	61,3	21,8	45,0*	10,0*	20,0*	—	—	—	—	2,2	25,4	29,9	27,1	13,0	52,0	—	—	—	—	—	—	338,7	13
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	3,6	6,0	60,2	9,2	20,6	5,2	0,4	3,6	0,6	0,4	0,2	—	1,6	71,2	34,8	163,4	4,0	0,2	—	—	—	—	—	385,6	12
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,7	7,0	49,5	22,0	—	22,7	—	—	—	—	—	—	2,5	58,0	24,0	105,5	—	—	—	—	—	—	—	295,9	9
Degano	**Forni Avoltri**	888	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	15,2	10,8	64,4	35,8	9,2	—	10,0*•	—	—	—	—	—	2,5•	55,0•	20,0•	112,0•	27,0•	—	—	—	—	—	—	362,3	11
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	7,0	61,0	5,0	29,0	23,0	—	12,0*	—	—	—	—	—	—	68,0	17,0	98,0	—	—	—	—	—	—	—	332,0	10
Degano	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	12,3	83,0	14,5	16,0	—	12,5*	—	—	—	—	—	—	2,5	44,6	27,0	126,0	5,0	—	—	—	—	—	—	343,7	10
Degano	Villa Santina	363	Pn																																
But	[illegible]	690	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,2	27,4	14,6	56,8	30,2	14,6	8,0*•	18,0*•	—	—	—	—	—	13,0•	75,0•	80,0•	114,0•	14,0•	—	—	—	—	—	—	416,0	12
But	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,5	22,2	102,3	18,2	20,6	4,2	10,6	—	—	—	—	—	6,2	88,6	36,3	153,3	16,5	—	—	—	—	—	—	491,5	12
But	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	23,0	99,0	30,0	7,0	3,0	14,0	—	—	—	—	1,0	20,0	62,0	11,0	164,0	—	—	—	—	—	—	—	446,0	12
But	**Tolmezzo**	323	Pr	—	—	—	—	—	—	3,4•	28,7•	38,5•	176,8•	6,0•	29,6•	—	21,0•	12,0	2,4	3,2	1,8	0,8	5,8	97,6	48,0	173,2	18,2	—	—	—	—	—	—	667,0	16
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,8	7,6	30,0	69,4	6,6	5,8	28,0*	2,0*	—	—	—	1,8•	5,0•	27,0•	27,5•	95,0•	12,0•	—	—	—	—	—	—	323,5	14
Fella	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	1,0	5,2	42,0	65,2	208,0	16,0	28,0	33,3	—	2,1	—	—	—	7,0	20,0	101,0	70,0	144,4	33,3	—	—	—	—	—	—	776,5	15
Fella	Dordola	607	Pn	—	—	—	—	—	—	4,3	24,2	38,1	99,9	26,3	25,4	4,5	10,1*	—	—	—	—	15,7	32,5	56,3	100,1	28,6	—	—	—	—	—	—	—	466,0	13
Fella	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	38,0	60,6	280,0	8,0	20,0	0,5	36,0*	—	—	—	—	4,0	12,7	70,8	90,0	152,0	8,0	—	—	—	—	—	—	787,5	13
Fella	**Pontebba**	562	Pr	—	—	—	0,2	—	—	2,4	32,2	39,4	115,6	17,0	8,8	6,2	14,0•	—	—	—	—	6,0	28,2	58,2	47,0	136,0	14,6	0,2	—	—	—	—	—	526,0	13
Fella	**Saletto di Raccolana**	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,1	30,0	170,0	20,5	10,9	0,6	20,6*	—	—	—	—	10,7	0,8	70,1	60,5	130,1	0,9	—	—	—	—	—	—	545,8	10
Fella	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	48,0	70,4	324,0	14,8	16,6	1,7*	38,4*	—	—	—	—	5,8	16,4	87,0	88,2	167,6	9,0	—	—	—	—	—	—	894,9	14
Fella	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	13,0	18,5	32,0	18,0	6,5	67,0	21,0	1,0	—	—	—	2,5	9,0	47,0	61,5	155,0	17,8	—	—	—	—	—	—	470,8	15
Fella	**Resia**	380	Pr	—	—	—	—	—	0,2	2,4	47,6	59,6	321,4	27,2	15,6	0,2	1,4	1,2•	—	—	—	2,3•	13,4•	74,0	75,0	173,8	20,2	0,2	—	—	—	—	—	835,7	14
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	25,0	24,0	113,0	2,0	18,0	2,0*	26,5*	—	—	—	—	2,0	10,0	58,0	62,0	135,0	12,0	—	—	—	—	—	—	492,5	14
	Venzone	230	Pr	—	—	—	—	—	1,0	2,4	17,4	39,2	128,0	4,8	6,2	—	3,2	—	—	—	—	3,0	9,2	19,2	59,6	81,6	11,8	—	—	—	—	—	—	386,6	14
Pellar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	5,9	24,1	78,8	335,4	0,8	12,1	20,8	6,2	0,2	—	—	—	—	22,9	58,9	71,8	130,8	7,9	—	—	—	—	—	—	771,6	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Tagliamento**																																		
Ledra	**Gemona**	307	Pr	—	—	—	—	—	1,8	1,2	13,4	24,2	67,8	1,4	3,4	2,0	9,4	—	—	—	—	3,8	10,0	13,2	50,4	**94,2**	1,6	—	—	—	—	—	—	297,8	15
	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	2,9	6,5	89,0	—	—	—	3,0	2,6	24,5	—	—	—	—	12,6	14,4	52,6	**116,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	324,7	10
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	—	—	0,3	12,5	3,5	4,5	20,1	0,1	19,5	0,4	0,7	—	—	—	—	—	3,2	14,5	12,2	**171,5**	0,4	—	—	—	—	—	—	263,4	9
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	—	—	—	—	—	0,6	0,6	4,8	3,6	63,8	—	3,4	0,2	14,0	—	—	—	—	4,4	5,8	16,8	49,6	**103,6**	1,0	—	—	—	—	—	—	272,2	11
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	11,3	—	4,7	1,9	18,5	—	—	—	—	5,0	6,4	25,3	49,0	**111,0**	4,5	—	—	—	—	—	1,0	258,6	12
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	—	—	—	1,4	1,4	13,6	24,8	**151,4**	—	15,2	0,2	17,6	0,6	—	—	—	4,0	9,0	32,8	51,8	107,8	0,4	—	—	—	—	—	0,8	432,8	12
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,2	4,1	**44,1**	—	11,7	6,2	7,3	0,8	—	—	—	0,4	1,3	4,2	36,4	41,1	—	—	—	—	—	—	—	164,8	10
	Livenza																																		
	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	10,7	8,0	**67,0**	—	10,7	2,0	19,0	—	—	—	—	3,7	2,3	17,0	50,0	60,4	2,0	—	—	—	—	—	4,5	259,3	14
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	10,0	**83,0**	—	—	9,8	4,0	20,0	—	—	—	—	3,5	4,4	26,6	46,8	80,7	—	—	—	—	—	—	—	290,4	11
	Sacile	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,5	22,5	—	7,0	1,0	16,0	—	—	—	—	4,0	1,0	11,0	32,0	**42,0**	—	—	—	—	—	—	—	144,5	11
Meschio	**Céneda**	132	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	7,0	6,8	44,2	—	12,0	—	19,4	—	—	—	—	1,0	3,0	12,0	25,8	**51,2**	0,6	—	—	—	—	—	6,4	190,2	11
	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	**120,4**	15,1	—	—	—	43,0	10,0	—	—	—	14,8	10,0	80,0	54,2	110,3	—	—	—	—	—	—	—	467,8	10
	Poffabro	516	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	18,2	22,8	113,4	0,2	14,8	3,0	18,4	4,4	0,2	—	0,2	2,2	8,4	73,4	58,2	**145,8**	4,0	—	—	—	—	—	2,8	490,8	14
	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	3,1	13,5	58,3	92,8	6,2	15,0	—	30,0	—	—	—	—	4,4	—	28,4	85,8	**135,1**	12,5	—	—	—	—	—	—	485,1	12
	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	30,0	40,0	170,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	130,0	80,0	**200,0**	11,0	—	—	—	—	—	—	671,0	8
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	P	—	—	—	—	—	—	1,2	24,8	28,8	**192,0**	0,8	15,6	0,2	10,0	5,2	0,4	0,4	—	0,6	10,0	83,8	47,0	166,0	17,2	—	—	—	—	—	—	604,0	12
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	1,7	16,5	25,0	127,0	23,5	16,0	2,0	23,0	3,0	—	—	—	1,5	12,0	90,5	53,0	**150,0**	20,0	—	—	—	—	—	—	564,7	15
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	25,0	25,0	**190,0**	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	1,0	—	120,0	133,0	170,0	10,0	—	—	—	—	—	—	692,0	10
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	—	—	1,0	15,7	33,2	**151,3**	0,3	18,3	2,7	25,2	—	—	—	—	1,3	5,0	38,3	58,2	115,2	23,8	—	—	—	—	—	—	1,4	490,9	14
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	11,4	25,8	**103,2**	—	9,8	1,6	16,0	—	—	—	—	1,4	5,2	37,8	45,2	91,4	—	—	—	—	—	—	—	349,2	11
	Basaldella	141	P	—	—	—	—	—	—	0,7	3,2	6,5	46,4	—	5,0	1,3	12,1	—	—	—	—	2,2	3,5	15,5	42,2	**73,5**	—	—	—	—	—	—	—	212,1	11
	Cimolais	652	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	17,2	9,8	**92,6**	10,3	27,0	—	1,2	0,8	—	—	—	2,6	17,6	31,6	23,4	70,2	8,4	—	—	—	—	—	—	313,8	12
Cellina	**Claut**	600	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6	21,4	25,6	**152,4**	12,1	17,0	33,8	2,4	—	—	—	—	—	10,0	46,0	24,1	89,0	51,5	—	—	—	—	—	—	486,9	13
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	0,7	4,0	14,7	58,0	—	16,2	6,0	24,4	—	—	—	—	1,8	5,8	76,5	70,0	**152,3**	—	—	—	—	—	—	1,0	431,4	12
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,4	20,0	40,0	—	15,0	1,4	30,0	—	—	—	—	—	20,0	40,0	80,1	**100,4**	2,0	—	—	—	—	—	—	361,3	11
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,8	5,1	42,2	—	10,0	2,4	15,6	—	—	—	—	3,9	1,6	13,9	30,0	**56,6**	—	—	—	—	—	—	1,7	186,8	12
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	3,2	6,5	—	2,2	35,5	—	11,0	4,5	17,8	—	—	—	—	1,8	3,5	9,5	28,6	**48,5**	—	—	—	—	—	—	—	172,6	12
	Conegliano	85	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	5,0	2,6	16,0	—	11,0	1,6	21,4	—	—	—	—	2,6	1,4	9,6	30,4	31,0	0,2	0,2	—	—	—	—	0,4	134,0	11
	Piave																																		
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0 *	22,0 *	18,0 *	16,0 *	**90,0** ● *	—	—	—	—	—	—	—	45,0	36,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	284,0	8
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	3,2	3,9	17,0	22,1	21,3 ● *	29,5 *	14,1 *	—	—	—	—	—	—	22,4	**50,0**	36,0	7,0	4,0	9,0	—	—	—	—	241,5	14
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	0,2	—	—	—	—	—	0,2	7,8	8,6	**60,6**	27,2	22,0 ● *	0,2	6,8 *	—	—	—	—	0,6 *	0,4	21,4	18,0	55,0	4,0	0,2	—	0,2	0,2	—	—	233,6	10
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,3	13,3	**63,7**	17,1 *	0,2 *	4,1 *	3,2 *	1,1 *	—	—	—	—	—	20,3 ● *	37,7	26,1 ● *	11,5	—	—	—	—	—	—	217,6	12
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	16,0	—	5,6	**59,0**	23,0 ● *	20,5	8,8 *	—	—	—	—	—	0,2 *	2,5	21,7	14,3 ● *	43,7	10,2	—	—	—	—	—	—	225,5	11

2

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
Ansiei	**Misurina**	1760	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3,6	22,0	16,0*	11,0*	—	12,0*	2,2*	—	0,4*	—	—	0,9*	17,0	●*15,5	●*42,0	7,5	—	—	—	—	—	—	152,9	11
Ansiei	Casa S. Marco	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	47,5	21,0	29,5	—	12,0	—	—	—	—	—	—	41,0	●*27,5	71,0	10,0	—	—	—	—	—	—	263,0	9
Ansiei	**Auronzo**	864	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,2	12,3	77,4	28,5	●*24,2	—	15,0*	—	—	—	—	0,5*	—	32,6	16,4	62,5	15,2	—	—	—	—	—	—	292,8	10
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,0	37,0	19,0	●*17,0	—	15,0*	—	—	—	—	—	1,0	36,5	21,5	61,5	9,5	—	—	—	—	—	—	227,5	11
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,0	20,0	8,9	10,0	—	15,0	15,0	—	—	—	—	8,2	12,0	20,0	10,0	21,0	—	—	—	—	—	—	159,1	12
Boite	Cimabanche	1540	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Boite	Podestagno	1506	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	40,0	10,0	●*8,0	—	5,0*	—	—	—	—	—	●*2,0	12,0	●*26,0	65,0	10,0	—	—	—	—	—	—	193,0	11
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,5	35,5	18,0	5,0*	—	12,0*	—	—	—	—	—	—	35,0	●*21,0	84,0	2,0	—	—	—	—	—	—	222,0	10
Boite	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	9,0	12,3	—	9,0*	10,0*	9,2*	—	—	—	—	—	14,0	18,0	20,0	12,0	9,0	—	—	—	—	—	—	137,5	12
Boite	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	39,5	18,5	16,5	12,5	—	—	—	—	—	—	3,0	33,0	22,5	88,0	8,0	—	—	—	—	—	—	252,0	11
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,6	10,2	49,8	24,8	19,0	—	16,0*•	31,6•	—	—	—	—	3,4•	38,4•	22,4•	63,7•	10,0•	—	—	—	—	—	—	296,9	12
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	17,5	13,1	102,5	34,2	●*17,2	0,2*	9,5*	0,3*	—	—	—	●*0,6	6,4	34,5	22,1	64,7	7,2	—	—	—	—	—	—	330,3	11
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	17,0	160,0	38,0	●*20,0	—	12,8*	—	—	—	—	—	4,8	38,5	28,0	65,0	9,0	—	—	—	—	—	—	404,1	11
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	15,0	120,0	80,0	—	—	15,0*	—	—	—	—	—	55,0	—	48,0	95,0	—	—	—	—	—	—	—	442,0	9
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	72,0	●*20,0	32,0*	10,0*	15,0*	2,0*	—	—	—	—	—	32,0	28,0	70,0	12,0	—	—	—	—	—	—	312,0	11
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,6	11,6	63,0	21,9	11,3*	—	12,8*	—	—	—	—	—	4,0*	28,0	27,0	56,0	7,0	—	—	—	—	—	—	255,7	11
Maè	**Forno di Zoldo**	848	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	9,0	11,2	54,4	●*16,0	●*12,4	4,0	0,6	—	—	—	—	0,5•	8,0•	7,0•	11,0•	34,0•	5,0•	—	—	—	—	—	—	173,7	11
Desedan	**Fortogna**	435	Pr	—	—	—	—	—	—	2,4	28,8	30,0	151,4	11,2	21,8	0,3*•	5,9*•	—	—	—	—	1,4•	8,6•	37,9•	26,9•	62,0•	4,0•	—	—	—	—	—	—	392,6	13
	Soccher	401	Pr	—	—	—	—	—	—	2,2	14,8	19,0	53,8	2,4	18,0	—	●*3,4	5,0	—	—	—	2,4	9,4	35,4	22,0	56,0	6,2	—	—	—	—	—	0,6	250,6	14
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6	10,8	11,6	54,6	—	●*18,0•	1,6*•	23,2*•	1,0*•	—	—	—	8,4	9,8	32,8	30,4	80,2	0,2	—	—	—	—	—	3,4	287,6	14
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	—	—	2,2	12,8	13,8	56,0	6,4	24,8	—	5,6	—	—	—	—	—	6,2	31,4	28,2	47,6	1,0	—	—	—	—	—	0,8	236,8	12
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	11,3	11,2	37,2	1,0	27,1	●*2,0	●*19,5	—	—	—	—	—	2,0	11,4	28,1	43,4	47,0	—	2,5	—	—	—	—	1,0	244,7	14
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,4	12,0	66,5	—	—	10,5	9,0*	—	—	—	—	—	14,5	22,5	33,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	188,9	9
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	30,0	●*9,4	13,7*	—	5,1*	—	—	—	—	—	1,7*	22,8	—	46,2	30,1	—	—	—	—	—	—	169,5	10
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,8	9,5	42,6	●*19,4	11,0*	—	9,2*	—	—	—	—	—	—	31,6	11,7*	65,2	6,2	—	—	—	—	—	—	211,2	10
Cordevole	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	0,9	12,4	22,6	70,0	●*33,0	17,6*	—	7,6*	7,4*	—	—	—	—	5,7	29,0	●*25,3	86,4	11,5	—	—	—	—	—	—	329,4	12
Cordevole	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,0	25,0	51,0	21,2	7,4*	—	14,2*	—	—	—	—	—	2,5	65,2	40,1	120,4	7,4	—	—	—	—	—	—	370,4	11
Cordevole	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●*6,0	●*10,0	●*50,0	●*1,7	●*8,0	●*5,0	●*13,0	—	—	—	—	—	●*2,0	●*25,0	●*17,0	●*61,0	●*7,0	—	—	—	—	—	—	205,7	12
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	20,0	64,0	●*17,0	●*6,0	18,0*	24,0*	1,0*	—	—	—	●*1,0	4,0*	●*40,0	35,0	115,0	15,0	—	—	—	—	—	—	371,0	15
Cordevole	**Caprile**	1023	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	38,0	15,0	●*10,0	1,0*	3,0	—	—	—	—	—	1,0	25,0	20,0	85,0	7,0	—	—	—	—	—	—	220,0	12
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	28,0	20,0	●*13,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	57,0	25,0	110,0	6,0	—	—	—	—	—	—	270,0	10
Cordevole	**Cencenighe**	772	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	12,8	12,5	45,0	21,6	●*12,8	0,9*	5,5*	—	—	—	—	—	—	61,8	36,1	134,4	11,2	—	—	—	—	—	—	355,4	10
Cordevole	**Agordo**	613	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	15,0	60,0	10,5	●*14,0	—	—	—	—	—	—	7,0	10,5	15,0	25,0	110,0	10,0	—	—	—	—	—	—	292,0	12
Cordevole	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	16,0	20,0	58,3	18,7		—	—	—	—	—	—	1,0	21,0	28,0	30,9	70,2	—	—	—	—	—	5,1	—	273,4	12 ?
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	34,1	20,0	12,3	17,2*	10,5*	—	—	—	—	—	—	—	●*10,1	●*30,0	●*22,4	71,0	—	—	—	—	—	5,0	—	232,6	10

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Piave**																																		
	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	10,0	7,4	36,7	13,5●*	15,8*	2,4*	15,9*	—	—	—	—	0,5	3,4	22,1	45,6	62,8	—	—	—	—	—	—	5,9	244,1	13
Sonna	Seren	387	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	10,0	39,0	2,0	28,0●*	6,0*	14,0*	—	—	—	—	—	4,0	42,0	59,0	110,0	1,0	—	—	—	—	—	4,0	328,0	14
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	10,5	3,0	36,7	—	25,5	3,3	30,5	—	—	—	—	2,0	6,0	4,0	41,5	65,7	3,3	—	—	—	—	—	2,7	235,9	14
Ariù	Milies	685	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	9,2	10,0	54,2	—	20,0*	—	15,2*	—	—	—	—	1,3	6,0	20,3	21,0	58,0	0,8	—	—	—	—	—	8,2	227,2	12
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	14,5	10,8	61,7	—	30,5	4,0	13,3●*	—	—	—	—	—	10,3	20,3	10,8	60,0	—	—	—	—	—	—	10,3	249,5	12
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	—	—	—	—	—	3,8	7,2	5,6	39,6	—	20,8	2,2	16,4*	—	—	—	—	—	—	—	19,8	49,0	0,6	—	—	—	—	—	9,2	174,2	10
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	—	—	—	—	—	—	2,7	6,6	8,3	61,0	—	11,0	—	19,2	—	—	—	—	—	7,3	19,0	28,2	74,0	2,0	—	—	—	—	—	11,0	250,3	12
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	8,6	2,4	31,6	—	9,8	2,2	24,0	0,2	—	—	—	1,2	2,8	13,0	31,4	44,0	0,6	—	—	—	—	—	1,2	174,2	13
	Pianura orientale *a* — fra Isonzo e Tagliamento																																		
	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,3	16,3	1,9	31,3	18,3	—	—	—	—	—	3,7	13,3	12,0	55,0	68,3	—	—	—	—	—	—	—	230,4	11
Isonzo-Torre	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,2	14,8	0,3	28,0	1,7	17,0	0,4	—	—	—	6,5	20,0	14,4	28,0	64,5	—	0,3	2,0	—	—	—	—	207,6	12
	Gradisca	88	P	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,7	20,3	—	17,4	1,5	18,7	—	—	—	—	?	?	13,6	36,3	50,8	—	—	2,8	—	—	—	0,3	170,9?	10?
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	6,0	—	1,0	—	6,0	—	—	—	—	1,0	6,0	12,0	31,0	52,0	—	—	6,0	—	—	—	—	126,0	11
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,5	5,0	—	1,5	—	23,0	—	—	—	—	—	2,0	9,0	21,0	60,0	—	8,0	6,0	—	—	—	—	140,0	11
Isonzo-Cormor	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,8	—	8,0	5,0	12,0	—	—	—	—	—	16,0	10,0	2,0	82,6	—	—	5,0	—	—	—	—	151,4	10
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	2,0	3,4	—	4,0	1,4	30,0	—	—	—	—	—	9,2	11,5	28,2	59,0	—	3,4	4,0	—	—	—	—	156,9	11
	Planais	1	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	1,6	3,8	—	1,2	3,0	17,8	—	—	—	—	—	1,8	9,8	13,2	34,4	43,8	—	1,2	3,2	—	—	—	—	135,2	12
	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	6,0	20,0	22,3	—	—	—	19,0	4,0	—	—	—	—	18,0	23,0	65,5	82,0	—	6,0	—	—	—	—	—	265,8	10
	Udine	116	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,2	23,4	—	5,8	—	19,8	0,2	—	—	—	3,8	8,0	20,2	54,4	108,4	0,2	0,6	—	—	—	—	2,2	253,2	11
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,6	14,0	—	10,0	—	19,5	—	—	—	—	4,3	9,5	10,5	50,4	64,2	—	—	—	—	—	—	—	188,5	10
Torre-Cormor	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	2,9	3,9	12,4	0,9	34,9	—	13,3	—	—	—	—	—	16,2	18,9	22,3	65,4	—	—	1,3	—	—	—	—	197,4	10
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,2	6,8	—	16,9	—	17,4	—	—	—	—	2,6	17,5	13,4	30,0	47,6	0,3	1,9	0,5	—	—	—	—	160,1	11
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,7	10,1	0,5	27,5	—	17,7	—	—	—	—	2,3	11,0	11,6	43,1	55,5	—	—	2,0	—	—	—	0,2	186,4	11
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,2	3,4	—	5,4	6,3	14,2	—	—	—	—	2,0	23,0	—	33,0	45,8	—	0,8	3,2	—	—	—	—	143,5	11
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	5,0	—	9,0	—	14,5	—	—	—	—	—	14,0	13,0	41,5	49,0	—	—	3,0	—	—	—	—	154,5	10
	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	—	—	—	5,2	22,0	24,0	—	2,0	—	16,0	—	—	—	—	5,5	7,0	20,8	60,0	108,2	—	—	—	—	—	—	0,4	271,1	10
Cormor-Corno	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	3,1	12,6	17,5	47,2	—	19,6	—	22,9	14,6	—	—	—	18,5	7,2	17,2	49,1	87,4	—	—	—	—	—	—	—	316,9	12
	Meretto di Tomba	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	21,9	—	4,2	—	15,3	—	—	—	—	11,0	6,0	18,4	52,0	85,0	—	—	—	—	—	3,6	—	218,1	10
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	0,2	2,9	1,8	18,1	—	7,6	—	16,8	0,2	—	—	—	2,9	7,0	17,2	50,1	61,4	—	—	0,5	—	—	—	0,9	187,6	10
	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	11,5	—	6,1	—	17,5	—	—	—	—	3,0	5,0	14,0	53,1	63,5	—	—	—	—	—	—	0,7	178,9	10
Cormor-Stella	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,8	9,5	—	5,0	—	20,5	—	—	—	—	2,6	9,7	14,7	38,5	88,5	—	0,6	0,7	—	—	—	—	195,5	10
	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1,5	7,8	—	4,8	—	17,4	—	—	—	—	2,9	8,2	10,7	32,4	69,8	—	—	—	—	—	—	1,9	159,3	11
	S. Lorenzo Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	4,5	—	14,7	—	—	5,4	—	14,6	—	—	—	—	3,6	5,3	17,3	52,3	72,2	—	—	—	—	—	—	—	189,9	9
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,8	10,3	—	—	—	16,3	—	—	—	—	3,2	3,5	17,8	51,2	62,8	—	0,3	—	—	—	—	2,8	171,2	9
Stella-Tagliam.	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	5,9	—	11,1	—	16,0	—	—	—	—	2,0	—	11,4	46,0	45,2	—	—	3,0	—	—	—	—	147,6	10
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	2,0	—	2,5	—	16,0	—	—	—	—	—	—	9,0	35,0	59,0	—	—	—	—	—	—	—	128,0	8
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	3,0	—	9,0	—	4,0	20,0	—	—	—	0,6	13,0	14,0	40,0	52,3	—	4,0	3,0	—	—	—	—	163,9	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura orientale																																		
	b — fra Tagliamento e Piave																																		
Tagliam. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,0•	1,0•	12,2•	—	6,0•	0,8•	16,0•	—	—	—	—	2,2•	5,0•	18,0•	61,8•	76,0•	0,2	0,4	0,2	—	—	—	0,2	202,0	10
Meduna-Liv.	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,0	18,0	—	6,4	1,5	10,0	—	—	—	—	1,3	1,3	14,0	25,0	53,4	—	—	—	—	—	—	1,2	137,5	12
Meduna-Liv.	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	3,9	1,4	13,2	9,0	—	17,8	—	—	—	—	3,2	—	13,2	27,2	29,2	—	—	—	—	—	—	—	4,4	122,5	10
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	4,0	3,0	5,2	10,0	—	—	—	—	3,2	14,3	22,7	7,0	35,4	—	—	2,0	—	—	—	1,2	121,0	13
Lemene-Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,0	—	16,0	8,0	—	—	—	—	—	25,0	42,0	31,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	0,5	144,5	8
Lemene-Livenza	**Portogruaro**	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,8	5,6	—	1,0	—	13,2	—	—	—	—	1,6	2,8	12,8	46,2	46,4	0,2	2,0	0,2	—	—	—	—	136,0	11
Lemene-Livenza	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	2,5	1,5	—	2,5	5,5	—	10,3	—	—	1,8	—	5,5	—	10,0	47,0	25,5	5,0	1,5	—	—	—	—	119,1	12
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	1,0	4,5	1,5	5,5	—	9,0	—	19,0	—	—	—	—	3,5	3,5	9,0	27,0	48,0	0,5	—	1,0	—	—	—	—	133,0	12
Livenza-Piave	**Oderzo**	20	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	3,2	1,0	5,8	—	2,8	2,0	17,4	—	—	—	—	3,0	2,2	13,2	32,8	29,2	0,4	1,8	—	—	—	—	—	115,0	12
Livenza-Piave	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	8,2	—	—	10,1	18,2	—	—	—	—	—	5,2	10,2	35,1	39,6	—	—	—	—	—	—	—	133,0	8
Livenza-Piave	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1,4	5,2	—	3,6	17,0	—	—	—	—	—	0,8	0,5	14,1	30,0	22,0	—	1,0	—	—	—	—	0,2	98,5	9
Livenza-Piave	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	—	4,2	—	4,0	1,5	6,2	—	—	—	—	13,6	2,2	12,4	—	17,8	—	—	4,7	—	—	—	—	72,1	11
Livenza-Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	—	2,4	3,2	—	4,8	1,4	14,6	—	—	—	—	1,6	3,0	11,2	30,0	17,8	0,2	4,4	1,4	—	—	—	—	96,4	12
Livenza-Piave	**Fiumicino** (S. Donà)	4	Pr	—	—	—	—	0,2	—	0,2	2,4	1,0	1,4	—	—	0,4	10,8	—	—	—	—	0,8	4,2	8,2	20,8	8,0	0,2	2,2	3,2	—	—	—	—	64,0	10
Livenza-Piave	**Fossà**	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,0	2,3	—	—	1,8	13,2	—	—	—	—	—	5,2	11,4	29,0	19,4	—	4,8	—	—	—	—	—	91,3	10
Livenza-Piave	**Staffolo**	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,0	2,7	—	—	1,5	8,6	—	—	—	—	1,0	3,5	10,0	25,0	25,0	—	4,5	—	—	—	—	—	85,4	11
Livenza-Piave	**Boccafossa**	2	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	2,6	1,1	2,6	—	—	1,1	14,0	—	—	—	—	1,0	3,1	12,1	29,2	41,2	0,2	3,1	1,6	—	—	—	—	113,1	12
Livenza-Piave	**Termine**	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,4	1,2	—	3,2	5,6	—	—	—	—	0,4	1,6	7,2	34,2	27,0	—	5,0	—	—	—	—	—	87,4	9
Livenza-Piave	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,4	—	—	3,5	14,0	—	—	—	—	1,0	1,5	10,7	34,8	37,0	—	3,5	1,7	—	—	—	—	111,6	11
Livenza-Piave	**S. Giorgio di Livenza**	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,0	0,8	—	—	0,8	12,4	—	—	—	—	0,4	1,6	9,2	37,6	17,8	0,2	4,6	—	—	—	—	—	88,6	8
	Brenta																																		
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	8,5	36,0•*	11,8*	9,8*	3,0*	11,0*	—	—	—	—	—	5,0	21,5	40,0	69,0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	218.1	12
	Levico	500	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	6,0	8,7	11,3	9,7	—	17,5*	—	—	—	—	5,7	7,0	25,0	41,0	69,8	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	4,6	7,8	22,0	5,8	11,0	5,0*•	8,0*•	—	—	—	—	—	6,2•	25,2•	36,8	46,8	2,2	—	—	—	—	—	—	182,2	12
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	28,5	27,6	76,8	18,5	12,5*	15,6*	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	65,8	13,6	—	—	—	—	—	—	291,3	9
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,2	12,0	22,0	9,8	4,2	4,0	14,0*	—	—	—	—	—	3,0	24,5	39,7	51,0	2,0	—	—	—	—	—	—	197,4	12
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	0,9	10,9	20,1	45,0	14,0*	7,0*	8,0*	15,0*	—	—	—	—	0,9	5,1	31,7	36,3	46,5	9,0	—	—	—	—	1,2	0,7	252,3	13
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	7,5	7,0	—	37,5	4,0*	—	2,0*	15,0•*	—	—	—	—	0,5	3,5	65,5	46,0	—	3,0	—	—	—	—	—	0,5	192,0	10
Grigno	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,9	5,0	42,5	15,0	9,0	5,2	6,4*	0,7*	—	—	—	—	30,5	48,0	15,0	52,2	4,2	—	—	—	—	—	—	239,6	12
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	18,0	26,0	32,0	19,0	11,0*	18,0*	—	—	—	—	—	9,0	19,0	28,0	24,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	250,0	12
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	14,6	11,8	60,0	6,0	13,6•*	1,5•*	10,4	—	—	—	—	0,8	4,0	27,0	60,0	55,0	6,3	0,5	—	—	—	—	2,0	275,3	14
Cismon	Broccon	1617	Pn	—	—	5,0	6,0	8,0	10,0	21,0	22,0•*	24,0•*	10,0	22,0•*	21,0•*	10,0	1,0	1,0•*	—	—	—	—	47,0•*	44,0•*	46,0•*	42,0•*	—	—	—	—	—	—	—	340,0	17
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	24,8	29,2	82,4•*	14,6*	6,2•	6,0*•	24,0*•	—	—	—	—	—	10,0*•	47,0•	16,0•	90,0•	18,0•	—	—	—	—	—	—	370,2	13
Cismon	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	24,0	85,0	5,0	—	1,0*	8,0*	—	—	—	—	—	13,0	72,0	43,0	40,0	28,0	—	—	—	—	—	2,0	329,0	13
Cismon	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,4	28,0	72,5	21,0	18,0*	—	—	—	—	—	—	—	16,2	28,8	26,0	49,0	6,3	—	—	—	—	—	1,0	287,2	11
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	42,0	28,5	36,0	18,6	20,0•*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	58,6	26,0	30,8	—	—	—	—	—	—	—	250,5	9
Cismon	Pontet	570	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,7	14,4	11,7	17,0	14,7	23,4•*	—	—	—	—	—	36,1	27,7	39,3	47,2	31,4	38,9	—	—	—	—	—	3,0	321,5	13
Cismon	**Pedesalto**	379	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	7,0	6,0	36,0	4,8	9,8•*	3,4•*	20,0•*•	—	—	—	—	—	2,4	17,0	36,4	52,0	2,2	—	—	—	—	—	2,4	199,8	13

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Brenta**																																		
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	10,5	10,9	53,0	19,0	●* 18,0	* 21,2	—	—	—	—	—	1,0	2,0	23,5	**64,0**	53,0	1,0	—	—	—	—	2,0	0,1	281,0	14
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	**54,2**	10,3	32,4	●* 26,0	●* 10,6		—	—	—	—	—	—	—	43,5	50,6	47,2	—	—	—	—	—	—	—	274,8	9 ?
	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	8,4	10,2	30,3	1,6	●* 8,2	* 13,8	* 3,6	—	—	—	—	●* 1,4	5,1	31,2	●* **51,3**	43,8	6,1	—	—	—	—	—	5,3	221,9	15
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	—	—	—	—	—	—	1,8	11,4	7,8	30,8	—	●* 7,5•	—	* 15,0•	—	—	—	—	—	10,0•	30,0•	**65,5•**	53,0•	0,5•	—	—	—	—	—	10,0•	243,3	11
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	11,0	14,3	40,3	—	●* 18,7	* 7,0	* 16,3	—	—	—	—	1,4	6,5	31,5	**80,3**	23,7	—	—	—	—	—	—	11,1	266,3	13
	Valstagna	172	P	—	—	—	—	—	—	3,0	14,0	4,0	44,0	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	3,0	4,0	5,0	**64,0**	45,0	2,0	—	—	—	—	—	8,0	211,0	13
	Campo Solagna	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	6,0	40,0	—	* 5,0		—	—	—	—	—	25,0	6,0	**92,0**		33,0	—	—	—	—	—	—	18,0	245,0	12 ?
	Bassano	129	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	8,2	3,6	18,4	—	23,8	1,6	16,0	—	—	—	—	1,0	1,8	11,0	**42,6**	26,2	—	—	—	—	—	—	4,6	159,8	13
Longhella	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	7,2	20,0	15,6	6,4	—	—	2,0	9,7	12,1	—	—	—	—	26,3	**38,0**	16,5	7,2	—	—	—	—	—	—	14,7	175,7	12
	Marostica	106	P	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	4,0	23,0	—	17,5	4,0	13,0	—	—	—	—	1,5	3,0	13,0	**48,0**	23,5	—	4,0	—	—	—	—	3,0	167,5	14
	Madonna del Grappa	1750	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	20,0	23,0	—	●* 10,0	* 15,0	—	—	—	—	—	* 3,0	—	13,0	**39,0**	27,0	—	—	—	—	—	—	17,0	184,0	11
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	5,6	24,8	—	5,7	20,0	25,0	—	—	—	—	—	5,8	15,0	10,8	**50,0**	—	—	—	—	—	—	10,6	188,3	12
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,1	4,3	20,1	—	10,0	4,4	17,5	—	—	—	—	1,2	3,8	12,2	23,1	**55,7**	—	—	—	—	—	—	1,7	161,1	12
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,2	4,0	28,4	—	25,0	—	20,4	—	—	—	10,2	7,0	15,4	8,0	30,8	**42,5**	—	—	—	—	—	—	—	201,9	11
	Loria	72	P	—	—	—	—	—	—	—	5,1	5,0	2,0	7,0	21,2	12,0	10,1	—	—	—	—	5,0	10,0	10,0	24,0	**50,0**	—	—	—	—	—	—	—	161,4	12
	Bacchiglione																																		
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	6,2	16,4	15,8	59,8	2,3	●* 14,5	* 15,2	* 10,0	—	—	—	—	0,8	7,5	69,0	65,2	**118,7**	7,8	—	—	—	—	—	23,0	432,2	14
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,0	27,0	48,0	10,0	34,0	—	●* 31,0	—	—	—	—	—	15,0	37,0	63,0	**77,0**	3,0	—	—	—	—	—	5,0	364,0	12
	Ceolati	620	Pn	—	—	—	—	—	—	4,8	17,0	15,5	70,2	1,2	10,0	9,2	13,0	—	—	—	—	—	8,2	51,9	64,8	**78,8**	7,0	—	—	—	—	—	20,3	371,9	14
Leogra	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5	13,8	17,3	**70,0**	0,3	—	●* 7,4	●* 14,3	—	—	—	—	1,2	8,0	37,4	63,2	66,7	6,7	—	—	—	—	—	20,0	330,8	13
	Valli di Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	12,7	15,2	54,6	0,7	7,0	—	* 22,8	—	—	—	—	0,6	12,3	27,7	63,6	**79,4**	2,0	—	—	—	—	—	15,4	316,0	12
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	3,4	12,0	5,6	43,4	—	4,2	8,2	16,6	—	—	—	—	0,8	3,8	28,2	**62,6**	47,6	2,0	—	—	—	—	—	5,0	243,4	13
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	3,8	7,9	7,5	34,0	—	5,5	6,6	●* 19,1	—	—	—	—	1,5	3,3	19,2	**55,6**	37,5	0,9	—	—	—	—	—	2,5	204,9	14
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	25,0	—	10,0	—	20,0	—	—	—	—	—	30,0	10,0	20,0	**52,0**	37,0	—	—	—	—	—	10,0	233,0	11
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	1,9	4,3	8,6	—	6,0	—	●* 24,7	—	—	—	—	0,9	1,8	11,4	**42,7**	22,8	0,5	0,6	0,5	—	—	—	1,3	129,0	11
	Lavarone	1171	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	7,2	26,7	●* 10,8	●* 7,2	* 2,0	* 7,0	—	—	—	—	—	4,5	45,2	●* 39,5	**95,4**	3,0	—	—	—	—	—	2,5	260,0	14
	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	14,6	18,4	46,0	—	21,8	11,0	9,4	—	—	—	—	—	9,6	42,0	48,9	**66,5**	4,7	—	—	—	—	—	3,5	297,6	13
	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	13,0	8,0	50,0	1,0	●* 12,0	●* 9,0	●* 17,0	—	—	—	—	1,0	4,0	30,0	**53,5**	43,0	4,0	—	—	—	—	—	6,5	255,0	15
	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	18,1	12,3	**55,2**	—	●* 21,2	●* 12,0	—	—	—	—	—	2,1	5,0	45,2	55,0	54,0	2,3	—	—	—	—	—	10,0	300,4	13
	Asiago	999	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	8,6	8,8	36,4	0,2	* 10,2	—	* 19,8	—	—	—	—	—	4,1	32,1	**58,0**	44,2	—	—	—	—	—	—	6,0	230,0	11
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,5	11,0	57,0	0,5	0,8	* 17,5	* 9,0	—	—	—	—	—	8,0	52,0	61,0	**62,0**	0,6	—	—	—	—	—	13,0	305,0	10
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	6,0	38,0	—	* 3,0	* 11,0	●* 3,0	—	—	—	—	—	2,0	4,0	19,0	**49,0**	6,0	—	—	—	—	—	14,0	172,0	13
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,2	6,0	20,6	7,0	7,8	* 6,0	* 3,0	—	—	—	—	6,4	10,2	60,2	50,4	**116,5**	5,8	—	—	—	—	—	3,0	313,1	14
	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	7,2	20,3	10,4	52,7	8,2	* 3,1	* 16,4	* 12,3	—	—	—	—	—	—	48,3	62,2	**103,2**	8,3	—	—	—	—	—	10,3	362,9	13
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	19,0	11,0	59,0	9,0	3,0	* 2,0	* 22,0	—	—	—	—	—	6,0	47,0	62,0	**73,0**	47,0	6,0	—	—	—	—	12,0	378,0	14
	Crosara	417	P	—	—	—	—	—	—	—	7,5	5,5	35,0	—	●* 21,0		●* 20,0	—	—	—	—	—	5,2	19,1	**61,0**	43,0	—	—	0,1	—	—	—	—	217,4	10 ?
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	7,5	15,0	46,0	—	2,5	—	27,5	—	—	—	7,5	12,0	10,3	25,7	**62,5**	56,0	1,5	—	—	—	—	5,0	12,0	296,0	15
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	3,8	12,0	9,4	40,0	0,6	8,2	2,4	17,6	—	—	—	—	0,2	4,2	31,0	**53,6**	45,0	2,6	—	—	—	—	—	13,4	244,0	13
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5	10,0	4,3	—	—	8,9	4,8	7,1	—	—	—	—	2,9	1,0	23,0	43,6	**45,0**	—	—	—	—	—	—	13,1	168,2	12
	Breganze	110	P	—	—	—	—	—	—	1,0	9,3	2,8	29,5	—	26,4	—	●* 22,0	—	—	—	—	0,8	4,0	15,3	**58,8**	29,2	2,4	1,7	—	—	—	2,5	3,0	206,7	14

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Agno - Guà																																		
Agno	**Lambre d' Agni**	846	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	24,0	19,0	**75,5**	—	14,0	8,5	20,5	—	—	—	—	3,0	8,5	60,0	44,5	58,5	6,5	—	—	—	—	—	15,0	365,5	14
Agno	**Maltaure**	640	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	25,2	23,2	66,0	—	12,0	7,0	14,0	—	—	—	—	1,4	8,0	59,0	**83,0**	66,1	5,5	—	—	—	—	—	15,0	392,4	14
Agno	**Rovegliana**	596	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	—	—	—	—	—	11,0	19,8	15,4	58,8	—	7,8	—	24,6	—	—	—	—	1,2	6,6	48,2	65,8	**77,0**	4,6	—	—	—	—	—	—	340,8	12
Agno	**Spaccata** (Pellichero)	400	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	15,3	11,5	50,0	—	10,5	—	28,4	—	—	—	—	2,5	6,2	34,4	66,4	**70,8**	11,3	—	—	—	—	—	8,1	318,9	13
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	16,6	5,6	44,7	—	—	4,9	29,1	—	—	—	—	2,6	5,4	33,0	**70,0**	54,0	2,6	—	—	—	—	—	6,8	279,5	13
Agno	Valdagno	275	P	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	8,0	24,0	—	5,0	9,0	15,0	—	—	—	—	4,0	5,0	20,0	**56,0**	38,0	—	—	—	—	—	—	5,0	202,0	13
Guà	**Priabona**	354	Pr	—	—	—	—	—	—	2,4	7,8	5,4	26,2	—	3,6	7,0	20,6	0,4	—	—	—	1,6	3,0	21,8	**57,0**	36,0	1,0	—	0,2	—	—	—	2,4	196,4	14
Guà	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	8,2	7,9	22,0	—	5,3	—	23,2	—	—	—	—	1,4	3,2	20,0	**50,5**	29,0	—	1,3	—	—	—	—	2,3	174,3	12
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	2,2	3,0	6,2	—	7,4	2,8	21,2	—	—	—	—	1,4	1,2	10,0	**33,2**	20,6	0,4	1,2	1,0	—	—	—	2,0	115,2	15
	Alto Adige																																		
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,2	**27,5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	15,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	6
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	**60,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	98,0	4
Carlino	Melàg	1915	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Carlino	Pedross	1681	Pn	—	2,3	—	—	—	—	—	1,1	20,7	20,3	1,6	1,1	—	—	—	0,8	0,7	—	0,3	1,8	3,5	16,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	71,0	9
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,4	**34,6**	16,7	—	3,4	—	—	—	—	—	1,2	1,3	25,8	11,1	7,2	10,0	—	—	—	—	—	—	130,7	11
	Monte Maria	1335	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	5,8	0,8	**61,6**	17,8	1,4	1,5	1,5	—	—	—	—	—	4,2	15,0	10,5	25,0	10,2	—	—	—	—	—	—	155,5	11
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,3	**38,0**	10,2	—	—	1,3	—	—	—	—	—	2,0	10,0	0,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	77,1	8
Ramm	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	16,0	**28,5**	6,3	—	1,3	—	—	—	—	—	1,0	10,5	8,0	27,0	5,0	—	—	—	—	—	—	106,6	10
Salurno	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	**18,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7?	3?
Salurno	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	13,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,4	**19,0**	—	—	—	—	—	—	—	43,5	6
Soldano	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	**45,0**	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	40,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	131,6	5
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	6,5	30,0	7,0	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	8,5	5,5	35,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	124,0	11
Soldano	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	28,4	16,3	17,6	—	2,4	—	—	—	—	—	2,8	6,2	9,3	**40,0**	4,1	—	—	—	—	—	—	127,7	9
	Laces	[illegible]	[illegible]																															[illegible]	[illegible]
Senale	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	17,3	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	**26,7**	9,4	—	—	—	—	—	—	—	91,3	6
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	—	—	—	1,4	30,2	39,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	15,7	10,5	**40,2**	—	—	—	—	—	—	—	138,5	6
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	14,0	16,4	4,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	12,0	15,5	**18,0**	0,6	—	—	—	—	—	—	82,1	7
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	**23,0**	—	—	—	—	—	—	—	59,0	5
	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,5	25,0	10,0	8,5	—	0,5	—	—	—	—	—	1,0	1,5		**110,0**		—	—	—	—	—	—	171,5	10?
Passiria	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	12,0	10,0	**40,0**	33,0	2,0	1,5	2,5	—	—	1,5	—	1,5	10,0	24,0	15,0	33,5	13,5	3,0	—	—	—	—	—	204,5	16
Passiria	Plan	1700	Pv	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	**50,0**	30,3	—	—	14,0	5,0	—	—	—	—	—	40,0	25,0	40,0	22,5	—	—	—	—	—	—	243,8	10
Passiria	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	33,4	26,3	6,2	—	—	—	—	—	—	—	8,1	28,5	24,2	39,1	8,5	—	—	—	—	—	—	181,3	9
Passiria	Corvara	1332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Passiria	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	12,1	42,2	46,7	**110,3**	48,1	3,3	—	4,7	—	—	—	—	—	8,7	21,5	20,0	42,5	20,0	—	—	—	—	—	—	380,1	12
Passiria	**S. Leonardo**	644	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	10,4	9,4	**64,0**	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	24,0	22,0	42,1	12,0	2,0	—	—	—	—	—	222,6	10
Passiria	S. Martino	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,0	3,7	44,3	29,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	6,2	31,5	18,0	42,2	13,2	1,8	—	—	—	—	—	200,5	12
Passiria	**Merano**	319	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	0,6	21,2	31,4	2,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	20,0	24,2	30,4	6,4	—	—	—	—	—	—	139,6	9
Valsura	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	—	—	—	1,1	3,4	4,5	**45,2**	35,3	13,0	1,2	1,8	—	—	—	—	—	1,4	25,7	26,0	35,0	10,7	—	—	—	—	—	—	204,3	13
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,0	8,0	—	1,2	—	—	—	1,4	3,1	—	—	—	—	—	4,1	3,2	—	—	—	—	—	29,2?	3?
Valsura	**S. Nicolò**	1264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,4	4,4	**37,8**	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	88,2	6

917

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Alto Adige**																																		
	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	—	—	—	—	6,3	6,0	35,2	34,7	8,0	6,0	4,7	—	—	—	—	—	2,4	30,1	32,6	31,2	11,9	—	—	—	—	—	—	209,1	12
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	50,0	28,0	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	2,0	28,0	32,0	30,0	9,0	—	—	—	—	—	—	196,0	10
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,0	26,2	17,0	5,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	22,2	20,0	28,0!	10,5	—	—	—	—	—	—	139,9 ?	10
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,3	—	30,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	35,0 ?	2
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	29,8	21,6	62,5	32,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	18,0	21,6	37,2	11,3	—	—	—	—	—	0,3	247,1	9
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	17,0	34,4	6,3	—	3,3	—	—	—	—	—		81,4			—	—	—	—	—	—	—	145,8	9 ?
	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,5	11,0	37,5	24,0	5,0	—	1,5	—	—	2,8	—	—	—	17,0	8,0	23,0	2,5	—	—	—	—	—	—	131,5	11
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	—	19,8	9,6	60,4	51,5	16,6	—	4,3	—	—	1,8	0,4	—	1,7	17,4	13,5	41,3	12,2	—	—	—	—	—	—	250,5	12
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	25,5	44,6	0,1	—	—	—	—	4,0	—	—	17,2	12,0	15,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	133,4	8
Isarco	Flères (Boden)	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,7	12,0	72,0	48,0	27,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	16,0	15,0	35,0	10,0	—	—	—	—	—	—	254,7	10
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	0,5	—	—	—	0,2	7,0	2,5	33,5	30,5	6,8	0,2	3,8	—	—	3,2	0,1	1,2	4,5	18,0	9,0	26,0	3,5	—	—	—	—	—	—	150,5	13
	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2,8	46,8	27,0	4,9	—	3,0	—	—	1,3	—	—	4,0	17,2	7,5	31,7	12,1	—	—	—	—	—	—	167,8	12
	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,5	25,0	4,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	2,0	8,0	7,0	20,0	6,0	—	—	—	—	—	—	88,5	10
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,9	2,8	39,6	—	—	—	8,6	—	—	10,9	3,5	—	3,5	14,2	12,3	20,3	5,6	—	—	—	—	—	—	124,2	11
	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,3	9,5	7,2	2,3	0,2	—	—	—	—	—	—	2,4	—	4,9	10,8	—	—	—	—	—	—	—	49,6	8
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,3	11,0	13,5	12,6	—	7,9	—	—	0,9	—	—	—	3,4	4,6	23,5	3,9	—	—	—	—	—	—	84,0	10
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,6	14,2	10,0	22,0	—	4,3	2,0	—	0,3	—	—	1,0	10,0	11,0	19,0	2,0	—	—	—	—	—	—	98,4	12
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	3,7	—	—	—	3,0	3,1	2,6	9,8	3,6	12,0	2,2	18,8	0,8	—	4,5	—	—	—	3,6	5,3	31,0	—	—	—	—	—	—	—	104,0	13
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,5	19,0	—	8,3	0,2	—	—	—	—	—	7,5	17,5	31,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	105,2	7
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	13,4	21,0	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	16,0	34,0	0,8	—	—	—	—	—	—	107,2	9
	Casere	1600	Pn	—	—	7,8	—	—	—	—	2,0	2,7	8,6	26,6	9,0	—	3,4	—	—	4,7	—	0,8	0,3	5,3	3,1	30,7	0,8	—	—	—	—	—	—	105,8	11
	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	4,1	—	—	—	—	0.2	8,1	33,4	22,1	4,8	3,9	2,0	—	—	1,1	0,5	—	—	5,7	1,2	38,0	2,1	—	—	—	—	—	—	124,2	12
	Lappago	1435	Pr	—	—	1,0	—	—	—	0,6	17,0	23,8	107,0	18,4	17,5	—	9,4	—	—	5,3	—	—	—	19,4	3,8	35,2	17,1	—	—	—	—	—	—	275,5	12
Aurino	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	0,4	—	—	—	—	7,2	8,1	31,3	24,5	16,4	—	5,2	—	—	1,6	0,7	0,3	—	11,8	5,5	33,7	5,8	—	—	—	—	—	—	152,5	11
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	11,5	—	—	—	—	2,6	7,0	34,0	24,0	1,5	2,0	—	—	—	3,7	—	—	—	6,0	3,0	30,0	2,7	—	—	—	—	—	—	128,0	12
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	5,4	—	—	—	—	4,9	3,2	26,8	10,7	4,4	—	2,8	—	—	3,6	—	—	—	12,8	13,5	18,3	4,0	—	—	—	—	—	—	110,4	12
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	0,4	—	—	—	—	3,0	0,8	32,4	22,5	7,5	—	4,3	—	—	2,2	—	—	—	5,5	3,5	28,2	3,5	—	—	—	—	—	—	113,8	10
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	0,4	4,4	22,7	1,3	18,5	4,5	—	—	—	0,5	—	—	—	5,0	6,0	26,0	1,3	—	—	—	—	—	—	92,6	10
	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,2	29,4	8,6	5,4	1,4	10,4	—	—	0,4	—	—	0,3	23,2	17,7	36,5	2,2	—	—	—	—	—	—	145,9	11
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,5	23,0	15,0	10,0	10,5	15,0	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	5,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	152,0	10
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	8,0	14,2	—	12,2	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	24,3	—	—	—	—	—	—	—	95,9	7
Gadera	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	34,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	14,0	40,0		—	—	—	—	—	—	—	112,8	6 ?
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	14,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	9,0	15,0	39,0	—	—	—	—	—	—	—	93,0	6
	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,3	10,2	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	10,1	24,0	12,5	—	—	—	—	—	—	87,5	8
	Lungega	1030	Pv	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,2	12,0	16,1	17,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	7,3	4,4	32,2	1,6	—	—	—	—	—	—	100,4	10
	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	2.0	31,0	10,2	14,2	3,8	—	—	2,0	—	—	4,0	7,0	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	100,7	11
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,1	2,4	33,0	10,4	30,2	4,3	—	—	2,0	—	—	5,0	12,0	0,5	22,3	18,0	—	—	—	—	—	—	145,7	11
Rienza	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,0	24,0	13,0	18,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	17,0	25,0	4,0	—	—	—	—	—	—	187,5	10
	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,1	24,5	39,0	—	5,0	1,0	—	—	0,3	—	2,2	1,0	9,2	0,7	20,5	4,2	—	—	—	—	—	—	108,7	10
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	10,4	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	14,7	27,4	1,2	—	—	—	—	—	—	113,7	6
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	2,8	0,9	19,5	22,5	13,0	—	5,5	0,4	—	0,4	0,4	0,5	—	11,2	4,6	22,5	9,3	—	—	—	—	—	—	114,1	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Alto Adige**																																		
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	9,7	17.2	2,5	—	0,5	—	—	—	—	3,5	1,0	9,0	10,1	19,4	2,2	—	—	—	—	—	—	75,9	9
Eores	Eores	1505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	40,0?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	44,3?	3
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,0	16,2	21,7	10,0	2,2	3,4	—	—	—	—	1,6	—	6,8	11,1	21,6	0,5	—	—	—	—	—	—	96,4	10
Gardena	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	—	—	—	10,5	18,0	20,0	—	10,3	10,8	—	13,6	11,8	—	—	—	—	—	—	12,0	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	127,5	9
Gardena	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	10,0	0,8	—	10,5	10,8	—	—	—	—	—	—	10,5	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	63,4	5
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	13,0	—	11,5	9,0	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	83,5	7
Gardena	**Ortiséi (S. Ulrico)**	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	21,3	11,2	0,8	7,5	—	—	—	—	—	—	12,5	17,2	13,6	10,5	—	—	—	—	—	—	100,7	8
Isarco	Costa Lovara	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	26,3	16,1	9,2	—	—	—	—	—	—	—	4,5	32,5	48,3	10,2	—	—	—	—	—	—	153,2	8
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,0	—	23,2	11,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	9,5	18,5	18,9	2,4	—	—	—	—	—	—	90,1	8
Isarco	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	17,9	—	11,1	9,8	—	—	—	—	—	—	6,8	14,4	21,2	0,8	—	—	—	—	—	—	86,4	7
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	25,2	11,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	9,0	10,0	23,0	3,0	—	—	—	—	—	—	96,7	9
Isarco	**Castello di Presule**	868	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	6,4	19,4	7,1	n	6,0	—	—	—	—	—	0,9	8,4	11,6	17,6	1,4	—	—	—	—	—	—	79,2 n	8
Isarco	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	20,0	8,4	—	4,0	—	—	—	—	—	—	6,3	8,0	16,0	3,3	—	—	—	—	—	—	77,7	8
Ega	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,5	20,7	30,2	20,3	0,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	118,2	6
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	**Nova Levante**	1178	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,6	11,0	12,0	33,0	4,5	10,0	—	—	—	—	—	—	8,2	2,0	23,0	2,6	—	—	—	—	—	—	108,4	10
Ega	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	5,0	15,0	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	66,1	8
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tàlvera	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,0	10,0	84,0	34,0	11,0	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	29,0	15,0	30,0	20,0	—	—	—	—	—	—	258,0	11
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	32,5	45,8	55,0	40,3	5,6	—	—	—	2,0	—	6,0	—	4,6	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	209,8	11
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,1	4,0	16,7	2,1	8,0	6,1	—	—	—	—	—	—	1,2	12,1	16,2	22,2	4,9	—	—	—	—	—	—	96,6	11
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,7	14,8	31,1	11,7	0,2	2,5	—	—	—	—	—	1,4	13,1	14,3	32,6	5,0	—	—	—	—	—	0,2	132,4	11
Tàlvera	**Sarentino**	966	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,2	8,4	39,4	28,8	4,0	5,6	0,6	—	—	—	—	—	4,0	22,0	13,0	32,2	13,0	—	—	—	—	—	—	179,2	11
	[illegible]																						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				—	—	—	119,1	9
	Medio e Basso Adige																																		
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,3	6,8	25,4	8,7	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	3,2	44,7	—	—	—	—	—	—	—	116,0	8
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	11,0	22,0	7,0	4,0	2,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	9,0	41,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	103,5	10
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,3	3,0	10,0	37,0	15,0	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	15,0	18,0	32,0	3,0	—	—	—	—	—	—	140,3	11
	Caldaro	568	Pa	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1,7	19,0	27,9	11,0	—	5,1	—	—	—	—	—	0,5	22,0	14,1	50,9	8,0	—	—	—	—	—	—	162,1	10
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,0	16,0	52,0	18,0	16,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	10,0	31,0	41,0	72,0	—	—	—	—	—	—	281,0	11
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	8,0	43,5	12,5	12,0	1,5	2,5	—	—	—	—	5,5	35,0	28,0	48,0	75,0	—	—	—	—	—	—	281,5	13
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3	8,0	11,0	21,5	12,9	12,0	3,3	3,5	—	—	—	—	—	3,5	15,4	23,2	38,4	3,0	—	—	—	—	—	—	157,0	13
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	11,8	14,6	33,0	26,4	0,2	—	5.4	—	—	0,2	—	—	3,6	20,2	25,8	50.0	6,8	—	—	—	—	—	—	200,0	11
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,4	10,5	20,5	8,2	7,1	10,0	—	—	—	—	—	—	8,0	11,3	13,5	20,5	45,5	—	—	—	—	—	—	164,5	11
Noce	**Pelo**	1580	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	5,4	9,0	35,6	5,0	6,0	2,4	—	1,4	—	—	—	—	3,2	5,8	14,5	38,4	38,6	—	—	—	—	—	—	165,7	12
Noce	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	100,8				13,2	—	3,7	—	—	—	—	—	—	1,5	47,3	44,5			—	—	—	—	—	0,3	211,3	11?
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	8,5	14,0	15,3	6,0	4,0	8,0	—	—	—	—	—	1,0	11,0	45,0	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	132,3	12
Noce	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	52,4	38,0	72,5	37,2	19,0	—	5,0	—	—	—	—	0,1	9,0	32,0	—	39,0	13,2	—	—	—	—	—	—	324,4	11
Noce	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,5	40,0	20,0	11,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	28,0	25,0	32,5	6,0	—	—	—	—	—	—	174,0	10
Noce	**Fondo**	980	Pn	—	—	—	—	—	—	0,7	6,0	30,2	27,0	11,5	—	6,7	—	—	—	—	—	—	32,0	11,0	48,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	188,1	9

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Noce	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	30,0	20,0	12,7	—	—	—	—	—	—	—	3,0	28,5	35,0	36,5	6,7	—	—	—	—	—	—	180,4	10
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3	4,0	12,0	26,2	11,0	1,8	4,7	—	—	—	—	—	2,2	6,4	16,3	37,2	34,5	7,3	—	—	—	—	—	1,3	166,2	14
	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	25,5	26,0	12,0	—	6,0	—	—	—	—	16,0	24,0	33,6	35,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	201,6	11
	Coredo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,2	14,0	30,3	12,0	—	8,5	—	—	—	—	5,2	32,2	33,0	32,5	6,0	—	—	—	—	—	—	3,0	183,4	12
	Malè	737	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	11,4	27,8	29,0	3,8	5,8	—	—	—	—	—	4,0	—	24,0	33,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	145,8	11
	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,9	3,3	18,4		38,0		—	—	—	—	—	—	3,4	30,3	32,5	30,8	7,4	—	—	—	—	—	—	168,0	11?
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	40,0	17,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	13,0	33,0	36,0	38,0	3,0	—	—	—	—	—	—	221,0	10
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	40,0	30,0	10,0	35,5	20,0	15,0	30,0	—	—	—	—	—	10,0	15,0	50,0	30,0	30,0	25,0	—	—	—	—	—	—	340,5	13
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,0	11,0	60,0	13,0	17,0	8,0	—	—	—	—	—	—	9,0	35,0	25,0	24,0	10,0	—	—	—	—	—	—	226,0	11
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,7	17,0	21,2	10,2	11,7	12.5	12,0	—	—	—	—	—	—	12,1	—	23,4	—	—	—	—	—	—	—	131,8	9
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	9,9	32,4	15,6	25,3	—	3,8	—	—	—	—	—	8,3	9,1	20,5	25,4	4,2	—	—	—	—	—	—	157,7	11
	Moena	1198	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,8	9,0	22,5	15,4	17,0	—	6,5	—	—	—	—	—	3,0	17,3	27,0	26,4	4,0	—	—	—	—	—	—	151,9	11
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	4,3	10,1	13,3	17,6	—	10,7	—	—	—	—	—	0,1	15,1	21,0	11,4	2,4	—	—	—	—	—	—	106,1	9
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	42,0	107,0	25,0	30,0	4,0	7,0	1,0	—	—	—	—	20,0	45,0	28,0	80,0	21,5	—	—	—	—	—	—	423,5	14
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,5	8,2	51,4	23,0	14,0	0,8	6,5	0,8	—	—	—	—	10,5	30,6	23,8	71,6	8,4	—	—	—	—	—	—	259,1	11
Avisio	Anterivo	1209	Pa	—	—	—	—	—	—	0,3	7,8	11,8	25,3	13,5	10,2	0,5	6,5	—	—	—	—	1,0	1,2	11,3	23,0	44,0	3,3	—	—	—	—	—	—	159,7	12
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	24,6	41,8	28,4	9,9	—	26,5	—	—	—	—	—	8,4	6,8	—	81,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	255,4	9
	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,9	16,3	8,5	—	10,9	—	—	—	—	—	1,3	10,4	8,5	39,7	—	—	—	—	—	—	—	—	102,3	9
	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—		20,2		—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	74,3	—	—	—	—	—	—	—	173,5	6?
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	13,7	24,6	17,5	15,0	0,2	13,8	1,6	—	—	—	—	1,1	4,7	20,0	23,7	59,8	2,9	—	—	—	—	—	—	200,6	13
	Lavis	280	Pn	—	—	—	—	—	—		53,0			11,5	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	35,5	29,5	43,8	1,5	—	—	—	—	—	—	180,6	10?
	Monte Bondone	1290	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	9,0	16,0	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	1,0	32,0	36,0	76,0	—	—	—	—	—	—	—	181,0	10
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	26.3	17,0	11,1	9,3	—	—	—	—	—	2,6	19,1	6,1	72,3	4,1	—	—	—	—	—	—	0,6	180,3	10
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	6,4	3,6	20,2	15,7	6,9	1,6	6,2	—	—	—	—	0,2	3,0	21,8	26,0	46,1	4,0	—	—	—	—	—	0,1	163,8	13
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	12,4	26,8	37,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	128,5	7
Rio Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,5	28,0	8,0	4,0	11,5	6,1	—	—	—	—	0,8	5,5	26,5	56,4	72,0	1,4	—	—	—	—	—	2,4	236,1	13
	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	14,0	8,2	36,0	10,0	9,2	5,0	14,0	—	—	—	—	1,0	6,4	21,0	41,0	70,0	5,4	—	—	—	—	—	—	242,6	14
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	6,0	5,5	20,5	16,5	8,2	10,5	10,1	—	—	—	—	0,6	10,5	23.4	40,0	81,0	2,0	—	—	—	—	—	2,3	237,5	13
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	16,0	18,0	18,0	19,0	15,0	10,0	—	—	—	—	8,0	11,0	23,0	29,0	21,0	19,0	12,0	—	—	—	—	—	231,0?	14
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	10,6	6,0	27,8	10,4	6,0	—	8,4	—	—	—	—	0,8	4,4	16,4	22,8	22,0	3,2	0,2	—	—	—	—	—	139,8	11
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	14,0	9,0	34,0	15,5	n	n	4,0	—	—	—	—	1,6	5,0	18,0	37,0	29,0	5,0	—	—	—	—	—	2,0	177,1 n?	13?
Ala	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	16,0	8,0	22,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	17,0	12,0	50,0	12,0	—	—	—	—	—	2,0	168,0?	11
	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	9,0	43,8	—	15,1	3,0	17,5	—	—	—	—	0,9	3,2	20,0	41,0	27,5	5,0	—	—	—	—	—	2,4	201,4	13
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	8,2	7,1	33,6	—	6,7	2,0	10,2	—	—	—	—	0,7	3,8	13,0	30,2	25,9	2,8	—	—	—	—	—	0,2	146,4	12
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	8,9	6,5	23,0	—	8,5	7,3	12,5	—	—	—	3,0	0,7	6,0	20,0	40,0	27,0	1,0	—	—	—	—	—	10,9	179,3	14
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1,0	40,5	—	0,5	10,0	10,5	—	—	—	—	—	17,0	32,0	50,5	20,0	—	—	—	—	—	—	1,5	203,5	10
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	12,0	20,0	15,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	17,0	30,0	25,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	173,0	9
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	4,0	—	8,0	3,0	10,0	—	—	—	—	10,0	—	11,0	20,5	17,0	6,0	—	4,0	—	—	—	—	111,5	12
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	6,5	—	7,5	—	13,0	—	—	—	—	—	1,0	9,0	36,5	18,0	—	—	—	—	—	—	3,0	107,5	10
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	3,5	3,5	—	9,0	5,0	6,0	—	—	—	—	4,5	1,5	8,5	18,0	28,0	2,0	—	—	—	—	—	2,5	98,0	14
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,3	5,2	16,3	—	23,8	8,2	—	—	—	—	—	2,4	19,8	20,4	30,0	—	—	—	—	—	—	—	3,1	140,5	10
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	19,0	10,0	29,0	—	7,0	5,0	7,0	—	—	—	—	—	9,0	47,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	188,0	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Medio e basso Adige**																																		
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	0,2	2,5	8,5	6,0	25,0	—	10,0	7,5	18,0	—	—	—	—	2,7	3,7	16,0	30,5	34,5	2,0	—	—	—	—	—	8,1	175,2	14
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	80,0	50,5	—	—	13,2	—	13,3	—	—	—	—	8,0	22,0	—	10,0	30,0	—	—	—	—	—	—	0,4	228,4	9
Val Pantena	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	3,0	7,0	—	10,0	19,0	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	20,0	19,0	4,0	—	—	—	—	—	—	100,0	11
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	0,2	1,0	3,7	3,2	10,3	—	6,2	3,2	14,3	—	—	—	—	2,5	1,4	13,2	32,0	33,6	1,2	—	—	—	—	—	4,4	130,4	14
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	2,4	3,2	1,2	—	2,4	0,6	16,0	—	—	—	—	3,0	1,0	5,0	20,0	17,0	4,0	—	1,0	—	—	—	2,7	80,7	14
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	4,9	8,9	6,0	19,6	—	1,5	—	16,9	—	—	—	—	4,3	—	14,0	22,6	24,5	—	—	0,2	—	—	—	—	123,4	10
Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	—	—	—	—	—	—	7,0	14,2	10,2	34,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0	17,1	41,0		—	—	n	—	—	—	—	—	34,0	25,0	—	29,0	34,0	—	—	—	—	—	—	16,2	210,3 n	9 ?
Illasi	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	6,3	5,0	7,5	—	5,8	17,9	10,5	—	—	—	—	—	4,1	7,1	30,6	2,6	—	—	—	—	—	—	3,2	103,0	12
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	10,2			15,3		—	7,5	20,5		—	—	—	—	7,2		15,1	45,0	27,2		—	—	—	—	—	4,5	152,5	15 ?
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	—	30,2	20,3	—	11,0	13,2	14,5	—	—	—	—	4,0	6,0	28,3	74,0	43,0	6,0	—	—	—	—	—	—	262,5	12
Chiampo	**Castelvecchio**	802	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	1,0	9,0	6,0	5,5	21,0	1,5	2,0	3,2	24,0	—	—	—	—	2,2	1,3	20,0	37,7	47,0	1,2	—	—	0,2	—	—	2,0	184,8	16
Chiampo	**Ferrazza**	361	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	10,3	6,0	31,0	—	8,5	5,2	21,2	—	—	—	—	3,5	3,2	19,5	54,0	36,7	6,0	—	—	—	—	—	7,8	217,1	14
Chiampo	**Chiampo**	180	Pr	—	—	—	—	—	—	2,2	7,2	7,0	16,2	—	6,0	6,6	26,4	—	—	—	—	2,6	3,2	12,6	47,2	30,8	0,8	—	0,6	—	—	—	3,2	172,6	13
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																		
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3	5,0	3,4	23,4	—	12,0	2,2	24,4	—	—	—	—	1,1	2,3	10,7	22,4	50,8	1,6	—	—	—	—	—	0,7	161,3	13
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	10,6	—	10,0	12,0	13,0	—	—	—	—	—	2,0	11,0	24,0	31,0	—	—	—	—	—	—	1,0	122,6	11
	Nervesa	78	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	4,0	2,0	9,2	—	10,4	2,0	19,0	—	—	—	—	2,0	0,8	9,8	28,0	25,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	0,8	114,6	10
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	1,6	1,0	4,6	—	11,0	4,0	22,4	—	—	—	—	1,4	2,6	8,4	34,4	23,4	0,2	1,2	0,4	—	—	—	0,8	118,0	12
	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	3,2	1,0	5,4	0,2	6,8	3,8	25,6	—	0,2	—	—	1,8	2,4	11,4	32,8	28,2	0,2	1,2	0,2	—	—	—	1,0	126,0	13
	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	110,7	7
Brenta - Laguna di Venezia	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	2,0	4,0	—	10,0	12,0	15,0	—	—	—	—	5,0	10,0	20,0	10,0	20,0	—	2,0	—	—	—	—	—	111,5	12
Brenta - Laguna di Venezia	Cavazuccherina	1	P	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,8	1,4	—	—	3,6	14,8	—	—	—	—	0,5	2,5	10,8	23,9	23,5	—	5,0	1,8	—	—	—	—	92,0	11
Brenta - Laguna di Venezia	Cortellazzo	1	P	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	2,7	—	—	4,5	11,5	—	—	—	—	—	2,5	10,7	23,2	30,5	—	4,0	2,5	—	—	—	—	93,6	10
Brenta - Laguna di Venezia	Cavallino	1	P	—	—	—	—	—	—	0,6	—	1,5	—	—	—	2,7	15,9	—	—	—	—	—	0,5	10,3	24,5	11,2	—	3,2	2,9	—	—	—	—	73,3	8
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	—	—	—	—	—	—	1,4	5,2	5,0	12,4	—	32,0	8,0	17,2	—	—	—	—	1,5	3,0	11,3	50,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	171,0	12
Brenta - Laguna di Venezia	Galliera Veneta	45	P	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	7,0	—	25,0	7,0	16,0	—	—	—	—	1,5	2,0	5,0	25,0	50,0	2,0	—	—	—	—	—	4,0	149,5	13
Brenta - Laguna di Venezia	**Castelfranco Veneto**	44	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	1,6	1,6	4,2	—	26,6	6,2	14,8	—	—	—	—	1,4	1,8	9,8	26,4	28,8	0,2	—	1,4	—	—	—	1,2	126,6	13
Brenta - Laguna di Venezia	Villa del Conte	28	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	6,4	—	12,7	34,4	29,8	—	—	—	—	—	7,4	11,7	35,2	26,9	4,7	—	10,4	—	—	—	2,4	186,6	12
Brenta - Laguna di Venezia	Piombino Dese	24	P	—	—	—	—	—	—	0,5	1,4	2,0	3,0	—	16,6	4,0	24,0	—	—	—	—	1,0	1,4	8,3	26,0	16,0	—	2,0	1,0	—	—	—	0,8	108,0	13
Brenta - Laguna di Venezia	Massanzago	22	P	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	6,5	—	10,0	5,0	17,2	—	—	—	—	1,3	2,1	10,0	20,8	14,1	—	3,5	1,1	—	—	—	—	93,7	12
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	0,5	—	0,5	10,2	21,5	—	—	—	—	—	2,2	20,3	20,0	24,5	—	—	—	—	—	7,0	2,0	110,7	10
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,8	—	—	3,0	17,8	—	—	—	—	—	—	18,0	—	35,1	—	—	15,2	—	—	—	—	94,4	7
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	P	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,1	1,9	—	5,1	1,2	16,3	—	—	—	—	1,1	2,8	7,1	29,1	15,9	—	5,9	2,8	—	—	—	—	92,5	13
Brenta - Laguna di Venezia	Stra	8	Pr	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	1,0	2,2	1,2	—	1,0	7,4	12,0	—	0,2	—	—	0,6	3,2	7,4	25,0	18,6	0,2	9,4	2,4	—	—	—	0,6	93,2	12
Brenta - Laguna di Venezia	Mestre	4	P	—	—	—	—	—	—	0,7	1,4	2,1	1,5	—	—	5,5	21,0	—	—	—	—	—	4,6	7,9	22,0	14,8	0,1	2,4	6,3	—	—	—	—	90,3	11

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	segue **Pianura occidentale** *a* = fra Piave e Brenta																																		
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	3	P	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	10,0	17,0	—	—	—	—	2,0	2,8	8,4	24,3	10,6	3,0	2,5	6,7	—	—	—	—	89,8	11
	Lova	3	P	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	1,0	7,0	10,3	—	—	—	—	4,2	3,1	6,0	30,0	10,0	—	5,0	2,0	—	—	—	1,0	4,0	85,7	13
	Trepalate	2	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	2,0	—	—	—	24,0	—	—	—	—	2,0	3,0	12,5	28,4	14,0	—	—	9,0	—	—	—	—	99,9	10
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	0,5	—	—	2,9	16,0	—	—	—	—	0,5	3,0	7,0	24,6	15,9	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,2	1,8	0,2	—	1,4	2,0	19,4	—	—	—	—	0,6	2,8	8,6	24,2	17,6	0,4	3,6	3,0	—	—	—	0,4	86,8	10
	Faro Rocchetta	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	3,3	9.0	28,0	13,0	—	8,1	—	—	—	—	—	67,0	6
	Chioggia	2	Pr	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	2,4	5,2	—	—	—	—	—	0,4	0,6	10,0	18,2	8,2	—	8,4	0,2	—	—	—	0,6	54,8	6
	Pianura occidentale *b* = fra Brenta e Adige																																		
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	—	—	—	—	—	—	1,0	3,5	9,0	4,0	—	21,0	15,0	●* 9,0	—	—	—	—	1,0	5,0	13,0	55,0	22,0	—	1,0	—	—	—	—	1,5	161,0	14
	Passo di Riva	60	P	—	—	—	—	—	—	—	3,4	4,5	12,5	—	6,5	●* 7,4	24,6	—	—	—	—	2,1	6,2	14,3	55,0	21,4	—	—	—	—	—	—	7,2	165,1	12
	Bolzano Vicentino	44	P	—	—	—	—	—	—	1,2	1,6	3,2	22,1	—	—	0,7	16,2	—	—	—	—	1,2	3,5	8,2	21,2	27,8	0,2	0,9	—	—	—	—	—	108,0	10
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	7,0	—	9,0	—	●* 20,0	—	—	—	—	—	7,0	10,0	38,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	130,0	9
	Camisano	24	P	—	—	—	—	—	—	1,7	1,0	2,5	4,9	—	15,1	9,0	●* 15,0	—	—	—	—	1,0	1,3	7,5	39,0	35,0	—	2,8	0,4	—	—	—	1,0	137,2	14
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	0,4	—	0,6	0,8	2,7	1,8	—	0,8	10,6	18,0	—	—	—	—	0,6	1,7	5,9	25,2	13,5	0,2	4,9	2,7	—	—	—	0,7	91,1	10
	Saonara	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,1	—	7,1	9,2	6,2	—	—	—	1,0	5,1	3,2	6,1	30,1	3,2	—	10,2	—	—	—	—	—	86,5	12
	Bovolenta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,2	3,0	—	11,1	10,1	15,2	—	—	—	—	1,0	3,2	6,1	20,1	4,2	—	7,1	4,2	—	—	—	2,1	91,6	14
	Pontelongo	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	11,0	8,0	10,0	—	—	—	—	—	7,0	6,0	15,0	25,0	—	6,0	0,3	—	—	—	—	89,8	9
	Corte	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	—	—	—	—	—	5,0	7,0	30,0	12,0	—	—	8,0	—	—	—	—	81,0	7
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	1,8	1,4	—	0,2	0,8	●* 10,2	—	—	—	—	0,8	2,2	5,2	24,8	13,2	—	4,4	2,2	—	—	—	2,0	70,0	10
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	1,0	2,6	3,0	—	3,4	4,8	●* 14,0	6,4	—	—	—	1,0	1,0	8,8	31,0	25,2	0,4	2,0	1,4	—	—	—	1,4	108,2	15
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	—	—	1,4	1,3	—	4,1	—	—	●* 3,6	●* 23,6	—	—	—	—	—	0,3	11,2	38,6	11,1	—	—	—	—	—	—	5,1	100,3	9
	Longare	29	P	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	2,5	6,0	—	11,0	5,0	●* 30,0	—	—	—	—	—	1,5	13,0	47,5	47,0	—	—	—	—	—	—	—	166,5	11
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	2,0	1,0	—	1,0	1,4	12,6	—	—	—	—	0,6	1,2	6,4	24,2	8,8	0,4	2,8	6,4	—	—	—	0,4	70,2	11
	Montegaldella	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	36,8	—	—	18,2	●* 27,6	—	—	—	—	—	—	8,6	21,4	30,7	—	—	—	—	—	—	—	145,7	7
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	2,0	4,0	—	0,4	2,5	25,0	—	—	—	—	—	2,0	8,5	43,0	30,0	—	2,5	2,6	—	—	—	2,0	127,0	13
	Caselle	19	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,7	0,9	—	0,9	—	14,2	—	—	—	—	—	2,3	4,2	27,2	17,2	—	7,3	—	—	—	—	1,1	78,0	9
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,8	—	—	4,2	10,0	—	—	—	—	—	—	4,3	5,7	24,0	17,2	—	6,0	2,3	—	—	—	4,0	80,0	10
	Borgo Frassine	17	P	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,1	1,0	—	1,0	—	15,2	—	—	—	—	0,4	0,7	2,1	31,0	16,5	—	—	8,5	—	—	—	0,2	79,3	9
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,5	—	—	2,9	10,5	3,2	—	—	—	—	6,5	—	10,5	20,0	8,5	—	8,9	—	—	—	—	4,5	82,0	11
	Bassanello	16	P	—	—	—	—	—	—	—	1,7	2,3	2,2	—	2,0	2,0	15,7	—	—	—	—	0,2	—	8,5	27,0	9,0	—	6,0	3,2	—	—	—	1,2	81,0	12
	Cinto Euganeo	15	P	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	1,4	—	—	—	1,5	15,0	—	—	—	—	—	3,0	5,0	25,0	11,4	—	—	9,3	—	—	—	—	73,8	10
	Este	13	P	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,1	—	—	0,2	1,8	10,0	—	—	—	—	0,2	1,0	5,0	28,0	12,0	0,2	11,6	1,6	—	—	—	1,0	74,3	10
	Ponte S. Nicolò	12	P	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,0	1,0	—	5,0	10,5	12,7	—	—	—	—	—	2,2	7,0	26,0	27,2	—	11,0	1,8	—	—	—	1,4	109,6	13
	Battaglia	11	P	—	—	—	—	—	—	0,9	1,0	1,8	—	—	28,1	10,7	10,3	—	—	—	—	0,3	1,3	6,7	30,0	17,4	—	1,5	13,0	1,6	—	—	0,4	125,0	12
	Monselice	9	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	—	3,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	7,0	25,0	30,0	—	12,0	4,0	—	—	—	0,8	99,3	9
	Casal Ser Ugo	8	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	1,1	—	8,1	10,1	9,1	—	—	—	—	—	4,0	9,0	29,2	20,1	—	8,1	4,0	—	—	—	2,0	107,8	13
	Bagnoli di Sopra	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,5	10,5	—	—	—	—	—	5,0	6,0	10,0	26,0	—	6,0	3,0	—	—	—	—	74,0	9
	Cona	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,5	—	—	—	—	—	6,5	8,5	28,3	5,0	—	—	22,0	—	—	—	—	89,8	7

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Pianura occidentale** b = fra Brenta e Adige																																		
Gua-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	—	—	—	—	—	3,6	1,8	1,5	1,4	—	4,5	16,0	14,0	—	—	—	—	1,7	2,5	5,5	**28,0**	17,8	1,0	1,5	5,0	—	—	—	—	105,8	15
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5	2,3	4,8	—	6,5	5,5	21,5	—	—	—	—	2,6	—	9,2	**29,5**	22,0	—	—	1,9	—	—	—	2,5	111,8	13
	Albaredo d'Adige	24	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	**34,0**	17,0	1,0	4,0	—	—	—	—	—	95,0	10
	Bonavigo	19	P	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	0,5	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	6,0	**35,0**	18,0	—	4,0	1,0	—	—	—	0,5	69,5	9
	Vighizzolo d'Este	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	19,0	—	—	—	—	—	14,5	**19,5**	17,0	16,5	—	—	10,5	—	—	—	4,5	109,0	8
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	4,8	4,1	**28,0**	9,0	4,9	—	—	—	—	—	—	59,0	6
	Punta Gorzone	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	**25,0**	8,0	—	10,0	—	—	—	—	64,0	7
	Pianura polesana																																		
	Cà di David	49	P	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	—	—	15,0	**40,0**	—	—	—	—	—	5,5	76,1	5
Adige-Canal Bianco-Tartaro-Po di Levante	Zevio	31	P	—	—	—	—	1,8	2,4	—	—	3,8	4,1	—	4,6	—	18,1	—	—	—	—	—	—	16,0	**27,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	78,1	8
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,2	0,6	2,6	—	—	16,9	—	—	—	—	—	—	19,4	**23,2**	7,0	—	0,9	—	—	—	—	3,5	77,1	7
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	5,0	—	1,3	5,8	9,2	—	—	—	—	0,3	—	1,0	**39,0**	11,0	—	—	3,0	—	—	—	0,3	78,6	9
	Bovolone	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	2,0	2,0	19,0	—	—	—	—	2,0	1,0	2,0	**31,0**	11,0	—	5,0	—	—	—	—	—	78,0	11
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,3	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	1,0	1,0	5,0	**33,0**	10,7	—	4,3	3,0	—	—	—	—	83,3	10
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	0,5	0,6	0,8	0,4	—	0,3	2,7	10,0	—	—	—	—	1,2	0,8	6,3	**35,8**	11,0	0,2	5,2	1,6	—	—	—	1,5	78,4	9
	Badia Polesine	11	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	8,5	—	—	—	—	—	1,5	5,5	12,5	**15,5**	0,2	15,0	2,9	—	—	—	1,5	65,1	10
	Lendinara	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	2,0	4,0	**29,0**	10,0	—	13,0	—	—	—	—	—	68,0	6
	S. Martino di Venezze	8	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	4,0	9,0	—	—	—	—	—	5,0	6,0	**29,0**	—	—	10,0	—	—	—	—	3,0	69,0	8
	Boara Polesine	6	P	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,3	—	—	1,5	7,5	—	—	—	—	—	—	5,0	**44,0**	8,5	—	8,0	—	—	—	—	1,0	76,3	7
	Pizzon (Fratta)	6	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	2,4	3,0	**20,0**	3,0	—	—	—	—	—	—	—	34,4	5
	Rovigo	6	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	0,2	6,4	—	—	—	0,2	0,2	3,8	4,4	**32,0**	5,8	—	8,8	2,8	—	—	—	1,2	66,6	8
	Tornova	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	2,0	10,0	**28,0**	13,0	—	—	15,0	—	—	—	2,0	81,0	8
	Chiaviconi di Loreo	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,5	—	—	—	—	—	1,0	5,5	**27,0**	9,5	—	15,0	0,5	—	—	—	1,5	67,5	8
										[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	—	16,5	—	—	—	—	—	—	10,0	**32,8**	18,3	—	—	1,0	—	—	—	5,0	95,4	11
																																	—	90,6	8
	[illegible]																																		
Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante-Po	**Nogarole Rocca**	36	Pr	—	—	—	—	0,2	—	3,6	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]														
	Castel d'Ario	24	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	10,0	20,0	—	—	—	—	3,0	4,0	5,0	—	—	**30,0**	20,0	10,0	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	20,1	—	—	—	—	2,1	3,0	3,1	**34,1**	10,0	—	3,0	—	—	—	—	—	76,4	8
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	1,7	0,6	0,6	0,3	—	1,2	1,0	23,0	—	—	—	0,2	2,7	0,4	5,4	**41,3**	7,0	1,0	5,2	2,8	—	—	—	—	94,4	11
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,5	13,5	—	—	—	—	1,0	—	5,0	**34,0**	7,5	0,5	5,0	1,5	—	—	—	—	70,0	8
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	3,1	3,5	**34,0**	9,1	1,0	12,8	2,5	—	—	—	—	72,6	8
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	1,6	1,3	3,6	**31,6**	12,5	—	10,0	5,1	—	—	—	—	77,7	9
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	6,3	**33,0**	13,4	—	10,0	4,3	—	—	—	3,8	84,1	7
	Ficarolo	10	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	2,2	6,2	**24,0**	6,3	—	12,0	3,0	—	—	—	—	60,0	7
	Fiesso Umbertiano	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	3,6	5,5	**26,4**	6,9	—	20,5	4,4	—	—	—	0,3	75,4	7
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	3,0	7,0	**25,0**	5,0	—	11,5	3,5	—	—	—	2,5	65,0	8
	Cavanella Po	8	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	1,0	—	—	—	—	—	—	**20,3**	8,6	7,5	—	14,8	—	—	—	—	1,1	56,6	7
	Cà Cappellino	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	8,0	—	—	—	—	—	1,0	7,1	**31,0**	10,0	—	—	—	17,0	—	—	0,7	75,0	6
	Faro Punta Maestra	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	0,8	0,5	4,8	**13,2**	3,0	9,8	2,5	—	—	—	7,2	49,8	7
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	23,0	—	—	**24,2**	—	—	—	—	—	54,2	3
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	4,5	**16,5**	13,3	—	14,8	—	—	—	0,5	—	54,9	5

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Piuca		Massone	1003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	10	15	20	20	20	15	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	22	28	23	19	15	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Drava		Sesto	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	24	28	25	22	20	17	15	12	6	9	12	10	9	9	9	9	9	9
	Scilizza	Cave del Predil	908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	93	91	81	62	52	38	30	28	25	20	10	—	—	—	—	—	—	—	—
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	26	78	75	73	72	70	64	57	48	32	16	—	—	—	—	—	—	—
		Chiapovano	609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	50	45	40	36	25	15	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento		Passo Mauria	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	30	56	58	50	35	20	11	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Lumiei	Sauris	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	30	42	35	33	31	30	25	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ampezzo	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	8	25	8	6	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	39	25	15	10	7	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piave		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	30	33	32	30	30	27	25	25	20	14	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ansiei	Misurina	1760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	20	18	35	38	35	28	24	22	20	15	30	29	28	23	22	20	18	18	17
	Boite	Podestagno	1506	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	10	5	4	4	4	4	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	22	18	14	11	11	11	9	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
		Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cordevole	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	13	21	21	20	18	18	16	10	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
		Cencenighe	772	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	10	8	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brenta		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	9	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	25	20	10	8	6	5	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	18	10	8	7	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione	Leogra	Valli di Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	6	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	34	30	27	25	20	14	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agno - Guà	Agno	Lambre d'Agni	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	25	24	22	18	16	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige	Plima	Ganda	1490	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passirio	Monteneve	2332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	75	60	52	51	50	50	50	50	52	55	80	80	80	160	140	130	122	116	108	100
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Valsura	S. Elena	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	25	26	26	23	20	18	17	15	16	12	24	12	9	8	6	5	3	2	—
	Isarco	Vipiteno	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	1	3	2	1	4	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	10	4	4	4	4	3	3	3	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	Aurino	Casere	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	20	20	22	20	20	25	25	22	22	15	12	20	15	15	15	15	15	15	15
		Selva dei Molini	1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	14	20	16	13	15	14	12	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Gardena	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	20	20	15	25	20	15	13	11	10	7	7	5	2	—	—	—	—	—	—	—
	Tàlvera	Riobianco	1350	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	12	14	11	8	7	5	3	3	—	13	5	—	—	—	—	—	—	—
	Tarvignolo	Passo Rolle	1984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	30	35	42	40	38	35	33	30	35	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	7	14	14	14	13	13	13	6	37	30	32	30	29	28	27	26	25	—
	Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	12	11	8	7	6	5	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Trento	195	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	21	20	20	16	14	10	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
(·), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(··), dato interpolato;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Piuca																																		
Piuca	Prestanego (1)	I	0.70	0.60	0.50	0.40	0.34	0.25	»	»	»	»	»	»	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.66	0.75	1.20	1.48	1.70	2.30	[2.48]	2.25	2.18	2.10	2.00	1.96	1.88	0.98	2.48	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.08	0.06	0.04	0.03	0.02	0	$\overline{0.02}$	$\overline{0.05}$	[$\overline{0.08}$]	0.05	0.03	0.05	0.15	0.13	0.11	0.09	0.14	0.25	0.45	0.65	0.72	0.88	0.95	[1.09]	0.99	0.87	0.83	0.76	0.72	0.67	0.35	1.17	8
	Quieto																																		
Quieto	Pinguente	I	0.18	0.18	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	[0.12]	0.12	0.20	0.18	0.30	0.28	0.60	0.50	0.40	0.30	0.28	0.26	0.24	0.26	0.58	[1.00]	0.80	0.58	0.50	0.40	0.30	0.26	0.22	0.33	0.88	8
Quieto	Levade	I	1.46	1.40	1.45	1.46	1.40	1.40	1.40	1.34	[1.30]	1.35	1.96	2.38	2.25	3.95	3.10	2.65	2.15	1.90	1.80	2.30	2.20	3.65	[4.70]	4.25	2.30	4.10	3.35	2.80	2.35	2.00	2.34	3.40	9
Quieto	Ponte Porton	I	1.48	1.46	1.37	1.35	1.30	1.33	1.27	[1.23]	1.25	1.38	1.35	1.33	1.85	3.70	3.02	2.85	2.47	2.25	2.07	1.90	1.95	2.40	3.47	[4.90]	4.80	4.66	4.03	3.70	3.02	2.70	2.39	3.67	7
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	[0.75]	0.75	0.75	0.75	0.78	0.78	0.77	0.76	0.76	0.76	0.77	0.78	0.78	0.85	0.78	0.82	0.82	0.82	0.82	0.85	0.82	0.82	[1.65]	1.30	1.30	0.90	0.88	0.87	0.86	0.85	0.86	0.90	9
	Dal Quieto al Risano																																		
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	[$\overline{0.35}$]	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	[$\overline{0.15}$]	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	0.20	8
	Timavo superiore																																		
Timavo	Cossese	I	$\overline{0.20}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	[$\overline{0.24}$]	$\overline{0.24}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	0.02	0.32	1.18	0.56	0.92	0.68	0.52	0.48	0.36	0.36	0.34	0.42	0.68	[4.52]	1.60	0.92	1.32	0.62	0.34	0.26	0.12	0.49	4.76	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.34	0.32	0.32	0.32	0.30	[0.28]	0.28	0.30	0.30	0.48	0.66	0.78	0.60	0.84	0.70	0.68	0.56	0.54	0.52	0.48	0.54	0.56	[3.54]	1.12	0.80	0.88	0.74	0.68	0.66	0.60	0.66	3.26	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.41	0.40	0.40	0.39	0.38	[0.37]	0.38	0.38	0.38	0.54	0.62	0.60	0.56	0.56	0.54	0.54	0.52	0.52	0.52	0.54	0.54	0.58	[1.85]	0.90	0.78	0.68	0.60	0.56	0.54	0.50	0.57	1.48	8
	Dal Risano all' Isonzo																																		
Risano	Covedo	I	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	[0.62]	0.68	0.80	0.78	0.82	1.18	0.98	0.90	0.82	0.76	0.74	0.73	0.76	0.98	[1.22]	1.14	0.98	1.08	0.94	0.86	0.82	0.76	0.82	0.60	8
Risano	Decani	I	0.86	0.80	0.80	0.76	0.76	0.72	0.72	[0.70]	0.70	0.88	0.76	0.76	0.92	1.16	1.12	1.06	1.00	0.92	0.86	0.86	0.92	1.16	[1.34]	1.26	1.15	1.10	1.08	1.05	1.00	0.92	0.92	0.64	9
	Drava																																		
	Isonzo																																		
Isonzo	Caporetto	Ir	0.72	0.70	0.70	0.68	0.66	[0.65]	0.65	1.14	1.80	[4.20]	2.28	1.40	1.20	1.18	1.14	1.12	1.08	1.06	1.07	1.22	3.00	2.12	3.14	1.87	1.28	1.10	1.08	1.00	0.96	0.94	1.37	3.55	12
Isonzo	Modrea	I	0.46	0.44	[0.42]	0.42	0.42	0.42	0.44	0.52	1.12	[5.00]	2.25	2.60	1.25	1.12	0.98	0.90	0.84	0.78	0.78	0.80	2.04	1.66	5.00	2.14	1.50	1.25	1.10	1.02	0.94	0.88	1.32	4.58	7
Isonzo	Canale	I	1.12	1.10	1.10	1.10	1.10	1.06	[1.05]	1.30	1.47	[9.00]	4.60	3.45	2.75	2.45	2.15	2.05	2.00	1.80	2.20	3.50	4.40	4.25	7.50	4.75	3.20	2.60	2.25	2.20	1.95	1.90	2.71	7.95	8
Isonzo	Salcano	I	0.37	0.34	0.30	0.27	0.25	0.24	[0.22]	0.40	1.52	[7.50]	3.50	2.75	2.00	1.74	1.40	1.18	1.05	0.95	1.00	2.60	2.60	3.25	5.60	4.00	2.60	2.10	1.73	1.43	1.18	1.02	1.84	7.28	8
Isonzo	Pieris	I	1.02	0.99	0.94	0.87	0.80	0.76	0.69	[0.66]	1.80	4.50	3.60	3.30	2.50	2.45	2.00	1.80	1.70	1.57	1.50	3.25	2.80	3.60	[4.70]	4.10	3.07	2.65	2.35	2.10	1.90	1.75	2.19	4.04	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.66	0.62	0.60	0.59	0.58	0.58	[0.57]	0.73	0.92	2.25	1.75	1.34	1.05	1.02	0.96	0.94	0.92	0.90	1.65	1.75	2.00	1.90	[3.40]	1.82	1.35	1.24	1.04	0.98	0.92	0.88	1.20	2.83	8
Idria	Recca	I	0.46	0.45	0.44	0.43	[0.42]	0.42	0.43	0.50	0.67	2.40	1.52	1.12	0.83	0.78	0.73	0.70	0.67	0.66	1.24	1.52	1.52	1.70	[3.30]	1.70	1.19	1.04	0.92	0.82	0.75	0.71	1.00	2.88	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60	[0.59]	0.59	0.73	0.86	2.63	1.76	1.33	1.02	0.98	0.92	0.89	0.86	0.85	1.36	1.80	1.89	1.92	[3.80]	1.97	1.36	1.20	1.05	0.99	0.92	0.87	1.21	3.21	8
Vipacco	Montespino	I	0.31	0.30	0.30	0.29	0.28	0.25	[0.20]	0.20	0.25	0.30	0.88	1.05	0.78	1.30	0.93	0.60	0.50	0.45	0.65	1.10	1.10	1.35	[2.40]	1.55	1.20	0.98	0.80	0.68	0.60	0.52	0.74	2.20	8
Vipacco	Merna	I	0.68	0.68	0.68	[0.65]	0.65	0.65	0.68	0.68	0.80	1.25	1.50	1.75	2.25	2.20	2.00	1.50	1.05	0.75	1.50	1.68	1.73	2.20	[3.75]	2.75	1.58	1.75	1.25	1.00	0.90	0.80	1.38	3.10	8
Vipacco	Rubbia	I	0.25	0.20	[0.15]	0.18	0.15	0.20	0.15	0.35	1.25	3.50	2.75	1.85	1.50	1.70	1.85	1.40	1.10	1.25	1.22	1.25	1.35	2.00	[3.75]	2.50	1.75	1.00	0.85	0.45	0.37	0.30	1.22	3.60	8
	Tagliamento																																		
Tagliamento	Venzone	Ir	0.57	0.57	0.57	0.57	[0.56]	0.56	0.57	0.68	1.06	2.76	1.09	1.00	0.88	0.80	0.70	0.66	0.62	0.59	0.59	0.68	2.20	1.90	[3.55]	1.40	1.10	1.05	0.95	0.82	0.72	0.68	1.02	2.99	12
Tagliamento	Latisana °	I	0.05	0.25	[$\overline{0.02}$]	0.02	0.03	0.21	0.36	0.62	0.82	4.55	4.03	2.20	1.76	1.45	1.12	0.80	0.70	0.68	0.65	0.68	0.88	3.60	[7.72]	5.42	3.56	2.72	2.14	1.66	1.52	1.34	1.72	7.74	12

(1) In questo mese come nei precedenti nei quali compaiono dati mancanti, l'idrometro è rimasto all'asciutto.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	Livenza																																		
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	2.47	2.40	2.36	2.35	2.33	2.35	[2.32]	2.33	2.32	3.30	3.05	2.95	2.87	2.88	2.75	2.68	2.61	2.58	2.53	2.63	2.94	3.78	[3.95]	3.57	3.35	3.28	3.15	3.11	3.05	3.00	2.86	1.63	12
Livenza	S. Cassiano	I	0.77	0.77	[0.55]	0.73	0.73	0.75	0.78	0.80	0.78	1.60	2.28	1.42	1.27	1.10	0.98	0.90	0.86	0.84	0.95	0.88	0.84	2.45	4.13	[4.53]	3.69	2.65	1.44	1.40	1.38	1.32	1.45	3.98	12
Livenza	Motta °	I	$\overline{0.03}$	$[\overline{0.11}]$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.01}$	0.02	0.05	$\overline{0.07}$	0.03	0.10	0.39	1.98	1.00	0.52	0.42	0.55	0.40	0.30	0.30	0.30	0.35	0.36	0.90	3.64	[4.30]	3.95	3.07	2.05	0.99	0.80	0.69	0.91	4.41	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.72	0.72	[0.71]	0.71	1.21	1.13	1.08	1.03	1.09	1.04	0.97	0.91	0.86	0.85	0.89	1.09	1.32	[1.50]	1.41	1.39	1.27	1.22	1.19	1.16	1.13	1.01	0.79	8
Meduna	Visinale	I	1.42	1.40	1.36	1.32	1.24	1.18	[1.10]	2.30	2.40	3.70	2.75	1.80	1.78	1.54	1.50	1.45	1.34	1.28	1.35	1.44	1.54	2.20	[8.80]	4.90	3.60	2.50	2.34	1.90	1.75	1.60	2.16	7.70	14
	Piave																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.74	0.74	0.74	[0.73]	0.73	0.73	0.73	0.73	0.75	1.20	1.00	0.90	0.90	0.85	0.82	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	1.02	1.00	[1.60]	1.15	1.00	0.95	0.90	0.90	0.90	0.89	0.88	0.87	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.58]	0.58	0.58	0.60	0.65	1.52	1.08	0.96	0.88	0.85	0.80	0.79	0.78	0.77	0.75	0.76	1.26	1.17	[2.40]	1.40	1.18	1.03	0.98	0.97	0.96	0.91	0.92	1.82	12
Piave	Perarolo (1)	Ir	0.56	0.54	0.54	0.53	0.53	[0.52]	0.52	0.55	0.59	1.92	1.28	0.99	0.83	0.79	0.72	0.70	0.68	0.66	0.65	0.64	1.46	1.36	[2.63]	1.85	1.50	1.30	1.13	1.06	1.00	0.96	0.96	2.11	12
Piave	**Ponte nelle Alpi °**	Ir	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	[0.07]	0.12	0.27	[2.00]	0.82	0.68	0.58	0.54	0.46	0.42	0.38	0.32	0.30	0.32	1.23	1.20	1.60	0.81	0.66	0.61	0.58	0.51	0.44	0.42	0.53	1.93	12
Piave	Belluno	I	$\overline{0.49}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.59}$	$[\overline{0.61}]$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.49}$	0.40	1.50	[1.80]	0.20	0.10	0.05	$\overline{0.03}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.20}$	0.20	0.35	0.43	0.55	1.10	0.40	0.16	0.06	$\overline{0.02}$	$\overline{0.07}$	0.10	0.05	0.08	2.41	8
Piave	**Segusino**	Ir	0.80	0.80	0.80	0.79	0.78	[0.77]	0.77	0.82	0.87	2.76	1.30	1.48	1.28	1.18	1.09	1.04	0.98	0.93	0.92	0.96	2.04	2.16	[3.32]	2.07	1.70	1.49	1.38	1.28	1.24	1.18	1.31	2.55	12
Piave	**Nervesa °**	Ir	0.34	0.32	[0.27]	0.33	0.30	0.29	0.29	0.33	0.40	1.55	1.39	1.18	1.04	0.93	0.85	0.80	0.75	0.70	0.68	0.72	1.24	1.35	[2.35]	1.60	1.36	1.22	1.16	1.09	1.04	1.00	0.89	2.08	12
Ansiei	**Aurenzo °**	I	[1.00]	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.04	1.06	1.35	1.12	1.12	1.10	1.08	1.05	1.05	1.04	1.03	1.07	1.18	1.19	[1.70]	1.27	1.18	1.10	1.08	1.06	1.06	1.06	1.05	1.10	0.70	12
Boite	**Perarolo**	Ir	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	[0.23]	0.23	0.27	1.10	0.67	0.55	0.47	0.43	0.38	0.36	0.34	0.32	0.32	0.31	0.80	0.76	[1.56]	1.00	0.80	0.72	0.70	0.65	0.62	0.60	0.52	1.33	12
Mis	**Mis**	Ir	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.15	0.17	0.36	[1.02]	0.41	0.34	0.28	0.25	0.22	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.61	0.80	0.80	0.30	0.11	0.04	0	$\overline{0.05}$	$[\overline{0.07}]$	$\overline{0.07}$	0.24	1.09	12
	Brenta																																		
Brenta	**Sarson**	Ir	0.03	0.03	[0.02]	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.13	1.52	0.89	0.67	0.50	0.39	0.34	0.32	0.29	0.27	0.27	0.33	1.46	2.10	[2.76]	1.53	1.09	0.88	0.78	0.72	0.64	0.60	0.62	2.74	12
Brenta	**Limena °**	Ir	$\overline{0.46}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.58}$	$[\overline{0.61}]$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.57}$	0.80	1.18	0.80	0.62	0.52	0.42	0.35	0.30	0.25	0.23	0.22	0.49	1.18	[2.93]	2.12	1.54	0.67	0.48	0.34	0.23	0.13	0.37	3.54	12
Brenta	Corte	I	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.10}$	$[\overline{0.13}]$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	2.18	1.11	0.82	0.69	0.18	0.36	0.30	0.23	0.20	0.36	0.42	1.85	[4.67]	4.22	3.00	1.87	1.29	0.95	0.87	0.71	0.85	4.80	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	0.69	0.67	[0.66]	0.68	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.69	0.70	0.77	0.73	0.70	0.68	0.67	0.67	0.69	1.18	1.22	1.40	[2.00]	0.77	0.73	0.68	0.68	0.66	0.69	0.67	0.79	1.34	12
	Bacchiglione																																		
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	$\overline{0.41}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.28}$	2.88	2.04	0.19	$\overline{0.96}$	$\overline{0.30}$	»	»	»	$\overline{0.46}$	»	»	12
Bacchiglione	Cervarese	I	$\overline{2.45}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.50}$	$[\overline{2.57}]$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.42}$	$\overline{1.49}$	[2.80]	1.30	$\overline{1.45}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.04}$	5.37	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	0.80	0.70	1.15	0.46	0.80	1.10	[0.44]	0.83	0.90	1.40	1.15	1.03	1.40	0.75	1.17	1.36	1.20	0.70	1.20	1.32	0.50	1.45	[1.79]	1.57	0.92	0.85	1.29	1.22	1.10	1.13	1.05	1.35	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	0.27	0.25	0.05	0.63	0.25	[0]	0.38	0.05	0.25	0.24	1.18	0.99	0.62	0.83	0.90	0.79	0.80	0.65	0.38	0.55	0.77	1.46	3.00	[3.74]	2.12	0.67	1.00	1.05	0.90	1.02	0.86	3.74	9
Tesina Vicentino	Bolzano	I	$[\overline{0.44}]$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.14}$	0.35	1.00	[2.12]	0.82	0.08	$\overline{0.14}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.17}$	2.56	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.30}$	$[\overline{1.30}]$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.37}$	$[\overline{1.43}]$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.36}$	0.23	12
	Agno - Guà																																		
Guà	Lonigo °	I	0.70	0.70	0.69	0.69	0.71	0.73	0.71	0.82	0.89	1.10	0.80	0.80	0.78	0.76	0.73	0.72	[0.68]	0.69	0.69	0.70	1.08	[2.10]	1.70	1.30	1.05	1.00	0.97	0.95	0.90	0.86	0.90	1.42	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	»	»	»	»	$\overline{2.19}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.21}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.00}$	1.50	0.76	$\overline{0.84}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.45}$	$\overline{2.07}$	$\overline{1.90}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.11}$	»	»	12
Frassine	Brancaglia	I	$\overline{2.94}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.95}$	$[\overline{2.96}]$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.93}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.93}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.93}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.95}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.74}$	[0.90]	$\overline{1.30}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.93}$	$\overline{2.69}$	3.86	12
C. S. Caterina	Prà °	I	$\overline{2.80}$	$\overline{2.81}$	$[\overline{2.82}]$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.79}$	$\overline{2.79}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.73}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.22}$	[1.48]	$\overline{0.70}$	$\overline{1.73}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.47}$	4.30	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2.36}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.60}$	$[\overline{2.70}]$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.59}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.30}$	$\overline{0.12}$	[0]	$\overline{0.94}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.17}$	2.70	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.95}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.20}$	$[\overline{2.22}]$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.88}$	0.09	[0.10]	$\overline{0.67}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.77}$	2.32	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	$\overline{1.67}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.15}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.65}$	$[\overline{1.87}]$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.52}$	$[\overline{0.20}]$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.34}$	1.07	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1.}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.24}$	$[\overline{1.26}]$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.03}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$[\overline{0.39}]$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.92}$	0.87	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Adige																																		
Adige	Glorenza	I	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	[0.60]	0.55	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	0.20	11
	Ponte d'Adige	Ir	0.68	[0.67]	0.67	0.69	0.69	0.68	0.67	0.78	0.86	[2.72]	1.77	1.06	0.89	0.83	0.82	0.79	0.78	0.77	0.71	0.72	1.04	1.20	1.41	1.27	1.04	0.90	0.90	0.92	0.91	0.90	0.96	2.05	12
	Bronzolo	Ir	1.45	1.45	[1.44]	1.48	1.47	1.46	1.44	1.50	1.56	[3.52]	2.40	1.98	1.86	1.78	1.67	1.63	1.63	1.60	1.58	1.58	1.86	1.96	2.64	2.20	1.98	1.84	1.80	1.74	1.70	1.68	1.80	2.08	12
	Nave S. Felice	I	0.93	0.90	0.90	[0.89]	0.92	0.90	0.90	0.98	0.99	2.59	2.65	1.85	1.52	1.43	1.33	1.25	1.24	1.23	1.20	1.20	1.40	1.52	[2.80]	2.27	1.80	1.60	1.50	1.42	1.35	1.30	1.43	1.91	8
	Trento	Ir	0.70	0.69	0.68	0.70	0.69	[0.67]	0.67	0.73	0.78	2.75	2.30	1.62	1.32	1.22	1.11	1.02	0.98	0.97	0.92	0.92	1.30	1.45	[2.83]	2.06	1.68	1.52	1.32	1.23	1.15	1.12	1.23	2.16	12
	Borghetto	I	0.69	0.67	0.66	0.66	0.66	0.64	0.62	[0.54]	0.80	1.32	2.08	1.90	1.23	1.10	1.02	1.02	0.98	0.94	0.94	0.92	1.24	1.54	[2.58]	2.21	1.76	1.70	1.63	1.40	1.33	1.24	1.20	2.04	12
	Pescantina	Ir	$\overline{1.64}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.67}$	[$\overline{1.69}$]	$\overline{1.68}$	$\overline{1.63}$	$\overline{0.90}$	[$\overline{0.08}$]	$\overline{0.80}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.11}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.17}$	1.63	12
	Legnago	Ir	$\overline{1.92}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.99}$	[$\overline{1.99}$]	$\overline{1.93}$	$\overline{1.84}$	0.18	$\overline{0.66}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.09}$	$\overline{0.99}$	[0.34]	$\overline{0.38}$	$\overline{0.77}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.36}$	2.33	12
	Legnago (porto)	I	$\overline{1.34}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.57}$	[$\overline{1.58}$]	$\overline{1.54}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.39}$	0.72	$\overline{0.18}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.84}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.27}$	$\overline{0.64}$	0.21	[0.81]	0.05	$\overline{0.34}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.83}$	2.39	12
	Badia Polesine	I	0.85	0.84	0.80	0.79	0.80	0.80	[0.78]	0.78	0.82	0.88	3.46	2.67	2.00	1.66	1.50	1.37	1.25	1.20	1.17	1.15	1.14	1.90	2.56	[3.95]	2.90	2.34	2.02	1.80	1.70	1.60	1.58	3.17	12
	Boara Pisani	Ir	$\overline{1.67}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.73}$	[$\overline{1.77}$]	$\overline{1.72}$	$\overline{1.64}$	0.65	0.72	$\overline{0.24}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.89}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.32}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.01}$	[1.64]	0.86	0.12	$\overline{0.24}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.84}$	3.41	12
	Cavarzere°	I	0.30	0.24	[0.16]	0.22	0.20	0.21	0.22	0.25	0.30	0.95	1.95	3.41	2.22	1.62	1.27	1.07	0.93	0.87	0.71	0.70	0.72	1.01	1.97	[3.78]	3.43	2.58	2.10	1.74	1.51	1.34	1.26	3.02	12
	Cavanella°	Ir	1.50	1.46	1.43	1.41	1.41	1.41	1.55	1.69	1.81	2.08	2.32	3.36	»	2.11	2.08	1.95	1.87	1.84	1.87	1.80	1.83	2.06	2.38	3.52	3.39	2.83	2.45	2.23	2.11	2.03	»	»	12
	Porto Fossone°	Ir	1.30	1.24	1.14	[1.09]	1.11	1.17	1.26	1.41	1.62	1.89	1.90	2.10	2.00	1.68	1.67	1.54	1.45	1.39	1.41	1.34	1.35	1.67	1.80	[2.14]	2.07	1.87	1.74	1.70	1.63	1.59	1.57	1.05	12
Isarco	Vipiteno	I	0.96	0.96	0.95	0.95	[0.94]	0.94	0.96	0.96	0.98	[2.05]	1.38	1.20	1.12	1.10	1.08	1.06	1.05	1.06	1.03	1.02	1.03	1.06	1.37	1.28	1.19	1.12	1.06	1.05	1.05	1.06	1.10	1.11	8
	Bressanone (P.te Aquila)	I	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.15	0.12	0.20	0.33	1.70	0.98	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.60	0.75	0.65	0.60	0.57	0.55	»	»	»	»	8
	Costa di Sotto	Ir	0.45	0.44	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.38]	0.49	[1.80]	1.10	0.90	0.80	0.77	0.68	0.66	0.68	0.68	0.65	0.65	0.78	0.78	1.30	1.00	0.86	0.86	0.84	0.78	0.68	0.70	0.72	1.42	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	[$\overline{0.26}$]	$\overline{0.25}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	[0.15]	0.10	0.05	0.03	0	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.16}$	0.41	8
	S. Lorenzo	I	0.95	[0.94]	1.10	1.00	0.97	0.96	0.96	0.96	0.95	[2.15]	1.45	1.23	1.13	1.10	1.00	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	1.08	1.08	1.56	1.10	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.10	1.21	7
	Bressanone	I	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	[$\overline{0.20}$]	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	[1.00]	0.30	0.10	0.03	0	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	0.07	0	0.50	0.34	0.13	0.08	0.07	0	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	0.03	1.20	8
Aurino	Ca di Pietra	Ir	[0.37]	0.37	0.50	0.40	0.40	0.39	0.38	0.38	0.40	[0.72]	0.48	0.43	0.43	0.42	0.40	0.42	0.40	0.39	0.38	0.38	0.40	0.38	0.42	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.41	0.35	12
	S. Maurizio	I	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.93	0.91	0.92	0.91	0.97	[1.58]	1.13	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.98	0.97	0.95	0.98	0.98	0.97	0.95	0.94	0.93	0.93	0.92	0.91	0.98	0.68	12
	Stegona	I	0.94	[0.90]	0.90	0.90	0.93	0.94	0.94	1.00	1.18	[2.35]	1.40	1.34	1.25	1.10	1.08	1.08	1.06	1.00	1.00	1.00	1.04	1.02	1.40	1.15	1.18	1.14	1.14	1.00	0.99	0.99	1.11	1.45	7
Gadera	Lungega	I	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	[0.63]	0.63	0.63	0.63	0.78	0.72	0.72	0.68	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.80	0.73	[1.00]	0.80	0.73	0.71	0.67	0.64	0.63	0.63	0.69	0.37	8
	Flauronzo	I	0.02	0.01	0	0	$\overline{0.02}$	[$\overline{0.03}$]	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	0.10	0.08	0.06	0.04	0.04	0.02	0	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	0.11	0.09	[0.65]	0.30	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.24	0.09	0.68	7
Noce	Tassullo	Ir	0.64	[0.63]	0.63	0.64	0.63	0.63	0.63	0.68	0.78	[1.38]	1.04	0.90	0.88	0.82	0.78	0.76	0.75	0.74	0.74	0.74	0.90	1.00	1.20	1.04	0.94	0.90	0.87	0.85	0.85	0.81	0.83	0.75	12
	Rocchetta	I	0.90	0.90	0.90	0.90	[0.88]	0.88	0.88	0.95	1.10	[3.10]	2.00	1.50	1.30	1.17	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.75	2.25	2.60	1.90	1.50	1.35	1.26	1.15	1.12	1.10	1.31	2.22	8
	Pozzolago	Ir	0.33	0.33	0.32	0.31	[0.30]	0.30	0.30	0.34	0.46	1.40	0.86	0.70	0.62	0.58	0.50	0.48	0.48	0.44	0.43	0.42	0.88	0.86	[1.62]	1.14	0.90	0.78	0.73	0.67	0.63	0.59	0.62	1.32	12
	Pianura occidentale																																		
Sile	Casier°	Ir	0.48	[0.40]	0.41	0.44	0.44	0.45	0.42	0.54	0.55	0.64	0.57	0.60	0.58	0.63	0.57	0.54	0.50	0.51	0.54	0.53	0.51	0.88	[1.26]	0.99	0.77	0.66	0.59	0.49	0.50	0.50	0.58	0.86	12
	Trepalade°	I	1.20	1.19	1.20	1.15	[1.14]	1.16	1.20	1.40	1.50	1.80	1.60	1.55	1.50	1.45	1.35	1.30	1.40	1.38	1.35	1.30	1.40	1.60	[2.14]	1.85	1.60	1.40	1.38	1.35	1.30	1.29	1.41	1.00	12
	Pianura polesana																																		
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.42	3.40	3.37	3.35	3.33	3.36	3.34	3.34	3.32	3.34	[3.30]	3.31	3.34	3.39	3.46	3.49	3.47	3.43	3.40	3.39	3.37	3.46	3.84	[4.01]	4.01	3.97	3.87	3.77	3.66	3.57	3.50	0.71	12
	Canda	I	2.29	2.28	2.26	2.23	2.22	2.22	2.22	[2.21]	2.22	2.22	2.22	2.20	2.22	2.25	2.29	2.36	2.36	2.34	2.30	2.28	2.27	2.31	2.55	2.83	[2.90]	2.88	2.77	2.68	2.58	2.51	2.38	0.69	12
	Bosaro	I	1.20	1.17	1.10	1.18	1.18	1.08	[0.75]	0.75	1.18	1.25	1.24	1.23	1.34	1.38	1.39	1.48	1.50	1.37	1.34	1.30	1.30	1.34	1.52	1.89	[2.04]	2.04	1.87	1.83	1.69	1.59	1.38	1.29	12
	Adria	I	0.79	[0.77]	0.84	0.88	0.93	1.09	1.16	1.19	1.38	1.63	1.88	1.66	1.64	1.67	1.71	1.72	1.74	1.69	1.72	1.73	1.86	1.88	1.98	1.97	[2.07]	2.07	2.04	1.93	1.88	1.83	1.58	1.30	12
	Po																																		
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{3.76}$	$\overline{3.83}$	$\overline{3.87}$	$\overline{3.92}$	$\overline{3.95}$	$\overline{4.01}$	$\overline{4.06}$	[$\overline{4.07}$]	$\overline{4.06}$	$\overline{3.90}$	$\overline{3.40}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.87}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.02}$	$\overline{0.60}$	0.83	1.16	[1.23]	0.56	$\overline{0.99}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.36}$	$\overline{2.31}$	5.20	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE Bacino km.² 252			RISANO a P.te COVEDO (Sorgenti)			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.46	1.00	86	0.66	2.40	207	0.46	10.0	864	1.12	42.5	3672	2.44	9.3	804	0.60	13.2	1140
2	1.40	0.800	69	0.65	2.20	190	0.45	9.9	855	1.10	41.0	3542	2.38	8.6	743	0.60	13.2	1140
3	1.45	1.00	86	0.65	2.20	190	0.44	9.8	847	1.10	41.0	3542	2.36	8.4	726	0.60	13.2	1140
4	1.46	1.00	86	0.64	2.00	173	0.43	9.4	812	1.10	41.0	3542	2.35	8.3	717	0.60	13.3	1149
5	1.40	0.900	78	0.64	2.00	173	0.42	9.0	778	1.10	41.0	3542	2.32	8.0	691	0.58	12.6	1089
6	1.40	0.900	78	0.63	1.80	156	0.42	9.0	778	1.06	38.5	3326	2.34	8.2	708	0.58	12.6	1089
7	1.40	0.900	78	0.63	1.80	156	0.43	9.4	812	1.05	38.0	3283	2.32	8.0	691	0.58	12.7	1097
8	1.34	0.800	69	0.63	1.80	156	0.50	11.0	950	1.30	55.0	4752	2.32	8.0	691	0.60	13.4	1158
9	1.30	0.800	69	0.62	1.65	143	0.67	17.5	1512	1.47	70.5	6091	2.42	9.0	778	0.73	18.9	1633
10	1.35	1.00	86	0.68	2.80	242	2.40	189	16330	9.00	1043	90115	3.22	22.5	1944	1.35	49.8	4303
11	1.96	2.80	242	0.80	5.4	467	1.52	85.0	7344	4.60	473	40867	3.07	19.2	1659	1.11	37.0	3197
12	2.38	4.40	380	0.78	5.00	432	1.12	49.0	4234	3.45	324	27994	2.96	17.0	1469	0.97	30.1	2601
13	2.25	3.90	337	0.82	5.9	510	0.83	26.0	2246	2.75	234	20218	2.88	15.6	1348	0.88	25.8	2229
14	3.95	13.8	1192	1.18	15.6	1348	0.78	23.0	1987	2.45	195	16848	2.87	15.5	1339	0.85	24.4	2108
15	3.10	8.0	691	0.98	10.0	864	0.73	20.0	1728	2.15	156	13478	2.75	13.6	1175	0.81	22.5	1944
16	2.65	5.6	484	0.90	7.8	674	0.70	18.5	1598	2.05	143	12355	2.67	12.3	1063	0.80	22.2	1918
17	2.15	3.60	311	0.82	5.9	510	0.67	17.5	1512	2.00	136	11750	2.61	12.2	1054	0.78	21.3	1840
18	1.90	2.70	233	0.76	4.50	389	0.66	17.0	1469	1.80	111	9590	2.58	12.3	1063	0.77	20.9	1806
19	1.80	2.40	207	0.74	4.00	346	1.24	59.0	5098	2.20	162	13997	2.55	12.5	1080	0.76	20.4	1763
20	2.30	4.00	346	0.73	3.9	337	1.52	85.0	7344	3.50	331	28598	2.64	14.1	1218	0.78	21.3	1840
21	2.20	3.90	337	0.76	4.50	389	1.52	85.0	7344	4.40	447	38621	2.89	18.9	1633	1.14	38.8	3352
22	3.65	11.6	1002	0.98	10.0	864	1.70	105	9072	4.25	428	36979	3.79	39.7	3430	1.17	40.4	3491
23	4.70	24.3	2100	1.22	16.8	1452	3.30	309	26698	7.50	848	73267	3.92	43.0	3715	2.40	134	11577
24	4.25	17.2	1486	1.14	14.5	1253	1.70	105	9072	4.75	492	42509	3.55	34.3	2964	1.35	53.0	4579
25	2.30	4.00	346	0.98	10.0	864	1.19	55.0	4752	3.20	291	25142	3.35	29.5	2549	1.19	41.3	3568
26	4.10	15.6	1348	1.08	12.7	1097	1.04	42.0	3629	2.60	213	18403	3.23	26.7	2307	1.04	33.5	2894
27	3.35	9.5	821	0.94	8.9	769	0.92	32.5	2808	2.25	167	14429	3.14	24.6	2125	0.99	31.0	2678
28	2.80	6.4	553	0.86	6.8	588	0.82	25.5	2203	2.20	160	13824	3.09	23.5	2030	0.96	29.5	2549
29	2.35	4.50	389	0.82	5.9	510	0.75	21.0	1814	1.95	128	11059	3.04	22.5	1944	0.94	28.5	2462
30	2.00	3.15	272	0.76	4.5	389	0.71	19.0	1642	1.90	121	10454	2.99	21.4	1849	0.91	27.0	2333
Totale mensile			13 862			15 838			128 132			605 789			45 507			75 667
Media mensile		5.3			6.1			49.4			234.-			17.6			28.3	
Contributo in litri per km.²: Media mensile		21.0			»			164.7			172.-			»			46.2	
Contributo in litri per km.²: Massimo del mese		96.4			»			1030.-			769.-			»			219.-	
Contributo in litri per km.²: Minimo del mese		3.2			»			30.0			28.0			»			20.6	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			MIS a MIS (1) Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1546			CISMON a P.te S. SILVESTRO Bacino km.² 192			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.00	6.3	544	0.26	8.3	717	0.13	2.20	190	0.05	32.5	2808	0.60	*4.40*	*380*	0.55	6.5	562
2	1.00	6.3	544	0.25	7.8	674	0.12	*2.10*	*181*	0.05	33.0	2851	0.60	4.40	380	0.55	6.5	562
3	1.00	6.3	544	0.25	7.8	674	0.13	2.20	190	0.03	*31.8*	*2748*	0.60	4.40	380	0.54	*6.3*	*544*
4	1.00	6.3	544	0.25	7.7	665	0.13	2.20	190	0.03	32.3	2791	0.60	4.40	380	0.54	6.3	544
5	1.00	*6.2*	*536*	0.24	7.4	639	0.13	2.20	190	0.04	32.7	2825	0.60	4.40	380	0.54	6.3	544
6	1.00	6.2	536	0.24	7.4	639	0.13	2.20	190	0.05	34.0	2938	0.60	4.40	380	0.54	6.3	544
7	1.00	6.2	536	0.23	*7.0*	*605*	0.15	2.30	199	0.05	34.0	2938	0.60	4.40	380	0.54	6.3	544
8	1.04	6.9	596	0.24	7.3	631	0.18	2.70	233	0.07	35.0	3024	0.61	4.50	389	0.54	6.4	553
9	1.06	7.3	631	0.31	10.0	864	0.41	10.9	942	0.28	51.3	4432	0.80	8.8	760	0.54	6.4	553
10	1.35	13.3	1149	0.89	34.0	2938	0.86	30.8	2661	1.34	266	22982	1.30	24.6	2125	0.70	10.0	864
11	1.12	8.3	717	0.70	26.0	2246	0.44	12.4	1071	0.94	177	15293	1.00	15.0	1296	0.66	9.1	786
12	1.12	8.3	717	0.56	20.2	1745	0.35	8.6	743	0.67	119	10282	0.88	11.1	959	0.61	7.9	683
13	1.10	7.9	683	0.48	16.8	1452	0.28	5.8	501	0.51	84.5	7301	0.80	8.9	769	0.60	7.7	665
14	1.08	7.6	657	0.43	14.7	1270	0.25	5.1	441	0.41	66.5	5746	0.79	8.5	734	0.60	7.7	665
15	1.05	7.1	613	0.39	12.9	1115	0.22	4.50	389	0.34	57.0	4925	0.77	8.0	691	0.58	7.3	631
16	1.05	7.1	613	0.36	11.7	1011	0.20	4.30	372	0.31	53.5	4622	0.76	7.7	665	0.62	8.2	708
17	1.04	6.9	596	0.34	10.8	933	0.19	14.3	1236	0.28	49.8	4303	0.75	7.5	648	0.60	7.7	665
18	1.03	6.7	579	0.33	10.2	881	0.18	4.10	354	0.27	48.3	4173	0.72	6.8	588	0.60	7.7	665
19	1.07	7.5	648	0.32	9.7	838	0.18	4.10	354	0.26	47.0	4061	0.71	6.6	570	0.56	6.8	588
20	1.18	9.7	838	0.34	10.4	899	0.18	4.10	354	0.37	57.5	4968	0.71	6.6	570	0.56	6.8	588
21	1.19	10.0	864	0.73	26.4	2281	0.61	21.1	1823	1.23	235	20304	1.00	15.4	1331	0.76	11.4	985
24	1.18	9.9	855	1.02	37.8	3266	0.30	22.3	1927	1.60	312	26957	1.10	18.8	1624	0.88	15.0	1296
25	1.10	8.3	717	0.81	28.9	2497	0.11	14.1	1218	1.10	202	17453	1.04	16.9	1460	0.76	11.4	985
26	1.08	8.0	691	0.72	24.9	2151	0.04	11.2	968	0.89	155	13392	1.00	15.8	1365	0.71	10.2	881
27	1.06	7.7	665	0.70	23.7	2048	0	9.7	838	0.80	136	11750	0.95	14.3	1236	0.67	9.3	804
28	1.06	7.8	674	0.65	21.4	1849	$\overline{0.08}$	7.7	665	0.71	116	10022	0.90	12.8	1106	0.65	8.8	760
29	1.06	7.9	683	0.62	19.8	1711	$\overline{0.07}$	6.9	596	0.64	101	8726	0.90	12.9	1115	0.63	8.4	726
30	1.05	7.9	683	0.60	18.8	1624	$\overline{0.07}$	7.1	613	0.60	93.5	8078	0.85	11.4	985	0.61	7.9	683
Totale mensile			21 513			47 002			25 980			312 268			28 873			22 525
Media mensile		8.3			18.1			10.0			120.–			11.1			8.7	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		40.5			46.3			87.0			77.6			57.8			22.3	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		104.–			15.7			383.–			349.–			198.–			70.0	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		30.2			17.9			18.3			20.6			22.9			16.2	

(1) In seguito all'intumescenza iniziata il giorno 21 si è verificata una notevole variazione del fondo nella sezione di misura ed in conseguenza dal giorno suddetto si è modificata sensibilmente la relazione tra altezze idrometriche e portate.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 740			ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.37	*2.80*	*242*	0.12	*0.950*	*82*	0.14	»	»	0.45	66.0	5702	$\overline{0.17}$	31.5	2722	0.64	14.9	1287
2	0.37	2.80	242	0.13	1.00	86	0.13	»	»	0.44	65.0	5616	$\overline{0.18}$	30.5	2635	0.64	14.8	1279
3	0.47	5.8	501	0.18	1.60	138	0.13	»	»	0.42	64.0	5530	$\overline{0.20}$	*29.2*	*2523*	0.63	13.6	1175
4	0.41	4.10	354	0.16	1.40	121	0.12	»	»	0.40	63.0	5443	$\overline{0.20}$	29.2	2523	0.64	14.5	1253
5	0.40	3.80	328	0.14	1.15	99	0.12	»	»	0.40	63.0	5443	$\overline{0.19}$	29.9	2583	0.63	13.4	1158
6	0.39	3.40	294	0.14	1.15	99	0.15	»	»	0.40	63.0	5443	$\overline{0.15}$	33.2	2868	0.63	*13.3*	*1149*
7	0.38	3.15	272	0.13	1.00	86	0.12	»	»	0.40	63.0	5443	$\overline{0.16}$	32.6	2817	0.64	14.1	1218
8	0.39	3.50	302	0.13	1.00	86	0.20	»	»	0.38	*62.0*	*5357*	$\overline{0.12}$	35.6	3076	0.69	17.0	1469
9	0.43	4.80	415	0.23	2.20	190	0.33	»	»	0.49	68.0	5875	$\overline{0.10}$	37.6	3249	0.82	28.8	2488
10	0.63	10.9	942	0.66	9.9	855	1.70	»	»	1.49	188	16243	1.00	146	12614	1.30	111.-	9590
11	0.48	6.3	544	0.37	4.15	359	0.98	»	»	1.14	127	10973	0.30	76.0	6566	0.95	47.5	4104
12	0.44	5.2	449	0.28	2.90	251	»	»	»	0.91	100	8640	0.10	56.0	4838	0.91	40.4	3491
13	0.43	4.90	423	0.24	2.35	203	»	»	»	0.82	92.0	7949	0.03	50.0	4320	0.85	31.8	2748
14	0.42	4.55	393	0.22	2.10	181	»	»	»	0.77	88.0	7603	0	46.8	4044	0.82	28.2	2436
15	0.40	3.95	341	0.19	1.70	147	»	»	»	0.70	82.5	7128	$\overline{0.04}$	43.3	3741	0.79	24.6	2125
16	0.41	4.35	376	0.19	1.70	147	»	»	»	0.68	81.0	6998	$\overline{0.06}$	41.3	3568	0.77	22.5	1944
17	0.40	4.05	350	0.18	1.60	138	»	»	»	0.68	81.0	6998	$\overline{0.05}$	42.3	3655	0.76	21.5	1858
18	0.39	3.70	320	0.16	1.40	121	»	»	»	0.68	81.0	6998	$\overline{0.02}$	45.8	3957	0.74	19.9	1719
19	0.38	3.45	298	0.16	1.40	121	»	»	»	0.66	79.5	6869	$\overline{0.05}$	42.5	3672	0.74	19.8	1711
20	0.38	3.55	307	0.15	1.30	112	»	»	»	0.66	79.5	6869	$\overline{0.06}$	41.5	3586	0.76	21.3	1840
21	0.40	4.15	359	0.16	1.40	121	»	»	»	0.74	86.0	7430	0.07	53.5	4622	0.89	36.7	3171
22	0.39	3.80	328	0.17	1.50	130	»	»	»	0.79	89.5	7733	0	47.2	4078	0.99	53.6	4631
23	0.42	4.75	410	0.26	2.60	225	0.60	»	»	1.15	128	11059	0.50	96.0	8294	1.19	89.5	7733
24	0.39	3.80	328	0.23	2.20	190	0.75	»	»	1.00	110	9504	0.34	80.5	6955	1.04	62.5	5400
25	0.39	3.80	328	0.21	1.90	164	0.65	»	»	0.86	95.5	8251	0.13	60.0	5184	0.94	44.5	3845
26	0.38	3.55	307	0.19	1.70	147	0.60	»	»	0.86	95.5	8251	0.08	55.0	4752	0.90	37.9	3275
27	0.38	3.55	307	0.17	1.50	130	0.57	»	»	0.84	93.5	8078	0.07	54.5	4709	0.87	33.4	2886
28	0.38	3.65	315	0.16	1.40	121	0.55	»	»	0.78	89.0	7690	0	48.0	4147	0.86	31.8	2748
29	0.37	3.40	294	0.15	1.30	112	»	»	»	0.68	81.0	6998	$\overline{0.03}$	45.3	3914	0.84	29.3	2532
30	0.37	3.40	294	0.14	1.15	99	»	»	»	0.70	82.5	7128	$\overline{0.04}$	44.5	3845	0.82	27.3	2359
Totale mensile			10 963			5 061			»			225 242			130 057			84 617
Media mensile		4.23			1.95			»			86.9			50.2			32.6	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		28.0			21.7			»			24.4			23.4			30.6	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		72.2			110.-			»			52.8			68.1			104.-	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		18.5			10.6			»			17.4			13.6			12.5	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO – PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO – POZZOLAGO - Bacino km.² 881 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.37	4.3	372	0.34	10.6	907	0.67	52.5	4536
2	0.36	*4.1*	*354*	0.33	10.3	890	0.67	52.5	4536
3	0.36	4.1	354	0.32	9.9	855	0.67	*52.0*	*4493*
4	0.36	4.1	354	0.31	9.7	838	0.69	53.0	4579
5	0.36	4.1	354	0.30	*9.4*	*812*	0.69	53.0	4579
6	0.36	4.1	354	0.30	9.4	812	0.68	52.5	4536
7	0.36	4.1	354	0.30	9.4	812	0.68	52.5	4536
8	0.36	4.1	354	0.33	10.3	890	0.76	59.0	5098
9	0.39	4.8	415	0.57	21.0	1814	1.05	90.0	7776
10	0.55	8.6	743	1.27	76.0	6566	2.25	**250.-**	**21600**
11	0.48	6.8	588	0.69	28.2	2436	1.77	184	15898
12	0.44	5.9	510	0.71	29.6	2557	1.06	90.0	7776
13	0.42	5.4	467	0.63	24.5	2117	0.89	70.5	6091
14	0.41	5.2	449	0.58	21.6	1866	0.83	65.0	5616
15	0.40	5.0	432	0.52	18.5	1598	0.82	64.0	5530
16	0.40	5.0	432	0.49	16.9	1460	0.79	60.0	5184
17	0.40	5.0	432	0.48	16.5	1426	0.78	59.0	5098
18	0.39	4.8	415	0.45	15.1	1391	0.77	58.0	5011
19	0.39	4.8	415	0.44	14.7	1270	0.71	52.5	4536
20	0.39	4.8	415	0.43	14.1	1218	0.72	52.5	4536
21	0.42	5.4	467	0.72	30.2	2609	0.99	80.0	6912
22	0.47	6.6	570	0.94	48.1	4156	1.12	95.5	8251
23	0.58	**9.5**	**821**	1.61	**105.-**	**9072**	1.41	131.-	11318
24	0.52	7.8	674	1.15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.72	30.0	2592	0.91	69.0	5962
28	0.44	5.8	501	0.67	26.6	2298	0.91	68.0	5875
29	0.44	5.8	501	0.63	24.1	2082	0.92	69.0	5962
30	0.43	5.6	484	0.59	21.8	1884	0.91	67.0	5789
Totale mensile			14 282			70 197			204 812
Media mensile		5.5			27.1			79.0	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		26.2			30.8			29.9	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		45.2			119.1			94.7	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		19.5			10.7			19.7	

Giorno	ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9767 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	ADIGE – BOARA PISANI - Bacino km.² 11738 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.70	144	12442	$\overline{1.63}$	158	13651	19.4	265	$\overline{1.07}$	162	13997
2	0.69	141	12182	$\overline{1.65}$	153	13219	13.6	180	$\overline{1.70}$	158	13651
3	0.69	141	12182	$\overline{1.66}$	151	13046	15.4	201	$\overline{1.70}$	158	13651
4	0.70	144	12442	$\overline{1.65}$	153	13219	13.4	177	$\overline{1.73}$	154	13306
5	0.69	140	12096	$\overline{1.66}$	151	13046	21.2	277	$\overline{1.72}$	155	13392
6	0.68	138	11923	$\overline{1.67}$	149	12874	22.8	294	$\overline{1.72}$	156	13478
7	0.67	*137*	*11837*	$\overline{1.68}$	*146*	*12614*	20.0	252	$\overline{1.74}$	153	13219
8	0.73	148	12787	$\overline{1.66}$	151	13046	27.8	363	$\overline{1.76}$	*150*	*12960*
9	0.78	158	13651	$\overline{1.60}$	164	14170	21.0	298	$\overline{1.72}$	156	13478
10	2.75	702	60653	$\overline{0.71}$	428	36979	119.2	4408	$\overline{1.62}$	169	14602
11	2.30	554	47866	$\overline{0.06}$	**675**	**58320**	1815.0	105851	0.15	463	40003
12	1.62	357	30845	$\overline{0.80}$	385	33264	416.0	13838	0.71	580	50112
13	1.32	280	24192	$\overline{1.04}$	310	26784	248.6	6659	$\overline{0.37}$	381	32918
14	1.22	256	22118	$\overline{1.15}$	276	23846	104.6	2494	$\overline{0.64}$	316	27302
15	1.11	230	19872	$\overline{1.23}$	253	21859	82.4	1801	$\overline{0.89}$	274	23674
16	1.02	210	18144	$\overline{1.30}$	235	20304	58.0	1178	$\overline{1.05}$	249	21514
17	0.98	201	17366	$\overline{1.35}$	222	19181	68.8	1320	$\overline{1.18}$	230	19872
18	0.97	198	17107	$\overline{1.37}$	217	18749	46.0	862	$\overline{1.25}$	220	19008
19	0.92	187	16157	$\overline{1.40}$	210	18144	33.4	606	$\overline{1.30}$	212	18317
20	0.92	187	16157	$\overline{1.40}$	210	18144	40.6	737	$\overline{1.33}$	208	17971
21	1.30	275	23760	$\overline{1.11}$	288	24883	49.8	1239	$\overline{1.32}$	210	18144
22	1.45	311	26870	$\overline{0.94}$	344	29722	125.0	3715	$\overline{0.76}$	296	25574
23	2.83	**727**	**62813**	$\overline{0.41}$	538	46483	2490.2	115752	0.13	460	39744
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1.32	279	24106	$\overline{0.97}$	335	28944	68.8	1991	$\overline{0.93}$	390	33696
28	1.23	258	22291	$\overline{1.01}$	321	27734	44.0	1220	$\overline{0.47}$	346	29894
29	1.15	239	20650	$\overline{1.08}$	299	25834	38.2	987	$\overline{0.68}$	314	27130
30	1.12	232	20045	$\overline{1.14}$	280	24192	126.4	3058	$\overline{0.77}$	294	25402
Totale mensile			704 334			750.555		843 032			763 948
Media mensile		272.0			290.0					295.0	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		27.8			26.5					25.1	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		74.4			61.6					64.0	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		14.0			13.3					12.8	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Tagliamento	Tagliamento	Venzone	5	di stazione	0.58	41.04	52.0	1934	26.9
2	Brenta	Cismon	S. Silvestro	5	id.	0.58	7.12	4.10	192	21.4
3	id.	id.	S. Antonio	5	id.	0.245	7.14	9.0	440	20.4
4	Bacchiglione	Bacchiglione	Montegaldella	8	id.	$\overline{1.19}$	12.75	15.0	»	»
5	Isonzo	Idria	Recca	10	id.	3.10	122.50	280 (1)	300	933 ?
6	id.	id.	id.	10	id.	2.30	82.31	176	300	587
7	id.	id.	id.	10	id.	2.15	74.61	161	300	537
8	id.	id.	id.	10	id.	2.01	68.59	135	300	450
9	id.	id.	id.	10	id.	1.79	65.80	123	300	410
10	Livenza	Livenza	Fiaschetti	10	id.	3.285	54.70	23.9	Sorgenti	—
11	Brenta	Brenta	Sarson	11	id.	0.97	89.14	184	1546	119
12	Isonzo	Idria	Recca	14	id.	0.76	22.62	22.4	300	74.7
13	Piave	Mis	Mis	16	id.	0.20	5.63	4.31	115	37.5
14	Tagliamento	Tagliamento	Venzone	17	id.	0.64	51.00	94.0	1934	48.5
15	Piave	Piave	Cimagogna	17	id.	0.76	15.52	16.8	612	30.7
16	id.	Boite	Perarolo	17	id.	0.34	9.72	11.0	391	28.1
17	Adige	Noce	Tassullo	17	id.	0.76	19.74	21.3	1066	20.0
18	Piave	Ansiei	Auronzo	18	id.	1.05	4.17	6.2	205	34.1
19	id.	Roggia deriv. dall'Ansiei	id.	18	—	—	0.96	0.809		
20	Tagliamento	Tagliamento	Venzone	19	di stazione	0.62	46.02	89.0	1934	46.0
21	Adige	Isarco	Bressanone (P.te Aquila)	19	id.	0.40	9.88	16.6	740	26.7
22	id.	Roggia deriv. dall'Isarco in riva destra	id.	19	—	—	3.30	2.02		
23	id.	Roggia deriv. dall'Isarco in riva sinistra	id.	19	—	—	2.32	1.15		
24	Adige	Rienza	Bressanone	19	di stazione	$\overline{0.10}$	36.84	37.9	2144	17.7
25	id.	Adige	Boara Pisani	21	id.	$\overline{1.32}$	240.29	204.-	11738	17.4
26	id.	Avisio	Pezzè di Moena	22	id.	0.45	4.93	6.1	210	29.0
27	Sile	Sile	S. Cristina	22	riferimento	$\overline{0.90}$	15.03	8.8	Sorgenti	—
28	Isonzo	Idria	Recca	23	di stazione	3.34	137.00	315.- (1)	300	1050 ?
29	id.	id.	id.	23	id.	2.83	108.40	245.-	300	817
30	id.	id.	id.	23	id.	2.68	101.04	220.-	300	733
31	Piave	Mis	Mis	23	id.	0.73	22.71	41.0	115	357
32	Livenza	Livenza	Fiaschetti	24	id.	3.605	72.70	35.5	Sorgenti	—
33	Piave	Mis	Mis	24	id.	0.31	16.74	22.5 (2)	115	196
34	id.	id.	id.	24	id.	0.25	15.65	20.1 (2)	115	175
35	Brenta	Brenta	Sarson	25	id.	1.10	94.75	194.-	1546	126
36	Adige	Adige	Plaus	25	id.	0.68	18.3	24.5	1600	15.9
37	id.	Roggia deriv. dall'Adige	id.	25	—	—	—	1.00		
38	id.	Adige	Ponte d'Adige	26	di stazione	0.94	52.58	73.0	2639	27.7
39	id.	Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	28	id.	1.05	26.51	30.2	1306	23.1
40	id.	Gadera	Montana	28	id.	0.66	7.27	9.1	390	23.3
41	id.	Aurino	Ca' di Pietra	29	id.	0.37	3.49	2.84	151	18.8
42	Tagliamento	Tagliamento	Passo Canussio	30	id.	1.925	178.94	115	2300	50.0
43	Piave	Piave	Segusino	30	id.	1.185	81.51	146 (3)	»	»
44	Adige	Riva	Seghe di Riva	30	id.	0.14	3.30	1.19	90	13.2

(1) Valore approssimativo dedotto in base alle velocità superficiali.
(2) Vedi nota a pag. 42.
(3) Non è compresa la portata del Canale derivato dal Piave a Soccher.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

ISONZO

Giorno	SALCANO Altezza idrom. m.	SALCANO Ore 8 Torbidità gr. per mc.	SALCANO Ore 8 Temperatura acqua	SALCANO Ore 8 Temperatura aria	SALCANO Ore 18 Temperatura acqua	SALCANO Ore 18 Temperatura aria	PIERIS ore 8 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 8 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 8 Temperatura acqua	PIERIS ore 8 Temperatura aria	PIERIS ore 17 Altezza idrom. m.	PIERIS ore 17 Torbidità gr. per mc.	PIERIS ore 17 Temperatura acqua	PIERIS ore 17 Temperatura aria
1	0.37	8.4	8.0	6.0	8.0	9.0	1.02	19.8	11.0	13.0	1.00	54.0	11.0	17.0
2	0.34	7.8	9.0	6.0	9.0	11.0	0.99	43.4	10.0	11.0	0.94	19.8	13.0	18.0
3	0.30	7.6	10.0	10.0	9.0	10.0	0.94	19.8	9.0	12.0	0.89	18.2	12.0	17.0
4	0.27	9.2	9.0	9.0	10.0	11.0	0.87	11.2	10.0	12.0	0.83	22.0	13.0	18.0
5	0.25	8.8	9.0	7.0	10.0	10.0	0.80	35.6	12.0	19.0	0.78	18.8	11.0	18.0
6	0.24	7.6	10.0	11.0	10.0	13.0	0.76	17.8	10.0	12.0	0.72	18.0	11.0	13.0
7	0.22	7.0	10.0	11.0	10.0	13.0	0.69	33.4	12.0	18.0	0.68	10.6	9.0	11.0
8	0.40	7.6	10.0	11.0	10.0	13.0	0.66	19.0	10.0	17.0	0.57	16.6	13.0	19.0
9	1.52	66.6	11.0	13.0	10.0	14.0	1.80	104.4	9.0	12.0	2.00	100.0	9.0	»
10	7.50	1.438.8	12.0	15.0	11.0	12.0	4.50	1.223.6	9.0	19.0	5.16	1.139.0	10.0	13.0
11	3.50	255.6	9.0	10.0	9.0	8.0	3.60	452.2	10.0	19.0	3.20	413.4	9.0	13.0
12	2.75	176.0	7.0	5.0	7.0	8.0	3.30	263.2	8.0	8.0	3.00	148.4	9.0	8.0
13	2.00	83.4	7.0	2.0	7.0	3.0	2.50	126.8	7.0	6.0	2.30	146.6	7.0	6.0
14	1.74	121.6	6.0	3.0	7.0	3.0	2.45	113.8	8.0	9.0	2.20	40.4	6.0	4.0
15	1.40	29.4	6.0	1.0	6.0	2.0	2.00	71.6	5.0	2.0	1.92	267.4	6.0	1.0
16	1.18	43.4	6.0	$\overline{1.0}$	6.0	1.0	1.80	61.4	6.0	8.0	1.75	43.2	7.0	5.0
17	1.05	10.4	6.0	$\overline{2.0}$	6.0	3.0	1.70	47.2	5.0	1.0	1.60	37.0	6.0	2.0
20	2.60	172.8	8.0	7.0	8.0	8.0	3.25	269.6	9.0	9.0	2.90	137.6	6.0	12.0
21	2.60	136.8	8.0	10.0	9.0	11.0	2.80	128.0	7.0	13.0	3.00	276.0	10.0	16.0
22	3.25	187.4	8.0	9.0	8.0	8.0	3.60	264.2	9.0	10.0	4.30	1.334.4	8.0	11.0
23	5.60	325.4	8.0	7.0	8.0	9.0	4.70	386.4	7.0	11.0	5.55	689.2	9.0	11.0
24	4.00	302.2	8.0	7.0	8.0	9.0	4.10	288.2	6.0	12.0	3.70	143.2	9.0	19.0
25	2.60	172.0	8.0	7.0	8.0	10.0	3.07	151.4	9.0	12.0	2.85	»	8.0	13.0
26	2.10	104.4	8.0	10.0	8.0	9.0	2.65	121.6	7.0	10.0	2.50	121.6	7.0	11.0
27	1.73	79.2	7.0	11.0	8.0	10.0	2.35	180.8	8.0	11.0	2.25	135.6	9.0	12.0
28	1.43	91.6	7.0	4.0	7.0	5.0	2.10	102.8	7.0	7.0	2.06	»	7.0	9.0
29	1.18	51.0	6.0	3.0	6.0	4.0	1.90	44.0	6.0	4.0	1.80	26.8	5.0	7.0
30	1.02	35.2	6.0	4.0	6.0	6.0	1.75	38.2	8.0	13.0	1.73	44.8	6.0	11.0

TAGLIAMENTO

Giorno	VENZONE Altezza idrom. m.	VENZONE Ore 8 Torbidità gr. per mc.	VENZONE Ore 8 Temperatura acqua	VENZONE Ore 8 Temperatura aria	VENZONE Ore 17 Temperatura acqua	VENZONE Ore 17 Temperatura aria	LATISANA ore 8 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 8 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 8 Temperatura acqua	LATISANA ore 8 Temperatura aria	LATISANA ore 17 Altezza idrom. m.	LATISANA ore 17 Torbidità gr. per mc.	LATISANA ore 17 Temperatura acqua	LATISANA ore 17 Temperatura aria
1	0.58	8.0	9.0	10.0	11.0	14.0	0	52.0	13.0	9.0	$\overline{0.02}$	36.2	13.0	14.0
2	0.58	9.0	9.0	10.0	10.0	12.0	0.08	39.0	13.0	11.0	$\overline{0.02}$	37.8	13.0	14.0
3	0.58	7.2	10.0	13.0	10.0	14.0	0.16	21.2	13.0	12.0	$\overline{0.08}$	11.0	14.0	15.0
4	0.58	6.6	10.0	11.0	11.0	15.0	0.30	10.6	13.0	10.0	$\overline{0.04}$	11.8	14.0	14.0
5	0.58	8.4	9.0	9.0	10.0	13.0	0.45	19.8	13.0	9.0	$\overline{0.14}$	14.2	13.0	14.0
6	0.58	7.8	11.0	12.0	11.0	15.0	0.52	11.0	14.0	9.0	$\overline{0.18}$	17.6	14.0	14.0
7	0.57	8.4	11.0	12.0	10.0	12.0	0.50	18.4	13.0	11.0	$\overline{0.16}$	10.6	14.0	15.0
8	0.68	7.2	11.0	14.0	11.0	15.0	0.54	12.0	13.0	14.0	$\overline{0.14}$	11.0	14.0	17.0
9	0.86	94.2	11.0	14.0	12.0	15.0	0.50	13.4	14.0	16.0	0	14.0	14.0	16.0
10	2.60	1.787.2	11.0	15.0	11.0	15.0	2.56	3.358.4	14.0	18.0	5.90	5.036.6	13.0	17.0
11	1.25	546.6	9.0	11.0	9.0	9.0	4.70	3.737.6	11.0	10.0	3.35	1.542.4	12.0	13.0
12	1.05	288.4	7.0	4.0	8.0	6.0	2.04	1.047.4	10.0	5.0	2.30	828.4	10.0	12.0
13	0.93	106.8	7.0	3.0	8.0	5.0	1.80	391.6	8.0	4.0	1.60	372.8	9.0	6.0
14	0.84	97.2	7.0	4.0	7.0	5.0	1.40	756.6	8.0	5.0	1.30	203.0	8.0	6.0
15	0.75	53.0	6.0	0	6.0	3.0	1.15	139.8	8.0	2.0	0.98	221.4	8.0	6.0
16	0.69	41.4	6.0	$\overline{1.0}$	6.0	1.0	0.88	135.8	8.0	0	0.75	66.2	8.0	3.0
17	0.64	39.6	6.0	0	7.0	2.0	0.73	78.0	8.0	1.0	0.66	32.0	8.0	5.0
20	0.70	41.8	7.0	7.0	8.0	8.0	0.70	54.4	10.0	9.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	2.08	1.244.0	8.0	12.0	8.0	10.0	0.86	54.0	11.0	12.0	2.40	5.070.0	13.0	15.0
22	1.55	453.6	8.0	7.0	7.0	7.0	3.60	1.569.2	10.0	9.0	3.70	1.312.4	10.0	11.0
23	2.95	2.584.8	9.0	13.0	9.0	13.0	6.40	3.276.8	11.0	13.0	8.44	2.987.8	10.0	12.0
24	1.48	650.8	9.0	9.0	8.0	11.0	6.08	2.300.2	10.0	10.0	4.80	1.437.6	10.0	14.0
25	1.10	394.2	8.0	8.0	8.0	9.0	3.72	1.100.2	10.0	10.0	3.35	1.143.0	10.0	12.0
26	1.03	242.6	8.0	11.0	8.0	11.0	2.89	842.4	9.0	8.0	2.65	1.473.0	9.0	11.0
27	0.90	169.4	7.0	10.0	7.0	10.0	2.25	776.2	9.0	8.0	2.10	513.0	9.0	11.0
28	0.82	121.2	7.0	8.0	7.0	9.0	1.80	406.6	9.0	7.0	1.65	391.8	9.0	11.0
29	0.74	90.8	7.0	6.0	7.0	7.0	1.55	276.6	8.0	3.0	1.45	358.4	9.0	10.0
30	0.65	73.2	8.0	6.0	8.0	8.0	1.35	205.0	10.0	9.0	1.30	185.8	9.0	10.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE				ADIGE															
	BELLUNO (Borgo Piave)						GRISOLERA ore 12				BASSANO ore 8				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						LEGNAGO (Porto) ore 12				BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	$\overline{0.49}$	9.6	11.0	15.0	12.0	16.0	0.49	14.6	14.0	18.0	0.51	27.0	10.0	15.0	$\overline{2.08}$	8.6	12.0	11.0	$\overline{1.63}$	19.4	8.0	8.0	9.0	12.0	$\overline{1.54}$	28.4	11.0	15.0	$\overline{1.67}$	49.0	9.0	7.0	10.0	17.0
2	$\overline{0.51}$	9.0	11.0	15.0	11.0	15.0	0.45	10.6	15.0	17.0	0.52	28.6	9.0	14.0	$\overline{2.06}$	9.0	12.0	11.0	$\overline{1.66}$	13.6	8.0	10.0	9.0	13.0	$\overline{1.54}$	16.0	10.0	17.0	$\overline{1.71}$	40.8	9.0	9.0	10.0	17.0
3	$\overline{0.54}$	6.6	11.0	14.0	12.0	16.0	0.35	22.4	15.0	18.0	0.50	31.0	11.0	17.0	$\overline{2.06}$	8.0	14.0	10.0	$\overline{1.66}$	15.4	»	»	»	»	$\overline{1.57}$	20.8	10.0	16.0	$\overline{1.70}$	42.0	9.0	9.0	10.0	18.0
4	$\overline{0.56}$	10.4	11.0	15.0	12.0	16.0	0.41	14.8	14.0	19.0	0.49	17.0	10.0	17.0	$\overline{2.06}$	8.6	13.0	10.0	$\overline{1.65}$	13.4	9.0	10.0	10.0	-11.0	$\overline{1.58}$	30.8	11.0	18.0	$\overline{1.72}$	41.4	9.0	8.0	9.0	17.0
5	$\overline{0.59}$	8.8	11.0	14.0	12.0	16.0	0.45	26.4	15.0	18.0	0.48	28.2	11.0	13.0	$\overline{2.06}$	8.4	11.0	10.0	$\overline{1.65}$	21.2	9.0	9.0	10.0	15.0	$\overline{1.54}$	13.6	11.0	13.0	$\overline{1.73}$	34.6	9.0	6.0	10.0	»
6	$\overline{0.61}$	9.0	10.0	13.0	11.0	15.0	0.40	25.0	14.0	19.0	0.47	24.6	10.0	15.0	$\overline{2.04}$	8.0	10.0	9.0	$\overline{1.66}$	22.8	10.0	12.0	10.0	12.0	$\overline{1.57}$	19.6	12.0	14.0	$\overline{1.72}$	39.2	10.0	10.0	11.0	16.0
7	$\overline{0.55}$	9.0	10.0	13.0	11.0	14.0	0.49	25.0	13.0	17.0	0.47	18.2	11.0	13.0	$\overline{2.04}$	7.0	10.0	10.0	$\overline{1.67}$	20.0	10.0	13.0	11.0	14.0	$\overline{1.58}$	31.0	12.0	15.0	$\overline{1.72}$	36.2	10.0	9.0	11.0	14.0
8	$\overline{0.42}$	9.0	10.0	15.0	11.0	16.0	0.50	16.6	15.0	19.0	0.49	23.4	12.0	14.0	$\overline{2.05}$	6.8	11.0	10.0	$\overline{1.66}$	27.8	10.0	12.0	11.0	13.0	$\overline{1.57}$	»	12.0	15.0	$\overline{1.75}$	34.8	11.0	12.0	11.0	14.0
9	0.40	638.2	11.0	15.0	11.0	16.0	0.95	34.2	14.0	17.0	0.60	19.4	13.0	15.0	$\overline{2.05}$	8.8	14.0	12.0	$\overline{1.59}$	21.0	11.0	14.0	11.0	15.0	$\overline{1.50}$	33.4	13.0	15.0	$\overline{1.71}$	35.0	11.0	12.0	11.0	15.0
10	1.50	690.4	10.0	15.0	11.0	16.0	1.35	40.0	15.0	18.0	1.30	66.6	10.0	17.0	$\overline{2.04}$	8.0	12.0	11.0	$\overline{1.30}$	119.2	12.0	14.0	11.0	14.0	$\overline{1.39}$	172.4	13.0	19.0	$\overline{1.63}$	42.2	12.0	19.0	12.0	17.0
11	1.80	124.4	8.0	12.0	7.0	11.0	1.60	754.0	12.0	17.0	1.17	144.8	6.0	10.0	$\overline{2.06}$	8.8	12.0	11.0	0.21	1.815.0	8.0	8.0	8.0	11.0	0.72	1.800.0	11.0	12.0	$\overline{0.05}$	309.0	11.0	10.0	11.0	11.0
12	0.20	71.8	7.0	11.0	8.0	12.0	1.05	276.4	10.0	14.0	0.95	88.6	6.0	4.0	$\overline{2.08}$	6.4	12.0	10.0	$\overline{0.74}$	416.0	»	»	»	»	$\overline{0.18}$	746.4	9.0	17.0	1.03	723.4	9.0	3.0	8.0	5.0
13	0.10	39.4	1.0	8.0	1.0	9.0	0.90	64.8	8.0	6.0	0.85	48.6	6.0	3.0	$\overline{2.02}$	8.6	11.0	9.0	$\overline{1.01}$	248.6	5.0	6.0	4.0	3.0	$\overline{0.67}$	319.2	6.0	3.0	$\overline{0.14}$	423.8	6.0	3.0	6.0	3.0
14	0.05	17.0	1.0	4.0	1.0	6.0	0.95	53.0	7.0	6.0	0.77	36.2	5.0	4.0	$\overline{2.01}$	8.8	10.0	9.0	$\overline{1.13}$	104.6	4.0	4.0	4.0	4.0	$\overline{0.84}$	319.0	11.0	5.0	$\overline{0.59}$	344.4	5.0	3.0	5.0	6.0
15	$\overline{0.03}$	27.0	1.0	3.0	1.0	5.0	0.70	39.0	8.0	5.0	0.74	29.0	5.0	3.0	$\overline{2.01}$	8.8	10.0	8.0	$\overline{1.22}$	82.4	2.0	0	4.0	2.0	$\overline{1.01}$	157.8	3.0	10.0	$\overline{0.84}$	178.0	4.0	1.0	4.0	5.0
16	$\overline{0.10}$	28.0	1.0	$\overline{8.0}$	1.0	$\overline{6.0}$	0.79	10.0	12.0	6.0	0.65	21.2	5.0	2.0	$\overline{2.04}$	7.4	11.0	8.0	$\overline{1.29}$	58.0	4.0	$\overline{1.0}$	3.0	2.0	$\overline{1.13}$	205.0	4.0	11.0	$\overline{1.00}$	127.4	3.0	0	3.0	4.0
17	$\overline{0.09}$	13.8	1.0	$\overline{8.0}$	1.0	$\overline{8.0}$	0.68	16.6	10.0	5.0	0.68	22.8	5.0	2.0	$\overline{2.00}$	8.2	10.0	7.0	$\overline{1.34}$	68.8	1.0	1.0	3.0	2.0	$\overline{1.22}$	142.0	4.0	5.0	$\overline{1.14}$	117.2	3.0	1.0	3.0	5.0
18	$\overline{0.20}$	20.2	1.0	$\overline{7.0}$	1.0	$\overline{5.0}$	0.60	18.0	9.0	13.0	0.72	16.8	7.0	3.0	$\overline{2.00}$	11.8	12.0	8.0	$\overline{1.36}$	46.0	3.0	3.0	4.0	5.0	$\overline{1.23}$	128.8	3.0	5.0	$\overline{1.23}$	90.8	3.0	2.0	3.0	5.0
19	0.20	199.8	1.0	$\overline{1.0}$	0	1.0	0.85	18.4	8.0	12.0	0.60	11.2	8.0	7.0	$\overline{2.04}$	8.2	12.0	6.0	$\overline{1.39}$	33.4	5.0	5.0	5.0	7.0	$\overline{1.28}$	91.0	6.0	9.0	$\overline{1.27}$	88.2	3.0	5.0	4.0	8.0
20	0.35	»	0	1.0	1.0	5.0	0.79	13.4	10.0	13.0	0.75	11.0	9.0	11.0	$\overline{2.01}$	6.2	10.0	8.0	$\overline{1.40}$	40.6	6.0	6.0	7.0	13.0	$\overline{1.30}$	93.6	7.0	9.0	$\overline{1.32}$	70.0	5.0	8.0	5.0	8.0
21	0.43	233.4	2.0	8.0	1.0	7.0	0.85	28.6	10.0	12.0	1.25	266.6	9.0	13.0	$\overline{2.03}$	8.0	11.0	10.0	$\overline{1.24}$	49.8	7.0	8.0	7.0	11.0	$\overline{1.27}$	73.6	9.0	14.0	$\overline{1.33}$	72.4	6.0	12.0	7.0	12.0
22	0.55	480.4	2.0	10.0	2.0	9.0	1.10	577.4	10.0	13.0	1.40	164.0	9.0	10.0	$\overline{1.42}$	83.6	10.0	»	$\overline{0.99}$	125.0	8.0	11.0	9.0	16.0	$\overline{1.64}$	437.6	9.0	2.0	$\overline{0.92}$	121.0	8.0	10.0	8.0	12.0
23	1.10	411.0	1.0	8.0	2.0	8.0	1.57	1.726.4	11.0	15.0	2.61	794.6	9.0	10.0	1.64	1.272.2	11.0	12.0	0.31	2.490.2	8.0	11.0	7.0	16.0	0.21	508.8	10.0	13.0	$\overline{0.95}$	460.4	9.0	10.0	9.0	16.0
24	0.40	427.8	2.0	8.0	3.0	9.0	1.60	117.4	9.0	10.0	1.48	226.4	9.0	11.0	$\overline{0.28}$	199.4	10.0	8.0	0.02	1.103.0	7.0	8.0	8.0	9.0	0.81	767.4	9.0	11.0	1.61	1.711.4	8.0	6.0	7.0	11.0
25	0.16	160.0	2.0	7.0	2.0	7.0	1.90	72.0	9.0	13.0	1.20	156.2	10.0	12.0	$\overline{1.04}$	78.6	10.0	10.0	$\overline{0.58}$	183.8	8.0	9.0	8.0	10.0	0.05	406.2	9.0	11.0	1.07	643.4	8.0	9.0	8.0	11.0
26	0.06	131.0	2.0	1.0	3.0	4.0	0.95	103.6	10.0	13.0	1.05	88.2	9.0	12.0	$\overline{1.38}$	14.0	9.0	9.0	$\overline{0.83}$	119.0	7.0	7.0	7.0	9.0	$\overline{0.34}$	302.0	9.0	13.0	0.19	805.0	8.0	9.0	8.0	10.0
27	$\overline{0.02}$	54.0	5.0	9.0	4.0	7.0	1.15	78.2	10.0	12.0	0.96	49.6	9.0	12.0	$\overline{1.53}$	24.8	9.0	8.0	$\overline{0.95}$	68.8	6.0	6.0	7.0	8.0	$\overline{0.64}$	224.8	8.0	9.0	$\overline{0.21}$	200.6	7.0	7.0	7.0	9.0
28	$\overline{0.07}$	53.4	3.0	7.0	4.0	9.0	1.00	80.6	10.0	14.0	0.93	45.2	8.0	10.0	$\overline{1.91}$	16.2	7.0	6.0	$\overline{1.04}$	44.0	6.0	3.0	7.0	8.0	$\overline{0.79}$	151.0	8.0	11.0	$\overline{0.46}$	130.4	6.0	5.0	6.0	11.0
29	0.10	45.4	4.0	9.0	5.0	9.0	0.89	56.8	11.0	15.0	0.87	30.4	8.0	8.0	$\overline{2.00}$	15.2	6.0	8.0	$\overline{1.11}$	38.2	6.0	4.0	7.0	8.0	$\overline{0.88}$	89.0	8.0	9.0	$\overline{0.63}$	138.4	6.0	6.0	6.0	8.0
30	0.05	30.4	4.0	7.0	7.0	11.0	0.95	77.4	11.0	14.0	0.83	12.4	8.0	10.0	$\overline{2.10}$	21.0	8.0	8.0	$\overline{1.17}$	126.4	7.0	8.0	7.0	13.0	$\overline{0.94}$	83.4	8.0	12.0	$\overline{0.75}$	102.8	7.0	8.0	7.0	10.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		16.2	48.0	115.8
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.54	225.54	225.67	226.18	225.83	225.63	225.68	228.53	226.03	225.70	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	225.67	— 0.09	+ 0.25	+ 0.92
Passo Canussio		8.13	8.11	8.10	10.20	9.05	8.68	8.58	12.10	9.70	9.30		8.24	— 0.13	+ 1.01	+ 1.24
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	34.25	34.20	34.10	34.05	34.00	33.90	34.00	34.00	34.20	34.55	Variazioni nelle medie decadiche del livello [illegible]	34.38	— 0.20	— 0.19	+ 0.26
Sclaunicco		30.73	30.69	30.80	30.89	30.93	31.01	31.09	31.21	31.32	31.44		30.59	+ 0.15	+ 0.24	+ 0.34
Basagliapenta		34.87	34.80	34.74	34.68	34.58	34.80	34.88	35.50	36.36	36.88		34.93	— 0.13	— 0.07	+ 1.58
Carpeneto		44.46	44.40	44.39	44.38	44.37	44.30	44.50	44.61	45.07	45.16		44.65	— 0.23	+ 0.09	+ 0.44
Beano		45.70	45.62	45.60	45.56	45.47	45.74	45.82	46.17	47.63	47.57		45.76	— 0.12	+ 0.01	+ 1.47
Pozzo		44.36	44.22	43.91	43.92	44.40	44.73	45.08	45.63	46.33	46.40		44.42	— 0.26	+ 0.37	+ 1.59
Talmassons		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Rivolto		35.11	35.06	35.02	35.01	35.00	35.00	35.20	35.80	36.00	35.96		35.13	— 0.07	— 0.01	+ 0.87
Biauzzo		40.79	40.26	40.23	40.97	41.22	41.30	41.34	42.30	42.32	42.02		40.75	— 0.32	+ 0.78	+ 1.00
Castions di Strada		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
												Medie		— 0.12	+ 0.12	+ 0.74
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.20	1.20	1.20	1.25	1.26	1.22	1.22	1.84	1.31	1.27	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.20	0	+ 0.04	+ 0.23
Stella - Fornaci Anzil		0.98	0.98	0.98	1.16	1.10	1.08	1.35	1.31	1.12	1.08		0.98	0	+ 0.19	0
Stella - Casale Sacile °		1.00	1.00	1.00	1.02	1.10	1.02	1.05	1.63	1.18	1.14		1.06	— 0.06	+ 0.05	+ 0.27
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.01	1.00	1.00	1.08	1.05	1.05	1.28	1.27	1.17	1.13		1.01	— 0.01	+ 0.11	+ 0.08
Roggia Bellizza - Torsa		0.52	0.49	0.47	0.54	0.57	0.49	0.57	0.52	0.53	0.56		0.54	— 0.05	+ 0.04	+ 0.01
Torsa - Casale Gambellini °		1.38	1.39	1.42	1.42	1.53	1.42	1.48	2.35	1.65	1.57		1.44	— 0.04	+ 0.06	+ 0.39

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave																
												Pioggia media in mm.		17.5	37.5	70.0
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.32	0.30	0.33	1.39	0.93	0.75	0.72	2.35	1.22	1.04	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.44	— 0.12	+ 0.63	+ 0.59
Villanova di Falzè	Osservazioni freatimetriche (1)	108.13	108.12	108.10	108.08	108.12	108.19	108.23	108.65	108.79	108.98	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	108.17	— 0.05	+ 0.03	+ 0.66
Bosco di Vidor		120.85	120.71	120.30	121.48	121.88	122.12	121.94	123.42	123.90	123.82		121.12	— 0.50	+ 1.23	+ 1.86
Moriago		114.50	114.51	114.59	114.70	114.70	114.85	114.89	114.99	115.20	115.72		114.33	+ 0.20	+ 0.25	+ 0.52
Fontigo		107.77	107.70	107.65	107.98	108.06	108.27	108.32	108.44	108.60	108.77		107.97	— 0.26	+ 0.45	+ 0.44
Tezze		32.72	32.55	32.41	32.49	32.36	32.28	32.48	32.60	32.90	33.10		32.89	— 0.33	— 0.16	+ 0.47
Cimadolmo		28.43	28.35	28.26	28.63	28.64	28.62	28.59	28.86	28.73	28.70		28.54	— 0.19	+ 0.27	+ 0.16
Ormelle		15.98	15.99	15.98	16.00	16.08	16.04	16.06	16.41	16.14	16.09		15.99	— 0.01	+ 0.06	+ 0.17
Oderzo		13.80	13.73	13.78	13.84	13.82	13.81	13.79	13.83	13.99	14.26		13.67	— 0.07	+ 0.21	+ 0.22
Rustignè		4.09	4.10	4.09	4.10	4.12	4.13	4.17	4.40	4.90	4.97		4.11	— 0.02	+ 0.04	+ 0.63
Roncadelle		16.41	16.44	16.47	16.51	16.64	16.58	16.57	17.28	16.85	16.77		16.41	+ 0.02	+ 0.15	+ 0.39
Negrisia		10.17	10.17	10.17	10.18	10.27	10.28	10.30	10.76	10.62	10.57		10.17	0	+ 0.09	+ 0.39
Ponte di Piave		5.76	5.70	5.61	5.70	5.77	5.83	5.88	6.37	7.06	7.34		5.79	— 0.10	+ 0.10	+ 1.13
Spresiano		34.04	33.71	33.37	33.11	33.35	33.67	33.89	34.08	34.55	34.82		34.32	— 0.61	— 0.21	+ 0.98
Lovadina		31.50	31.42	31.40	31.40	31.42	31.50	31.42	31.45	31.47	31.49		31.62	— 0.18	— 0.01	+ 0.04
Maserada		27.27	27.20	27.16	27.12	27.07	27.04	27.07	27.17	27.22	27.29		27.35	— 0.14	— 0.14	+ 0.16
Pero		15.63	15.63	15.62	15.62	15.64	15.63	15.64	15.73	15.72	15.69		15.63	0	0	+ 0.08
Saltore		25.85	25.82	25.78	25.73	25.67	25.64	25.62	25.70	25.76	25.78		25.91	— 0.09	— 0.15	+ 0.08
Lancenigo		22.39	22.37	22.33	22.33	22.31	22.32	22.35	22.43	22.42	22.40		22.44	— 0.08	— 0.03	+ 0.09
												Medie . . .		— 0.14	+ 0.12	+ 0.47
Pianura in destra e sinistra del Brenta																
												Pioggia media in mm.		20.5	50.6	78.9
Bassano	Altezze idrometriche	0.52	0.48	0.49	1.17	0.77	0.68	0.75	2.61	1.05	0.87	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	0.58	— 0.08	+ 0.34	+ 0.67
Schiavon	Osservazioni freatimetriche (1)	66.80	66.99	67.24	67.42	67.70	67.67	67.64	67.65	67.84	68.03	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	67.04	— 0.03	+ 0.60	+ 0.23
Sandrigo		62.70	62.65	62.70	62.70	62.82	62.85	63.00	63.35	64.25	64.95		62.78	— 0.10	+ 0.16	+ 1.34
Dueville (2)		»	»	»	»	»	52.28	52.31	52.75	53.04	53.71		»	»	»	+ 0.88
Pozzoleone		55.24	55.24	55.26	55.30	55.51	55.48	55.46	56.11	55.68	55.53		55.28	— 0.03	+ 0.19	+ 0.33
Bressanvido		56.05	56.05	56.05	56.10	56.11	56.12	56.14	56.74	56.30	56.28		56.07	— 0.02	+ 0.07	+ 0.32
Carmignano (2)		»	»	»	»	»	44.16	44.19	44.34	44.23	44.17		»	»	»	+ 0.07
S. Pietro in Gu (2)		»	»	»	»	»	43.30	43.29	43.86	43.48	43.35		»	»	»	+ 0.27
Monticello Conte Otto (2)		»	»	»	»	»	39.59	39.50	39.98	39.85	39.83		»	»	»	+ 0.35
Cartigliano		68.56	68.42	68.23	70.36	70.45	70.13	70.18	73.62	74.48	74.40		68.97	— 0.57	+ 1.88	+ 3.89
Rosà		58.14	58.15	58.14	58.15	57.96	57.85	58.00	58.00	57.95	57.88		58.25	— 0.11	— 0.15	— 0.05
Stroppari		57.44	57.37	57.29	57.24	57.32	57.43	57.50	57.68	57.79	58.02		57.58	— 0.21	0	+ 0.46
Rossano		48.20	48.10	48.05	47.60	47.60	47.60	47.55	47.50	47.70	47.68		48.33	— 0.21	— 0.53	+ 0.04
Riese (2)		»	»	»	»	»	37.52	37.48	37.92	38.24	38.39		»	»	»	+ 0.68
Cittadella		42.70	42.71	42.68	42.65	42.69	42.65	42.63	42.68	42.71	42.71		42.73	— 0.03	— 0.05	+ 0.05
Galliera (2)		»	»	»	»	»	43.23	43.14	43.13	43.14	43.17		»	»	»	— 0.03
Castello di Godego (2)		»	»	»	»	»	36.35	36.42	36.17	36.40	36.31		»	»	»	— 0.09
Castelfranco (2)		»	»	»	»	»	35.99	35.99	36.04	36.04	36.04		»	»	»	+ 0.05
Vedelago (2)		»	»	»	»	»	29.77	29.84	29.78	29.80	29.89		»	»	»	+ 0.02
Resana (2)		»	»	»	»	»	29.79	29.78	29.78	29.78	29.78		»	»	»	0
												Medie . . .		— 0.145	+ 0.24	+ 0.305

(1) Riferite al livello medio del mare.
(2) Ha cominciato a funzionare il 15 del mese.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

Stazioni		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Livelli medi – Decade precedente	Indicazioni idrografiche – I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po												Pioggia media in mm.		—	13.8	66.2
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	7.80	7.72	7.69	8.84	9.54	9.14	8.84	11.51	12.94	10.74	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	8.19	— 0.45	+ 1.35	+ 2.64
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.81	9.74	9.75	9.71	9.80	9.88	9.80	10.25	10.38	10.07	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	9.94	— 0.17	— 0.02	+ 0.48
Condominio	Osservazioni freatimetriche	6.10	6.18	6.22	6.23	6.23	6.23	6.26	6.33	6.36	6.39	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.13	+ 0.03	+ 0.08	+ 0.12
Borghesa	Osservazioni freatimetriche	4.60	4.60	4.61	4.62	4.63	4.62	4.62	4.67	4.68	4.70	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	4.61	— 0.01	+ 0.02	+ 0.06
Boschetto	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
Investitura	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
Canola	Osservazioni freatimetriche	7.31	7.31	7.31	7.31	7.40	7.51	7.55	7.82	7.90	7.91	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.33	— 0.02	+ 0.13	+ 0.44
Malerba	Osservazioni freatimetriche	8.50	8.53	8.57	8.63	8.68	8.78	8.82	8.85	8.87	8.88	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.20	+ 0.33	+ 0.20	+ 0.14
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	8.21	8.23	8.28	8.30	8.35	8.40	8.46	8.50	8.57	8.59	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.08	+ 0.16	+ 0.14	+ 0.17
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	8.49	8.43	8.37	8.32	8.57	8.76	8.80	9.00	9.50	9.65	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	8.62	— 0.20	+ 0.19	+ 0.77
Aquila	Osservazioni freatimetriche	6.05	6.08	6.10	6.13	6.15	6.16	»	6.20	6.21	6.23	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	+ 0.06	+ 0.07
												Medie . . .		+ 0.05	+ 0.12	+ 0.25
Pianura in destra e sinistra dell'Adige												Pioggia media in mm.		7.6	22.0	50.4
Verona	Altezze idrometriche	50.95	50.93	50.91	53.01	51.67	51.43	51.35	53.47	52.09	51.71	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	51.10	— 0.17	+ 0.94	+ 0.55
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	46.64	46.58	46.50	46.41	46.36	46.29	46.27	46.13	46.06	46.01	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	46.92	— 0.35	— 0.23	— 0.27
S. Fermo																
Ca' di Cozzi	Osservazioni freatimetriche	53.95	53.90	53.85	53.72	53.55	53.57	53.55	53.18	53.20	53.05	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	54.02	— 0.12	— 0.30	— 0.46
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.27	43.25	43.18	43.02	43.15	43.18	43.25	43.22	43.40	43.45	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.28	— 0.05	— 0.08	+ 0.21
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche	38.85	38.78	38.80	39.08	39.07	38.99	39.20	39.25	39.18	39.15	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.91	— 0.12	+ 0.29	+ 0.11
Serenella	Osservazioni freatimetriche	43.12	43.00	42.98	43.00	43.02	43.04	42.99	43.07	43.05	43.08	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	42.99	+ 0.04	— 0.02	+ 0.06
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche	28.63	28.68	28.70	28.70	28.71	28.85	28.82	28.92	29.00	29.05	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	28.61	+ 0.06	+ 0.10	+ 0.22
Vago	Osservazioni freatimetriche	38.00	38.05	38.07	38.05	38.04	38.05	38.10	38.17	38.24	38.25	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.06	— 0.02	+ 0.02	+ 0.16
												Medie . . .		— 0.095	— 0.03	+ 0.03
Pianura in destra dell'Adige												Pioggia media in mm.		5.1	23.4	50.1
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	49.11	49.13	48.93	48.92	48.73	48.72	48.65	48.54	48.51	48.45	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	49.25	— 0.19	— 0.31	— 0.25
Povegliano	Osservazioni freatimetriche	42.88	42.85	42.85	42.84	42.85	42.82	42.83	42.81	42.82	42.82	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	42.85	+ 0.01	— 0.03	— 0.01
												Medie . . .		— 0.09	— 0.17	— 0.03

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m.³).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (--), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	12.25	172.0	20.30	120.0	12.15	169.0	20.45	121.0	12.35	177.0	21.10	127.0
2 ☽	6.20	164.0	23.15	118.0	6.0	163.0	22.25	118.0	7.25	172.0	23.0	125.0
3	7.10	173.0	24.0	114.0	7.0	169.0	23.25	114.0	7.30	178.0	23.50	121.0
4	7.25 19.15	184.0 165.0	14.10	130.0	7.0 18.35	178.0 160.0	13.20	128.0	7.30 19.10	186.0 167.0	14.0	136.0
5	7.45 19.50	199.0 182.0	0.30 14.15	113.0 118.0	7.30 20.0	190.0 176.0	0.45 13.50	114.0 119.0	8.0 19.35	198.0 180.0	1.0 14.0	122.0 128.0
6	8.35 20.35	210.0 206.0	2.0 14.35	116.0 120.0	8.35 20.20	199.0 194.0	1.45 14.30	117.0 120.0	8.35 20.50	206.0 200.0	1.35 14.45	126.0 130.0
7	9.15	223.0	2.45 15.45	121.0 117.0	9.0	210.0	2.30 15.40	122.0 119.0	9.10	218.0	2.30 [illegible]	132.0 126.0
8	9.25 22.0	239.0 226.0	3.35 16.15	131.0 113.0	9.15 22.0	223.0 207.0	3.0 16.0	135.0 119.0	8.50 21.15	232.0 213.0	2.25 15.15	140.0 126.0
9 ○	9.50 22.30	248.0 256.0	4.15 16.45	135.0 135.0	9.45 22.20	234.0 232.0	3.40 16.0	140.0 130.0	9.10 22.0	244.0 233.0	2.40 15.40	148.0 136.0
10	9.45 23.20	299.0 228.0	3.50 17.40	197.0 168.0	10.0 23.15	271.0 214.0	3.25 17.25	185.0 159.0	9.45 »	276.0 »	2.45 »	181.0 »
11	10.35	254.0	5.0 18.35	167.0 139.0	10.20 24.0	241.0 218.0	4.0 17.45	168.0 140.0	» »	» »	» »	» »
12	0.25 11.0	223.0 229.0	6.10 17.40	180.0 105.0	10.50	225.0	5.20 17.45	182.0 112.0	»	»	» »	» »
13	1.0 10.20	204.0 229.0	5.40 19.15	187.0 128.0	10.40	223.0	18.45	135.0	» »	» »	» »	» »
14	1.20 11.0	208.0 193.0	7.0 20.20	174.0 137.0	2.0 10.50	203.0 195.0	6.35 19.45	179.0 139.0	» »	» »	» 20.20	» 144.0
15	3.20	187.0	22.0	132.0	3.35	188.0	21.35	138.0	4.45	202.0	22.0	146.0
16 ☾	4.25	185.0	23.20	134.0	5.0	184.0	23.0	135.0	5.30	198.0	23.0	142.0
17	7.20	192.0			7.35	190.0			7.40	196.0		
18	7.0 19.35	203.0 173.0	0.20 14.45	132.0 150.0	7.25 19.0	197.0 169.0	14.20	150.0	7.50 19.20	205.0 176.0	0.10 15.10	140.0 158.0
19	7.50 19.35	211.0 187.0	1.0 14.40	130.0 147.0	7.50 19.35	206.0 187.0	0.20 14.0	132.0 150.0	8.0 20.20	214.0 192.0	0.40 15.15	140.0 156.0
20	8.30 21.50	213.0 207.0	2.25 15.25	142.0 136.0	8.0 21.15	204.0 201.0	1.40 14.35	142.0 134.0	8.0 21.30	213.0 208.0	2.0 14.40	150.0 146.0
21	7.40 21.20	221.0 204.0	3.0 15.25	162.0 125.0	7.45 21.35	212.0 196.0	2.0 15.10	164.0 127.0	8.30 »	221.0 »	2.45 »	169.0 »
22	8.40 22.50	242.0 265.0	2.25 15.45	158.0 138.0	8.40 22.30	233.0 266.0	2.20 15.20	161.0 147.0	» »	» »	» »	» »
23	8.0 22.50	258.0 217.0	4.0 16.0	220.0 123.0	8.0 23.0	260.0 212.0	3.25 16.0	220.0 130.0	23.20	221.0	16.5	125.0
24 ●	9.0 »	211.0 »	4.10 »	172.0 »	9.10 22.40	207.0 208.0	4.20 15.50	171.0 118.0	9.15 23.5	215.0 210.5	4.40 16.15	182.0 128.0
25	» »	» »	» »	» »	9.40 22.40	201.0 181.0	4.20 16.15	141.0 110.0	10.13 23.10	205.5 188.0	4.40 16.30	154.0 122.0
26	» »	» »	» »	» »	10.0 22.35	197.0 172.0	3.40 17.35	127.0 111.0	10.35 24.0	207.5 182.5	4.25 17.35	143.0 126.5
27	»	»	» »	» »	10.50	196.0	4.35 [illegible]	141.0 119.0	11.10	205.5	4.40 [illegible]	156.0 126.0
28	» »	» »	» »	» »	1.10 11.20	171.0 191.0	5.40 19.0	154.0 105.0	1.5 11.25	180.0 202.0	5.50 18.45	166.0 121.0
29	» »	» »	» »	» »	2.0 11.45	171.0 187.0	6.15 19.0	159.0 112.0	2.10 11.40	182.0 199.0	6.15 19.15	169.5 120.0
30	» »	» »	» »	» »	12.30	182.0	20.10	126.0	12.50	194.0	20.15	134.0

Ore ed altezze delle alte e basse maree — Tabella II.

1927 - Novembre

Giorni e lunazioni	Trieste				Ancona				Vieste			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.25	175.0	20.55	123.0	»	»	»	»	7.25	153.0	»	»
2 ☽	10.40	168.0	22.55	120.0	»	»	»	»	»	»	»	»
3	6.5	175.0	23.10	117.0	»	»	»	»	12.20	155.0	19.35	130.0
4	6.35 18.10	189.0 166.0	12.55	131.0	»	»	»	»	12.40	152.0	19.40	124.5
5	6.50 19.5	201.0 184.5	0.15 13.25	117.0 119.0	» »	» »	» »	» »	1.40 13.25	147.5 156.0	7.15 19.35	130.0 125.0
6	7.25 19.35	214.5 207.5	1.5 14.5	118.5 123.0	» »	» »	» »	» »	1.55 13.55	158.5 165.0	7.45 20.10	132.0 131.0
7	8.0 20.30	229.0 218.0	1.55 14.35	123.5 119.0	» 22.50	» 164.0	»	»	2.25 14.35	167.0 166.5	8.40 20.45	132.0 126.0
8	8.25 20.55	241.0 224.5	2.20 15.0	132.0 112.0	9.40 23.30	179.5 167.5	3.50 17.20	149.0 135.0	3.10 15.0	170.5 168.0	9.15 21.30	133.0 123.0
9 ○	9.0 21.35	244.5 240.0	3.0 15.10	137.0 118.0	10.0	191.0	4.20 17.50	155.5 140.5	3.55 15.40	175.5 177.0	9.30 21.35	131.0 129.0
10	9.20 »	286.0? »	3.25 »	178.0 »	10.0	212.5	18.40	144.0	4.20 16.0	186.0 190.0	10.5 22.25	150.0 148.5
11	» »	» »	» »	» »	10.50	200.5	19.0	149.0	4.45 16.40	191.0 182.0	11.30 22.40	160.0 152.5
12	» »	» »	»	»	3.15	200.0	19.15	125.0	5.20 16.50	212.0 183.0	12.10 23.25	163.5 145.0
13	» »	» »	» »	» »	4.50	190.0	19.30	141.0	6.15 17.40	184.0 171.0	13.5 23.45	153.0 147.0
14	» »	» »	» 20.0	» 138.0	5.10	193.0	20.30	145.5	6.50	180.0		
15	2.25 10.50	188.0 176.0	7.50 20.25	163.0 131.0	6.10	186.0	21.25	151.0	9.15	178.0	0.30 15.50	155.0 157.0
16 ☾	4.5	186.0	22.25	137.5	7.30	194.0	23.35	145.5	9.10	180.0		
17	6.25	196.0	23.45	136.0	8.10	179.0	23.40	142.5	11.5	170.0	4.50 19.10	156.5 145.0
18	6.20 18.40	207.0 178.0	13.50 23.45	156.0 137.5	8.20	178.0	21.40	146.0	12.10	164.0	19.10	137.5
19	6.50 19.40	217.0 196.5	13.45	150.0	8.15	181.0	16.10	150.0	1.30 12.35	157.0 162.5	6.50 19.20	142.0 134.5
20	7.0 20.30	219.5 209.0	1.20 13.25	148.0 138.0	8.20	181.0	15.30	151.0	1.25 13.5	167.0 165.0	7.20 19.25	144.0 138.0
21	6.35 20.15	225.0 207.0	1.35 14.25	165.5 129.0	7.40	188.5	15.40	148.5	2.15 12.55	172.0 170.0	8.30 20.0	147.0 140.0
22	7.45 21.10	249.0 261.0	1.5 14.30	163.0 139.0	9.30	197.5	17.0	156.5	2.40 14.5	175.0 171.5	8.30 20.20	143.0 134.0
23	6.35 21.25	256.0 218.5	1.50 14.20	206.0 124.5	4.35	216.5	16.50	139.0	2.40 13.35	186.0 174.5	8.45 20.25	150.0 136.0
24 ●	8.15 21.0	213.0 211.5	3.10 15.0	178.0 115.5	0.30 23.30	195.0 182.0	17.20	134.5	3.5 14.55	181.0 165.5	9.35 21.15	140.0 133.0
25	8.30 22.0	202.5 190.0	3.20 15.0	144.0 110.5	10.20 24.0	172.0 164.0	6.50 17.40	158.0 130.5	3.20 15.0	174.0 160.0	9.55 21.15	133.0 128.0
26	9.0 22.30	197.5 170.0	3.30 16.20	135.5 98.5	11.0	171.0	5.0 18.30	147.0 127.0	3.40 15.45	162.0 152.0	10.0 21.45	131.0 127.5
27	10.0 24.0	200.0 173.0	3.30 17.0	136.5 112.0	10.15	173.0	18.45	128.0	4.15 16.0	160.0 152.0	10.55 22.30	137.5 130.5
28	10.25	199.0	5.20 17.35	153.5 109.0	10.10	169.0	19.55	125.0	5.15 16.40	160.5 149.0	12.0 22.55	137.5 131.0
29	1.0 11.20	176.0 194.0	5.30 18.30	160.0 115.0	10.55	170.0	20.20	130.0	5.55	160.0	23.30	129.0
30	12.20	187.5	19.20	129.0	9.5	174.0	20.50	134.0	6.40	153.5		

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	11.50	164.5	20.40	116.0	13.0	168.0	21.20	119.0	13.0	171.0	21.45	118.0
2 ☽	5.55	160.0	22.30	114.0	7.0	163.0	23.15	115.5	7.0	165.0	23.35	115.0
3	7.15	165.5	23.10	111.0	7.45	169.0			7.50	171.5		
4	7.25 18.45	173.0 154.0	13.20	125.0	8.15 19.40	178.5 160.5	0.20 14.30	112.5 126.5	8.25 19.45	181.5 164.0	0.25 14.50	111.5 126.5
5	7.30 19.30	186.0 170.0	0.45 13.35	112.0 115.5	8.30 20.30	189.5 174.0	1.25 14.50	113.0 120.0	8.40 20.45	193.5 179.0	1.45 15.15	111.5 118.5
6	8.0 20.10	195.0 190.0	1.5 14.10	115.0 118.0	9.0 21.15	197.0 192.0	2.15 15.15	117.5 122.0	9.20 21.20	201.5 197.0	2.35 15.50	116.0 122.0
7	8.30	207.0	1.45	118.5	9.45	207.0	3.10 [illegible]	123.5 [illegible]	10.0	212.0	3.40 [illegible]	123.0 [illegible]
8	8.55 21.30	218.5 203.5	2.15 15.25	127.0 108.5	10.10 22.45	216.0 202.0	3.45 16.45	131.0 117.0	10.40 23.0	221.5 206.0	4.15 17.30	131.0 117.5
9 ⊕	9.15 22.5	232.0 224.0	2.50 15.35	133.5 118.0	10.45 23.40	230.0 220.0	4.15 17.10	138.0 129.0	11.5 23.55	233.5 221.0	4.50 17.45	139.0 128.0
10	9.45 23.25	261.0 207.0	3.10 16.50	169.5 133.5	11.20	261.0	4.20 18.25	174.0 143.0	11.20	263.0	4.35 19.0	177.0 141.0
11	10.15	233.0	3.50 17.15	162.0 127.0	0.15 11.30	208.0 234.0	5.0 18.55	166.0 136.0	0.35 11.30	211.0 236.0	5.30 19.25	165.0 135.0
12	0.25 9.55	213.0 223.0	5.15 17.0	179.0 103.5	1.30 11.15	213.0 223.0	6.30 19.0	184.0 110.0	1.35 11.45	216.0 222.0	6.50 19.30	180.0 110.0
13	10.10	224.0	18.25	132.0	11.20	220.0	19.55	133.0	11.35	222.0	20.45	134.0
14	1.35 10.40	203.0 191.0	6.25 20.20	177.5 136.0	2.45 11.40	202.0 194.0	7.30 20.50	179.0 138.0	2.55 12.15	204.0 196.0	7.50 21.35	178.0 141.0
15	3.45	187.5	20.45	136.5	4.45	190.0	22.15	138.0	5.0	191.0	22.15	140.0
16 ☾	3.55	184.5	22.30	131.0	5.40	187.0	23.45	131.0	5.30	189.0	24.0	133.0
17	7.15	187.0			8.0	190.0			8.15	193.0		
18	7.15 19.25	196.0 165.5	14.15	148.0	8.10 20.0	198.0 170.0	[illegible] 15.25	[illegible] 147.0	5.25 20.25	201.0 173.0	15.45	149.0
19	7.30 19.25	203.5 184.0	0.10 14.0	132.0 146.0	8.30 20.25	206.0 186.0	1.10 15.25	131.0 149.0	9.0 20.35	208.0 189.0	1.30 15.45	132.0 150.0
20	7.15 20.40	204.0 202.0	0.50 13.55	139.0 134.5	8.40 21.55	205.0 202.0	2.15 15.20	142.0 137.0	8.50 22.5	206.0 205.0	2.35 15.45	143.0 139.0
21	7.30 20.10	213.0 196.5	1.40 14.40	158.5 124.5	8.40 22.0	214.0 200.0	2.55 16.0	164.0 131.0	9.0 22.15	216.0 208.0	3.5 16.35	163.0 130.0
22	7.40 22.0	235.0 265.0	1.50 14.30	161.5 141.0	9.20 23.10	230.0 258.0	3.5 15.55	166.0 152.0	9.30 23.30	232.0 255.0	3.20 16.25	165.0 153.0
23	7.30 22.25	251.0 215.5	2.40 15.5	202.5 117.5	8.40 23.45	250.0 212.0	4.0 16.50	210.0 131.0	8.55 23.35	250.0 214.5	4.25 17.15	209.0 128.0
24 ●	8.30 22.40	209.0 201.5	3.45 15.30	168.0 113.0	9.45 23.45	206.0 203.0	5.10 16.55	173.0 118.0	9.50 23.55	208.0 205.0	5.10 17.20	173.0 117.0
25	9.35 22.25	197.0 179.0	3.55 15.55	137.0 104.0	10.45 23.45	198.0 180.0	5.25 17.15	144.0 111.0	10.55 23.55	198.0 181.0	5.45 17.45	142.0 109.0
26	10.0 23.5	198.5 172.5	4.0 16.50	128.0 114.5	11.15	196.0	5.0 18.10	131.0 116.0	11.45	198.0	5.25 18.35	128.0 115.0
27	10.25	196.0	4.5 [illegible]	141.0 111.5	0.30 11.40	176.0 200.0	5.15 18.50	144.0 115.0	0.35 12.0	176.0 199.0	5.30 19.15	142.0 112.0
	10.55	192.0	5.15 18.5	151.5 107.0	12.5	196.0	[illegible] 19.20	[illegible] 109.0	12.30	197.0	[illegible] 19.45	[illegible] 107.0
29	1.40 11.10	169.5 187.0	6.0 18.10	156.0 112.5	2.50 12.25	176.0 193.0	7.0 19.45	160.0 113.0	2.55 12.25	177.0 194.0	7.20 20.15	157.0 113.0
30	11.55	181.5	19.50	125.5	13.5	184.0	20.40	126.0	13.5	187.0	21.5	127.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	13.40	173.5	22.30	124.5	14.45	165.5			12.20	169.0	21.10	120.5
2 ☽	8.0	167.0			10.0	160.0	2.50	137.0	6.30	164.5	22.50	119.0
3	8.40	174.0	0.20	122.0	10.25	164.0	4.25	136.0	7.15	170.0	23.45	115.0
4	9.0 20.35	182.0 165.0	1.0 15.30	119.5 136.0	11.0 22.0	170.0 154.0	5.40 18.30	135.0 143.0	7.10 18.40	179.5 160.0	13.40	131.0
5	9.30 21.25	191.0 179.0	2.20 15.50	122.5 132.5	11.0 22.50	180.0 167.5	5.50 18.40	138.0 144.0	7.15 19.20	192.0 177.0	0.40 13.40	116.5 122.0
6	10.20 22.25	199.0 195.0	3.15 16.30	129.0 137.5	11.10 23.15	189.0 184.0	6.0 18.30	142.0 150.0	8.0 19.45	201.0 196.0	1.20 14.20	120.5 124.0
7	11.15 23.35	208.5 200.5	4.25 17.40	138.0 139.0	11.45	198.0	6.20 19.30	148.0 153.0	8.40 20.50	213.0 201.5	2.0 15.20	124.0 120.5
8	11.30	216.5	5.0 18.30	146.0 141.0	0.20 12.10	189.0 209.0	6.35 20.10	154.0 155.5	9.15 22.0	223.0 206.0	2.40 16.0	134.0 117.5
9 ○	0.20 12.0	202.0 227.0	5.50 18.35	152.5 152.0	0.50 12.25	192.0 220.0	7.10 20.30	157.5 163.0	9.45 22.45	236.0 224.0	3.30 16.10	141.0 125.0
10	1.0 12.30	221.0 263.5	5.30 20.25	193.0 174.0	1.25 12.0	208.0 249.0	7.0 21.40	182.0 169.0	10.25 23.10	263.0 209.0	3.45 17.25	174.0 138.0
11	0.45 12.10	212.0 235.5	5.50 20.30	178.0 159.0	1.50 12.40	198.5 223.0	7.25 22.20	174.0 163.5	10.10	238.5	4.20 18.0	171.5 145.0
12	2.10 11.40	214.5 220.0	6.50 20.20	187.0 136.5	3.25 12.40	207.0 214.0	7.50 22.50	186.0 151.0	0.15 10.10	220.0 232.0	5.15 18.20	187.5 125.0
13	11.50	215.0	20.35	147.5	13.0	227.5	23.25	161.0	11.0	230.5	19.10	146.0
14	3.40 12.10	203.0 197.0	8.15 21.30	184.5 148.0	4.35 13.10	191.0 186.5	9.20 24.0	177.5 146.5	2.0 11.0	206.5 198.5	6.25 20.35	185.0 150.0
15	5.0	192.0	23.20	146.0	7.0	187.0			5.0	204.0	21.30	157.0
16 ☾	6.30	190.5			8.15	180.0	1.20	145.0	4.30	197.0	23.25	138.0
17	9.15	194.5	0.30	141.0	10.20	181.0	3.0	139.0	8.0	192.0		
18	9.40 21.10	201.5 176.0	1.50 16.40	139.0 157.0	10.40 22.0	189.5 165.0	3.45 18.30	139.0 155.0	7.30 19.15	201.5 172.0	0.30 14.40	136.0 154.0
19	9.45 21.40	206.5 190.0	2.20 16.40	143.0 159.0	11.0 22.50	197.0 178.5	4.10 19.0	144.5 158.5	7.30 19.30	211.5 190.5	0.25 14.25	139.0 154.0
20	10.0 23.15	206.0 203.0	3.30 16.40	154.0 151.0	11.0 23.40	196.0 192.0	5.20 18.30	153.5 156.5	7.30 20.30	210.5 206.0	1.30 14.10	150.0 147.5
21	10.10 23.20	216.5 200.0	4.15 17.40	172.0 148.5	10.30	203.5	5.20 19.20	169.0 155.0	7.40 21.0	217.0 205.0	1.50 15.10	166.0 134.0
22	10.30	224.5	4.15 17.40	170.5 165.0	0.20 10.40	193.0 232.5	5.0 19.0	180.5 181.0	8.30 22.15	242.5 275.0	2.0 15.0	181.5 171.5
23	0.30 9.45	261.5 252.0	5.20 18.45	217.0 159.5	0.30 10.0	251.0 245.5	5.20 20.50	213.0 172.0	8.0 22.50	270.5 249.0	3.0 15.35	231.5 208.0
24 ●	1.0 11.0	213.0 208.0	6.15 18.15	181.0 141.5	12.0 10.50	203.0 200.5	7.0 19.50	181.0 154.0	8.45 22.45	248.5 231.5	4.20 17.0	227.0 194.0
25	0.45 11.35	204.5 200.0	6.15 18.45	157.0 133.5	1.10 12.10	192.5 189.0	7.35 20.50	161.0 147.5	10.0 23.0	218.0 196.0	5.0 17.10	191.0 161.5
26	0.25 11.50	183.5 197.5	5.40 19.15	143.0 133.0	0.35 12.10	173.5 196.5	6.35 20.40	149.0 150.5	10.30 23.20	217.5 190.0	4.20 17.45	161.5 152.0
27	1.10 12.20	178.5 198.5	6.0 20.15	151.0 130.5	1.25 12.30	172.0 191.0	6.30 22.0	153.0 144.0	10.40	205.0	4.30 18.30	165.0 134.0
28	2.40 13.10	176.5 197.0	7.15 21.0	160.0 126.0	2.50 13.0	169.0 189.0	7.20 22.45	156.5 142.5	0.40 11.10	178.5 201.0	5.40 19.15	163.5 128.0
29	3.50 13.30	177.5 194.5	8.0 21.25	163.0 128.5	4.0 13.0	170.0 186.0	7.30 22.50	159.0 142.0	2.10 11.30	178.5 195.0	6.10 19.30	166.0 127.5
30	13.35	189.0	22.0	137.0	13.40	185.5	23.20	146.5	12.35	190.0	20.15	141.5

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»
Falconera	10	10.0	271.0	28	19.0	105.0	166.0
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	12	5.20	212.0	4	19.40	124.5	87.5
Diga Sud Lido	22	22.0	265.0	12	17.0	103.5	161.5
Punta della Salute	10	11.20	261.0	28	19.20	109.0	152.0
Porto industriale di Marghera	10	10.10	263.0	28	19.45	107.0	156.0
Pagliaga	10	12.30	263.5	4	1.0	119.5	144.0
Conche	23	0.30	251.0	4	5.40	135.0	116.0
Brondolo	22	22.15	275.0	3	23.45	115.0	160.0

Tabella VI. — Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Falconera	23	8.0	260.0	23	16.0	130.0	130.0	22	15.20	147.0	22	22.30	266.0	119.0
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	12	5.20	212.0	12	12.10	163.5	48.5	11	22.40	152.5	12	5.20	212.0	59.5
Diga Sud Lido	23	7.30	251.0	23	15.5	117.5	133.5	22	14.30	141.0	22	22.0	265.0	124.0
Punta della Salute	23	8.40	250.0	23	16.50	131.0	119.0	22	15.55	152.0	22	23.10	258.0	106.0
Porto industriale di Marghera	23	8.55	250.0	23	17.15	128.0	122.0	22	16.25	153.0	22	23.30	255.0	102.0
Pagliaga	23	9.45	252.0	23	18.45	159.5	92.5	22	17.40	165.0	23	0.30	261.5	96.5
Conche	10	12.0	249.0	10	21.40	169.0	80.0	22	19.0	181.0	23	0.30	251.0	70.0
Brondolo	10	10.25	263.0	10	17.25	138.0	125.0	22	15.0	171.5	22	22.15	275.0	103.5

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l' alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
4	7.40	173.0	29.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	8.0	184.0	29.8	16.0	14.0	118.0	25.4	16.0	11.15	147.0 R	28.6	—	—	15.0
6	8.30	192.0	26.4	16.0	14.30	119.0	28.6	16.0	11.50	150.5 R	26.4	—	—	16.0
7	8.50	202.0	28.4	16.0	15.0	116.0	29.4	16.0	12.20	160.0 R	27.4	—	—	16.0
8	9.25	213.0	26.6	17.0	15.55	113.0	27.4	17.0	12.45	167.0 R	—	26.2	29.0	17.0
9	9.50	226.0	»	»	16.15	124.0	»	»	13.20	171.0 R	—	27.2	25.2	17.0
10	10.30	262.0	»	»	16.50	132.0	»	»	13.55	198.0 R	27.0	»	—	16.0
11	10.35	228.0	»	»	17.25	131.0	»	»	14.25	184.0 R	27.4	—	—	15.0
12	10.15	220.0	»	»	18.0	109.0	»	»	15.0	151.5 R	27.8	—	—	13.0
13	10.0	220.0	»	»	18.50	132.0	»	»	15.35	172.0 R	28.2	—	—	15.0
14	—	—	—	—	19.20	137.0	»	»	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	21.0	140.0	23.8	12.0	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	22.50	134.0	35.4	12.0	—	—	—	—	—	—
18	7.45	194.5	25.8	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	8.15	201.0	43.6	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	8.25	200.5	27.8	12.0	14.40	137.0	24.6	12.0	11.40	166.0 R	29.6	—	—	10.0
21	8.20	210.0	28.6	12.0	15.10	129.0	27.4	12.0	12.5	166.0 R	29.2	—	—	11.0
22	8.50	227.0	»	»	15.0	146.0	28.0	12.0	12.30	182.5 R	26.4	—	—	12.0
23	8.15	248.0	27.8	13.0	15.35	123.5	25.0	12.0	12.15	182.0 R	—	24.4	27.0	13.0
24	9.0	200.0	25.6	13.0	16.0	114.5	25.2	12.0	13.10	150.5 R	26.0	»	»	13.0
25	10.0	190.0	28.0	13.0	16.20	108.5	27.2	13.0	13.35	150.5 R	—	29.6	28.6	13.0
26	10.20	191.0	26.8	13.0	17.15	112.0	27.2	12.0	14.5	157.0 R	27.0	—	—	13.0
27	10.45	192.0	27.4	13.0	18.10	110.0	27.4	12.0	14.40	154.0 R	27.8	—	—	13.0
28	11.25	188.0	29.8	13.0	18.40	107.0	26.4	12.0	13.5	151.5 R	26.0	—	—	13.0
29	11.45	184.0	29.6	12.0	19.0	112.0	27.2	12.0	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	19.40	125.0	25.2	10.0	—	—	—	—	—	—

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
○ il 9	8	16.5	118.0	18.30	33.06	16.0
	9	10.0	227.5	19.65	36.00	17.0
● il 24	23	8.15	246.0	17.37	31.38	12.0
	24	16.40	120.0	16.65	30.10	12.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. ANNIBALE PALLUCCHINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

DICEMBRE 1927

ROMA

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

LIBRERIA

1928 - ANNO VI.

INDICE

Meteorologia

Note meteorologiche del mese . . . Pag. 16

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Geoidrologia

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono di quando in quando verificati e controllati.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per due Osservatori, Belluno, Vicenza e per quelli di II° ordine, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

Note meteorologiche del mese. — Vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni. Soltanto per il Venda i valori medi sono stati dedotti da un decennio di osservazioni.

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⁎ Neve. - △ Nevischio. - Gragnuola - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - !≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - ⇠ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⁊ Vento forte. - ⁊ Vento fortissimo. - ∔ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

(·), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati successivi di quella decade;

°°, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere a p n, che seguono alcuni segni (quei di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 8 alle 12, dalle 12 alle 19 e dalle 19 alle 8), in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

Avvertenze. — I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	64.4	8.4	9.8	6.5	59	27.0	ENE	14	54	ENE	23	—	6	ɿ
2	**66.7**	6.5	8.4	5.5	56	38.8	E	14	49	ENE	2	—	3	ɿ
3	66.1	7.4	10.1	4.9	59	10.5	E	15	24	E	2	1.5	7	● n
4	63.5	10.0	12.2	7.5	**84**	6.9	E	17	**12**	E	17	12.4	7	● n p
5	62.5	**11.3**	**13.6**	**9.6**	79	**5.4**	E	10	21	E	24	—	4	∈
6	58.2	9.0	11.0	6.7	66	36.6	ENE	12	**69**	ENE	20	1.7	10	● n ɿ
7	56.5	7.3	8.1	6.9	61	**58.4**	ENE	24	65	ENE	8	0.7	10	● p ɿ
8	**56.4**	6.5	**7.6**	5.5	56	44.5	E	14	53	ENE	1	—	5	ɿ
9	57.3	**5.8**	8.0	4.8	**54**	25.6	E	15	40	ENE	12	—	4	ɿ
10	60.6	6.4	8.4	**4.7**	55	16.8	E	20	31	E	8	—	8	≡ p
Media I. decade	61.2	7.9	9.7	6.3	63	27.0						16.3	6.6	
11	60.2	**8.1**	9.0	**7.1**	85	8.3	E	12	**16**	E	2	2.5	10	● a ≡ n a p
12	54.6	7.5	8.1	6.6	**88**	**7.8**	E	22	18	E	22	22.1	10	● a p n ⁝≡
13	**47.8**	7.1	**9.2**	3.7	67	27.2	E	15	57	ENE	20	2.0	4	● n
14	53.6	5.3	8.5	3.6	50	17.2	E	20	36	E	2	—	0	
15	54.0	4.3	5.9	1.9	74	24.3	E	11	52	ENE	19	18.1	9	● p n ✱ p ɿ ∞
16	53.8	3.7	6.1	1.0	59	36.5	ENE	18	**65**	ENE	24	—	7	ɿ
17	58.6	- 1.3	1.0	- 3.8	58	**44.3**	ENE	21	63	ENE	1	—	4	⌴ ɿ
18	62.8	- **4.2**	- **2.4**	- 5.2	45	18.1	ENE	12	34	E	24	—	6	⌴
19	**63.3**	- 2.6	0.5	- 5.1	46	13.5	E	16	34	E	1	—	0	⌴
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	
21	64.2	- **4.4**	- **1.8**	- **6.8**	57	25.7	E	11	51	ENE	2	—	2	⌴ ɿ
22	62.2	1.3	5.8	- 2.2	81	4.7	ESE	13	13	ESE	24	20.4	8	● p n ⁝≡ ✱ p ∞
23	51.8	6.8	8.2	5.8	**98**	6.9	SE	9	17	SE	5	36.1	10	● n a p ⁝≡ a p n
24	**43.9**	5.7	6.7	4.6	95	4.3	ESE	6	**9**	ESE	16	—	6	≡ a
25	51.3	7.0	8.5	5.0	91	**4.0**	ESE	10	10	ESE	6	—	9	≡ a
26	50.4	9.5	**12.2**	6.7	86	7.5	SE	11	26	SE	13	4.0	9	● n a n ⁝≡ a p
27	54.0	**10.7**	12.0	**9.4**	83	5.2	E	5	35	ENE	24	0.2	8	● n ≡ a
28	56.0	5.7	9.4	2.5	56	**77.5**	ENE	24	**98**	ENE	11	—	6	gocce ✱ ∞ ɿ
29	62.0	1.7	3.0	0.6	54	67.1	ENE	24	94	ENE	24	—	4	✱ a ɿ
30	60.3	1.0	1.7	0.1	**52**	60.8	ENE	17	90	ENE	2	—	6	⌴ ɿ
31	**65.7**	1.6	3.6	0.0	55	38.7	ENE	21	52	ENE	4	—	0	⌴ ɿ
Media III. decade	57.0	4.2	6.3	2.3	74	27.5						60.7	6.2	
Media mensile	58.4	4.9	6.9	3.0	66	25.6						121.7	6.0	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media (*)	Vento al suolo prevalente Direzione da	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	6.4	9.9	4.3	78	S	—	10	
2	4.7	**7.8**	0.4	76	CALMA	—	3	
3	4.8	8.8	0.2	84	CALMA	3.0	9	● n
4	8.9	11.3	6.2	90	CALMA	1.0	7	● n
5	9.5	**13.9**	6.2	**91**	S	0.2	6	● n
6	**9.7**	11.4	**8.5**	82	SE	4.0	10	● n a p
7	8.2	9.3	6.7	78	E	0.2	10	● n
8	7.1	9.3	4.4	**74**	CALMA	—	9	
9	5.2	8.3	3.2	83	N	—	6	
10	**3.9**	8.4	- **0.9**	76	CALMA	—	8	V
Media I. decade	6.8	9.8	3.9	81		8.4	7.8	
11	5.7	6.5	4.6	87	CALMA	1.8	10	● n p n ≡ a
12	7.5	8.8	**6.5**	95	CALMA	26.4	10	● n ≡ p
13	**7.6**	**10.3**	2.7	84	SE	2.8	5	● n
14	2.4	8.5	- 1.6	78	CALMA	—	0	V
15	2.1	5.7	- 2.1	93	SE	13.4	10	● a p n V
16	3.2	6.3	0.1	**60**	I Q.	0.2	5	● a
17	- 2.7	0.1	- 5.8	**96**	N	—	3	⌴
18	- **6.4**	- **5.7**	- 7.7	95	N	—	5	⌴
19	- 4.7	0.6	- 8.8	85	CALMA	—	0	⌴
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CALMA	[illegible]	[illegible]	
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
21	- **5.8**	1.3	- **10.9**	78	CALMA	—	0	⌴
22	- 2.1	5.5	- 7.6	97	CALMA	18.0	10	● n V
23	5.7	7.6	4.3	**100**	CALMA	34.2	10	● n a n
24	4.9	9.3	1.9	88	CALMA	0.6	5	● n n
25	3.9	6.2	1.2	**100**	CALMA	0.4	10	● a p ≡
26	8.2	10.3	5.2	97	ESE	9.6	10	● a p
27	**9.0**	**11.2**	**6.7**	93	CALMA	1.8	8	● n p
28	5.8	9.0	0.3	75	NE	—	9	
29	2.1	4.8	0.3	84	CALMA	1.2	8	✱ n
30	1.4	4.1	- 1.6	71	CALMA	—	6	
31	- 0.5	4.9	- 4.0	**62**	CALMA	—	1	
Media III. decade	3.0	6.7	- 0.4	86		65.8	7.0	
Media mensile	3.6	6.9	0.4	84		118.8	6.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	7.6	9.9	5.6	82	4.9	SE	9	12	ESE	13	—	8	
2	5.3	9.4	1.3	82	2.3	SE	4	9	SSE	14	—	2	
3	5.1	9.8	0.3	86	2.3	ENE	9	5	E	23	—	7	
4	7.1	8.2	6.1	91	6.1	ENE	16	10	ENE	19	3.4	9	● n a p
5	10.2	14.3	6.7	87	5.5	ENE	15	9	ENE	1	—	7	
6	9.5	11.0	7.4	88	4.1	NE	4	10	ENE	14	6.0	10	● a p n
7	7.3	8.3	6.2	89	1.0	SW	4	4	W	2	2.6	9	● n a
8	6.3	10.1	3.5	82	1.7	S	7	7	S	13	—	3	
9	4.4	8.6	1.6	86	1.1	S	3	10	SSE	15	—	5	
10	4.0	6.9	0.6	87	1.5	ESE	6	7	ESE	22	—	9	V
Media I. decade	6.7	9.7	3.9	86	3.1						12.0	6.9	
11	5.6	5.8	5.1	87	4.0	E	14	7	E	6	2.0•	10	● p
12	5.7	6.9	4.5	92	3.2	E	10	6	E	21	3.5•	10	● n
13	5.7	9.4	2.1	83	5.8	E	9	10	ESE	11	10.0•	4	●
14	3.0	7.8	0.5	74	3.8	E	10	8	ESE	23	—	0	V ⌴
15	2.7	3.9	1.9	85	7.0	E	15	12	E	12	12.9	9	● p V ⌴
16	3.5	7.0	1.8	73	7.7	E	8	21	E	20	0.7•	7	● p
17	- 0.7	1.8	- 3.5	41	18.9	ENE	22	25	ENE	11	—	2	⌴
18	- 4.1	- 2.3	- 6.8	49	4.5	E	6	14	ENE	1	—	3	⌴
19	- 4.6	0.5	- 8.1	65	4.3	ENE	17	9	ENE	20	—	0	V ⌴
20	- 3.4	1.0	- 6.2	58	5.5	E	16	9	E	9	—	1	⌴
Media II. decade	1.3	4.2	- 0.9	71	6.5						29.1	4.6	
											(•)		
21	- 5.7	- 1.9	- 8.4	68	2.0	E	7	6	SE	13	—	0	⌴
22	- 3.0	0.6	- 6.2	80	5.5	ENE	17	10	ENE	8	—	7	
23	4.0	5.3	0.6	99	4.1	ENE	15	8	ENE	6	60.9	10	● n △ p n ⌴
24	4.2	7.2	2.5	95	4.0	ENE	17	9	NE	22	—	5	
25	4.4	6.1	2.7	90	5.4	ENE	24	8	ENE	10	—	9	
26	7.3	12.0	4.5	91	6.3	ENE	16	16	S	15	20.0	7	● p n
27	8.6	10.4	7.5	91	4.8	ENE	20	8	ENE	3	—	7	
28	7.8	9.8	4.0	62	12.5	E	8	21	E	12	—	9	
29	3.0	4.8	1.6	61	8.6	E	9	21	ESE	15	—	3	
30	2.4	4.0	- 1.1	60	8.8	ENE	6	27	ENE	1	—	5	
31	0.6	5.6	- 1.9	76	1.7	W	4	7	SSE	16	—	0	⌴
Media III. decade	3.1	5.8	0.5	79	5.8						80.9	5.6	
Media mensile	3.7	6.6	1.2	79	5.1						122.0	5.7	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altezza dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Quantità delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				(•)				
1	7.2	8.7	5.6	86	NNW	0.2	7	● n
2	6.1	7.9	4.6	79	SE	—	8	
3	5.0	6.9	4.1	85	E	0.4	7	● n
4	5.3	7.3	4.0	91	NW	15.6	9	● ✱
5	5.6	9.5	2.6	80	VARIO	—	6	
6	5.3	6.1	3.6	91	SE	15.6	9	● p n
7	6.7	8.2	5.8	96	VARIO	6.4	10	●
8	6.2	9.1	5.3	91	ORIEN.	0.2	5	● a
9	5.2	8.9	3.6	82	NE	—	6	
10	5.1	6.6	4.1	81	NE	—	8	
Media I. decade	5.8	7.9	4.3	86		38.4	7.5	
				(•)				
11	4.9	6.6	3.6	83	I Q.	—	7	
12	3.8	5.6	2.0	86	NW	5.0	8	● p n
13	3.4	7.6	0.5	87	NW	0.2	5	● p
14	2.0	7.6	- 1.4	84	NW	—	0	
15	- 0.1	0.5	- 1.5	95	NW	0.5•	9	✱ p V
16	0.2	0.5	- 2.1	97	NW	—	10	
17	- 3.5	- 1.0	- 5.9	77	NE	—	1	⌉
18	- 7.1	- 3.1	- 10.2	75	II Q.	—	0	⌉
19	- 7.3	- 1.5	- 9.7	82	NW	—	0	
20	- 7.4	- 2.6	- 10.3	76	NW	—	0	
Media II. decade	- 1.1	2.0	- 3.5	84		5.7	4.0	
				(•)		(•)		
21	- 6.5	0.0	- 9.7	66	SE	—	0	
22	- 4.4	- 1.8	- 7.4	77	SE	8.0	7	✱ p n
23	- 0.7	1.8	- 3.6	88	SE	—	8	
24	- 0.1	4.6	- 3.8	84	IV Q.	—	3	V
25	0.0	4.9	- 3.5	79	NW	—	3	
26	0.7	0.8	- 0.3	91	NW	14.0	9	● a p
27	2.2	4.2	0.2	84	NW	1.5	9	● ✱ p
28	3.9	8.7	1.0	82	NW	—	8	
29	1.9	5.4	- 1.0	85	NW	—	3	
30	0.9	4.6	- 1.0	91	II Q.	—	4	V
31	0.8	5.1	- 2.0	73	IV Q.	—	2	
Media III. decade	- 0.6	3.5	- 2.8	82		23.5	5.1	
Media mensile	1.4	4.5	- 0.7	81		67.6	5.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altezza dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	10.0	11.5	8.4	81	I Q.	0.2	9	● n
2	7.7	8.5	5.9	66	NE	—	10	
3	5.8	7.4	3.8	80	NW	2.4	9	● p n
4	7.7	9.2	6.0	92	N	4.5	9	● n p
5	10.7	13.1	8.8	85	VARIO	2.3	10	● n
6	10.5	11.7	8.5	88	I Q.	28.2	10	●
7	7.9	9.4	7.0	91	ENE	43.6	10	●
8	8.0	10.8	6.2	73	E	0.3	2	● n
9	6.4	8.0	4.5	79	IV Q.	—	8	
10	6.6	7.8	5.0	79	W	—	10	≡ a ≡ p
Media I. decade	8.1	9.7	6.4	81		81.5	8.7	
11	7.6	8.9	6.4	87	SW	—	9	≡
12	6.3	6.7	5.8	94	N	9.0	10	● p n ≡ a p
13	5.8	8.1	3.2	91	W	—	5	≡ a
14	4.3	7.0	2.0	84	IV Q.	—	3	≡ a ≡ p
15	2.9	3.4	1.5	92	NW	27.9	10	● a p n ✳ p
16	2.8	5.6	1.0	93	I Q.	7.1•	9	● ✳ p ≡ a
17	- 0.1	1.8	- 3.1	44	N	3.0•	1	✳ n ≡ a ⌴
18	- 2.9	- 0.1	- 4.8	41	W	—	0	⌴
19	- 3.5	0.1	- 6.5	63	IV Q.	—	1	∞ ⌴
20	- 2.4	0.9	- 5.7	62	IV Q.	—	2	[illegible]
21	- 2.5	- 0.8	- 4.3	62	S	—	1	≡ ⌴
22	- 2.6	- 0.7	- 4.3	86	I Q.	1.0•	9	✳ p ∞
23	1.3	2.1	- 0.6	94	W	18.0•	10	✳ a ≡ a
24	0.7	2.7	- 2.1	96	NW	—	10	≡
25	1.8	4.2	- 0.2	96	NW	0.5	6	● a ≡ ⌴ V
26	4.5	5.3	3.2	90	NW	20.7	7	● a ≡ p
27	6.3	7.8	4.3	94	NE	2.8	9	● n n ≡ p n
28	7.1	8.8	4.3	78	E	7.4	10	● a p n
29	3.4	5.3	1.5	67	NE	—	4	
30	2.7	5.3	0.5	74	ORIEN.	—	8	≡ a
31	0.9	3.8	0.6	77	W	—	0	≡ a ⌴ V
Media III. decade	2.1	4.0	0.2	83		50.4	6.7	
Media mensile	4.1	6.0	2.2	80		169.9	6.8	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
(•)											(•)		
39.6	7.3	10.9	5.7	78	0.5	SSE	5	3	SSE	12	—	5	≡ ∞
41.5	7.0	8.9	5.5	86	0.1	ESE	1	1	SW	9	0.2	10	● a ≡ p
40.6	7.4	9.8	6.1	72	0.5	VARIO	—	2	WSW	15	—	7	≡ a p
39.2	6.4	8.1	5.5	94	0.3	SW	3	2	SW	13	0.4	10	● ≡
39.7	6.7	9.2	4.7	89	8.3	VARIO	—	1	ESE	11	6.8	4	● a ≡ a p
34.8	7.5	9.2	6.4	79	1.9	ENE	6	9	ENE	10	—	10	
32.3	8.3	10.8	5.9	82	1.3	ENE	5	6	ENE	23	0.4	10	● a ≡ a
32.3	8.9	12.1	7.5	57	7.6	ENE	10	12	ENE	6	—	6	
32.8	7.1	9.2	4.7	70	4.0	E	10	12	E	4	—	7	
35.7	5.5	6.7	3.7	87	0.1	VARIO	—	1	NNE	6	—	10	≡ a ≡ p n
36.9	7.2	9.5	5.6	79	1.7						7.8	7.9	
(•)											(•)		
35.5	6.5	8.3	5.7	87	0.1	ESE	2	1	ESE	5	—	10	
30.2	4.5	5.5	2.7	88	0.3	I Q.	3	4	NE	18	—	9	
24.8	4.0	7.7	1.4	90	0.7	NE	3	3	NE	24	1.6	3	● a ≡ a ∞
29.8	4.2	7.7	0.7	59	4.3	NE	11	11	NE	2	—	0	V
29.9	0.7	2.0	- 0.3	82	0.5	II Q.	4	2	NE	28	—	9	V
30.8	1.1	7.2	- 2.4	59	8.4	NE	8	22	NE	15	—	1	V
36.9	- 3.3	- 0.4	- 5.9	16	14.3	NNE	14	24	NE	14	—	0	V
39.5	- 4.7	- 2.2	- 7.2	16	11.8	ENE	10	20	ENE	14	—	0	
37.8	- 4.4	- 0.3	- 6.0	37	3.6	NE	8	12	NE	15	—	0	V
38.0	- 5.8	- 2.3	- 8.8	63	0.4	III Q.	4	2	SW	13	—	1	V ∞
(•)											(•)		
39.2	- 4.0	- 0.2	- 6.0	63	0.3	I Q.	4	1	E	5	—	0	V ∞
37.0	- 3.2	- 1.2	- 5.6	78	0.0	SW	1	1	SW	17	—	9	✳ n V ∞
28.3	- 0.7	1.0	- 2.4	96	0.1	III Q.	2	1	SW	7	2.7	10	✳ a p ≡
25.8	1.5	6.0	- 2.0	87	0.8	I Q.	6	6	ESE	15	2.4	5	✳ a ≡
27.8	1.1	5.4	- 1.6	86	0.4	II Q.	4	1	SW	2	1.8	0	✳ a V ∞
27.1	1.0	1.9	- 0.9	89	0.1	NE	2	1	SW	10	1.5	10	✳ a ≡
31.7	2.5	4.7	1.1	95	0.1	VARIO	—	1	N	9	0.4	9	● a ≡
32.8	3.7	5.4	1.5	84	0.9	NE	3	6	ENE	6	—	9	V ∞
37.9	4.2	7.5	2.4	76	2.5	NE	7	10	NE	22	—	3	
36.3	2.2	4.9	- 0.1	65	4.5	NE	11	11	NE	1	—	2	
41.1	1.1	4.1	- 0.5	57	4.8	E	12	10	E	10	—	4	
33.2	0.9	3.6	- 1.3	80	1.3						8.8	5.5	
34.5	2.8	5.5	0.8	73	2.5						18.2	5.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	37.3	7.7	9.4	6.3	81	4.9	NNW	12	9	NNW	7	(•) —	10	∞
2	**38.9**	6.9	8.2	6.3	82	4.1	ENE	9	10	ENE	9	—	10	gocce a ≡
3	38.4	6.7	8.5	5.4	77	4.3	ENE	10	11	ENE	23	—	10	≡ a
4	36.7	**5.7**	**6.6**	4.8	**92**	5.1	NNW	15	10	ENE	1	6.4	9	● a ≡ a
5	36.5	6.2	7.8	**4.5**	88	4.2	NNW	11	8	NE	11	—	9	≡ a
6	32.3	7.3	8.4	6.3	79	7.6	NNW	20	11	NNW	18	3.0	10	● a ≡
7	**29.5**	8.0	9.8	**6.8**	90	**8.7**	NNW	18	**12**	NNW	5	10.4	10	● ≡
8	29.7	**8.5**	**11.2**	6.7	**71**	5.4	NNW	14	10	NW	14	—	7	
9	30.2	6.9	8.6	5.3	80	1.1	I Q.	6	4	ENE	24	—	8	≡ a
10	33.1	6.4	7.2	6.0	89	1.2	S	3	4	ENE	1	0.5	10	● a ≡
Media I. decade	34.3	7.0	8.6	5.8	83	4.7						20.3	9.3	
11	32.8	**6.0**	6.9	**5.2**	**90**	**0.5**	NW	4	3	NW	8	(•) —	10	≡ a
12	27.7	5.5	6.2	4.4	87	3.0	NNW	14	7	NNW	11	3.8	10	● p n ≡ a
13	**22.4**	5.1	**7.5**	3.8	84	4.8	N	6	12	ENE	11	—	3	≡ a
14	26.6	3.9	6.9	1.7	74	3.3	NE	6	7	NE	1	—	1	V
15	27.6	1.6	2.8	0.6	80	3.9	NNW	10	9	NW	14	—	10	≡ a
16	27.5	2.1	6.9	-0.3	56	9.6	NW	9	24	NW	20	0.1	5	V
17	32.9	-2.7	0.1	-5.6	10	**20.4**	NNW	14	**36**	NNW	22	—	0	⌴
18	**35.7**	-4.3	-2.3	-6.1	**8**	18.5	NNW	22	31	NNW	1	—	0	⌴
19	35.0	-4.6	-1.6	-7.2	29	6.9	NNW	11	23	NNW	1	—	0	⌴
20	35.3	**-5.6**	**-3.0**	**-8.9**	56	3.3	NNW	9	7	NW	12	—	3	⌴
Media II. decade	30.4	0.7	3.0	-1.2	57	7.4						3.9	4.2	
21	35.5	**-3.9**	-0.7	**-6.0**	**55**	**2.0**	NNW	19	**5**	NNW	4	(•) —	0	⌴ ∞
22	34.3	-3.4	**-1.9**	-5.2	76	2.3	NNW	14	8	NNW	22	13.6	8	∗ p n ⌴ ∞
23	26.3	-0.7	0.8	-2.6	89	3.8	NNW	20	7	NNW	4	7.6	8	∗ p ≡ a
24	**23.4**	1.7	4.8	-0.4	79	6.3	NNW	18	11	NNW	12	—	4	≡ a
25	25.0	0.9	3.2	-1.1	81	2.2	NNW	17	**5**	N	1	—	0	∗ a ≡
26	24.5	1.2	2.2	0.5	**90**	6.8	NNW	22	10	NW	17	4.7	10	∗ a ● n ≡
27	28.3	3.4	4.7	2.0	88	5.9	NNW	22	9	NNW	13	2.8	9	● a ≡
28	30.2	**4.9**	**6.3**	**3.8**	77	5.1	NNW	8	14	ENE	24	0.1	10	gocce n
29	34.8	4.2	5.8	2.4	77	**10.7**	NE	8	**22**	NE	7	—	10	≡ a
30	33.9	1.7	3.9	0.7	75	3.3	NNW	12	9	NNW	6	—	4	⌴
31	**38.1**	0.9	3.0	-1.4	70	**2.0**	NNW	16	6	NNW	11	—	3	∞
Media III. decade	30.4	1.0	2.9	-0.7	78	4.6						18.8	6.0	
Media mensile	31.7	2.9	4.8	1.3	73	5.6						43.0	6.5	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41' Long. Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	9.7	11.4	7.7	77	23.5?	NE	11	»	»	»	—	9	
2	7.0	8.8	3.9	**67**	»	NE	15	»	»	»	—	8	
3	5.9	8.4	**3.4**	73	»	NE	18	»	»	»	0.2	8	● n V
4	8.3	9.8	6.0	**91**	20.0?	NE	15	»	»	»	2.2	10	● n a
5	**10.9**	**13.4**	**8.2**	80	»	NE	21	»	»	»	3.1	8	● n
6	9.5	11.3	8.0	87	»	ENE	11	»	»	»	23.0	10	● n a p
7	7.8	9.0	7.1	86	41.1?	E	12	»	»	»	19.8	10	● n a p
8	7.3	10.2	4.8	**67**	20.8	NE	13	30	NE	7	—	3	
9	6.0	9.1	4.3	68	15.6	NE	13	»	»	»	—	7	
10	**5.7**	**7.1**	4.0	73	13.5	NE	20	20	NE	5	—	10	
Media I. decade	7.8	9.9	5.7	77	»						48.3	8.3	
11	**6.9**	**8.8**	**5.8**	75	3.5	NE	7	12	NE	6	—	10	
12	6.2	7.3	5.3	**94**	7.8	NE	11	20	NE	22	8.5	10	● a p ≡ a
13	6.0	**8.8**	3.5	92	11.8	NW	7	26	NE	24	—	4	≡ n
14	3.6	7.1	1.1	74	14.5	E	11	26	NE	7	—	2	V
15	3.2	4.3	1.8	**94**	20.0	NE	16	34	NE	18	26.3	10	●
16	2.7	5.1	1.2	**94**	17.3	WNW	7	**36**	ESE	16	7.0	10	● p ≡ a p ϟ
17	-0.3	1.7	-3.3	**34**	**20.8**	E	14	**36**	E	17	—	4	⌴ V
18	-3.1	**-0.7**	-5.2	40	12.8	WSW	8	22	SW	19	—	2	⌴
19	**-3.5**	0.0	**-6.5**	55	16.1	NE	9	24	ENE	8	—	2	V ⌴
20	-2.2	1.0	-4.8	54	19.1	NE	16	26	NE	24	—	3	⌴
Media II. decade	2.0	4.3	-0.1	71	14.4						41.8	5.7	
21	**-3.7**	**-0.7**	**-6.3**	**59**	9.6	NE	8	22	NE	1	—	0	⌴
22	-2.4	0.8	-5.1	80	12.5	E	11	24	ENE	22	17.8	10	∗ p ≡
23	1.8	2.9	0.8	**100**	17.7	WNW	7	26	WNW	8	—	10	∗ n gocce ≡
24	1.3	3.5	-1.4	**100**	11.6	WSW	7	24	WNW	9	—	10	≡
25	3.3	5.8	0.9	99	**7.8**	E	**4**	**18**	ENE	1	—	10	≡
26	5.5	6.9	3.5	93	23.2	NE	12	46	ENE	10	16.2	7	● n ≡ gocce n ϟ
27	**7.5**	**9.4**	**5.3**	91	18.6	NE	12	34	ENE	24	1.6	10	● n
28	7.3	9.3	3.7	66	**35.2**	ESE	11	**56**	ESE	15	4.3	10	● n ϟ
29	3.0	5.3	1.4	60	21.3	E	12	30	E	15	—	4	
30	2.3	3.5	0.0	60	13.3	ENE	8	26	NE	1	—	7	△ n
31	1.3	4.3	-0.8	64	17.9	E	9	34	ENE	6	—	0	⌴ V
Media III. decade	2.5	4.6	-0.2	79	17.2						39.9	7.1	
Media mensile	4.1	6.3	1.8	76	»						130.0	7.0	

NB. — Essendo l' osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l' osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	713.1	6.2	7.4	3.7	89	33.8	ENE	15	56	E	9	(*) 7.3	10	● a ≡ a ⌉
2	714.8	3.2	3.8	2.4	68	26.8	ENE	21	40	NE	8	—	10	⌉
3	714.4	3.0	3.6	2.3	68	14.5	ENE	15	27	NE	23	—	10	
4	712.1	5.1	6.8	2.4	99	25.9	ENE	11	40	E	14	0.2	10	● n ⌉
5	711.9	7.3	8.5	6.5	97	24.0	ENE	15	39	E	24	0.9	10	● a ≡ ⌉
6	706.9	6.1	8.9	3.8	98	50.5	ENE	15	67	NE	18	10.9	10	● n ⌉
7	704.9	3.3	3.8	2.1	100	60.5	NE	12	78	NE	10	70.0	10	● ≡ ⌉ ⌒
8	706.7	3.0	4.7	1.4	73	37.8	NE	24	60	NE	1	17.2	8	● ≡ ⌉
9	706.7	3.9	5.9	2.5	71	10.7	NNE	8	26	NE	2	—	7	
10	709.5	2.9	3.5	1.7	66	11.7	NE	16	28	NE	11	—	10	
Media I. decade	710.1	4.4	5.7	2.9	83	29.6						106.5	9.5	
11	709.3	3.9	5.0	3.3	81	4.4	W	9	10	NE	2	(*) —	9	gocce p
12	704.0	3.1	3.6	2.3	97	10.7	NNE	8	32	NE	23	1.8	10	≡ a
13	698.7	3.4	5.3	2.3	94	9.3	»	»	16	NW	10	12.9	6	≡ a
14	702.7	3.2	5.1	1.8	78	3.8	ENE	8	9	NW	6	—	4	≡ p V
15	702.8	0.6	2.1	-0.4	95	»	NNE	6	»	»	»	—	10	⚹ n
16	702.6	0.5	3.5	-2.9	89	»	ENE	10	»	»	»	13.4	9	● a ⚹ ≡
17	706.2	-4.8	-2.7	-6.9	49	»	»	»	»	»	»	0.7	3	⚹ n ⎵
18	708.9	-6.8	-5.2	-7.5	33	»	»	»	»	»	»	—	0	⎵
19	709.9	-4.9	-2.0	-5.8	36	»	»	»	»	»	»	—	0	⎵
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Media II. decade	705.5	-0.6	1.1	-2.0	70	»						[illegible]	[illegible]	
21	711.7	-3.5	-1.1	-5.5	53	»	»	»	»	»	»	(*) —	2	⎵
22	709.8	-3.4	-1.5	-4.5	91	»	»	»	»	»	»	—	10	
23	702.2	1.5	3.5	-1.6	93	13.4	W	6	29	N	5	10.1	10	● ⚹ ≡ p
24	699.5	2.6	5.0	-0.1	86	20.7	W	8	45	W	9	—	2	● a gocce a ≡ a ⌉
25	701.1	2.9	3.9	1.8	92	12.5	NNE	9	22	NNE	1	—	7	≡ a
26	700.1	3.6	4.7	2.1	99	26.8	NNE	10	50	ENE	8	3.6	10	● a ≡ a p ⌉
27	703.6	5.9	6.4	5.0	99	26.7	NE	12	48	NE	24	15.3	10	● n gocce n ≡
28	704.9	2.5	5.7	-0.6	86	»	NE	24	»	»	»	10.1	10	● a p ⚹ n
29	710.4	-1.6	-0.6	-2.3	74	»	NNE	18	»	»	»	1.4	4	⎵ ⌉ ⚹ n
30	709.4	-1.1	0.6	-2.5	72	»	NNE	10	»	»	»	0.2	10	⎵ ⚹
31	713.4	-1.9	-1.1	-3.5	65	14.1	NNE	18	23	NNE	11	—	0	⎵
Media III. decade	706.0	0.7	2.3	-1.1	83	»						40.7	6.8	
Media mensile	707.2	1.5	3.0	-0.1	79	»						176.0	7.3	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	63.6	10.0	10.2	7.3	80	8.8	NNW	8	13	NNE	12	—	9	
2	66.3	7.3	8.3	5.4	72	7.3	N	17	11	NNE	12	—	10	
3	65.6	5.2	7.7	1.4	82	4.6	N	21	7	N	2	0.2	10	≡
4	62.9	8.3	10.2	6.2	91	6.5	N	13	10	NE	12	0.4	10	≡ n
5	61.9	10.7	13.8	8.2	84	5.5	N	10	10	NE	22	—	10	
6	57.0	9.6	10.6	7.9	88	20.1	NE	16	31	NE	23	28.0	10	●
7	55.4	7.7	9.2	6.8	87	23.8	NE	20	34	NE	9	21.4	10	C
8	56.6	7.6	11.4	5.2	73	8.4	NNE	13	13	NNE	11	—	6	
9	57.2	5.9	10.9	1.9	77	3.9	NW	10	10	NE	21	—	7	
10	60.3	6.0	8.0	3.7	78	3.0	N	9	7	N	12	—	10	
Media I. decade	60.7	7.8	10.0	5.4	81	9.2						50.0	9.2	
11	59.8	7.2	9.1	5.8	86	1.1	SE	6	4	NE	11	—	10	
12	54.3	6.0	6.5	5.7	94	3.2	NNE	6	11	NNE	22	10.4	10	● n a p n
13	48.0	5.7	10.2	1.5	90	3.7	W	8	7	NW	7	—	6	
14	53.3	3.0	8.5	-0.1	84	3.0	NNE	10	6	N	7	—	3	
15	53.8	2.2	4.4	-0.6	94	6.8	NW	7	17	N	16	22.4	10	● n a p n
16	53.8	2.7	5.9	1.4	92	8.2	NE	6	22	NE	17	5.8	10	● n △ n
17	58.8	0.3	2.5	-3.8	45	9.5	NE	10	15	NE	18	—	4	⎵ V
18	62.0	-3.8	0.7	-7.7	49	5.2	WSW	6	11	SW	18	0.3	1	≡ n ⎵ V
19	62.9	-4.9	1.1	-9.9	73	3.7	NNW	6	6	WNW	14	—	1	⎵ V
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.0	N	8	10	N	12	—	6	
Media II. decade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	
21	64.5	-3.3	1.2	-7.1	67	2.6	N	7	7	N	1	—	2	
22	62.2	-2.7	0.4	-5.5	92	4.1	N	16	10	NNE	20	13.5*	10	⚹ a p
23	51.3	1.6	3.1	0.3	93	2.5	ENE	7	8	WSW	9	—	10	
24	49.7	1.0	2.7	-1.1	94	3.8	NW	8	7	WNW	10	—	8	≡ a p n
25	51.2	2.1	5.1	0.2	95	3.5	W	18	7	WNW	12	0.2	9	≡ n
26	49.9	4.5	6.7	2.2	91	5.8	NNE	15	13	NNE	11	21.0	7	● n a p
27	53.4	6.4	8.0	3.6	93	3.5	NNE	19	9	N	24	2.8	10	● p n
28	56.0	7.2	9.2	4.3	73	19.5	NE	16	27	ENE	13	8.0	10	● p n
29	62.6	3.1	6.0	-0.2	67	10.5	N	10	22	NE	1	—	5	
30	61.3	2.4	5.9	-0.9	68	4.9	NNE	5	11	NNE	6	—	9	V ∞
31	65.9	0.3	5.2	-2.8	78	4.6	N	12	9	NNE	13	—	1	V
Media III. decade	57.1	2.1	4.9	-0.4	83	5.9						45.5	7.5	
Media mensile	58.3	3.8	6.7	1.2	80	6.7						134.4	7.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio al Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° - Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi - Media	Massima	Minima	Umidità relativa - Media	Vento al suolo - Velocità media km. ora	Vento preval. - Direzione da	Durata ore	Velocità mass. - Km. ora	Direzione da	Ora	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	64.9	9.2	10.7	7.3	76	20.2	NNE	15	28	ENE	20	—	10	
2	67.5	7.2	8.7	5.0	69	20.2	NE	10	36	NE	8	—	10	
3	66.9	6.1	8.1	3.6	75	12.8	NNE	21	18	NNE	24	—	9	
4	64.0	8.3	10.4	6.3	88	17.4	NNE	19	24	NNE	9	0.6	10	● n n
5	63.1	10.7	13.0	8.6	84	13.6	NNE	16	22	NE	23	—	10	
6	58.6	9.1	10.3	7.2	86	34.6	NNE	14	60	ENE	24	25.8	10	●
7	57.2	7.6	8.7	7.1	81	49.0	ENE	24	60	ENE	1	9.8	10	● n a p
8	57.4	7.6	9.9	5.9	69	26.8	ENE	14	40	ENE	1	—	6	
9	58.4	6.2	10.2	3.7	73	12.3	NNE	19	18	NNE	21	—	5	
10	61.1	5.6	6.9	3.9	77	13.4	NNE	14	20	NNE	9	—	10	
Media I. decade	61.9	7.8	9.7	5.9	78	22.0						36.2	9.0	
11	61.2	7.3	8.9	6.4	75	5.1	WSW	8	12	NNE	4	—	9	
12	55.5	6.4	7.1	5.3	90	11.7	NNE	18	28	NNE	22	14.0	10	● n a p n
13	49.3	6.8	9.9	4.2	86	14.1	NNW	12	22	NNW	11	—	5	
14	54.6	4.6	7.7	2.3	74	12.3	NNE	22	22	NNE	1	—	0	
15	54.8	3.4	5.0	1.9	86	22.8	NNE	19	44	NNE	14	21.8	10	● a p n
16	55.2	3.4	5.5	2.4	86	22.8	ENE	9	42	ENE	18	3.0	10	● p n
17	60.1	0.2	1.3	-2.6	41	32.3	NNE	10	46	ENE	10	—	2	
18	63.4	-2.5	-0.1	-4.1	39	17.1	WSW	7	28	NNE	1	—	1	
19	64.1	-2.7	0.6	-6.1	64	11.4	NNE	20	16	NNE	13	—	0	V ⌴
20	63.8	-1.5	2.0	-3.6	62	16.1	NNE	24	22	NNE	8	—	4	⌴
Media II. decade	58.2	2.5	4.8	0.6	70	16.6						38.8	5.1	
21	65.6	-3.1	0.0	-5.3	64	9.9	NNE	19	18	NNE	3	—	3	⌴
22	63.8	-2.0	1.1	-3.9	80	9.5	NNE	22	16	NNE	14	8.6	10	● n △ a
23	53.2	2.3	2.9	1.1	90	13.9	WSW	9	26	WNW	9	14.2	10	● n a
24	50.4	2.0	5.8	-0.1	90	9.5	NNW	10	18	WSW	15	—	10	≡
25	52.7	3.9	5.9	0.9	90	7.2	NNW	12	12	NNW	12	—	9	≡ n
26	51.2	6.3	7.9	4.8	89	15.6	NNE	19	32	ENE	9	9.4	6	● n
27	54.8	7.4	9.1	5.3	89	11.2	NNE	15	32	NNE	24	0.2	10	● n ≡ a
28	57.3	7.1	9.5	3.9	69	52.3	ENE	23	66	ENE	15	5.6	10	● a p n
29	63.4	3.6	6.0	1.4	65	35.1	ENE	20	68	ENE	1	—	3	
30	61.1	2.7	4.1	0.2	64	26.1	ENE	13	50	ENE	4	—	5	
31	67.3	1.7	4.9	-0.1	71	16.3	NNE	23	22	NNE	9	--	0	V
Media III. decade	58.3	2.9	5.2	2.7	78	18.8						38.0	6.9	
Media mensile	59.5	4.4	6.6	3.1	75	19.1						113.0	7.0	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altezza dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi - Media	Massima	Minima	Umidità relativa - Media	Vento al suolo - Velocità media km. ora	Vento preval. - Direzione da	Durata ore	Velocità mass. - Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9.5	11.7	7.2	88	»	NE	24	»	»	»	0.2	10	● n
2	7.1	7.8	5.6	80	11.2	NNE	24	15	NNE	12	—	10	
3	5.7	6.7	4.4	83	7.0	NNE	24	10	NNE	4	1.4	10	● n
4	7.9	9.6	6.4	93	7.3	NNE	11	17	NNE	9	—	10	
5	9.3	10.7	8.1	95	0.9	OCCID.	17	6	NNE	22	2.6	10	● n ≡ n
6	8.9	10.1	7.7	94	19.7	NE	16	30	NE	24	12.0	10	● p n
7	7.5	8.6	6.7	92	27.2	NE	24	29	NE	10	4.8	10	● n a p n
8	7.2	8.7	6.2	83	11.5	NNE	18	19	NNE	3	0.6	9	● n
9	6.5	8.0	4.8	79	0.9	NNW	8	4	N	24	—	8	
10	5.5	6.7	2.6	83	2.2	N	19	5	N	10	—	10	
Media I. decade	7.5	8.9	6.0	87	9.8?						21.6	9.7	
11	6.7	7.7	5.8	87	0.0	—	—	—	—	—	0.2	10	● n
12	6.2	6.6	5.7	95	1.9	NNE	6	11	NNE	22	10.6	10	● n a p n ≡ a
13	6.0	7.9	4.7	95	3.0	W	13	8	W	15	—	5	
14	4.3	6.9	2.1	82	3.8	NE	8	6	NNE	3	—	1	
15	2.7	4.5	1.7	94	8.8	NNE	13	15	WNW	20	17.2	10	● a p n
16	2.1	3.8	0.4	97	5.8	OCCID.	11	22	NE	20	2.6	10	● a n ≡ a
17	0.0	1.7	-2.9	66	12.9	NE	14	21	NNE	22	0.4	5	● n
18	-3.8	-1.4	-6.1	64	6.3	SETT.	13	13	NE	1	—	1	V ⌴
19	-4.7	-1.1	-7.9	77	1.3	WSW	10	7	N	3	—	0	⌴
20	-2.6	0.5	-4.7	72	4.8	N	15	10	N	6	—	3	⌴
Media II. decade	1.7	3.7	-1.2	83	4.9						31.0	5.5	
21	-2.7	0.1	-5.7	73	3.6	N	24	9	N	4	—	1	V ⌴
22	-1.8	0.4	-3.2	94	7.3	NNE	21	17	NNE	18	—	10	⌴
23	0.6	1.2	0.2	94	8.7	W	14	16	W	14	—	10	⌴
24	1.2	5.1	-1.8	93	»	OCCID.	20	»	»	»	0.4?	10	● n n ⌴
25	1.2	3.1	-1.8	97	0.7	OCCID.	16	3	W	10	0.2?	10	● a ≡ a
26	4.7	6.8	1.4	95	5.8	NNE	9	14	NNE	11	10.6	9	● a p n ≡ a
27	5.1	8.2	3.8	95	2.4	OCCID.	14	14	NNE	24	2.6	10	● n ≡ a
28	6.7	8.7	5.1	84	27.7	NE	21	47	ENE	11	8.4	10	● a p n
29	3.3	5.1	1.3	79	15.5	I Q.	19	25	ENE	1	2.2	6	● n
30	2.4	4.8	0.9	74	11.6	SETT.	24	20	NE	5	—	4	
31	1.0	3.3	-0.9	78	7.9	I Q.	17	9	N	11	—	0	V ⌴
Media III. decade	2.0	4.2	-0.1	87	9.1						24.4	7.3	
Media mensile	3.7	5.6	1.9	86	7.9?						28.3	7.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altezza del termometro m. 85 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	12.6	8.6	ESE	0.2	9	● n
2	10.3	2.7	ENE	—	10	
3	11.8	1.3	NE	0.4	9	● n
4	12.3	6.0	—	4.6	10	● n p n
5	18.0	5.6	—	1.0	9	● n
6	11.2	8.0	—	18.6	10	● a p n
7	9.7	7.4	—	10.8	10	● n a p
8	13.4	4.0	ESE	—	5	
9	11.3	1.2	—	—	9	
10	7.9	3.0	—	—	10	
Media I. decade	11.9	4.8		35.6	9.1	
11	9.3	4.5	—	—	10	
12	8.0	4.0	—	6.8	10	● p n
13	13.0	12.6	—	0.2	4	● n
14	10.2	0.8	—	—	0	V ⌴
15	5.0	— 1.0	—	17.0	10	● a p
16	6.0	1.6	ENE	3.8	10	● p ✳ p
17	4.4	— 1.5	E	—	0	⌴ V
18	1.5	— 8.3	ENE	—	1	⌴ V
19	4.8	— 8.9	—	—	0	
20	4.9	— 7.0	—	—	2	⌴ V
21	2.3	— 7.9	NE	—	2	⌴ V
22	1.5	— 6.9	NE	4.4	10	⌴ V ● n
23	6.8	— 1.0	—	10.8	10	✳ p ● n ⌴
24	13.0	0.5	—	—	8	⌴
25	10.4	1.5	—	—	10	⌴
26	8.0	4.0	—	16.4	10	● a p
27	11.8	3.2	ENE	0.6	10	● a p
28	10.5	6.7	—	0.6	10	● a p
29	8.3	2.3	—	—	1	
30	7.5	— 1.0	—	—	6	
31	8.0	— 3.5	ENE	—	10	
Media III. decade	8.0	— 0.2		32.8	7.9	
Media mensile	8.9	1.4		96.2	7.2	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	13.0	9.0	ENE	—	8	gocce a
2	11.0	6.0	ENE	—	4	
3	10.5	3.5	—	0.1	8	● a
4	14.0	8.5	ENE	0.4	10	● n gocce n
5	17.0	11.0	—	2.2	8	● n gocce n
6	15.0	10.0	ENE	5.0	10	● a n
7	11.0	8.8	ENE	—	10	ʅ
8	10.0	8.0	ENE	—	10	gocce p
9	10.0	7.0	ENE	—	10	
10	11.0	5.0	NE	—	8	
Media I. decade	12.3	7.7		7.7	8.6	
11	10.0	6.0	—	0.4	10	● a
12	10.4	8.0	—	{ 24.6	10	● n a n
13	12.4	7.0	—		6	● n
14	11.2	4.5	NE	—	0	
15	9.0	2.0	ENE	10.0	10	● a p n
16	9.4	3.3	ENE	6.0	5	● n ʅ
17	1.6	— 1.7	ENE	—	0	∞
18	— 2.0	— 5.0	I Q.	—	5	⌴
19	2.4	— 5.0	N	—	0	⌴
20	2.4	2.0	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]
21	3.4	— 4.0	NNE	—	0	⌴
22	8.0	— 5.0	—	1.0	10	● p ⌴
23	12.0	7.0	SW	18.7	10	● n a ʅ
24	14.0	7.0	WNW	2.7	8	● n
25	10.0	4.0	—	0.7	5	● p
26	13.0	7.5	—	6.0	10	● a
27	13.5	9.4	—	6.0	7	● n a
28	11.0	8.0	NE	0.8	10	● n p
29	6.0	1.6	NNE	4.0	0	● n ʅ
30	4.0	1.0	I Q.	—	5	ʅ
31	5.4	1.0	I Q.	—	0	ʅ
Media III. decade	9.1	3.4		39.9	5.9	
Media mensile	9.4	4.3		88.6	6.5	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altezza del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	12.6	10.2	E	0.1	10	● a
2	10.6	7.0	I Q.	—	8	
3	10.4	5.0	I Q.	—	8	
4	14.0	7.4	E	—	6	
5	16.2	10.6	NW	—	9	
6	13.0	10.8	ENE	5.9	10	● n a
7	11.2	10.0	ENE	0.3	10	● p
8	11.2	8.2	ENE	0.5	10	● n a
9	10.5	7.2	E	—	10	
10	10.0	4.4	VARIO	—	8	
Media I. decade	12.0	8.1		6.8	8.9	
11	9.6	7.6	II Q.	0.4	10	● p
12	9.4	7.8	N	13.6	10	●
13	12.0	8.4	VARIO	6.2	8	● n
14	10.4	2.8	VARIO	—	0	
15	8.2	4.4	II Q.	13.9	10	● a p
16	9.2	3.8	I Q.	0.7	7	● n
17	3.5	— 2.0	NE	—	3	
18	— 2.6	— 6.0	I Q.	—	8	
19	2.6	— 6.0	E	—	0	
20	3.0	— 3.2	ORIEN.	—	4	
21	3.2	— 6.0	I Q.	—	0	
22	8.0	— 2.5	E	3.1	10	●
23	11.0	6.6	VARIO	34.1	10	●
24	8.0	6.2	VARIO	1.2	10	●
25	9.2	5.8	E	—	10	
26	11.8	7.8	SE	4.2	9	●
27	12.4	9.0	II Q.	4.6	8	●
28	10.8	9.2	ENE	—	10	
29	7.4	2.0	NE	—	2	
30	5.4	2.6	E	—	6	
31	5.4	0.0	E	—	2	
Media III. decade	8.4	3.7		4.3	7.0	
Media mensile	9.0	4.5		45.9	7.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Ovest da Roma 1° 57′
Altezza del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Massima	Temperatura dell'aria in centigradi — Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente	Vento al suolo — Velocità media giornal.	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	12.7	7.6	ENE	9.5	—	8	
2	8.8	5.6	ENE	8.3	—	2	
3	12.9	**3.0**	WNW	3.6	3.4	8	● n
4	13.0	7.4	NNW	**1.6**	0.8	9	● n
5	**15.8**	**10.7**	WNW	2.5	1.6	7	● n
6	14.0	9.2	ENE	**12.6**	0.6	10	● n a
7	11.0	7.7	ENE	6.5	0.2	9	● a
8	9.3	6.0	ENE	8.7	—	6	
9	**8.5**	3.4	WNW	6.2	—	6	
10	10.4	**3.0**	N	3.7	—	5	≡ n
Media I. decade	11.6	6.4		6.3	6.6	7.0	
11	8.4	5.0	N	**2.2**	5.4	10	● p n ≡
12	9.4	**6.7**	NNW	4.5	23.0	10	● a p n ≡
13	**10.4**	5.7	NNW	5.8	—	8	
14	10.1	2.2	NNW	7.6	—	0	
15	8.1	3.0	N	5.3	} 14.0	10	● p n
16	8.7	2.6	NNE	10.7		4	● n
17	3.3	— 2.7	NNE	**20.5**	—	2	⌴
18	— **1.8**	— **5.6**	N	11.5	—	6	⌴
19	4.0	— 5.2	N	5.7	—	1	
20	2.6	— 5.4	N	6.6	—	0	
Media II. decade	6.3	0.6		8.0	42.4	5.1	
21	— **1.4**	— **7.7**	NW	11.0	—	0	
22	7.2	— 5.3	N	6.8	95.0	8	* a ● p n ≡ p
23	11.3	6.9	SSW	14.4	} 31.0	10	● a p n ≡ n a
24	**15.1**	7.9	WNW	4.5		6	● n ≡
25	11.3	7.8	NE	**2.3**	}	10	● a p n
26	13.4	8.8	NNE	7.7	29.0	10	● n a p n
27	13.7	**9.8**	ESE	6.0		8	● n a p
28	13.7	3.9	ENE	**23.7**	4.1	10	● p
29	5.7	1.4	E	12.9	—	5	
30	3.7	1.0	NE	16.1	—	6	
31	4.4	0	ENE	10.7	—	0	
Media III. decade	8.9	3.1		10.6	159.1	6.6	
Media mensile	8.9	3.4		8.3	208.1	6.2	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altezza del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Massima	Temperatura dell'aria in centigradi — Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	7.0	— 1.0	N	—	7	
2	**8.5**	— 1.5	N	—	1	
3	5.0	— **5.5**	II Q.	—	5	△ ≡
4	4.0	— 1.5	III Q.	1.2	10	△ p
5	**8.5**	— 1.0	N	—	4	
6	2.5	0.0	VARIO	11.4	9	● *
7	4.5	**1.0**	N	—	10	
8	**3.0**	— 1.5	N	—	1	
9	7.0	— 2.0	N	—	8	gocce a
10	3.5	— 1.0	S	—	10	*
Media I. decade	5.4	— 1.3		12.6	6.5	
11	6.0	— **1.5**	N	—	5	
12	6.0	— 3.5	NW	0.7	9	* p
13	**8.5**	— **1.5**	VARIO	—	1	
14	**8.5**	— 2.0	N	—	1	
15	2.0	— 4.0	VARIO	—	5	
16	— 0.5	— 8.6	N	—	2	
17	— **11.0**	— 14.0	NW	—	1	
18	— 10.5	— **14.5**	N	—	2	
19	— 1.0	— 12.0	II Q.	—	0	
20	0.0	— 14.0	IV Q.	—	1	
Media II. decade	0.8	— 7.6		0.7	2.7	
21	3.5	— **10.0**	IV Q.	—	0	
22	**1.0**	— 6.0	VARIO	9.7	10	* a p
23	4.0	— 6.0	III Q.	—	7	
24	7.5	— 6.0	N	—	4	
25	**8.0**	— 3.0	N	—	0	
26	1.5	— 6.0	N	6.8	10	* n a
27	5.0	— **1.5**	N	—	6	
28	3.5	— 1.0	VARIO	8.0	10	△
29	4.0	— 4.0	N	—	3	
30	4.0	— 7.0	NW	—	5	
31	2.5	— 7.5	N	—	3	
Media III. decade	4.0	— 5.3		24.5	5.3	
Media mensile	3.4	— 4.7		37.8	4.8	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Ovest 1° 19′
Altezza del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Massima	Temperatura dell'aria in centigradi — Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente	Quantità delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9.6	6.0	NE	—	9	gocce n
2	9.0	6.5	—	—	10	
3	10.0	6.0	SW	3.0	10	● n ≡ a p
4	**7.5**	5.5	MERID.	10.8	10	● p n ≡ p
5	**16.0**	**5.3**	NE	—	9	
6	10.7	7.6	NE	4.4	10	● p n
7	11.1	7.0	—	1.7	10	● n a p
8	13.0	**8.0**	NE	—	7	
9	10.0	6.5	—	—	8	
10	8.0	5.6	—	—	10	gocce n
Media I. decade	10.5	6.4		19.9	9.3	
11	8.2	**6.0**	—	—	10	
12	7.0	4.0	N	3.0	10	● p n
13	**8.5**	3.5	VARIO	—	1	
14	8.0	1.5	NW	—	1	V
15	3.5	0.0	ORIEN.	—	10	V
16	6.0	1.5	SETT.	—	4	V
17	3.5	— 4.2	NE	—	0	
18	0.0	— 6.0	NE	—	0	
19	1.0	— 7.0	SETT.	—	0	
20	— **1.5**	— **9.0**	SETT.	—	1	V
Media II. decade	4.4	— 1.0		3.0	3.7	
21	1.5	— **6.5**	—	—	1	
22	1.5	— 5.5	N	17.5	8	● p n
23	**1.2**	— 2.5	NE	—	10	
24	5.8	— 1.5	ORIEN.	—	4	≡ a n
25	4.5	— 3.5	—	—	0	≡ a
26	1.9	— 2.0	—	8.0	10	* a ● n ≡ a p
27	4.2	— 3.5	NE	0.3	10	● p ≡ a
28	6.4	1.5	SETT.	0.5	10	● n
29	**7.0**	**2.5**	SE	—	4	
30	5.0	— 0.5	SE	—	6	V
31	4.0	0.5	NE	—	3	
Media III. decade	3.9	— 1.9		26.3	6.0	
Media mensile	6.3	1.2		49.2	6.3	

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	REGIONE DELLA VENEZIA GIULIA																DRAVA				ISONZO						TAGLIAMENTO							
																	SESTO		SLIZZA		CORITENZA		ISONZO		TORRE		TAGLIAMENTO		LUMIEI		DEGANO		BUT	
	MASSONE 1008		M.te MAGGIORE 950		POSTUMIA 501		BASOVIZZA 372		POGLIE 41		ABBAZIÀ 11		PARENZO 6		CHERSO 5		SESTO 1518		TARVISIO 751		PASSO PREDIL 1162		LOQUA 965		VEDRONZA 320		PASSO DELLA MAURIA 1298		SAURIS 1300		COLLINA 1180		PAULARO 690	
1	»	»	6	4	5	-2	»	»	18	13	12	8	14	7	13	9	1	-4	2	-5	4	-3	5	0	9	3	4	-3	8	-1	1	-6	8	4
2	»	»	3	1	2	-1	»	»	17	12	10	5	12	6	11	6	0	-5	0	-2	-2	-4	3	-1	8	-1	4	-3	8	-2	-1	-7	7	1
3	»	»	6	4	3	-2	»	»	15	9	10	3	11	3	11	6	1	-6	2	-2	-3	-4	7	0	7	-2	2	-4	5	-5	-2	-6	5	-2
4	»	»	7	4	4	-2	»	»	17	11	12	8	15	4	12	6	3	-3	2	-1	1	-4	11	1	9	4	1	-3	3	-3	-1	-6	4	-1
5	»	»	9	5	5	-2	»	»	17	11	14	11	15	5	13	11	3	-2	3	0	4	-2	11	1	13	4	1	-3	4	-2	-2	-6	4	2
6	»	»	5	4	4	1	»	»	18	13	12	10	15	9	17	10	1	-3	3	-1	0	-2	5	1	8	5	2	-2	5	0	-2	-7	4	2
7	»	»	4	2	3	0	»	»	18	14	11	9	14	9	12	7	1	-2	2	-2	-1	-2	2	0	7	5	1	-1	5	-1	1	-7	7	5
8	»	»	4	1	2	-2	»	»	15	14	11	7	13	7	10	7	-1	-3	3	-1	-2	-3	4	-2	8	2	0	-2	4	-1	-1	-4	6	1
9	»	»	5	2	0	-4	»	»	16	12	10	5	11	6	10	6	1	-5	2	-2	-2	-3	5	-1	6	1	1	-3	3	-2	0	-5	5	-1
10	»	»	6	-1	1	-3	»	»	15	8	10	5	11	3	11	5	-2	-5	1	-1	-2	-4	5	0	6	2	3	-3	5	-2	1	-7	5	-1
Media I. decade	»	»	5.5	2.4	2.9	-1.7	»	»	16.6	11.7	11.2	7.1	13.1	5.9	12.0	7.3	0.8	-3.8	2.0	-1.7	-0.3	-3.1	5.8	-0.1	8.1	2.3	1.9	-2.7	5.0	-1.9	-0 6	-6.1	5.5	1.0
11	»	»	6	2	2	-2	»	»	13	12	7	5	10	3	11	5	1	-4	1	-1	-1	-3	5	3	6	3	-1	-3	2	0	1	-7	3	2
12	»	»	5	3	0	-2	»	»	18	11	10	7	10	7	9	6	1	-5	3	-1	0	-4	6	2	6	1	1	-4	2	-3	-2	-5	4	-1
13	»	»	5	3	0	-3	»	»	18	13	11	6	13	7	10	8	1	-5	1	-3	-4	-5	6	0	7	2	-1	-5	2	-2	-1	-5	4	-1
14	»	»	5	-1	-2	-3	»	»	17	7	8	2	11	0	11	4	-1	-7	2	-2	-4	-5	5	-2	5	-1	1	-5	4	-3	-2	-5	5	2
15	»	»	4	-1	-2	-5	»	»	13	6	7	1	8	1	12	4	-3	-8	-1	-4	-6	-7	4	1	2	-2	1	-6	4	-4	-2	-5	4	-2
16	»	»	2	-1	-2	-5	»	»	12	10	9	4	10	3	8	4	-4	-12	0	-4	-4	-6	6	-3	3	-1	-2	-6	1	-4	-2	-2	2	-1
17	»	»	-5	-9	0	-9	»	»	13	5	4	-3	5	-3	9	-1	-12	-20	-1	-13	-11	-11	3	-4	-1	-6	-3	-14	-2	-13	-1	-11	2	-7
18	»	»	-9	-14	-3	-13	»	»	6	-2	-2	-5	-2	-7	3	-5	-15	-24	6	-17	-13	-13	2	-5	-1	-8	-12	-18	-8	-15	-5	-14	-4	-10
19	»	»	-4	-11	-8	-16	»	»	5	-9	3	-6	3	-9	-2	-5	-11	-21	-4	-15	-11	-14	-1	-4	-9	-12	-13	-18	-10	-14	-4	-14	-6	-11
20	»	»	-3	-12	-8	-17	»	»	6	-11	1	-5	4	-9	4	-4	-11	-19	-8	-17	-13	-14	1	-6	-2	-13	-9	-16	-4	-14	-4	-12	-4	-12
21	»	»	-3	-10	-10	-16	»	»	7	-11	2	-6	4	-11	5	-4	-9	-17	-9	-16	-14	-15	3	-4	-3	-13	-8	-16	-4	-12	-4	-11	-5	-11
22	»	»	0	-4	-11	-17	»	»	6	-11	4	-4	6	-8	4	-3	-1	-8	-8	-14	-6	-13	5	-2	1	-8	-6	-13	-2	-7	0	-9	-3	-8
23	»	»	5	3	3	-13	»	»	13	13	11	3	10	0	10	-2	3	-3	2	-8	0	-2	10	-1	2	0	-6	-10	0	-2	-1	-6	0	-4
24	»	»	5	3	5	1	»	»	13	10	12	7	7	5	10	7	-1	-6	4	-2	2	-2	6	-2	7	-1	0	-6	-5	-4	2	-3	2	-3
25	»	»	4	3	6	0	»	»	14	10	10	8	9	4	14	5	-1	-6	3	-4	2	-3	8	1	5	1	3	-6	-8	-3	5	-3	5	-2
26	»	»	6	4	7	1	»	»	11	11	12	9	13	6	10	7	0	-7	-1	-3	3	-2	12	2	6	1	3	-7	-5	-5	6	-3	3	-2
27	»	»	7	4	6	2	»	»	15	11	13	10	12	8	13	9	2	-5	2	-1	2	-2	8	2	9	3	-1	-6	-2	-2	1	-3	2	0
28	»	»	2	1	6	-1	»	»	14	11	11	5	10	7	13	7	-1	-4	4	1	3	-3	4	-2	10	5	5	-3	-7	-1	5	1	4	0
29	»	»	-1	-5	-1	-6	»	»	12	10	6	3	9	2	6	1	-5	-9	2	-3	-2	-2	2	-1	10	2	0	-4	-4	-3	3	-3	5	-1
30	»	»	-2	-6	-4	-7	»	»	12	11	5	2	5	1	5	1	-6	-12	-1	-5	-6	-7	4	-1	5	-3	0	-9	-2	-7	3	-4	1	-2
31	»	»	-3	-6	-5	-7	»	»	13	11	6	-1	6	-3	3	0	-4	-12	-2	-4	-5	-7	2	-3	3	-4	-3	-11	0	-9	3	-5	2	-6
Media III. decade	»	»	2.0	-1.0	0.2	-5.7	»	»	11.8	6.8	8.4	3.3	8.3	1.0	8.5	2.5	-2.1	-8.1	-0.4	-5.4	-1.9	-5.3	5.8	-1.0	5.0	-1.5	-1.2	-8.3	-3.5	-5.0	2.1	-4.5	1.5	-3.5
Media mensile	»	»	2.7	-0.9	0.3	-5.0	»	»	13.5	7.6	8.5	3.7	9.5	2.1	9.3	3.8	-2.2	-8.1	0.5	-4.9	-3.0	-5.5	5.1	-1.0	4.9	-1.0	-1.0	-6.8	0.3	-4.7	-0.2	-6.2	2.7	-2.2

N.B. — Il numero posto sotto il nome di ogni stazione indica la quota, sul livello del mare, della stazione stessa.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	TAGLIAMENTO		LIVENZA				PIAVE									
	FELLA		MEDUNA		CELLINA		PIAVE		ANSIEI				BOITE		PIAVE	
	PONTEBBA 562		TRAMONTI DI SOTTO 366		CLAUT 600		S. STEFANO DI CADORE 908		MISURINA 1760		AURONZO 864		PODESTAGNO 1506		PERAROLO 532	
1	4	2	8	3	9	4	4	-2	2	-7	4	2	»	»	8	2
2	5	2	6	0	8	4	4	-2	1	-7	4	-1	»	»	7	4
3	4	1	7	0	7	2	4	-2	0	-9	7	0	»	»	7	2
4	4	2	8	1	8	2	1	-1	0	-8	5	1	»	»	8	2
5	5	2	7	3	7	3	3	0	0	-7	6	1	»	»	8	3
6	5	4	7	3	7	2	3	-2	2	-8	5	0	»	»	7	2
7	4	2	8	6	9	5	6	5	0	-5	5	1	»	»	8	5
8	4	2	8	3	8	5	5	2	1	-6	8	4	»	»	9	2
9	4	1	6	-1	7	2	4	2	0	-7	4	-1	»	»	7	2
10	3	2	5	0	7	3	4	2	2	-6	4	0	»	»	5	4
Media I. decade	4.2	2.0	7.0	1.8	7.7	3.2	3.8	0.2	0.8	-7.0	5.2	0.7	»	»	7.4	2.8
11	4	1	5	3	7	3	3	0	1	-5	4	1	»	»	7	1
12	3	0	4	-1	6	1	4	-1	0	-9	5	-1	»	»	5	1
13	3	0	4	1	5	1	3	-1	-1	-11	3	0	»	»	6	-1
14	1	-1	5	0	2	-1	2	-5	0	-11	3	-4	»	»	4	-1
15	0	-1	3	-3	2	-3	-1	-5	-2	-12	1	-5	»	»	1	-1
16	-1	-6	3	-2	3	0	1	-1	-3	-11	1	-2	»	»	4	-4
17	-4	-9	0	-5	1	-8	0	-11	-5	-20	1	-9	»	»	-4	-8
18	-5	-10	-4	-7	-4	-11	-2	-12	-17	-23	-6	-13	»	»	-3	-9
19	-5	-10	-6	-12	-6	-12	-7	-12	-21	-22	-6	-14	»	»	-2	-10
20	-5	-10	-7	-12	-5	-12	-7	-14	-8	-21	-6	-14	»	»	-2	-11
Media II. decade	-0.9	-4.6	0.7	-3.8	1.1	-4.2	-0.4	-6.2	-5.6	-14.5	0	-6.1	»	»	1.6	-4.3
21	-5	-10	-6	-11	-4	-11	-7	-10	-8	-20	-6	-14	»	»	-2	-9
22	-6	0	-2	-9	1	-8	-2	-7	-5	-10	-4	-13	»	»	-2	-5
23	1	0	-2	-4	9	-4	-1	-9	-4	-12	0	-8	»	»	1	-2
24	3	-2	2	-4	2	-3	2	-8	-3	-10	3	-5	»	»	3	-3
25	1	-2	3	-4	2	-4	-2	-9	2	-11	4	-6	»	»	3	-2
26	2	1	2	0	3	-1	-1	-5	0	-13	1	-8	»	»	1	-2
27	3	1	5	0	5	0	0	-5	-2	-9	0	-3	»	»	4	0
28	4	-1	8	2	6	1	1	-2	2	-8	4	-1	»	»	5	1
29	0	-3	7	-1	3	0	2	-3	-2	-8	4	0	»	»	4	-2
30	0	-3	5	0	4	-3	1	-3	-2	-10	1	-5	»	»	2	-5
31	0	-3	2	-6	»	-6	0	-11	-5	-13	3	-10	»	»	1	-6
Media III. decade	0.3	-2.1	2.2	-3.4	3.1	-3.5	-0.6	-6.5	-2.5	-11.3	0.9	-6.6	»	»	1.8	-3.2
Media mensile	1.2	-1.6	3.3	-1.8	4.0	-1.5	0.9	-4.2	-2.4	-10.9	2.0	-4.0	»	»	3.6	-1.6

Giorno	PIAVE						BRENTA								BACCHIGLIONE	
	CORDEVOLE				SONNA		CISMON				VALSTAGNA				ASTICO	
	ARABBA 1612		ANDRAZ 1421		SEREN 387		BROCCON 1617		S. MARTINO DI CASTROZZA 1444		GALLIO 1090		FOZA 1087		LAVARONE 1171	
1	4	-3	»	»	8	5	»	»	7	1	6	5	10	4	7	3
2	2	-1	»	»	8	6	»	»	4	-1	6	2	6	2	6	1
3	3	-3	»	»	7	5	»	»	7	0	3	0	8	3	3	0
4	4	-1	»	»	7	4	»	»	5	0	2	1	8	4	4	1
5	5	-3	»	»	8	5	»	»	7	1	4	2	8	4	5	2
6	6	0	»	»	8	5	»	»	7	3	6	3	8	3	5	4
7	5	-1	»	»	9	5	»	»	7	0	6	5	7	4	6	4
8	3	-3	»	»	9	6	»	»	8	0	6	3	8	3	6	3
9	4	-2	»	»	9	6	»	»	8	1	6	2	6	2	7	1
10	6	-2	»	»	8	5	»	»	4	0	5	2	6	2	5	1
Media I. decade	4.2	-1.9	»	»	8.1	5.2	»	»	6.4	0.5	5.0	2.5	7.5	3.1	5.4	2.0
11	3	-4	»	»	7	5	»	»	6	-3	3	2	7	1	4	1
12	0	-6	»	»	7	4	»	»	6	-3	3	2	6	1	3	1
13	2	-3	»	»	6	3	»	»	6	-3	2	0	8	0	3	0
14	1	-7	»	»	7	2	»	»	5	-5	2	-1	8	0	3	-2
15	-1	-8	»	»	5	1	»	»	2	-5	3	-2	3	-3	3	-4
16	-1	-7	»	»	2	0	»	»	2	-3	0	-4	3	-5	7	-6
17	-3	-19	»	»	1	-4	»	»	-9	-7	0	-11	-2	-8	2	-10
18	-12	-21	»	»	0	-8	»	»	-12	-14	-9	-18	-8	-16	-8	-14
19	-12	-15	»	»	-2	-8	»	»	-3	-14	-5	-16	-6	-16	-10	-12
20	-13	-18	»	»	-3	-9	»	»	-4	-12	-7	-13	-4	-14	-6	-14
Media II. decade	-3.6	-10.8	»	»	3.0	-1.4	»	»	-0.1	-6.9	-0.8	-6.1	1.5	-6.0	0.1	-6.0
21	-8	-14	»	»	-3	-8	»	»	0	-9	-8	-12	-2	-8	-6	-10
22	-4	-10	»	»	-2	-7	»	»	3	-4	-3	-8	3	-6	-2	-8
23	-2	-7	»	»	-2	-5	»	»	7	-4	-2	-6	7	-3	-1	-5
24	-1	-7	»	»	1	-2	»	»	8	-4	1	-2	10	-2	4	-2
25	3	-4	»	»	4	-2	»	»	5	-5	3	-2	10	0	3	-4
26	-1	-7	»	»	3	-1	»	»	5	0	3	-2	5	0	2	-5
27	1	-5	»	»	2	1	»	»	8	-1	1	-1	9	4	3	1
28	3	-3	»	»	2	1	»	»	7	-1	4	2	8	3	3	2
29	1	-5	»	»	4	2	»	»	4	-6	5	-3	6	0	4	-4
30	-2	-7	»	»	3	1	»	»	4	-9	1	-3	5	-2	3	-5
31	-4	-8	»	»	3	0	»	»	2	-8	0	-6	8	-5	0	-5
Media III. decade	-1.3	-7.0	»	»	1.4	-1.8	»	»	4.8	-4.6	0.5	-3.9	6.3	-1.7	1.2	-4.1
Media mensile	-0.2	-6.6	»	»	4.2	0.7	»	»	3.7	-3.7	1.6	-2.5	5.1	-1.5	2.2	-2.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

Giorno	BACCHIGLIONE		AGNO-GUÀ		ADIGE											
	ASTICO		AGNO		ADIGE		SLINGIA		ROM		SOLDANO		ADIGE		SENALE	
	ASIAGO 999		RECOARO 445		RESIA 1494		SLINGIA 1726		TUBRE 1270		SOLDA DI DENTRO 1845		SILANDRO 706		LA MADONNA 1497	
1	11	1	10	6	9	-3	5	-3	5	1	2	-3	7	0	»	»
2	12	1	11	4	11	-4	4	-3	4	0	2	-4	6	-1	»	»
3	13	0	11	1	10	-5	1	-6	3	-1	1	-5	7	-1	»	»
4	13	1	7	4	8	-3	0	-2	2	-1	0	-4	5	-1	»	»
5	9	0	7	5	9	-2	3	-3	3	-1	-2	-6	7	2	»	»
6	10	0	11	7	7	1	2	-1	3	0	0	-5	8	1	»	»
7	13	1	11	7	8	0	3	0	4	2	1	-1	7	2	»	»
8	12	1	9	4	6	0	1	-3	5	2	2	0	8	4	»	»
9	10	0	9	4	5	-1	5	-1	5	-2	2	-1	7	2	»	»
10	9	1	6	3	3	-2	3	-5	6	-3	2	-2	7	2	»	»
Media I. decade	11.2	0.6	9.2	4.5	7.6	-2.0	2.7	-2.7	4.0	-0.3	1.0	-3.1	6.9	1.0	»	»
11	9	1	6	4	2	-5	2	-7	3	-2	3	-4	5	-1	»	»
12	13	1	7	4	1	-7	-1	-5	2	-3	1	-7	6	-2	»	»
13	9	0	6	-1	0	-9	2	-5	2	-3	-2	-3	6	-1	»	»
14	6	-5	6	-1	-2	-11	2	-7	5	-1	2	-5	5	-1	»	»
15	7	1	3	-2	-3	-10	-3	-5	5	-2	-1	-7	4	-3	»	»
16	2	-10	4	-2	-5	-14	-4	-14	3	-5	-3	-7	3	-3	»	»
17	3	-16	4	-5	-10	-17	-14	-21	2	-12	-5	-18	3	-9	»	»
18	-12	-20	-3	-8	-15	-22	-17	-21	-15	-16	-14	-19	-5	-13	»	»
19	-10	-20	-4	-9	-13	-18	-4	-15	-10	-15	-11	-13	-8	-13	»	»
20	-10	-18	-4	-9	-10	-16	-4	-13	-7	-13	-7	-14	-7	-13	»	»
21	-9	-17	-3	-8	-8	-14	-1	-9	-6	-6	-5	-9	-7	-13	»	»
22	-5	-15	-2	-7	-7	-12	-4	-6	-4	-7	-3	-6	-4	-9	»	»
23	0	-4	-2	-6	-5	-11	-1	-6	-3	-5	-5	-6	-2	-8	»	»
24	5	-5	4	-1	-2	-12	4	-4	0	-4	-2	-4	1	-6	»	»
25	4	-5	4	-1	-1	-9	3	-6	1	-3	-1	-3	1	-5	»	»
26	3	-6	4	2	0	-10	-1	-5	0	-4	»	»	1	-5	»	»
27	5	-5	4	2	-2	-8	2	-3	0	-3	0	-3	0	-2	»	»
28	8	-2	6	3	-3	-7	1	-4	2	-2	1	-3	3	0	»	»
29	12	-1	6	0	-2	-6	-1	-6	1	-3	-1	-6	3	0	»	»
30	13	-1	4	-2	-1	-5	-1	-10	1	-5	-1	-6	3	-4	»	»
31	8	-6	2	-4	-2	-7	-1	-10	-1	-7	-1	-7	-3	-6	»	»
Media III. decade	4.0	-6.1	2.4	-2.0	-3.0	-9.2	0	-6.3	-0.8	-4.5	-1.8	-5.8	-0.3	-5.3	»	»
Media mensile	5.6	-4.7	4.7	-0.1	-0.3	-8.0	-0.5	-6.8	0.7	-4.0	-1.5	-6.0	2.6	-3.4	»	»

Giorno	ADIGE																	
	PASSIRIA				VALSURA		ISARCO				RIENZA		AURINO					
	MONTENEVE 2332		PLATA 1147		S. GERTRUDE 1500		TERME BRENNERO 1309		FLERES 1246		S. MADDALENA 1398		CASERE 1600		RIVA DI TURES 1600		LAPPAGO 1435	
1	10	-5	5	1	»	»	6	0	6	0	3	-3	4	-5	2	-4	6	0
2	8	-7	4	1	»	»	5	0	5	0	0	-3	3	-6	0	-5	6	-1
3	7	-5	3	1	»	»	6	0	5	0	0	-6	1	-9	0	-8	5	-3
4	4	-4	2	0	»	»	7	1	4	0	1	-3	6	-7	4	-3	4	-1
5	6	-2	3	1	»	»	5	1	3	2	3	-3	1	-3	1	-4	6	0
6	7	-2	4	2	»	»	4	1	4	2	3	-4	6	-7	5	-5	5	0
7	8	-5	4	2	»	»	3	1	5	1	4	-3	7	-2	4	-3	4	1
8	7	-7	7	4	»	»	5	2	8	2	2	-2	4	-7	-1	-5	5	0
9	8	-8	5	3	»	»	4	1	5	1	-1	-5	9	-6	4	-6	4	-1
10	7	-6	5	1	»	»	4	1	5	1	1	-5	2	-3	0	-6	4	-3
Media I. decade	7.2	-5.1	4.2	1.6	»	»	4.9	0.8	5.0	0.9	1.6	-3.7	4.3	-5.5	1.9	-4.9	4.9	-0.8
11	2	-10	3	0	»	»	4	1	4	2	-1	-5	3	-7	1	-5	2	-2
12	-2	-11	2	-2	»	»	5	-1	3	-1	0	-5	3	-10	0	-9	2	-4
13	1	-9	2	-1	»	»	4	-1	3	-1	-1	-6	7	-4	4	-4	5	-3
14	0	-10	1	-2	»	»	5	-3	5	-2	1	-7	3	-9	-3	-8	4	-4
15	-3	-12	-1	-2	»	»	1	-4	1	-3	-2	-7	3	-9	-1	-9	0	-4
16	-2	-15	-1	-3	»	»	-2	-4	0	-2	-2	-6	-3	-11	-2	-13	-1	-8
17	-18	-24	-2	-14	»	»	-5	-12	-1	-11	-5	-15	-10	-18	-12	-20	-8	-14
18	-18	-26	-12	-18	»	»	-8	-16	-8	-13	-17	-20	-13	-20	-16	-20	-10	-17
19	-15	-23	-12	-15	»	»	-13	-16	-8	-11	-14	-19	-12	-19	-9	-19	-8	-15
20	-8	-20	-11	-15	»	»	-7	-14	-6	-10	-10	-19	-11	-20	-10	-17	-6	-13
21	-6	-20	-12	-15	»	»	-6	-14	-6	-10	-12	-17	0	-16	-3	-18	-2	-11
22	-10	-18	-9	-11	»	»	-4	-7	-4	-7	-6	-15	2	-8	-1	-8	-1	-6
23	-11	-19	-3	-6	»	»	-3	-6	-2	-5	-4	-8	7	-5	3	-6	4	-4
24	-8	-16	1	-4	»	»	-1	-4	1	-4	0	-8	5	-11	3	-9	4	-5
25	-10	-20	2	-3	»	»	1	-3	1	-4	0	-8	-1	-7	-1	-9	5	-4
26	-2	-14	3	-3	»	»	0	-3	0	-4	-1	-8	-2	-11	1	-10	4	-5
27	1	-7	5	-2	»	»	3	0	1	-2	1	-6	5	-8	4	-6	5	-1
28	2	-6	4	-2	»	»	0	-3	3	-2	2	-5	6	-9	1	-6	4	-3
29	-1	-7	3	-2	»	»	-2	-5	0	-6	1	-4	0	-8	-2	-10	1	-6
30	-1	-11	2	-6	»	»	-3	-6	0	-7	-5	-11	-4	-12	-5	-12	0	-8
31	-2	-12	2	-7	»	»	-5	-10	-1	-7	-3	-13	-6	-15	-6	-14	-2	-10
Media III. decade	-4.4	-13.6	-0.2	-5.5	»	»	-1.8	-5.5	0.6	-5.3	-2.5	-9.4	1.1	-10.0	-0.5	-9.8	2.0	-5.7
Media mensile	-1.2	-11.6	0.3	-3.7	»	»	0.5	-3.9	1.6	-3.2	-2.0	-8.0	0.8	-9.6	-1.1	-9.0	1.8	-5.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni divise secondo i bacini imbriferi

ADIGE

Giorno	GADERA						GARDENA		ADIGE				NOCE			
	PASSO DI CAMPOLONGO 1879		CORVARA 1558		S. CASSIANO 1545		PASSO DI SELLA 2200		REDAGNO 1562		CAURIA 1328		PASSO TONALE 1850		PEIO 1580	
1	»	»	6	- 2	8	- 5	3	- 5	8	8	»	»	10	- 6	8	- 1
2	»	»	5	0	7	- 3	1	- 3	6	2	»	»	10	- 5	7	- 2
3	»	»	4	- 2	5	- 4	1	- 7	5	2	»	»	10	- 5	6	- 2
4	»	»	3	- 1	5	- 4	- 3	- 5	3	0	»	»	10	- 5	3	- 3
5	»	»	4	- 2	6	- 5	- 2	- 4	4	1	»	»	14	- 4	6	- 3
6	»	»	3	- 1	6	- 5	0	- 5	5	2	»	»	12	- 4	4	- 3
7	»	»	4	1	6	- 3	3	- 6	8	4	»	»	12	- 6	5	0
8	»	»	3	0	7	- 1	6	- 4	8	4	»	»	13	- 6	7	1
9	»	»	2	- 1	4	- 6	1	- 4	7	3	»	»	13	- 6	7	- 2
10	»	»	3	- 2	6	- 4	3	- 5	7	4	»	»	15	- 7	7	- 4
Media I. decade	»	»	3.7	- 1.0	6.0	- 4.0	1.3	- 4.8	6.1	2.5	»	»	11.9	- 5.4	6.0	- 1.9
11	»	»	4	- 3	5	- 4	1	- 8	5	0	»	»	14	- 6	6	- 5
12	»	»	1	- 5	3	- 8	- 3	- 9	4	0	»	»	13	- 6	2	- 5
13	»	»	5	1	3	- 6	- 4	- 12	4	0	»	»	13	- 6	6	- 4
14	»	»	- 2	- 7	5	- 10	- 3	- 9	5	- 1	»	»	13	- 5	6	- 4
15	»	»	- 3	- 5	2	- 9	- 5	- 20	4	- 2	»	»	12	- 4	5	- 4
16	»	»	- 4	- 8	2	- 10	- 5	- 26	2	- 3	»	»	12	- 4	5	- 8
17	»	»	- 14	- 15	- 1	- 17	- 14	- 18	- 1	- 11	»	»	10	- 1	3	- 15
18	»	»	- 15	- 19	- 11	- 20	- 8	- 10	- 11	- 16	»	»	0	- 10	- 7	- 17
19	»	»	- 8	- 16	- 12	- 20	- 8	- 10	- 10	- 15	»	»	5	- 7	- 2	- 15
20	»	»	- 4	- 15	- 5	- 18	- 11	- 13	- 2	- 10	»	»	6	- 4	- 3	- 13
Media II. decade	»	»	- 4.0	- 9.2	- 0.9	- 12.2	- 6.0	- 13.5	0	- 5.8	»	»	9.8	- 5.3	2.1	- 9.0
21	»	»	- 2	- 11	- 4	- 16	- 8	- 18	- 1	- 8	»	»	9	- 3	4	- 11
22	»	»	0	- 7	- 1	- 10	- 10	- 20	2	- 4	»	»	11	- 4	7	- 9
23	»	»	2	- 4	1	- 5	- 11	- 15	4	- 2	»	»	11	- 4	6	- 7
24	»	»	1	- 5	3	- 11	- 9	- 12	6	0	»	»	13	- 5	6	- 7
25	»	»	2	- 6	5	- 9	- 4	- 8	9	0	»	»	13	- 5	5	- 7
26	»	»	2	- 4	4	- 10	- 4	- 7	6	- 2	»	»	13	- 4	4	- 6
27	»	»	3	- 3	4	- 7	- 2	- 9	6	3	»	»	16	- 8	5	- 4
28	»	»	3	2	8	- 8	- 3	- 14	10	2	»	»	15	- 8	5	- 3
29	»	»	1	- 5	5	- 5	- 1	- 10	8	3	»	»	15	- 8	2	- 4
30	»	»	- 1	- 9	3	- 13	- 2	- 8	6	0	»	»	16	- 5	4	- 8
31	»	»	- 4	- 10	- 2	- 15	- 1	- 14	5	- 3	»	»	12	- 3	4	- 11
Media III. decade	»	»	1.3	- 5.6	2.4	- 9.9	- 5.0	- 12.3	5.5	- 1.0	»	»	13.1	- 5.2	4.7	- 7.0
Media mensile	»	»	0.3	- 5.3	2.5	- 8.7	- 3.2	- 10.2	3.9	- 1.4	»	»	11.6	- 5.3	4.3	- 6.0

Giorno	NOCE								AVISIO		TRAVIGNOLO		ADIGE		FERSINA		ADIGE	
	PROVÈS 1414		MENDOLA 1360		PIAZZOLA DI RABBI 1310		MEZZO-LOMBARDO 215		PREDAZZO 1020		PASSO DI ROLLE 1984		M. BONDONE 1820		PALÙ 1400		BONZO 794	
1	6	2	8	0	7	1	11	4	12	4	3	- 1	»	»	7	2	11	6
2	5	2	6	1	6	2	10	6	11	3	2	- 2	»	»	5	2	7	3
3	3	1	5	3	4	1	11	6	7	4	2	- 3	»	»	3	- 2	7	2
4	4	1	5	2	3	0	9	6	8	3	2	- 1	»	»	4	- 1	6	3
5	4	1	5	1	2	0	12	5	8	4	1	- 3	»	»	4	0	7	2
6	3	2	4	0	5	1	11	7	8	3	2	- 2	»	»	7	2	8	5
7	4	1	6	2	6	3	10	7	10	5	3	2	»	»	7	4	7	6
8	5	0	8	3	7	3	14	7	11	5	3	- 1	»	»	6	1	9	5
9	6	1	7	1	6	1	13	5	10	4	2	- 1	»	»	6	1	10	4
10	6	2	6	1	5	0	10	5	11	4	4	1	»	»	»	»	8	5
Media I. decade	4.6	1.3	6.0	1.4	5.1	1.2	11.1	5.8	9.6	3.9	2.4	- 1.1	»	»	5.4	1.0	8.0	4.1
11	3	0	4	2	3	- 1	10	5	7	4	2	- 3	»	»	5	1	5	2
12	2	- 2	4	- 1	2	- 2	9	3	9	4	0	- 3	»	»	4	- 1	5	3
13	3	- 1	4	- 1	2	- 1	10	3	8	2	0	- 3	»	»	2	- 2	6	3
14	3	- 2	4	- 3	2	- 2	10	0	8	- 1	0	- 6	»	»	3	- 3	5	0
15	3	- 2	4	- 3	2	- 2	4	- 1	7	- 2	0	- 5	»	»	2	- 3	7	0
16	1	- 4	1	- 4	1	- 3	6	- 2	5	- 2	- 3	- 8	»	»	1	- 5	2	- 2
17	- 2	- 12	- 8	- 11	- 1	- 12	6	- 5	4	- 9	- 16	- 19	»	»	- 1	- 14	3	- 9
18	- 10	- 15	- 9	- 15	- 8	- 14	5	- 5	- 3	- 13	- 11	- 23	»	»	- 10	- 17	- 6	- 12
19	- 11	- 13	- 10	- 13	- 10	- 14	3	- 8	- 3	- 13	- 13	- 19	»	»	- 7	- 14	- 6	- 11
20	- 6	- 11	- 6	- 11	- 7	- 11	1	- 11	0	- 10	- 10	- 15	»	»	- 6	- 14	- 3	- 9
Media II. decade	- 1.4	- 6.2	- 1.2	- 6.0	- 1.4	- 6.2	6.4	- 2.1	4.2	- 4.0	- 5.1	- 10.4	»	»	- 0.7	- 7.2	1.8	- 3.5
21	- 7	- 11	- 7	- 12	- 7	- 11	2	- 7	0	- 10	- 7	- 13	»	»	- 2	- 10	- 2	- 7
22	- 5	- 8	- 6	- 10	- 3	- 8	2	- 7	3	- 8	- 5	- 9	»	»	0	- 7	- 1	- 7
23	- 1	- 5	- 1	- 4	- 2	- 6	3	- 2	4	- 3	- 2	- 7	»	»	4	- 4	0	- 3
24	1	- 4	4	- 3	1	- 4	9	- 4	7	- 2	0	- 5	»	»	6	- 4	4	- 2
25	2	- 2	5	- 2	1	- 3	7	- 5	9	- 2	0	- 4	»	»	4	- 3	3	- 1
26	2	- 1	1	- 4	2	- 4	5	- 4	7	- 2	- 3	- 6	»	»	2	- 3	3	2
27	3	0	2	0	2	- 2	6	1	7	0	0	- 3	»	»	4	- 1	5	2
28	4	0	4	0	4	0	6	3	11	2	0	- 4	»	»	4	1	6	2
29	3	- 1	3	0	4	- 1	6	4	11	2	0	- 5	»	»	3	- 1	7	2
30	2	- 2	2	- 5	3	- 5	6	- 1	6	- 3	- 3	- 7	»	»	»	»	- 4	- 2
31	1	- 5	4	- 4	- 2	- 7	7	- 1	6	- 4	- 1	- 9	»	»	2	- 8	- 3	- 2
Media III. decade	0.5	- 3.5	1.0	- 4.0	0.3	- 4.6	5.4	- 2.1	6.5	- 2.7	- 1.9	- 6.5	»	»	2.5	- 3.6	1.6	- 1.4
Media mensile	1.2	- 2.8	1.9	- 2.9	1.3	- 3.2	7.6	0.5	6.8	- 0.9	- 1.5	- 6.0	»	»	2.4	- 3.3	3.8	- 0.3

Note meteorologiche del mese di Dicembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

La temperatura.

1. La *temperatura media mensile* di questo dicembre è ovunque leggermente superiore al valor medio dedotto da molti anni, tranne al Venda, a Gorizia, a Trento, a Trieste, le quali, meglio che le altre località, sono esposte ai venti del 1° quadrante che in questo mese hanno soffiato con frequenza e con violenza non comuni.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Dicemb. 1927	3,6	4,9	3,7	1,4	4,1	4,4	3,8	1,5	3,7	4,1	2,9	2,8
Val. medio	2,8	5,7	3,9	0,0	3,6	4,0	2,9	3,4	3,0	3,0	0,9	0,9

2. L'*andamento generale* della temperatura è decrescente sino al 18, 19, 20, in cui sono state segnate le temperature più basse del mese. La minima assoluta si è verificata al 18 al Venda −7°,5, al 19 a Venezia −6°,1, a Padova con −9°,9, al 20 nel bacino dell'Adige e nelle prealpi Venete (Trento −8°,9, Belluno −10°,3). La temperatura diminuisce fortemente man mano che si sale, e in montagna, verso i 1500 m., la temperatura minima del 18 fu attorno ai 20 gradi sotto zero: più in su il termometro scese ancora più in basso: per esempio a Monteneve (m. 2332) a −26°,0.

E' stato un periodo di freddo generale a tutto il continente: in seguito la temperatura andò crescendo sino al 27-28, ma negli ultimi 3-4 giorni tornò nuovamente a diminuire.

La temperatura massima assoluta è stata segnata ovunque alla metà della prima decade: al 5 a Padova 13°,8, a Venezia 13°,0 ecc., al 6 al Venda 8°,9, all'8 nella vallata dell'Adige: Trento 11°,2.

L'escursione mensile del termometro risultò di 16°,4 al Venda, di 19°,1 a Venezia, 23°,7 a Padova.

3. In 13 giorni (e precisamente il 3-9-13-14-15-18-19-20-21-22-24-25-27) la temperatura minima diurna a Padova fu inferiore a quella al Venda a denotarci l'esistenza di un'*inversione termica* negli strati atmosferici vicini al suolo durante le prime ore del giorno; nei giorni 23 e 24 l'inversione si presentò anche nelle altre ore del giorno, come ne fa fede il fatto che la massima diurna di quei due giorni a Padova fu inferiore che al Venda.

L'*isoterma zero*, che alla fine del mese precedente era sopra i 2000 m., al principio di questo va scendendo, tanto che l'altezza media della prima decade è verso i 1500 m., nella seconda decade poi scende sotto ai 500 m. (la media diurna del 18-19-20 fu sotto zero anche a Venezia), ma nell'ultima decade l'isoterma zero va progressivamente alzandosi, cosicchè l'altezza media di questa decade è verso i 1000 m.

La ricerca dell'altezza dell'isoterma zero venne fatta utilizzando la temperatura media decadica al Venda ed estrapolando in base al gradiente [illegible]

N.B. Nell'un caso e nell'altro si tratta di valori medii, [illegible] dalle azioni locali certamente esistenti nelle varie località montuose.

Precipitazioni e fenomeni vari.

4. Il lungo periodo piovoso che ha avuto inizio al 17 del mese precedente si prolunga in questo mese sino all'8, salvo una giornata asciutta il 2. Però le precipitazioni furono sempre scarse, tranne in pianura il 6: a Padova mm. 28,0, a Vicenza mm. 28,2; il giorno 7 (g. p.) ad Asiago mm. 57,6, a Recoaro mm. 57,8, al Venda mm. 70,4.

Qeste piogge fecero alzare rapidamente il livello del Bacchiglione e dell'Agno-Guà.

Dopo tre giorni asciutti 9-10-11, le precipitazioni riprendono leggere il 12 e il 13; al 14 mancano, riprendono il 15 e 16 e poi dal 17 al 21, durante il periodo del gran freddo, decorrono cinque giorni asciutti.

Al 22 ha inizio l'ultimo periodo piovoso del mese che dura sino al 29, salvo il 24 in cui mancano, ma le precipitazioni furono ovunque deboli, e in montagna sotto forma di neve, tanto che i fiumi appena accusarono un debolissimo incremento.

5. Lo *spessore del manto nevoso* ha piccole variazioni nella prima metà del mese, e va leggermente diminuendo tanto che a quote sotto ai 1000 m. raggiunge un minimo tra il 12 e il 13, mentre oltre i 1500 m. la diminuzione continua e il minimo è raggiunto tra il 20 e 21. Nell'ultimo periodo del mese la neve cade per tutta la regione anche in pianura, ma qui dura poco; si chiude il mese che oltre i 2000 m. la neve ha uno spessore dai 60 ai 90 cm.; sotto ai 1000 m. è già scomparsa.

6. Anche in questo mese la nebulosità fu elevata, superiore al valore medio di molti anni, la nebulosità più bassa fu di 5,5 a Belluno, 5,6 a Bolzano, 5,7 a Gorizia, tutte località ad orizzonte più o meno limitato dalla cerchia dei monti; altrove essa fu superiore e raggiunse 7,6 a Padova e 7,5 a Rovigo.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Vicenza	Venezia	Padova	Rovigo	Trento	Bolzano
Dicemb. 1927	6,6	6,0	5,7	5,5	7,0	6,8	7,0	7,6	7,5	6,5	5,6
Val. medio	6,0	5,6	5,6	5,4	5,8	6,7	5,9	7,1	5,3	4,4	3,7

7. L'ispezione della *carta delle precipitazioni* mostra un andamento delle isoiete alquanto differente dai soliti: una fascia di massimi che comprende il Golfo del Carnaro, la Liburnia, la Laguna Veneta e termina ai Lessini. Una prima area di massimo è chiusa dall'isoieta 150 mm., la quale avvolge Monte Nevoso (Massone mm. 151) comprende la Liburnia (Fiume mm. 208, Monte Maggiore mm. 272, totale mensile più elevato): e scende ad Albona. Una seconda area si stende tra Mestre (mm. 147) e Padova (mm. 138) e comprende alcune località di terra ferma (mm. 190 a Mellaredo).

L'altra area racchiusa dall'isoieta 150 comprende i Colli Euganei, i Berici e i Lessini; alle sorgenti dell'Agno caddero oltre 200 mm. (a Maltaure mm. 255).

Da questa fascia, allontanandosi verso N, le precipitazioni diminuiscono meno regolarmente sulle Alpi Giulie, dove nella Selva di Piro incontriamo un altro massimo (mm. 209 a Pocrai); la diminuzione invece è abbastanza regolare altrove, cosicchè l'isoieta 25 mm. parte dai Monti Buffalora delle Retiche, passa a S di Bolzano, a S di Predazzo raggiunge l'Avisio e, lungo questo, sale verso N, passa per Passo Gardena, e in seguito muove verso levante toccando il confine politico poco lungi da Forni Avoltri. Nella vallata dell'Isarco e in Val Venosta le precipitazioni furono inferiori ai 10 mm.

A mezzogiorno della fascia dei massimi, dianzi definita, troviamo precipitazioni sotto 100 mm. solo in una striscia della pianura poco a S dell'Adige, a levante da Legnago. Così la parte occidentale della punta della penisola Istria è sotto a 100 mm.

8. Dal confronto *delle precipitazioni cadute in questo mese con il valore dedotto da molti anni*, com'è riportato nel seguente specchietto, appare che le precipitazioni hanno superato il valor normale nell'Istria (Fiume rapporto 1,34) e nella pianura Veneta (Padova 2.56, Rovigo 1,60), sia inferiore [illegible]

Dicemb. 1927	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Valore medio	155,6	81,5	132,0	268,7	73,3	70,8	71,8	40,8
Rapporto	1,34	1,49	0,92	0,38	0,92	1,36	1,81	2,77

	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Dicemb. 1927	134,4	77,0	169,9	241,8	43,0	49,2	18,2	5,8
Valore medio	52,4	48,0	88,6	160,0	62,4	54,9	34,5	30,0
Rapporto	2,56	1,60	1,92	1,55	0,69	0,89	0,53	0,59

9. Mese molto *ventoso* questo per vento dal 1° quadrante, specie nella prima e nell'ultima decade. La media mensile fu di km. 25,6 a Trieste, 19,1 a Venezia, i guasti provocati all'anemografo al Venda quando il vento fu più forte ne hanno impedito per più giorni il funzionamento. Le giornate più ventose furono il 7. media diurna al Venda km. 60,5, a Venezia 49,0, a Trieste 58,4 e il 28 in cui la media diurna a Venezia fu di km. 52,3, a Trieste 77,5, al 29 a Venezia 35,1, a Trieste 67,1, il 30 a Venezia 26,1, a Trieste 60,8. In questi giorni il vento si faceva sentire anche in pianura.

A Trento i giorni più ventosi furono il 17 con km. 20,4 e il 18 con km. 18,5.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni appare:

A Fiume la rosa è limitata quasi del tutto alle direzioni settentrionali da WNW a ENE (86 % a 7 direzioni).

A Trieste la rosa si restringe quasi alle 4 direzioni da ENE a SE (85 % a 4 direzioni) con prevalenza alla direzione da E (38 %).

A Venezia la rosa è limitata alle direzioni tra NNW ad ENE (90 % a 5 direzioni) con forte prevalenza a NNE.

Al Venda mancano quasi del tutto le direzioni occidentali; alle direzioni comprese tra N ed ENE spetta 66 % a 4 direzioni, con prevalenza alla NE (24 %).

A Padova hanno la prevalenza le direzioni da NW a NE (75 % a 5 direzioni) con prevalenza da N (26 %).

A Trento mancano quasi del tutto le direzioni da E a WNW (13 % a 10 direzioni); tra le altre ha forte prevalenza il NNE (49 %).

La situazione isobarica.

10. La *media mensile della pressione atmosferica* è di oltre 3 mm. inferiore al valor normale: difatti a Venezia il valor normale dell'altezza barometrica è di mm. 763,0, mentre l'altezza di questo mese è mm. 759,7.

L'estremo più alto a Venezia fu mm. 769,1 alle 24 del 31, l'estremo più basso fu di mm. 747,8 alle ore 14 del 13, l'escursione pertanto fu di mm. 21,3.

N.B. Tutte le altezze barometriche qui riportate sono ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *vari tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (0-24).

Tipi	II	IIIa	III	XI	XII	XVa	XV	XVIa	XVIb	XVIc	XVIIa	XVIIb	XVIII	*	Totale
Con prec. generali . .	1	1	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	7
Con prec. parziali . .	1	1	2	—	1	—	1	1	2	—	1	1	—	—	11
Senza precipitazioni .	1	—	1	1	1	1	1	—	—	2	—	—	4	1	13
Totale .	3	2	3	1	2	3	4	1	3	2	1	1	4	1	31

[illegible] e con alte pressioni a NE d'Italia. A configurazioni simili [illegible] la maggior abbondanza delle precipitazioni in pianura rispetto a quelle in montagna.

12. Il ciclone atlantico, che al 1° del mese si trova tuttora sull'Islanda, manda una saccatura lungo le coste occidentali europee che va allungandosi attraverso la Francia meridionale verso il Mediterraneo, ove al 5 dà luogo ad un secondario: questo poi si allontana attraverso la Sicilia verso il Mar di Levante. Naturalmente, non appena esso ha oltrepassato il meridiano della regione (al 9, tipo XVIc), cessano le precipitazioni. Queste riprendono al 12, quando il ciclone atlantico, trasportatosi sulla Francia meridionale, manda un'ampia saccatura sul Mediterraneo sino a raggiungere l'Italia. E permane il regime ciclonico sino al 16. Al 17 sulle nostre regioni si stende gradiente barometrico da N che mantiene tempo asciutto. Le precipitazioni parziali però tornano al 22, quando il ciclone atlantico affacciatosi sulle isole Britanniche determina sulle nostre regioni gradiente da SE, (tipo IIIa) che, all'avanzarsi del ciclone verso E, diviene da S il giorno dopo (tipo III) ed è lo stesso nei giorni successivi, malgrado i piccoli spostamenti del ciclone; questo al 26, estendendosi verso il Mediterraneo (tipo IIIa), porta precipitazioni generali. Il ciclone avanza nel Mediterraneo (XVa il 27, XVIb il 28, XVIb il 29); le precipitazioni cessano al 30 quando il ciclone è passato sull'Italia meridionale (XVIc).

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** (o gruppi di bacini principali)

e per **pianure**, limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura orientale { *a*) fra Isonzo e Tagliamento; *b*) fra Tagliamento e Piave

pianura occidentale { *a*) fra Piave e Brenta; *b*) fra Brenta e Adige

pianura polesana | fra Adige e Po

In apposita colonna vengono dati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni pluviografiche sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

Manto nevoso. — Nella tabella vengono raccolte le altezze giornaliere del manto nevoso in cm. per alcune stazioni; per ogni stazione è segnata in grassetto la massima altezza raggiunta dalla neve durante il mese.

Su quattro cartine allegate al bollettino sono indicate le altezze del manto nevoso per alcune stazioni nei giorni indicati nelle cartine stesse.

In corrispondenza alle stazioni il cui nome per ragioni di spazio è abbreviato sono segnate in nero le quote s. l. m., ed in rosso le altezze della neve osservate in quel giorno.

Le altezze del manto nevoso vengono misurate con un'asta metrica posta nelle immediate vicinanze del pluvionivometro; esse danno quindi l'altezza del manto nevoso soltanto per il punto di misura.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{10}$ di m.^{2};
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^1/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•, pioggia;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;

», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Avvertenze. — I valori massimi giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Isole																																			
S. Pietro	S. Pietro di Nembi	10	Pn	—	1,0	—	10,0	7,0	10,8	3,5	—	—	—	—	16,5	16,3	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	**32,0**	26,5	1,1	13,5	28,0	0,5	9,7	0,5	—	196,9	14
Sansego	Sansego	5	Pn	—	1,8	—	7,5	2,8	10,0	7,0	—	—	—	—	8,1	16,8	7,0	—	6,8	—	—	—	—	—	—	16,5	**37,8**	—	2,1	0,9	1,7	7,9	0,8	—	135,5	14
Unie	Unie	5	Pn	—	0,9	—	2,2	5,2	3,7	4,2	—	0,4	—	—	8,1	2,5	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	28,2	**32,6**	0,2	0,9	15,2	0,6	5,0	—	—	127,1	11
Lussin	Lussinpiccolo	11	Pr	—	1,4	—	3,4	3,8	12,2	0,6	—	—	—	—	10,8	9,0	1,6	—	8,0	—	—	—	—	—	—	26,4	**28,8**	0,2	4,8	2,6	1,0	5,0	1,4	—	121,0	15
	Neresine	3	Pa	2,1	—	—	3,5	5,2	6,9	7,0	—	—	—	4,8	5,2	27,6	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	3,6	**41,7**	2,3	3,1	2,1	3,2	8,1	—	—	133,4	16
Cherso	Lubenizza	378	Pn	—	—	—	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	**21,0**	—	—	—	—	—	—	18,0	7,0	—	—	**21,0**	—	4,0*	—	—	95,0	9
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	5,2	2,2	7,1	5,0	3,6	—	—	—	9,5	25,5	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	**42,0**	—	6,6	40,0	9,2	6,2*	—	—	184,6	13
	Bellei	132	Pn	—	—	—	3,0	—	8,0	—	—	—	—	—	7,0	21,0	—	—	33,5	—	—	—	—	—	—	13,0	19,3	—	2,0	14,2	3,8	2,2*	—	—	127,0	11
	Vrana	130	Pr	0,4	0,2	—	1,8	3,4	4,6	1,2	—	—	—	—	5,0	20,0	0,2	—	30,8	—	—	0,2	—	—	—	12,2	15,8	—	3,0	16,8	1,4	2,8*	0,2	—	120,0	13
	Punta Croce	55	Pn	—	0,8	—	6,3	2,6	5,0	5,0	—	—	—	—	15,7	6,0	1,4	—	10,0	—	—	—	—	—	—	21,0	**28,0**	—	2,2	22,0	3,1	7,0	0,5	—	136,6	14
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	3,5	1,0	—	—	—	0,5	7,0	**19,5**	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	4,0	9,0	—	2,5*	—	—	65,0	9
	Piuca																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	—	●* 5,2	●* 10,4	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	8,0	**20,0**	11,0*	2,0*	—	—	72,1	8
	Massone	1003	Pr	—	—	—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	38,0*	—	—	—	—	—	—	—	**41,0**	—	—	31,0	5,0*	6,0*	—	—	151,0	8
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	1,2*	—	—	—	3,1*	—	—	—	—	—	—	20,8	**55,5**	—	12,2	20,2	●* 15,0	2,0*	1,9	—	142,2	10
	Giursici	708	Pn	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	—	—	—	—	—	—	**27,0**	13,3	—	7,0	18,4	—	—	—	—	85,7	6
	Bucàle	579	Pn	—	—	—	3,6	2,0	5,0	3,2*	2,8*	—	—	●* 3,4	●* 1,7	●* 23,0	—	—	**26,0***	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	25,2	—	—	12,3*	—	—	129,6	12
	Preval	577	Pn	—	—	—	9,0	—	8,0	3,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	19,8*	—	—	—	—	—	—	**36,4***	10,0	—	—	6,0	—	4,0*	—	—	100,7	9
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	5,0	**40,0**	—	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	**●* 32,5**	18,0	—	1,0	10,0	—	—	●* 0,2	—	132,7	9
	Postumia	501	P	—	—	—	—	6,5	2,0	1,5	●* 2,0	—	—	0,4*	●* 4,1	20,0*	—	—	24,2*	—	—	—	—	—	—	**●* 40,2**	12,6	—	—	9,0	0,6*	5,8	—	—	128,9	11
	Dalla Fiumara all'Arsa																																			
	Clana	564	Pn	—	—	—	20,3	3,6	—	—	—	—	—	—	—	30,9	—	—	19,1	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Apriano	500	P	—	—	—	6,8	—	2,0	3,6	1,4	—	—	—	9,6	38,0	—	—	●* 21,2	—	—	—	—	—	—	**●* 98,0**	18,4	—	4,0	26,0	3,0	3,0	—	—	235,0	13
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	3,2	—	5,5	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	9,5*	—	—	—	—	—	—	2,6	**18,8**	5,2	—	18,3	2,8	0,9	—	—	70,6	9
	S. Lucia di Albona	426	Pa	—	—	—	0,7	1,9	2,0	3,0	—	—	—	—	3,0	20,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	2,0	21,0	—	—	**30,0**	5,0	3,0*	—	—	113,6	11
	Bergùt grande	338	Pa	—	—	—	6,9	7,9	—	—	—	—	—	—	2,4	40,5	—	—	15,4*	—	—	—	—	—	—	**●* 53,0**	17,4	—	1,4	28,0	—	●* 1,0	—	—	178,9	10
	Albona	320	Pa	—	—	—	3,0	1,0	—	6,4	3,0	—	—	—	6,5	22,0	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	**●* 62,9**	8,6	—	2,0	3,4	13,0	16,0*	—	—	170,6	13
	Fianona	168	P	—	—	—	1,6	—	19,8	1,7	—	—	—	—	5,2	22,5	—	—	19,8	—	—	—	—	—	—	53,6	19,5	—	2,9	17,7	1,4	2,0*	—	—	167,7	12
	Laurana	14	P	—	—	—	2,5	8,0	—	8,5	—	—	—	—	2,5	47,5	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	**80,0**	10,0	—	5,0	37,5	—	—	—	—	226,5	10
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	7,8	0,2	7,8	0,4	—	—	—	—	4,6	32,2	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	**104,6**	12,6	2,0	—	34,6	2,2	0,4	—	—	225,4	10
	Fiume	5	P	0,1	—	—	3,4	0,8	1,6	0,6	0,2	—	—	—	5,4	23,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	**95,0**	31,0	—	2,6	26,4	4,0	0,1	—	—	208,2	10
	Arsa																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	7,3	—	4,4	—	—	—	—	4,4	5,6	27,7	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	**53,3**	11,3	—	—	18,0	—	7,3*	—	—	147,3	10
	S. Martino d' Albona	345	Pr	0,4	—	—	4,6	1,6	4,4	2,2	0,8	—	—	1,0	6,0	20,8	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	**●* 39,6**	3,0	2,0	—	13,8	3,4	0,6*	—	—	120,4	13
	Bogliuno	253	P	—	—	—	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	7,3	22,4	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	**32,4**	9,7	—	—	12,9	—	7,3	—	—	111,6	9

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra la Fiumara e l'Isonzo la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Arsa**																																			
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	3,6	0,4	7,2	—	—	—	—	0,6	6,8	21,2	0,2	—	10,4	0,2	—	—	—	—	—	20,8	12,8	0,8	9,0	1,2	3,2	—	—	—	98,4	10
	Valdarsa	90	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Poglie	41	Pn	—	—	—	3,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	●* 34,0	11,0	—	—	—	5,0	19,0	—	—	115,0	8
	Dall' Arsa al Draga																																			
	S. Vincenti	310	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	28,7	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	40,9	15,7	—	—	—	* 2,3	—	—	—	»	»
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	4,2	—	24,4	—	—	»	—	—	—	—	—	—	70,2	—	0,5	15,0	5,4	n	—	—	—	»	»
	Valle d' Istria	141	P	—	—	—	—	4,2	4,9	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	29,1	—	—	—	5,8	—	—	—	—	83,1	6
	Dignano	134	Pr	—	—	—	2,5•	—	2,0•	1,6	—	—	—	—	2,8	17,0	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	63,2	2,8	0,6	0,2	9,6	2,0	5,6	—	—	133,7	11
	Lisignano	60	Pn	0,9	0,1	—	1,3	—	4,6	1,3	0,4	0,4	—	—	4,0	16,2	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	23,6	4,8	—	—	5,2	3,6	—	—	—	81,0	10
	Rovigno	36	P	—	—	—	5,0	1,2	5,0	4,2	0,1	—	—	5,0	—	17,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	10,0	15,0	2,3	—	—	—	123,3	11
	Draga																																			
	Pisino	275	Pr	—	—	—	4,0	—	3,8	0,4	0,2	—	—	0,6	5,2	25,2	—	—	13,4	0,2	—	—	—	—	—	44,0	8,6	0,2	0,4	9,8	1,6	●* 1,2	—	—	118,8	10
	Dal Draga al Quieto																																			
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	6,7	—	0,5	—	—	—	2,6	19,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	47,3	6,0	—	—	7,7	—	●* 4,8	—	—	108,6	8
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	2,5	5,0	—	—	—	—	—	5,0	18,8	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	57,3	4,0	—	—	8,9	0,3	2,3	—	—	120,6	9
	Parenzo	6	Pr	—	—	—	1,2	1,0	6,2	0,8	1,4	—	—	0,8	3,4	17,4	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	41,0	3,8	0,6	—	2,2	3,0	1,0	—	—	103,4	12
	Quieto																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	6,5	4,9	2,6	—	—	—	—	5,7	19,5	—	—	●* 14,2	—	—	—	—	—	—	●* 15,8	64,2	—	—	9,8	—	—	—	—	143,2	9
	Stridone	472	Pn	—	—	—	5,2	0,2	2,4	0,2	0,4	—	—	1,2	2,2	16,6	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	●* 40,0	6,2	0,2	0,2	8,6	0,2	* 0,4	—	—	101,0	9
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	6,5	0,4	3,6	—	—	—	—	3,7	1,8	19,3	—	—	19,7	—	—	—	—	—	—	29,4	5,1	—	—	28,6	5,1	—	—	—	123,2	10
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	3,9	—	4,8	2,3	—	—	—	0,5	5,7	19,6	—	—	11,9	—	—	—	—	—	—	40,8	—	6,2	0,7	10,3	0,5	* 0,7	—	—	107,9	9
	Corneria	295	Pn	—	—	—	3,2	2,0	3,7	0,7	0,5	—	—	1,5	2,2	20,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	44,5	3,5	—	—	12,0	—	—	—	—	113,8	10
	Montona	277	P	—	—	—	3,1	1,2	3,2	0,5	0,2	—	—	0,3	2,7	20,5	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	40,2	1,2	25,0	0,9	7,0	1,5	* 0,6	—	—	123,9	11
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	4,0	—	3,0	0,8	—	—	—	0,4	1,6	19,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	8,8	9,4	—	—	4,0	—	* 0,2	—	—	63,2	8
	Levade	13	P	—	—	—	3,3	0,8	2,4	—	—	—	—	1,0	1,6	19,2	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	31,6	7,4	—	0,1	5,0	—	—	—	—	89,6	9
	Dal Quieto al Risano																																			
	Momiano	275	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Buie	222	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Capodistria	13	P	—	—	—	6,0	3,0	3,0	2,0	—	—	—	1,0	—	23,5	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	18,0	30,0	—	1,0	2,5	—	—	—	—	106,0	11
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	4,6	—	23,0	—	—	—	—	—	32,5	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	84,5	5
	Sicciole	4	P	—	—	—	5,0	10,0	—	—	5,0	—	—	—	3,0	30,0	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	20,0	43,0	—	2,5	4,0	—	—	—	—	149,5	10
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	14,0	—	4,0	6,0	—	—	—	—	29,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	64,0	—	—	—	—	—	—	—	138,0	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Timavo superiore																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	●* 23,0	—	—	—	—	—	—	22,0	0.5	—	—	* 6,0	* 10,0	—	—	—	—	—	—	●* 82,0	100,5	—	—	12,0	—	—	—	—	256,0	7
	Torrenova	454	P	0,2	—	—	10,8	0,2	3,0	0,4	—	—	—	1,2	3,8	25,6	0,2	—	* 8,8	—	—	—	—	—	—	16,8	11,0	—	0,2	12,2	1,6	0,4	—	—	96,4	10
	Zabice	440	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	8,7	26,0	—	—	* 11,4	—	—	—	—	—	—	20,5	12,2	—	27,8	—	—	—	—	—	116,6	7
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	3,5	8,0	—	—	—	—	—	5,5	27,2	—	—	* 8,6	—	—	—	—	—	—	26,7	15,0	—	—	7,2	—	—	—	—	101,7	8
	Dal Risano all' Isonzo (1)																																			
	Tatre	744	Pn	0,7	—	—	9,5	0,2	8,2	—	—	—	—	2,5	6,0	16,0	—	—	* 27,0	—	—	—	—	—	—	●* 42,0	13,5	—	0,5	2,5	—	—	—	—	128,6	9
	Vodizze	661	Pn	—	—	—	14,2	—	0,9	—	—	—	—	0,2	0,5	1,4	0,1	—	* 30,5	—	—	—	—	—	—	101,2	15,4	—	—	19,2	—	—	—	—	183,6	6
	Mune	634	Pa	—	—	—		15,0		—	—	—	—	—	9,0	40,0	—	—	* 15,0	—	—	—	—	—	—	51,0	—	—	8,0	10,0	—	* 2,0	—	—	150,0	10?
	Silvia	588	Pa	—	—	—	8,0	—	6,1	—	—	—	—	—	10,0	29,5	—	—	* 1,5	—	—	—	—	—	—	25,3	8,0	—	—	9,0	—	—	—	—	97,4	8
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	31,0	—	—	* 12,5	—	—	—	—	—	—	37,0	12,0	—	—	9,0	—	* 1,0	—	—	117,0	8
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	7,3	—	10,8	—	—	—	—	—	6,2	36,7	—	—	●* 26,8	—	—	—	—	—	—	27,3	15,6	—	—	20,5	—	●* 8,3	—	—	159,5	9
	Tomàdio	381	P	—	—	—	2,8	16,2	2,5	0,7	1,3	—	—	—	2,8	24,5	—	—	* 20,0	—	—	—	—	—	—	3,2	5,7	4,2	6,0	0,3	—	—	—	—	90,2	11
	Basovizza	372	Pa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sesana	369	P	—	—	—	1,0	0,2	5,0	2,5	1,5	—	—	—	5,5	44,0	—	—	●* 3,0	8,0	—	—	—	—	—	●* 83,0	●* 14,0	—	1,0	12,0	1,0	●* 0,5	—	—	132,2	13
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	11,8	17,1	3,1	3,5	—	—	—	—	3,6	24,2	—	—	●* 26,5	—	—	—	—	—	—	56,5	—	—	—	2,5	3,7	—	—	—	152,5	10
	Comeno	286	P	—	—	—	—	12,1	—	6,2	5,3	—	—	—	7,3	14,1	—	—	●* 5,4	—	—	—	—	—	—	●* 32,1	15,3	—	18,1	20,2	6,3	—	—	—	142,4	11
	Covedo	262	Pr	—	—	—	6,2	—	2,8	0,2	—	—	—	2,0	2,4	21,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	48,4	6,6	0,2	—	13,2	0,2	—	—	—	116,2	9
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	13,2	—	7,3	5,4	—	—	—	8,3	13,3	—	—	●* 4,5	—	—	—	—	—	—	●* 33,2	16,3	—	19,2	21,4	7,3	—	—	—	149,4	11
	Decani	63	P	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	35,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	97,0	6
	Sàrvola	61	P	—	—	—	9,5	8,5	0,4						9,9	6,5			14,5	9,0						57,2	8,7	—	6,6	5,3	8,5	—	—	—	134,0	12
	Montalcone	6	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trieste	5	Pr	0,4	—	—	0,2	3,2	0,8	7,2	0,6	—	—	—	2,0•	13,5•	—	—	13,6•	—	—	—	—	—	—	57,2	3,7	—	—	20,0	—	—	—	—	122,4	8
	Alberoni	4	Pr	0,2	—	—	0,6	1,8	2,4	1,6	—	—	—	1,0	1,0	10,6	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	57,0	1,0	—	0,2	6,0	—	—	—	—	92,2	10
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	5,2	5,0	—	—	—	—	—	10,4	15,4	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	40,0	10,5	—	—	2,4	—	—	—	—	109,2	8
	Drava																																			
Sesto	Sesto	1518	Pn	—	—	—	—	—	—	●* 9,2	●* 5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,3	—	—	—	—	—	* 3,1	—	—	—	* 4,0	—	—	—	—	23,2	5
Slizza	Camporosso	806	Pn	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	23,5	—	4,0	—	—	45,7	5
Slizza	Tarvisio	751	Pn	—	—	—	—	0,9	—	3,2	0,2	—	—	—	—	* 3,8	—	—	* 4,1	* 0,3	—	—	—	—	—	●* 13,2	0,9	—	—	●* 23,0	* 1,1	* 6,0	* 1,0	—	57,7	8
Slizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	2,1	9,8	* 2,4	7,0	—	—	—	—	—	* 1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	—	—	—	16,2	* 2,3	* 1,4	* 4,7	1,2	67,2	11
Slizza	Plezzo di Tarvisio	750	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	3,4	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	22,5	—	5,0	1,8	—	71,7	7
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	●* 0,5	●* 5,3	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	40,0	—	* 4,0	2,0	—	62,5	6
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	1,5	●* 1,2	●* 7,3	* 1,4	—	—	—	—	1,6	—	—	* 4,0	1,3	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	23,2	—	* 8,2	—	—	69,2	10

(1) Compresa la zona interna a carattere prettamente carsico delimitata principalmente dai bacini del Risano, del Quieto dell'Arsa. A questa zona appartengono le prime sei stazioni.

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Isonzo																																			
	Na Logu	622	Pn	—	—	—	4,3	6,1	2,6	7,0	—	—	—	—	—	13,5	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	36,4	2,4	—	—	—	25,0	—	—	—	101,5	9
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	2,5	7,6	0,3	5,9	1,1	—	—	—	—	10,0	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	40,2	—	—	—	29,2	—	—	—	—	102,2	8
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	9,8	—	7,0	—	—	—	—	—	1,2	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	0,6	0,9	0,5	—	54,1	5
	Plezzo	450	Pr	1,4	—	—	0,4	9,5	0,2	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	37,6	8,7	—	—	40,2	0,1	—	—	—	103,1	6
Uccea	Uccea	663	Pn	0,1	1,7	0,1	1,5	2,0	6,1	26,6	—	0,1	—	—	—	0,7	—	—	12,6	0,6	—	—	—	—	—	36,6	—	—	—	70,5	—	—	—	—	159,2	8
	Caporetto	236	Pr	—	—	3,2	2,6	9,4	—	19,2	0,2	—	—	—	—	6,0	3,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	20,8	2,0	—	—	50,0	1,3	—	—	—	122,1	11
	S. Lucia	170	Pr	0,2	—	—	1,6	5,0	3,8	0,4	—	—	—	—	2,0	3,1	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	21,5	16,0	—	—	30,6	—	5,2	—	—	94,6	10
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	3,3	9,2	5,2	5,9	2,1	—	—	—	11,2	30,6	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	15,[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	109,0	9
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	0,8	6,3	2,7	4,8	1,2	—	—	—	18,7	18,7	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	43,1	1,8	—	—	21,8	—	—	—	—	131,0	10
	Montenero d'Idria	683	Pn	0,2	—	—	3,0	14,0	6,5	6,0	5,5	—	—	—	12,0	21,0	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	45,0	23,3	—	0,7	23,0	5,2	5,0	—	—	197,9	13
Idria	Cà di Caccia	677	Pa	—	—	—	—	25,8	4,5	5,5	3,2	—	—	—	15,5	14,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	75,8	4,5	—	—	24,8	4,6	—	—	3,4	198,6	12
	Bella	587	Pn	—	—	—	3,1	8,4	5,2	5,7	0,9	—	—	—	9,3	27,3	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	56,7	19,2	—	—	30,0	5,6	—	—	2,1	194,5	12
	Idria	333	Pr	—	—	—	—	9,0	4,0	4,8	2,0	—	—	—	3,3	21,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	2,2	2,2	2,0	3,2	2,3	126,0	13
	Circhina	325	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ravne	752	Pn	—	—	—	4,8	4,3	2,5	4,1	—	—	—	—	2,0	15,9	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	41,0	4,7	—	—	50,0	0,2	—	—	—	137,5	10
Baccia	Piedicolle	521	Pn	—	—	—	9,0	5,4	2,6	—	—	—	—	—	1,0	10,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	25,6	21,2	—	—	34,1	1,2	2,0	—	—	117,6	11
	Loqua	965	P	—	—	—	1,3	8,0	2,6	14,8	—	—	—	—	4,2	17,2	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	58,8	—	—	—	26,6	1,8	0,5	—	—	149,3	10
	Chiapovano	607	Pn	1,2	—	—	0,3	5,7	1,2	0,4	—	—	—	—	4,5	16,9	—	—	16,5	0,5	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	12,0	0,7	—	—	—	80,9	8
	Canale	104	P	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,5	8,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	63,0	3,4	—	—	6,0	—	—	—	—	88,9	7
	Plava	90	P	—	—	—	—	7,0	3,0	2,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	54,0	—	—	—	22,5	—	—	—	—	106,5	7
	Gorizia	86	Pn	0,4	—	—	0,2	3,2	0,8	7,2	0,6	—	—	—	2,0	13,5	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	57,2	3,7	—	—	20,0	—	—	—	—	122,4	8
	Carnizza	974	Pn	1,6	—	—	4,4	6,7	4,8	18,7	—	—	—	2,0	4,1	22,2	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	30,8	12,4	—	—	8,2	—	—	—	—	132,9	12
	Predmeia	970	Pn	—	—	7,0	13,0	—	5,0	3,0	5,0	—	—	4,0	8,0	26,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	62,0	2,0	—	1,0	26,0	—	—	—	—	174,0	13
	Pocrai del Piro	799	Pr	0,6	0,3	—	4,0	16,2	5,6	10,0	5,6	—	—	1,5	11,0	22,4	4,3	—	20,6	—	—	—	—	—	—	70,7	15,3	—	1,0	17,4	1,2	1,4	—	—	209,1	16
	Tarnova della Selva	789	P	—	—	—	1,1	6,0	—	5,8	—	—	—	—	3,1	20,0	—	—	n	—	—	—	—	—	—	42,0	1,2	—	0,1	25,5	0,2	—	—	—	105,0 n	8
	Montesanto	682	Pn	—	—	—	—	5,0	—	3,3	—	—	—	—	—	21,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	47,0	2,4	—	—	16,8	—	—	—	—	101,5	7
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	6,0	—	—	7,5	—	—	—	—	2,0	27,0	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	60,2	8,0	—	—	12,3	—	1,0	—	—	138,5	9
	Aidùssina	109	Pn	0,4	—	—	0,1	14,8	—	12,4	—	—	—	—	6,0	19,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	62,8	7,5	—	0,1	13,1	0,2	0,2	—	—	158,6	8
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	6,0	—	7,0	—	—	—	—	2,0	14,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	114,0	7
	Vipacco	104	Pr	0,6	—	—	2,4	19,8	3,0	0,4	—	—	—	1,0	11,6	20,8	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	31,7	7,5	—	—	14,6	—	5,0	—	—	144,4	11
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	5,0	3,0	3,5	—	—	—	—	5,0	19,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	51,0	1,0	—	—	1,2	—	—	—	—	106,5	9
	Montespino	67	P	0,2	—	—	—	5,2	—	5,0	0,5	—	—	—	5,0	23,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	70,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	148,9	7
	Musi	633	Pn	4,8	—	—	2,0	14,0	—	13,3	—	—	—	—	—	5,8	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	31,8	4,0	—	—	68,0	—	—	—	—	146,9	9
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	3,0	—	20,0	—	—	—	—	—	5,4	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	60,0	—	—	—	—	93,9	5
	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	40,0	—	—	45,0	—	—	—	—	97,0	4
Torre	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	2,0	5,0	1,9	10,6	—	—	—	—	—	5,5	—	2,0	4,0	4,6	—	—	—	—	—	41,0	2,8	—	—	28,2	—	—	—	—	107,6	11
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	10,0	—	12,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	20,0	0,5	—	42,0	—	—	—	—	123,5	6
	Ciseriis	264	Pr	0,2	—	—	1,8	3,4	—	9,4	0,2	—	—	—	—	4,6	—	—	7,4	3,6	—	—	—	—	—	7,8	4,2	—	—	21,4	1,2	0,2	—	—	65,4	10
	Attimis	196	Pn	—	—	—	3,0	1,0	—	11,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	5,5	7,0	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	30,2	—	—	—	—	72,2	9
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	1,1	—	—	10,6	—	—	—	—	—	6,0	—	—	11,7	—	—	1,5	0,7	0,3	—	35,5	1,2	—	—	22,6	—	—	—	—	91,2	8
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	1,8	—	—	4,0	10,5	3,0	20,3	—	—	—	—	1,3	10,8	—	—	4,8	2,0	—	—	—	—	—	50,4	—	—	2,0	50,5	—	—	—	—	161,4	12
	Goregna	758	Pn	—	—	—	10,0	4,0	3,0	11,0	2,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	—	—	56,0	—	—	—	—	146,0	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Isonzo**																																			
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	2,4	13,0	—	—	—	—	—	—	9,5	—	●* 3,0	—	—	—	—	—	—	—	42,0	33,8	—	40,6	—	—	—	—	144,8	7
	Drenchia	730	Pn	—	—	—	2,2	3,8	5,5	7,2	—	—	—	—	0,3	11,0	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	60,0	3,9	—	—	34,0	—	—	—	—	134,0	9
	Luico	690	Pn	0,5	—	—	5,1	7,2	0,4	23,2	1,2	—	—	—	—	11,8	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	51,7	3,8	—	—	38,4	0,6	—	—	—	153,6	9
	Platischis	657	Pn	—	—	—	4,5	5,0	—	11,0	1,0	—	—	—	—	7,0	—	6,0	—	3,0	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	57,0	0,5	—	—	—	138,0	9
Natisone	Bergogna	557	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pulfero	400	Pr	0,6	—	—	3,4	5,6	0,8	10,2	0,6	—	—	—	—	8,2	—	—	7,0•	4,0•	—	—	—	—	—	45,0•	4,2•	—	—	40,0	0,2	—	—	—	129,8	9
	Clòdici	240	Pn	—	—	—	3,7	—	14,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	—	—	30,2	—	—	—	—	106,9	6
	S. Leonardo	163	Pn	0,2	—	—	2,2	—	—	2,2	10,0	—	—	0,3	—	9,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	49,0	3,5	—	—	31,0	—	—	—	—	110,9	8
	Cividale	138	Pn	—	—	—	2,0	7,0	—	8,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	50,0	3,0	—	—	33,0	—	—	—	—	126,0	8
	Liga	680	Pr	0,4	—	3,0	—	5,6	1,2	4,4	0,4	—	—	0,2	1,4	11,0*•	—	—	10,0•	—	—	—	—	—	—	55,0•	—	—	—	26,0•	0,2•	—	—	—	118,8	9
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	—	—	3,2	—	0,4	9,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	12,0	—	—	32,0	—	—	—	—	109,9	5
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	2,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	88,0	4
	Tagliamento																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	0,7	2,6	—	23,0	2,5	—	—	—	—	1,0*	—	—	0,6*	0,5*	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	9,5*	—	2,5*	—	—	52,9	7
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	0,2	1,8	—	27,8	3,3	—	—	—	—	1,5*	—	—	0,8*	0,1*	—	—	—	—	—	11,7*	—	—	—	9,8*	—	4,0	0,1*	—	61,1	7
	Forni di Sotto	766	Pn	—	—	—	0,8	—	1,3	23,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	6,5*	—	—	—	—	—	13,5*	2,3*	—	—	9,2	—	—	—	—	66,5	8
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	1,3	—	5,2	5,6	—	—	—	—	1,0*	—	—	1,9*	—	—	—	—	—	—	10,2*	—	—	—	10,8*	—	3,5	—	—	29,5	8
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	1,6	—	13,2	2,2	—	—	—	—	1,0	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	15,0*•	—	7,5*•	—	—	3,1*•	—	—	—	45,0	8
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	11,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5 n	4?
	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	0,3	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	—	—	—	11,0	—	0,5*	—	—	30,5	4
Degano	Pesariis	758	Pn	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	5,0	—	—	—	—	—	17,5	3
	Ovaro	492	Pn	—	—	—	—	1,8	—	6,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	—	12,0	—	—	1,1	—	—	31,5	6
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	0,5	1,0	1,2	11,7	1,3	—	—	—	—	1,3	—	—	2,1	1,3	—	—	—	—	—	13,7*	—	—	—	18,6	—	—	—	—	52,7	9
	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]																[illegible]				[illegible]						
But	**Paularo**	690	Pr	—	—	—	—	6,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—																	
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	3,7	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2*	3,3	—	—	20,1*	—	—	—	—	44,5	5
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	19,0	7,0	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	2,0	—	—	21,0	—	—	—	—	55,5	7
	Tolmezzo	323	Pr	—	—	—	0,6	6,0	—	10,2	0,6	—	—	—	—	1,6	—	0,2	1,8	—	—	—	—	—	—	15,5*•	1,4*•	—	—	22,8•	—	—	—	—	60,7	7
	Malborghetto	721	Pn	—	—	—	0,8*	2,2	0,1	5,0	0,9	—	—	—	—	3,3*	—	—	2,8*	0,4*	—	—	—	—	—	18,0*	—	—	—	19,0*	1,0	2,0*	0,5*	—	56,0	8
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	2,1	5,1	—	14,6	1,1	—	—	—	6,0	—	—	9,0	0,6	—	—	—	—	—	30,0*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	69,3	7
	Dordola	607	Pn	—	—	—	10,1	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	22,1	—	—	—	32,2	—	—	—	—	76,9	5
	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	1,5	7,0	—	13,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,3*	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	32,0	—	—	—	—	93,8	7
Fella	**Pontebba**	562	Pr	—	—	—	0,5•	6,0•	—	5,6	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	15,5*•	—	—	—	2,2	2,6	1,0	—	—	36,0	7
	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	0,1	10,0	—	20,1	—	—	—	—	—	0,3	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	30,2	—	—	—	—	61,6	8
	Oseacco	490	Pr	0,2	—	—	1,8	7,0	2,3	10,0	—	—	—	—	—	3,0	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	24,3*	—	—	0,1	37,0	—	—	—	—	99,5	8
	Chiusaforte	392	Pr	—	—	—	1,6	—	4,8	5,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	0,8	—	—	24,5	—	—	—	—	62,6	6
	Resia	380	Pr	—	0,2	—	—	1,4	9,0	10,6	—	—	—	—	—	3,6*•	0,2•	0,2•	6,1*•	—	—	—	—	—	—	17,8*•	—	—	—	31,4•	—	0,8	—	—	90,3	7
	Ovedasso	319	Pr	—	—	—	2,0	8,5	—	12,0	—	—	—	—	—	2,7	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	23,0*	—	—	—	29,3*	—	—	—	—	80,0	7
	Venzone	230	Pr	—	—	—	1,2	11,2	—	4,6	—	—	—	—	—	2,4	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	16,0*	—	0,6	—	24,0*	—	—	—	—	63,0	7
Pallar	Alesso	197	Pr	—	—	—	—	—	—	22,9	0,7	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2,5	—	—	—	—	—	26,5*	4,1	—	—	—	—	—	—	—	64,9	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Tagliamento**																																			
Ledra	**Gemona**	307	Pr	0,6	—	—	1,2	14,0	—	6,6	0,2	—	—	—	—	2,6	—	—	4,0	0,6	—	—	—	—	—	19,6	1,6	—	—	23,4	—	—	—	—	74,4	8
	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	8,4	—	6,6	—	—	—	—	—	3,6	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	26,6	5,0	—	—	22,7	—	—	—	—	82,9	7
Arzino	S. Francesco	397	Pn	—	—	—	1,0	8,5	—	1,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	5,0	34,0	—	—	—	—	64,5	10
Canale di Ledra	**S. Daniele del Friuli**	252	Pr	—	—	—	0,8	9,2	—	8,4	0,2	—	—	—	—	3,6	—	2,0	12,0	3,4	—	—	—	—	—	0,6	2,2	—	—	21,4	3,0	1,0	—	—	67,8	10
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	1,8	21,0	—	12,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	14,0	2,2	—	—	—	—	—	—	●* 26,8	2,1	—	16,0	1,2	1,0	—	—	102,6	11
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	0,2	—	—	2,8	15,4	—	12,4	0,4	—	—	—	—	4,0	—	2,4	7,8	0,8	—	—	—	—	—	21,8	3,8	—	—	21,6	0,2	0,4	—	—	94,0	9
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	17,4	—	6,8	—	—	—	—	—	3,4	—	3,7	—	2,5	—	—	—	—	—	5,7	2,3	—	10,1	13,4	2,7	—	—	—	68,0	10
	Livenza																																			
	Gorgazzo	53	Pn	1,5	—	—	4,3	3,0	—	30,0	6,2	—	—	—	—	6,0	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	11,3	1,7	—	—	17,0	1,0	—	—	—	90,4	11
Artugna	Aviano	159	Pn	7,6	—	3,0	9,5	—	—	25,4	2,3	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	17,0	—	—	—	—	99,4	9
	Sacile	24	Pr	1,4	—	—	3,0	4,4	—	21,6	2,6	—	—	0,2	—	6,0	—	—	16,8	0,8	—	—	—	—	—	16,0	0,2	—	0,2	17,0	1,0	—	—	—	91,2	10
Meschio	**Céneda**	132	Pr	2,4	—	—	2,4	2,2	—	26,8	5,4	—	—	—	—	6,0	—	0,2	11,6	1,2	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	10,0	0,2	0,2	—	—	81,2	10
	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	4,1	—	—	5,3	●* 5,1	—	—	—	—	—	15,0*	—	—	—	»	—	—	—	—	»	»
	Poffabro	516	Pr	0,6	—	—	3,8	10,6	—	19,6	1,2	—	—	—	—	3,6	0,2	●* 3,0	6,6	●* 8,0	—	—	—	—	—	7,0*	—	0,2	—	18,4	—	—	—	—	82,8	10
	Campone	450	Pn	1,3	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	12,9	15,3	—	—	—	—	—	27,2	—	—	—	11,1	4,8	—	—	—	92,9	8
	Rio Stavalins	428	Pn	—	—	—	—	11,0	—	30,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	89,0	6
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	—	—	—	0,4	8,0	—	13,0	0,4	—	—	—	—	2,2	—	0,8	3,0	3,0	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	2,2	20,8	—	—	—	—	55,0	8
	Tramonti di Sotto	366	Pn	1,5	—	—	2,5	8,5	—	16,5	1,0	—	—	—	—	3,0	—	—	6,5	4,0	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	26,5	—	—	—	—	97,0	10
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	15,0*	—	—	—	15,0	—	—	—	—	40,0	5
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	2,3	10,4	—	14,5	1,7	—	—	—	—	3,7	—	—	9,2	3,8	—	—	—	—	—	25,6	1,8	—	—	20,7	0,4	0,1	—	—	94,2	10
	Maniago	283	Pr	0,2	—	—	2,4	8,6	—	15,2	0,4	—	—	—	—	3,4	—	0,2	6,8	2,0	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—	16,4	0,6	—	—	—	57,6	8
	Basaldella	141	Pr	2,5	—	—	1,0	14,3	—	15,0	1,2	—	—	—	—	4,5	—	2,5	14,7	3,1	—	—	—	—	—	20,0	1,5	—	—	8,5	0,3	1,1	—	—	90,2	13
	Cimolais	652	Pr	0,2	—	—	2,4	—	—	26,0	2,4	—	—	—	—	6,0•	—	—	9,0•	—	—	—	—	—	—	12,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	6
Cellina	**Claut**	600	Pn	0,2	—	—	1,2	3,0	—	15,3	14,8	—	—	—	—	8,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	13,1	6,0	—	—	—	78,1	9
	Andreis	455	Pn	—	—	—	2,4	—	3,0	62,0	—	—	—	—	—	11,7	—	1,4	10,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	3,2	13,5	4,8	—	—	—	128,0	10
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	3,2	—	60,1	—	—	—	—	—	12,3	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	1,0	—	—	—	107,2	6
Meduna	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	2,9	12,2	—	22,2	1,1	—	—	—	—	5,6	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	21,9	—	—	—	16,1	0,2	—	—	—	98,5	8
Monticano	Formeniga	239	Pn	4,4	—	—	1,2	—	—	27,4	11,2	—	—	—	—	6,8	—	0,8	21,6	3,2	—	—	—	—	—	7,6	—	—	0,8	4,6	0,5	—	—	—	90,1	9
	Conegliano	85	Pr	2,4	—	—	3,0	3,0	—	26,6	2,8	—	—	—	—	7,0	—	—	17,2	3,6	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	16,6	0,4	0,6	—	—	98,4	10
	Piave																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	1,0*	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	18,0*	—	—	—	36,0*	—	10,5	—	—	67,5	6
Cordevole di Visdende	Cimacanale	1364	Pn	—	—	—	—	—	1,5*	20,2	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	2,2*	—	3,1*	1,5*	—	—	—	—	32,2	7
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	0,2	0,2	—	—	0,2	—	12,6	0,2	—	—	0,4	—	0,2	—	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	—	1,6*	—	1,2*	—	—	22,0	4
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	2,8*		—	●* 2,1	●* 6,7	—	—	1,3*	—	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	—	4,7*	—	0,8*	—	—	—	22,4	7 ?
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	1,2*	0,8*	—	11,7	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	7,0*	0,2*	—	—	6,0*	—	5,0*	—	—	32,9	5

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Piave**																																			
Ansiei	**Misurina**	1760	Pn	—	—	—	—	1,8*	—	11,0*	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	8,2*	—	—	—	3,5*	—	1,0*	—	—	27,7	7
	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	19,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	—	—	8,6*	—	—	—	—	41,6	4
	Auronzo	864	Pn	—	—	1,5	—	2,8	—	12,3	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	24,8	5
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	●*5,0	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	5,5*	—	—	—	—	32,0	4
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	●*8,0	10,0	—	4,0	—	—	—	—	—	●*6,0	—	—	—	●*7,0	—	—	—	—	—	20,0*	—	—	—	11,0*	—	—	—	—	66,0	7
	Cimabanche	1540	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Podestagno	1506	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	—	—	—	●*1,0	4,0	—	14,0	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	—	—	—	7,0*	—	1,0	—	—	45,0	8
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	11,0	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	10,5*	—	—	—	—	45,0	4
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	—	—	—	9,3 ?	1
	Borca	942	Pn	—	—	—	●*5,0	4,5	1,0	6,0	—	—	—	—	—	●*1,5	—	—	●*3,0	—	—	—	—	—	—	8,5*	—	—	9,0*	—	—	—	—	—	38,5	8
	Perarolo di Cadore	532	Pn	—	—	—	1,1	3,3	—	12,5	0,2	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3*	—	—	8,3*	—	—	—	—	—	35,0	6
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	1,5	5,0	—	11,4	0,2	—	—	—	—	1,9	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	4,6*	—	—	—	●*6,6	—	—	—	—	31,4	6
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	10,8	—	8,0	1,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0*	—	—	—	6,5	—	0,5	—	—	62,3	6
Vajont	Erto	726	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	20,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	4,0*	10,0*	—	—	—	—	46,0	5
	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	1,3	7,5	—	24,8	4,6	—	—	—	—	2,0*	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	—	—	10,0*	—	0,5*	—	—	60,7	8
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	—	—	—	4,5	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	22,5	4
Desedan	**Fortogna**	435	Pn	—	—	—	3,1	8,8	—	18,0	0,1	—	—	—	—	4,1	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	12,2	—	0,1	—	—	56,6	6
	Seccher	401	Pr	3,0	—	—	3,8	5,4	—	12,0	0,4	—	—	—	—	6,4	—	—	●*0,9•	—	—	—	—	—	—	13,1*•	—	—	—	15,2*	0,6	1,0	—	—	61,8	8
Lago	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	2,0	0,2	0,2	4,2	4,0	—	31,6	3,2	—	—	—	—	7,2	—	1,2*•	9,0*•	—	—	—	—	—	—	15,0*•	—	—	—	13,2*•	0,8*•	—	0,8*•	—	92,6	10
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	7,5	—	—	6,8*	—	—	—	—	—	—	14,9*	—	—	—	12,1	—	2,8	—	—	67,3	9
	Belluno	400	Pr	1,6	—	—	3,0	13,0•	—	17,8	4,4	—	—	—	—	5,0	0,2	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	[illegible]				[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	3,2	—	—	6,7	10,0	49,5	7,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	11,0*	—	—	—	●*16,0	1,0	1,0	—	—	121,4	11
Ardo di sinistra	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	14,0	36,5	10,0	12,5	—	—	—	—	8,5	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	●*18,0	—	—	—	—	115,5	8
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	●*31,0	—	—	—	2,3	—	—	2,4*	—	—	2,9*	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	5,1*	—	4,9*	—	—	58,6	7
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	1,2*	0,9*	—	●*14,2	1,9	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7*	—	—	—	4,9*	—	2,1*	—	—	37,1	7
	Garès	1381	Pn	—	—	—	2,4*	●*7,6	—	40,7	7,5	—	0,7	—	—	6,0*	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	8,0*	1,5	10,0*	—	—	90,4	10
	Passo di Cereda	1378	Pn	—	—	—	5,0	10,0	—	39,8	5,2	14,0	—	—	—	3,0*	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	5,6*	—	2,3	—	—	91,5	10
	Falcade	1252	Pn	—	—	0,5*	●*4,0	—	●*1,5	●*23,0	●*8,0	—	—	—	0,5	●*4,0	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	7,0*	●*0,1	6,0	—	—	58,8	9
Cordevole	**Gosaldo**	1141	Pn	—	—	—	—	5,0	—	●*5,0	●*22,0	—	—	—	—	●*6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	3,0	—	—	—	49,0	9
	Caprile	1023	Pn	—	—	—	1,0*	2,0	—	20,0	2,0	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	39,0	7
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	6,0	—	8,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	8,0*	—	2,0	—	—	49,0	9
	Cencenighe	773	Pn	—	—	—	1,2	12,2	—	23,4	5,2	—	0,8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	0,8*	13,2*	1,5	3,8	—	—	68,1	6
	Agordo	611	Pn	—	—	—	12,0	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	10,0	—	—	—	37,5	4
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	5,8	—	45,1	2,9	—	—	—	—	●*7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	22,3	—	—	—	—	93,1	6
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	14,3	—	11,8	—	—	—	—	—	6,1	—	—	●*8,2	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—		●*18,3	—	—	—	—	62,2	7 ?

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Piave**																																			
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	2,0	—	—	4,6	7,4	10,0	**16,5**	8,6	—	—	—	—	7,0*	—	0,9*	7,7*	—	—	—	—	—	—	8,4*	—	—	9,8*	1,0*	—	2,0*	—	—	85,9	12
	Seren	387	Pn	1,0	—	—	5,0	12,0	—	**51,0**	23,0	—	—	—	—	6,0	—	—	13,0*	—	—	—	—	—	—	12,0*	—	—	—	16,0 ●*	1,0	3,0	—	—	143,0	11
	Feltre	280	Pn	1,0	—	—	8,8	11,5	—	31,7	**35,0**	—	—	—	—	6,8	—	1,0*	9,8*	—	—	—	—	—	—	11,5*	—	—	—	21,0 ●*	3,0	3,5	—	—	144,6	12
Arib	**Milies**	685	Pn	5,3	—	—	8,3	19,6	—	**43,8**	15,7	—	—	—	—	7,0	—	0,3*	12,3	0,6	—	—	—	—	—	11,4*	—	—	—	15,2	—	6,7 ●*	—	—	146,2	10
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	30,0	—	28,8	**30,5**	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	20,8	—	4,0	—	—	135,4	7
Onigo	**Possagno**	329	Pr	3,8	—	—	4,0	11,8	—	**33,4**	24,8	—	—	—	—	6,6	—	—	13,6	0,4	0,2	—	—	—	—	2,2 ●*	—	—	4,2	14,6	0,6	1,4	—	—	121,6	11
Soligo	Cison di Valmarino	261	P	3,4	—	—	3,0	7,2	—	**21,0**	15,3	—	—	—	—	6,6	—	—	9,5	3,2	—	—	—	—	—	8,3*	—	—	—	20,0	2,2	1,7	—	—	101,4	12
	Pieve di Soligo	133	Pr	2,4	—	—	1,8	4,6	—	**34,0**	6,8	—	—	—	0,2	6,6	0,2	0,2	21,2 ●*	4,4	—	—	—	—	—	7,6	0,4	—	—	16,4	1,0	0,4	—	—	108,2	11
	Pianura orientale *a* — **fra Isonzo e Tagliamento**																																			
Isonzo-Torre	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	8,0	—	7,8	—	—	—	—	1,0	8,6	—	—	23,0	1,0	—	—	—	—	—	**50,0**	—	—	—	17,0	—	—	—	—	116,4	8
	Cormons	63	Pn	—	—	—	1,4	0,4	2,0	11,0	—	0,3	—	—	2,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	**43,0**	1,4	—	—	8,0	—	—	—	—	86,5	8
	Gradisca	38	Pn	—	—	—	—	2,6	—	18,7	0,7	—	—	—	0,6	12,0	—	—	23,6	—	—	—	—	—	—	**55,0**	0,4	—	0,1	12,4	—	—	—	—	126,1	6
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	Pn	—	—	—	—	2,5	—	32,0	3,0	—	—	—	—	14,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	**65,0**	1,0	—	—	10,0	—	—	—	—	152,5	8
	Grado	2	Pn	—	—	—	—	—	3,5	24,0	4,0	—	—	—	—	19,0	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	**68,0**	—	—	—	5,5	—	—	—	—	161,0	7
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	2,0	—	5,5	12,0	—	—	—	—	11,0	—	—	26,0	3,0	—	—	—	—	—	**40,0**	—	—	18,0	—	—	0,7	—	—	118,2	8
	Cà Anfora	1	Pr	0,6	—	—	2,8	3,0	3,0	21,8	3,0	—	—	—	0,2	11,8	—	—	22,4	0,6	—	—	—	—	—	**58,8**	0,2	—	—	3,2	—	0,2	—	—	131,6	9
	Pianais	1	Pr	—	—	—	1,6	—	—	20,0	0,6	—	—	0,2	—	12,8	—	—	**29,2**	1,8	—	—	—	—	—	—	2,4	0,4	—	6,2	—	1,2	—	—	76,4	8
	Tavagnacco	155	Pn	—	—	—	4,0	—	1,0	3,0	—	—	—	—	4,0	5,0	—	3,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	**38,4**	20,0	11,2	—	—	—	—	—	104,6	10
Torre-Cormor	**Udine**	116	Pr	0,6	—	—	0,8	5,4	—	10,0	0,2	—	—	—	—	8,0	—	0,8	17,6	3,6	—	—	—	—	—	41,6	1,2	0,2	—	27,0	—	0,4	—	—	117,4	8
	Pozzuolo	62	Pn	—	—	—	—	9,4	10,9	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	30,0	7,3	—	—	—	—	—	**48,2**	—	—	—	17,0	—	—	—	—	129,1	7
	Lauzacco	59	Pn	0,8	—	—	—	7,9	—	6,3	—	—	—	—	—	6,7	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	**45,0**	—	—	—	25,1	0,8	—	—	—	111,2	6
	Palmanova	26	Pn	—	—	—	0,4	4,3	1,5	7,3	—	—	—	—	—	10,0	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	**39,6**	3,4	—	—	18,2	0,5	—	—	—	109,2	8
	Castions di Strada	28	Pn	0,2	—	—	1,3	9,5	—	10,4	—	—	—	—	—	9,1	—	—	24,5	2,6	—	—	—	—	—	**42,2**	0,2	—	17,1	0,9	—	—	—	—	118,0	8
	Cervignano	7	Pr	0,4	—	—	1,6	3,4	1,4	21,4	1,0	—	—	0,4	—	11,6	—	—	23,6	0,2	0,2	—	—	—	—	**63,8***	0,4	0,2	2,0	3,0	2,6	—	—	—	137,2	11
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	**24,0**	2,0	—	—	—	—	—	23,0	21,0	—	—	15,0	—	—	—	—	101,0	7
Cormor-Corno	Moruzzo	264	Pn	—	—	—	—	5,2	—	12,2	—	—	—	—	—	5,8	—	—	10,8	2,0	—	—	—	—	—	**30,1**	3,2	—	—	25,8	—	—	—	—	95,1	8
	Rivotta	135	Pn	—	—	—	4,7	3,1	—	24,6	—	—	—	—	—	7,1	—	5,2	24,1	—	—	—	—	—	—	19,6	16,4	—	—	**27,4**	—	—	—	—	132,2	9
	Meretto di Tomba	105	Pn	—	—	—	4,3	3,7	13,3	1,4	—	—	—	—	—	7,2	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	**30,3**	5,2	—	21,5	1,6	—	—	—	—	99,2	10
	Basiliano	77	Pn	0,2	—	—	2,1	0,6	—	11,2	1,1	—	—	—	—	7,5	—	—	20,8	4,0	—	—	—	—	—	**35,5**	2,3	—	—	21,5	0,4	1,3	—	—	108,5	10
Cormor-Stella	Pozzecco	39	Pn	—	—	—	1,5	2,0	—	12,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	25,0	5,0	—	—	—	—	—	**38,5**	0,5	—	—	21,7	—	—	—	—	114,7	8
	Talmassons	30	Pn	—	—	—	1,3	5,1	0,7	11,1	—	—	—	—	—	9,7	—	—	23,6	5,2	—	—	—	—	—	**40,0***	0,3	—	—	—	—	—	—	—	97,0	7
	Ariis	12	Pn	—	—	—	1,9	—	—	8,7	—	—	—	—	—	7,9	—	—	22,4	7,3	—	—	—	—	—	**32,2**	3,8	—	—	17,9	—	—	—	—	102,1	8
Stella-Tagliam.	S. Lorenzo Sedegliano	64	Pn	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**30,0**	11,2	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	18,0	—	1,8	—	—	107,0	6
	Codroipo	44	Pn	—	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	9,0	—	—	28,4	8,0	—	—	—	—	—	—	**35,6**	—	—	—	—	—	1,3	—	100,7	6
	Rivarotta	7	Pn	—	—	—	1,1	8,1	—	13,0	0,7	—	—	—	—	11,0	—	—	**26,0**	—	—	—	—	18,0	20,0	2,0	—	—	—	17,0	—	0,9	—	—	117,8	9
	Latisana	7	Pn	—	—	—	—	14,5	—	13,0	1,0	—	—	—	—	12,5	—	—	26,0	7,0	—	—	—	—	—	**35,0**	—	—	—	16,0	0,5	1,0	—	—	126,5	9
	Bevazzana	2	Pn	—	—	—	0,8	0,6	0,3	20,5	1,0	—	—	—	—	15,0	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	**43,0**	4,0	—	—	11,0	—	2,0	—	—	134,2	8

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Pianura orientale																																			
	b — fra Tagliamento e Piave																																			
Tagliam. Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	0,6	0,2	—	0,8	0,2	—	16,0	0,6	—	—	—	—	8,8	†	1,4	**24,0**	8,0	—	—	—	—	—	5,4	0,6	0,2	0,4	11,6	1,2	1,2	—	—	81,2	9
Meduna-Liv.	Pordenone	28	Pn	2,7	—	—	1,2	10,0	—	16,6	—	—	—	—	—	5,4	—	1,8	15,0	2,8	—	—	—	—	—	**17,5**	—	—	—	16,8	—	0,6	—	—	89,9	10
Meduna-Liv.	**Brugnera**	16	Pn	—	—	—	—	11,2	—	**27,2**	2,5	—	—	—	—	6,5	—	—	20,2	2,3	—	—	—	—	—	18,7	—	—	—	17,2	2,4	—	—	—	108,2	9
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	Pn	—	—	—	—	—	8,2	**37,0**	6,0	—	—	—	—	—	—	—	22,3	5,0	—	—	—	—	—	22,1	**15,9**	—	—	13,0	4,2	7,0	—	—	140,7	10
Lemene-Livenza	Cinto Caomaggiore	11	Pn	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	3,0	—	—	—	—	22,0	9,0	—	—	—	—	—	—	**26,0**	—	—	—	24,0	—	—	—	—	96,0	7
Lemene-Livenza	**Portogruaro**	6	Pr	1,4	—	0,2	4,0	1,6	0,2	12,8	3,6	—	—	—	—	10,6	—	—	21,4	6,0	—	—	—	—	—	**29,4**	—	—	0,4	13,4	0,8	1,4	—	—	107,2	11
Lemene-Livenza	Caorle	3	Pn	—	—	—	—	12,5	1,0	1,3	5,0	—	—	—	0,3	14,0	—	—	25,0	10,0	—	—	—	—	—	**28,5**	—	—	1,0	7,5	2,4	—	1,0	—	109,5	12
Lemene-Livenza	Cimadolmo	32	Pn	5,0	—	—	1,0	2,0	—	**30,5**	5,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	19,0	0,5	3,0	—	—	127,0	11
Lemene-Livenza	**Oderzo**	20	Pr	4,0	—	—	0,8	2,6	—	23,8	1,2	—	—	—	0,2	9,6	—	1,2	**24,6**	6,0	—	—	—	—	—	3,8	1,0	0,2	0,2	18,0	1,8	2,8	—	—	101,8	13
Lemene-Livenza	Fontanelle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	**30,2**	5,4	—	—	—	—	5,8	—	—	24,2	10,1	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	6,1	—	5,2	—	—	92,0	8
Livenza-Piave	Motta di Livenza	9	Pn	—	1,1	—	0,3	2,6	—	30,6	0,4	—	—	—	—	11,0	—	0,2	29,0	2,3	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	15,0	4,0	—	—	123,5	9
Livenza-Piave	Chiarano	7	Pn	1,5	—	—	—	2,8	—	**35,3**	4,8	—	—	—	—	9,5	—	—	24,8	1,4	—	—	—	—	—	21,9	—	—	—	10,5	3,6	1,5	—	—	117,6	11
Livenza-Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	1,2	—	—	0,8	2,0	1,4	**35,8**	4,4	—	—	—	0,2	10,0	—	1,4	24,0	3,4	—	—	—	—	—	23,0	3,0	—	0,2	10,4	3,6	2,4	—	—	127,2	14
Livenza-Piave	**Fiumicino** (S. Donà)	4	Pr	0,4	—	—	0,4	2,6	1,8	7,6	0,6	—	—	—	—	7,6	—	0,2	**10,0**	0,8	—	—	—	—	—	9,4	5,8	0,2	0,2	8,6	1,0	0,4	—	—	57,6	9
Livenza-Piave	**Fossà**	4	Pn	1,0	—	0,3	—	3,3	—	20,2	4,3	—	—	—	—	9,0	—	—	23,0	1,7	—	—	—	—	—	**25,0** ●*	—	—	—	10,7	1,9	1,7	—	—	102,1	11
Livenza-Piave	**Staffolo**	2	Pn	—	—	—	1,0	5,0	—	17,0	—	—	—	—	—	9,0	—	1,5	18,5	—	—	—	—	—	—	**23,5** ●*	—	—	—	7,5	1,0	1,0	—	—	85,0	10
Livenza-Piave	**Boccafossa**	2	Pn	0,9	—	—	0,5	4,6	0,1	20,2	4,6	—	—	—	—	10,2	—	1,9	24,0	2,0	—	—	—	—	—	**26,1**	—	—	—	10,1	1,1	2,5	—	—	108,8	11
Livenza-Piave	**Termine**	2	Pr	0,6	—	—	0,2	—	2,0	11,2	1,2	—	—	—	—	10,0	—	0,4	15,0	2,4	—	—	—	—	—	—	**27,0**	1,2	—	5,8	1,6	—	—	—	78,6	10
Livenza-Piave	Torre di Fine	2	Pn	—	—	—	0,5	0,5	2,2	27,0	3,4	—	—	—	0,2	13,0	—	0,3	**29,5**	3,5	—	—	—	—	—	26,3	—	—	—	7,4	1,5	1,3	—	—	116,6	10
Livenza-Piave	**S. Giorgio di Livenza**	1	Pr	—	—	—	0,2	1,2	—	7,8	1,6	—	—	—	—	9,4	—	1,0	14,4	1,0	—	—	—	—	—	**21,6**	0,2	—	—	2,6	1,0	0,2	—	—	62,2	10
	Brenta																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	9,5 ●*	—	21,4	1,2	—	0,3 *	—	—	3,2 *	—	—	6,7 ●*	—	—	—	—	—	—	10,0 *	—	—	—	**72,0**	32,0	23,0	—	—	179,3	9
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]	—	[illegible]	—	—	[illegible]	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
	Levico	505	Pn	—	—	—	1,3	7,0	—	10,2	0,4	—	—	0,5	—	6,0	—	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—		[illegible]			[illegible]	[illegible]					[illegible]	
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	—	—	8,8	1,4	**26,0**	8,5	—	—	0,2	—	8,5	—	—	4,0 *	—	—	—	—	—	—	10,0 *	—	—	1,5 ●*	14,0	1,8	1,5	—	—	86,2	11
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	14,3	—	**18,5**	7,9	—	—	—	—	7,8 *	—	—	2,4 *	—	—	—	—	—	—	12,3 *	—	—	—	8,6 *	3,2 ●*	—	—	—	75,0	8
Luzamina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	13,5	1,0	**20,0**	7,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0 *	—	11,0	—	9,0	—	—	75,0	8
Grigno	Malene	1080	Pn	—	2,1	—	6,3 ●*	—	11,3	30,4	6,5	—	—	—	—	8,1	—	—	**31,7**	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	3,2 ●*	11,8 ●*	5,3 ●*	4,7 ●*	—	—	136,4	12
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	0,5	—	—	9,5	—	**27,5**	4,0	—	—	—	—	1,5	—	0,5 ●*	3,0 ●*	—	—	—	—	—	—	5,5 ●*	—	—	1,5 *	2,5 *	—	3,0 ●*	—	—	59,0	9
Grigno	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	10,0	—	**30,6**	12,5	—	—	—	—	5,2	—	—	5,4 *	—	—	—	—	—	—	11,0 *	—	—	—	6,2	2,4	3,2	—	—	86,5	9
	Enego	784	Pn	—	—	—	6,0	11,0	18,0	9,0	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	5,0 *	—	—	—	—	—	—	3,0 *	—	—	—	22,0 ●*	—	—	—	—	89,0	9
	Primolano	207	Pn	—	1,7	—	4,8	10,0	0,5	**34,0**	15,8	—	—	—	—	4,5	—	—	11,0 ●*	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	14,4	3,0	4,4	—	—	111,1	11
Cismon	Broccon	1617	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pn	—	—	—	7,0 *	8,0 *	—	16,0	5,0	—	—	—	—	1,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0 *	—	—	—	20,0 *	—	1,0 *	—	—	59,0	8
Cismon	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	18,0	—	**23,0**	8,0	—	—	—	—	3,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0 *	—	—	—	3,0 *	3,0 ●*	1,0	—	—	64,0	8
Cismon	Canal S. Bovo	757	Pn	0,3	—	—	0,4	8,5	—	**22,2**	6,0	—	—	—	—	6,3	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	14,2 ●*	—	6,1 *	—	—	79,0	8
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	12,0	—	26,0	**34,0**	10,0	—	—	—	14,5 *	10,0 ●*	8,0	6,0	—	—	—	—	—	10,5 *	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	143,6	10
Cismon	Pontet	570	Pn	—	—	—	—	7,0	—	**23,4**	19,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	14,2	—	—	—	—	83,8	6
Cismon	**Pedesalto**	379	Pr	3,0	—	—	3,4	4,4	—	**26,0**	12,4	—	—	—	—	5,4	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	4,6 *	0,2	—	—	6,0 ●*	—	2,8	—	—	75,0	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Brenta**																																			
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	0,5	5,5	—	48,0	13,5	17,0	—	—	7,5	5,5	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	12,1	—	6,2	—	—	134,3	10
	Cismon	205	Pn	—	—	—	—	15,0	—	64,2	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	24,1	4,3	3,2	—	—	142,9 n	6 ?
Valstagna	Gallio	1090	Pn	2,5	0,4	—	5,1	17,3	0,3	53,4	20,1	—	—	—	—	11,2	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	20,0	0,3	3,7	—	—	154,7	10
	Foza	1083	Pn	—	—	—	10,0	10,1	—	21,0	16,2	—	—	—	—	10,0	—	—	13,5	0,2	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	16,0	5,0	2,0	—	—	118,2	10
	Sasso d'Asiago	965	Pn	3,0	—	—	9,0	9,7	0,5	49,3	32,5	—	—	—	—	7,0	—	0,5	9,5	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	2,0	19,5	2,0	3,3	—	—	160,8	12
	Valstagna	172	P	2,0	—	—	6,0	10,0	—	34,0	21,0	—	—	—	—	6,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2,0	—	16,0	4,0	—	—	123,0	11
	Campo Solagna	1020	Pr	6,0	—	—	6,8	9,4	0,8	36,4	13,0	4,0	—	—	—	6,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	7,0	11,8	1,6	2,0	—	—	118,0	12
	Bassano	129	Pr	2,8	—	—	5,0	5,2	0,4	39,8	20,0	0,2	—	—	—	5,8	—	—	18,6	1,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	7,2	12,8	2,2	1,8	—	—	133,8	13
Longhella	Rubbio	1057	Pn	4,7	—	—	5,2	28,4	—	36,7	16,3	—	—	—	—	0,4	—	—	18,0	9,7	—	—	—	—	—	23,6	—	—	—	13,4	2,4	—	—	—	158,8	10
	Marostica	106	P	3,0	—	—	4,5	3,0	0,5	32,5	20,0	—	—	—	—	6,5	—	—	14,1	1,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	3,0	13,0	3,0	3,0	—	—	113,1	13
Muson dei Sassi	Madonna del Grappa	1750	Pn	5,0	—	—	4,0	12,0	—	39,0	13,0	—	—	—	—	7,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	7,0	8,0	—	4,0	—	—	122,0	11
	Crespano Veneto	300	P	—	—	—	5,0	10,6	—	30,0	25,7	—	—	—	—	10,0	—	—	18,8	5,0	—	—	—	—	—	28,0	4,0	—	10,0	20,0	8,0	—	—	—	175,1	12
	Asolo	207	Pn	3,7	—	—	2,5	4,8	—	30,0	21,2	—	—	—	—	5,6	—	—	19,2	3,5	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	20,2	2,4	—	—	—	123,9	11
	Castelcucco	200	Pn	15,2	—	—	5,0	—	10,2	27,4		—	—	—	—	7,2	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	21,3	5,0	—	—	—	129,7	10 ?
	Loria	72	P	5,0	—	—	—	5,0	—	40,2	5,0	—	—	—	—	6,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	n	—	—	11,2	—	12,0	—	—	—	112,4 n	8 ?
	Bacchiglione																																			
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	13,4	—	—	4,0	24,2	1,2	48,5	27,8	—	—	—	—	7,3	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	10,6	18,3	10,0	12,0	—	—	202,3	13
Leogra	Staro	632	Pn	14,0	—	—	—	34,5	—	47,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	5,0	8,0	11,0	7,0	4,0	—	—	192,5	11
	Ceolati	620	Pn	8,1	0,2	—	5,3	26,0	0,5	45,0	30,0	—	—	—	0,2	8,9	—	0,8	6,5	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	9,6	18,7	8,8	13,2	—	—	199,8	12
	S. Antonio di Valli	551	Pn	7,2	—	—	6,0	21,0	0,5	40,0	28,2	—	—	—	—	9,2	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	10,0	19,2	6,0	13,2	—	—	182,5	12
	Valli di Pasubio	477	Pn	7,9	—	—	8,4	23,0	1,0	56,1	30,0	—	—	—	—	8,7	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	5,5	17,0	13,0	—	—	—	193,9	12
	Schio	234	Pr	4,6	—	—	5,4	18,4	0,4	57,6	34,2	—	—	—	—	7,6	—	0,2	11,2	—	—	—	—	—	—	18,4	—	—	4,8	12,8	2,4	7,6	—	—	185,6	12
Leogra Timonchio	Thiene	147	Pn	4,5	—	—	6,3	10,0	1,0	60,0	46,6	—	—	—	—	8,4	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	1,3	16,0	3,0	5,5	—	—	197,6	13
	Isola Vicentina	80	P	—	—	—	6,0	10,0	1,0	50,0	60,0	—	—	—	—	10,0	—	21,0	13,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	16,0	2,0	10,0	—	—	220,0	12
	Vicenza	40	Pr	5,2	—	—	4,5	2,4	3,0	50,7	20,7	—	—	—	—	—	—	—	27,9	7,1	3,0	—	—	—	—	19,0	—	—	5,9	16,2	2,4	6,9	—	—	174,9	14
Astico	**Lavarone**	1171	Pn	1,4	—	—	1,6	10,6	—	17,6	13,2	—	—	—	—	5,2	—	0,5	3,0	—	—	—	—	—	—	17,7	—	—	—	18,7	1,6	1,5	—	—	92,6	11
	Ghértele	1130	Pn	4,8	—	2,3	7,0	34,6	1,8	40,6	15,2	—	—	—	—	12,4	—	0,7	7,4	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	12,0	0,4	1,4	—	—	156,8	12
	Treschè Conca	1097	Pn	1,5	—	—	7,0	21,5	—	40,0	26,0	—	—	—	—	6,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	2,0	10,0	4,0	2,0	—	—	139,0	12
	Campomezzavia	1022	Pn	6,3	—	—	11,3	11,2	0,3	47,2	24,1	—	—	—	—	7,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	3,0	15,2	5,3	—	—	—	159,9	11
	Asiago	999	Pn	0,9	—	—	7,1	14,2	0,5	33,4	17,0	—	—	—	—	1,7	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	16,9	1,0	—	—	—	111,8	9
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	9,0	26,0	—	40,0	24,0	—	—	—	—	6,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	133,0	8
	Conco	830	Pn	4,0	—	—	4,0	4,0	—	28,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	26,0	4,0	4,0	2,0	—	—	110,5	11
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	4,6	—	24,6	14,5	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	1,0	—	1,1	—	—	62,1	7
	Laghi	567	Pn	7,2	—	—	5,2	23,4	—	62,3	43,2	—	—	—	—	6,2	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	32,4	8,2	0,1	—	—	212,8	10
	Pòsina	544	Pn	4,0	—	—	8,5	18,5	—	78,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	26,0	—	4,0	—	—	212,0	9
	Crosara	417	P	5,2	—	—	12,0	7,0	—	70,0		—	—	—	—	8,5	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	22,5	15,0	5,2	3,1	—	162,8	11 ?
	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	6,0	17,5	9,0	32,0	22,0	—	—	—	—	7,5	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	8,0	7,0	2,0	5,0	—	—	145,5	12
	Cogollo del Cengio	350	Pr	4,4	—	—	6,8	21,6	0,2	41,2	24,4	—	—	—	—	6,2	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	0,2	13,0	0,8	6,2	—	—	148,2	10
	Calvene	201	Pn	3,5	—	—	4,2	13,9	3,1	40,0	—	—	—	—	—	6,5	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	19,1	—	—	3,9	14,4	5,5	—	—	—	125,5	11
	Breganze	110	P	—	—	—	4,0	6,0	—	51,0	32,5	—	—	—	—	5,0	—	—	17,4	3,2	—	—	—	—	—	n	1,0	2,0	7,8	5,9	12,7	—	—	—	148,5 n	12 ?

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	Agno - Guà																																			
	Lambre d' Agni	846	Pn	17,5	0,8	—	7,0	24,0	1,5	67,0	—	—	—	—	0,5	11,0	—	—	11,0 *	—	—	—	—	—	—	25,0 *	—	—	10,0 *	—	15,5	—	—	—	190,8	10
	Maltaure	640	Pn	13,4	—	—	—	31,0	1,0	62,1	35,3	—	—	—	—	11,1	—	—	11,3 ●*	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	11,0	27,0	13,4	14,3 ●*	—	—	255,1	12
	Rovegliana	596	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	—	—	29,5	25,8	1,2	57,8	30,2	—	—	—	0,2	9,6	—	2,2 ●*	9,0 ●*	—	—	—	—	—	—	21,1 *	—	—	16,4	15,4	11,0	12,4	—	—	241,8	13
	Spaccata (Pellichero)	400	Pn	8,0	—	—	12,0	16,5	0,9	52,8	36,6	—	—	—	—	11,3	—	12,3 ●*	1,6	—	—	—	—	—	—	17,5 ●*	—	—	19,1	—	20,0	12,4 ●*	—	—	221,0	12
	S. Quirico	345	Pn	3,7	—	—	10,2	15,5	0,2	62,0	32,0	—	—	—	—	10,5	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	23,5 *	—	—	8,5	17,6	8,7	12,5	—	—	219,9	12
	Valdagno	275	P	—	—	—	9,0	12,0	—	105,0	20,0	—	—	—	2,0	10,0	—	13,0	7,0	—	—	—	—	—	—	20,0 ●*	—	—	13,0	6,0	3,0	15,0	—	—	235,0	13
	Priabona	354	Pr	5,2	—	—	5,4	10,0	0,6	90,0	47,4	—	—	—	0,2	7,2	—	0,4	20,4	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	4,0	19,6	4,8	8,8	—	—	242,0	12
Guà	Brogliano	172	P	3,8	—	—	4,7	8,2	1,5	68,0	28,2	—	—	—	—	8,3	—	18,2	—	4,3	—	—	—	—	—	18,8 ●*	—	—	8,2	7,0	3,1	10,4	—	—	192,7	14
	Cal di Guà	60	Pr	2,8	—	—	4,4	1,8	2,4	57,0	11,8	—	—	—	0,8	9,6	—	1,6	23,6	3,0	—	—	—	—	—	18,8	—	—	9,2	8,0	1,2	10,0	—	—	166,0	15
	Alto Adige																																			
	Rèsia	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	7,2 *	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5 *	—	—	—	—	—	—	2,3 *	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5 *	—	—	—	—	—	—	4,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	3
Carlino	Melàg	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0?	1?
	Pedross	1681	Pn	—	—	0,2 *	0,3 *	—	0,8 *	1,1 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3 *	—	—	—	—	—	—	2,9 *	—	—	0,4 *	—	—	—	—	—	6,0	2
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	2,3 *	5,5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3 *	—	—	—	—	5,6 *	—	—	—	—	—	0,4 *	0,3 *	—	—	—	14,4	3
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	2,1 *	5,5 ●*	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3 *	—	—	0,8 *	2,3 *	—	—	—	—	16,5	5
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	2,0	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0 *	—	—	2,2 *	—	—	—	—	—	12,2	5
Ramm	Tubre	1270	Pn	—	—	—	1,0 ●*	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 *	—	—	1,5 *	—	—	—	—	—	10,0	5
Salurno	Fontanei	1807	Pn	—	—	—	—	—	4,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2
	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	1,4 *	2,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6 *	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3
	Solda di dentro	1845	Pn	—	—	—	5,0 *	—	—	5,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2
Soldano	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	3,0 *	—	10,0	30,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	5
	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	1,0 ●*	2,0	1,6	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	15,6	7
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,8	3
	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	4,7	6,0	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3 *	—	—	—	—	—	—	3,1	—	19,5	5
Senale	La Madonna	1497	Pv	—	—	—	—	1,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9 *	—	—	—	0,7 *	0,3 *	—	—	—	9,5	3
	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	0,5	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6 *	—	—	—	—	1,0 *	0,1 *	0,1 *	—	6,7	3
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0 *	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,4	3
	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	2,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0 *	—	—	—	—	—	—	3,0 *	—	2,5 *	4,0 *	—	9,5 *	—	—	—	22,0	6
	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	3,0 *	7,0 *	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0 *	—	—	1,0 *	0,5 *	—	—	—	—	—	8,0 *	—	—	0,5 *	6,0 *	—	—	0,8 *	—	29,8	7
	Plan	1700	Pv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0 *	—	—	—	10,0 *	—	—	—	—	20,0	2
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,4 *	0,9 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0 *	—	—	2,0 *	4,0	—	—	—	—	14,9	4
Passiria	Corvara	1332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3 ●*	0,2 ●*	—	—	—	—	—	—	—	0,2 ●*	5,2 *	—	—	—	5,9	1
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	10,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0 *	—	—	—	7,0 ●*	—	—	—	—	25,5	3
	S. Martino	588	Pa	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	20,5	4
	Merano	319	Pn	—	—	—	0,1	4,5	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3 *	—	—	0,5 *	0,7 *	—	—	—	—	6,4	1
	S. Elena	1536	Pv	—	—	—	2,3 *	4,6 *	4,7 ●*	4,6 ●*	1,5 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8 *	—	—	—	2,9 *	6,8 *	1,0 ●*	0,6 *	—	32,8	9
Valsura	S. Gertrude	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2 ●*	—	—	—	—	5,2	2
	S. Nicolò	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	6,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5 *	—	—	—	1,6 *	—	—	—	—	10,7	3

Bacino secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Valsura	Pavicolo	1165	Pa	—	—	—	1,9*	3,1*	—	2,0	—	—	—	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	—	—	6,3*	—	—	—	—	18,1	6
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	6,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2
	Cèrmes	280	Pv	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	2,5*	3,0●*	—	—	—	11,9	4
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	4,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	1,0	—	—	—	—	—	8,0	3
	Tésimo	635	Pn	—	—	6,0	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	—	—	3,7	—	—	—	—	13,7	3
	Andriano	284	Pn	—	0,2	—	0,3	7,1	—	0,5	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	11,7	3
Isarco	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	1,5*	2,0	—	5,5●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	3
	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	0,3*	2,7*	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	4,8*	—	—	—	1,5*	—	1,2*	—	—	12,0	5
	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	2
	Flères (Boden)	1246	Pn	—	—	—	—	6,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	4
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	0,4●*	1,5	—	0,2	—	—	0,5	—	—	0,5*	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	1,0*	—	0,5*	—	—	7,8	3
	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	0,6	—	—	—	—	6,4	2
	Campo di Trens	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	8,0	3
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	2
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	0,7●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	—	1,4*	—	—	—	—	4,4	2
	S. Maddalena	1398	Pv	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	8,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1
	S. Vito in Bràies	1351	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0●*	1,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	15,0	4
	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	2
	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	—	—	—	0,5	—	—	—	—	11,5	2
	Rasùn di Sotto	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	0,5●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	0,7●*	—	—	0,8*	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	8,5*	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	12,7	2
	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0,2*	—	—	0,5*	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	8,5*	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	9,9	1
	Lappago	1435	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	2
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	1
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	2
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	1
	S. Lorenzo Pusteria	813	Pr	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	2,3*	—	13,3*	2,6*	—	1,2*	0,6*	—	2,4*	—	—	—	2,3*	—	—	—	—	—	8,2*	—	—	—	3,8*	—	—	—	—	36,7	8
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0●*	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	12,0*	—	—	6,0*	5,0	—	—	—	—	40,0	6
	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	7,2●*	1,0	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4*	—	—	1,5*	—	—	1,8*	—	—	19,9	6
	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	13,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	4
	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	9,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	4
	S. Martino	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	4
Rienza	Lungega	1030	Pv	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	2
	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	1,2	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	1,3*	—	—	—	—	1,0*	—	—	8,0	6
	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	2,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8*	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	10,8	3
	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1
	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	0,1	1,0	—	—	—	—	0,1*	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	—	—	—	0,7	—	—	—	—	8,9	2
	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n.	?
	Vandòies di sotto	873	Pn	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Alto Adige**																																			
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	3
Eores	Eores	1505	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	3
	Passo di Sella	2200	Pn	—	—	—	—	0,4*	—	10,0*	—	—	—	—	—	10,2*	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	0,7*	0,3*	—	—	10,5*	—	—	—	—	32,9	3
	Passo Gardena	2137	Pn	—	—	—	—	5,0*	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	20,0?	3?
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	n	—	—	—	—	5,0 n	1?
	Ortisèi (S. Ulrico)	1236	Pn	—	—	—	—	n	—	1,3	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	n	—	—	—	—	—	3,8*	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	8,4 n	3?
	Costa Lovara	1206	Pn	—	—	—	—	15,3●*	—	6,1	—	—	—	—	—	4,0*	3,1*	—	—	8,6●*	—	—	—	—	—	5,3●*	6,2●*	—	3,1*	8,5*	—	—	—	—	60.2	9
	Castelrotto	1095	Pn	—	1,2	—	—	1,7	—	0,8	—	—	0,2	0,7	—	3,0●*	—	—	—	n	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	11,6	4?
Isarco	Tires	1019	Pn	—	1,1	—	—	1,6	—	2,5	—	—	—	—	—	2,3●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	5
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	2,4	—	0,7	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	7,5	3
	Castello di Presule	868	Pr	—	0,4	—	—	1,8	—	1,2	—	—	—	0,2	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	n	—	—	—	—	6,0 n	4?
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	3
	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	—	12,2●*	—	19,3●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	41,5	3
Ega	Passo di Costalunga	1758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pn	—	1,0	—	—	2,0	—	4,0	0,5	—	0,5	—	—	4,0*	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	4,4*	—	—	—	2,6*	—	—	—	—	20,5	7
	Cardano	280	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	4?
	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Riobianco	1350	Pn	—	—	—	—	3,0*	—	8,0*	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	3,0	—	—	—	—	22,0	5
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	0,1	—	—	5,8	—	0,5	0,1	—	—	0,1	—	2,5●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	0,6*	—	—	1,8*	—	—	—	—	14,7	4
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	0,5	6,8	—	—	—	—	—	0,5	—	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	15,4	4
	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	15,5	3
	Bolzano (Gries)	909	Pr		0,2	—	0,4	6,8	—	0,4	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	2,4*	1,8*	1,5*	0,4*	—	—	—	—	18,2	6
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	9,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8*	—	—	—	3,2	—	—	—	—	22,2	3
	Nova Ponente	1355	Pn	—	2,0	—	—	1,5●*	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	12,5	5
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	3,0	6,0	—	2,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5
	Caldaro	568	Pa	—	—	—	0,7	9,6	—	1,8	—	—	0,2	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9●*	—	—	—	4,0	—	—	—	—	20,4	4
	Faedo	662	Pn	—	—	—	6,0	12,0	—	5,0	4,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	—	—	—	3,0*	—	6,0	—	—	58,0	8
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	3,0	10,8	—	4,4	1,7	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5*	—	—	—	8,0*	0,3	0.5	—	—	49,2	7
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	7,0*	—	9,5	1,0	—	—	—	—	3,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	5
	Salorno	224	Pr	—	—	—	1,4	8,8	—	3,0	0,4	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0*	—	—	—	2,0	1,2	0,2	—	—	25,4	7
	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	8,2*	—	20,3●*	—	—	—	—	—	5,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3*	—	—	—	8,1*	—	—	—	—	52,0	5
	Peio	1580	Pn	—	—	—	—	7,4*	—	6,2	5,0	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	6,5*	—	—	—	8,6*	—	7,5*	—	—	43,9	7
	Provès	1414	Pn	—	—	—	0,7	3,0*	—	2,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9*	—	—	—	9,7*	—	13,2●*	—	—	38,1	5
Noce	Méndola	1360	Pn	—	—	—	0,8*	8,0*	—	3,0	1,0	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	—	1,6*	4,0*	—	—	—	—	22,5	6
	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	10,0*	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	—	—	0,9*	8,0*	0,1*	—	—	—	30,4	4
	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	1,5*	4,0*	—	7,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	32,5	6
	Fondo	980	Pn	—	—	—	3,2●*	12,1●*	—	3,0●*	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	—	—	—	7,3●*	—	—	—	—	31,6	6

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Medio e basso Adige**																																			
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	1,3	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	11,5	—	2,0	—	—	—	34,8	6
	Romeno	962	Pn	—	0,4	—	1,9	12,3	—	4,0	1,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	0,4	9,7	1,6	0,3	—	—	35,1	7
	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	8,5	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3,0	—	—	—	—	31,0	4
	Coredo	831	Pn	—	—	—	—	17,2	—	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	5,0	6,5	—	—	—	—	39,7	6
Noce	Malè	737	Pn	—	—	1,0	—	4,5	—	10,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	10,0	—	—	—	—	—	29,5 n	6?
	Cles	656	Pn	—	—	—	—	10,3	—	3,7	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	2,4	3,0	0,8	—	—	23,8	5
	Spormaggiore	565	Pn	—	3,0	—	3,5	10,0	—	8,0	2,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	15,0	6,0	—	—	—	68,0	9
	Denno	436	Pn	—	—	—	5,0	22,0	—	5,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	15,0	16,0	8,0	10,0	—	—	106,0	10
	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	17,0	—	6,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	3,5	5,0	—	—	—	—	50,5	6
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	4,5	—	3,0	10,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	3,0	—	—	7,0	—	12,0	—	—	—	49,5	8
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	0,6	—	8,5	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	12,1	3
Avisio	Moena	1198	Pn	—	0,8	—	—	5,0	—	7,6	1,0	—	—	0,5	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	3,4	—	—	—	—	25,0	6
	Predazzo	1020	Pn	—	1,1	—	—	5,1	—	1,2	1,6	—	—	0,4	—	3,7	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	4,1	—	—	—	—	20,4	7
Travignolo	Passo di Rolle	1984	Pn	—	—	—	1,0	19,0	—	15,0	8,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	13,5	—	6,3	—	—	72,8	8
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	0,8	6,2	—	14,4	5,0	—	—	—	—	3,2	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,8	—	0,5	—	—	37,4	7
	Anterivo	1209	Pn	—	0,6	0,5	0,7	1,8	—	4,8	1,2	—	—	0,3	—	4,5	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	2,0	0,5	1,0	—	—	26,2	7
	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	7,9	—	—	—	—	40,2	4
Avisio	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	2,5	—	—	—	—	29,9	4
	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0		—	—	—	—	23,0?	2?
	Cembra	662	Pn	—	0,1	—	1,4	6,1	—	6,0	1,3	—	—	0,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	1,2	3,9	—	0,7	—	—	40,9	8
	Lavis	230	Pn	—	0,5	—	3,5	11,5	—	7,5	3,0	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	—	—	—	—	54,9	6?
	Monte Bondone	1290	Pn	—	1,1	5,0	13,0	24,0	—	5,3	0,1	0,2	—	—	—	3,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	62,2	10
Fersina	Palù	1400	Pn	—	2,0	—	1,0	—	—	31,0	7,0	—	—	2,0	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	49,0	10
	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	0,8	1,7	3,7	1,3	12,1	3,8	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	2,7	—	1,7	—	—	40,2	9
	Trento	195	Pr	0,2	—	—	1,5	4,9	—	8,5	4,9	—	—	0,5	—	3,8	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	0,1	7,8	0,1	—	—	—	43,6	7
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	3,2	—	6,3	19,5	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0 n	3?
Rio Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	1,1	0,1	2,3	5,9	0,7	53,0	16,0	—	0,2	—	0,2	5,9	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	128,6	10
	Folgaria	1168	Pn	3,4	2,0	—	4,0	6,0	1,2	52,0	18,0	—	—	1,0	0,5	5,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	12,4	16,0	6,0	—	—	—	140,7	14
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	0,5	—	4,2	5,0	—	45,0	17,5	—	—	—	2,0	—	—	2,0	2,1	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	18,0	19,5	1,5	2,0	—	—	131,8	12
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	15,0	—	36,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	97,0	6
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	2,4	9,6	—	20,2	3,4	—	—	—	0,2	7,2	—	0,2	2,6	0,2	—	—	—	—	—	18,0	—	—	1,0	9,5	0,8	—	—	—	75,3	9
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	5,0	11,0	—	10,9	0,2	—	0,2	0,2	0,6	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	13,0	2,2	—	—	—	—	64,3	7
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	5,5	1,7	—	12,0	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	56,2	7
Ala	Ronchi	709	Pn	2,5	—	0,2	4,8	11,2	2,2	62,2	16,4	—	—	—	—	9,0	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	11,8	—	5,5	—	—	155,1	11
	Ala	190	Pn	0,1	—	—	0,3	6,2	—	11,3	1,0	—	—	—	0,3	5,9	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	2,8	8,2	0,4	—	—	—	53,7	8
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	0,3	—	—	10,3	6,0	7,3	10,1	20,0	—	—	—	—	11,5	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	24,4	14,2	1,0	—	—	140,3	11
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	10,5	—	—	12,5	3,0	—	15,0	11,0	—	—	—	—	2,5	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	10,8	—	—	—	—	70,6	9
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	22,0	—	—	3,0	—	6,0	—	—	12,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	78,0	8
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	4,0	20,0	19,0	4,0	—	—	—	10,0	3,0	19,0	4,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	112,0	10
	Affi	188	Pn	—	—	—	3,5	4,0	3,0	19,0	30,0	—	—	—	—	15,0	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	28,0	—	3,0	—	—	121,0	10
Progno di Fumane	S. Pietro Incariano	160	Pn	—	—	—	5,0	2,5	2,5	2,0	8,0	—	—	—	1,5	10,0	—	2,0	13,0	1,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	2,0	5,0	—	3,5	—	—	78,0	14
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	5,4	6,7	—	12,5	—	—	—	—	—	14,8	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	11,4	—	—	—	—	79,0	6
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	10,0	12,0	—	10,0	14,0	—	—	—	—	10,0	—	—	17,0	5,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	8,0	19,0	—	—	—	—	125,0	10

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	segue **Medio e basso Adige**																																			
Val Pantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	0,5	—	—	7,0	13,3	0,6	1,5	5,9	—	—	—	0,8	8,3	—	2,0	9,0	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	6,0	10,5	—	0,2	—	—	89,6	10
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	2,5	—	—	3,7	4,3	—	15,0	7,0	—	—	—	—	—	10,3	15,0	—	20,0	—	—	—	—	—	30,3	—	—	20,4	50,0	—	—	—	—	178,5	11
Val Pantena	Grezzana	166	Pn	5,0	—	—	2,0	4,0	—	8,0	4,0	—	—	—	—	12,0	—	—	18,0	1,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	10,0	—	5,0	—	—	84,0	11
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	3,7	7,8	0,6	6,8	13,2	—	—	—	1,6	8,8	—	2,0	13,9	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	13,0	12,8	0,7	5,3	—	—	96,0	12
	Verona	60	Pr	—	—	—	1,8	4,2	1,4	11,2	4,6	—	—	—	1,4	11,6	—	2,4	14,6	2,6	—	—	—	—	—	8,5•	—	—	4,0•	1,0•	—	—	—	—	69,3	13
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	4,5	—	—	22,0	5,1	—	—	—	—	18,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	16,2	1,5	3,0	4,1	—	—	93,9	10
Illasi	Campofontana	1223	Pn	—	—	2,1	9,0	29,1	—	(60,0)	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	74,0			—	—	—	217,2	10?
Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	21,2	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	15,2	8,0	5,2	—	—	—	107,8?	7
Illasi	Tregnago	371	Pn	9,7	—	—	3,1	4,2	2,5	40,4	20,1	—	—	—	—	—	10,2	6,1	14,4	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	10,9	1,4	—	16,2	—	—	157,2	13
Alpone	Castelvero	525	Pn	7,1	—	—	16,5		—	67,0		—	—	—	—	10,1	—	15,0		—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	20,0		—	7,5	—	—	162,2	12?
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	23,0	—	—	18,0	22,0	2,5	115,0	84,0	—	—	—	2,0	12,5	—	2,3	16,5	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	18,6	8,5	12,0	0,4	—	—	298,8	14
Chiampo	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	10,0	12,0	—	26,4	36,8	—	—	—	—	12,4	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	15,0	—	—	—	—	143,4	8
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	27,5	—	1,0	10,0	1,8	1,8	62,3	43,0	—	—	—	—	0,3	7,0	0,3	14,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	20,0	11,2	6,0	7,2	—	—	233,6	14
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	6,7	—	—	11,5	13,2	—	53,0	50,0	—	—	—	0,4	10,3	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	5,5	9,5	5,0	14,0	—	—	209,9	12
Chiampo	Chiampo	180	Pr	9,0	—	—	5,6	5,6	3,0	50,0	41,0	—	—	—	0,2	9,2	—	1,2	17,2	0,2	—	—	—	—	—	15,8	—	—	13,8	10,2	3,6	13,2	—	—	198,8	14
	Pianura occidentale *a* — fra Piave e Brenta																																			
	Cornuda	163	Pn	5,0	—	—	1,5	2,5	—	31,8	10,2	—	—	—	—	5,8	—	0,2	20,0	2,5	—	—	—	—	—	12,4	—	—	1,5	13,0	—	0,5	—	—	106,9	11
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	7,0	—	29,0	14,0	—	—	—	—	6,5	—	1,0	22,0	3,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	2,0	9,5	—	2,0	—	—	113,9	11
	Nervesa	78	Pr	2,4	—	—	3,0	2,6	—	27,2	3,4	—	—	0,2	—	6,0	—	—	19,8	3,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	14,4	0,8	0,6	—	—	85,8	10
	Istrana	40	Pr	3,4	—	—	2,4	1,0	—	41,0	5,2	—	—	—	—	7,6	—	1,2	26,6	4,8	—	—	—	—	—	5,6	2,4	0,2	—	20,2	0,8	3,6	—	—	126,0	13
	Villorba	38	Pr	2,6	—	—	2,6	2,6	0,8	44,2	4,6	—	—	—	—	7,8	0,2	1,2	24,2	3,6	—	—	—	—	—	15,8	1,2	—	1,2	18,4	1,8	2,2	—	—	135,0	15
	[illegible]	15[illegible]	Pr	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Brenta - Laguna di Venezia	Biancade	10	P	—	—	—	—	—	—	30,3	7,3	—	—	—	—	3,4	—	3,3	17,4	3,3	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Brenta - Laguna di Venezia	Saletto di Piave	9	Pn	1,0	—	—	3,0	5,0	10,0	10,0	15,0	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	7,0	3,0	6,0	4,0	—	—	94,0	15
Brenta - Laguna di Venezia	Cavazuccherina	1	P	1,2	—	—	0,8	3,1	0,6	29,5	3,4	—	—	—	0,3	12,4	—	0,7	27,1	2,1	—	—	—	—	—	25,4	—	—	—	9,5	2,8	2,4	—	—	121,3	11
Brenta - Laguna di Venezia	Cortellazzo	1	P	0,7	—	—	—	3,6	0,6	26,3	2,0	—	—	—	—	11,5	—	1,2	25,0	1,5	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	7,3	2,0	1,4	—	—	109,1	11
Brenta - Laguna di Venezia	Cavallino	1	P	3,2	—	—	0,8	—	1,2	28,3	5,5	—	—	—	0,3	13,5	—	—	29,8	4,0	—	—	—	—	—	24,3	—	—	—	5,8	0,8	3,2	—	—	120,7	10
Brenta - Laguna di Venezia	Cartigliano	88	P	2,8	—	—	1,0	1,3	—	40,2	3,0	—	—	—	1,6	6,2	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	9,5	3,6	3,0	—	—	101,2	12
Brenta - Laguna di Venezia	Galliera Veneta	45	P	3,0	—	—	2,0	3,0	2,0	40,0	9,0	—	—	—	—	9,0	—	1,0	25,0	10,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	6,0	15,0	2,0	—	—	—	145,0	14
Brenta - Laguna di Venezia	Castelfranco Veneto	44	Pr	4,4	—	—	2,0	1,2	1,2	30,4	4,0	—	—	—	0,2	7,4	0,2	0,2	23,8	5,4	—	—	—	—	—	13,9•	—	—	9,0•	13,0	1,0	3,4	—	—	120,7	14
Brenta - Laguna di Venezia	Villa del Conte	28	P	16,9	—	—	2,4	5,7	—	46,4	9,7	—	—	—	—	27,3	—	—	30,0	19,4	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	30,9	10,7	6,0	—	—	211,8	12
Brenta - Laguna di Venezia	Piombino Dese	24	P	5,0	—	—	3,5	0,5	0,8	43,0	8,0	—	—	—	—	9,0	—	—	25,0	6,0	—	—	—	—	—	18,0	—	2,0	—	20,0	2,5	5,0	—	—	148,3	12
Brenta - Laguna di Venezia	Massanzago	22	P	6,8	—	—	1,4	0,5	2,0	30,0	8,7	—	—	—	—	10,0	—	—	24,0	9,8	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	22,0	3,0	7,0	—	—	143,0	12
Brenta - Laguna di Venezia	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	5,0	—	10,0	15,2	20,0	—	—	—	2,5	10,0	3,0	10,0	12,0	5,0	—	—	—	—	2,0	7,5	5,0	5,2	8,0	2,0	2,0	8,0	—	—	132,4	18
Brenta - Laguna di Venezia	Mellaredo (Pianiga)	12	P	6,8	—	—	—	1,0	—	45,0	34,8	—	—	—	—	11,4	—	—	25,0	5,3	—	—	—	—	—	n	—	—	—	50,0	—	10,4	—	—	189,7 n	9?
Brenta - Laguna di Venezia	Mirano	9	P	8,3	—	—	—	0,6	6,2	40,3	12,2	—	—	—	—	9,2	—	0,7	25,1	6,7	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	19,8	1,7	7,1	—	—	161,4	11
Brenta - Laguna di Venezia	Stra	8	Pr	3,4	—	—	0,4	0,6	3,0	42,4	8,6	—	—	0,2	0,6	10,0	—	1,4	19,4	4,2	—	—	—	—	—	18,0•	—	—	0,2•	12,2	1,6	6,4	—	—	132,6	12
Brenta - Laguna di Venezia	Mestre	4	P	7,1	—	—	0,4	0,1	1,9	41,0	7,8	—	—	—	0,4	10,0	—	1,3	26,0	4,1	—	—	—	—	—	24,1	—	—	0,8	15,1	1,8	4,6	—	—	146,5	12

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** *a* = fra Piave e Brenta																																			
Brenta - Laguna di Venezia	Piazza Vecchia	3	P	9,0	—	—	—	—	9,0	**40,2**	6,3	—	—	—	5,0	10,3	—	—	25,0	5,0	—	—	—	—	—	25,3	—	—	—	20,0	—	5,3	—	—	160,4	11
	Lova	3	P	—	—	—	—	—	—	**26,3**	3,0	—	—	—	1,0	12,0	—	2,0	20,1	2,3	—	—	—	—	—	●* 22,0	—	—	—	18,2	—	3,0	—	—	109,9	10
	Trepalate	2	P	—	—	—	1,0	—	—	**34,0**	7,0	—	—	—	12,0	—	—	—	31,5	7,5	—	—	—	—	—	●* 27,0	3,0	—	—	15,0	—	3,0	—	—	141,0	10
	Venezia	1	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	10,4	—	—	0,4	0,2	2,0	**29,4**	4,2	—	—	—	0,6	13,4	—	0,2	21,6	3,0	—	—	—	—	—	22,6	0,2	—	—	9,4	0,2	5,6	—	—	123,4	10
	Faro Rocchetta	2	P	13,0	—	—	—	—	3,0	21,0	1,3	—	—	—	—	14,0	—	—	20,2	2,0	—	—	—	—	—	**24,5**	—	—	—	18.5	—	—	—	—	117,5	9
	Chioggia	2	Pr	7,8	—	—	0,6	0,4	6,6	**29,6**	1,8	—	—	—	1,6	12,8	—	0,4	21,7•	2,5•	—	—	—	—	—	21,3•	—	—	1,2•	23,2•	5,9•	5,0•	—	—	142,6	13
	Pianura occidentale *b* — fra Brenta e Adige																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	P	2,0	—	—	2,5	3,0	—	**42,0**	—	—	—	—	—	4,0	—	—	19,0	3,0	—	—	—	—	—	n	—	—	—	19,0	—	—	—	—	94,5 n	8 ?
	Passo di Riva	60	P	9,8	—	—	1,3	9,1	10,2	**39,1**	16,2	—	—	—	—	6,0	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	n	—	—	—	19,4	2,4	5,2	—	—	125,9 n	11 ?
	Bolzano Vicentino	44	P	4,8	—	—	3,6	0,7	6,2	**48,3**	17,2	—	—	—	—	6,7	—	0,8	27,2	●* 2,7	—	—	—	—	—	●* 18,3	—	—	8,2	14,1	2,2	8,3	—	—	169,3	13
	Quintarello	32	P	—	—	—	—	10,0	4,0	**44,0**	14,0	—	—	—	—	8,0	—	—	14,0	●* 10,0	—	—	—	—	—	●* 18,0	—	—	12,0	10,0	4,0	—	—	—	148,0	11
	Camisano	24	P	4,5	—	—	2,8	1,2	2,4	**55,0**	12,8	—	—	—	0,5	10,0	—	0,9	29,0	●* 14,0	—	—	—	—	—	* 15,0	—	—	5,0	18,0	2,0	9,0	—	—	182,1	14
	Padova	12	Pr	4,0	—	—	0,6	—	1,7	**38,8**	8,9	—	—	—	0,5	9,9	—	0,5	21,9	5,8	0,3	—	—	—	—	* 13,5•	—	0,2	5,0	16,1	2,7	8,0	—	—	138,4	12
	Saonara	10	P	10,3	—	—	—	—	—	12,3	**39,4**	—	—	—	—	13,2	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	●* 26,1	—	—	—	21,2	—	25,3	—	—	162,1	8
	Bovolenta	7	P	4,2	—	—	1,2	1,0	4,3	**33,2**	4,2	—	—	—	1,2	12,3	—	3,1	20,2	7,0	—	—	—	—	—	●* 15,2	1,1	—	8,1	9,2	8,0	13,0	—	—	146,5	17
	Pontelongo	6	P	6,5	—	—	—	—	6,0	**25,0**	6,0	—	—	—	1,5	11,5	—	—	19,0	10,0	—	—	—	—	—	●* 12,0	—	—	8,0	10,5	8,0	4,0	—	—	128,0	13
	Corte	3	P	4,0	—	—	—	—	—	**25,0**	**25,0**	—	—	—	—	14,0	—	—	23,0	7,0	—	—	—	—	—	14,0	10,0	—	—	13,0	4,0	10,0	—	—	149,0	11
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pn	7,3	—	—	0,2	0,9	10,9	**70,0**	17,2	—	—	—	1,8	12,9	—	—	●* 13,4	0,7	—	—	—	—	—	●* 10,1	—	—	3,6	15,3	●* 10,1	1,4	* 0,2	—	176,0	12
	Zovencedo	280	Pr	5,4	—	—	3,8	1,0	8,8	**87,4**	16,8	—	—	—	1,2	13,4	0,2	1,6	49,2	1,0	7,6	1,4	—	—	—	10,4	7,6	—	14,2	6,6	3,4	18,0	—	0,2	259,2	19
	Lonigo	31	P	—	—	—	—	2,2	5,2	32,2	5,7	—	—	—	1,5	11,0	—	—	9,1	●* 2,5	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	—	11,7	—	—	»	»
	Longare	29	P	8,5	—	—	—	5,0	4,0	**55,0**	16,5	—	—	—	—	12,0	—	—	30,0	●* 11,0	—	—	—	—	—	●* 20,0	—	—	13,0	11,0	—	8,0	—	—	194,0	12
	Cologna Veneta	24	Pr	1,6	—	—	0,8	0,2	4.2	**28,6**	6,2	—	—	—	1,4	9,2	—	1,4	23,8	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	14,4	0,8	4,4	13,4	—	—	111,8	12
	Montegaldella	23	P	3,8	—	—	3,1	4,7	6,3	**46,3**	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	●* 12,6	—	—	—	—	—	●* 8,7	—	—	16,3	21,6	8,4	14,8	—	—	151,4	12
	Ponte di Castegnero	22	P	—	—	—	1,0	1,5	8,0	**72,0**	17,0	—	—	—	3,0	12,0	—	3,0	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	8,0	2,0	9,0	—	—	173,5	13
	Caselle	19	P	2,2	—	—	—	0,7	2,5	**23,4**	1,9	—	—	—	2,2	11,2	—	2,8	21,7	●* 3,1	—	—	—	—	—	●* 6,7	—	—	11,2	10,1	6,5	9,8	* 0,4	—	116,4	14
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	2,1	**67,8**	10,3	—	—	—	1,5	13,0	—	1,7	25,1	●* 5,3	—	—	—	—	—	10,2	—	—	12,0	7,0	10,5	30,5	—	—	197,0	13
	Borgo Frassine	17	P	3,1	—	—	1,1	0,2	2,8	**32,1**	4,3	—	—	—	1,0	10,7	—	—	23,3	●* 1,0	—	—	—	—	—	●* 10,0	—	—	—	14,1	5,7	4,6	—	* 0,1	114,1	13
	Noventa Vicentina	16	P	—	—	—	3,5	0,5	10,2	15,0	5,3	—	—	—	7,5	5,2	—	**35,0**	15,5	—	—	—	—	—	—	* 30,0	—	—	—	8,2	—	—	—	—	135,9	10
	Bassanello	16	P	2,5	—	—	0,2	—	1,8	**39,6**	5,3	—	—	—	0,7	7,5	—	1,5	20,6	1,3	—	—	—	—	—	* 13,0	0,1	—	5,0	14,0	—	9,0	—	—	122,1	12
	Cinto Euganeo	15	P	5,0	—	—	—	—	10,2	**35,8**	10,0	—	—	—	—	13,3	—	—	22,3	—	—	—	—	—	—	●* 11,0	—	—	—	17,0	—	25,0	—	—	149,6	9
	Este	13	P	2,4	—	—	—	0,1	2,6	**37,6**	4,5	—	—	—	1,6	10,0	—	1,5	25,6	6,2	—	—	—	—	—	●* 5,6	—	—	10,2	5,7	8,6	15,3	—	—	137,5	14
	Ponte S. Nicolò	12	P	2,8	—	—	—	0,8	1,2	**31,5**	5,3	—	—	—	—	11,5	—	1,4	21,5	●* 2,5	—	—	—	—	—	●* 19,0	—	—	6,0	12,0	3,0	6,0	—	—	124,5	13
	Battaglia	11	P	2,6	—	—	0,6	—	7,2	**39,2**	5,6	—	—	—	1,5	10,0	—	1,0	24,0	●* 7,0	—	—	—	—	—	●* 2,3	—	—	3,0	11,6	—	—	—	—	115,6	12
	Monselice	9	P	5,0	—	—	—	—	8,0	**30,0**	7,0	—	—	—	1,5	5,0	—	2,0	10,0	* 3,0	—	—	—	—	—	●* 4,0	—	—	10,0	—	5,0	4,5	—	—	95,0	13
	Casal Ser Ugo	8	P	4,0	—	—	—	3,0	8,0	**35,2**	4,0	—	—	—	3,0	12,0	—	5,0	12,1	2,0	—	—	—	3,0	—	●* 15,0	—	—	15,1	6,0	5,0	8,1	—	—	140,5	16
	Bagnoli di Sopra	6	P	4,0	—	—	—	—	10,0	25,0	3,0	—	—	—	—	6,0	—	—	**29,0**	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	3,0	25,0	13,5	15,0	—	—	141,5	12
	Cona	4	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Bacini principali e Stazioni	Altezza s. l. m. metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	segue **Pianura occidentale** b — fra Brenta e Adige																																			
Gua-Frassine-Gorzone-Adige	Soave	40	P	—	—	—	—	3,0	2,7	40,2	25,0	—	—	—	3,0	10,7	—	3,2	23,2	—	—	—	—	—	10,0	●*11,3	—	—	15,0	5,0	5,6	—	—	—	157,9	13
	Montebello Vicentino	40	P	—	—	—	4,0	—	4,0	44,0	12,5	—	—	—	1,0	10,0	—	—	27,5	●*27,0	—	—	—	—	—	●*9,5	—	—	10,0	15,0	—	12,5	—	—	177,0	12
	Albaredo d'Adige	24	P	3,0	—	—	—	—	7,0	31,0	12,0	—	—	—	—	25,0	—	—	30,0	2,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	11,0	—	—	4,0	6,0	—	140,0	11
	Bonavigo	19	P	2,5	—	—	1,0	—	6,0	41,0	7,0	—	—	—	—	12,5	—	4,0	●*7,0	●*2,5	—	—	—	—	*1,0	3,0	—	—	10,0	3,0	8,0	11,0	—	—	119,5	15
	Vighizzolo d' Este	11	P	—	—	—	2,0	—	6,5	21,5	17,0	—	—	4,0	5,5	19,0	—	5,0	14,5	6,0	—	—	—	—	—	●*10,5	—	16,0	5,5	4,0	●*8,5	●*14,0	—	—	159,5	16
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	1,0	1,0	2,0	25,1	2,8	—	—	—	2,1	20,0	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	5,8	10,0	—	—	94,4	12
	Punta Gorzone	2	P	6,0	—	—	1,0	—	5,0	18,0	2,0	—	—	—	—	12,5	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	15,0	11,0	5,0	—	—	114,5	12
	Pianura polesana																																			
	Cà di David	49	P	—	10,0	—	—	30,0	20,0	22,0	6,5	—	—	1,5	—	—	—	21,0	—	6,0	—	—	—	—	—	●*19,0	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	142,0	11
Adige-Canal Bianco-Tartaro-Po di Levante	Zevio	31	P	—	—	—	—	—	3,8	36,4	8,9	—	—	—	—	13,8	—	—	19,1	—	—	—	—	—	—	●*21,7	—	—	8,3	—	—	—	—	—	112,0	7
	Isola della Scala	29	Pn	2,9	—	—	—	—	14,8	29,0	—	—	—	—	0,2	19,0	—	—	23,5	9,0	—	—	—	—	—	●*0,6	—	—	—	7,0	—	14,6	10,2	—	130,3	9
	Ronco all'Adige	25	P	—	—	—	—	—	—	60,0	10,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	3,1	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,4	5
	Bovolone	24	P	5,0	—	—	—	—	4,5	44,0	12,0	—	—	—	13,0	—	—	4,5	27,0	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	2,0	9,0	—	4,0	9,0	—	—	136,0	12
	Sanguinetto	19	P	—	—	—	—	3,0	—	27,0	5,0	—	—	—	—	12,0	—	—	3,5	●*23,5	—	—	—	—	—	●*3,0	—	—	3,0	5,0	—	10,0	—	—	95,0	10
	Legnago	16	Pr	2,4	—	—	0,8	—	5,9	45,4	4,8	—	—	—	0,4	10,9	—	2,8	22,0	7,7	0,1	0,2	—	—	—	●*3,0•	3,0•	—	7,5•	2,5•	—	13,0•	—	—	132,4	13
	Badia Polesine	11	P	2,2	—	—	0,5	0,5	3,0	18,0	1,0	—	—	—	1,2	10,5	—	0,7	19,5	●*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,5	2,5	7,5	—	—	87,6	12
	Lendinara	11	P	4,0	—	—	—	—	1,5	25,0	1,5	—	—	—	2,0	10,0	—	—	24,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	5,0	2,0	—	—	86,3	10
	S. Martino di Venezze	8	P	5,0	—	—	—	—	7,0	21,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	19,0	10,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	20,0	—	12,0	7,0	—	—	114,0	10
	Boara Polesine	6	P	3,0	—	—	1,0	1,0	3,5	26,0	2,5	—	—	—	2,5	9,5	—	2,0	●*22,0	2,5	—	—	—	—	—	●*4,0	—	—	12,0	2,0	5,0	15,0	—	—	113,5	16
	Pizzon (Fratta)	6	P	12,0	—	—	—	—	—	15,0	2,5	—	—	—	—	8,2	—	—	19,0	●*9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	15,5	—	—	96,2	8
	Rovigo	6	Pr	2,4	—	—	1,4	0,4	2,8	15,0	1,8	—	—	—	1,2	9,6	—	0,2	17,2	2,8	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	4,4	6,4	2,6	10,6	—	—	79,2	13
	Tornova	4	P	7,0	—	—	2,0	3,0	—	28,0	5,0	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	10,0	—	12,0	—	—	103,0	9
	Chiaviconi di Loreo	4	P	1,5	—	—	—	—	7,0	17,0	2,0	—	—	—	2,0	12,0	—	0,5	19,5	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	3,0	4,0	6,0	15,0	—	—	99,5	12
	[illegible]								[illegible]	[illegible]					18,5		—		20,0		0,8	—	—	—	—	2,5	—	—	26,0		—	4,3	—	—	96,4	13 ?
Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante-Po	Nogarole Rocca	36	Pr	1,4	0,2	—	0,6	5,2	3,0	39,0	11,0	—	—	—	1,0	12,3	—	5,4	17,0	1,6	—	—	—	—	—	10,0	—		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
	Castel d'Ario	24	P	2,0	—	—	—	4,0	5,2	15,0	22,4	—	—	2,0	5,2	7,0	—	5,0	20,1	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	—	—	5,2	3,0	—	102,1	15
	Bagnolo S. Vito (Chiavica Travata)	17	Pn	—	2,1	—	1,1	2,0	3,1	29,1	8,1	—	—	—	—	11,0	—	3,1	20,0	3,0	—	—	—	—	—	1,1	—	—	2,1	—	1,1	8,0	—	—	94,9	14
	Governolo	16	Pn	1,8	0,5	—	0,8	0,5	2,3	40,0	6,3	—	—	—	1,7	12,3	—	3,0	22,3	*0,5	—	—	—	—	—	2,7	—	—	5,8	2,0	1,2	—	—	—	103,7	12
	Ostiglia	13	Pn	1,0	—	—	0,5	0,5	2,0	16,0	1,5	—	—	—	0,5	11,5	—	3,0	17,0	10,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	9,0	0,5	1,5	7,5	—	—	83,5	12
	Ceneselli	13	Pn	1,0	—	—	—	—	4,6	22,2	2,3	—	—	—	—	9,6	—	—	23,4	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3,1	—	17,0	—	—	100,3	10
	Massa Superiore	12	Pr	1,2	—	—	0,6	0,4	5,4	17,8	1,2	—	—	—	1,2	10,8•	—	—	21,0•	7,7•	—	—	—	—	—	1,6	—	—	14,0	1,8	4,4	8,4	—	—	97,5	13
	Torretta Veneta	11	P	—	—	—	—	—	—	35,0	4,5	—	—	—	—	13,8	—	—	28,5	●*5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2,3	2,0	11,0	—	—	127,3	9
	Ficarolo	10	P	0,3	—	—	—	—	6,0	8,2	1,0	—	—	—	1,0	7,0	—	—	22,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	5,0	12,0	—	—	80,7	10
	Flesso Umbertiano	8	Pn	1,1	—	—	0,5	0,3	5,8	18,7	2,4	—	—	—	0,4	19,2	—	0,9	23,2	—	—	—	—	—	—	●*2,1	—	—	8,5	12,9	3,1	15,7	—	—	114,8	11
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	6,0	14,0	3,5	—	—	—	—	10,0	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	15,7	—	—	92,7	8
	Cavanella Po	8	P	1,3	—	1,4	—	—	—	7,1	—	—	—	—	1,9	12,1	—	—	1,5	14,6	—	—	—	—	—	7,1	—	—	8,0	—	—	9,6	—	—	64,6	10
	Cà Cappellino	8	P	—	—	—	4,3	—	30,2		2,1	—	—	—	8,0	4,0	—	—	15,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	20,7		—	—	113,3	11 ?
	Faro Punta Maestra	2	P	9,0	—	—	3,0	—	37,5	19,8	6,0	—	—	—	0,8	7,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	10,8	14,2		—	—	130,3	11 ?
Po Grande	Corbola	3	P	—	—	—	20,0	—	20,3	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	22,0	—	—	113,3	6
Po di Goro	Porto Tolle	1	P	2,3	—	—	4,4	—	5,3	18,0	0,5	—	—	—	2,6	14,0	—	2,0	12,5	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	4,8	—	7,6	9,3	—	—	91,9	12

Bacino principale	BACINO secondario	Stazione	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piuca		Massone	1003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	15	15	15	12	12	7	5	—	—	—	—	4	10	10	—
		Postumia	501	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	3	3	30	27	27	27	27	27	27	15	10	7	4	—	—	8	8	8	8
Drava		Sesto	1518	8	8	8	8	7	7	12	12	11	10	10	10	10	10	10	10	12	12	11	11	11	11	16	15	14	14	19	17	16	16	16
	Scilizza	Cave del Predil	901	—	—	—	—	—	—	6	8	8	8	7	6	10	10	9	9	8	8	8	8	6	4	38	38	35	28	26	26	26	22	20
Isonzo	Coritenza	Passo Predil	1162	—	—	—	—	—	—	6	8	8	8	7	6	10	10	10	18	18	18	18	18	18	17	35	30	30	28	28	27	27	27	27
		Chiapovano	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	3	15	16	14	13	12	10	8	7	5	4	2	1	—	—	—	—
Tagliamento		Passo Mauria	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	13	12	11	8	20	14	18	16	16
	Lumiei	Sauris	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	4	4	3	2	2	15	12	12	11	10	20	10	20	20	20
		Ampezzo	560	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	8	5	4	5	2	3	2	2
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	10	7	3	2	—	—	—	—
	Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	2	20	19	19	17	29	21	16	15	15	13
Piave		Sappada	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	19	19	19	23	22	24	20	18
	Ansiei	Misurina	1760	17	17	17	17	19	19	23	32	32	31	31	30	30	29	29	30	30	30	30	30	30	30	42	41	41	40	46	46	47	47	47
	Boite	Podestagno	1506	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Cortina d'Ampezzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	5	5	9	5	8	8	8
	Maè	Mareson di Zoldo	1338	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	8	6	5	5	18	16	17	13	12
		Belluno	400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cordevole	Falcade	1252	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	3	4	4	4	4	4	3	3	8	7	6	6	17	15	18	17	17
		Cencenighe	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	4	4	4	13	9	6	5	5
Brenta		Levico	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	3	3	2	2	10	8	8	8	8	8	6	6	4	4
	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	10	9	8	25	20	25	23	20
		Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	10	9	7	12	9	7	6	6
Bacchiglione	Leogra	Valli di Pasubio	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8	4	3	2	—	—	2	7	—
	Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	10	10	10	9	9	8	11	18	16	15	14	12	11	11	11	11
Agno - Guà	Agno	Lambre d'Agni	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	9	8	8	8	7	20	18	16	15	12	14	12	11	10
Adige	Plima	Ganda	1490	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passirio	Monteneve	2332	96	90	82	90	86	80	74	70	68	62	56	50	46	46	48	48	48	47	46	45	44	48	50	46	50	60	57	90	88	84	80
		S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	6	4	4	4	3	3	2
	Valsura	S. Elena	1536	—	—	—	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	3	10	6	8	6	—
	Isarco	Vipiteno	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	3	2	2	3	2	1	1	1
	Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	9	8	7	5	—	—	—	—	—
	Aurino	Casere	1600	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	18	18	18	18	18	18	18	35	34	30	30	30	30	30	30	30
		Selva dei Molini	1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	9	8	8	8	7	7	7	6
	Gardena	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	6	6	5	5	5
	Tàlvera	Riobianco	1350	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	5	5	5	6	5	4	4
	Noce	Piazzola di Rabbi	1310	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	10	8	6	15	14	13	12	12
	Travignolo	Passo Rolle	1984	24	24	23	26	45	45	50	55	55	53	52	51	55	55	55	54	54	54	54	53	53	53	60	59	58	58	65	64	75	73	70
	Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	8	7	9	8	8	7	6
	Fersina	Palù	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	3	5	4	—	3	—
		Trento	195	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Cavallo	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	5	4	2	—	—	—	—	18	15	14	17	5	14	12	10	10	8

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Nella II parte (annua) del Bollettino vengono riportate le caratteristiche di tutti gli idrometri della rete del Magistrato.

I valori massimi e minimi mensili vengono posti fra parentesi, mentre vengono compresi da una graffa i due valori consecutivi che danno il massimo incremento giornaliero verificatosi nel mese.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni per misure di portata vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate in mc. al secondo giornaliere e mensili, deflussi giornalieri e mensili.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, di norma, la media dei valori corrispondenti alle altezze registrate ogni sei ore. Per i giorni in cui si ebbero variazioni notevoli del livello, si è assunta la media delle portate orarie. Le altezze idrometriche sono dedotte dalla media trapezoidale delle altezze che hanno servito pel calcolo delle portate. Queste altezze differiscono quindi forzatamente da quelle meridiane.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in corsivo e sottolineati.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato e per secondo, calcolato per le portate massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicato, giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite nel mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino imbrifero in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano* e *Pieris*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Belluno* (Borgo Piave) e *Grisolera*, per il **Brenta** a *Bassano*, per il **Frassine** a *Borgo Frassine*, per l'**Adige** a *Pescantina*, *Legnago* e *Boara Pisani*.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
(••), dato interpolato;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure dalle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Piuca																																			
Piuca	Prestanego	I	1.84	1.78	1.74	1.68	1.60	1.54	1.48	1.32	1.16	1.04	0.92	0.80	1.20	1.10	1.04	1.00	0.84	0.75	0.70	0.66	0.56	[0.54]	1.50	[1.96]	1.75	1.60	1.54	1.46	1.25	1.25	1.20	1.25	1.42	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.58	0.53	0.47	0.42	0.39	0.35	0.30	0.28	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15	0.12	0.10	0.07	0.05	0.03	0.01	0	0.05	[0.10]	0.52	0.48	0.45	0.58	0.66	0.72	[0.85]	0.74	0.68	0.33	0.95	8
	Quieto																																			
Quieto	Pinguente	I	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	[0.14]	0.14	0.60	0.50	0.46	0.42	0.48	0.32	0.30	0.26	0.24	0.22	[0.86]	0.80	0.70	0.66	0.60	0.56	0.50	0.44	0.40	0.36	0.37	0.72	8
Quieto	Levade	I	2.00	1.95	1.88	1.80	1.75	1.68	1.70	1.65	1.69	1.65	[1.60]	1.65	4.50	3.40	2.83	4.52	3.32	2.58	2.32	2.15	2.00	1.90	[5.60]	5.60	4.75	4.16	4.22	3.90	3.45	2.90	2.50	2.83	4.00	9
Quieto	Ponte Porton	I	2.60	2.45	2.40	2.36	2.33	2.25	2.18	2.14	2.09	1.85	1.82	1.74	4.74	4.60	3.55	3.05	2.88	2.56	2.25	2.03	[1.70]	1.75	4.50	[5.17]	5.10	4.85	4.60	4.30	4.75	3.50	3.18	3.07	3.47	7
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	0.85	0.85	0.83	[0.80]	0.80	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.82	0.83	1.10	0.90	0.88	1.12	0.95	0.93	0.92	0.90	0.88	0.88	[1.90]	1.40	1.20	1.10	1.10	1.05	1.00	1.00	1.00	0.97	1.10	9
	Dal Quieto al Risano																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.25]	0.25	0.23	0.25	0.25	0.25	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.23	0.25	[2.50]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.25	0.25	0.25	0.19	2.75	8
	Timavo superiore																																			
Timavo	Cossese	I	0.08	0.04	0.02	0.06	0.02	0.08	0.08	0.10	0.10	[0.12]	0.12	0.10	0.78	0.30	0.10	0.06	0.02	0.01	0.08	0.08	0.12	0.12	0.18	[1.40]	0.64	0.36	0.58	0.34	0.26	0.18	0.08	0.14	1.52	8
Timavo	Poglie di Torrenova	I	0.56	0.52	0.48	0.52	0.50	0.46	0.44	0.40	0.40	0.36	[0.34]	0.36	0.62	0.58	0.52	0.48	0.42	0.40	0.40	0.38	0.36	0.36	0.48	[1.08]	0.72	0.60	0.68	0.64	0.56	0.52	0.48	0.50	0.74	7
Timavo	Cave Auremiane	I	0.50	0.50	0.49	0.50	0.48	0.48	0.48	0.48	0.46	0.47	0.46	0.45	0.76	0.58	0.54	0.52	0.52	0.50	0.48	0.46	0.45	[0.44]	0.46	[0.88]	0.80	0.72	0.64	0.56	0.55	0.54	0.52	0.54	0.44	8
	Dal Risano all' Isonzo																																			
Risano	Covedo	I	0.74	0.72	0.71	0.70	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	[0.66]	0.66	0.82	1.14	1.06	0.90	0.82	0.78	0.76	0.74	0.73	0.72	0.70	1.08	[1.42]	1.20	0.98	1.04	0.96	0.92	0.87	0.82	0.84	0.76	8
Risano	Decani	I	0.90	0.90	0.85	0.86	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.82	[0.80]	0.80	1.20	1.12	1.06	1.04	1.04	1.05	0.90	0.85	0.85	0.80	[1.45]	1.45	1.30	1.20	1.15	1.10	1.08	1.00	1.00	0.99	0.65	9
	Drava																																			
	Isonzo																																			
Isonzo	Caporetto	Ir	[0.88]	0.85	0.78	0.75	0.78	0.75	0.77	0.76	0.74	0.74	0.70	0.68	0.66	0.65	0.64	0.63	0.61	0.60	0.60	0.58	0.57	[0.56]	0.62	0.60	0.59	0.58	0.86	0.75	0.70	0.66	0.63	0.69	0.32	9
Isonzo	Modrea	I	0.84	0.80	0.78	0.72	0.70	0.68	0.68	0.66	0.66	0.64	0.60	0.60	0.60	0.58	0.56	0.54	0.54	0.52	0.50	0.50	[0.48]	0.50	0.62	0.56	0.54	0.52	[0.90]	0.75	0.64	0.60	0.58	0.62	0.42	8
Isonzo	Canale	I	1.70	1.60	1.55	1.50	1.48	1.45	1.48	1.47	1.45	1.40	1.40	1.30	1.30	1.25	1.20	1.20	1.15	1.12	1.10	1.08	1.05	[1.02]	1.50	1.95	1.50	1.40	[2.00]	1.65	1.55	1.45	1.40	1.41	0.98	8
Isonzo	Salcano	I	0.90	0.75	0.68	0.60	0:57	0.54	0.58	0.58	0.52	0.45	0.40	0.36	0.40	0.38	0.33	0.32	0.26	0.22	0.20	0.17	0.15	[0.13]	0.70	1.34	0.80	0.58	[2.15]	1.60	1.04	0.75	0.61	0.61	2.02	8
Isonzo	Pieris	I	1.68	1.62	1.55	1.46	1.44	1.40	1.45	1.45	1.44	1.43	1.41	1.38	1.37	1.40	1.35	1.40	1.30	1.27	1.24	1.16	1.09	[1.00]	1.10	2.50	1.90	[2.80]	2.63	2.45	1.95	1.90	1.86	1.59	1.80	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.86	0.82	0.80	0.77	0.74	0.73	0.75	0.73	0.69	0.69	0.68	0.67	0.65	[0.63]	0.64	0.63	1.60	1.30	1.05	1.00	[1.64]	1.30	1.06	0.94	0.86	0.88	1.01	8
Idria	Recca	I	0.68	0.64	0.61	0.59	0.62	0.63	0.67	0.65	0.60	0.57	0.55	0.54	0.55	0.53	0.52	0.50	0.49	0.48	0.47	0.46	0.46	[0.45]	1.04	1.10	0.85	0.76	[1.42]	1.17	0.94	0.77	0.69	0.68	0.97	8
Idria	Tribusa Inferiore	I	0.83	0.80	0.77	0.72	0.81	0.78	0.82	0.78	0.76	0.74	0.71	0.70	0.71	0.69	0.67	0.65	0.64	0.63	[0.62]	0.64	0.63	0.62	1.02	1.16	0.96	0.89	[1.62]	1.32	1.02	0.89	0.81	0.82	1.00	8
Vipacco	Montespino	I	0.50	0.45	0.42	0.39	0.55	0.50	0.45	0.43	0.43	0.39	0.36	0.41	0.82	0.61	0.61	0.60	0.50	0.41	0.38	0.35	0.31	[0.30]	1.50	[1.60]	1.00	0.85	1.15	0.89	0.83	0.65	0.50	0.62	1.30	8
Vipacco	Merna	I	0.78	0.75	0.75	0.78	0.80	0.80	0.80	0.78	0.75	0.72	0.72	[0.70]	0.74	1.23	0.80	1.20	1.00	0.85	0.80	0.75	0.75	0.72	[3.48]	2.90	2.15	1.22	1.69	1.53	1.53	1.50	1.40	1.14	2.76	8
Vipacco	Rubbia	I	0.30	0.25	0.25	0.20	0.25	0.30	0.45	0.55	0.48	0.50	0.32	0.30	0.30	0.28	0.26	[0.20]	0.20	0.35	0.45	0.70	0.65	0.60	1.00	0.95	[1.35]	1.10	0.75	0.62	0.60	0.45	0.35	0.49	1.15	8
	Tagliamento																																			
Tagliamento	Venzone	Ir	[0.61]	0.60	0.59	0.52	0.45	0.40	0.45	0.40	0.37	0.29	0.34	0.29	0.28	0.26	0.25	0.25	0.18	0.17	0.12	0.08	0.07	0.06	0.11	0.07	0.03	0.04	0.20	0.14	0.09	0.04	[0]	0.25	0.61	12
Tagliamento	Latisana °	I	1.20	1.06	0.90	0.84	0.82	0.88	0.96	1.02	0.86	0.81	0.64	0.64	0.62	0.53	0.48	0.50	0.47	0.45	0.44	0.48	0.35	0.38	0.95	0.65	0.72	0.80	0.68	0.90	0.65	0.28	»	»	»	12

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
	Livenza																																			
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	2.96	2.90	2.85	2.83	2.76	2.74	[3.14]	3.13	3.02	2.95	2.87	2.84	2.80	2.76	2.73	2.74	2.69	2.69	2.63	2.63	2.57	2.57	2.64	2.58	2.56	2.62	2.69	2.65	2.61	2.60	[2.52]	2.75	0.62	8
Livenza	S. Cassiano	I	1.27	1.22	1.18	0.97	0.90	1.14	[1.88]	1.80	1.72	1.57	1.40	1.27	1.08	1.08	1.24	1.70	1.44	0.96	0.88	0.86	1.45	0.90	0.86	0.84	[0.82]	1.10	1.22	1.30	1.26	1.18	1.14	1.21	1.06	12
Livenza	Motta °	I	0.78	0.75	0.69	0.66	[0.44]	0.49	1.17	1.68	1.20	1.07	0.97	0.67	0.85	0.90	0.80	[1.76]	1.50	1.10	0.80	0.53	0.78	0.73	0.69	0.93	0.65	0.68	1.62	1.17	1.09	0.95	0.80	0.93	1.38	8
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.10	1.07	1.05	1.03	1.01	1.00	1.12	[1.17]	1.13	1.10	1.07	1.04	1.02	0.99	0.96	0.94	0.91	0.89	0.87	0.86	0.85	0.84	0.84	0.84	0.83	[0.82]	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.95	0.35	8
Meduna	Visinale	I	1.74	1.85	1.94	1.87	1.76	1.70	[2.00]	1.00	1.84	1.80	1.76	1.78	1.84	1.80	1.74	1.71	1.64	1.60	1.55	1.44	[1.40]	1.58	1.64	1.72	1.67	1.74	1.65	1.78	1.84	1.65	1.60	1.70	0.60	12
	Piave																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	[0.88]	0.87	0.85	0.84	0.84	0.83	0.84	0.83	0.82	0.81	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.81	0.08	12
Piave	**Cimagogna**	Ir	[0.88]	0.87	0.84	0.84	0.79	0.78	0.84	0.82	0.80	0.79	0.78	0.77	0.77	0.75	0.74	0.74	0.68	0.67	0.64	0.64	0.64	0.67	0.67	0.66	0.65	0.64	0.64	0.64	0.63	0.63	[0.61]	0.72	0.27	12
Piave	Perarolo (1)	Ir	[0.90]	0.86	0.82	0.80	0.78	0.79	0.82	0.78	0.74	0.71	0.69	0.68	0.67	0.64	0.63	0.62	0.56	0.53	0.56	0.54	0.54	0.56	0.56	0.55	0.53	0.54	0.53	0.52	0.51	0.50	[0.49]	0.64	0.41	12
Piave	**Ponte nelle Alpi °**	Ir	0.42	0.47	[0.52]	0.52	0.47	0.43	0.51	0.48	0.52	0.50	0.47	0.42	0.39	0.37	0.36	0.36	0.33	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	[0.27]	0.28	0.31	0.32	0.28	0.29	0.29	0.37	0.25	12
Piave	Belluno	I	0.10	0.07	[0.10]	0.13	0.15	0.17	0.10	0.13	0.18	0.17	0.22	0.28	0.39	0.42	0.40	0.46	0.47	0.51	0.57	0.59	0.62	0.64	0.60	0.62	0.65	0.35	0.40	0.48	0.55	0.65	[0.70]	0.37	0.80	8
Piave	**Segusino**	Ir	1.16	1.15	1.12	1.12	1.17	1.10	[1.45]	1.33	1.21	1.18	1.15	1.12	1.08	1.06	1.04	1.04	1.02	1.00	0.98	0.97	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	[0.94]	1.00	1.00	1.04	0.99	0.97	1.07	0.51	12
Piave	**Nervesa °**	Ir	0.97	0.95	0.93	0.91	0.91	0.88	[1.13]	1.08	0.97	0.93	0.91	0.89	0.89	0.88	0.83	0.87	0.78	0.76	0.75	0.71	0.68	[0.66]	0.68	0.67	0.66	0.68	0.72	0.74	0.76	0.71	0.68	0.82	0.47	12
Ansiei	**Auronzo °**	I	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02	1.02	[1.06]	1.03	1.02	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	[0.94]	0.94	0.98	0.12	12
Boite	**Perarolo**	Ir	[0.56]	0.55	0.53	0.52	0.50	0.49	0.51	0.50	0.48	0.46	0.45	0.43	0.43	0.41	0.40	0.40	0.37	0.39	0.36	0.36	0.36	0.34	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	[0.31]	0.31	0.41	0.25	12
Mis	**Mis**	I	0.10	0.08	0.06	0.06	0.04	[0]	0	0.03	0.05	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.07	0.06	0.06	0.04	0.06	0.08	[0.11]	0.07	0.11	9
	Brenta																																			
Brenta	**Sarson**	Ir	0.58	0.56	0.53	0.48	0.58	0.50	[1.16]	1.15	0.78	0.67	0.58	0.53	0.51	0.49	0.46	0.44	0.41	0.32	0.35	0.32	0.33	0.31	0.30	0.30	[0.29]	0.32	0.34	0.37	0.37	0.34	0.30	0.48	0.87	12
Brenta	**Limena °**	Ir	0.08	0	0.10	0.20	0.16	0.01	0.36	[1.10]	0.58	0.32	0.14	0.01	0.05	0.18	0.28	0.12	0.23	0.41	[0.48]	0.29	0.05	0.01	0.04	0.01	0.03	0.09	0.20	0.16	0.19	0.14	0.10	0.03	1.58	12
Brenta	Corte	I	0.65	0.50	0.46	0.48	0.40	0.36	0.67	[2.85]	2.02	1.22	0.91	0.70	0.50	0.62	0.49	0.83	0.72	0.67	0.56	0.45	0.30	0.28	0.27	0.30	0.36	0.30	0.60	0.40	0.30	0.27	[0.12]	0.64	2.73	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	[0.66]	0.68	0.68	0.67	0.69	[1.85]	1.04	0.82	0.75	0.68	0.69	0.69	0.67	0.66	0.87	0.72	0.68	0.66	0.67	0.67	0.67	0.66	0.68	0.66	0.68	0.70	0.67	0.69	0.66	0.68	0.74	1.19	12
	Bacchiglione																																			
Bacchiglione	**Borgo Berga**	Ir	[0.46]	0.48	0.46	0.42	0.44	0.38	[2.70]	1.98	0.76	0.24	0.06	0.11	0.10	0.19	0.23	0.27	0.13	0.04	0.24	0.24	0.36	0.25	0.20	0.15	0.18	0.24	0.26	0.20	0.18	0.02	0.08	0.07	3.16	12
Bacchiglione	Cervarese	I	2.20	2.23	2.25	2.29	[2.31]	2.21	0.60	[2.30]	0.10	1.35	1.47	1.55	1.62	1.75	1.77	1.80	1.30	1.42	1.48	1.80	1.85	1.82	1.78	1.81	1.85	1.85	1.80	1.46	1.59	1.62	1.83	1.50	4.61	8
Bacchiglione	Bassanello °	I	1.15	1.10	1.10	1.20	0.85	1.25	1.51	[1.96]	1.31	1.10	1.10	1.00	1.08	1.20	1.23	1.44	1.14	1.20	0.85	1.05	1.16	1.16	1.15	1.15	1.22	1.27	1.58	1.43	1.42	[0.65]	1.15	1.19	1.31	12
Bacchiglione	Bovolenta °	I	0.80	0.85	0.77	0.58	[0.55]	0.65	1.30	[3.67]	3.60	1.95	1.42	1.24	1.18	1.10	0.99	1.60	1.77	1.37	1.10	0.80	1.00	0.97	1.02	1.04	1.00	1.05	2.17	2.10	1.90	2.01	1.63	1.39	3.12	9
Tesina Vicentino	Bolzano	I	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.25	[0.70]	0.23	0.13	0.07	0.02	0.06	0.12	0.14	0.14	0.15	0.18	0.19	0.19	0.19	0.22	0.24	[0.25]	0.19	0.18	0.18	0.21	0.22	0.22	0.22	0.11	0.95	12
Canale Bisatto	Bomba	I	[1.37]	1.37	1.36	1.36	1.34	1.34	0.70	[0.86]	0.78	1.04	1.23	1.30	1.35	1.35	1.38	1.30	1.20	1.00	1.16	1.28	1.35	1.35	1.36	1.36	1.37	1.37	0.45	0.56	0.65	0.77	0.86	1.12	1.11	12
	Agno - Guà																																			
Guà	Lonigo °	I	[0.85]	0.85	0.85	0.85	0.87	0.88	[1.92]	1.62	1.14	1.05	1.02	0.92	0.90	0.91	0.92	0.92	0.92	0.98	0.95	0.91	0.91	0.90	0.88	0.87	0.85	1.02	1.00	0.99	1.18	1.11	1.06	1.00	1.07	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	2.07	2.12	[2.13]	1.87	2.10	2.08	[1.17]	0.62	0.49	1.04	1.37	1.55	1.55	1.74	1.81	1.13	1.36	1.70	1.75	1.79	1.79	1.83	1.84	1.74	1.78	1.58	1.19	1.07	0.88	1.15	1.32	1.42	3.30	12
Frassine	Brancaglia	I	2.91	2.93	[2.95]	2.90	2.95	2.87	0.65	[0.43]	0.29	0.50	0.75	0.98	1.13	1.25	1.38	1.58	1.89	2.03	2.20	2.33	2.50	2.70	2.88	2.90	2.93	2.85	2.30	1.82	2.20	2.40	2.61	2.01	3.38	12
C. S. Caterina	Prà °	I	[2.80]	2.74	2.67	2.60	2.52	2.41	0.65	[1.05]	0.66	1.32	1.87	2.38	2.41	2.51	2.08	1.51	1.92	1.18	2.45	2.53	2.50	2.61	2.02	2.63	2.61	2.58	1.73	1.78	1.33	1.70	1.94	2.01	3.85	12
Gorzone	Stanghella	I	2.22	2.23	2.26	[2.30]	2.30	2.30	2.10	[0.51]	0.11	0.70	1.18	1.55	1.68	1.60	1.66	1.50	0.75	0.97	1.32	1.54	1.60	1.80	1.81	1.85	1.80	1.84	1.48	1.00	0.76	0.58	0.83	1.45	2.81	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	1.81	1.84	[1.87]	1.87	1.83	1.77	1.70	[0.68]	0.23	0.46	0.90	1.30	1.35	1.30	1.36	1.16	0.54	0.75	1.04	1.25	1.42	1.50	1.48	1.45	1.50	1.53	1.12	0.75	0.50	0.41	0.70	1.14	2.55	12
Gorzone	Cà Dolfin	I	1.55	1.60	[1.74]	1.70	1.55	1.43	0.90	[0.10]	0.17	0.80	1.03	1.17	1.28	1.32	1.37	1.45	0.83	0.85	1.07	1.12	1.28	1.30	1.42	1.45	1.27	1.22	1.28	0.83	0.97	0.73	0.85	1.13	1.64	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	0.76	[0.82]	0.81	0.80	0.82	0.78	0.61	[0.16]	0.03	0.35	0.40	0.46	0.51	0.49	0.47	0.15	0.07	0.04	0.43	0.50	0.58	0.60	0.63	0.66	0.68	0.67	0.60	0.53	0.10	0.13	0.22	0.46	0.98	12

(1) A valle della confluenza del Boite.

Corso d'acqua	Bacini principali e Stazioni	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Escursione mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Adige																																			
Adige	Glorenza	I	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.35	0.35	0.35	0.33	0.33	0.33	0.33	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.32	0.15	11
	Ponte d'Adige	Ir	[0.89]	0.87	0.87	0.88	0.88	0.85	0.84	0.84	0.82	0.81	0.79	0.78	0.77	0.73	0.70	0.70	0.69	0.67	0.67	[0.52]	0.55	0.60	0.64	0.63	0.64	0.62	0.61	0.63	0.62	0.62	0.60	0.72	0.37	12
	Bronzolo	Ir	[1.64]	1.61	1.60	1.57	1.57	1.54	1.55	1.53	1.50	1.49	1.49	1.47	1.46	1.44	1.40	1.40	1.35	1.30	[1.28]	1.28	1.28	1.28	1.28	1.33	1.31	1.40	1.47	1.47	1.51	1.50	1.49	1.44	0.36	12
	Nave S. Felice	I	[1.27]	1.25	1.22	1.18	1.20	1.15	1.16	1.13	1.10	1.08	1.05	1.05	1.05	1.00	0.96	0.96	0.85	0.65	0.64	0.54	[0.50]	0.75	0.80	0.83	0.80	0.78	0.78	0.77	0.76	0.72	0.73	0.93	0.77	8
	Trento	Ir	[1.03]	1.03	1.00	0.98	0.97	0.94	0.95	0.94	0.91	0.89	0.86	0.84	0.84	0.82	0.78	0.78	0.70	0.56	0.52	[0.48]	0.51	0.51	0.60	0.64	0.67	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.56	0.75	0.55	12
	Borghetto	I	[1.16]	1.09	1.06	1.02	0.98	0.96	0.94	0.88	0.84	0.80	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.75	0.72	0.69	[0.50]	0.54	0.60	0.62	0.64	0.66	0.64	0.64	0.65	0.65	0.65	0.63	0.60	0.77	0.66	12
	Pescantina	Ir	[1.19]	1.22	1.27	1.30	1.29	1.33	1.36	1.33	1.31	1.36	1.39	1.42	1.44	1.46	1.48	1.51	1.53	1.67	[1.69]	1.69	1.67	1.65	1.61	1.62	1.63	1.64	1.64	1.64	1.65	1.66	1.68	1.49	0.50	12
	Legnago	Ir	1.40	1.45	1.48	1.52	1.55	1.55	1.43	[1.22]	1.38	1.46	1.53	1.58	1.59	1.69	1.71	1.70	1.78	1.78	»	»	»	1.97	1.93	1.94	1.94	1.96	1.93	1.93	1.94	1.96	1.98	»	»	12
	Legnago (porto)	I	0.99	1.05	1.10	1.15	1.15	1.14	1.12	[0.72]	1.01	1.13	1.18	1.21	1.24	1.26	1.30	1.30	1.34	1.42	1.53	[1.59]	1.54	1.54	1.49	1.48	1.50	1.52	1.49	1.46	1.45	1.48	1.50	1.30	0.87	12
	Badia Polesine	I	1.50	1.43	1.40	1.32	1.28	1.32	1.28	[1.84]	1.50	1.34	1.24	1.23	1.20	1.13	1.12	1.10	1.05	0.95	0.80	[0.75]	0.80	0.79	0.82	0.85	0.88	0.81	0.87	0.85	0.86	0.84	0.80	1.09	1.09	12
	Boara Pisani	Ir	0.88	0.97	1.04	1.10	1.14	1.10	1.12	[0.60]	0.87	1.06	1.17	1.23	1.27	1.33	1.38	1.36	1.41	1.46	1.65	1.71	1.63	[1.72]	1.69	1.64	1.65	1.65	1.63	1.61	1.61	1.62	1.65	1.35	1.12	12
	Cavarzere°	I	1.23	1.15	1.02	0.97	0.92	0.95	1.02	1.30	[1.40]	1.05	0.93	0.83	0.78	0.75	0.72	0.70	0.64	0.60	0.43	[0.30]	0.36	0.40	0.42	0.39	0.38	0.40	0.38	0.46	0.50	0.43	0.40	0.72	1.10	12
	Cavanella°	Ir	1.98	1.89	1.82	1.80	1.79	1.95	2.24	2.25	2.22	2.06	1.98	1.94	1.94	1.88	1.89	1.72	1.81	1.76	1.63	[1.57]	1.61	1.67	1.86	1.81	1.80	1.86	1.73	[2.52]	1.97	1.86	1.59	1.88	0.95	12
	Porto Fossone°	Ir	1.55	1.38	1.27	1.26	1.26	1.50	1.81	»	»	»	1.70	1.70	1.70	1.62	1.59	1.38	1.48	»	1.26	1.32	1.33	1.42	1.75	1.62	1.64	1.77	1.61	2.43	1.90	1.70	1.32	»	»	12
Isarco	Vipiteno	I	1.06	1.04	1.02	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.98	0.98	0.96	0.97	0.96	0.95	0.95	[0.94]	0.94	1.09	[1.18]	1.02	0.96	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.98	0.24	8
	Bressanone (P.te Aquila)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Costa di Sotto	I	[0.72]	0.70	0.66	0.66	0.64	0.64	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.54	0.54	0.52	0.52	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.46	0.44	0.44	0.44	0.44	0.42	0.42	0.42	0.41	0.52	0.38	12
Rienza	Valdàora	I	[0.15]	0.15	0.16	0.17	0.17	0.17	0.18	0.20	0.20	0.22	0.23	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.27	0.30	0.32	0.35	[0.38]	0.38	0.38	0.38	0.37	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.37	0.27	0.23	8
	S. Lorenzo	I	[1.00]	1.00	0.97	0.97	0.96	0.95	0.95	0.94	0.94	0.93	0.93	0.92	0.92	0.88	0.88	0.88	0.84	0.84	0.86	0.86	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	[0.82]	0.82	0.82	0.89	0.18	7
	Bressanone	I	[0.03]	0.06	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.13	0.16	0.17	0.18	0.20	0.25	0.30	[0.35]	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.28	0.27	0.26	0.27	0.25	0.26	0.28	0.30	0.21	0.32	8
Aurino	Cà di Pietra	Ir	[0.37]	0.37	0.37	0.37	0.36	0.37	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	[0.31]	0.31	0.31	0.31	0.31	0.34	0.06	12
	S. Maurizio	I	0.91	0.90	0.90	0.90	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.85	0.85	0.84	0.86	0.87	0.90	0.93	[1.03]	1.09	0.84	0.84	0.84	0.84	[0.83]	0.83	0.83	0.83	0.83	0.88	0.20	12
	Stegona	I	[0.98]	0.98	0.98	0.98	0.96	0.96	0.90	0.90	0.88	0.88	0.86	0.86	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.87	0.18	7
Gadera	Lungega	I	0.62	0.62	0.62	0.59	0.62	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	[0.54]	0.54	0.54	0.54	0.60	0.71	0.78	[0.85]	0.60	0.58	0.58	0.57	0.57	0.55	0.55	0.55	0.59	0.65	0.60	0.31	8
	Flauronzo	I	[0.21]	0.20	0.18	0.18	0.16	0.14	0.13	0.10	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.02	0	0	0	0	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	[0.04]	0.04	0.04	0.05	0.25	7
	Tassullo	Ir	[0.79]	0.79	0.78	0.77	0.78	0.76	0.79	0.78	0.77	0.75	0.75	0.74	0.73	0.72	0.72	0.71	0.67	[0.64]	0.67	0.67	0.68	0.68	0.69	0.69	0.68	0.68	0.70	0.68	0.68	0.67	0.67	0.72	0.15	12
Avisio	Predazzo (P.te della Birreria)	I	[0.38]	0.37	0.36	0.35	0.34	0.32	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29	0.27	0.25	0.23	0.23	0.22	0.22	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.22	0.20	0.20	0.19	0.18	0.17	[0.16]	0.16	0.16	0.26	0.22	7
	Pozzolago	Ir	[0.57]	0.54	0.51	0.50	0.50	0.48	0.53	0.53	0.50	0.47	0.46	0.45	0.43	0.42	0.41	0.39	0.30	0.27	0.23	[0.22]	0.22	0.22	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.28	0.27	0.38	0.35	12
	Pianura occidentale																																			
Sile	Casier°	Ir	0.51	0.49	[0.44]	0.49	0.48	0.54	[1.11]	1.10	0.81	0.70	0.64	0.57	0.66	0.67	0.64	1.02	0.91	0.78	0.63	0.64	0.63	0.60	0.87	0.84	0.79	0.77	1.05	0.90	0.89	0.79	0.73	0.73	0.67	12
	Trepalade°	I	1.26	1.15	[1.14]	1.15	1.14	1.75	[1.80]	1.65	1.50	1.51	1.50	1.48	1.60	1.50	1.49	1.40	1.41	1.39	1.38	1.39	1.35	1.40	1.60	1.65	1.55	1.56	1.65	1.80	1.70	1.60	1.45	1.48	0.66	12
	Pianura polesana																																			
Tartaro Canal Bianco	Torretta Veneta	I	3.51	3.45	3.37	3.36	[3.35]	3.36	3.46	3.96	[4.12]	4.06	3.39	3.81	3.75	3.76	3.72	3.88	4.06	4.04	3.97	3.85	3.70	3.58	3.51	3.49	3.50	3.50	3.59	3.67	3.74	3.77	3.74	3.70	0.77	12
	Canda	I	2.44	2.39	2.34	2.30	[2.28]	2.28	2.37	2.73	2.91	3.03	2.96	2.80	2.71	2.74	2.78	3.04	[3.08]	2.99	2.86	2.70	2.58	2.52	2.47	2.46	2.48	2.58	2.69	2.78	2.83	2.80	2.82	2.67	0.80	12
	Bosaro	I	1.50	1.44	1.37	1.32	[1.30]	1.31	1.32	1.64	2.05	2.16	2.10	1.95	1.97	1.84	1.80	1.86	2.11	2.23	[2.27]	2.02	1.82	1.65	1.55	1.50	1.52	1.53	1.58	1.75	1.87	1.94	1.95	1.75	0.97	12
	Adria	I	1.78	1.69	[1.62]	1.63	1.68	1.87	2.05	1.97	2.11	2.16	2.13	2.12	2.09	2.05	2.01	2.01	2.18	2.25	2.19	2.17	2.04	1.98	1.97	1.94	1.89	1.85	1.88	2.26	2.06	[2.31]	2.14	2.00	0.69	12
	Po																																			
Po	Pontelagoscuro	I	1.68	1.83	1.87	1.65	1.24	1.12	1.20	0.48	0.04	0.55	[0.88]	0.38	0.55	0.76	0.88	1.14	1.15	1.46	1.81	2.15	2.38	2.60	[2.77]	2.53	2.15	2.32	2.37	2.25	1.70	1.15	1.48	1.38	3.65	12

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	QUIETO a LEVADE – Bacino km.² 252			RISANO a P.te COVEDO (Sorgenti)			IDRIA a RECCA – Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE – Bacino km.² 1357			LIVENZA a FIASCHETTI (Sorgenti)			PIAVE a CIMAGOGNA – Bacino km.² 612		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.00	3.15	272	0.74	4.05	350	0.68	17.5	1512	1.70	95	8202	2.96	20.5	1771	0.88	25.7	2220
2	1.95	3.00	259	0.72	3.60	311	0.64	16.0	1382	1.60	82	7085	2.89	18.9	1633	0.87	25.2	2177
3	1.88	2.70	233	0.71	3.40	294	0.61	15.0	1296	1.55	76.5	6610	2.84	17.8	1538	0.84	23.8	2056
4	1.80	2.40	207	0.70	3.20	276	0.59	14.0	1210	1.50	70.5	6091	2.83	17.5	1512	0.84	23.8	2056
5	1.75	2.20	190	0.68	2.80	242	0.62	15.5	1339	1.48	68	5875	2.77	16.4	1417	0.79	21.5	1858
6	1.68	1.95	168	0.68	2.80	242	0.63	15.8	1365	1.45	65	5616	2.79	16.6	1434	0.78	21.0	1814
7	1.70	2.05	177	0.67	2.60	225	0.67	17.0	1469	1.48	68	5875	3.10	22.6	1953	0.84	23.7	2048
8	1.65	1.90	164	0.67	2.60	225	0.65	16.2	1400	1.47	67	5789	3.12	23.1	1996	0.82	22.8	1970
9	1.69	2.00	173	0.67	2.60	225	0.60	14.5	1253	1.45	65	5616	3.02	21.0	1814	0.80	21.8	1884
10	1.65	1.90	164	0.66	2.40	207	0.57	13.5	1166	1.40	60	5184	2.94	19.3	1668	0.79	21.4	1849
11	1.60	1.70	147	0.66	2.40	207	0.55	13.0	1123	1.40	60	5184	2.88	18.2	1572	0.78	20.9	1806
12	1.65	1.90	164	0.82	5.9	510	0.54	12.5	1080	1.30	52	4493	2.83	17.3	1495	0.77	20.4	1763
13	4.50	20.6	1780	1.14	14.4	1244	0.55	13.0	1123	1.30	52	4493	2.81	16.9	1460	0.77	20.4	1763
14	3.40	9.8	847	1.06	12.2	1054	0.53	12.2	1054	1.25	48	4147	2.76	16.1	1391	0.75	19.5	1685
15	2.83	6.6	570	0.90	7.9	683	0.52	12.0	1037	1.20	44.5	3845	2.76	16.1	1391	0.74	18.9	1633
16	4.52	21.0	1814	0.82	5.9	510	0.50	11.0	950	1.20	45	3888	2.74	15.8	1365	0.74	18.9	1633
17	3.32	9.3	804	0.78	4.95	428	0.49	10.5	907	1.15	42.5	3672	2.68	14.9	1287	0.68	16.4	1417
18	2.58	5.4	467	0.76	4.50	389	0.48	10.2	881	1.12	39.5	3413	2.67	14.8	1279	0.67	15.8	1365
19	2.32	4.35	376	0.74	4.05	350	0.47	10.0	864	1.10	38	3283	2.63	14.2	1227	0.64	14.6	1261
20	2.15	3.70	320	0.73	3.80	328	0.46	9.8	847	1.08	37	3197	2.62	14.0	1210	0.64	14.6	1261
21	2.00	3.15	272	0.72	3.60	311	0.46	9.8	847	1.05	35.5	3067	2.58	13.5	1166	0.64	14.5	1253
22	1.90	2.75	238	0.70	3.20	276	0.45	9.5	821	1.02	33.5	2894	2.57	13.4	1158	0.67	15.7	1356
23	5.60	44.4	3836	1.08	12.7	1097	1.04	42.0	3629	1.50	72	6221	2.61	13.9	1201	0.67	15.7	1356
24	5.60	44.4	3836	1.42	22.6	1953	1.10	47.5	4104	1.95	127	10973	2.58	13.5	1166	0.66	15.2	1313
25	4.75	25.4	2195	1.20	16.2	1400	0.85	27.5	2376	1.50	72.5	6264	2.58	13.5	1166	0.65	14.8	1279
26	4.16	16.2	1400	0.98	10.0	864	0.76	22.0	1901	1.40	62.5	5400	2.66	14.5	1253	0.64	14.4	1244
27	4.22	16.9	1460	1.04	11.6	1002	1.42	75.0	6480	2.00	136	11750	2.68	14.8	1279	0.64	14.3	1236
28	3.90	13.7	1184	0.96	9.4	812	1.17	53.0	4579	1.65	91	7862	2.64	14.3	1236	0.64	14.3	1236
29	3.45	10.2	881	0.92	8.4	726	0.94	34.0	2938	1.55	80	6912	2.61	13.9	1201	0.63	13.8	1192
30	2.90	7.0	605	0.87	7.1	613	0.77	23.0	1987	1.45	69	5962	2.57	13.4	1158	0.63	13.7	1184
31	2.50	5.1	441	0.82	5.9	510	0.69	18.0	1555	1.40	64.5	5573	2.56	13.2	1140	0.61	13.0	1123
Totale mensile			25 644			17 864			54 475			174 442			43 535			49 291
Media mensile		9.6			6.7			20.3			65.1			16.3			18.4	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		38.1			»			67.7			48.0			»			30.1	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		176.–			»			250.–			100.–			»			42.0	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		6.7			»			31.7			24.7			»			21.2	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			MIS a MIS Bacino km.² 115			BRENTA a SARSON Bacino apparente km.² 1546			CISMON a P.te S. SILVESTRO Bacino km.² 192			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.04	7.8	674	0.56	»	»	$\overline{0.10}$	5.1	441	0.58	89.0	7690	0.84	11.3	976	0.60	7.7	665
2	1.03	7.8	674	0.55	»	»	$\overline{0.08}$	6.9	596	0.55	83.0	7171	0.80	10.2	881	0.59	7.5	648
3	1.03	7.9	683	0.53	»	»	$\overline{0.06}$	7.9	683	0.52	77.0	6653	0.75	8.7	752	0.58	7.3	631
4	1.02	7.8	674	0.52	»	»	$\overline{0.06}$	7.9	683	0.51	75.0	6480	0.75	8.8	760	0.57	7.0	605
5	1.02	8.0	691	0.50	»	»	$\overline{0.04}$	8.9	769	0.57	87.5	7560	0.74	8.5	734	0.57	7.0	605
6	1.02	8.0	691	0.49	»	»	0	10.6	916	0.55	83.0	7171	0.74	8.5	734	0.58	7.3	631
7	1.06	8.8	760	0.51	»	»	0	10.6	916	1.10	203	17539	0.88	12.6	1089	0.57	7.0	605
8	1.03	7.5	648	0.50	»	»	$\overline{0.03}$	9.4	812	1.15	214	18490	0.84	11.5	993	0.57	7.0	605
9	1.02	8.0	691	0.48	»	»	$\overline{0.05}$	8.5	734	0.78	133	11491	0.82	10.9	941	0.55	6.5	562
10	1.00	7.7	665	0.46	»	»	$\overline{0.07}$	7.6	657	0.66	107	9245	0.90	13.3	1149	0.55	6.5	562
11	1.00	7.7	665	0.45	»	»	$\overline{0.07}$	7.6	657	0.58	90.0	7776	0.86	11.9	1028	0.54	6.3	544
12	0.99	7.6	657	0.43	»	»	$\overline{0.07}$	7.6	657	0.53	80.0	6912	0.80	10.2	881	0.52	5.8	501
13	0.99	7.6	657	0.43	»	»	$\overline{0.08}$	7.2	622	0.51	76.0	6566	0.77	9.2	795	0.53	6.0	518
14	0.98	7.3	631	0.41	»	»	$\overline{0.08}$	7.2	622	0.49	72.0	6221	0.76	8.9	769	0.50	5.4	467
15	0.98	7.3	631	0.40	»	»	$\overline{0.08}$	7.2	622	0.46	67.5	5832	0.74	8.2	708	0.50	5.4	467
16	0.98	7.2	622	0.40	»	»	$\overline{0.09}$	6.8	588	0.44	64.0	5530	0.74	8.2	708	0.50	5.4	467
17	0.97	6.9	596	0.37	»	»	$\overline{0.09}$	6.7	579	0.41	59.0	5098	0.73	7.9	683	0.48	4.90	423
18	0.97	6.9	596	0.39	»	»	$\overline{0.09}$	6.7	579	0.34	49.5	4277	0.72	7.7	665	0.47	4.80	415
19	0.96	6.7	579	0.36	»	»	$\overline{0.09}$	6.7	579	0.35	50.5	4363	0.70	7.1	613	0.45	4.50	389
20	0.96	6.6	570	0.36	»	»	$\overline{0.08}$	7.0	605	0.32	47.5	4104	0.69	6.9	596	0.44	4.40	380
21	0.96	6.5	562	0.36	»	»	$\overline{0.08}$	7.0	605	0.33	48.5	4190	0.69	6.8	588	0.41	4.40	380
24	0.96	6.3	544	0.32	»	»	$\overline{0.10}$	6.1	527	0.30	45.5	3931	0.67	6.2	536	0.50	5.4	467
25	0.95	6.1	527	0.32	»	»	$\overline{0.07}$	7.2	622	0.30	45.5	3931	0.67	6.1	527	0.47	4.80	415
26	0.95	6.0	518	0.32	»	»	$\overline{0.06}$	7.6	657	0.32	47.5	4104	0.67	6.1	527	0.47	4.80	415
27	0.95	6.0	518	0.32	»	»	$\overline{0.06}$	7.5	648	0.35	50.5	4363	0.67	6.0	518	0.47	4.7	406
28	0.95	5.9	510	0.32	»	»	$\overline{0.04}$	8.3	717	0.37	53.0	4579	0.67	5.9	510	0.47	4.7	406
29	0.95	5.9	510	0.32	»	»	$\overline{0.06}$	7.4	639	0.37	53.0	4579	0.67	5.8	501	0.46	4.5	389
30	0.94	5.6	484	0.32	»	»	$\overline{0.08}$	6.5	562	0.34	49.5	4277	0.66	5.5	475	0.44	4.3	372
31	0.94	5.6	484	0.31	»	»	$\overline{0.11}$	5.2	449	0.30	45.5	3931	0.65	5.3	458	0.42	4.3	372
Totale mensile			18 827			»			19 797			202 003			22 183			15 142
Media mensile		7.0			»			7.4			75.4			8.3			5.7	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		34.1			»			64.3			48.8			43.2			14.6	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		42.9			»			92.2			138.-			69.3			19.7	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		27.3			»			44.3			29.4			27.6			11.0	

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AURINO a CA' DI PIETRA Bacino km.² 151			RIO DI RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90			ISARCO – BRESSANONE Bacino km.² 740			ISARCO – COSTA DI SOTTO Bacino km.² 3563			RIENZA a BRESSANONE Bacino km.² 2144			NOCE a TASSULLO Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.37	3.30	285	0.13	1.00	86	»	»	»	0.72	84.0	7258	$\overline{0.03}$	45.5	3931	0.80	25.0	2160
2	0.37	3.30	285	0.13	1.00	86	»	»	»	0.70	82.5	7128	$\overline{0.06}$	42.8	3698	0.79	23.7	2048
3	0.37	3.30	285	0.11	0.900	78	»	»	»	0.66	79.5	6869	$\overline{0.10}$	39.4	3404	0.78	22.7	1961
4	0.37	3.30	285	0.11	1.00	86	»	»	»	0.66	79.5	6869	$\overline{0.09}$	40.3	3482	0.78	22.6	1953
5	0.36	3.10	268	0.11	1.00	86	»	»	»	0.64	78.0	6739	$\overline{0.10}$	39.6	3421	0.78	22.6	1953
6	0.37	3.30	285	0.10	0.900	78	»	»	»	0.64	78.0	6739	$\overline{0.10}$	39.7	3430	0.77	21.5	1858
7	0.36	3.10	268	0.09	0.800	69	»	»	»	0.62	77.0	6653	$\overline{0.11}$	38.8	3352	0.79	23.5	2030
8	0.35	2.90	251	0.09	0.800	69	»	»	»	0.62	77.0	6653	$\overline{0.10}$	39.9	3447	0.78	22.5	1944
9	0.35	2.90	251	0.08	0.700	60	»	»	»	0.60	75.5	6523	$\overline{0.10}$	40.0	3456	0.77	21.5	1858
10	0.35	2.90	251	0.08	0.700	60	»	»	»	0.60	75.5	6523	$\overline{0.11}$	39.2	3387	0.75	20.0	1728
11	0.34	2.75	238	0.07	0.700	60	»	»	»	0.60	75.5	6523	$\overline{0.13}$	37.5	3240	0.75	20.0	1728
12	0.34	2.75	238	0.06	0.600	52	»	»	»	0.58	74.0	6394	$\overline{0.16}$	35.4	3059	0.74	19.0	1642
13	0.34	2.75	238	0.06	0.600	52	»	»	»	0.58	74.0	6394	$\overline{0.17}$	34.4	2972	0.73	18.0	1555
14	0.34	2.75	238	0.03	0.550	48	»	»	»	0.54	71.5	6178	$\overline{0.18}$	33.6	2903	0.73	18.0	1555
15	0.33	2.50	216	0.06	0.700	60	»	»	»	0.54	71.5	6178	$\overline{0.20}$	32.2	2782	0.72	17.5	1512
16	0.33	2.50	216	0.04	0.600	52	»	»	»	0.52	70.0	6048	$\overline{0.25}$	28.8	2488	0.71	16.5	1426
17	0.33	2.50	216	$\overline{0.02}$	0.300	26	»	»	»	0.52	70.0	6048	$\overline{0.30}$	25.9	2238	0.68	14.5	1253
18	0.33	2.50	216	$\overline{0.03}$	*0.200*	*17*	»	»	»	0.40	*63.0*	*5443*	$\overline{0.35}$	*23.8*	*2056*	0.66	*13.0*	*1123*
19	0.33	2.50	216	$\overline{0.03}$	0.200	17	»	»	»	0.40	63.0	5443	$\overline{0.34}$	24.1	2082	0.67	14.0	1210
20	0.33	2.50	216	$\overline{0.03}$	0.200	17	»	»	»	0.40	63.0	5443	$\overline{0.33}$	24.7	2134	0.68	14.5	1253
21	0.33	2.50	216	0.02	0.500	43	»	»	»	0.40	63.0	5443	$\overline{0.32}$	25.3	2186	0.68	14.5	1253
22	0.33	2.50	216	0.04	0.700	60	»	»	»	0.40	63.0	5443	$\overline{0.31}$	25.9	2238	0.68	14.5	1253
23	0.33	2.50	216	0.02	0.600	52	»	»	»	0.46	66.5	5746	$\overline{0.30}$	26.5	2290	0.69	15.0	1296
24	0.32	2.35	203	0.01	0.550	48	»	»	»	0.44	65.5	5659	$\overline{0.28}$	27.6	2385	0.69	15.0	1296
25	0.32	2.35	203	0.01	0.550	48	»	»	»	0.44	65.5	5659	$\overline{0.27}$	28.2	2436	0.68	14.5	1253
26	0.32	2.35	203	0.01	0.550	48	»	»	»	0.44	65.5	5659	$\overline{0.26}$	28.8	2488	0.68	14.5	1253
27	0.31	*2.20*	*190*	0.01	0.550	48	»	»	»	0.44	65.5	5659	$\overline{0.27}$	28.4	2454	0.69	15.0	1296
28	0.31	2.20	190	0	0.500	43	»	»	»	0.42	64.5	5573	$\overline{0.25}$	30.0	2592	0.68	14.5	1253
29	0.31	2.20	190	$\overline{0.01}$	0.400	35	»	»	»	0.42	64.5	5573	$\overline{0.26}$	29.1	2514	0.68	14.5	1253
30	0.31	2.20	190	$\overline{0.02}$	0.500	43	»	»	»	0.42	64.5	5573	$\overline{0.28}$	28.2	2436	0.67	14.0	1210
31	0.31	2.20	190	$\overline{0.01}$	0.500	43	»	»	»	0.41	64.0	5530	$\overline{0.30}$	27.3	2359	0.67	14.0	1210
Totale mensile			7 169			1 670			»			189 563			87 340			47 576
Media mensile		2.67			0.624			»			70.8			32.6			17.8	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		17.7			6.9			»			19.8			15.2			16.7	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		21.9			11.1			»			23.6			21.2			23.5	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		14.6			2.2			»			17.7			11.1			12.2	

N.B. — I bassi valori dei contributi unitari di Rio di Riva a " Seghe „ devono essere messi in relazione al regime glaciale di quel corso d'aqua.

Deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO – PEZZÈ di MOENA - Bacino km.² 210 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO – POZZOLAGO - Bacino km.² 881 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2659 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9767 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (1)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	ADIGE – BOARA PISANI - Bacino km.² 11738 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo (2)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.42	5.3	458	0.57	20.6	1780	0.89	64.5	5573	1.03	211	18230	$\overline{1.20}$	263	22723	42.2	959	$\overline{0.87}$	278	24019
2	0.42	5.3	458	0.54	19.0	1642	0.88	63.0	5443	1.03	211	18230	$\overline{1.23}$	254	21946	59.8	1312	$\overline{0.97}$	262	22637
3	0.41	5.1	441	0.51	17.5	1512	0.87	61.0	5270	1.00	204	17626	$\overline{1.27}$	243	20995	27.0	567	$\overline{1.03}$	252	21773
4	0.41	5.1	441	0.50	16.9	1460	0.88	61.0	5270	0.98	200	17280	$\overline{1.30}$	236	20390	26.2	534	$\overline{1.09}$	243	20995
5	0.40	4.80	415	0.49	16.4	1417	0.88	60.5	5227	0.97	197	17021	$\overline{1.29}$	238	20563	33.8	695	$\overline{1.13}$	237	20477
6	0.40	4.80	415	0.48	16.0	1382	0.85	56.5	4882	0.94	191	16502	$\overline{1.33}$	228	19699	21.4	422	$\overline{1.11}$	240	20736
7	0.40	4.80	415	0.53	18.3	1581	0.84	55.0	4752	0.95	193	16675	$\overline{1.26}$	246	21254	68.6	1458	$\overline{1.10}$	242	20909
8	0.40	4.70	406	0.52	17.8	1538	0.84	54.0	4666	0.94	190	16416	$\overline{1.24}$	251	21686	43.4	941	$\overline{0.89}$	308	26611
9	0.39	4.50	389	0.49	16.3	1408	0.82	51.5	4450	0.91	183	15811	$\overline{1.31}$	233	20131	64.2	1292	$\overline{0.84}$	282	24365
10	0.39	4.40	380	0.48	15.8	1365	0.81	49.5	4277	0.89	179	15466	$\overline{1.35}$	223	19267	33.8	651	$\overline{1.07}$	246	21254
11	0.38	4.10	354	0.46	14.8	1279	0.79	47.0	4061	0.86	172	14861	$\overline{1.39}$	213	18403	17.8	328	$\overline{1.17}$	232	20045
12	0.38	4.10	354	0.45	14.4	1244	0.78	46.0	3974	0.85	170	14688	$\overline{1.41}$	209	18058	14.2	256	$\overline{1.25}$	220	19008
13	0.38	4.10	354	0.43	13.5	1166	0.77	44.5	3845	0.84	168	14515	$\overline{1.44}$	201	17366	12.2	212	$\overline{1.27}$	217	18749
14	0.37	3.80	328	0.42	13.1	1132	0.73	39.5	3413	0.81	162	13997	$\overline{1.45}$	199	17194	14.4	248	$\overline{1.33}$	208	17971
15	0.37	3.80	328	0.41	12.6	1089	0.70	38.0	3283	0.77	154	13306	$\overline{1.48}$	192	16589	50.6	839	$\overline{1.36}$	204	17626
16	0.36	3.60	311	0.39	11.8	1920	0.70	38.0	3283	0.77	154	13306	$\overline{1.51}$	181	15638	15.0	235	$\overline{1.36}$	204	17626
17	0.35	3.40	294	0.30	8.5	734	0.69	37.0	3197	0.69	138	11923	$\overline{1.54}$	178	15379	17.4	268	$\overline{1.41}$	197	17021
18	0.35	3.40	294	0.27	7.8	674	0.67	35.0	3024	0.57	118	10195	$\overline{1.66}$	152	13133	10.8	142	$\overline{1.46}$	190	16416
19	0.36	3.60	311	0.23	7.0	605	0.67	35.0	3024	0.52	110	9504	$\overline{1.69}$	145	12528	12.0	150	$\overline{1.65}$	166	14342
20	0.36	3.50	302	0.22	6.8	588	0.55	25.0	2160	0.48	104	8986	$\overline{1.69}$	145	12528	11.6	145	$\overline{1.71}$	158	13651
21	0.35	3.30	285	0.22	6.8	588	0.57	26.5	2290	0.51	109	9418	$\overline{1.67}$	150	12960	12.0	156	$\overline{1.63}$	169	14602
22	0.37	3.70	320	0.22	6.8	588	0.62	31.0	2678	0.51	109	9418	$\overline{1.65}$	154	13306	11.4	152	$\overline{1.72}$	157	13565
23	0.36	3.50	302	0.32	9.1	786	0.64	32.5	2808	0.60	122	10541	$\overline{1.62}$	161	13910	16.2	225	$\overline{1.69}$	161	13910
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	0.35	3.30	285	0.30	8.5	734	0.61	30.0	2592	0.60	121	10454	$\overline{1.64}$	156	13478	10.4	140	$\overline{1.63}$	169	14602
28	0.35	3.30	285	0.30	8.5	734	0.62	31.0	2678	0.60	121	10454	$\overline{1.64}$	156	13478	11.0	148	$\overline{1.61}$	171	14774
29	0.35	3.30	285	0.29	8.2	708	0.63	32.0	2765	0.59	120	10368	$\overline{1.65}$	154	13306	21.4	285	$\overline{1.61}$	171	14774
30	0.34	3.10	268	0.28	8.0	691	0.62	32.0	2765	0.58	119	10282	$\overline{1.66}$	152	13133	15.0	197	$\overline{1.62}$	170	14688
31	0.34	3.10	268	0.27	7.8	674	0.60	30.0	2592	0.56	115	9936	$\overline{1.68}$	147	12701	17.8	226	$\overline{1.65}$	166	14342
Totale mensile			10 618			32 347			112 580			408 500			512 868		13 738			554 601
Media mensile		4.00			12.1			42.0			153.-			191.4					207.-	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		19.0			13.7			15.9			15.6			17.5					17.6	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		25.2			23.4			24.4			21.6			24.0					26.2	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		14.8			7.7			9.5			10.6			13.2					13.4	

(1) Nella portata unitaria e integrale è anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Nei valori delle portate e dei deflussi è inoltre considerata la portata, derivata mediante sollevamento meccanico, del canale d'irrigazione di sinistra dell'Adige.

(2) Nella portata unitaria ed integrale è anche considerata la portata derivata nell'Adigetto a Badia Polesine.

Misure di portata eseguite nel mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in mq.	Portata m. c. al secondo	Bacino imbrifero in kmq.	Contributo per kmq. in litri
1	Tagliamento.	Tagliamento . .	Venzone	8	di stazione	0.50	50.71	89.5	1934	46.3
2	Piave . . .	Mis	Mis	5	id.	$\overline{0.13}$	8.21	5.1	115	44.3
3	Brenta . . .	Cismon	P.te S. Silvestro .	5	id.	0.78	8.47	9.7	192	50.5
4	id. . . .	id.	S. Antonio . . .	5	id.	0.57	14.81	21.0	440	47.7
5	Piave . . .	Ansiei	Auronzo	6	id.	0.995	4.08	6.9	205	38.4
6	id. . . .	Roggia deriv. dall' Ansiei	id.	6	riferimento	$\overline{0.57}$	1.05	0.974		
7	Isonzo . . .	Idria	Recca	7	di stazione	0.67	19.34	16.6	300	55.3
8	Livenza . .	Livenza	Fiaschetti . . .	7	id.	3.15	61.68	23.8	Sorgenti	—
9	id. . .	Gorgazzo . . .	Gorgazzo . . .	7	id.	1.12	6.33	6.6	Sorgenti	—
10	Piave . . .	Boite	Perarolo	7	id.	0.51	10.10	12.8	391	32.7
11	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	8	di Canale	1.49	107.29	69.0	1357	50.8
12	Tagliamento.	Tagliamento . .	Venzone . . .	10	di stazione	0.33	58.20	85.5	1934	44.2
13	Adige . . .	Avisio	Pezzè di Moena .	12	id.	0.38	4.25	4.11	210	19.5
14	Adige . . .	Avisio	Pozzolago . . .	12	di stazione	0.47	18.97	15.3	881	17.4
15	Quieto . . .	Quieto	Levade	13	id.	4.46	51.92	20.1	252	79.7
16	Tagliamento.	Tagliamento . .	Passo Canussio. .	14	id.	1.41	116.90	31.4	2300	13.7
17	Adige . . .	Adige	Plaus	15	id.	0.54	15.60	18.0	1600	11.8
18	id. . . .	Roggia deriv. dall' Adige	id.	15	—	—	—	0.875		
19	id. . . .	Adige	Ponte d' Adige .	15	di stazione	0.70	43.63	38.0	2639	14.4
20	Tagliamento.	Tagliamento . .	Venzone	17	id.	0.18	45.79	60.0	1934	31.0
21	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	20	di Canale	1.04	87.59	34.5	1357	25.4
22	Tagliamento.	Tagliamento . .	Passo Canussio .	28	di stazione	1.355	119.84	27.4	2300	11.9
23	Stella . . .	Stella	Fornaci Anzil . .	29	id.	1.04	13.67	10.7	Sorgenti	—
24	Isonzo . . .	Isonzo	Canale	30	di Canale	1.42	100.34	67.5	1357	49.7
25	Stella . . .	Stella	Casale Sacile . .	30	di stazione	1.10	33.59	39.5	Sorgenti	—

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO														TAGLIAMENTO													
	SALCANO						PIERIS ore 8				PIERIS ore 17				VENZONE						LATISANA ore 8				LATISANA ore 17			
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 17 Temperatura acqua	Ore 17 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria
1	0.90	14.6	7.0	5.0	6.0	6.0	1.68	19.2	8.0	5.0	1.65	17.0	5.0	7.0	0.61	64.0	7.0	8.0	8.0	8.0	1.22	488.0	10.0	7.0	1.15	152.8	9.0	8.0
2	0.75	30.2	6.0	5.0	6.0	5.0	1.62	22.2	8.0	6.0	1.52	18.2	6.0	9.0	0.58	67.2	8.0	7.0	7.0	6.0	1.10	121.0	8.0	5.0	0.95	74.0	8.0	8.0
3	0.68	15.4	6.0	1.0	6.0	5.0	1.55	21.8	8.0	3.0	1.50	27.2	7.0	6.0	0.53	48.2	7.0	4.0	8.0	8.0	0.95	108.0	8.0	4.0	0.83	48.8	8.0	8.0
4	0.60	22.4	7.0	5.0	7.0	6.0	1.46	16.8	7.0	8.0	1.46	19.0	9.0	12.0	0.46	51.0	7.0	5.0	8.0	7.0	0.88	96.2	8.0	6.0	0.68	61.2	8.0	8.0
5	0.57	12.4	7.0	5.0	7.0	6.0	1.44	13.4	7.0	4.0	1.40	15.6	8.0	6.0	0.54	37.4	8.0	7.0	8.0	7.0	0.85	48.4	8.0	7.0	0.70	76.0	9.0	13.0
6	0.54	16.8	8.0	9.0	7.0	8.0	1.40	12.0	8.0	5.0	1.38	26.2	7.0	3.0	0.48	26.4	8.0	10.0	8.0	9.0	0.86	271.0	10.0	10.0	0.63	131.4	10.0	11.0
7	0.58	7.8	7.0	7.0	7.0	6.0	1.45	19.2	8.0	2.0	1.43	12.4	6.0	3.0	0.42	42.0	8.0	9.0	8.0	8.0	0.95	93.0	10.0	8.0	0.65	76.2	10.0	10.0
8	0.58	6.8	6.0	4.0	7.0	6.0	1.45	23.2	8.0	2.0	1.44	18.8	8.0	7.0	0.40	25.4	8.0	8.0	8.0	7.0	0.86	121.0	9.0	6.0	0.68	33.0	9.0	8.0
9	0.52	7.0	6.0	2.0	5.0	4.0	1.44	12.6	7.0	5.0	1.44	19.4	7.0	4.0	0.37	30.2	7.0	6.0	8.0	6.0	0.70	29.0	8.0	8.0	0.60	22.8	8.0	7.0
10	0.45	7.6	5.0	1.0	5.0	5.0	1.43	13.8	7.0	2.0	1.43	14.0	6.0	5.0	0.34	30.8	7.0	6.0	8.0	7.0	0.58	20.6	8.0	4.0	0.50	21.2	8.0	7.0
11	0.40	8.6	6.0	3.0	6.0	4.0	1.41	29.2	6.0	5.0	1.40	18.0	6.0	8.0	0.32	13.8	9.0	7.0	8.0	6.0	0.52	20.9	9.0	6.0	0.50	29.6	9.0	8.0
12	0.36	8.2	6.0	4.0	6.0	4.0	1.38	16.4	7.0	6.0	1.37	22.0	7.0	4.0	0.29	25.0	7.0	4.0	7.0	6.0	0.50	28.0	9.0	7.0	0.52	16.0	9.0	7.0
13	0.40	7.8	6.0	3.0	6.0	4.0	1.37	11.0	6.0	2.0	1.45	20.0	7.0	2.0	0.27	13.4	7.0	5.0	8.0	8.0	0.56	23.0	8.0	6.0	0.50	12.4	8.0	7.0
14	0.38	6.4	5.0	1.0	5.0	2.0	1.40	21.6	5.0	4.0	1.36	13.2	7.0	3.0	0.25	29.8	7.0	2.0	7.0	3.0	0.58	75.8	8.0	1.0	0.50	15.6	8.0	2.0
15	0.33	9.2	5.0	1.0	5.0	3.0	1.35	18.2	7.0	2.0	1.33	»	5.0	2.0	0.23	20.0	7.0	3.0	8.0	4.0	0.58	27.2	8.0	$\overline{1.0}$	0.52	32.8	8.0	$\overline{1.0}$
16	0.32	9.0	5.0	1.0	5.0	2.0	1.40	20.8	5.0	6.0	1.40	»	7.0	5.0	0.22	24.4	7.0	3.0	7.0	3.0	0.65	13.8	8.0	2.0	0.56	11.8	8.0	1.0
17	0.26	7.0	4.0	$\overline{3.0}$	4.0	$\overline{4.0}$	1.30	25.8	4.0	$\overline{2.0}$	1.26	16.2	5.0	$\overline{1.0}$	0.20	25.2	5.0	$\overline{2.0}$	6.0	$\overline{2.0}$	0.58	25.0	7.0	$\overline{1.0}$	0.38	59.6	7.0	0
18	[illegible]	[illegible]	3.0	[illegible]	3.0	[illegible]	1.27	19.0	6.0	$\overline{1.0}$	1.25	18.2	6.0	$\overline{1.0}$	0.18	37.4	5.0	$\overline{4.0}$	7.0	$\overline{2.0}$	0.58	10.2	6.0	$\overline{4.0}$	0.22	25.6	6.0	0
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																		
21	0.15	7.2	1.0	$\overline{8.0}$	1.0	$\overline{6.0}$	1.09	18.6	2.0	$\overline{4.0}$	1.05	18.0	1.0	3.0	0.12	15.4	5.0	$\overline{4.0}$	7.0	$\overline{2.0}$	0.65	29.0	6.0	$\overline{6.0}$	0.09	13.2	6.0	$\overline{2.0}$
22	0.13	9.4	1.0	$\overline{8.0}$	2.0	$\overline{3.0}$	1.00	18.2	1.0	2.0	1.05	17.8	1.0	1.0	0.11	8.2	6.0	$\overline{4.0}$	7.0	1.0	0.55	15.0	5.0	$\overline{3.0}$	0.08	12.0	5.0	0
23	0.70	17.8	4.0	4.0	4.0	3.0	1.10	16.4	3.0	6.0	2.80	206.8	2.0	6.0	0.13	7.6	6.0	2.0	6.0	4.0	0.96	17.4	6.0	5.0	0.40	36.0	6.0	4.0
24	1.34	52.4	6.0	4.0	6.0	3.0	2.50	217.8	1.0	7.0	2.85	116.2	1.0	9.0	0.12	9.0	7.0	3.0	6.0	4.0	0.68	22.0	7.0	3.0	0.25	35.6	8.0	5.0
25	0.80	33.6	6.0	3.0	6.0	4.0	1.90	112.8	3.0	4.0	2.20	114.2	2.0	7.0	0.10	7.8	6.0	1.0	6.0	3.0	0.52	22.4	9.0	5.0	0.22	12.0	10.0	6.0
26	0.58	21.4	6.0	4.0	6.0	6.0	2.80	207.0	1.0	4.0	2.70	121.0	1.0	2.0	0.09	9.4	7.0	4.0	5.0	4.0	0.32	18.6	9.0	6.0	0.38	11.4	9.0	9.0
27	2.15	126.2	6.0	5.0	7.0	7.0	2.63	182.6	3.0	8.0	2.50	124.0	2.0	6.0	0.22	5.8	7.0	6.0	7.0	6.0	0.34	15.8	9.0	9.0	0.33	12.4	10.0	10.0
28	1.60	104.4	7.0	6.0	6.0	5.0	2.45	79.8	7.0	9.0	2.20	44.0	1.0	6.0	0.14	6.0	7.0	10.0	7.0	7.0	0.46	15.4	10.0	8.0	0.83	89.8	9.0	7.0
29	1.04	90.6	5.0	0	6.0	0	1.95	40.4	5.0	2.0	1.33	84.4	1.0	3.0	0.13	9.0	6.0	5.0	6.0	4.0	0.32	38.8	8.0	3.0	0.45	13.0	8.0	3.0
30	0.75	45.2	5.0	0	4.0	2.0	1.90	41.8	2.0	1.0	1.88	28.4	1.0	3.0	0.10	8.8	6.0	4.0	7.0	3.0	0.56	14.4	7.0	3.0	0.43	13.2	7.0	4.0
31	0.61	33.0	4.0	0	4.0	1.0	1.86	83.4	2.0	2.0	1.80	40.2	2.0	1.0	0.08	7.4	6.0	0	6.0	2.0	0.60	17.6	7.0	$\overline{1.0}$	0.18	23.2	7.0	4.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE										BRENTA				FRASSINE				ADIGE															
	BELLUNO (Borgo Piave)						GRISOLERA ore 12				BASSANO ore 8				BORGO FRASSINE ore 8				PESCANTINA						LEGNAGO (Porto) ore 12				BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. per mc.	Temperatura acqua	Temperatura aria	Altezza idrom. m.	Ore 8 Torbidità gr. per mc.	Ore 8 Temperatura acqua	Ore 8 Temperatura aria	Ore 18 Temperatura acqua	Ore 18 Temperatura aria
1	$\overline{0.10}$	6.2	7.0	10.0	7.0	10.0	0.80	32.8	9.0	11.0	0.82	17.6	10.0	11.0	$\overline{2.06}$	9.8	9.0	10.0	$\overline{1.21}$	42.2	7.0	11.0	7.0	10.0	$\overline{0.99}$	67.2	9.0	11.0	$\overline{0.85}$	100.6	7.0	9.0	8.0	9.0
2	$\overline{0.07}$	8.0	6.0	9.0	5.0	8.0	0.60	31.0	10.0	11.0	0.80	11.4	8.0	9.0	$\overline{2.10}$	8.2	8.0	7.0	$\overline{1.24}$	59.8	7.0	8.0	7.0	8.0	$\overline{1.05}$	75.0	8.0	8.0	$\overline{0.94}$	92.4	7.0	6.0	7.0	7.0
3	0.10	7.8	3.0	9.0	4.0	8.0	0.85	28.8	10.0	9.0	0.78	11.6	8.0	5.0	$\overline{2.18}$	8.0	7.0	4.0	$\overline{1.28}$	27.0	6.0	3.0	7.0	6.0	$\overline{1.10}$	59.6	8.0	8.0	$\overline{1.01}$	87.4	7.0	4.0	7.0	6.0
4	$\overline{0.13}$	6.6	6.0	8.0	5.0	7.0	0.90	17.8	10.0	11.0	0.78	14.6	9.0	7.0	$\overline{1.90}$	8.0	8.0	6.0	$\overline{1.30}$	26.2	7.0	6.0	7.0	8.0	$\overline{1.15}$	47.0	8.0	8.0	$\overline{1.08}$	51.8	6.0	6.0	7.0	7.0
5	$\overline{0.15}$	8.0	7.0	10.0	6.0	7.0	0.96	11.6	10.0	9.0	0.85	16.2	9.0	10.0	$\overline{2.10}$	6.6	8.0	8.0	$\overline{1.29}$	33.8	7.0	7.0	4.0	9.0	$\overline{1.15}$	69.0	9.0	10.0	$\overline{1.14}$	61.4	7.0	9.0	7.0	11.0
6	$\overline{0.17}$	6.2	8.0	10.0	7.0	8.0	1.05	13.0	10.0	9.0	0.84	17.4	10.0	12.0	$\overline{2.10}$	8.8	9.0	10.0	$\overline{1.31}$	21.4	7.0	9.0	7.0	8.0	$\overline{1.14}$	70.2	9.0	10.0	$\overline{1.09}$	56.0	8.0	9.0	8.0	10.0
7	$\overline{0.10}$	5.6	3.0	7.0	4.0	9.0	0.98	35.4	10.0	9.0	1.07	69.8	10.0	10.0	0.40	383.8	9.0	8.0	$\overline{1.31}$	68.6	8.0	12.0	7.0	10.0	$\overline{1.12}$	123.4	8.0	9.0	$\overline{1.10}$	91.4	8.0	7.0	8.0	8.0
8	$\overline{0.13}$	7.6	5.0	9.0	7.0	11.0	0.92	12.4	9.0	10.0	1.25	56.8	9.0	8.0	1.09	430.0	8.0	7.0	$\overline{1.31}$	43.4	8.0	9.0	8.0	8.0	$\overline{0.72}$	231.4	8.0	8.0	$\overline{0.71}$	191.2	7.0	6.0	7.0	8.0
9	$\overline{0.18}$	5.8	6.0	10.0	7.0	12.0	0.88	61.4	9.0	12.0	1.05	27.0	8.0	6.0	$\overline{0.34}$	87.4	8.0	5.0	$\overline{1.20}$	64.2	8.0	7.0	7.0	8.0	$\overline{1.01}$	87.2	8.0	9.0	$\overline{0.79}$	157.8	7.0	4.0	8.0	9.0
10	$\overline{0.17}$	6.4	7.0	12.0	7.0	12.0	0.95	10.6	9.0	10.0	0.93	17.8	8.0	6.0	$\overline{0.96}$	70.6	8.0	5.0	$\overline{1.35}$	33.8	7.0	8.0	7.0	8.0	$\overline{1.13}$	63.4	8.0	7.0	$\overline{1.09}$	85.0	7.0	4.0	7.0	6.0
11	$\overline{0.22}$	6.8	7.0	10.0	8.0	11.0	0.92	11.4	8.0	9.0	0.85	20.4	8.0	7.0	$\overline{1.20}$	50.2	8.0	6.0	$\overline{1.39}$	17.8	7.0	6.0	7.0	7.0	$\overline{1.18}$	66.0	8.0	9.0	$\overline{1.14}$	42.8	7.0	7.0	7.0	8.0
12	$\overline{0.28}$	7.6	4.0	7.0	8.0	11.0	0.96	18.2	9.0	10.0	0.80	15.6	8.0	6.0	$\overline{1.54}$	37.0	9.0	6.0	$\overline{1.41}$	14.2	7.0	7.0	7.0	7.0	$\overline{1.21}$	48.4	8.0	8.0	$\overline{1.24}$	39.4	7.0	6.0	7.0	6.0
13	$\overline{0.30}$	9.6	7.0	9.0	8.0	11.0	0.97	16.8	9.0	11.0	0.82	17.6	8.0	6.0	$\overline{1.53}$	26.8	8.0	5.0	$\overline{1.43}$	12.2	6.0	5.0	7.0	6.0	$\overline{1.24}$	34.2	8.0	8.0	$\overline{1.26}$	48.2	7.0	5.0	7.0	8.0
14	$\overline{0.42}$	5.8	5.0	10.0	7.0	11.0	0.80	18.4	8.0	10.0	0.82	11.2	7.0	4.0	$\overline{1.75}$	34.0	8.0	3.0	$\overline{1.44}$	14.4	5.0	3.0	6.0	6.0	$\overline{1.26}$	56.2	8.0	8.0	$\overline{1.31}$	44.2	6.0	2.0	6.0	6.0
15	$\overline{0.40}$	7.6	5.0	9.0	4.0	7.0	0.89	14.0	7.0	9.0	0.80	17.4	7.0	5.0	$\overline{1.88}$	29.0	6.0	2.0	$\overline{1.48}$	50.6	4.0	3.0	5.0	4.0	$\overline{1.30}$	48.8	6.0	3.0	$\overline{1.34}$	33.0	5.0	1.0	5.0	4.0
16	$\overline{0.46}$	»	6.0	11.0	6.0	10.0	0.75	14.4	7.0	9.0	0.79	13.2	6.0	3.0	$\overline{0.94}$	110.0	6.0	3.0	$\overline{1.51}$	15.0	4.0	3.0	4.0	4.0	$\overline{1.30}$	68.8	6.0	3.0	$\overline{1.38}$	44.2	5.0	0	5.0	3.0
17	$\overline{0.47}$	»	3.0	4.0	3.0	$\overline{5.0}$	0.72	16.6	3.0	6.0	0.79	16.4	3.0	0	$\overline{1.30}$	85.8	6.0	0	$\overline{1.53}$	17.4	2.0	0	2.0	1.0	$\overline{1.34}$	54.0	5.0	3.0	$\overline{1.39}$	65.2	4.0	$\overline{1.0}$	4.0	0
18	$\overline{0.51}$	6.8	3.0	$\overline{6.0}$	3.0	$\overline{5.0}$	0.69	13.6	4.0	3.0	0.77	12.0	3.0	$\overline{2.0}$	$\overline{1.40}$	43.8	3.0	$\overline{6.0}$	$\overline{1.65}$	10.8	1.0	$\overline{3.0}$	1.0	1.0	$\overline{1.42}$	56.8	1.0	0	$\overline{1.45}$	49.4	2.0	$\overline{5.0}$	2.0	$\overline{2.0}$
19	$\overline{0.57}$	6.4	2.0	$\overline{7.0}$	2.0	$\overline{6.0}$	0.50	17.4	4.0	3.0	0.75	12.2	5.0	$\overline{4.0}$	$\overline{1.68}$	27.0	1.0	$\overline{7.0}$	$\overline{1.69}$	12.0	0	$\overline{8.0}$	1.0	2.0	$\overline{1.53}$	51.2	1.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.65}$	73.4	0	$\overline{7.0}$	1.0	0
20	$\overline{0.59}$	6.0	2.0	$\overline{7.0}$	3.0	$\overline{5.0}$	»	17.0	4.0	2.0	0.73	8.8	2.0	$\overline{3.0}$	$\overline{1.79}$	23.8	1.0	$\overline{5.0}$	$\overline{1.68}$	11.6	0	$\overline{5.0}$	0	$\overline{6.0}$	$\overline{1.59}$	46.8	1.0	0	$\overline{1.71}$	96.0	0	$\overline{5.0}$	0	$\overline{1.0}$
21	$\overline{0.62}$	6.2	2.0	$\overline{6.0}$	3.0	$\overline{5.0}$	0.49	61.4	2.0	0	0.71	11.0	3.0	$\overline{5.0}$	$\overline{1.82}$	19.0	1.0	$\overline{5.0}$	$\overline{1.68}$	12.0	1.0	$\overline{4.0}$	1.0	$\overline{2.0}$	$\overline{1.54}$	65.0	1.0	0	$\overline{1.65}$	72.6	0	$\overline{6.0}$	0	0
22	$\overline{0.64}$	5.2	3.0	$\overline{4.0}$	3.0	$\overline{1.0}$	0.29	18.2	3.0	»	0.69	10.2	2.0	$\overline{3.0}$	$\overline{1.86}$	22.6	2.0	$\overline{3.0}$	$\overline{1.67}$	11.4	1.0	$\overline{1.0}$	1.0	$\overline{5.0}$	$\overline{1.54}$	67.2	1.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.71}$	73.2	0	$\overline{3.0}$	0	$\overline{1.0}$
23	$\overline{0.60}$	7.6	4.0	0	5.0	4.0	1.20	36.2	4.0	3.0	0.76	11.4	4.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.88}$	18.6	3.0	1.0	$\overline{1.61}$	16.2	1.0	1.0	2.0	1.0	$\overline{1.49}$	71.6	2.0	2.0	$\overline{1.70}$	54.0	1.0	0	1.0	0
24	$\overline{0.62}$	6.4	4.0	5.0	5.0	8.0	0.79	33.6	4.0	7.0	0.70	8.4	5.0	2.0	$\overline{1.84}$	23.6	5.0	0	$\overline{1.61}$	12.2	2.0	1.0	1.0	$\overline{2.0}$	$\overline{1.48}$	101.4	3.0	1.0	$\overline{1.65}$	72.2	1.0	1.0	1.0	1.0
25	$\overline{0.65}$	5.6	4.0	6.0	5.0	8.0	1.32	30.0	7.0	5.0	0.65	8.8	5.0	2.0	$\overline{1.60}$	26.2	5.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.63}$	16.4	3.0	1.0	3.0	2.0	$\overline{1.50}$	62.8	2.0	1.0	$\overline{1.65}$	51.4	1.0	1.0	1.0	2.0
26	$\overline{0.35}$	7.2	3.0	5.0	4.0	6.0	1.39	26.4	6.0	4.0	0.67	9.0	6.0	5.0	$\overline{1.83}$	21.0	5.0	3.0	$\overline{1.64}$	15.6	4.0	5.0	4.0	4.0	$\overline{1.52}$	59.0	4.0	6.0	$\overline{1.67}$	42.4	3.0	5.0	3.0	6.0
27	$\overline{0.40}$	7.2	5.0	6.0	6.0	8.0	1.50	27.4	7.0	5.0	0.64	11.4	6.0	6.0	$\overline{1.72}$	61.8	6.0	4.0	$\overline{1.64}$	10.4	5.0	5.0	5.0	6.0	$\overline{1.49}$	49.2	5.0	5.0	$\overline{1.64}$	54.0	4.0	4.0	4.0	6.0
28	$\overline{0.48}$	5.4	5.0	6.0	5.0	10.0	1.60	34.0	6.0	5.0	0.65	11.6	9.0	9.0	$\overline{1.08}$	29.8	8.0	8.0	$\overline{1.64}$	11.0	5.0	8.0	6.0	8.0	$\overline{1.46}$	65.4	6.0	9.0	$\overline{1.68}$	53.2	5.0	6.0	5.0	6.0
29	$\overline{0.55}$	5.4	4.0	5.0	3.0	4.0	1.00	33.8	5.0	4.0	0.63	10.0	5.0	4.0	$\overline{0.84}$	39.8	6.0	3.0	$\overline{1.64}$	21.4	5.0	3.0	5.0	3.0	$\overline{1.45}$	63.8	5.0	4.0	$\overline{1.60}$	54.4	4.0	3.0	4.0	4.0
30	$\overline{0.65}$	5.8	2.0	3.0	3.0	5.0	0.90	26.8	6.0	4.0	0.64	7.2	5.0	3.0	$\overline{1.10}$	31.4	5.0	2.0	$\overline{1.65}$	15.0	4.0	1.0	5.0	2.0	$\overline{1.48}$	46.8	5.0	3.0	$\overline{1.61}$	44.8	4.0	2.0	4.0	2.0
31	$\overline{0.70}$	5.2	2.0	4.0	3.0	4.0	0.92	30.6	5.0	3.0	0.67	8.0	5.0	0	$\overline{1.98}$	37.0	5.0	$\overline{1.0}$	$\overline{1.67}$	17.8	3.0	1.0	4.0	1.0	$\overline{1.50}$	45.4	6.0	4.0	$\overline{1.63}$	50.0	3.0	0	3.0	3.0

GEOIDROLOGIA

Le osservazioni freatiche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2 - 5 - 8 - 11 - 14 - 17 - 20 - 23 - 26 - 29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse dei corsi d'acqua e procedendo da monte a valle. I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di apparato registratore dei livelli freatici.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono tutte riferite al livello medio del mare. Per la pianura fra Tagliamento e Torre, per quelle del Brenta e dell'Adige le quote dei pozzi sono state desunte dalle tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e devono pertanto ritenersi approssimate; per gli altri pozzi le quote sono state determinate mediante livellazione geometrica.

SEGNI CONVENZIONALI

°, idrometro a lettura diretta o registratore posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua;
», non giunte le osservazioni, dato mancante;
?, dato incerto.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra Tagliamento e Torre												Pioggia media in mm.		16.4	36.2	57.4
Venzone	Altezze idrometriche del Tagliamento (1).	225.58	225.46	225.38	225.28	225.23	225.16	225.08	225.09	225.07	225.12	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	226.75	— 1.28	— 0.28	— 0.10
Passo Canussio		8.94	8.78	8.68	8.58	8.52	8.54	8.44	8.45	8.43	8.45		10.36	— 1.56	— 0.28	— 0.08
Risano	Osservazioni freatimetriche (1)	35.25	35.45	35.60	35.70	35.70	35.75	35.70	35.70	35.65	35.60	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	34.25	+ 1.18	+ 0.28	— 0.06
Sclaunicco		31.61	31.92	32.07	32.22	31.79	32.48	32.59	32.67	32.76	32.89		31.32	+ 0.55	+ 0.40	+ 0.50
Basagliapenta		36.71	36.80	36.98	37.02	36.98	36.88	36.84	36.82	37.18	37.27		36.31	+ 0.52	+ 0.10	+ 0.16
Carpeneto		45.29	45.27	45.26	45.30	45.37	45.36	45.33	45.31	45.46	45.55		44.95	+ 0.32	+ 0.07	+ 0.10
Beano		47.47	47.33	47.27	46.98	46.94	46.85	46.76	46.78	46.82	46.83		47.12	+ 0.24	— 0.48	— 0.07
Pozzo		46.28	46.17	46.09	45.97	45.90	45.83	45.75	45.63	45.61	45.58		46.12	+ 0.06	— 0.32	— 0.25
Talmassons		25.23	25.24	25.24	25.23	25.22	25.26	25.19	25.28	25.26	25.27		25.26	— 0.02	— 0.02	+ 0.05
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
Rivolto		35.98	35.97	35.83	35.80	35.70	35.80	35.80	35.78	35.80	35.82		35.92	+ 0.01	— 0.16	+ 0.03
Biauzzo		41.85	41.78	41.74	41.66	41.64	41.63	41.59	41.41	41.47	41.37		42.21	— 0.42	— 0.16	— 0.21
Castions di Strada		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
												Medie		+ 0.22	— 0.04	+ 0.03
Taglio - Cascina Tonon	Altezze idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva della zona dello Stella.	1.28	1.27	1.26	1.24	1.27	1.31	1.22	1.42	1.28	1.25	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche dei corsi d'acqua di risorgiva.	1.47	— 0.20	— 0.01	+ 0.06
Stella - Fornaci Anzil		1.02	1.03	1.05	1.04	1.03	1.15	1.03	1.17	1.07	1.04		1.17	— 0.14	+ 0.03	+ 0.09
Stella - Casale Sacile °		1.13	1.13	1.12	1.11	1.11	1.17	1.09	1.38	1.26	1.11		1.32	— 0.19	— 0.01	+ 0.11
Roggia Cusana - Fornaci Anzil		1.10	1.10	1.11	1.10	1.10	1.15	1.10	1.18	1.17	1.10		1.19	— 0.09	+ 0.01	+ 0.04
Roggia Bellizza - Torsa		0.55	0.53	0.53	0.49	0.48	0.50	0.54	0.70	0.70	0.60		0.54	0	— 0.04	+ 0.17
Torsa - Casale Gambellini °		1.55	1.75	1.61	1.55	1.58	1.75	1.54	2.10	1.61	1.60		1.86	— 0.22	— 0.04	+ 0.17

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio - idrometriche

Stazioni		Quota del pelo d'acqua nel giorno											Livelli medi	Indicazioni Idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura in destra e sinistra del Piave												Pioggia media in mm. .		48.1	33.1	28.8
Nervesa °	Altezze idrometriche	0.95	0.91	1.08	0.91	0.88	0.78	0.71	0.68	0.68	0.76	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.54	— 0.56	— 0.16	— 0.11
Villanova di Falzè		104.08	104.12	104.13	104.44	104.55	104.65	104.69	104.75	104.80	104.83		103.81	+ 0.30	+ 0.52	+ 0.19
Bosco di Vidor		123.10	123.25	123.75	123.55	122.94	122.99	122.79	122.40	122.09	121.77		123.71	— 0.35	— 0.29	+ 0.01
Moriago		115.18	115.11	115.15	115.10	115.08	114.98	115.00	114.92	114.89	114.90		115.90	— 0.16	— 0.10	— 0.14
Fontigo		108.67	108.56	108.79	108.70	108.56	108.64	108.58	108.46	108.42	108.52		108.60	+ 0.07	— 0.05	— 0.16
Tezze		33.25	33.37	33.52	33.60	33.73	33.80	33.83	33.98	34.03	33.92		32.87	— 0.49	+ 0.36	+ 0.24
Cimadolmo		28.69	28.68	28.76	28.70	28.69	28.70	28.66	28.66	28.68	28.68		28.78	— 0.07	— 0.02	— 0.02
Ormelle		16.05	16.04	16.26	16.12	16.08	16.26	16.06	16.14	16.25	16.19		16.21	— 0.09	+ 0.01	+ 0.06
Oderzo		14.20	14.30	14.26	14.46	14.69	14.82	14.58	14.73	14.79	14.87		14.03	+ 0.22	+ 0.39	+ 0.15
Rustignè	Osservazioni freatimetriche (1)	4.98	5.00	5.82	5.93	6.00	6.38	6.29	6.24	6.52	6.75	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	4.76	+ 0.50	+ 0.89	+ 0.35
Roncadelle		16.76	16.72	17.34	16.97	17.02	17.37	17.00	17.25	17.29	17.24		16.97	— 0.03	+ 0.15	+ 0.17
Negrisia		10.53	10.51	10.88	10.69	10.68	10.91	10.63	10.75	10.81	10.85		10.65	+ 0.01	+ 0.07	+ 0.07
Ponte di Piave		7.40	7.39	7.78	7.89	7.90	8.33	8.36	8.27	8.53	8.78		6.92	+ 0.60	+ 0.60	+ 0.39
Spresiano		35.12	35.22	35.32	35.45	35.49	35.44	35.45	35.45	35.43	35.47		34.48	+ 0.74	+ 0.24	— 0.01
Lovadina		31.61	31.72	31.81	31.90	32.02	32.12	32.18	32.25	32.32	32.39		31.47	+ 0.24	+ 0.34	+ 0.27
Maserada		27.63	27.65	27.67	27.50	27.65	27.70	27.67	27.68	27.76	27.71		27.23	+ 0.42	— 0.02	+ 0.08
Pero		15.67	15.67	15.78	15.74	15.71	15.80	15.75	15.72	15.75	15.82		15.71	— 0.01	+ 0.05	+ 0.01
Saltore		25.83	25.88	25.99	26.07	26.08	26.16	26.19	26.19	26.19	26.26		25.75	— 0.15	+ 0.22	+ 0.09
Lancenigo		22.43	22.44	22.46	22.53	22.54	22.54	22.57	22.61	22.65	22.68		22.42	+ 0.02	+ 0.10	+ 0.11
												Medie . . .		+ 0.10	+ 0.19	+ 0.10
Pianura in destra e sinistra del Brenta												Pioggia media in mm. .		54.4	33.2	32.4
Bassano	Altezze idrometriche	0.80	0.85	1.25	0.85	0.82	0.79	0.73	0.76	0.67	0.63	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	1.51	— 0.54	— 0.18	— 0.10
Schiavon		68.43	63.86	68.29	69.63	69.81	70.00	70.19	70.38	70.57	70.76		67,84	— 0.29	+ 0.38	— 0.34
Sandrigo		65.45	65.45	65.40	65.75	66.00	66.10	66.10	65.90	65.55	65.30		64.18	+ 0.24	+ 0.57	— 0.41
Dueville		54.30	54.59	54.88	55.06	55.31	55.46	55.33	55.09	54.90	54.95		53.17	+ 1.42	— 0.30	+ 0.69
Pozzoleone		55.48	55.65	56.08	55.85	55.68	55.79	55.55	55.61	55.82	55.80		55.77	— 0.03	— 0.02	+ 0.02
Bressanvido		56.26	56.27	56.69	56.40	56.40	56.53	56.42	56.43	56.55	56.54		56.44	— 0.03	+ 0.03	+ 0.07
Carmignano		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
S. Pietro in Gu		43.33	43.69	43.68	43.54	43.63	43.47	43.51	43.44	43.49	43.47		43.56	0	— 0.02	— 0.08
Monticello Conte Otto		39.93	40.04	40.56	40.54	40.63	40.99	40.89	40.85	41.36	41.73		39.89	+ 0.29	+ 0.58	+ 0.55
Cartigliano		74.40	74.39	75.46	75.51	75.54	75.56	75.36	75.30	75.11	75.24		74.17	+ 0.58	— 0.26	— 0.27
Rosà	Osservazioni freatimetriche (1)	58.00	57.98	58.05	58.09	58.12	58.15	58.27	58.25	58.30	58.28	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico.	57.94	+ 0.07	+ 0.15	+ 0.12
Stroppari		58.09	58.23	58.33	58.52	58.64	58.76	58.89	58.93	59.03	59.03		57.83	+ 0.39	+ 0.48	+ 0.29
Rossano		47.65	47.70	47.65	47.80	47.80	47.85	47.85	48.05	48.10	48.07		47.63	+ 0.03	+ 0.16	+ 0.25
Riese		38.37	37.75	37.62	37.67	37.74	37.75	37.75	37.84	37.80	37.79		38.18	+ 0.27	— 0.18	+ 0.08
Cittadella		42.70	42.69	42.74	42.78	42.80	42.82	42.87	42.84	42.87	42.88		42.70	+ 0.01	+ 0.11	+ 0.04
Galliera		43.15	43.13	43.14	43.20	43.23	43.29	43.35	43.40	43.42	43.47		43.15	— 0.01	+ 0.13	+ 0.16
Gastello di Godego		36.41	36.46	36.57	36.60	36.54	36.68	36.65	36.68	36.65	36.71		36.29	+ 0.19	+ 0.14	+ 0.06
Castelfranco		36.02	36.02	36.06	36.05	36.04	36.09	36.08	36.08	36.08	36.10		36.04	— 0.01	+ 0.03	+ 0.03
Vedelago		29.80	29.77	29.82	29.87	29.87	29.85	29.88	29.90	29.87	29.93		29.82	— 0.03	+ 0.08	+ 0.03
Resana		29.78	29.78	29.80	29.84	29.82	29.80	29.80	29.79	29.80	29.78		29.78	+ 0.01	+ 0.03	— 0.03
												Medie . . .		+ 0.17	+ 0.12	+ 0.07

(1) Riferite al livello medio del mare.

Osservazioni freatimetriche e variazioni freatiche in relazione alle condizioni pluvio-idrometriche

STAZIONI		Quota del pelo d'acqua (s. l. m. m.) nel giorno											Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		Decade precedente	I. Decade	II. Decade	III. Decade
Pianura fra il Tartaro - Canal Bianco ed il Po												Pioggia media in mm. .		33.7	42.5	38.8
Moglia (Po)	Altezze idrometriche	9.88	10.58	11.29	12.56	10.94	10.45	9.44	8.89	9.29	10.09	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	11.73	+ 1.17	+ 0.29	— 1.48
Torretta Veneta (Tartaro)	Altezze idrometriche	9.86	9.76	10.37	10.34	10.17	10.47	10.26	9.92	9.91	10.15	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	10.23	— 0.23	+ 0.31	— 0.32
Condominio	Osservazioni freatimetriche	6.40	6.42	6.50	6.53	6.58	6.76	6.81	6.83	7.00	7.36	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.36	+ 0.08	+ 0.23	+ 0.39
Borghesa	Osservazioni freatimetriche	4.71	4.74	4.78	4.79	4.84	4.91	4.93	4.97	5.37	5.08	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	4.68	+ 0.06	+ 0.13	+ 0.27
Boschetto	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
Investitura	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
Canola	Osservazioni freatimetriche	7.87	7.86	7.95	7.94	7.95	7.97	7.96	7.96	7.97	8.08	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	7.88	+ 0.01	+ 0.06	+ 0.05
Malerba	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
Sabbioni	Osservazioni freatimetriche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
Castelnuovo Bariano	Osservazioni freatimetriche	9.65	9.70	»	»	10.22	10.25	»	»	»	»	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	»	»	»	»
Aquila	Osservazioni freatimetriche	6.26	6.28	6.30	6.37	6.44	6.50	»	6.55	6.62	6.68	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	6.21	+ 0.07	+ 0.16	+ 0.18
												Medie . . .		+ 0.055	+ 0.145	+ 0.22
Pianura in destra e sinistra dell'Adige												Pioggia media in mm. .		52.9	36.9	30.2
Verona	Altezze idrometriche	51.53	51.43	51.59	51.33	51.23	51.15	51.01	51.01	50.99	50.97	Variazioni nelle medie decadiche idrometriche	52.42	— 0.90	— 0.34	— 0.19
Torcolo di Tomba	Osservazioni freatimetriche	45.98	45.94	45.89	45.84	45.83	45.82	45.78	45.77	45.76	45.75	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	46.07	— 0.13	— 0.12	— 0.06
S. Fermo	Osservazioni freatimetriche	38.83	38.82	38.81	38.86	38.87	38.88	38.89	38.90	38.88	38.89	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.87	— 0.05	+ 0.05	+ 0.02
Ca' di Cozzi	Osservazioni freatimetriche	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico				
Madonna di Campagna	Osservazioni freatimetriche	43.44	43.47	43.53	43.58	43.64	43.69	43.75	43.70	43.66	43.62	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.36	+ 0.12	+ 0.18	0
Spezzapietra	Osservazioni freatimetriche	39.00	39.06	39.27	39.15	39.03	39.05	39.00	38.90	38.98	38.95	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	39.19	— 0.08	— 0.06	— 0.11
Serenella	Osservazioni freatimetriche	43.08	43.06	43.18	43.22	43.24	43.36	43.39	43.37	43.36	43.43	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	43.07	+ 0.04	+ 0.19	+ 0.09
Rota di Caldiero	Osservazioni freatimetriche	29.10	29.17	29.20	29.35	29.43	29.45	29.44	29.42	29.49	29.59	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	28.99	+ 0.17	+ 0.26	+ 0.08
Vago	Osservazioni freatimetriche	38.15	38.08	38.20	38.44	38.21	38.24	38.40	38.38	38.37	38.38	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	38.22	— 0.08	+ 0.18	+ 0.06
												Medie . . .		— 0.03	+ 0.09	— 0.005
Pianura in destra dell'Adige												Pioggia media in mm. .		57.5	31.2	26.3
Dossobuono	Osservazioni freatimetriche	48.38	48.31	48.29	48.24	48.20	48.18	48.13	48.10	48.06	48.01	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	48.50	— 0.17	— 0.14	— 0.13
Povegliano	Osservazioni freatimetriche	42.78	42.79	42.78	42.79	42.79	42.78	42.78	42.80	42.80	42.79	Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico	42.82	— 0.04	+ 0.01	+ 0.01
												Medie . . .		— 0.10	— 0.065	— 0.06

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante una livellazione eseguita lungo un poligono, che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su caposaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamenti e di assettamento del terreno.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono state scelte:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Marano Lagunare, Porto Falconera, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: oltre a Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno dei Canali Porti di Lido e di Malamocco e precisamente in corrispondenza alle località S. Nicolò di Lido e Faro Rocchetta.

A S. Nicolò di Lido (Canale di S. Marco) i saggi vengono raccolti, sia in flusso che in riflusso, durante i periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

A Faro Rocchetta (Canale Rocchetta) i saggi vengono raccolti in prossimità dell'alta e della bassa marea.

La torbidità è espressa in ***grammi per metro cubo*** (gr./ m.^{3}).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltantò una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale di sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per litro) ***ed in salinità*** S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; — (**), dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate; — ?, dato incerto.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	4.50	192.0	21.15	116.0	5.15	188.0	21.25	121.0	5.15	202.0	21.30	124.0
2 ☽	5.0	190.0	22.20	119.0	5.35	185.0	22.15	120.0	5.50	195.0	22.10	130.0
3	6.0 18.20	190.0 161.0	13.20 24.0	125.0 122.0	6.15 18.50	184.0 156.0	13.40 24.0	127.0 123.0	0.45 18.30	193.0 165.0	13.40 23.50	138.0 133.0
4	6.40 19.10	198.0 174.0	13.20	112.0	7.10 19.20	188.0 166.0	13.25	116.0	7.0 19.20	200.0 172.0	13.45	130.0
5	7.30 20.20	203.0 189.0	1.0 14.20	128.0 108.0	7.25 20.20	193.0 180.0	0.45 14.20	129.0 110.0	7.30 20.20	203.0 186.0	0.45 14.20	139.0 124.0
6	8.15 21.15	224.0 214.0	1.35 14.35	129.0 116.0	8.10 21.10	214.0 209.0	1.15 14.25	131.0 121.0	8.25 »	223.0 »	1.30 »	144.0 »
7	8.35	229.0 [illegible]	2.20 16.0	161.0 213.0	8.50	228.0 [illegible]	2.10 15.45	170.0 124.0	»	»	» »	» »
[illegible]	9.15 22.20	240.0 211.0	16.20	119.0	9.45 22.20	230.0 201.0	16.35	124.0	» »	» »	»	»
9	9.20 23.0	232.0 203.0	4.0 16.25	155.0 101.0	9.30 23.10	220.0 194.0	3.40 17.0	158.0 110.0	» »	» »	» »	» »
10	9.30 24.0	222.0 202.0	4.10 17.0	153.0 106.0	10.10	209.0	4.35 17.25	155.0 110.0	» »	» »	» »	» »

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	10.25	218.0	5.0 17.35	167.0 117.0	0.25 10.35	193.0 207.0	4.50 18.0	170.0 118.0	»	»	» »	» »
12	0.50 11.25	214.0 216.0	6.0 18.40	169.0 127.0	1.20 11.25	200.0 206.0	6.0 18.15	169.0 130.0	» »	» »	» »	» »
13	1.40 9.45	221.0 216.0	6.40 17.40	181.0 156.0	1.20 11.30	210.0 207.0	7.0 18.25	181.0 152.0	» »	» »	» »	» »
14	2.20	211.0	20.35	156.0	2.25	204.0	20.10	155.0	»	»	»	»
15	4.40	210.0	22.40	154.0	4.30	202.0	22.35	158.0	»	»	»	»
16 ☾	4.45 15.10	208.0 192.0	10.10 22.50	162.0 168.0	4.30 15.40	199.0 188.0	10.25 24.0	164.0 174.0	» »	» »	» »	» »
17	6.0	195.0			5.50	193.0			»	»		
	5.40 19.0	200.0 169.0	14.20	139.0	6.35 19.0	193.0 160.0	14.10	136.0	» »	» »	»	»
19	7.0 20.0	208.0 171.0	0.20 14.40	130.0 124.0	7.40 20.35	200.0 162.0	0.20 15.0	127.0 123.0	» »	» »	» »	» »
20	6.40 21.0	225.0 180.0	0.15 14.30	143.0 110.0	7.25 21.20	212.0 173.0	0.15 15.15	143.0 112.0	» »	» »	» »	» »

Giorni e lunazioni	Marano Lagunare				Falconera				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	7.15 21.45	215.0 187.0	1.20 14.15	157.0 97.0	7.25 22.15	206.0 181.0	1.10 15.10	160.0 104.0	» »	» »	» »	» »
22	7.45	211.0	2.20 13.0	160.0 105.0	8.10	203.0	2.15 15.40	163.0 112.0	»	»	» »	» »
23	8.25 21.35	253.0 200.0	16.20	134.0	8.15 22.25	248.0 192.0	16.25	139.0	» »	» »	» »	» »
24 ●	8.20	231.0	2.30 16.15	169.0 102.0	8.45	217.0	2.50 17.10	172.0 109.0	» »	» »	» »	» »
25	9.25	226.0	16.35	93.0	10.0	218.0	17.25	103.0	»	»	»	»
26	0.20 11.10	222.0 228.0	5.35 18.10	167.0 131.0	0.40 10.50	210.0 214.0	5.40 17.40	170.0 136.0	» »	» »	» »	» »
27	0.15 11.25	230.0 214.0	6.0 18.25	164.0 134.0	0.15 11.20	215.0 204.0	5.50 17.50	166.0 134.0	» »	» »	» »	» »
	13.20	251.0	[illegible] 20.0	[illegible] 146.0	12.50	240.0	[illegible] 19.40	[illegible] 154.0	»	»	»	»
29	0.45 11.30	200.0 215.0	5.35 20.40	160.0 127.0	0.20 11.40	193.0 210.0	5.40 20.25	162.0 130.0	» »	» »	» »	» »
30	4.15	216.0	20.15	129.0	3.45	208.0	19.50	128.0	»	»	»	»
31 ☽	4.40	216.0	21.25	133.0	4.50	210.0	21.40	133.0	»	»	»	»

NOTA. — Nel Novembre 1927 si è costruita la nuova cabina mareografica di Marano Lagunare in località più prossima all'abitato, provvedendo conseguentemente il 21 Marzo 1928 alla quotazione dei capisaldi di riferimento, che diede i seguenti risultati:

Vecchio Impianto - Bull. Int. M. 2.1059 s. l. m. m. Nuovo Impianto - Bull. Int. M. 2.2483 s. l. m. m.
Id. Id. - Bull. Est. M. 1.5771 s. l. m. m. Id. Id. - Bull. Est. M. 1.8968 s. l. m. m.

Giorni e lunazioni	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	4.10	194.0	21.10	114.0	7.10	182.0	21.25	126.0	8.50	160.0	0.25	132.0
2 ☽	4.40	185.0	21.40	120.5	6.40	166.5	21.50	127.5	9.40	154.0	2.0 17.30	136.0 129.0
3	5.45 17.40	193.0 162.5	12.30 23.0	130.5 127.0	7.0	165.0	16.0	135.0	11.0	151.5	18.15	124.0
4	5.50 18.20	200.5 173.5	12.40 24.0	119.0 133.5	7.20	167.5	15.10	135.0	0.15 11.35	148.0 151.5	6.0 18.20	130.5 122.0
5	6.45 19.0	205.5 196.0	13.0	111.0	7.40	178.0	15.50	143.5	1.5 12.45	154.5 157.5	7.0 18.55	133.5 126.0
6	7.0 20.20	219.0 199.5	0.30 13.50	129.0 113.5	8.20 23.15	191.5 200.0	16.0	158.0	1.35 13.15	166.0 161.0	7.45 19.20	136.0 129.5
7	7.45 21.20	218.5 195.5	1.0 15.10	147.5 104.0	8.0	200.0	4.5 17.0	185.0 145.0	2.40 13.40	170.0 165.0	8.15 20.25	145.0 128.0
8 ○	8.35 21.40	234.0 208.0	2.30 15.35	150.0 112.5	9.15	203.5	17.50	146.5	3.0 15.0	171.0 174.0	8.35 21.20	143.5 138.0
9	8.50 22.25	229.0 203.0	3.15 16.0	156.0 100.0	9.50	191.5	18.5	139.0	3.25 15.10	182.0 169.0	10.15 21.20	147.0 135.0
10	9.15 23.20	223.0 204.0	3.40 16.35	156.0 108.5	10.25	189.5	18.35	140.5	4.20 16.15	178.5 164.5	10.35 22.0	146.0 139.0
11	10.15	220.0	4.35 17.35	173.5 122.0	10.35	190.0	19.5	147.5	4.55 17.35	178.0 167.0	11.40 22.35	150.0 145.0
12	0.15 10.50 23.45	216.0 220.0 225.0	5.50 17.55	176.0 133.5	3.50	194.0	19.0	159.0	5.45 16.50	185.0 174.0	12.5 22.50	155.0 155.0
13	9.40	220.0	6.30 18.40	190.0 156.0	4.15	207.5	19.25	176.0	5.55 17.40	192.0 188.5	13.25 23.5	170.0 171.0
14	1.50	212.0	20.40	160.5	4.20	211.5	20.50	169.5	6.10	195.0	12.40	175.0
15	4.15	212.0	21.50	150.5	6.10	198.0	18.25	175.0	8.35 22.55	181.5 185.0	15.45	164.0
16 ☾	4.5 14.55	212.5 197.0	9.20 22.50	163.0 160.0	»	»	»	»	9.30 22.45	185.0 184.0	4.15 15.30	173.0 168.0
17	5.0	191.0	23.30	146.0	»	»	»	»			18.30	166.0
18	5.5 18.40	198.0 170.0	13.50	142.5	»	»	»	»	1.0 11.25	182.0 186.0	6.40 18.50	168.0 159.0
19	7.5 19.15	211.0 174.0	0.15 14.50 23.50	130.0 129.0 147.0	»	»	17.15	144.0	1.35 »	188.0 »	8.10 »	162.0 »
20	6.15 20.20	228.0 175.0	14.15	112.5	7.30	194.0	16.35	137.0	» »	» »	»	»
21	7.0 21.5	216.0 190.0	0.50 14.25	156.0 104.5	7.0	190.5	16.20	134.0	13.35	172.5	19.45	146.0
22	7.35 21.45	214.0 225.0	2.5 14.50	165.5 115.0	7.20	183.5	16.20	135.0	2.40 14.20	181.0 168.0	9.50 20.30	150.0 138.5
23	8.15 21.30	252.0 203.0	2.20 15.45	200.0 139.0	9.0	218.0	17.40	147.5	2.40 14.0	182.5 185.5	8.35	157.5
24 ●	7.50 22.30	237.0 208.0	2.40 16.25	176.0 112.0	8.25	212.5	17.45	129.5	4.5	195.5	» 21.45	» 147.5
25	9.25 23.35	235.0 229.5	4.25 16.15	194.0 105.0	5.40	204.0	18.20	136.0	4.40 »	194.0 »	» »	» »
26	9.35 23.5	230.0 231.0	4.30 16.50	175.0 129.0	3.5	197.5	17.50	158.0	5.0 17.5	193.0 179.5	11.35 22.35	152.5 155.0
27	10.25 23.50	214.5 201.0	5.10 17.30	173.0 138.0	2.5	198.5	19.5	156.5	4.50 17.25	192.0 175.0	11.45 »	157.0 »
28	11.55 23.55	234.5 177.0	6.20 18.20	153.0 110.0	12.15	222.0	22.10	154.0	7.0 »	198.0 »	» »	» »
29	10.35	208.5	3.50 20.20	147.5 114.0	13.10	198.0	20.25	156.0	» »	» »	» »	» »
30	3.0	196.5	20.5	114.5	6.35	210.0	21.0	153.5	8.10 »	193.0 »	16.40	165.0
31 ☽	4.25	214.5	21.10	134.0	5.50	200.0	20.20	155.0	8.0 22.50	183.5 170.0	16.50	150.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	4.45	189.0	21.5	116.0	5.50	191.0	22.5	117.0	6.30	194.0	22.35	119.0
2 ☽	5.10	183.0	21.50	117.5	6.25	185.0	22.50	119.0	6.45	188.0	23.15	121.0
3	6.0 18.5	184.0 154.5	12.55 23.35	127.0 122.0	7.15 19.10	187.0 158.0	11.5	127.0	7.25 19.25	190.0 162.0	14.20	128.0
4	6.25 18.45	191.5 164.0	13.0	117.0	7.35 20.0	192.0 168.0	0.25 14.20	122.0 119.0	7.50 20.5	196.0 172.0	0.45 14.40	123.0 119.0
5	6.50 19.50	196.0 178.5	0.25 13.55	130.0 110.0	8.15 21.10	197.0 182.0	1.25 15.5	130.0 112.0	8.20 21.25	200.0 185.0	1.50 15.25	131.0 114.0
6	7.40 20.35	215.0 209.0	1.5 13.45	132.0 120.0	9.10 22.20	212.0 209.0	2.15 15.15	134.0 130.0	9.35 22.50	217.0 217.0	2.40 15.40	134.0 130.0
7	7.55	230.0	1.45 [illegible]	168.0 120.5	9.20	224.0	3.0 16.40	175.0 128.0	9.45	230.0	3.15 17.10	178.0 128.0
8 ○	8.50 22.5	233.0 200.0	2.15 15.50	[illegible] 118.0	10.10 23.35	226.5 198.5	3.55 17.20	[illegible] 126.0	10.30 23.40	232.0 202.0	4.25 17.55	[illegible] 125.0
9	9.15 23.5	221.0 193.5	3.20 16.15	154.0 105.0	10.35	218.0	4.40 17.45	158.0 113.0	10.55	223.0	4.55 18.20	158.0 111.0
10	9.40	212.0	4.0 17.0	153.5 107.5	0.15 11.5	193.0 211.5	5.15 18.20	156.0 113.5	0.35 11.25	199.0 217.0	5.35 18.55	156.0 112.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	0.15 10.40	191.0 206.0	4.55 17.40	166.0 116.0	1.25 11.40	192.0 208.0	6.15 19.0	167.0 122.0	1.35 12.0	197.0 213.0	6.15 19.35	168.0 121.0
12	0.55 11.10	201.0 206.5	5.45 18.0	167.5 129.0	2.5 12.10	201.0 207.0	7.10 19.25	169.0 133.0	2.15 12.25	207.0 211.0	7.20 19.50	171.0 133.0
13	1.55 10.55	217.0 210.0	6.30 17.45	177.0 150.0	2.35 12.10	211.0 207.5	7.25 19.20	182.5 154.5	3.0 12.40	215.0 212.0	7.55 19.25	183.0 155.0
14	2.30	205.0	20.5	152.0	3.35	205.0	21.0	155.0	3.50	209.0	21.35	156.0
15	4.35 14.45	201.5 193.5	9.40 23.0	180.0 154.0	5.20 15.35	202.0 195.0	10.30 23.55	181.0 155.0	5.45 16.0	206.0 198.0	10.50	182.0
16 ☾	4.55 13.55	196.0 191.5	10.40 22.20	160.0 171.0	5.45 17.15	196.0 193.5	11.30	162.5	6.20 17.40	200.0 202.0	0.20 12.15	157.0 164.0
17	5.30	194.0	14.30	157.0	6.30	193.5	0.10 14.35	175.0 162.5	7.30	199.0	1.5 15.35	180.0 167.0
18	6.5 18.40	195.0 157.0	13.50 24.0	134.0 127.5	7.15 19.45	197.0 160.5	1.5 15.10	[illegible] 135.5	7.25 20.0	201.0 166.0	[illegible] 15.25	[illegible] 137.0
19	7.35 20.20	199.0 161.0	14.30 24.0	122.0 142.0	8.25 21.15	201.0 164.5	1.0 15.55	128.0 125.0	8.40 21.30	205.0 170.0	1.20 16.25	129.0 124.0
20	7.10 21.15	216.0 171.5	15.0	111.0	8.15 22.25	214.5 176.0	1.10 16.5	144.5 116.0	8.35 22.40	220.0 180.0	1.25 16.35	145.0 114.0

Giorni e lunazioni	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	7.10 22.5	207.0 178.5	1.15 14.45	158.5 101.0	8.25 23.10	208.0 182.5	2.20 16.0	161.5 106.5	8.40 23.20	212.0 187.0	2.25 16.30	161.0 105.0
22	8.10 22.45	202.0 215.0	2.25 15.0	159.5 111.0	9.0	203.5	3.35 16.20	163.0 116.0	9.20	207.0	3.50 17.0	163.0 114.0
23	8.5 22.5	242.0 192.0	2.30 15.35	191.0 131.0	0.5 9.25 23.25	211.5 238.0 192.0	3.55 17.30	193.0 135.5	0.10 9.35 23.40	215.0 241.0 196.0	4.15 18.5	193.0 136.0
24 ●	8.45	224.0	2.55 16.50	169.0 102.0	10.10	221.0	4.0 18.10	171.5 110.5	10.15	225.0	4.20 18.35	172.0 109.0
25	9.45	215.0	16.45	99.0	10.40	215.5	18.5	105.5	11.0	219.0	18.45	102.0
26	0.40 10.35	213.0 222.0	5.20 17.5	168.0 129.0	1.45 11.45	210.5 223.0	6.35 18.35	171.5 133.5	2.5 12.15	215.0 224.0	6.55 19.10	172.0 134.0
27	0.25 11.5	221.0 205.0	5.45	162.0 [illegible]	1.10 12.10	216.5 202.5	7.0	165.5 [illegible]	1.25 12.20	223.0 210.0	7.10 [illegible]	168.0 [illegible]
28	[illegible] 12.35	[illegible] 259.0	5.25 18.45	180.0 144.0	14.5	245.5	7.15 21.25	184.5 156.0	14.40	259.0	7.25 21.30	192.0 166.0
29	0.5 11.5	189.0 212.0	5.55 20.0	158.0 130.0	1.20 12.45	187.0 209.0	6.45 21.10	160.0 135.5	1.25 12.50	200.0 214.0	6.30 21.20	164.0 136.0
30	3.45	212.0	19.50	127.0	5.20	209.0	21.5	129.0	5.35	217.0	21.15	130.0
31 ☽	4.45	210.0	21.25	130.5	5.55	208.0	22.20	132.0	6.10	214.0	22.50	132.0

Giorni e lunazioni	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	6.40	195.5	22.35	126.5	6.30	191.5			5.10	198.5	21.50	138.5
2 ☽	7.15	188.0	23.20	126.5	8.10	188.0	1.30	141.5	3.40	198.0	22.50	135.0
3	7.50 19.45	189.0 163.5	18.0	137.5	9.0 20.40	188.0 156.5	2.10 17.0	137.0 145.5	6.45 18.50	192.5 160.0	13.50	136.5
4	8.20 20.40	193.0 171.5	1.0 15.10	131.0 132.5	9.20 21.30	187.0 163.0	3.0 17.25	140.5 147.0	6.50 19.30	200.5 169.0	0.10 14.10	133.0 130.5
5	9.20 22.10	197.0 184.0	2.20 16.25	138.0 130.0	9.40 22.40	189.5 176.5	3.45 18.0	143.0 146.0	7.30 20.35	201.5 186.0	1.0 14.50	139.0 125.0
6	10.0 23.20	210.0 203.5	3.20 16.40	143.0 145.0	10.10 23.50	213.0 241.0	4.20 17.0	150.0 177.0	8.30 21.40	226.5 242.0	1.50 14.35	141.5 155.0
7	10.25 24.0	219.5 198.0	4.0 17.50	177.0 147.5	10.0 23.45	260.5 215.5	4.10 19.40	225.0 190.0	8.30 22.0	263.5 233.0	2.30 16.0	211.0 165.0
8 ○	11.20	227.5	4.50 18.35	168.0 149.0	10.45	238.0	5.35 20.15	189.0 172.0	9.45 23.0	259.0 235.0	3.25 16.45	196.0 187.0
9	0.30 11.40	201.0 220.5	5.35 19.20	167.5 138.5	0.20 11.35	198.5 216.0	6.10 21.10	172.0 158.0	9.50 23.35	242.5 211.5	4.50 17.50	202.0 164.0
10	1.10 11.50	196.0 213.0	5.50 19.45	165.0 134.0	2.0 12.40	188.0 208.0	7.20 22.30	167.0 152.5	10.10	225.5	4.45 18.25	181.0 141.0
11	2.25 12.30	196.0 212.0	6.50 20.20	173.5 139.5	3.25 13.30	186.5 203.0	8.0 23.0	170.0 151.0	0.35 10.50	200.0 214.0	5.30 18.35	178.0 135.5
12	3.30 13.30	204.5 211.0	8.10 20.50	176.0 147.5	4.20 13.40	195.0 204.0	9.0 22.15	174.5 159.0	1.10 11.20	208.0 213.0	6.10 18.30	176.5 144.0
13	3.50 13.25	210.0 212.0	8.30 20.45	189.0 164.0	4.0 13.45	208.0 206.5	9.20 22.10	187.0 165.5	1.30 11.25	220.0 218.5	6.50 18.20	190.0 160.0
14	4.25 13.10	208.0 201.0	9.20 22.20	194.0 162.0	4.45	205.5	23.30	168.0	2.10	215.0	20.20	162.0
15	6.30	206.0	12.0	185.0	7.10 17.10	203.0 208.0	12.0	190.5	4.30 15.0	208.0 214.5	9.45 23.10	191.5 167.5
16 ☾	» »	» »	» »	» »	7.40 19.40	194.0 211.0	2.45 13.45	168.5 169.5	5.0 17.30	203.0 214.0	10.30 22.0	171.0 198.0
17	» »	» »	» »	» »	8.0 22.0	209.0 190.5	3.10 17.20	192.0 177.0	5.50 19.30	215.0 195.5	15.0	179.0
18	» »	» »	» »	» »	9.0	199.0	3.50	174.0	6.10 18.45	209.5 163.0	0.25 15.0	176.5 150.0
19	» »	» »	» »	» »	10.30 23.0	191.0 161.0	3.35 19.35	143.0 148.5	7.20 20.20	204.5 166.5	0.10 15.10	137.0 134.0
20	» »	» »	» »	» »	9.45	207.0	2.50 19.25	150.5 152.0	7.25 21.0	222.0 181.0	0.10 15.20	150.5 129.0
21	» »	» »	» »	» »	9.50	202.0	19.35	148.5	7.0 22.0	216.0 186.5	1.0 15.35	170.0 119.0
22	»	»	» »	» »	0.40 10.30	176.0 197.0	4.35 19.50	164.5 150.0	8.0 23.0	207.0 224.5	2.30 15.20	168.0 127.0
23	»	»	»	»	9.30	232.0	20.20	164.5	22.15	200.0	16.40	145.0
24 ●	» »	» »	» »	» »	0.35 10.40	188.0 217.5	5.15 21.25	174.5 152.5	9.10	229.0	3.25 17.50	176.5 120.0
25	»	»	»	»	11.15	214.0	21.20	153.0	1.0 9.40	205.5 220.0	5.0 17.45	195.5 116.0
26	» »	» »	» »	» »	2.50 12.10	205.0 221.0	7.40 21.0	185.0 164.5	0.30 10.45 24.0	219.0 229.0 224.0	5.40 17.35	179.5 141.5
27	» »	» »	» »	» »	2.10 12.50	211.0 199.5	8.40 21.10	177.0 160.5	11.10	212.0	5.50 18.0	171.0 148.5
28	»	»	»	»	»	»	»	»	12.50	308.0	21.0	187.0
29	14.45	211.0	22.0	148.0	»	»	»	»	10.45	237.5	20.10	166.0
30	6.30	208.0	22.10	141.5	»	»	»	»	4.15	243.5	20.40	154.0
31 ☽	6.40	211.0	22.50	141.0	»	»	»	»	4.50	222.0	21.30	147.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Marano Lagunare	23	8.25	253.0	25	16.35	93.0	160.0
Falconera	23	8.15	248.0	25	17.25	103.0	145.0
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	23	8.15	252.0	9	16.0	100.0	152.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	28	12.35	259.0	25	16.45	99.0	160.0
Punta della Salute	28	14.5	245.5	25	18.5	105.5	140.0
Porto industriale di Marghera	28	14.40	259.0	25	18.45	102.0	147.0
Pagliaga	»	»	»	»	»	»	»
Conche	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	28	12.50	303.0	25	17.45	116.0	187.0

TABELLA VI. — **Massime ampiezze di marea osservate nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						ursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						ursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
Marano Lagunare	25	9.25	226.0	25	16.35	93.0	133.0	25	16.35	93.0	26	0.20	222.0	129.0
Falconera	25	10.0	218.0	25	17.25	103.0	115.0	25	17.25	103.0	26	0.40	210.0	107.0
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	25	9.25	235.0	25	16.15	105.0	130.0	25	16.15	105.0	25	23.35	229.5	124.0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	24	8.45	224.0	24	16.50	102.0	122.0	25	16.45	99.0	26	0.40	213.0	114.0
Punta della Salute	24	10.10	221.0	24	18.10	110.5	110.5	25	18.5	105.5	26	1.45	210.5	105.0
Porto industriale di Marghera	25	11.0	219.0	25	18.45	102.0	117.0	25	18.45	102.0	26	2.5	215.0	113.0
Pagliaga	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Conche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	28	12.50	303.0	28	21.0	187.0	116.0	25	17.45	116.0	26	0.30	219.0	103.0

Materiale in sospensione nelle acque lagunari

Giorno	FARO ROCCHETTA								S. NICOLÒ DI LIDO					
	Durante l'alta marea				Durante la bassa marea				In periodi di forte velocità di corrente					
	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea	Torbidità gr. per mc. in superficie	Temperatura	Ora	Altezza di marea (1)	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
2	6.20	182.0	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	7.10	184.0	26.4	11.0	13.35	128.0	27.4	13.0	—	—	—	—	—	—
4	7.15	189.0	26.6	11.0	13.40	119.0	»	»	10.30	152.0 R	30.8	—	—	11.0
5	7.50	193.0	28.0	11.0	14.25	113.0	27.6	12.0	11.10	153.0 R	27.6	—	—	11.0
6	8.25	210.0	26.4	10.0	14.25	128.0	26.0	12.0	11.50	165.0 R	27.8	—	—	11.0
7	8.40	230.0	27.6	10.0	15.40	125.0	27.4	11.0	12.30	176.5 R	—	27.6	26.4	11.0
8	9.45	229.0	27.0	9.0	16.35	122.0	27.0	12.0	13.0	176.5 R	—	26.6	27.0	10.0
9	10.20	218.0	26.6	10.0	17.0	109.0	25.8	10.0	13.30	168.0 R	—	26.0	26.4	11.0
10	10.40	210.0	26.0	11.0	17.45	111.0	23.0	9.0	14.10	160.0 R	26.8	—	—	10.0
11	11.35	206.0	24.6	9.0	18.30	119.0	25.6	10.0	14.45	167.0 R	26.8	—	—	10.0
12	12.0	205.0	28.8	9.0	18.30	131.0	24.2	10.0	15.10	173.0 R	27.2	—	—	10.0
13	—	—	—	—	18.20	152.0	19.2	9.0	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	20.15	154.0	26.2	9.0	—	—	—	—	—	—
17	6.0	194.0	27.4	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	6.25	194.0	27.6	9.0	14.0	135.0	26.2	8.0	—	—	—	—	—	—
19	8.0	198.0	27.2	8.0	15.0	122.0	26.8	9.0	11.25	176.0 R	25.6	—	—	6.0
20	7.25	213.0	26.8	8.0	15.0	113.0	28.2	6.0	11.25	167.0 R	19.4	—	—	7.0
21	7.20	204.0	26.2	8.0	14.40	102.0	25.8	5.0	11.50	153.5 R	19.2	—	—	5.0
22	8.0	200.0	26.6	7.0	15.45	115.0	24.4	4.0	12.40	152.5 R	23.4	—	—	6.0
23	8.40	240.0	28.2	6.0	16.20	131.0	27.4	4.0	12.50	184.5 R	—	27.4	28.0	6.0
24	9.15	220.0	25.0	8.0	16.40	105.0	27.0	5.0	13.25	171.0 R	—	29.4	27.0	7.0
25	9.40	214.0	26,8	8.0	16.40	103.0	26.6	5.0	14.0	159.0 R	—	28.6	25.0	8.0
26	10.40	221.0	26.6	8.0	17.20	131.0	26.4	6.0	14.30	177.5 R	26.2	—	—	8.0
27	11.0	201.0	25.4	7.0	17.10	136.0	27.8	6.0	15.0	170.5 R	25.4	—	—	8.0
28	12.40	255.0	27.6	7.0	18.25	152.0	25.8	6.0	15.55	213.0 R	27.6	—	—	8.0
29	—	—	—	—	19.50	133.0	28.0	6.0	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	19.50	128.0	27.8	6.0	—	—	—	—	—	—

Salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea in centimetri (1)	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
☽ l'8	7	15.55	127.0	17.27	31.20	10.0
	9	10.5	219.0	18.22	32.92	10.0
● il 24	24	17.0	111.0	17.24	31.15	6.0
	25	10.20	216.5	19.83	35.82	9.0

(1) Registrata dal Mareografo di Diga Sud Lido.

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Carta delle precipitazioni del mese di Dicembre 1927

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico

Codroipo : Stazione pluviografica

Mo (Mogliano) : Stazione pluvionivometrica

Litografia dell'Ufficio Idrografico - Venezia

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO al 7 Novembre

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO al 14 Novembre

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO al 21 Novembre

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO al 28 Novembre

Vedi note a pag. 17.

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque

Carta delle precipitazioni del mese di Giugno 1927.

NB. I numeri tra parentesi indicano le quantità di precipitazione (compresa la neve) in millimetri.

MARE ADRIATICO

CARATTERI CONVENZIONALI

FIUME : Osservatorio meteorologico
Codroipo : Stazione pluviografica
Mo (Mogliano) : Stazione pluvionivometrica

0 10 20 30 40 50 60 Chilometri

Litografia dell' Ufficio Idrografico - Venezia

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 7 Maggio

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 14 Maggio

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 21 Maggio

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 28 Maggio

Vedi note a pag. 17

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 7 Aprile

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 14 Aprile

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 21 Aprile

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 28 Aprile

Vedi note a pag. 17

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 7 Marzo

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 14 Marzo

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 21 Marzo

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 28 Marzo

Vedi nota a pag. 77

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 7 Febbraio

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 14 Febbraio

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 21 Febbraio

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 28 Febbraio

Vedi note a pag. 17

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 7 Gennaio

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 14 Gennaio

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 21 Gennaio

ALTEZZA DEL MANTO NEVOSO
al 28 Gennaio

Vedi note a pag. 17

OSSERVAZIONI ORARIE AI POZZI ARTESIANI IN RELAZIONE AL VARIARE DELLA MAREA

EFFETTUATE IL 18 GENNAIO 1927

1. POZZO DI S. NICOLÒ DI LIDO

Altezze di marea in centimetri (sul l. m. m.) — Portate del pozzo in lt. al 1'

Diagramma della marea — Portata del pozzo

ORE

2. POZZO DI S. GIACOMO DALL' ORIO (Venezia)

Altezze di marea in centimetri (sul l. m. m.) — Portate del pozzo in lt. al 1'

Diagramma della marea — Portata del pozzo

ORE

N.B. Quest'Ufficio ha iniziato una serie di rilievi sulle variazioni di portata della falda artesiana sottostante al litorale di Venezia sulla direttrice S. Nicolò di Lido - Strà.

Le variazioni predette vengono poste in relazione con le oscillazioni di marea contemporanee. Come rilevasi dai grafici tali variazioni sono sensibilmente corrispondenti alle oscillazioni di marea e tendono a smorzarsi verso la terraferma. (Vedi pozzo di Strà)

3. POZZO DI PORTO MARGHERA

Altezze di marea in centimetri (sul l. m. m.) — Portate del pozzo in lt. al 1'

Diagramma della marea — Portata del pozzo

ORE

4. POZZO DI STRÀ

Altezze di marea in centimetri (sul l. m. m.) — Portate del pozzo in lt. al 1'

Diagramma della marea — Portata del pozzo

ORE

PORTATE DEI POZZI ARTESIANI DI VENEZIA IN RELAZIONE ALLE VARIAZIONI DI MAREA

OSSERVAZIONI DEL 14 FEBBRAIO 1927

1. POZZO DI S. NICOLÒ DI LIDO

S. Nicolò di Lido - Altezze di marea in centimetri (sul l.m.m.)

Portate del pozzo in lt. al 1'

Pozzo asciutto

Diagramma della marea

ORE

2. POZZO DI S. GIACOMO DALL'ORIO (Venezia)

P.ta Salute - Altezze di marea in centimetri (sul l.m.m.)

Portate del pozzo in lt. al 1'

Portata del pozzo

Diagramma della marea

ORE

N.B. Quest'Ufficio ha continuato i rilievi sulle variazioni di portata della falda artesiana limitando le osservazioni ai pozzi di S. Nicolò di Lido e S. Giacomo dall'Orio.
Le variazioni predette vengono poste in relazione con le oscillazioni di marea contemporanee.
Come rilevati dai grafici tali variazioni corrispondono sempre alle oscillazioni di marea.

Mirano — Mestre — Murano — Dolo — Fusina — VENEZIA — Lido — Alberoni

OSSERVAZIONI DEL 15 FEBBRAIO 1927

1. POZZO DI S. NICOLÒ DI LIDO

S. Nicolò di Lido - Altezze di marea in centimetri (sul l.m.m.)

Portate del pozzo in lt. al 1'

Portata del pozzo

Diagramma della marea

ORE

2. POZZO DI S. GIACOMO DALL'ORIO (Venezia)

P.ta Salute - Altezze di marea in centimetri (sul l.m.m.)

Portate del pozzo in lt. al 1'

Portata del pozzo

Diagramma della marea

ORE

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

VELOCITÀ DELLE CORRENTI DI MAREA NEL CANALE PORTO DI LIDO

La Laguna di Venezia può considerarsi divisa in tre grandi bacini, separati da spartiacque facilmente riconoscibili ed alimentati dai canali porti di Lido, di Malamocco e di Chioggia.

Il bacino più vasto che comprende Venezia, il nuovo Porto Industriale di Marghera, e tutta la zona nordica lagunare cosparsa di isole e di valli, è quello alimentato dal Porto di Lido.

Per studiare il regime di questo bacino, per la soluzione di innumeri problemi riguardanti la conservazione della laguna e dei canali che la solcano, occorreva innanzi tutto conoscere i valori delle velocità di flusso e riflusso nel Canal Porto.

L'Ufficio, valendosi anche della consulenza del Chiarissimo Prof. Vercelli, ha provveduto a queste misurazioni nel periodo che va dal 16 al 31 maggio, con tre squadre di operatori appositamente istruiti, alternantesi giorno e notte.

Mediante un correntometro Ekman-Merz, la cui taratura venne rigorosamente determinata nella vasca di Strà, sono state misurate le velocità ogni ora a tre profondità e cioè a metri uno dalla superficie, a metà della verticale ed a metri uno dal fondo.

La stazione delle operazioni, indicata nella planimetria, è stata scelta col criterio che fosse possibilmente lontana dalla confluenza dei Canali di S. Nicolò, di S. Erasmo e di Treporti, e nel contempo non troppo vicina alla bocca del Canal Porto, affinchè non risentisse fortemente il moto ondoso del mare e non fosse disturbata dal passaggio delle navi.

I risultati ottenuti sono compendiosamente e graficamente riportati nella tavola annessa, nella quale i diagrammi delle velocità di corrente sono stati disegnati riportando ogni ora, sulla ascissa del tempo, le ordinate proporzionali alle velocità.

Sulla stessa tavola è stato riportato in rosso il diagramma registrato dal mareografo della Diga Sud di Lido e sono stati pure riportati gli elementi meteorici che maggiormente influiscono sulle maree, cioè: la pressione atmosferica, la velocità e la direzione del vento.

PORTO DI LIDO

S. ERASMO
CANALE DI TREPORTI
LITORALE DEL CAVALLINO
S. NICOLO
LITORALE DEL LIDO
Nord
Punto di Stazione
Mareografo
0m 500m 1000m

Le operazioni, a causa di fortissimi temporali e burrasche, hanno dovuto subire una interruzione dalle ore 22 del 22 alle ore 8 del 24 maggio, ed una dalle ore 23.30 del 28 alle ore 7 del 29 maggio.

I valori delle velocità per questi intervalli sono stati interpolati in base a calcoli, e le corrispondenti curve di velocità sono state segnate con linea tratteggiata anzichè con linea continua.

L'Ufficio Idrografico ha pure proceduto per tre giorni, e parallelamente alle misure suddette, a misurazioni di corrente in altre due verticali della sezione trasversale del Canale, corrispondente al punto di stazione fondamentale, talchè sarà possibile istituire rapporti di velocità.

Con il materiale di studio, del quale si pubblica per ora soltanto la tavola annessa, l'Ufficio sarà in grado di poter calcolare:

1) le costanti armoniche principali caratterizzanti il ritmo delle correnti di marea nel sito esplorato;

2) le caratteristiche delle correnti non periodiche che nel periodo di osservazioni si aggiungono alle correnti di marea;

3) le previsioni di velocità di flusso e riflusso nel sito esplorato per qualsiasi momento di qualunque data, in modo da poter compilare tavole e grafici che potranno essere utili anche per la navigazione;

4) la quantità d'acqua che affluisce e rifluisce attraverso il Canal-Porto di Lido, in modo da istituire, tenendo conto pure di altri elementi, i bilanci che potranno servire di base anche per avere indicazioni positive sul materiale solido che viene immesso e che esce dalla laguna attraverso il Canale-Porto.

Venezia, 31 luglio 1927 - Anno V

L'ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE
DIRETTORE
ANNIBALE PALLUCCHINI